



CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A

ELENCO PREZZI

LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE

EDIZIONE MARZO 2017

OPERE COMPIUTE - SICUREZZA - NOLI - MATERIALI - RISORSE UMANE

• RISTRUTTURAZIONI EDILI	PAG. 2
• SCAVI	PAG. 2
• DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI	PAG. 4
• RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO	PAG. 10
• RINTERRI E RILEVATI	PAG. 11
• TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	PAG. 11
• VESPAI	PAG. 12
• CASSEFORME	PAG. 12
• CALCESTRUZZI	PAG. 12
• ACCIAIO	PAG. 14
• MURATURA PORTANTE	PAG. 14
• MURATURA NON PORTANTE	PAG. 15
• MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI	PAG. 17
• SOLAI	PAG. 18
• PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO	PAG. 20
• CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI	PAG. 21
• COPERTURE	PAG. 23
• ISOLAMENTI TERMICI	PAG. 24
• IMPERMEABILIZZAZIONI	PAG. 25
• INTONACI	PAG. 25
• RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI	PAG. 28
• FINITURE	PAG. 28
• MASSETTI E SOTTOFONDI	PAG. 29
• PAVIMENTI	PAG. 30
• RIVESTIMENTI	PAG. 31
• TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	PAG. 33
• SCARICHI E FOGNATURE	PAG. 35
• ASSISTENZE MURARIE	PAG. 38
• OPERE DA VETRAIO	PAG. 39
• OPERE DA FABBRO	PAG. 41

• OPERE DA FALEGNAME	PAG. 43
• SERRAMENTI IN LEGNO	PAG. 43
• SERRAMENTI IN FERRO	PAG. 43
• SERRAMENTI IN ALLUMINIO	PAG 44
• SERRAMENTI BLINDATI	PAG 45
• SERRAMENTI ANTINCENDIO	PAG 45
• AVVOLGIBILI PER INFISSI E ACCESSORI	PAG 47
• REVISIONE ELEMENTI IN FERRO	PAG 49
• REVISIONE INFISSI METALLICI	PAG 49
• REVISIONE INFISSI LEGNO	PAG 49
• RESTAURI	PAG 50
• ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI	PAG 50
• SCAVI	PAG 51
• CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI	PAG 52
• INTONACI	PAG 54
• PAVIMENTI	PAG 55
• FINITURE	PAG 55
• TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI	PAG 55
• TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO	PAG 57
• TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA	PAG 57
• COSTRUZIONI STRADALI	PAG 57
• SCAVI	PAG 57
• RILEVATI STRADALI	PAG 58
• TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	PAG 58
• ACCIAIO	PAG 58
• CORPI STRADALI	PAG 58
• PAVIMENTAZIONI STRADALI	PAG 59
• FINITURE STRADALI	PAG 59
• SEGNALETICA STRADALE	PAG 60
• BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE	PAG 60

• SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO	PAG 61
• FOGNATURE STRADALI	PAG 61
• DRENAGGI	PAG 61
• CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI	PAG 62
• MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI	PAG 62
• DEMOLIZIONI	PAG 62
• RINTERRI STRADALI	PAG 63
• SEGNALETICA STRADALE	PAG 63
• BARRIERE STRADALE	PAG 64
• MANUTENZIONE FOGNATURE	PAG 64
• DISOSTRUZIONE FOGNATURE E COLONNE	PAG 64
• SCOVOLATURA FOGNATURA E COLONNE	PAG 64
• ASPIRAZIONE SOLIDI E LIQUIDI	PAG 64
• VIDEOISPEZIONE FOGNATURE	PAG 64
• MANUTENZIONE OPERE A VERDE	PAG 65
• MANUTENZIONE ALBERATURE	PAG 65
• MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE	PAG 66
• LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO	PAG 67
• MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE	PAG 68
• GRUPPO DI SOLLEVAMENTO MACCHINA	PAG 68
• MOTORE	PAG 69
• FRENO	PAG 69
• FUNI DI TRAZIONE E PER CONTRAPPESO	PAG 70
• LIMITATORE DI VELOCITA	PAG 70
• ARCATA	PAG 70
• CABINA	PAG 71
• OPERATORI PORTE E AUTOMATISMI	PAG 71
• PATTINI RETRATTILI FISSI	PAG 72
• PORTE DI PIANO	PAG 72

• <u>SOSPENSIONE PORTE DI PIANO AUTOMATICHE</u>	<u>PAG 73</u>
• <u>BOTTONIERE E PULSANTI ESTERNI</u>	<u>PAG 73</u>
• <u>BOTTONIERA DI CABINA</u>	<u>PAG 73</u>
• <u>QUADRO DI MANOVRA</u>	<u>PAG 73</u>
• <u>IMPIANTO D'ALLARME</u>	<u>PAG 74</u>
• <u>ILLUMINAZIONE VANO CORSAE LOCALE MACCHINA</u>	<u>PAG 74</u>
• <u>LINEE ELETTRICHE RIGIDE E FLESSIBILI</u>	<u>PAG 74</u>
• <u>VARIE</u>	<u>PAG 74</u>
• <u>IMPIANTI OLEODINAMICI</u>	<u>PAG 75</u>
• <u>IMPIANTI TECNOLOGICI</u>	<u>PAG 76</u>
• <u>IMPIANTI IDRICO - SANITARI</u>	<u>PAG 76</u>
• <u>IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE</u>	<u>PAG 82</u>
• <u>IMPIANTI ELETTRICI</u>	<u>PAG 101</u>
• <u>IMPIANTO DI TERRA DISPERSORI VERTICALI</u>	<u>PAG 122</u>
• <u>OPERE DI DIFESA DEL SUOLO</u>	<u>PAG 123</u>
• <u>DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI</u>	<u>PAG 123</u>
• <u>RECINZIONI</u>	<u>PAG 123</u>
• <u>SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)</u>	<u>PAG 123</u>
• <u>NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC</u>	<u>PAG 123</u>
• <u>NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE</u>	<u>PAG 128</u>
• <u>NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</u>	<u>PAG 129</u>
• <u>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</u>	<u>PAG 129</u>
• <u>DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI E PROVVISORI</u>	<u>PAG 131</u>
• <u>PRODOTTI PER OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC</u>	<u>PAG 132</u>
• <u>PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE</u>	<u>PAG 133</u>
• <u>PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</u>	<u>PAG 133</u>
• <u>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</u>	<u>PAG 134</u>
• <u>MISURE DI COORDINAMENTO</u>	<u>PAG 134</u>

• ATTREZZATURE	PAG 134
• MACCHINE OPERATRICI	PAG 134
• MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI	PAG 147
• MACCHINE ELEVATRICI	PAG 152
• IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI	PAG 156
• OPERE PROVVISORIALI	PAG 158
• PRODOTTI DA COSTRUZIONE	PAG 164
• PRODOTTI ACCESSORI PER REALIZZAZIONI DI VARIA NATURA	PAG 164
• INERTI	PAG 164
• LEGANTI IDRAULICI	PAG 166
• ADDITIVI E PROTETTIVI	PAG 167
• ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS	PAG 168
• MARMI, GRANITI E PIETRE	PAG 173
• ACCIAIO	PAG 175
• MATERIALI METALLICI	PAG 177
• LEGNAMI	PAG 182
• MALTE E CEMENTI	PAG 187
• CALCESTRUZZO	PAG 189
• ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O C.A.P. O STRUTTURA MISTA	PAG 209
• ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO	PAG 210
• MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI	PAG 219
• ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI	PAG 237
• MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI	PAG 244
• ELEMENTI PER COPERTURE	PAG 246
• PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	PAG 249
• MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI	PAG 254
• VETRI E CRISTALLI	PAG 257
• TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI	PAG 258

- **TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI** **PAG 262**
- **TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE** **PAG 284**
- **TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE** **PAG 318**
- **MATERIALI PER AUTOCLAVI -ELETTROPOMPE-CISTERNE/SERBATOI - ALIMENTATORI-INVERTER-GRUPPI PRESSURAZIONE** **PAG 319**
- **QUADRI ELETTRICI PER POMPE IN SUPERFICIE** **PAG 327**
- **VALVOLAME GAS** **PAG 327**
- **VALVOLME ACQUA** **PAG 331**
- **CALDAIE IN GHISA CENTRALI TERMICHE** **PAG 337**
- **CIRCOLATORI** **PAG 338**
- **BRUCIATORE DI GAS COM BUSTIBILE** **PAG 339**
- **ACCESSORI PER BRUCIATORE GASOLIO, GAS E CENTRALE TERMICA** **PAG 339**
- **SERBATOI IN ACCIAIO PER CENTRALI TERMICHE** **PAG 340**
- **BOLLITORI** **PAG 341**
- **ACCESSORI E COMPLEMENTI CENTRALE TERMICHE** **PAG 342**
- **CALDAIE AUTONOME, BASAMENTO ACCESSORI E COMPLEMENTI** **PAG 361**
- **CANNE FUMARIE PARETE SINGOLA** **PAG 363**
- **CANNE FUMARIE PARETE DOPPIA** **PAG 366**
- **PRODOTTI PER LATTONERIA** **PAG 375**
- **BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI** **PAG 375**
- **MATERIALE GEOTECNICO** **PAG 377**
- **PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI** **PAG 380**
- **PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE** **PAG 382**

- PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E CONDOTTI SBARRE PAG 408
- PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., EGNALAZIONE E REGOLAZIONE (APPARECCHI MODULARI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE) PAG 448
- PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI, E
- ACCESSORI PER DERIVAZIONI PAG 481
- PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC PAG 489
- PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ALLARME INCENDI, DIFFUSIONE SONORA, ANTINTRUSIONE PAG 500
- PRODOTTI ED ACCESSORI PER IMPIANTI ASCENSORI - NOLO ATTREZZATURE (AUTOMEZZO) - QUADRI MANOVRA - COMPONENTI ED ACCESSORI QUADRO MANOVRA - INVERTER - SCHEDE - PORTE - CENTRALINA OLEODINAMICA PAG 505
- APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE PAG 622
- INFISSI ESTERNI PAG 622
- INFISSI INTERNI PAG 631
- ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI PAG 631
- PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO PAG 632
- RISORSE UMANE PAG 634
- EDILE PAG 634
- METALMECCANICO/IMPIANTISTICO PAG 634
- FALEGNAME PAG 635
- AGRICOLO PAG 635

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
RISTRUTTURAZIONI EDILI (SpCap 2) SCAVI (Cap 1)			
Nr. 1 TOS16_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere euro (quattro/58)	m ³	4,58
Nr. 2 TOS16_01.A 04.001.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati. euro (diciannove/61)	m ³	19,61
Nr. 3 TOS16_01.A 04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (cinque/58)	m ³	5,58
Nr. 4 TOS16_01.A 04.002.002	idem c.s. ...terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (sei/57)	m ³	6,57
Nr. 5 TOS16_01.A 04.003.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1,50 euro (otto/56)	m ³	8,56
Nr. 6 TOS16_01.A 04.003.002	idem c.s. ...di mine da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (nove/56)	m ³	9,56
Nr. 7 TOS16_01.A 04.004.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (quattordici/54)	m ³	14,54
Nr. 8 TOS16_01.A 04.004.002	idem c.s. ...di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (quindici/53)	m ³	15,53
Nr. 9 TOS16_01.A 04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (venti/61)	m ³	20,61
Nr. 10 TOS16_01.A 04.005.002	idem c.s. ...autorizzati, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (ventuno/60)	m ³	21,60
Nr. 11 TOS16_01.A 04.006.001	idem c.s. ...autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (ventitre/59)	m ³	23,59
Nr. 12 TOS16_01.A 04.006.002	idem c.s. ...autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (ventiquattro/59)	m ³	24,59
Nr. 13 TOS16_01.A 04.007.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (ventinove/57)	m ³	29,57
Nr. 14 TOS16_01.A 04.007.002	idem c.s. ...di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (trenta/56)	m ³	30,56
Nr. 15 TOS16_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (sei/57)	m ³	6,57
Nr. 16 TOS16_01.A 04.008.002	idem c.s. ...cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (sette/57)	m ³	7,57
Nr. 17 TOS16_01.A 04.009.001	idem c.s. ...cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (nove/56)	m ³	9,56
Nr. 18 TOS16_01.A 04.009.002	idem c.s. ...cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (dieci/56)	m ³	10,56
Nr. 19 TOS16_01.A 04.010.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (quindici/53)	m ³	15,53
Nr. 20 TOS16_01.A 04.010.002	idem c.s. ...di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (sedici/53)	m ³	16,53
Nr. 21 TOS16_01.A	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.011.001	euro (ventiuno/60)	m ³	21,60
Nr. 22	idem c.s. ...terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.011.002	euro (ventidue/60)	m ³	22,60
Nr. 23	Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e		
TOS16_01.A 04.012.001	scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (ventiquattro/59)	m ³	24,59
Nr. 24	idem c.s. ...in rocce tenere senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.012.002	euro (dodici/06)	m ³	12,06
Nr. 25	idem c.s. ...in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50		
TOS16_01.A 04.013.001	euro (trenta/56)	m ³	30,56
Nr. 26	idem c.s. ...in rocce compatte senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.013.002	euro (trentauno/56)	m ³	31,56
Nr. 27	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del		
TOS16_01.A 04.014.001	cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (novanta/54)	m ³	90,54
Nr. 28	idem c.s. ...terreni sciolti. da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.014.002	euro (centotrentasei/11)	m ³	136,11
Nr. 29	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli		
TOS16_01.A 04.016.001	impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (centosei/74)	m ³	106,74
Nr. 30	idem c.s. ...terreni sciolti. da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.016.002	euro (centocinquantadue/31)	m ³	152,31
Nr. 31	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del		
TOS16_01.A 04.018.001	cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (otto/56)	m ³	8,56
Nr. 32	idem c.s. ...cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.018.002	euro (nove/56)	m ³	9,56
Nr. 33	idem c.s. ...cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50		
TOS16_01.A 04.019.001	euro (undici/55)	m ³	11,55
Nr. 34	idem c.s. ...cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.019.002	euro (dodici/55)	m ³	12,55
Nr. 35	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del		
TOS16_01.A 04.020.001	cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (diciassette/52)	m ³	17,52
Nr. 36	idem c.s. ...di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.020.002	euro (diciotto/52)	m ³	18,52
Nr. 37	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli		
TOS16_01.A 04.021.001	impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (ventitre/59)	m ³	23,59
Nr. 38	idem c.s. ...terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.021.002	euro (ventiquattro/59)	m ³	24,59
Nr. 39	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli		
TOS16_01.A 04.022.001	impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (ventisei/58)	m ³	26,58
Nr. 40	idem c.s. ...di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.022.002	euro (ventisette/58)	m ³	27,58
Nr. 41	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli		
TOS16_01.A 04.023.001	impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (trentadue/56)	m ³	32,56
Nr. 42	idem c.s. ...di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00		
TOS16_01.A 04.023.002	euro (trentatre/55)	m ³	33,55
Nr. 43	SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_01.A 04.028.001	maggiore cm. 20 euro (tre/75)	m ³	3,75
Nr. 44 TOS16_01.A 04.028.003	SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: per trovanti superiori a mc.0,50 euro (trentaquattro/85)	m ³	34,85
Nr. 45 TOS16_01.A 04.029.002	Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. da mt 1,50 a mt 3,00 euro (quindici/01)	m ²	15,01
Nr. 46 TOS16_01.A 04.029.003	idem c.s. ...da mt 3,00 a mt 5,00 euro (diciotto/08)	m ²	18,08
Nr. 47 TOS16_02.A 04.002.001	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di minipala euro (settanta/67)	m ³	70,67
Nr. 48 TOS16_02.A 04.002.002	idem c.s. ...l'ausilio di piccole attrezzature euro (novantaotto/19)	m ³	98,19
Nr. 49 TOS16_02.A 04.003.001	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore euro (ottantadue/91)	m ³	82,91
Nr. 50 TOS16_02.A 04.003.002	idem c.s. ...l'ausilio di piccole attrezzature euro (cento/10)	m ³	100,10
Nr. 51 TOS16_02.A 04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00 euro (centoquarantacinque/34)	m ³	145,34
Nr. 52 TOS16_02.A 04.012.002	idem c.s. ...per profondità da m 1,00 a m 2,00 euro (centonovanta/67)	m ³	190,67
DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI (Cap 2)			
Nr. 53 NP302	FORNITURA DI GRATA in ferro per alloggi sfitti euro (centoottanta/00)	cad	180,00
Nr. 54 NP303	MODIFICA DELLA GRATA per alloggi sfitti euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 55 NP304bis	FORNITURA DI STAFFA di fissaggio della grata euro (dieci/00)	cad	10,00
Nr. 56 NP355	Rimozione di mouquette, lineoleum, di qualsiasi natura e spessore compreso collante fino a ritrovar eil vivo della pavimentazione sottostante o massetto compreso carico, scarico e trasporto alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (nove/80)	mq	9,80
Nr. 57 NP356	Demolizione completa di parete in cartongesso costituita da montanti in profilati zincati e lastre in cartongesso accoppiate dello spessore di 12,5 mm. compreso scartamento, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 58 NP357	Carico, trasporto, scarico e installazione di transenne metalliche modulari adeguamente collegate e nel ripetto delle normative vigenti in materia. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta perfetta a regola d'arte. Da n°1 fino a n°10 euro (settantaquattro/27)	corpo	74,27
Nr. 59 NP358	idem c.s. ...d'arte. Da n°11 fino a n°20 euro (centootto/19)	corpo	108,19
Nr. 60 NP359	idem c.s. ...d'arte. Da n°21 fino a n°30 euro (centoquarantadue/10)	corpo	142,10
Nr. 61 NP360	idem c.s. ...d'arte. Da n°31 fino a n°40 euro (centosestantasei/02)	corpo	176,02
Nr. 62 NP361	idem c.s. ...d'arte. Da n°41 fino a n°50 euro (duecentonove/93)	corpo	209,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 63 NP400	Il servizio consiste dello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto mediante mezzo proprio presso area CASA L.P. ubicata in via Dodoli (e magazzini IACP o altri locali su indicazione della DL), da porre nello scarrabile mentre gli elettrodomestici e vestiti andranno posti in maniera ordinata e stabile come da direttive impartite dal responsabile del servizio. Nei casi in cui: a) alloggio totalmente pieno 100% di €/mq. 8,45 euro (otto/45)	mq.	8,45
Nr. 64 NP401	idem c.s. ...casi in cui: c) alloggio scarsamente pieno 50% di €/mq 8,45 pari a €/mq. 4,23 euro (quattro/23)	mq.	4,23
Nr. 65 NP402	idem c.s. ...casi in cui: b) alloggio mediamente pieno 75% di €/mq. 8,45 pari a €/mq. 6,34 euro (sei/34)	mq.	6,34
Nr. 66 TOS16_02.A 03.001.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra euro (centosettantaotto/17)	m³	178,17
Nr. 67 TOS16_02.A 03.001.002	idem c.s. ...teste, situata fuori terra euro (centoquarantasette/40)	m³	147,40
Nr. 68 TOS16_02.A 03.001.003	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra euro (centosei/59)	m³	106,59
Nr. 69 TOS16_02.A 03.001.004	idem c.s. ...campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra euro (centosei/81)	m³	106,81
Nr. 70 TOS16_02.A 03.001.005	idem c.s. ...campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra euro (duecentodiciannove/55)	m³	219,55
Nr. 71 TOS16_02.A 03.001.006	idem c.s. ...campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra euro (centocinquantasei/16)	m³	156,16
Nr. 72 TOS16_02.A 03.002.001	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra euro (trecentosettantaquattro/26)	m³	374,26
Nr. 73 TOS16_02.A 03.002.002	idem c.s. ...conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra euro (trecentotrentanove/47)	m³	339,47
Nr. 74 TOS16_02.A 03.002.003	idem c.s. ...conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra euro (quattrocentosessantacinque/83)	m³	465,83
Nr. 75 TOS16_02.A 03.002.004	idem c.s. ...conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra euro (quattrocentododici/99)	m³	412,99
Nr. 76 TOS16_02.A 03.004.001	Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore euro (trecentotrentadue/93)	m³	332,93
Nr. 77 TOS16_02.A 03.004.002	idem c.s. ...ripristini in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste euro (trecentosettanta/70)	m³	370,70
Nr. 78 TOS16_02.A 03.004.003	idem c.s. ...ripristini in conglomerato cementizio non armato euro (quattrocentotrentadue/78)	m³	432,78
Nr. 79 TOS16_02.A 03.004.004	idem c.s. ...ripristini in conglomerato cementizio armato euro (cinquecentotrentadue/31)	m³	532,31
Nr. 80 TOS16_02.A 03.004.005	idem c.s. ...ripristini in muratura di forati a due o piu' teste euro (centoventiquattro/09)	m³	124,09
Nr. 81 TOS16_02.A 03.004.006	idem c.s. ...ripristini in pareti di mattoni pieni per piano euro (quarantauno/77)	m²	41,77
Nr. 82 TOS16_02.A 03.004.007	idem c.s. ...ripristini in pareti di mattoni forati per piano euro (trentasette/35)	m²	37,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 83 TOS16_02.A 03.004.008	idem c.s. ...ripristini in tramezzi pieni o forati per costa euro (trentatre/69)	m ²	33,69
Nr. 84 TOS16_02.A 03.005.001	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: in pietrame o mista di qualsiasi spessore euro (settecentododici/16)	m ³	712,16
Nr. 85 TOS16_02.A 03.005.002	idem c.s. ...mc 0,50: su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste euro (settecento/12)	m ³	700,12
Nr. 86 TOS16_02.A 03.005.003	idem c.s. ...mc 0,50: su murature di forati a due o piu' teste euro (trecentotrentadue/55)	m ³	332,55
Nr. 87 TOS16_02.A 03.006.001	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di pareti di mattoni pieni, spessore una testa euro (ottantaotto/96)	m ²	88,96
Nr. 88 TOS16_02.A 03.006.002	idem c.s. ...1,80: di pareti di mattoni forati, spessore una testa euro (settantacinque/79)	m ²	75,79
Nr. 89 TOS16_02.A 03.006.003	idem c.s. ...1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa euro (sessantatre/87)	m ²	63,87
Nr. 90 TOS16_02.A 03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore euro (due/22)	m ²	2,22
Nr. 91 TOS16_02.A 03.007.002	idem c.s. ...l'intonaco per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm euro (due/53)	m ²	2,53
Nr. 92 TOS16_02.A 03.007.003	idem c.s. ...l'intonaco per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm euro (uno/87)	m ²	1,87
Nr. 93 TOS16_02.A 03.007.004	idem c.s. ...l'intonaco per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 euro (ventiquattro/99)	m ²	24,99
Nr. 94 TOS16_02.A 03.007.005	idem c.s. ...l'intonaco per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista euro (quattrocentosettantaotto/32)	m ³	478,32
Nr. 95 TOS16_02.A 03.008.001	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili euro (otto/06)	m ²	8,06
Nr. 96 TOS16_02.A 03.008.002	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice euro (dieci/21)	m ²	10,21
Nr. 97 TOS16_02.A 03.008.003	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione euro (otto/82)	m ²	8,82
Nr. 98 TOS16_02.A 03.008.004	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in rete metallica euro (sedici/61)	m ²	16,61
Nr. 99 TOS16_02.A 03.008.005	idem c.s. ...intonaco sottostante in cannicciato euro (quattordici/87)	m ²	14,87
Nr. 100 TOS16_02.A 03.009.001	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5 euro (quindici/32)	m ²	15,32
Nr. 101 TOS16_02.A 03.009.002	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 euro (quattordici/36)	m ²	14,36
Nr. 102	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_02.A 03.009.003	dimensione, per ogni cm di spessore euro (tre/83)	m ²	3,83
Nr. 103 TOS16_02.A 03.009.004	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore euro (quattro/17)	m	4,17
Nr. 104 TOS16_02.A 03.009.005	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore euro (due/95)	m ²	2,95
Nr. 105 TOS16_02.A 03.009.006	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore euro (due/45)	m ²	2,45
Nr. 106 TOS16_02.A 03.009.007	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore euro (due/18)	m ²	2,18
Nr. 107 TOS16_02.A 03.010.001	Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 euro (nove/42)	m ²	9,42
Nr. 108 TOS16_02.A 03.010.002	idem c.s. ...o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 euro (dodici/42)	m ²	12,42
Nr. 109 TOS16_02.A 03.010.003	Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in carta da parati euro (dodici/48)	m ²	12,48
Nr. 110 TOS16_02.A 03.010.004	idem c.s. ...intonaco : parati di qualsiasi tipo, escluso carta euro (cinque/72)	m ²	5,72
Nr. 111 TOS16_02.A 03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce euro (undici/43)	m ²	11,43
Nr. 112 TOS16_02.A 03.011.002	idem c.s. ...provvisoria su soffitti con intonaco a calce euro (dodici/45)	m ²	12,45
Nr. 113 TOS16_02.A 03.011.003	idem c.s. ...provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento euro (tredici/11)	m ²	13,11
Nr. 114 TOS16_02.A 03.011.004	idem c.s. ...provvisoria su soffitti con intonaco a cemento euro (quattordici/07)	m ²	14,07
Nr. 115 TOS16_02.A 03.021.001	Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pannelle o tavole di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere per qualsiasi estensione euro (quarantaquattro/74)	m ²	44,74
Nr. 116 TOS16_02.A 03.022.001	Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale fino ad una superficie di mq 10,00 euro (quattordici/70)	m ²	14,70
Nr. 117 TOS16_02.A 03.022.002	idem c.s. ...del materiale per una superficie oltre mq 10,00 euro (tredici/50)	m ²	13,50
Nr. 118 TOS16_02.A 03.023.001	Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulate plastiche e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale fino ad una superficie di mq 10 euro (dodici/30)	m ²	12,30
Nr. 119 TOS16_02.A 03.023.002	idem c.s. ...del materiale per una superficie oltre mq 10,00 euro (undici/10)	m ²	11,10
Nr. 120 TOS16_02.A 03.024.001	Smontaggio di scempiato in pannelle o in tavole di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi dimensione euro (tredici/20)	m ²	13,20
Nr. 121 TOS16_02.A 03.025.001	Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione euro (tre/15)	m	3,15
Nr. 122	Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dall		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_02.A 03.026.001	capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza euro (quattrocentotredici/84)	m³	413,84
Nr. 123 TOS16_02.A 03.027.001	Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza euro (uno/35)	kg	1,35
Nr. 124 TOS16_02.A 03.028.001	Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale per qualsiasi area di sezione euro (diciassette/00)	m	17,00
Nr. 125 TOS16_02.A 03.029.001	Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm euro (trentatre/61)	cad	33,61
Nr. 126 TOS16_02.A 03.029.002	idem c.s. ...materiale in laterizio o in prefabbricato cementizio euro (cinquantasette/00)	cad	57,00
Nr. 127 TOS16_02.A 03.030.001	Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio per gronde di qualsiasi materiale euro (ventiuno/65)	m²	21,65
Nr. 128 TOS16_02.A 03.031.001	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi euro (sei/00)	m²	6,00
Nr. 129 TOS16_02.A 03.032.001	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione euro (sette/35)	m²	7,35
Nr. 130 TOS16_02.A 03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno euro (diciassette/56)	m²	17,56
Nr. 131 TOS16_02.A 03.033.002	idem c.s. ...26 per infissi in metallo euro (ventidue/90)	m²	22,90
Nr. 132 TOS16_02.A 03.033.003	idem c.s. ...26 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice euro (ventiotto/03)	m²	28,03
Nr. 133 TOS16_02.A 03.033.004	idem c.s. ...26 per cancellate in legno euro (quattordici/83)	m²	14,83
Nr. 134 TOS16_02.A 03.034.001	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili euro (quattro/39)	m²	4,39
Nr. 135 TOS16_02.A 03.034.002	idem c.s. ...di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso euro (sei/89)	m²	6,89
Nr. 136 TOS16_02.A 03.035.001	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accciamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo euro (ventidue/37)	cad	22,37
Nr. 137 TOS16_02.A 03.035.002	idem c.s. ...supporti murari lavello da cucina euro (ventiotto/95)	cad	28,95
Nr. 138 TOS16_02.A 03.035.003	idem c.s. ...supporti murari lavatoi, pilozzi e simili euro (ventisette/63)	cad	27,63
Nr. 139 TOS16_02.A 03.035.004	idem c.s. ...supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet euro (trenta/26)	cad	30,26
Nr. 140 TOS16_02.A 03.035.005	idem c.s. ...supporti murari vaso alla turca euro (trentaquattro/87)	cad	34,87
Nr. 141 TOS16_02.A	idem c.s. ...supporti murari piatto doccia euro (trentauno/58)	cad	31,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.035.006 Nr. 142 TOS16_02.A	idem c.s.supporti murari orinatoio euro (trenta/26)	cad	30,26
03.035.007 Nr. 143 TOS16_02.A	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto euro (sessantasei/38)	cad	66,38
03.036.001 Nr. 144 TOS16_02.A	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento euro (quattro/63)	cad	4,63
03.037.001 Nr. 145 TOS16_02.A	idem c.s. ...di adduzione a piastra, ad elemento euro (venti/46)	cad	20,46
03.037.002 Nr. 146 TOS16_02.A	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" euro (zero/68)	m	0,68
03.038.001 Nr. 147 TOS16_02.A	idem c.s. ...50 in ferro o rame per un d. oltre 1" euro (uno/20)	m	1,20
03.038.002 Nr. 148 TOS16_02.A	idem c.s. ...50 in pvc di qualsiasi diametro euro (zero/15)	m	0,15
03.038.003 Nr. 149 TOS16_02.A	idem c.s. ...50 in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro euro (zero/30)	m	0,30
03.038.004 Nr. 150 TOS16_02.A	Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 euro (sedici/43)	m ²	16,43
03.039.001 Nr. 151 TOS16_02.A	Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature di qualsiasi dimensione euro (quattrocentoquattro/07)	m ³	404,07
03.040.001 Nr. 152 TOS16_02.A	Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura per listoncini o listelli incollati euro (centoventitre/67)	m ²	123,67
03.041.001 Nr. 153 TOS16_02.A	idem c.s. ...struttura per listoni o listelli inchiodati euro (centocinquantatre/68)	m ²	153,68
03.042.001 Nr. 154 TOS16_02.A	Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq euro (diciotto/42)	m	18,42
03.050.001 Nr. 155 TOS16_02.A	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq euro (trentauno/34)	m	31,34
03.050.002 Nr. 156 TOS16_02.A	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq euro (cinquantasette/65)	m	57,65
03.050.003 Nr. 157 TOS16_02.A	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita euro (centoottantadue/13)	m	182,13
03.050.004 Nr. 158 TOS16_02.A	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq euro (diciassette/28)	m	17,28
03.051.001 Nr. 159 TOS16_02.A	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq euro (ventinove/82)	m	29,82
03.051.002 Nr. 160 TOS16_02.A	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq euro (cinquantauno/60)	m	51,60
03.051.003 Nr. 161 TOS16_02.A	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita euro (centosessantatre/57)	m	163,57
03.051.004 Nr. 162 TOS16_02.A	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq euro (tredici/75)	m	13,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 163 TOS16_02.A 03.052.002	idem c.s.manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq euro (ventiquattro/09)	m	24,09
Nr. 164 TOS16_02.A 03.052.003	idem c.s.manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq euro (quarantaquattro/47)	m	44,47
Nr. 165 TOS16_02.A 03.052.004	idem c.s.manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita euro (centoquarantacinque/35)	m	145,35
Nr. 166 TOS16_02.A 03.053.001	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq euro (sei/16)	m	6,16
Nr. 167 TOS16_02.A 03.053.002	idem c.s.manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq euro (due/87)	m	2,87
Nr. 168 TOS16_02.A 03.053.003	idem c.s.manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq euro (quindici/50)	m	15,50
Nr. 169 TOS16_02.A 03.053.004	idem c.s.manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita euro (cinquantacinque/52)	m	55,52
Nr. 170 TOS16_02.A 03.060.001	Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale escluso il nolo dei materiali per vani di apertura, porte o finestre euro (venticinque/36)	m ²	25,36
Nr. 171 TOS16_02.A 03.060.002	idem c.s.materiali per strutture singole quali travi e capriate euro (trentadue/56)	cad	32,56
Nr. 172 TOS16_02.A 03.060.003	idem c.s.materiali per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20 euro (trenta/15)	m ²	30,15
Nr. 173 TOS16_02.A 03.060.004	idem c.s.materiali per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 euro (ventiotto/10)	m ²	28,10
Nr. 174 TOS16_02.A 03.060.005	idem c.s.materiali per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 euro (venticinque/40)	m ²	25,40
Nr. 175 TOS16_02.A 03.060.006	idem c.s.materiali per solai in profilati metallici e laterizi euro (ventiotto/75)	m ²	28,75
Nr. 176 TOS16_02.A 03.060.007	idem c.s.materiali per solai in legno e laterizio euro (trentauno/17)	m ²	31,17
RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (Cap 3)			
Nr. 177 NP255	PIANO DI LAVORO E DI SICUREZZA ALL' AUSL di competenza territoriale per l'ottenimento del parere favorevole in ottemperanza a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecniche ed obblighi per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, trattamento dei rifiuti; D.P.R. n°303 del 19.03.56, D.P.R. n°547 del 27.04.56, D.P.R. n°164 del 07.01.56, D.lgs n°626 del 19.09.94 D.lgs. n°758 del 19.12.94 euro (duecento/00)	cad	200,00
Nr. 178 NP256	ANALISI DEL MATERIALE ai sensi della normativa vigente da effettuarsi su campione prelevato. L'analisi dovrà contenere i risultati analitici sulla tipologia di amianto contenuta di fibre libere dello stesso. L'analisi accompagnerà la documentazione per l'ingresso del materiale in discarica: euro (cento/00)	cad	100,00
Nr. 179 NP257	BONIFICA, RIMOZIONE, SMALTIMENTO E TRASPORTO manufatti contenenti amianto quali vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi ecc. fino a 100 l euro (novantadue/05)	cadauno	92,05
Nr. 180 NP257a	idem c.s.serbatoi ecc. da 101 fino a 250 l euro (centodiciotto/35)	cadauno	118,35
Nr. 181 NP257b	idem c.s.serbatoi ecc. da 251 fino a 500 l euro (centosessantauno/33)	cadauno	161,33
Nr. 182 NP257c	idem c.s.serbatoi ecc. da 501 fino a 800 l euro (centonovantauno/55)	cadauno	191,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 183 NP257d	idem c.s.serbatoi ecc. da 801 fino a 1100 l euro (duecentoventicinque/31)	cadauno	225,31
Nr. 184 NP257e	idem c.s.serbatoi ecc. da 1101 fino a 1500 l euro (trecentosettantasette/42)	cadauno	377,42
Nr. 185 NP259b	BONIFICA, RIMOZIONE, SMALTIMENTO E TRASPORTO di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto,. Compreso i pezzi speciali e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte in conformità alle vigenti norme. Di sezione fino a 0,3 mq euro (quarantauno/22)	ml.	41,22
Nr. 186 NP259c	idem c.s. ...Di sezione da 0,31 fino a 0,60 mq euro (cinquantasei/43)	ml.	56,43
Nr. 187 NP259d	idem c.s. ...Di sezione da 0,61 fino a 1,00 mq euro (sessantanove/58)	ml.	69,58
Nr. 188 NP259e	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Fino a 300 mq. euro (ventiotto/67)	mq	28,67
Nr. 189 NP259f	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Fino a 300 a 1000 mq. euro (ventidue/10)	ml.	22,10
Nr. 190 NP259g	idem c.s. ...discarica autorizzata. Oltre 1.000 euro (diciotto/79)	mq.	18,79
RINTERRI E RILEVATI (Cap 4)			
Nr. 191 TOS16_01.A 05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. euro (tre/18)	m ³	3,18
Nr. 192 TOS16_01.A 05.001.002	idem c.s. ...con materiale arido di cava compreso nel prezzo euro (ventitre/60)	m ³	23,60
Nr. 193 TOS16_01.A 05.001.003	Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi euro (settantasette/04)	m ³	77,04
Nr. 194 TOS16_01.A 05.001.004	idem c.s. ...con materiale arido di cava compreso nel prezzo euro (ottanta/36)	m ³	80,36
Nr. 195 TOS16_01.A 05.002.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi euro (sette/33)	m ³	7,33
Nr. 196 TOS16_01.A 05.002.002	idem c.s. ...con materiale arido di cava compreso nel prezzo euro (ventisei/67)	m ³	26,67
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI (Cap 5)			
Nr. 197 TOS16_02.A 07.001.001	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 euro (cinquantaotto/29)	m ³	58,29
Nr. 198 TOS16_02.A 07.001.003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 euro (ventiotto/52)	m ³	28,52
Nr. 199 TOS16_02.A 07.011.001	Scaricamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere euro (quarantadue/01)	m ³	42,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
VESPAI (Cap 6)			
Nr. 200 TOS16_01.A 06.011.001	Vespai in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto spessore totale cm 25 euro (trentauno/63)	m ²	31,63
Nr. 201 TOS16_01.A 06.015.001	Vespai aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5 euro (ventinove/78)	m ²	29,78
Nr. 202 TOS16_01.A 06.015.002	idem c.s. ...altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5 euro (trentatre/49)	m ²	33,49
Nr. 203 TOS16_01.A 06.015.003	idem c.s. ...altezza cm 45 più soletta sp. cm 5 euro (trentanove/75)	m ²	39,75
CASSEFORME (Cap 7)			
Nr. 204 TOS16_01.B 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce euro (ventidue/88)	m ²	22,88
Nr. 205 TOS16_01.B 02.002.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri euro (ventiotto/15)	m ²	28,15
CALCESTRUZZI (Cap 8)			
Nr. 206 TOS16_01.B 04.003.001	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 euro (novantasei/09)	m ³	96,09
Nr. 207 TOS16_01.B 04.003.002	idem c.s. ...resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 euro (novantasei/09)	m ³	96,09
Nr. 208 TOS16_01.B 04.003.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5 euro (novantanove/88)	m ³	99,88
Nr. 209 TOS16_01.B 04.003.005	idem c.s. ...resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 euro (cento/83)	m ³	100,83
Nr. 210 TOS16_01.B 04.003.006	idem c.s. ...resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 euro (centouno/15)	m ³	101,15
Nr. 211 TOS16_01.B 04.003.007	idem c.s. ...resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5 euro (centoquattro/94)	m ³	104,94
Nr. 212 TOS16_01.B 04.003.009	idem c.s. ...resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 euro (centotre/11)	m ³	103,11
Nr. 213 TOS16_01.B 04.003.010	idem c.s. ...resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 euro (centoquattro/94)	m ³	104,94
Nr. 214 TOS16_01.B 04.003.011	idem c.s. ...resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 euro (centootto/74)	m ³	108,74
Nr. 215 TOS16_01.B 04.204.001	getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4 euro (centocinquantauno/75)	m ³	151,75
Nr. 216 TOS16_01.B 04.205.001	getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 euro (centosessantaotto/19)	m ³	168,19
Nr. 217 TOS16_01.B 04.206.001	getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 euro (centosessantaotto/19)	m ³	168,19
Nr. 218 TOS16_01.B	getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.208.001	euro (duecentoquarantasei/62)	m ³	246,62
Nr. 219 TOS16_01.B 04.215.001	getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 euro (duecentoquarantasei/62)	m ³	246,62
Nr. 220 TOS16_01.B 04.231.002	getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4 euro (centoventiuno/39)	m ³	121,39
Nr. 221 TOS16_01.B 04.231.008	idem c.s. ...volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4 euro (centoundici/90)	m ³	111,90
Nr. 222 TOS16_01.B 04.231.014	idem c.s. ...volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4 euro (centoundici/77)	m ³	111,77
Nr. 223 TOS16_01.B 04.232.005	getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4 euro (centotrentacinque/30)	m ³	135,30
Nr. 224 TOS16_01.B 04.232.011	idem c.s. ...volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4 euro (centotrenta/24)	m ³	130,24
Nr. 225 TOS16_01.B 04.304.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 euro (centoventiuno/39)	m ³	121,39
Nr. 226 TOS16_01.B 04.304.005	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 euro (centoventiuno/39)	m ³	121,39
Nr. 227 TOS16_01.B 04.305.011	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 euro (centotrentauno/51)	m ³	131,51
Nr. 228 TOS16_01.B 04.306.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 euro (centoventisette/71)	m ³	127,71
Nr. 229 TOS16_01.B 04.324.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 euro (centoquarantacinque/42)	m ³	145,42
Nr. 230 TOS16_01.B 04.324.004	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 euro (centoventisette/71)	m ³	127,71
Nr. 231 TOS16_01.B 04.325.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 euro (centoventiuno/39)	m ³	121,39
Nr. 232 TOS16_01.B 04.325.004	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 euro (centoventisette/71)	m ³	127,71
Nr. 233 TOS16_01.B 04.326.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 euro (centoventisette/71)	m ³	127,71
Nr. 234 TOS16_01.B 04.900.008	Sovrapprezzo al calcestruzzo per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' euro (otto/78)	m ³	8,78
Nr. 235 TOS16_02.B 04.001.002	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15 euro (centocinquante/25)	m ³	153,25
Nr. 236 TOS16_02.B 04.001.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C16/20 euro (centosessantasei/75)	m ³	166,75
Nr. 237 TOS16_02.B 04.002.002	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25 euro (duecentodue/75)	m ³	202,75
Nr. 238 TOS16_02.B 04.002.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C25/30 euro (duecentoundici/40)	m ³	211,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 239 TOS16_02.B 04.003.002	Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 classe di resistenza caratteristica C20/25 euro (duecentoventinove/36)	m ³	229,36
Nr. 240 TOS16_02.B 04.003.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C25/30 euro (duecentotrentanove/55)	m ³	239,55
Nr. 241 TOS16_02.B 04.004.002	Conglomerato cementizio per scale classe di resistenza caratteristica C20/25 euro (duecentocinquantesette/51)	m ³	257,51
Nr. 242 TOS16_02.B 04.004.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C25/30 euro (duecentosessantasette/71)	m ³	267,71
Nr. 243 TOS16_02.B 04.005.002	Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 classe di resistenza caratteristica C20/25 euro (trecentosei/31)	m ³	306,31
Nr. 244 TOS16_02.B 04.005.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C25/30 euro (trecentoventisette/58)	m ³	327,58
ACCIAIO (Cap 9)			
Nr. 245 TOS16_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 4 mm, maglia 20x20 euro (uno/42)	kg	1,42
Nr. 246 TOS16_01.B 03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) euro (uno/71)	kg	1,71
Nr. 247 TOS16_01.B 03.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm euro (tre/28)	kg	3,28
Nr. 248 TOS16_01.B 03.004.002	idem c.s. ...di altezza oltre i 240 mm euro (tre/73)	kg	3,73
MURATURA PORTANTE (Cap 10)			
Nr. 249 TOS16_01.B 07.001.002	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta bastarda euro (quattrocentoventi/02)	m ³	420,02
Nr. 250 TOS16_01.B 07.001.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (quattrocentoventitre/14)	m ³	423,14
Nr. 251 TOS16_01.B 07.002.002	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta bastarda euro (cinquecentodiciassette/79)	m ³	517,79
Nr. 252 TOS16_01.B 07.002.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (cinquecentotredici/94)	m ³	513,94
Nr. 253 TOS16_01.B 07.003.001	Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento su un solo paramento euro (trentacinque/79)	m ³	35,79
Nr. 254 TOS16_01.B 07.004.002	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore eseguita con malta bastarda euro (trecentonovanta/12)	m ³	390,12
Nr. 255 TOS16_01.B 07.004.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (trecentonovantadue/85)	m ³	392,85
Nr. 256 TOS16_01.B 07.005.002	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) eseguita con malta bastarda euro (trecentonovanta/59)	m ³	390,59
Nr. 257 TOS16_01.B	idem c.s. ...con malta di cemento euro (trecentonovantatre/40)	m ³	393,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07.005.003 Nr. 258 TOS16_01.B	Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) eseguita con malta di cemento euro (sessantacinque/41)	m ²	65,41
07.015.001 Nr. 259 TOS16_01.B	idem c.s. ...con malta bastarda euro (sessantacinque/07)	m ²	65,07
07.015.002 Nr. 260 TOS16_01.B	Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 25 euro (quarantacinque/16)	m ²	45,16
07.033.001 Nr. 261 TOS16_01.B	idem c.s. ...spessore cm 30 euro (quarantasei/58)	m ²	46,58
07.033.004 Nr. 262 TOS16_01.B	Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento spessore cm 25 euro (sessantaquattro/18)	m ²	64,18
07.042.001 Nr. 263 TOS16_01.B	idem c.s. ...spessore cm 30 euro (sessanta/08)	m ²	60,08
07.042.002 Nr. 264 TOS16_01.B	Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 30 euro (sessantatre/13)	m ²	63,13
07.043.001 Nr. 265 TOS16_01.B	idem c.s. ...spessore cm 45 euro (ottantaotto/59)	m ²	88,59
07.043.002 Nr. 266 TOS16_01.B	Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: spessore cm 30 euro (novantaotto/62)	m ²	98,62
07.044.001 Nr. 267 TOS16_01.B	idem c.s. ...spessore cm 25 euro (novantauno/22)	m ²	91,22
07.044.002			
MURATURA NON PORTANTE (Cap 11)			
Nr. 268 TOS16_01.C	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) eseguita con malta bastarda euro (sessantatre/63)	m ²	63,63
01.002.001 Nr. 269 TOS16_01.C	idem c.s. ...con malta di cemento euro (sessantatre/96)	m ²	63,96
01.002.002 Nr. 270 TOS16_01.C	Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatera dei giunti: eseguita con malta bastarda euro (ottantasei/66)	m ²	86,66
01.003.001 Nr. 271 TOS16_01.C	idem c.s. ...con malta di cemento euro (ottantasei/98)	m ²	86,98
01.003.002 Nr. 272 TOS16_01.C	Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) euro (quarantasette/67)	m ²	47,67
01.009.001 Nr. 273 TOS16_01.C	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) euro (quarantasei/48)	m ²	46,48
01.009.002 Nr. 274 TOS16_01.C	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) euro (trenta/72)	m ²	30,72
01.011.001 Nr. 275 TOS16_01.C	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) euro (trenta/13)	m ²	30,13
01.011.002 Nr. 276 TOS16_01.C	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) euro (ventisei/68)	m ²	26,68
01.013.001 Nr. 277 TOS16_01.C	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) euro (ventisei/23)	m ²	26,23
01.013.002 Nr. 278 TOS16_01.C	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) euro (quaranta/03)	m ²	40,03
01.014.001			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 279 TOS16_01.C 01.014.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) euro (trentanove/13)	m ²	39,13
Nr. 280 TOS16_01.C 01.016.001	Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta di cemento (M12) euro (trentaotto/01)	m ²	38,01
Nr. 281 TOS16_01.C 01.016.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) euro (trentasette/82)	m ²	37,82
Nr. 282 TOS16_01.C 01.021.001	Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) euro (ottantaotto/41)	m ²	88,41
Nr. 283 TOS16_01.C 01.021.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) euro (ottantasei/62)	m ²	86,62
Nr. 284 TOS16_01.C 01.022.001	Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) euro (cinquanta/47)	m ²	50,47
Nr. 285 TOS16_01.C 01.022.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) euro (quarantanove/42)	m ²	49,42
Nr. 286 TOS16_01.C 01.023.001	Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) euro (trentanove/12)	m ²	39,12
Nr. 287 TOS16_01.C 01.023.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) euro (trentaotto/22)	m ²	38,22
Nr. 288 TOS16_01.C 01.024.001	Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) euro (cinquantadue/86)	m ²	52,86
Nr. 289 TOS16_01.C 01.024.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) euro (cinquantauno/22)	m ²	51,22
Nr. 290 TOS16_01.C 01.025.001	Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento spessore cm 12 euro (quarantaquattro/94)	m ²	44,94
Nr. 291 TOS16_01.C 01.025.002	idem c.s. ...spessore cm 25 euro (sessantauno/63)	m ²	61,63
Nr. 292 TOS16_01.C 01.031.002	Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento spessore cm 20 euro (trentanove/59)	m ²	39,59
Nr. 293 TOS16_01.C 01.031.003	idem c.s. ...spessore cm 12 euro (trentadue/52)	m ²	32,52
Nr. 294 TOS16_01.C 01.032.001	Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 8 euro (ventiotto/03)	m ²	28,03
Nr. 295 TOS16_01.C 01.032.002	idem c.s. ...spessore cm 12 euro (trenta/48)	m ²	30,48
Nr. 296 TOS16_01.C 01.032.003	idem c.s. ...spessore cm 20 euro (trentanove/91)	m ²	39,91
Nr. 297 TOS16_01.C 01.032.004	idem c.s. ...spessore cm 25 euro (quarantacinque/09)	m ²	45,09
Nr. 298 TOS16_01.C 01.032.005	idem c.s. ...spessore cm 30 euro (cinquantadue/16)	m ²	52,16
MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI (Cap 12)			
Nr. 299 TOS16_02.C	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.031.001	euro (trentatre/33)	m ²	33,33
Nr. 300	idem c.s. ...con malta cementizia		
TOS16_02.C	euro (trentatre/35)	m ²	33,35
01.031.002			
Nr. 301	Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 con malta bastarda		
TOS16_02.C	euro (trentauno/93)	m ²	31,93
01.032.001			
Nr. 302	idem c.s. ...con malta cementizia		
TOS16_02.C	euro (trentadue/11)	m ²	32,11
01.032.002			
Nr. 303	Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi		
TOS16_02.C	paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12		
01.034.001	euro (centotrentacinque/06)	m ²	135,06
Nr. 304	idem c.s. ...esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8		
TOS16_02.C	euro (novantatre/59)	m ²	93,59
01.034.002			
SOLAI (Cap 13)			
Nr. 305	Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (sessanta/90)	m ²	60,90
08.001.002			
Nr. 306	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (sessantadue/09)	m ²	62,09
08.001.005			
Nr. 307	Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (quarantasei/29)	m ²	46,29
08.011.001			
Nr. 308	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (quarantasette/74)	m ²	47,74
08.011.002			
Nr. 309	Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (quarantanove/07)	m ²	49,07
08.012.001			
Nr. 310	idem c.s. ...luci da 4 a 5m. altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (cinquantadue/70)	m ²	52,70
08.012.002			
Nr. 311	idem c.s. ...luci da 5 a 6 m. altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (cinquantatre/53)	m ²	53,53
08.013.001			
Nr. 312	Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (quarantasei/64)	m ²	46,64
08.014.001			
Nr. 313	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (quarantasei/64)	m ²	46,64
08.014.002			
Nr. 314	Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (quarantasette/81)	m ²	47,81
08.015.001			
Nr. 315	idem c.s. ...luci da 4 a 5 m. altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (cinquantauno/84)	m ²	51,84
08.015.002			
Nr. 316	idem c.s. ...luci da 5 a 6 m. altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)		
TOS16_01.B	euro (cinquantadue/50)	m ²	52,50
08.016.001			
Nr. 317	Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m		
TOS16_01.B	euro (cinquantasei/38)	m ²	56,38
08.017.001			
Nr. 318	idem c.s. ...altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m		
TOS16_01.B	euro (cinquantasette/05)	m ²	57,05
08.017.002			
Nr. 319	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m		
TOS16_01.B	euro (cinquantasette/44)	m ²	57,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08.017.003 Nr. 320 TOS16_01.B	idem c.s. ...altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m euro (sessantatre/90)	m ²	63,90
08.017.004 Nr. 321 TOS16_01.B 08.021.001	Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralici in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m euro (quarantaotto/32)	m ²	48,32
Nr. 322 TOS16_01.B 08.021.002	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m euro (cinquantauno/04)	m ²	51,04
Nr. 323 TOS16_01.B 08.021.003	idem c.s. ...altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m euro (cinquantasei/34)	m ²	56,34
Nr. 324 TOS16_01.B 08.021.004	idem c.s. ...altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m euro (sessantadue/12)	m ²	62,12
Nr. 325 TOS16_01.B 08.021.005	idem c.s. ...altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m euro (sessantasette/29)	m ²	67,29
Nr. 326 TOS16_01.B 08.031.001	Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m con tavellonato semplice euro (quarantatre/24)	m ²	43,24
Nr. 327 TOS16_01.B 08.031.002	idem c.s. ...per luci fino a 5 m con doppio tavellonato euro (cinquantauno/64)	m ²	51,64
Nr. 328 TOS16_01.B 08.032.001	idem c.s. ...per luci oltre 5 m con tavellonato semplice euro (quarantacinque/28)	m ²	45,28
Nr. 329 TOS16_01.B 08.032.002	idem c.s. ...per luci oltre 5 m con doppio tavellonato euro (cinquantatre/32)	m ²	53,32
Nr. 330 TOS16_01.B 08.037.001	Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 euro (cinquantadue/43)	m ²	52,43
Nr. 331 TOS16_01.B 08.037.004	idem c.s. ...da mm 55 euro (quarantanove/34)	m ²	49,34
Nr. 332 TOS16_01.B 08.051.001	Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm. euro (centotre/44)	m ²	103,44
Nr. 333 TOS16_01.B 08.051.002	idem c.s. ...conservativi) con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° euro (centoquaranta/32)	m ²	140,32
Nr. 334 TOS16_01.B 08.051.010	idem c.s. ...conservativi) con scempiato in pannello di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 euro (novantatre/73)	m ²	93,73
Nr. 335 TOS16_01.B 08.051.011	idem c.s. ...conservativi) con scempiato in pannello di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4 euro (novantaquattro/69)	m ²	94,69
Nr. 336 TOS16_01.B 08.052.001	Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm. euro (centosette/11)	m ²	107,11
Nr. 337 TOS16_01.B 08.052.002	idem c.s. ...trattamenti conservativi) Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°. euro (centoventisette/79)	m ²	127,79
Nr. 338 TOS16_01.B 08.052.010	idem c.s. ...trattamenti conservativi) con scempiato in pannello di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 euro (centoquattro/69)	m ²	104,69
Nr. 339 TOS16_01.B 08.052.011	idem c.s. ...trattamenti conservativi) con scempiato in pannello di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4 euro (centocinque/65)	m ²	105,65
Nr. 340 TOS16_01.B	Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più euro (uno/92)	m ²	1,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08.100.001 Nr. 341 TOS16_01.B	idem c.s. ...in calcestruzzo alleggerito in più euro (due/16)	m ²	2,16
08.100.002 Nr. 342 TOS16_02.B	Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione). con tavellonato semplice euro (cinquanta/80)	m ²	50,80
08.001.001 Nr. 343 TOS16_02.B	idem c.s. ...realizzazione). con doppio tavellonato euro (cinquantanove/86)	m ²	59,86
08.001.002 Nr. 344 TOS16_02.B	Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio. con tavellonato semplice euro (diciassette/21)	m ²	17,21
08.002.001 Nr. 345 TOS16_02.B	idem c.s. ...provvisorio. con doppio tavellonato euro (venticinque/85)	m ²	25,85
08.002.002 Nr. 346 TOS16_02.B	Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 euro (sessanta/23)	m ²	60,23
08.003.001 Nr. 347 TOS16_02.B	idem c.s. ...da mm 55 euro (sessantauno/39)	m ²	61,39
08.003.002 Nr. 348 TOS16_02.B	Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 euro (ventisette/33)	m ²	27,33
08.004.001 Nr. 349 TOS16_02.B	idem c.s. ...da mm 43 euro (ventiotto/58)	m ²	28,58
08.004.002 Nr. 350 TOS16_02.B	Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls) euro (centoundici/59)	m ²	111,59
08.011.001 Nr. 351 TOS16_02.B	idem c.s. ...realizzazione) con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls) euro (centoquarantanove/07)	m ²	149,07
08.011.002 Nr. 352 TOS16_02.B	idem c.s. ...realizzazione) con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls euro (centosette/03)	m ²	107,03
08.011.005 Nr. 353 TOS16_02.B	idem c.s. ...realizzazione) con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls euro (novantatre/91)	m ²	93,91
08.011.006 Nr. 354 TOS16_02.B	Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls euro (novantacinque/26)	m ²	95,26
08.011.007 Nr. 355 TOS16_02.B	Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione in abete uso Fiume euro (millecentoquarantatre/59)	m ³	1143,59
08.012.001 Nr. 356 TOS16_02.B	Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione in castagno sez. 8x8 uso Fiume euro (milleseicentoquattro/13)	m ³	1604,13
08.013.001 Nr. 357 TOS16_02.B	Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15 euro (cinquantatre/09)	cad	53,09
08.021.001 Nr. 358 TOS16_02.B	idem c.s. ...in pietrame per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 euro (ottanta/81)	cad	80,81
08.021.002 Nr. 359 TOS16_02.B	Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi fino a dimensioni cm 30x30x15 euro (quarantaquattro/14)	cad	44,14
08.022.001 Nr. 360 TOS16_02.B	idem c.s. ...mattoni sodi per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 euro (settantauno/86)	cad	71,86
08.022.002			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 361 TOS16_02.B 08.023.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni fino a dimensioni cm 30x30x15 euro (quarantacinque/93)	cad	45,93
Nr. 362 TOS16_02.B 08.023.002	idem c.s. ...e mattoni per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 euro (settantatre/65)	cad	73,65
Nr. 363 TOS16_02.B 08.024.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi fino a dimensioni cm 30x30x15 euro (trentatre/41)	cad	33,41
Nr. 364 TOS16_02.B 08.024.002	idem c.s. ...di laterizi per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 euro (cinquantacinque/76)	cad	55,76
Nr. 365 TOS16_02.B 08.025.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri euro (sessantacinque/26)	cad	65,26
Nr. 366 TOS16_02.B 08.025.002	Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri euro (centodue/28)	cad	102,28
Nr. 367 TOS16_02.B 08.031.001	Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano euro (quindici/38)	cad	15,38
Nr. 368 TOS16_02.B 08.031.002	Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo con dormiente in pietra euro (diciassette/43)	cad	17,43
Nr. 369 TOS16_02.B 08.031.003	idem c.s. ...al grezzo con profilato in acciaio euro (quindici/35)	cad	15,35
Nr. 370 TOS16_02.B 08.031.004	idem c.s. ...al grezzo in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm euro (diciassette/95)	cad	17,95
Nr. 371 TOS16_02.B 08.032.001	Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano euro (ventinove/50)	cad	29,50
Nr. 372 TOS16_02.B 08.032.002	Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo con dormiente in pietra euro (trentacinque/90)	cad	35,90
Nr. 373 TOS16_02.B 08.032.003	idem c.s. ...al grezzo con profilato in acciaio euro (quarantauno/54)	cad	41,54
Nr. 374 TOS16_02.B 08.032.004	idem c.s. ...al grezzo in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10 euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 375 TOS16_02.B 08.041.001	Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda euro (sette/01)	cad	7,01
PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO (Cap 14)			
Nr. 376 TOS16_01.C 02.001.001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (trentanove/58)	m ²	39,58
Nr. 377 TOS16_01.C 02.001.002	idem c.s. ...serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (cinquantaquattro/74)	m ²	54,74
Nr. 378 TOS16_01.C 02.001.003	idem c.s. ...serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 euro (settantauno/67)	m ²	71,67
Nr. 379 TOS16_01.C 02.002.001	Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con singola lastra di cartongesso euro (trentaquattro/93)	m ²	34,93
Nr. 380 TOS16_01.C 02.002.002	idem c.s. ...serramenti. Con doppia lastra di cartongesso euro (quaranta/83)	m ²	40,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 381 TOS16_01.C 02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 euro (trentadue/74)	m ²	32,74
Nr. 382 TOS16_01.C 02.010.002	idem c.s. ...giunti. spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta euro (quarantadue/86)	m ²	42,86
Nr. 383 TOS16_01.C 02.010.003	idem c.s. ...giunti. spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante euro (cinquantacinque/21)	m ²	55,21
Nr. 384 TOS16_01.C 02.011.001	Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. Con pannelli di fibre minerali 600x600 euro (quarantatre/13)	m ²	43,13
Nr. 385 TOS16_01.C 02.011.002	idem c.s. ...Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600 euro (trentauno/84)	m ²	31,84
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI (Cap 15)			
Nr. 386 TOS16_02.B 10.001.001	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore euro (centotrentasette/16)	m ²	137,16
Nr. 387 TOS16_02.B 10.001.002	idem c.s. ...intonaci: per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001 euro (ventitre/07)	m ²	23,07
Nr. 388 TOS16_02.B 10.001.003	idem c.s. ...intonaci: per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore euro (ottantaquattro/45)	m ²	84,45
Nr. 389 TOS16_02.B 10.001.004	idem c.s. ...intonaci: per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003 euro (ventiuno/09)	m ²	21,09
Nr. 390 TOS16_02.B 10.003.001	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) euro (diciannove/36)	m ²	19,36
Nr. 391 TOS16_02.B 10.003.002	idem c.s. ...da trattare) pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) euro (sei/20)	m ²	6,20
Nr. 392 TOS16_02.B 10.003.003	idem c.s. ...da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) euro (uno/76)	m	1,76
Nr. 393 TOS16_02.B 10.003.005	idem c.s. ...da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) euro (sessantacinque/57)	m ²	65,57
Nr. 394 TOS16_02.B 10.003.015	idem c.s. ...da trattare) malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) euro (venti/05)	m ²	20,05
Nr. 395 TOS16_02.B 10.003.017	idem c.s. ...da trattare) pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) euro (sette/19)	m ²	7,19
Nr. 396 TOS16_02.B 10.003.025	idem c.s. ...da trattare) malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola euro (ventidue/05)	m ²	22,05
Nr. 397 TOS16_02.B 10.004.001	Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di breccie continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) euro (cinquecentoseffantaquattro/48)	m ³	574,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 398 TOS16_02.B 10.004.002	idem c.s. ...murarie in pietra eseguita con scapoli euro (seicentodieci/31)	m ³	610,31
Nr. 399 TOS16_02.B 10.005.001	Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni euro (millequattrocentoventidue/82)	m ³	1422,82
Nr. 400 TOS16_02.B 10.006.001	Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci spessore 3 cm euro (cinquantaquattro/49)	m ²	54,49
Nr. 401 TOS16_02.B 10.006.002	idem c.s. ...nuovi intonaci per ogni cm in piu' euro (sei/65)	m ²	6,65
Nr. 402 TOS16_02.B 10.007.001	Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm euro (sessantasette/28)	m ²	67,28
Nr. 403 TOS16_02.B 10.010.011	Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm euro (trecentonovanta/13)	m ³	390,13
Nr. 404 TOS16_02.B 10.010.012	idem c.s. ...per larghezza da 31 cm a 40 cm euro (trecentoventitre/31)	m ³	323,31
Nr. 405 TOS16_02.B 10.010.013	idem c.s. ...per larghezza da 41 cm a 50 cm euro (duecentoottantaquattro/17)	m ³	284,17
Nr. 406 TOS16_02.B 10.010.014	idem c.s. ...per larghezza da 51 cm a 60 cm euro (duecentocinquantanove/64)	m ³	259,64
Nr. 407 TOS16_02.B 10.011.001	Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cucì eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili. euro (millecinquecentonovantatre/58)	m ³	1593,58
Nr. 408 TOS16_02.B 10.012.001	Rinfiacco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammassato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30 euro (quattrocentoventisei/65)	m ³	426,65
Nr. 409 TOS16_02.B 10.013.001	Rinfiacco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30 euro (quattrocentosessanta/17)	m ³	460,17
Nr. 410 TOS16_02.B 10.014.001	Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppa o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro con malta cementizia euro (settecentoquarantanove/82)	m ³	749,82
Nr. 411 TOS16_02.B 10.014.002	idem c.s. ...con malta cementizia espansiva euro (ottocentotredici/43)	m ³	813,43
Nr. 412 TOS16_02.B 10.014.003	idem c.s. ...con malta reoplastica premiscelata euro (seicentoottantacinque/79)	m ³	685,79
Nr. 413 TOS16_02.B 10.020.001	Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine: con placche in acciaio fino a sp. 5 mm euro (trecentoquarantasette/63)	m ²	347,63
Nr. 414	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_02.B 10.021.001	predisposizione su struttura portante: con foro D 6-8 profondita' 30 cm euro (otto/31)	cad	8,31
Nr. 415 TOS16_02.B 10.021.002	idem c.s. ...foro D 10-12 profondita' 30 cm euro (dieci/31)	cad	10,31
Nr. 416 TOS16_02.B 10.021.003	idem c.s. ...foro D 14-16 profondita' 30 cm euro (dodici/54)	cad	12,54
Nr. 417 TOS16_02.B 10.022.001	Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi d alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, ricalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti euro (cinque/50)	kg	5,50
Nr. 418 TOS16_02.B 10.022.002	idem c.s. ...di intonaco piedritti in profilati c.s. euro (cinque/71)	kg	5,71
Nr. 419 TOS16_02.B 10.022.003	idem c.s. ...di intonaco fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati. euro (cinquantanove/91)	m ²	59,91
Nr. 420 TOS16_02.B 10.022.004	Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi d alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, ricalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco base in profilato o trafilato d acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione euro (sette/29)	kg	7,29
Nr. 421 TOS16_02.B 10.022.005	idem c.s. ...base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata euro (cinquecentoquarantaotto/16)	m ³	548,16
Nr. 422 TOS16_02.B 10.025.001	Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm euro (cinquantacinque/54)	m ²	55,54
Nr. 423 TOS16_02.B 10.027.001	Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm euro (novantauno/14)	m ²	91,14
Nr. 424 TOS16_02.B 10.027.002	idem c.s. ...intonaci tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm euro (novantasette/38)	m ²	97,38
Nr. 425 TOS16_02.B 10.030.001	Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq euro (sessantasei/69)	m	66,69
Nr. 426 TOS16_02.B 10.030.002	idem c.s. ...intonaci larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq euro (ottantacinque/13)	m	85,13
Nr. 427 TOS16_02.B 10.035.001	Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica: con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm euro (tre/54)	cad	3,54
COPERTURE (Cap 16)			
Nr. 428 TOS16_01.C 03.011.001	Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera per luci fino a m 10 euro (millesettecentonovantasei/59)	m ³	1796,59
Nr. 429 TOS16_01.C 03.015.001	Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda in abete sez. 8x8 euro (milleduecentotrentasei/62)	m ³	1236,62
Nr. 430 TOS16_01.C 03.016.001	Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4 euro (quindici/76)	m	15,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 431 TOS16_01.C 03.021.001	Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi euro (trentasette/84)	m ²	37,84
Nr. 432 TOS16_01.C 03.021.002	idem c.s. ...colmo con coppi e controcoppi euro (trentacinque/03)	m ²	35,03
Nr. 433 TOS16_01.C 03.021.003	idem c.s. ...colmo con tegole marsigliesi euro (venticinque/11)	m ²	25,11
Nr. 434 TOS16_01.C 03.021.004	idem c.s. ...colmo con tegole portoghesi euro (ventiquattro/74)	m ²	24,74
Nr. 435 TOS16_01.C 03.022.003	Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con tegola liscia euro (trentasette/74)	m ²	37,74
Nr. 436 TOS16_01.C 03.029.002	Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole con malta bastarda euro (ventiuno/48)	m ²	21,48
Nr. 437 TOS16_01.C 03.031.004	Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio euro (quarantanove/08)	m ²	49,08
Nr. 438 TOS16_01.C 03.031.007	idem c.s. ...rivestimento in rame e alluminio euro (ottantauno/91)	m ²	81,91
Nr. 439 TOS16_01.C 03.032.001	Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio lastre traslucide ondulate in resina poliester euro (diciassette/45)	m ²	17,45
Nr. 440 TOS16_02.C 03.012.001	Rifacimento di oggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento con correnti in abete 6x6, pannello di cotto murate a malta bastarda e soletina sp. cm 4 euro (centoventiuno/50)	m ²	121,50
Nr. 441 TOS16_02.C 03.021.001	Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi euro (ventinove/53)	m ²	29,53
Nr. 442 TOS16_02.C 03.021.002	idem c.s. ...colmo con coppi e controcoppi euro (trentasei/26)	m ²	36,26
Nr. 443 TOS16_02.C 03.021.003	idem c.s. ...colmo con tegole marsigliesi euro (ventisette/85)	m ²	27,85
Nr. 444 TOS16_02.C 03.050.001	Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi euro (dodici/27)	m ²	12,27
Nr. 445 TOS16_02.C 03.050.002	idem c.s. ...di risulta con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi euro (quindici/42)	m ²	15,42
Nr. 446 TOS16_02.C 03.050.003	idem c.s. ...di risulta con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi euro (diciotto/57)	m ²	18,57
Nr. 447 TOS16_02.C 03.050.011	idem c.s. ...di risulta con sostituzione fino al 10% di marsigliesi euro (undici/09)	m ²	11,09
Nr. 448 TOS16_02.C 03.050.012	idem c.s. ...di risulta con sostituzione fino al 20% di marsigliesi euro (tredici/07)	m ²	13,07
Nr. 449 TOS16_02.C 03.050.013	idem c.s. ...di risulta con sostituzione fino al 30% di marsigliesi euro (quindici/04)	m ²	15,04
Nr. 450 TOS16_02.C 03.050.100	idem c.s. ...di risulta senza sostituzione di tegole euro (cinque/92)	m ²	5,92
ISOLAMENTI TERMICI (Cap 17)			
Nr. 451 TOS16_01.D	Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.030.001	intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): Spessore mm.20 euro (nove/44)	m ²	9,44
Nr. 452 TOS16_01.D	idem c.s. ...B): Spessore mm.30 euro (dodici/23)	m ²	12,23
01.030.002 Nr. 453 TOS16_01.D	idem c.s. ...B): Spessore mm.40 euro (quindici/02)	m ²	15,02
01.030.003 Nr. 454 TOS16_01.D	Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). spessore mm 3 euro (sette/84)	m ²	7,84
01.033.001 Nr. 455 TOS16_01.D	Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). larghezza 75 mm euro (otto/55)	m/mm	8,55
01.034.001 Nr. 456 TOS16_01.D	idem c.s. ...B). larghezza 100 mm euro (undici/83)	m/mm	11,83
01.034.002 Nr. 457 TOS16_01.D	idem c.s. ...B). larghezza 150 mm euro (undici/83)	m/mm	11,83
01.034.003 Nr. 458 TOS16_01.D	Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Spessore mm.35 euro (diciotto/79)	m ²	18,79
01.036.001 Nr. 459 TOS16_01.D	idem c.s. ...B). Spessore mm.50 euro (ventidue/75)	m ²	22,75
01.036.002 Nr. 460 TOS16_01.D	Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). Densità 20 Kg/mc euro (otto/19)	m ² /cm	8,19
01.037.001 Nr. 461 TOS16_01.D	idem c.s. ...E). Densità 25 Kg/mc euro (nove/10)	m ² /cm	9,10
01.037.002 Nr. 462 TOS16_01.D	idem c.s. ...E). Densità 30 Kg/mc euro (nove/88)	m ² /cm	9,88
01.037.003 Nr. 463 TOS16_01.D	Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale con bordo liscio - spessore mm 20 euro (sei/68)	m ² /cm	6,68
01.039.001 Nr. 464 TOS16_01.D	idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 30 euro (sei/68)	m ² /cm	6,68
01.039.002 Nr. 465 TOS16_01.D	idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 40 euro (otto/00)	m ²	8,00
01.039.003 Nr. 466 TOS16_01.D	idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 50 euro (nove/32)	m ²	9,32
01.039.004 Nr. 467 TOS16_01.D	idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 60 euro (dieci/65)	m ²	10,65
01.039.005 Nr. 468 TOS16_01.D	Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m ³ 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore 50 mm euro (nove/50)	m ²	9,50
01.046.001 Nr. 469 TOS16_01.D	idem c.s. ...fuoco. Spessore 60 mm euro (dieci/49)	m ²	10,49
01.046.002 Nr. 470 TOS16_01.D	Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m ³ 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore 50 mm euro (dieci/77)	m ²	10,77
01.048.001 Nr. 471	idem c.s. ...fuoco. Spessore 80 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_01.D 01.048.002	euro (quattordici/38)	m ²	14,38
IMPERMEABILIZZAZIONI (Cap 18)			
Nr. 472 228.01.015.0 02	TRATTAMENTO PROTETTIVO per manti bituminosi con vernici date in unica passata: c.s. colorata rosso, bianco, grigio euro (due/43)	mq	2,43
Nr. 473 228.01.015.0 03	idem c.s. ...c.s. colorata verde euro (due/61)	mq	2,61
Nr. 474 TOS16_01.D 05.001.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata co t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato euro (ventuno/51)	m ²	21,51
Nr. 475 TOS16_01.D 05.001.002	idem c.s. ...a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice euro (dieci/94)	m ²	10,94
Nr. 476 TOS16_01.D 05.001.003	idem c.s. ...a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato euro (quindici/14)	m ²	15,14
Nr. 477 TOS16_01.D 05.001.004	idem c.s. ...a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice euro (sette/97)	m ²	7,97
Nr. 478 TOS16_01.D 05.005.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lat protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato euro (sedici/75)	m ²	16,75
Nr. 479 TOS16_01.D 05.005.002	idem c.s. ...4, in strato semplice euro (sei/20)	m ²	6,20
Nr. 480 TOS16_01.D 05.006.001	Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale in due mani euro (diciotto/19)	m ²	18,19
Nr. 481 TOS16_01.D 05.007.001	Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, additivato con pigmenti metallici di alluminio in due mani euro (tre/68)	m ²	3,68
INTONACI (Cap 19)			
Nr. 482 TOS16_01.E 01.001.001	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (ventidue/06)	m ²	22,06
Nr. 483 TOS16_01.E 01.001.002	idem c.s. ...con malta bastarda euro (ventuno/78)	m ²	21,78
Nr. 484 TOS16_01.E 01.001.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (ventuno/96)	m ²	21,96
Nr. 485 TOS16_01.E 01.002.001	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (ventiquattro/05)	m ²	24,05
Nr. 486 TOS16_01.E 01.002.002	idem c.s. ...con malta bastarda euro (ventitre/77)	m ²	23,77
Nr. 487 TOS16_01.E 01.002.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (ventitre/94)	m ²	23,94
Nr. 488 TOS16_01.E 01.003.001	Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce euro (quindici/91)	m ²	15,91
Nr. 489 TOS16_01.E 01.003.002	idem c.s. ...con malta bastarda euro (quindici/63)	m ²	15,63
Nr. 490 TOS16_01.E 01.003.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (quindici/81)	m ²	15,81
Nr. 491	Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_01.E 01.004.001	in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce euro (diciassette/89)	m ²	17,89
Nr. 492 TOS16_01.E 01.004.002	idem c.s. ...con malta bastarda euro (diciassette/61)	m ²	17,61
Nr. 493 TOS16_01.E 01.004.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (diciassette/79)	m ²	17,79
Nr. 494 TOS16_01.E 01.005.001	Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano con malta di cemento euro (otto/45)	m ²	8,45
Nr. 495 TOS16_01.E 01.006.001	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (venticinque/04)	m ²	25,04
Nr. 496 TOS16_01.E 01.006.002	idem c.s. ...con malta bastarda euro (ventiquattro/76)	m ²	24,76
Nr. 497 TOS16_01.E 01.006.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (ventiquattro/93)	m ²	24,93
Nr. 498 TOS16_01.E 01.007.001	Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (ventisette/02)	m ²	27,02
Nr. 499 TOS16_01.E 01.007.002	idem c.s. ...con malta bastarda euro (ventisei/74)	m ²	26,74
Nr. 500 TOS16_01.E 01.007.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (ventisei/91)	m ²	26,91
Nr. 501 TOS16_01.E 01.008.001	Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce euro (diciotto/53)	m ²	18,53
Nr. 502 TOS16_01.E 01.008.002	idem c.s. ...con malta bastarda euro (diciotto/25)	m ²	18,25
Nr. 503 TOS16_01.E 01.008.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (diciotto/42)	m ²	18,42
Nr. 504 TOS16_01.E 01.009.001	Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce euro (venti/51)	m ²	20,51
Nr. 505 TOS16_01.E 01.009.002	idem c.s. ...con malta bastarda euro (venti/23)	m ²	20,23
Nr. 506 TOS16_01.E 01.009.003	idem c.s. ...con malta di cemento euro (venti/40)	m ²	20,40
Nr. 507 TOS16_01.E 01.010.001	Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano con malta di cemento euro (undici/42)	m ²	11,42
Nr. 508 TOS16_01.E 01.011.001	Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda senza velo euro (nove/08)	m ²	9,08
Nr. 509 TOS16_01.E 01.011.002	idem c.s. ...malta bastarda compreso velo euro (undici/58)	m ²	11,58
Nr. 510 TOS16_01.E 01.012.001	Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento senza velo euro (dieci/28)	m ²	10,28
Nr. 511 TOS16_01.E 01.012.002	idem c.s. ...di cemento compreso velo euro (undici/33)	m ²	11,33
Nr. 512 TOS16_01.E 01.013.001	Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a fratazzo e rasato con lo stesso prodotto a base di gesso emidrato euro (diciassette/73)	m ²	17,73
Nr. 513 TOS16_01.E 01.018.001	Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina spessore fino a 5 mm euro (quattordici/91)	m ²	14,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 514 TOS16_01.E 01.018.002	idem c.s. ...macchina spessore da 6 a 10 mm euro (venti/77)	m ²	20,77
Nr. 515 TOS16_01.E 01.018.003	idem c.s. ...macchina spessore da 11 a 15 mm euro (ventisei/64)	m ²	26,64
RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI (Cap 20)			
Nr. 516 TOS16_02.D 06.001.001	Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente per pareti poste fuori terra euro (quarantasei/24)	m ²	46,24
Nr. 517 TOS16_02.D 06.002.001	Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento fino alla profondita' di m 2,00 euro (cinquantadue/16)	m ²	52,16
Nr. 518 TOS16_02.D 06.011.001	Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa per interventi su murature in mattoni pieni euro (nove/89)	cm	9,89
Nr. 519 TOS16_02.D 06.011.002	idem c.s. ...su murature miste (pietra e laterizio) euro (nove/89)	cm	9,89
Nr. 520 TOS16_02.D 06.012.001	Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio per murature di sp. fino a 15 cm euro (nove/61)	m	9,61
Nr. 521 TOS16_02.D 06.012.002	idem c.s. ...di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm euro (sedici/21)	m	16,21
Nr. 522 TOS16_02.D 06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm euro (cinquantanove/48)	m ²	59,48
Nr. 523 TOS16_02.D 06.021.002	idem c.s. ...spessore 3 cm applicato con intonacatrice euro (quarantaotto/09)	m ²	48,09
FINITURE (Cap 21)			
Nr. 524 TOS16_02.E 06.001.001	Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco per sezione in aggetto fino a 60 cmq euro (centoquaranta/97)	m ²	140,97
Nr. 525 TOS16_02.E 06.001.002	idem c.s. ...in aggetto da 61 a 100 cmq euro (centoottantasette/64)	m ²	187,64
Nr. 526 TOS16_02.E 06.001.003	idem c.s. ...in aggetto da 101 a 150 cmq euro (duecentosettantanove/14)	m ²	279,14
Nr. 527 TOS16_02.E 06.001.004	idem c.s. ...in aggetto da 151 a 200 cmq euro (trecentosessantauno/29)	m ²	361,29
Nr. 528 TOS16_02.E 06.002.001	Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica per spessore in aggetto fino a 3 cm euro (ottantasei/22)	m ²	86,22
Nr. 529 TOS16_02.E 06.005.001	Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile per una superficie minima contigua di mq 2,00 euro (quarantasei/87)	m ²	46,87
Nr. 530 TOS16_02.E	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.006.001	euro (trenta/84)	m ²	30,84
Nr. 531 TOS16_02.E	idem c.s. ...di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne		
06.006.002	euro (trentadue/16)	m ²	32,16
Nr. 532 TOS16_02.E	idem c.s. ...di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne		
06.006.003	euro (trentauno/01)	m ²	31,01
Nr. 533 TOS16_02.E	idem c.s. ...di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne		
06.006.004	euro (trentadue/32)	m ²	32,32
MASSETTI E SOTTOFONDI (Cap 22)			
Nr. 534 TOS16_01.E	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5		
05.001.001	euro (quattordici/31)	m ²	14,31
Nr. 535 TOS16_01.E	idem c.s. ...regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm		
05.001.002	euro (due/05)	m ²	2,05
Nr. 536 TOS16_01.E	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 5		
05.002.001	euro (ventitre/48)	m ²	23,48
Nr. 537 TOS16_01.E	idem c.s. ...rete Ø 6		
05.002.002	euro (ventiquattro/68)	m ²	24,68
Nr. 538 TOS16_01.E	idem c.s. ...rete Ø 8		
05.002.003	euro (trenta/82)	m ²	30,82
Nr. 539 TOS16_01.E	Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con verniculite espansa, spessore fino a cm 5		
05.011.001	euro (ventiotto/25)	m ²	28,25
Nr. 540 TOS16_01.E	idem c.s. ...d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più		
05.011.002	euro (sei/31)	m ²	6,31
Nr. 541 TOS16_01.E	idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5		
05.011.003	euro (diciannove/04)	m ²	19,04
Nr. 542 TOS16_01.E	idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, per ogni cm in più		
05.011.004	euro (quattro/10)	m ²	4,10
Nr. 543 TOS16_01.E	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5		
05.012.001	euro (tredici/37)	m ²	13,37
Nr. 544 TOS16_01.E	idem c.s. ...regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm		
05.012.002	euro (due/06)	m ²	2,06
Nr. 545 TOS16_01.E	Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5		
05.013.001	euro (tredici/19)	m ²	13,19
Nr. 546 TOS16_01.E	Sovrapprezzi ai massetti: maggior onere per piallettatura a frattazzo		
05.021.001	euro (tre/99)	m ²	3,99
Nr. 547 TOS16_01.E	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con verniculite		
05.021.002	euro (quindici/83)	m ²	15,83
Nr. 548 TOS16_01.E	idem c.s. ...CLS con argilla espansa		
05.021.003	euro (sei/62)	m ²	6,62
Nr. 549 TOS16_01.E	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5		
05.031.001	euro (quattro/40)	m ²	4,40
Nr. 550 TOS16_01.E	idem c.s. ...10x10 Ø 6		
05.031.002	euro (cinque/60)	m ²	5,60
Nr. 551	idem c.s. ...10x10 Ø 8		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_01.E 05.031.003	euro (nove/06)	m ²	9,06
PAVIMENTI (Cap 23)			
Nr. 552 TOS16_01.E 02.001.001	Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Monocottura smaltata liscia, cm 20X20 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 553 TOS16_01.E 02.001.002	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Monocottura smaltata liscia, cm 30X30 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 554 TOS16_01.E 02.001.003	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20X20 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 555 TOS16_01.E 02.001.004	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Gres porcellanato, tinte unite, cm 10X10 euro (diciannove/79)	m ²	19,79
Nr. 556 TOS16_01.E 02.001.005	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 557 TOS16_01.E 02.001.006	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 558 TOS16_01.E 02.001.007	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Mosaico vetroso 2X2 euro (diciotto/60)	m ²	18,60
Nr. 559 TOS16_01.E 02.001.008	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Maiolica decorata a serigrafia, cm 20X20 euro (ventiquattro/42)	m ²	24,42
Nr. 560 TOS16_01.E 02.001.009	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Maiolica cm 20X20 decorata a mano euro (ventiquattro/42)	m ²	24,42
Nr. 561 TOS16_01.E 02.001.010	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Graniti ceramici cm 20X20, 30X30, 40X40 euro (ventuno/46)	m ²	21,46
Nr. 562 TOS16_01.E 02.001.011	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Klinker cm 6X24 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 563 TOS16_01.E 02.001.012	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Klinker cm 20X20 e 12X24 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 564 TOS16_01.E 02.001.013	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Klinker cm 25X25 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 565 TOS16_01.E 02.001.014	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 20X20 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 566 TOS16_01.E 02.001.015	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 25X25 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 567 TOS16_01.E 02.001.016	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Marmettoni semplicemente levigati, cm 30X30 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 568 TOS16_01.E 02.001.017	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Marmettoni semplicemente levigati, cm 40X40 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 569 TOS16_01.E 02.001.018	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Marmettoni in lastra ricomposta, cm 40X40 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 570 TOS16_01.E 02.001.019	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Lastre in marmo da cm 3 40 40 (in stoccaggio standard) euro (diciotto/60)	m ²	18,60
Nr. 571 TOS16_01.E 02.001.020	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Lastre in marmo da cm 2 (in stoccaggio standard) euro (diciotto/60)	m ²	18,60
Nr. 572 TOS16_01.E 02.001.021	idem c.s. ...UNI 11493:2013. Zoccolino battiscopa euro (cinque/73)	ml	5,73
Nr. 573 TOS16_01.E 02.002.001	Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito Rustico arrotato da cm 14X28 euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 574	idem c.s. ...sottofondo precostituito Rustico arrotato da cm 18X36		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_01.E 02.002.002 Nr. 575	euro (diciotto/50) idem c.s. ...sottofondo precostituito Rustico arrotato da cm 30X30	m ²	18,50
TOS16_01.E 02.002.003 Nr. 576	euro (diciotto/60) idem c.s. ...da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano	m ²	18,60
TOS16_01.E 02.002.004 Nr. 577	euro (venti/38) Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito Zoccolino battiscopa cm 8X33	m ²	20,38
TOS16_01.E 02.002.005 Nr. 578	euro (cinque/73) idem c.s.sottofondo precostituito Levigato da cm 14X28	ml	5,73
TOS16_01.E 02.002.006 Nr. 579	euro (diciotto/50) idem c.s. ...sottofondo precostituito Levigato da cm 18X36	m ²	18,50
TOS16_01.E 02.002.007 Nr. 580	euro (diciotto/60) idem c.s. ...sottofondo precostituito Levigato da cm 30X30	m ²	18,60
TOS16_01.E 02.002.008 Nr. 581	euro (diciotto/50) idem c.s. ...sottofondo precostituito Zoccolino battiscopa cm 8X33	m ²	18,50
TOS16_01.E 02.002.009 Nr. 582	euro (cinque/73) Pavimento a tappeto (solo posa) Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2	ml	5,73
TOS16_01.E 02.012.001 Nr. 583	euro (cinque/96) idem c.s. ...tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o eterogeneo per miscela di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2	m ²	5,96
TOS16_01.E 02.012.002 Nr. 584	euro (cinque/96) Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm	m ²	5,96
TOS16_01.E 02.020.001 Nr. 585	euro (venticinque/69) Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. spessore di 2,5 mm	m ²	25,69
TOS16_01.E 02.021.001 Nr. 586	euro (trentaotto/80) Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante. cementizia tissotropica stesa a spatola (due mani) additivata con lattice elasticizzante.	m ²	38,80
TOS16_01.E 02.030.001 Nr. 587	euro (nove/49) RIVESTIMENTI (Cap 24) POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO, con malta cementizia, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle superfici: di lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm	m ²	9,49
234.03.001.0 01 Nr. 588	euro (trentauno/90) idem c.s. ...di lastre irregolari ad opus incerta	m ²	31,90
234.03.001.0 02 Nr. 589	euro (trentaquattro/30) POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di porte e finestre: per uno spessore fino a cm 4	m ²	34,30
331.02.001.0 01 Nr. 590	euro (centododici/00) idem c.s. ...finestre: per soglie e davanzali montati a stretta	m ²	112,00
331.02.001.0 02 Nr. 591	euro (centotrentatre/00) Rivestimento interno di maiolica Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colore bianco	m ²	133,00
TOS16_01.E 03.013.001 Nr. 592	euro (diciotto/50) idem c.s. ...in costa: 15X15 cm colori chiari	m ²	18,50
TOS16_01.E 03.013.002 Nr. 593	euro (diciotto/50) idem c.s. ...in costa: 20X20 cm decorate	m ²	18,50
TOS16_01.E 03.013.003 Nr. 594	euro (diciotto/50) Rivestimento interno in piastrelle di monocottura Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti compresi bordi smussati: 20X20 cm fiammati	m ²	18,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.014.001	euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 595	idem c.s. ...bordi smussati: 20X20 cm bianco		
TOS16_01.E	euro (diciotto/50)	m ²	18,50
03.014.002			
Nr. 596	idem c.s. ...bordi smussati: 20X20 cm tinta unita colorata		
TOS16_01.E	euro (diciotto/50)	m ²	18,50
03.014.004			
Nr. 597	idem c.s. ...bordi smussati: 30X30 cm tipi fiammati		
TOS16_01.E	euro (diciotto/50)	m ²	18,50
03.014.005			
Nr. 598	idem c.s. ...bordi smussati: 30X30 cm tinte unite		
TOS16_01.E	euro (diciotto/50)	m ²	18,50
03.014.006			
Nr. 599	idem c.s. ...bordi smussati: 30X30 cm decorate		
TOS16_01.E	euro (diciotto/50)	m ²	18,50
03.014.007			
Nr. 600	Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: colorati in pasta, serie grezza		
TOS16_01.E	euro (ventisette/38)	m ²	27,38
03.015.001			
Nr. 601	Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata		
TOS16_01.E	euro (ventisette/38)	m ²	27,38
03.015.002			
Nr. 602	Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: quadrotta sede grezza, colorati		
TOS16_01.E	euro (ventisette/38)	m ²	27,38
03.015.003			
Nr. 603	idem c.s. ...superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata		
TOS16_01.E	euro (ventisette/38)	m ²	27,38
03.015.004			
Nr. 604	Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare		
TOS16_01.E	euro (quattro/16)	m	4,16
03.016.001			
Nr. 605	Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm		
TOS16_01.E	euro (cinque/33)	m	5,33
03.016.002			
Nr. 606	Posa in opera di zoccolino a pavimento In grés rosso normale h 7.5		
TOS16_01.E	euro (dieci/72)	m	10,72
03.016.003			
Nr. 607	idem c.s. ...grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm		
TOS16_01.E	euro (dieci/72)	m	10,72
03.016.004			
Nr. 608	idem c.s. ...grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm		
TOS16_01.E	euro (dieci/72)	m	10,72
03.016.005			
Nr. 609	Posa in opera di zoccolino a pavimento In grés fine porcellanato con gola h 10 cm		
TOS16_01.E	euro (dieci/72)	m	10,72
03.016.006			
Nr. 610	Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento ottone da 15X3 mm		
TOS16_01.E	euro (quattro/45)	m	4,45
03.017.001			
Nr. 611	idem c.s. ...separazioni pavimento plastica rigida da 25X25 mm		
TOS16_01.E	euro (quattro/45)	m	4,45
03.017.002			
Nr. 612	idem c.s. ...separazioni pavimento plastica elastica al silicone da 25X8 mm		
TOS16_01.E	euro (quattro/45)	m	4,45
03.017.003			
Nr. 613	idem c.s. ...separazioni pavimento plastica elastica da 30X7mm		
TOS16_01.E	euro (quattro/45)	m	4,45
03.017.004			
Nr. 614	idem c.s. ...separazioni pavimento marmo da 20X10-15 mm		
TOS16_01.E	euro (quattro/45)	m	4,45
03.017.005			
Nr. 615	idem c.s. ...separazioni pavimento ottone per moquette, posati orizzontalmente		
TOS16_01.E	euro (quattro/45)	m	4,45
03.017.006			
Nr. 616	Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm		
TOS16_01.E	euro (venti/63)	m ²	20,63
03.020.001			
Nr. 617	Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al		
TOS16_01.E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.021.001	rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2,00 mm euro (ventitre/32)	ml	23,32
Nr. 618 TOS16_01.E 03.022.001	Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. spessore di 2 mm euro (trentauno/46)	m ²	31,46
Nr. 619 TOS16_01.E 03.023.001	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2 mm euro (quattordici/88)	ml	14,88
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE (Cap 25)			
Nr. 620 TOS16_01.F 04.001.001	Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco euro (dieci/89)	m ²	10,89
Nr. 621 TOS16_01.F 04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco euro (cinque/99)	m ²	5,99
Nr. 622 TOS16_01.F 04.004.002	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce euro (cinque/39)	m ²	5,39
Nr. 623 TOS16_01.F 04.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine euro (tre/43)	m ²	3,43
Nr. 624 TOS16_01.F 04.004.004	idem c.s. ...con idropittura lavabile previa mano di fissativo euro (cinque/64)	m ²	5,64
Nr. 625 TOS16_01.F 04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante euro (sei/64)	m ²	6,64
Nr. 626 TOS16_01.F 04.005.003	Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo euro (otto/26)	m ²	8,26
Nr. 627 TOS16_01.F 04.006.001	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico euro (dodici/81)	m ²	12,81
Nr. 628 TOS16_01.F 04.006.003	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro persiane: tre mani di tinta a olio euro (undici/87)	m ²	11,87
Nr. 629 TOS16_01.F 04.006.007	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio euro (tre/69)	cad	3,69
Nr. 630 TOS16_01.F 04.006.009	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto euro (nove/65)	m ²	9,65
Nr. 631 TOS16_01.F 04.007.001	Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50 con stucco emulsionato in acqua euro (tre/38)	m ²	3,38
Nr. 632 TOS16_01.F 04.009.002	Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo euro (tre/89)	m ²	3,89
Nr. 633 TOS16_01.F 04.009.003	Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di impregnante su superfici nuove euro (due/89)	m ²	2,89
Nr. 634 TOS16_01.F 04.009.004	idem c.s. ...di impregnante turapori a solvente su superfici nuove euro (otto/51)	m ²	8,51
Nr. 635 TOS16_01.F 04.010.001	Verniciatura di opere in legno con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate euro (sette/13)	m ²	7,13
Nr. 636 TOS16_01.F 04.010.002	Verniciatura di opere in legno con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato euro (sei/82)	m ²	6,82
Nr. 637 TOS16_01.F 04.010.003	Verniciatura di opere in legno con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato euro (sette/24)	m ²	7,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 638 TOS16_01.F 04.010.004	Verniciatura di opere in legno con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato euro (sette/24)	m ²	7,24
Nr. 639 TOS16_01.F 04.010.006	Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato euro (quattro/92)	m ²	4,92
Nr. 640 TOS16_01.F 04.011.001	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate euro (tre/86)	m ²	3,86
Nr. 641 TOS16_01.F 04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate euro (tre/86)	m ²	3,86
Nr. 642 TOS16_01.F 04.011.003	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine euro (tre/86)	m ²	3,86
Nr. 643 TOS16_01.F 04.011.004	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili euro (quattro/83)	m ²	4,83
Nr. 644 TOS16_01.F 04.011.007	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente euro (tre/62)	m ²	3,62
Nr. 645 TOS16_01.F 04.011.011	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate euro (quattro/84)	m ²	4,84
Nr. 646 TOS16_01.F 04.012.001	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato euro (cinque/52)	m ²	5,52
Nr. 647 TOS16_01.F 04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato euro (cinque/09)	m ²	5,09
Nr. 648 TOS16_01.F 04.012.007	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato euro (tre/27)	m	3,27
Nr. 649 TOS16_01.F 04.012.010	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine euro (sette/22)	m ²	7,22
Nr. 650 TOS16_01.F 04.012.011	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine euro (sette/08)	m ²	7,08
Nr. 651 TOS16_01.F 04.012.012	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto poliuretano a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine euro (sette/04)	m ²	7,04
Nr. 652 TOS16_01.F 04.012.017	Verniciatura di opere metalliche con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico euro (venticinque/63)	m ²	25,63
Nr. 653 TOS16_02.F 04.004.001	Sabbatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera euro (sedici/04)	m ²	16,04
Nr. 654 TOS16_02.F 04.004.002	idem c.s. ...asportazione di verniciature o encausti euro (venti/72)	m ²	20,72
Nr. 655 TOS16_02.F 04.004.003	idem c.s. ...asportazione di ruggine da opere in ferro euro (diciotto/90)	m ²	18,90
SCARICHI E FOGNATURE (Cap 26)			
Nr. 656 TOS16_01.F 06.001.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm euro (nove/14)	m	9,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 657 TOS16_01.F 06.001.002	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm euro (otto/89)	m	8,89
Nr. 658 TOS16_01.F 06.001.003	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm euro (otto/96)	m	8,96
Nr. 659 TOS16_01.F 06.001.004	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm euro (nove/32)	m	9,32
Nr. 660 TOS16_01.F 06.001.005	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm euro (undici/32)	m	11,32
Nr. 661 TOS16_01.F 06.001.006	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm euro (dieci/74)	m	10,74
Nr. 662 TOS16_01.F 06.001.007	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm euro (quindici/00)	m	15,00
Nr. 663 TOS16_01.F 06.001.008	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm euro (sedici/21)	m	16,21
Nr. 664 TOS16_01.F 06.001.009	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm euro (diciannove/03)	m	19,03
Nr. 665 TOS16_01.F 06.001.010	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (ventidue/00)	m	22,00
Nr. 666 TOS16_01.F 06.001.021	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm euro (undici/00)	m	11,00
Nr. 667 TOS16_01.F 06.001.022	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm euro (undici/37)	m	11,37
Nr. 668 TOS16_01.F 06.001.023	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm euro (undici/75)	m	11,75
Nr. 669 TOS16_01.F 06.001.024	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm euro (tredici/99)	m	13,99
Nr. 670 TOS16_01.F 06.001.025	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm euro (quindici/22)	m	15,22
Nr. 671 TOS16_01.F 06.001.026	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm euro (sedici/17)	m	16,17
Nr. 672 TOS16_01.F 06.001.027	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm euro (diciassette/86)	m	17,86
Nr. 673 TOS16_01.F 06.001.028	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm euro (diciotto/69)	m	18,69
Nr. 674 TOS16_01.F 06.001.029	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm euro (venti/90)	m	20,90
Nr. 675 TOS16_01.F 06.001.030	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (ventisei/35)	m	26,35
Nr. 676 TOS16_01.F 06.001.041	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm euro (sei/50)	m	6,50
Nr. 677 TOS16_01.F 06.001.042	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm euro (sei/25)	m	6,25
Nr. 678 TOS16_01.F 06.001.043	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm euro (sei/63)	m	6,63
Nr. 679 TOS16_01.F 06.001.044	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm euro (sette/87)	m	7,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 680 TOS16_01.F 06.001.045	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm euro (otto/02)	m	8,02
Nr. 681 TOS16_01.F 06.001.046	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm euro (otto/35)	m	8,35
Nr. 682 TOS16_01.F 06.001.047	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm euro (dieci/76)	m	10,76
Nr. 683 TOS16_01.F 06.001.048	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm euro (dodici/47)	m	12,47
Nr. 684 TOS16_01.F 06.001.049	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm euro (quindici/23)	m	15,23
Nr. 685 TOS16_01.F 06.001.050	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (diciannove/87)	m	19,87
Nr. 686 TOS16_01.F 06.002.021	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm euro (sedici/32)	m	16,32
Nr. 687 TOS16_01.F 06.002.022	idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (venti/90)	m	20,90
Nr. 688 TOS16_01.F 06.002.023	idem c.s. ...diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm euro (ventisette/34)	m	27,34
Nr. 689 TOS16_01.F 06.002.024	idem c.s. ...diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm euro (quaranta/60)	m	40,60
Nr. 690 TOS16_01.F 06.002.025	idem c.s. ...diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm euro (sessantatre/27)	m	63,27
Nr. 691 TOS16_01.F 06.002.026	idem c.s. ...diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm euro (novantatre/51)	m	93,51
Nr. 692 TOS16_01.F 06.002.027	idem c.s. ...diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm euro (centoquarantatre/93)	m	143,93
Nr. 693 TOS16_01.F 06.002.053	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm euro (sedici/96)	m	16,96
Nr. 694 TOS16_01.F 06.002.054	idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm euro (ventiuno/82)	m	21,82
Nr. 695 TOS16_01.F 06.002.055	idem c.s. ...diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm euro (ventiotto/14)	m	28,14
Nr. 696 TOS16_01.F 06.002.056	idem c.s. ...diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm euro (quarantauno/46)	m	41,46
Nr. 697 TOS16_01.F 06.002.057	idem c.s. ...diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm euro (sessantaquattro/87)	m	64,87
Nr. 698 TOS16_01.F 06.002.058	idem c.s. ...diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm euro (novantasei/92)	m	96,92
Nr. 699 TOS16_01.F 06.002.059	idem c.s. ...diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm euro (centoquarantaquattro/25)	m	144,25
Nr. 700 TOS16_01.F 06.002.083	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (diciotto/50)	m	18,50
Nr. 701 TOS16_01.F 06.002.084	idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm euro (ventiquattro/15)	m	24,15
Nr. 702 TOS16_01.F 06.002.085	idem c.s. ...diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm euro (trentadue/19)	m	32,19
Nr. 703 TOS16_01.F 06.002.086	idem c.s. ...diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm euro (quarantaotto/89)	m	48,89
Nr. 704 TOS16_01.F 06.002.087	idem c.s. ...diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm euro (settantasette/58)	m	77,58
Nr. 705 TOS16_01.F 06.002.088	idem c.s. ...diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm euro (centodiciotto/14)	m	118,14
Nr. 706 TOS16_01.F 06.002.089	idem c.s. ...diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm euro (centootantaquattro/86)	m	184,86
Nr. 707 TOS16_01.F 06.002.090	idem c.s. ...diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm euro (duecentootantanove/46)	m	289,46
Nr. 708 TOS16_01.F 06.002.091	idem c.s. ...diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm euro (trecentosessantatre/68)	m	363,68
Nr. 709 TOS16_01.F 06.003.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. tubazioni diametro 20 cm euro (ventiotto/43)	m	28,43
Nr. 710 TOS16_01.F 06.003.002	idem c.s. ...tubazioni diametro 30 cm euro (ventiquattro/83)	m	24,83
Nr. 711 TOS16_01.F 06.003.003	idem c.s. ...tubazioni diametro 50 cm euro (quarantasette/86)	m	47,86
Nr. 712 TOS16_01.F 06.003.004	idem c.s. ...tubazioni diametro 60 cm euro (cinquantaotto/20)	m	58,20
Nr. 713 TOS16_01.F 06.003.005	idem c.s. ...tubazioni diametro 80 cm euro (settantadue/79)	m	72,79
Nr. 714 TOS16_01.F 06.003.006	idem c.s. ...tubazioni diametro 100 cm euro (novantadue/39)	m	92,39
Nr. 715 TOS16_01.F 06.010.001	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm euro (quarantanove/71)	cad	49,71
Nr. 716 TOS16_01.F 06.010.002	idem c.s. ...dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm euro (cinquantaotto/39)	cad	58,39
Nr. 717 TOS16_01.F 06.010.003	idem c.s. ...dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm euro (ottantacinque/52)	cad	85,52
Nr. 718 TOS16_01.F 06.010.004	idem c.s. ...dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm euro (centoundici/22)	cad	111,22
Nr. 719 TOS16_01.F 06.010.005	idem c.s. ...dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm euro (centotrentanove/51)	cad	139,51
Nr. 720 TOS16_01.F 06.010.006	idem c.s. ...dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm euro (centosettantasei/40)	cad	176,40
Nr. 721 TOS16_01.F 06.010.007	idem c.s. ...dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm euro (duecentoventiuno/72)	cad	221,72
Nr. 722 TOS16_01.F 06.010.008	idem c.s. ...dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm euro (duecentonovantasette/32)	cad	297,32
Nr. 723 TOS16_01.F 06.011.001	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm euro (sessantasette/55)	cad	67,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 724 TOS16_01.F 06.011.002	idem c.s. ...dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm euro (ottantauno/31)	cad	81,31
Nr. 725 TOS16_01.F 06.011.003	idem c.s. ...dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm euro (cento/68)	cad	100,68
Nr. 726 TOS16_01.F 06.011.004	idem c.s. ...dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm euro (centoventisette/35)	cad	127,35
Nr. 727 TOS16_01.F 06.011.005	idem c.s. ...dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm euro (centosessantasette/82)	cad	167,82
Nr. 728 TOS16_01.F 06.011.006	idem c.s. ...dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm euro (duecentododici/47)	cad	212,47
Nr. 729 TOS16_01.F 06.011.007	idem c.s. ...dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm euro (duecentosessantadue/02)	cad	262,02
Nr. 730 TOS16_01.F 06.011.008	idem c.s. ...dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm euro (trecentotrentatre/51)	cad	333,51
Nr. 731 TOS16_01.F 06.024.001	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri euro (millenovanta/13)	cad	1090,13
Nr. 732 TOS16_01.F 06.024.002	idem c.s. ...biologica da 4000 litri euro (milletrecentodieci/96)	cad	1310,96
Nr. 733 TOS16_01.F 06.024.003	idem c.s. ...biologica da 6000 litri euro (milleseicentonovanta/63)	cad	1690,63
Nr. 734 TOS16_01.F 06.024.004	idem c.s. ...biologica da 8000 litri euro (duemilaquattrocentotrentacinque/69)	cad	2435,69
Nr. 735 TOS16_01.F 06.027.001	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri euro (milleseicentoquarantadue/58)	cad	1642,58
Nr. 736 TOS16_01.F 06.027.002	idem c.s. ...biologica da 4000 litri euro (milleseicentoventisei/77)	cad	1626,77
Nr. 737 TOS16_01.F 06.027.003	idem c.s. ...biologica da 6000 litri euro (duemilacentosettantanove/40)	cad	2179,40
Nr. 738 TOS16_01.F 06.027.004	idem c.s. ...biologica da 8000 litri euro (duemilaseicentoventisei/06)	cad	2626,06
ASSISTENZE MURARIE (Cap 27)			
Nr. 739 TOS16_01.E 04.001.001	Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm euro (quarantauno/53)	cad	41,53
Nr. 740 TOS16_01.E 04.001.002	idem c.s. ...di spessore oltre i 20 cm euro (cinquantanove/35)	cad	59,35
Nr. 741 TOS16_01.E 04.002.001	Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm euro (quarantasette/45)	cad	47,45
Nr. 742 TOS16_01.E 04.003.001	Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini euro (cinquanta/41)	m ²	50,41
Nr. 743 TOS16_01.E	idem c.s. ...regola d'arte. finestre e porte finestre euro (quarantaquattro/49)	m ²	44,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.003.002 Nr. 744 TOS16_01.E	idem c.s. ...regola d'arte. persiane alla fiorentina euro (cinquanta/41)	m ²	50,41
04.003.003 Nr. 745 TOS16_01.E	idem c.s. ...regola d'arte. avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore euro (quarantauno/53)	m ²	41,53
04.003.004 Nr. 746 TOS16_01.E	idem c.s. ...regola d'arte. porte blindate euro (sessantacinque/22)	m ²	65,22
04.003.005 Nr. 747 TOS16_01.E	Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con telaio euro (trentacinque/61)	m ²	35,61
04.004.001 Nr. 748 TOS16_01.E	idem c.s. ...regola d'arte. sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq euro (trentacinque/61)	m ²	35,61
04.004.002 Nr. 749 TOS16_01.E	idem c.s. ...regola d'arte. serrande normali con luci fino a 5 mq euro (quarantauno/53)	m ²	41,53
	OPERE DA VETRAIO (Cap 28)		
Nr. 750 254.01.001.0 01	POSA DI VETRI SOTTILI (mm 2), normali (mm 3), opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), su infissi e serramenti in legno o profilato ferro-finestra : a stucco su telaio in legno euro (diciassette/70)	mq	17,70
Nr. 751 254.01.001.0 02	idem c.s.: a stucco su profilato in ferro euro (diciassette/50)	mq	17,50
Nr. 752 254.01.001.0 03	idem c.s.: a listello su telaio in legno euro (quindici/90)	mq	15,90
Nr. 753 254.01.001.0 04	idem c.s.: a listello su profilato in ferro euro (quindici/70)	mq	15,70
Nr. 754 254.01.001.0 05	idem c.s.: a canale su telaio in legno euro (quindici/40)	mq	15,40
Nr. 755 254.01.002.0 01	POSA DI VETRI SPESSE (mm 5/8) su infisso in profilato in ferro chiuso o in lega metallica : con guarnizioni sintetiche euro (venti/90)	mq	20,90
Nr. 756 254.01.002.0 02	idem c.s. ...metallica : a listello euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 757 254.01.003.0 01	POSA DI VETRI STAMPATI: a listello su telaio in legno euro (quindici/90)	mq	15,90
Nr. 758 254.01.003.0 02	idem c.s. ...listello su profilato ferro-finestra euro (quindici/70)	mq	15,70
Nr. 759 254.01.003.0 03	POSA DI VETRI STAMPATI: a canale su telaio in legno euro (quindici/40)	mq	15,40
Nr. 760 254.01.003.0 04	POSA DI VETRI STAMPATI: con guarnizioni sintetiche su profilato tubolare in ferro o in lega metallica euro (ventidue/10)	mq	22,10
Nr. 761 254.01.004.0 01	POSA DI VETRI SPESSE (mm 5/6) RETINATI a maglia quadrangolare: a stucco su telaio in legno o su profilato ferro-finestra euro (diciotto/50)	mq	18,50
Nr. 762 254.01.004.0 02	POSA DI VETRI SPESSE (mm 5/6) RETINATI a maglia quadrangolare: a listello su telaio in legno o profilato in ferro-finestra euro (sedici/60)	mq	16,60
Nr. 763 254.01.004.0 03	POSA DI VETRI SPESSE (mm 5/6) RETINATI a maglia quadrangolare: con guarnizioni sintetiche su profilato tubolare in ferro o in lega metallica euro (venti/10)	mq	20,10
Nr. 764 254.01.005.0 01	POSA DI VETRI PER LUCERNARI con stucco speciale bituminoso: rigati, spess. mm 4/6 euro (venticinque/00)	mq	25,00
Nr. 765 254.01.005.0	idem c.s. ...speciale bituminoso: retinati, spess. mm 5/6 euro (ventinove/30)	mq	29,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02 Nr. 766 254.01.008.0	POSA DI VETRO ISOLANTE con l'uso di guarnizioni sintetiche e silicone: vetro camera sp. 3/6/3 mm euro (diciannove/30)	mq	19,30
01 Nr. 767 254.01.008.0	idem c.s. ...vetro camera sp. 4/6/4 mm euro (ventidue/20)	mq	22,20
04 Nr. 768 254.01.008.0	idem c.s. ...vetro camera sp. 4/12/4 mm euro (ventiquattro/40)	mq	24,40
06 Nr. 769 254.01.008.0	idem c.s. ...vetro camera sp. 5/6/5 mm euro (venticinque/70)	mq	25,70
07 Nr. 770 254.01.008.0	idem c.s. ...vetro camera sp. 5/12/5 mm euro (ventisette/60)	mq	27,60
09 Nr. 771 254.01.008.0	idem c.s. ...vetro camera con una lastra di vetro stratificato, sp. 8-9/6/4 mm euro (ventinove/20)	mq	29,20
14 Nr. 772 254.01.008.0	POSA DI VETRO ISOLANTE con l'uso di guarnizioni sintetiche e silicone: vetro camera sp. 4/6/4 mm con una lastra di cristallo riflettente antelio euro (ventitre/40)	mq	23,40
16 Nr. 773 254.01.009.0	POSA DI VETRO STRATIFICATO: con cristallo spess. mm 8/9 per porte interne euro (ventiotto/70)	mq	28,70
01 Nr. 774 254.01.009.0	POSA DI VETRO STRATIFICATO: con cristallo mm 10/11 per porte esterne euro (trentaquattro/00)	mq	34,00
02 Nr. 775 254.01.010.0	POSA DI VETROCAMERA ISOLANTE TIPO ANTINFORTUNISTICO c.s.: di vetrocamera sp. 6-7/6/6-7 mm euro (trenta/20)	mq	30,20
01 Nr. 776 254.01.010.0	idem c.s. ...vetrocamera sp. 10-11/6/10-11 mm euro (trenta/90)	mq	30,90
03 Nr. 777 254.05.003.0	VETROMATTONI a doppia parete, quadrangolari, formanti strutture verticali lineari, posati a mastice con armatura in tondino di ferro d. 6 mm: trasparenti, dim. 19x19x8 cm euro (centoquarantauno/26)	mq	141,26
01 Nr. 778 254.05.005.0	VETROMATTONI monoparete, quadrangolari, formanti piani orizzontali pedonabili, posati con cls C25/30 armato con doppio tondino acciaio Fe B 450 C d. 6 mm, stuccatura a malta cementizia a 350 kg, compreso casseforme e puntelli, escluso struttura perimetrale d'appoggio: trasparenti, dim. 19x19x8 cm euro (centonovantanove/77)	mq	199,77
01 Nr. 779 354.02.001.0	RIFACIMENTO DI STUCCATURE di vetri, previa raschiatura di vecchio stucco e ripristino della superficie d'appoggio del vetro sull'infisso: per serramenti euro (due/99)	m	2,99
01 Nr. 780 354.02.001.0	idem c.s. ...sull'infisso: per lucernari o abbaini con stucco speciale euro (tredici/92)	m	13,92
02 Nr. 781 354.02.002.0	SCORNICIATURA telaio di infissi e serramenti compresi nuovi listelli e relativa posa: per telaio in legno euro (otto/93)	m	8,93
01 Nr. 782 354.02.005.0	RIPARAZIONE LUCERNARI in struttura metallica e vetri compresa rimozione e sostituzione degli stessi, esclusa fornitura, raschiatura di vecchio stucco e sigillanti con ripristino delle superfici d'appoggio, cali e/o sollevamenti, trasporto a discarica dei materiali di risulta; escluso trattamenti protettivi e verniciature delle parti metalliche, misurazione della superficie effettiva delimitata dal telaio del lucernario: con sostituzione degli elementi metallici deteriorati, posizionamento vetri, sigillatura con silicone resistente agli ultravioletti e con strisce adesive con lamina metallica euro (centosedici/57)	mq	116,57
Nr. 783 TOS16_01.F 03.001.001	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Ad infilare con sigillatura esterna a silicone euro (nove/77)	m ²	9,77
Nr. 784 TOS16_01.F 03.001.002	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone euro (dieci/25)	m ²	10,25
Nr. 785 TOS16_01.F 03.001.003	idem c.s. ...fissato con viti e sigillatura a silicone euro (dodici/93)	m ²	12,93
Nr. 786 TOS16_01.F 03.002.001	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone euro (dodici/93)	m ²	12,93
Nr. 787	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_01.F 03.002.002	silicone euro (quattordici/71)	m ²	14,71
Nr. 788 TOS16_01.F 03.002.003	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone euro (dodici/93)	m ²	12,93
Nr. 789 TOS16_01.F 03.002.005	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene euro (uno/89)	m ²	1,89
Nr. 790 TOS16_01.F 03.002.006	idem c.s. ...con fornitura: mastice sintetico al silicone euro (zero/96)	m ²	0,96
OPERE DA FABBRO (Cap 30)			
Nr. 791 250.01.001.0 01	ASSISTENZA PER POSA DI RINGHIERA per balconi, recinzioni, ecc. in ferro pieno o in profilato e/o scatolare : di peso fino a 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a. euro (ventidue/60)	mq	22,60
Nr. 792 250.01.001.0 02	idem c.s. ...posta su muri in mattoni pieni o pietrame euro (diciotto/80)	mq	18,80
Nr. 793 250.01.001.0 03	ASSISTENZA PER POSA DI RINGHIERA per balconi, recinzioni, ecc. in ferro pieno o in profilato e/o scatolare : di peso oltre 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a. euro (ventisette/90)	mq	27,90
Nr. 794 250.01.001.0 04	idem c.s. ...di peso da oltre 25 kg/mq posta su muri in mattoni o pietrame euro (ventitre/10)	mq	23,10
Nr. 795 250.01.002.0 01	ASSISTENZA PER LA POSA DI RINGHIERA per scale in ferro pieno o in profilato o/e scatolare : di peso fino a 25 kg/mq euro (ventiotto/90)	mq	28,90
Nr. 796 250.01.002.0 02	idem c.s. ...di peso oltre 25 kg/mq euro (trenta/40)	mq	30,40
Nr. 797 250.01.003.0 01	ASSISTENZA PER LA POSA DI CANCELLO in ferro pieno e/o scatolare di sezioni e disegni commerciali: di peso fino a 25 kg/mq posta su supporti in c.a. euro (trentasette/80)	mq	37,80
Nr. 798 250.01.003.0 02	idem c.s. ...di peso fino a 25 kg/mq posta su supporti in muratura euro (trentaotto/90)	mq	38,90
Nr. 799 250.01.003.0 03	idem c.s. ...di peso oltre 25 kg/mq posta su supporti in c.a. euro (quarantaquattro/30)	mq	44,30
Nr. 800 250.01.003.0 04	idem c.s. ...di peso oltre 25 kg/mq posta su supporti in muratura euro (quarantadue/80)	mq	42,80
Nr. 801 250.01.004.0 01	ASSISTENZA PER LA POSA DI SPORTELLO in lamiera di ferro poggiate su telaio e controtelaio sempre in ferro: per sportello di cm 30x60 euro (ventiuno/90)	cad	21,90
Nr. 802 250.01.004.0 02	idem c.s. ...di cm 60x40 euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 803 250.01.004.0 03	idem c.s. ...di cm 70x40 euro (ventiquattro/60)	cad	24,60
Nr. 804 250.01.004.0 04	idem c.s. ...di cm 70x60 euro (ventisei/20)	cad	26,20
Nr. 805 250.02.001.0 01	TELAIO SEMPLICE in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale e di qualsiasi superficie (minimo di fatturazione kg 16): per telaio quadrangolare di peso complessivo fino a kg 30 euro (tre/74)	kg	3,74
Nr. 806 250.03.002.0 01	RINGHIERA A DISEGNO SEMPLICE in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello e con l'impiego parziale di scatolari e sezioni rettangolare o tonda: di peso fino a 20 kg/mq euro (sei/07)	kg	6,07
Nr. 807 250.03.002.0 02	idem c.s. ...di peso da 21 a 30 kg/mq euro (cinque/74)	kg	5,74
Nr. 808	RINGHIERA SU DISEGNO in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di idonea		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
250.03.003.0 01	sezione: di peso fino a 20 kg/mq euro (sei/55)	kg	6,55
Nr. 809 250.03.003.0 02	idem c.s. ...di peso oltre i 20 kg/mq euro (sei/15)	kg	6,15
Nr. 810 250.06.001.0 01	CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale : di peso fino a 20 kg/mq euro (undici/01)	kg	11,01
Nr. 811 250.06.001.0 02	idem c.s. ...di peso da 21 a 30 kg/mq euro (undici/36)	kg	11,36
Nr. 812 250.06.001.0 03	idem c.s. ...di peso oltre 31 kg/mq euro (undici/97)	kg	11,97
Nr. 813 250.06.002.0 01	CANCELLO intelaiato con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta: ad un'anta, di peso fino a 20 kg/mq euro (otto/91)	kg	8,91
Nr. 814 250.06.002.0 02	idem c.s. ...bloccaggio dell'anta: a due ante, di peso fino a 20 kg/mq euro (dieci/59)	kg	10,59
Nr. 815 250.06.002.0 03	idem c.s. ...bloccaggio dell'anta: a due ante, di peso da 21 a 30 kg/mq euro (dieci/10)	kg	10,10
Nr. 816 250.06.002.0 04	idem c.s. ...bloccaggio dell'anta: a due ante, di peso oltre 31 kg/mq euro (dieci/03)	kg	10,03
Nr. 817 250.06.003.0 01	CANCELLO eseguito con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balza in lamiera di ferro, del tipo tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di scorrimento e di chiusura con serratura a colpo e chiave, tipo Yale, maniglia a leva, montati su binario di scorrimento, paletto di bloccaggio; escluso motorizzazione: di peso fino a 25 kg/mq euro (dieci/57)	kg	10,57
Nr. 818 250.06.003.0 02	idem c.s. ...di peso da 26 a 35 kg/mq euro (dieci/61)	kg	10,61
Nr. 819 250.06.003.0 03	idem c.s. ...di peso oltre 36 kg/mq euro (dieci/68)	kg	10,68
Nr. 820 250.07.001.0 01	SPORTELLO costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas, ENEL ecc.) completo di paletto di chiusura a quadrello: di cm 30X60 euro (ottantauno/70)	cad	81,70
Nr. 821 250.07.001.0 02	idem c.s. ...a quadrello: di cm 60x40 euro (ottantasette/00)	cad	87,00
Nr. 822 250.07.001.0 03	idem c.s. ...a quadrello: di cm 70x40 euro (cento/00)	cad	100,00
Nr. 823 250.07.001.0 04	idem c.s. ...a quadrello: di cm 70x60 o da cm 50x80 euro (centoundici/00)	cad	111,00
Nr. 824 250.07.001.0 08	idem c.s. ...a quadrello: sportello come i precedenti ma con serratura tipo Yale aumento euro (sei/97)	cad	6,97
Nr. 825 250.08.010.0 01	CONTROTELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA a caldo 10/10, comprese squadrette e zanche a murare: dim.profilato: 36x32 mm euro (quattro/31)	m	4,31
Nr. 826 250.08.010.0 02	idem c.s. ...murare: dim.profilato: 40x32 mm euro (quattro/41)	m	4,41
Nr. 827 250.08.010.0 03	idem c.s. ...murare: dim.profilato: 50x32 mm euro (quattro/49)	m	4,49
Nr. 828 250.08.010.0 04	idem c.s. ...murare: dim.profilato: 55x32 mm euro (quattro/56)	m	4,56
Nr. 829 250.17.001.0 01	RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro sezione a T (35x35x5,5 mm) posati ad interasse di 2 m compreso preparazione buche, fondazione cls C12/15, rinterro, verniciatura profilati, quota sostegni diagonali agli angoli e rompitratto, il tutto eseguito a mano: con maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 mm (plastif. 3,2 mm), h 2 m fuoriterra		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quarantatre/35)	m	43,35
Nr. 830 250.17.002.0 01	RECINZIONE DI CONFINE c.s. ma con buche eseguite a macchina: con maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 m (plastif. 3,2 mm), h 2 mm fuoriterra euro (trentasei/61)	m	36,61
Nr. 831 350.01.001.0 01	PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili, compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature, inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse; escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rinalzata delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisoria di puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione euro (cinque/04)	kg	5,04
Nr. 832 350.02.001.0 01	TRAVE IN FERRO per solaio, compreso: taglio a misura, sfrido e alloggiamento nelle sedi predisposte, escluso formazione e successiva ripresa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle murature (vedi archivio "Solai e soffitti"): per qualsiasi tipo e sezione euro (tre/80)	kg	3,80
Nr. 833 TOS16_01.F 05.005.002	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali: in rame spess. 8/10 mm. euro (ventiquattro/83)	m	24,83
Nr. 834 TOS16_01.F 05.006.002	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate: in rame spess 8/10 mm. euro (quarantatre/60)	m ²	43,60
OPERE DA FALEGNAME (Cap 31)			
Nr. 835 03.F01.001.0 01	Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati euro (milletrentaotto/19)	m ²	1038,19
Nr. 836 03.F01.001.0 02	idem c.s. ...pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati euro (milleuno/20)	m ²	1001,20
Nr. 837 03.F01.001.0 03	idem c.s. ...pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati euro (milletrentacinque/79)	m ²	1035,79
SERRAMENTI IN LEGNO (Cap 32)			
Nr. 838 251.02.001.0 01	CONTROTELAIO IN ABETE per porta o finestra, con idonee staffe in lamiera d'acciaio zincata, per pareti: spessore muratura cm 10 euro (quattro/03)	m	4,03
Nr. 839 251.02.001.0 02	idem c.s. ...muratura cm 15 euro (quattro/68)	m	4,68
SERRAMENTI IN FERRO (Cap 33)			
Nr. 840 251.03.001.0 01	INFISSI IN FERRO per porte e finestre con elementi fissi ed apribili, anche a vasistas, con eventuali pannelli in lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine: in profilati tubolari zincati fino a 10 kg/mq euro (settantacinque/00)	mq	75,00
Nr. 841 251.03.001.0 02	idem c.s. ...in profilati tubolati zincati da 10-12 kg/mq euro (ottantadue/00)	mq	82,00
Nr. 842 251.03.001.0 03	idem c.s. ...in profilati tubolari zincati da 13-14 kg/mq euro (novantaquattro/00)	mq	94,00
Nr. 843 251.03.004.0 01	PORTA O PORTAFINESTRA eseguita in profilati di ferro con balza in lamiera di ferro, listelli fermavetro a viti, completa di ferramenta di movimento e di chiusura, serratura tipo Yale a colpo e chiave, maniglia a leva in ottone pesante (minimo fatturazione 1,50 mq): di ingresso ai vani scale, cantine, cortili o similari euro (duecentoventitre/00)	mq	223,00
Nr. 844 251.03.005.0 01	PORTA eseguita in profilato di ferro e pannello in lamiera di ferro con spioncino in rete elettrosaldata su telaio saldato nella parte centrale, completa di ferramenta di incardinatura in due punti, serratura a chiave tipo Yale con scatto e maniglia in ottone pesante a leva (c.s.): per cantina euro (centootantauno/00)	mq	181,00
Nr. 845 251.03.006.0	PORTA eseguita con telaio in profilato di ferro, pannellata nella parte inferiore con lamiera di ferro per un'altezza di m 0,90 e in rete metallica stampata nella parte superiore per areazione, completa di ferramenta di movimento e di chiusura, maniglia d'ottone pesante		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01	a leva, serratura tipo Yale con scatto e chiave (c.s.): per locali caldaia euro (centonovantaquattro/00)	mq	194,00
Nr. 846 251.03.007.0 01	PORTA IN PROFILATO di ferro tamburata con lamiera di ferro sulle sue facce, completa di cerniere in ottone su controtelaio con zanche in ferro piatto per l'ancoraggio, maniglia in ottone, serratura tipo Yale con chiave e scatto (c.s.): per locali di servizio euro (duecentodiciassette/00)	mq	217,00
Nr. 847 251.03.008.0 01	FINESTRA in profilato di ferro, senza fermavetro, completa di telaio, ferramenta di movimento, paletto di chiusura (c.s.): per cantina euro (centotrentatre/00)	mq	133,00
Nr. 848 251.03.009.0 01	SERRANDA A ROTOLO CON STECCHE PIENE DI ACCIAIO ZINCATO, ad elementi snodati di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali ad "U", molle di compensazione, maniglia per la manovra, spiaggiata a battuta, due serrature tipo Yale: con lamiera da mm 8/10 euro (trentauno/30)	mq	31,30
Nr. 849 251.03.009.0 02	idem c.s. ...da mm 10/10 euro (trentadue/40)	mq	32,40
Nr. 850 251.03.009.0 03	idem c.s. ...da mm 12/10 euro (trentaotto/00)	mq	38,00
Nr. 851 251.03.010.0 01	SERRANDA A MAGLIE DI FERRO sagomate e collegate a snodo di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali a "U", molle di compensazione, eventuale parte piena al piede, spiaggiata a battuta, maniglia per la manovra, due serrature tipo Yale: in ferro tondo grezzo da verniciare euro (quarantasei/50)	mq	46,50
Nr. 852 251.03.010.0 02	idem c.s. ...Yale: in tubolare zincato euro (trentasette/20)	mq	37,20
Nr. 853 251.03.012.0 01	CANCELLO ESTENSIBILE IN FERRO, riducibile ad uno o due battenti, con diagonali in ferro piatto, sospensioni con carrucole girevoli a cuscinetti a sfere perni di scorrimento con boccole in tubo di acciaio, guida ad "U" incassato a pavimento od in luce e ribaltabili: in ferro zincato euro (quarantatre/60)	mq	43,60
Nr. 854 251.03.012.0 02	idem c.s. ...in ferro con antiruggine euro (quaranta/30)	mq	40,30
Nr. 855 251.03.014.0 01	PORTA BASCULANTE PER GARAGES O BOX IN LAMIERA DI ACCIAIO stampato spessore mm 8/10 completa di contrappesi, guide, serratura tipo Yale, maniglia fissa: preverniciate con antiruggine euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 856 251.03.014.0 02	idem c.s. ...maniglia fissa: zincata euro (trentatre/80)	mq	33,80
SERRAMENTI IN ALLUMINIO (Cap 34)			
Nr. 857 251.04.014.0 01	PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE SIMMETRICHE CON TELAIO E SOPRALUCE FISSO, con sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene propilene) e fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio: con profili dim. 50x40 mm, ossidati anodicamente (peso da 35 a 36 kg/mq) euro (cinquecentoseptantauno/00)	mq	571,00
Nr. 858 251.04.014.0 02	idem c.s. ...ogni accessorio: come 251.4.14.1, ma verniciati elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi euro (cinquecentootto/00)	mq	508,00
Nr. 859 251.04.014.0 03	idem c.s. ...ogni accessorio: come 251.4.14.1, ma dim. 65x40 (peso da 37,5 a 38,5 kg/mq) euro (cinquecentoundici/00)	mq	511,00
Nr. 860 251.04.014.0 04	idem c.s. ...ogni accessorio: come 251.4.14.2, ma dim. 65x40 euro (cinquecentotrenta/00)	mq	530,00
Nr. 861 251.04.014.0 05	idem c.s. ...ogni accessorio: a taglio termico, profilo dim. 50x40, ossidato anodicamente (peso da 40 a 41 kg/mq) euro (cinquecentotrentaquattro/00)	mq	534,00
Nr. 862 251.04.014.0 06	idem c.s. ...ogni accessorio: come 251.4.14.5, ma verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi euro (cinquecentoquarantaotto/00)	mq	548,00
Nr. 863 251.04.014.0 07	idem c.s. ...ogni accessorio: come 251.4.14.5, ma dim. 75-80x40 (peso da 43,5 a 44,5 kg/mq) euro (cinquecentosessantasette/00)	mq	567,00
Nr. 864 251.04.014.0 08	idem c.s. ...ogni accessorio: come 251.4.14.6, ma dim. 75-80x40 euro (cinquecentoottantasei/00)	mq	586,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 865 251.04.015.0 01	PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE SENZA SOPRALUCE e come 251.4.14.0: con profili anodizzati 50x40 mm (peso da 24 a 25 kg/mq) euro (quattrocentodieci/00)	mq	402,00
Nr. 866 251.04.015.0 02	PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE SENZA SOPRALUCE e come 251.4.14.0: come 251.4.15.1, ma verniciati elettrostaticamente euro (quattrocentodieci/00)	mq	410,00
Nr. 867 251.04.015.0 03	idem c.s. ...251.4.15.1, ma dim. 65x40 mm (peso da 26 a 27 kg/mq) euro (quattrocentoventi/00)	mq	420,00
Nr. 868 251.04.015.0 04	PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE SENZA SOPRALUCE e come 251.4.14.0: come 251.4.15.2, ma dim. 65x40 mm (peso da 26 a 27 kg/mq) euro (quattrocentoventicinque/00)	mq	425,00
Nr. 869 251.04.015.0 05	PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE SENZA SOPRALUCE e come 251.4.14.0: a taglio termico come 251.4.15.1, ma peso da 28 a 29 kg/mq euro (quattrocentoquarantatre/00)	mq	443,00
Nr. 870 251.04.015.0 06	idem c.s. ...termico come 251.4.15.2, ma peso da 28 a 29 kg/mq euro (quattrocentocinquantadue/00)	mq	452,00
Nr. 871 251.04.015.0 07	idem c.s. ...termico come 251.4.15.5, ma profilato 75-80x40 mm (peso da 34 a 35 kg/mq) euro (quattrocentoottantasei/00)	mq	486,00
Nr. 872 251.04.015.0 08	PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE SENZA SOPRALUCE e come 251.4.14.0: a taglio termico come 251.4.15.7, ma verniciati elettrostaticamente euro (quattrocentonovantaotto/00)	mq	498,00
SERRAMENTI BLINDATI (Cap 35)			
Nr. 873 252.08.001.0 01	INFISSO BLINDATO in profilati di ferro scatorali e pannelli in lamiera sp. 3 mm, rivestito in pannelli di rovere o castagno spessore minimo 6 mm; compresi: telaio, mostre, cornici, cerniere pesanti, 2 paletti, occhio magico, serratura tipo Yale, pomi e maniglia in ottone, ecc.: per porta interna euro (ottocentotrenta/00)	mq	830,00
SERRAMENTI ANTINCENDIO (Cap 36)			
Nr. 874 252.03.001.0 01	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA con: telaio lamiera d'acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche da murare; anta senza battuta inferiore, con anima in isolante stratificato in lana di roccia e silicati, rivestimenti in lamiera d'acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoidurite, finitura antigraffio goffrata (peso 38 kg/mq e spessore totale 60 mm) compreso guarnizioni perimetrali autoespandenti (am = apertura muraria nominale, p = passaggio): am = 800x2050 mm; p = 720x2020 mm euro (trecentotrentatre/00)	cad	333,00
Nr. 875 252.03.001.0 02	idem c.s. ...am = 900x2050 mm; p = 820x2020 mm euro (trecentocinquantasei/00)	cad	356,00
Nr. 876 252.03.001.0 03	idem c.s. ...am = 1000x2050 mm; p = 920x2020 mm euro (trecentosessantanove/00)	cad	369,00
Nr. 877 252.03.001.0 04	idem c.s. ...am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm euro (quattrocentotrentasette/00)	cad	437,00
Nr. 878 252.03.001.0 11	idem c.s. ...am = 800x2150 mm; p = 720x2110 mm euro (trecentocinquantauno/00)	cad	351,00
Nr. 879 252.03.001.0 12	idem c.s. ...am = 900x2150 mm; p = 820x2110 mm euro (trecentosessantanove/00)	cad	369,00
Nr. 880 252.03.001.0 13	idem c.s. ...am = 1000x2150 mm; p = 920x2110 mm euro (trecentoottantadue/00)	cad	382,00
Nr. 881 252.03.001.0 14	idem c.s. ...am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm euro (quattrocentosessantasei/00)	cad	466,00
Nr. 882 252.03.002.0 01	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE c.s. ma con: distanziale inferiore avvitato; anta senza battuta inferiore predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio chiusure e maniglie; preselettore per comando sequenza chiusura: am = 1200x2050 mm; p = 1120x2020 mm euro (cinquecentonovanta/00)	cad	590,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 883 252.03.002.0 02	idem c.s. ...am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm euro (seicentodiciannove/00)	cad	619,00
Nr. 884 252.03.002.0 03	idem c.s. ...am = 1400x2050 mm; p = 1320x2020 mm euro (seicentotrentasette/00)	cad	637,00
Nr. 885 252.03.002.0 04	idem c.s. ...am = 1600x2050 mm; p = 1520x2020 mm euro (seicentoottantatre/00)	cad	683,00
Nr. 886 252.03.002.0 05	idem c.s. ...am = 1800x2050 mm; p = 1720x2020 mm euro (settecentoventidue/00)	cad	722,00
Nr. 887 252.03.002.0 06	idem c.s. ...am = 2000x2050 mm; p = 1920x2020 mm euro (settecentoottanta/00)	cad	780,00
Nr. 888 252.03.002.0 11	idem c.s. ...am = 1200x2150 mm; p = 1120x2110 mm euro (seicentoventiquattro/00)	cad	624,00
Nr. 889 252.03.002.0 12	idem c.s. ...am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm euro (seicentoquarantatre/00)	cad	643,00
Nr. 890 252.03.002.0 13	idem c.s. ...am = 1400x2150 mm; p = 1320x2110 mm euro (seicentosestantasei/00)	cad	676,00
Nr. 891 252.03.002.0 14	idem c.s. ...am = 1600x2150 mm; p = 1520x2110 mm euro (settecentouno/00)	cad	701,00
Nr. 892 252.03.002.0 15	idem c.s. ...am = 1800x2150 mm; p = 1720x 2110 mm euro (settecentocinquantadue/00)	cad	752,00
Nr. 893 252.03.002.0 16	idem c.s. ...am = 2000x2150 mm; p = 1920x2110 mm euro (ottocentotrentaotto/00)	cad	838,00
Nr. 894 252.03.005.0 01	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA come paragrafo 1 (ma peso 45 kg/mq): am = 800x2050 mm; p = 720x2020 mm euro (trecentoottanta/00)	cad	380,00
Nr. 895 252.03.005.0 02	idem c.s. ...am = 900x2050 mm; p = 820x2020 mm euro (quattrocentosei/00)	cad	406,00
Nr. 896 252.03.005.0 03	idem c.s. ...am = 1000x2050 mm; p = 920x2020 mm euro (quattrocentoventiotto/00)	cad	428,00
Nr. 897 252.03.005.0 04	idem c.s. ...am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm euro (cinquecentoventiuno/00)	cad	521,00
Nr. 898 252.03.005.0 11	idem c.s. ...am = 800x2150 mm, p = 720x2110 mm euro (trecentonovantasette/00)	cad	397,00
Nr. 899 252.03.005.0 12	idem c.s. ...am = 900x2150 mm; p = 820x2110 mm euro (quattrocentoventititre/00)	cad	423,00
Nr. 900 252.03.005.0 13	idem c.s. ...am = 1000x2150 mm; p = 920x2110 mm euro (quattrocentoquarantatre/00)	cad	443,00
Nr. 901 252.03.005.0 14	idem c.s. ...am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm euro (cinquecentosessantadue/00)	cad	562,00
Nr. 902 252.03.006.0 01	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE come paragrafo 2 (ma peso 45 kg/mq): am = 1200x2050mm; p = 1120x2020 mm euro (seicentosestantatre/00)	cad	673,00
Nr. 903 252.03.006.0 02	idem c.s. ...am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm euro (settecentotre/00)	cad	703,00
Nr. 904 252.03.006.0 03	idem c.s. ...am = 1400x2050 mm; p = 1320x2020 mm euro (settecentoventisette/00)	cad	727,00
Nr. 905 252.03.006.0 04	idem c.s. ...am = 1600x2050 mm; p = 1520x2020 mm euro (settecentosettantaotto/00)	cad	778,00
Nr. 906 252.03.006.0 05	idem c.s. ...am = 1800x2050 mm; p = 1720x2020 mm euro (ottocentotrentaquattro/00)	cad	834,00
Nr. 907 252.03.006.0	idem c.s. ...am = 2000x2050 mm; p = 1920x2020 mm euro (ottocentoottantaotto/00)	cad	888,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06 Nr. 908 252.03.006.0	idem c.s. ...am = 1200x2150 mm; p = 1120x2110 mm euro (seicentonovanta/00)	cad	690,00
11 Nr. 909 252.03.006.0	idem c.s. ...am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm euro (settecentotrenta/00)	cad	730,00
12 Nr. 910 252.03.006.0	idem c.s. ...am = 1400x2150 mm; p = 1320x2110 mm euro (settecentosessantanove/00)	cad	769,00
13 Nr. 911 252.03.006.0	idem c.s. ...am = 1600x2150 mm; p = 1520x2110 mm euro (ottocentosei/00)	cad	806,00
14 Nr. 912 252.03.006.0	idem c.s. ...am = 1800x2150 mm; p = 1720x 2110 mm euro (ottocentosessantauno/00)	cad	861,00
15 Nr. 913 252.03.006.0	idem c.s. ...am = 2000x2150 mm; p = 1920x2110 mm euro (novecentocinquantaotto/00)	cad	958,00
16 Nr. 914 252.05.001.0 01	MANIGLIONE ANTIPANICO a barra orizzontale basculante in acciaio con doppia scatola di comando, serratura di sicurezza e accessori, parti in acciaio verniciate a forno: non azionabile dall'esterno su anta principale euro (centosessantacinque/00)	cad	165,00
Nr. 915 252.05.001.0 02	idem c.s. ...a forno: c.s. azionabile dall'esterno con chiave con cilindro tipo Yale euro (centoottantauno/00)	cad	181,00
Nr. 916 252.05.001.0 03	idem c.s. ...a forno: c.s. con maniglia euro (centoottantaquattro/00)	cad	184,00
Nr. 917 252.05.001.0 05	idem c.s. ...a forno: su anta secondaria con chiusura alto e basso senza funzionamento dall'esterno euro (centoottantaquattro/00)	cad	184,00
Nr. 918 252.05.002.0 01	CHIUDIPORTA automatico completo: oleodinamico con braccio a slitta per porte ad una anta euro (centodue/00)	cad	102,00
Nr. 919 252.05.002.0 04	CHIUDIPORTA automatico completo: con chiusura regolabile termostabile, ambidestra, ad ammortizzazione idraulica, per porte a due ante euro (duecentocinquantesette/00)	cad	257,00
Nr. 920 252.05.002.0 05	CHIUDIPORTA automatico completo: con blocco a fusibile termico a 50 gradi, la coppia euro (duecentosessantaotto/00)	cad	268,00
Nr. 921 252.05.002.0 07	CHIUDIPORTA automatico completo: a pavimento euro (centosessanta/00)	cad	160,00
AVVOLGIBILI PER INFISSI E ACCESSORI (Cap 37)			
Nr. 922 351.05.001.0 01	PALI completi di rullo , puleggia, fondello, supporti per cuscinetti a sfere, cassetta completa con cinghia di manovra in cotone da 6 m con rullo in lamiera di ferro zincata spess. 10/10 euro (ventisei/90)	m	26,90
Nr. 923 351.05.002.0 01	PALI CON RIDUTTORE, completi di rullo , riduttore con puleggia, fondello, supporti per cuscinetti a sfera, cassetta con avvolgitore per riduttore e cinghia di manovra in cotone di 11 m: con rullo in lamiera di ferro zincata spess. 10/10 euro (cinquantasette/10)	m	57,10
Nr. 924 351.05.003.0 01	PALI CON MOTORIDUTTORE, completi di rullo e motoriduttore elettrico con piastra, fondello, supporto a murare per cuscinetto a sfere: con rullo in lamiera di ferro zincata spess. 10/10 euro (trecentonove/00)	m	309,00
Nr. 925 351.05.005.0 01	GUIDE per avvolgibili: in lamiera zincata spess. 8/10, dimensioni 22x18x22 mm, per avvolgibili in PVC, fino ad una larghezza di telo 1,70 m euro (cinque/82)	m	5,82
Nr. 926 351.05.005.0 02	GUIDE per avvolgibili: in lamiera zincata spess. 8/10, dimensioni 32x18x32 mm, per avvolgibili in PVC, per larghezza di telo oltre 1,70 m euro (sei/35)	m	6,35
Nr. 927 351.05.005.0 03	GUIDE per avvolgibili: in alluminio (spess. di trafilata 2,5 mm), dimensioni 35x21x35 mm, completa di guarnizione antirombo, per avvolgibili in alluminio con stecche di sezione 9x40 mm euro (sette/81)	m	7,81
Nr. 928	GUIDE per avvolgibili: in alluminio (spess. di trafilata 2,5 mm) dimensioni 40x27x40 mm, completa di guarnizione antirombo, per		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
351.05.005.0 04	avvolgibili in PVC, lamiera di acciaio o alluminio euro (otto/44)	m	8,44
Nr. 929 351.05.006.0 01	TELAI A SPORGERE (L.L.=leva laterale; L.C.= leva centrale): in lamiera di ferro zincata spess. 8/10, a L.L. dimensioni 22x18x22 mm, fino larghezza di telo in PVC di 1,70 m euro (ventisette/80)	cad	27,80
Nr. 930 351.05.006.0 02	TELAI A SPORGERE (L.L.=leva laterale; L.C.= leva centrale): c.s., ma dimensioni 32x18x32 mm euro (trentacinque/10)	cad	35,10
Nr. 931 351.05.006.0 03	TELAI A SPORGERE (L.L.=leva laterale; L.C.= leva centrale): in alluminio, a L.L., dimensioni 35x21x35 mm, per avvolgibili in alluminio o acciaio con stecche di sezione fino a 9x40 mm euro (cinquantadue/80)	cad	52,80
Nr. 932 351.05.006.0 04	TELAI A SPORGERE (L.L.=leva laterale; L.C.= leva centrale): in alluminio, a L.L., dimensioni 40x27x40 mm, per avvolgibili in alluminio o in acciaio euro (cinquantatre/00)	cad	53,00
Nr. 933 351.05.006.0 05	TELAI A SPORGERE (L.L.=leva laterale; L.C.= leva centrale): come 351.5.6.2, ma a L.C. euro (cinquantadue/50)	cad	52,50
Nr. 934 351.05.006.0 06	idem c.s. ...centrale): come 351.5.6.3, ma a L.C. e per dimensioni di telo oltre 1,70 m euro (sessantasei/00)	cad	66,00
Nr. 935 351.05.006.0 07	TELAI A SPORGERE (L.L.=leva laterale; L.C.= leva centrale): come 351.3.6.4, ma a L.C. e per dimensioni di telo oltre 1,70 m euro (sessantanove/00)	cad	69,00
Nr. 936 351.05.013.0 01	ARGANO completo di fondello, manovella e supporto da murare per cuscinetto a sfere : ad asta oscillante con snodo, per telo fino a 30 kg euro (sessantasei/00)	cad	66,00
Nr. 937 351.05.013.0 04	ARGANO completo di fondello, manovella e supporto da murare per cuscinetto a sfere : con fune in cavetto di acciaio 2 mm, per telo fino a 50 kg euro (quarantauno/70)	cad	41,70
Nr. 938 351.05.015.0 01	CASSONETTI con telaio in legno a media densita' e pannello frontale in truciolare spess. 15 mm avvitato; altezza fino a 380 mm, misurazione del fronte al metro lineare (minimo di fatturazione 1,30 m): finitura al grezzo euro (quarantadue/10)	m	42,10
Nr. 939 351.05.015.0 05	idem c.s. ...1,30 m): c.s., con coibentazione a lastre di polistirolo spessore 6 mm euro (quarantanove/50)	m	49,50
Nr. 940 351.05.017.0 01	ACCESSORI per avvolgibili: rinforzo terminale in profilato di acciaio zincato per avvolgibili in plastica dimensioni 9x8x9 mm euro (zero/62)	m	0,62
Nr. 941 351.05.017.0 02	ACCESSORI per avvolgibili: paletti di sicurezza (la coppia) euro (undici/06)	cad	11,06
Nr. 942 351.05.017.0 03	ACCESSORI per avvolgibili: terminale in alluminio, dimensioni 14x56 mm, con sede per paletto di sicurezza o serratura a chiave, per avvolgibili in P.V.C euro (otto/67)	m	8,67
Nr. 943 351.05.017.0 04	ACCESSORI per avvolgibili: terminale zincato per avvolgibili in PVC euro (tre/33)	m	3,33
Nr. 944 351.05.017.0 05	ACCESSORI per avvolgibili: paletti di sicurezza (la coppia) per terminale euro (tredici/70)	cad	13,70
Nr. 945 351.05.017.0 06	ACCESSORI per avvolgibili: serratura a chiave per terminale euro (cinquanta/90)	cad	50,90
Nr. 946 351.05.020.0 01	REVISIONE COMPLETA AVVOLGIBILI compreso: smontaggio, pulitura, sostituzione parti danneggiate anche meccaniche o mancanti, revisione delle guide, dei rulli e dei saliscendi, rimontaggio compreso eventuali piccole opere murarie, misurazione in proiezione verticale su una sola superficie della luce netta del vano finestra: in legno, compreso carteggiatura, stuccatura con stucco grasso, verniciature con tre mani a coppale euro (centotri/00)	mq	103,00
Nr. 947 NP278	SOSTITUZIONE DI CINGHIA RAMATA previo smontaggio delle stecche e rimontaggio ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte euro (venticinque/60)	cad	25,60
REVISIONE ELEMENTI IN FERRO (Cap 38)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 948 350.05.001.0 01	RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO di qualsiasi dimensione, tipo o peso; compreso smontaggio, rimontaggio e controllo di perfetta apertura e chiusura: piccola riparazione con lubrificazione serrature, cerniere, paletti e rimessa in quadro delle ante; senza smontaggio da cardini euro (trentasette/12)	mq	37,12
Nr. 949 350.05.001.0 02	RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO di qualsiasi dimensione, tipo o peso; compreso smontaggio, rimontaggio e controllo di perfetta apertura e chiusura: media riparazione c.s. e con regolarizzazione parti contorte e revisione serrature, cerniere e paletti; esclusa sostituzione di elementi euro (sessantadue/13)	mq	62,13
Nr. 950 350.05.001.0 03	RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO di qualsiasi dimensione, tipo o peso; compreso smontaggio, rimontaggio e controllo di perfetta apertura e chiusura: grande riparazione c.s. e con sostituzione e integrazione di parti, anche strutturali, deteriorate o contorte, con trasporto in e dall'officina euro (ottantacinque/79)	mq	85,79
Nr. 951 350.05.002.0 01	RIPARAZIONE RINGHIERE IN FERRO di qualsiasi tipo, dimensione e peso compreso rimontaggio delle parti sconnesse, ripristino infissione allentata dei sostegni su qualunque supporto (pietra, laterizio, cls, ecc.), escluso trasporto in officina: con raddrizzatura degli elementi contorti e degli ancoraggi con sostituzione di entrambi fino ad un quarto euro (quarantasei/04)	mq	46,04
REVISIONE INFISSI METALLICI (Cap 39)			
Nr. 952 351.03.001.0 01	RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: piccola riparazione delle cerniere e dei comandi di apertura e chiusura, ripristino viterie ed ingrassaggi, senza smontaggio dai cardini e sostituzione di elementi euro (quarantacinque/81)	mq	45,81
Nr. 953 351.03.001.0 02	RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: media riparazione con regolarizzazione elementi contorti, riparazione serrature, cerniere, paletti e cardini, smontaggio e rimessa in quadro ante, senza sostituzione di elementi euro (sessantadue/13)	mq	62,13
Nr. 954 351.03.001.0 03	RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: grande riparazione con sostituzione e integrazione di elementi deteriorati o contorti, come montanti, ritzi, balze o lamiere di tamponamento previo smontaggio e trasporto in officina, rimontaggio in opera e calettatura euro (ottantacinque/79)	mq	85,79
Nr. 955 351.03.004.0 01	RIPARAZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO con controllo di perfetta apertura e chiusura: regolazione e riparazione delle cerniere e delle apparecchiature di comando e di chiusura, senza sostituzione di elementi euro (trentasei/69)	mq	36,69
Nr. 956 351.03.006.0 01	RIPARAZIONE DI PORTONE A SCORRERE IN FERRO compreso asportazione dell'imbotte, smontaggio carrelli e guide di scorrimento, trasporto in e da officina, rimontaggio in piombo del portone, dell'imbotte, dei carrelli, delle guide e verifica di regolare apertura e chiusura: con riparazione, integrazione e sostituzione di parte del telaio, sostituzione di guide e carrelli, lubrificazione e revisione di paletti, serratura, ecc. euro (centonovantanove/90)	mq	199,90
REVISIONE INFISSI LEGNO (Cap 40)			
Nr. 957 351.04.001.0 01	REVISIONE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA compreso la bruciatura a fiaccola di vecchie vernici, raschiatura a ferro, stuccatura totale con due passate di stucco, carteggiatura, verniciatura con una mano di lino cotto e biacca, due mani di vernice a corpo: con sostituzione di stecche fino al 20% della superficie compresi listelli e simili euro (duecentosessantatre/00)	mq	263,00
Nr. 958 351.04.002.0 01	REVISIONE DI INFISSI ESTERNI compreso: raschiatura, stuccatura totale con stucco grosso, verniciatura con una mano di lino cotto, due mani di pittura opaca e una di smalto colorato: con sostituzione di listelli, coprifili, gocciolatoi; adattamento dei canali fermavetro per la posa di vetrocamera euro (centoquarantauno/00)	mq	141,00
Nr. 959 351.04.004.0 01	REVISIONE DI INFISSI INTERNI compreso: raschiatura, stuccatura totale con stucco grosso, verniciatura con una mano di lino cotto, due mani di pittura opaca e una di smalto colorato: con le piccole riparazioni per la rimessa a squadro dell'infisso euro (centoquarantauno/00)	mq	141,00
Nr. 960 351.04.011.0 01	RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: piccola riparazione con ripristino delle battute e delle giunzioni allentate con cavicchi o viti, rimessa in piombo, revisione ferramenta compreso raddrizzatura, sostituzione e integrazione di viti e rondelle, lubrificazione cerniere, serratura e paletti euro (ventisei/94)	mq	26,94
Nr. 961 351.04.011.0 02	RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: media riparazione c.s. e con consolidamento delle parti mediante incollaggio e chiodatura non a vista, sostituzione delle parti deteriorate delle ferramenta euro (quarantasei/87)	mq	46,87
Nr. 962 351.04.011.0	RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: grande riparazione c.s. e con rifacimento di elementi essenziali dell'infisso, sostituzione della ferramenta di sostegno e chiusura non revisionabili, compreso		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03	trasporto in e da laboratorio euro (centoquindici/60)	mq	115,60
RESTAURI (SpCap 3) ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI (Cap 41)			
Nr. 963 TOS16_03.A 03.001.001	Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame spessore superiore a cm 15 euro (duecentoottantasette/45)	m³	287,45
Nr. 964 TOS16_03.A 03.002.001	Rimozione di muratura in mattoni forati a due o più teste euro (centoottantadue/76)	m³	182,76
Nr. 965 TOS16_03.A 03.003.001	Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri per qualsiasi dimensione euro (quattrocentosessantatre/20)	m³	463,20
Nr. 966 TOS16_03.A 03.004.001	Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni pieni ad una testa euro (ventiotto/69)	m²	28,69
Nr. 967 TOS16_03.A 03.004.002	idem c.s. ...mattoni pieni posti per coltello euro (diciannove/23)	m²	19,23
Nr. 968 TOS16_03.A 03.004.003	Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo euro (quindici/86)	m²	15,86
Nr. 969 TOS16_03.A 03.011.001	Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere per superfici superiori a 0,50 mq euro (quattrocentotrentanove/00)	m³	439,00
Nr. 970 TOS16_03.A 03.011.002	idem c.s. ...per superfici inferiori a 0,50 mq euro (seicento/04)	m³	600,04
Nr. 971 TOS16_03.A 03.012.001	Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere per superfici superiori a 0,50 mq euro (cinquecentosedici/35)	m³	516,35
Nr. 972 TOS16_03.A 03.012.002	idem c.s. ...per superfici inferiori a 0,50 mq euro (settecentonovantauno/91)	m³	791,91
Nr. 973 TOS16_03.A 03.021.001	Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce aerea cadente o fatiscente euro (dieci/03)	m²	10,03
Nr. 974 TOS16_03.A 03.021.002	idem c.s. ...di calce aerea in buone condizioni di consistenza euro (diciassette/19)	m²	17,19
Nr. 975 TOS16_03.A 03.021.004	idem c.s. ...di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza euro (ventidue/55)	m²	22,55
Nr. 976 TOS16_03.A 03.022.001	Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco in piastrelle di ceramica euro (quindici/30)	m²	15,30
Nr. 977 TOS16_03.A 03.031.001	Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore euro (seicentododici/66)	m³	612,66
Nr. 978 TOS16_03.A 03.032.001	Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri di spessore fino a 22 cm euro (sessantaotto/49)	m²	68,49
Nr. 979 TOS16_03.A 03.032.002	idem c.s. ...di spessore da 22,1 a 30 cm euro (novantauno/53)	m²	91,53
Nr. 980 TOS16_03.A 03.033.001	Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile costituito da correnti e scempiato in pannelle, tavelle o tavolame euro (trentatre/30)	m²	33,30
Nr. 981 TOS16_03.A 03.034.001	Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto costituita da travi in legno euro (duecentotrenta/62)	m³	230,62
Nr. 982 TOS16_03.A 03.035.001	Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del material recuperabile con voltine in mattoni euro (trentasette/65)	m²	37,65
Nr. 983	idem c.s. ...recuperabile con tavelloni in laterizio		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_03.A 03.035.002	euro (venticinque/85)	m ²	25,85
Nr. 984 TOS16_03.A 03.041.001	Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile da eseguirsi a mano euro (trentatre/56)	m ²	33,56
Nr. 985 TOS16_03.A 03.042.001	Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea da eseguirsi a mano euro (diciassette/01)	m ²	17,01
Nr. 986 TOS16_03.A 03.045.001	Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano in cotto, graniglia, ceramica, ecc. euro (ventitre/79)	m ²	23,79
Nr. 987 TOS16_03.A 03.046.001	Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili per spessore complessivo di 10 cm euro (trenta/37)	m ²	30,37
Nr. 988 TOS16_03.A 03.047.001	Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili per spessore fino a 10 cm euro (quarantaotto/32)	m ²	48,32
Nr. 989 TOS16_03.A 03.047.002	idem c.s. ...e riutilizzabili per spessore oltre 10 cm euro (ottantaquattro/22)	m ²	84,22
Nr. 990 TOS16_03.A 03.047.011	idem c.s. ...e riutilizzabili di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm euro (centotrentauno/52)	m ²	131,52
Nr. 991 TOS16_03.A 03.047.012	idem c.s. ...e riutilizzabili di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm euro (centosessantatre/65)	m ²	163,65
Nr. 992 TOS16_03.A 03.049.001	Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm euro (ventitre/37)	m ²	23,37
Nr. 993 TOS16_03.A 03.051.001	Smontaggio di manto di copertura con smurazione di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile in tegole e coppi euro (ventiquattro/56)	m ²	24,56
Nr. 994 TOS16_03.A 03.052.052	Smontaggio di manto di copertura con smurazione di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile in tegole e coppi euro (ventinove/45)	m ²	29,45
Nr. 995 TOS16_03.A 03.053.001	Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smurazione di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile costituito da piccola orditura euro (trentanove/33)	m ²	39,33
Nr. 996 TOS16_03.A 03.053.002	idem c.s. ...da piccola e media orditura euro (cinquantauno/78)	m ²	51,78
Nr. 997 TOS16_03.A 03.054.001	Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto di media e grossa orditura euro (trecentotrentanove/50)	m ³	339,50
SCAVI (Cap 42)			
Nr. 998 TOS16_03.A 04.002.001	Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo. euro (centoventi/02)	m ³	120,02
Nr. 999 TOS16_03.A 04.002.003	idem c.s. ...1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (centoquarantaquattro/03)	m ³	144,03
Nr. 1000 TOS16_03.A 04.004.003	Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (centoottantanove/04)	m ³	189,04
Nr. 1001	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_03.A 04.011.001	compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (centoventinove/02)	m ³	129,02
Nr. 1002 TOS16_03.A 04.011.002	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (centocinquantanove/03)	m ³	159,03
Nr. 1003 TOS16_03.A 04.011.003	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (centonovanta/54)	m ³	190,54
Nr. 1004 TOS16_03.A 04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (centosettantaquattro/03)	m ³	174,03
Nr. 1005 TOS16_03.A 04.012.002	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (duecentoquattro/04)	m ³	204,04
Nr. 1006 TOS16_03.A 04.012.003	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (duecentotrentaquattro/05)	m ³	234,05
Nr. 1007 TOS16_03.A 04.021.001	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (centosettantaquattro/63)	m ³	174,63
Nr. 1008 TOS16_03.A 04.021.002	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (duecentonove/44)	m ³	209,44
Nr. 1009 TOS16_03.A 04.021.003	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (duecentoquarantaneve/05)	m ³	249,05
Nr. 1010 TOS16_03.A 04.022.001	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (duecentosette/94)	m ³	207,94
Nr. 1011 TOS16_03.A 04.022.002	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (duecentoquarantacinque/45)	m ³	245,45
Nr. 1012 TOS16_03.A 04.022.003	Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. euro (duecentoottantatre/25)	m ³	283,25
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI (Cap 43)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1013 TOS16_03.B 10.001.001	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce (previa smontaggio della caldaia esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati. fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso, per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata, da computarsi a parte . euro (settantatre/60)	cad	73,60
Nr. 1014 TOS16_03.B 10.001.002	idem c.s.a dimensioni 15x15x15 cm di scasso. euro (ventitre/72)	cad	23,72
Nr. 1015 TOS16_03.B 10.002.001	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari a 30x20 cm. euro (trentanove/11)	ml	39,11
Nr. 1016 TOS16_03.B 10.003.001	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldaia esistente e del pavimento computati a parte) con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello; integrazione dello scempiato in cotto rimosso con forniture posa in opera di analoghe formelle fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio. fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale. euro (tre/73)	m ²	3,73
Nr. 1017 TOS16_03.B 10.004.001	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm. connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio e avvitarimento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato. euro (dodici/72)	cad	12,72
Nr. 1018 TOS16_03.B 10.004.002	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. euro (cinquantauno/01)	cad	51,01
Nr. 1019 TOS16_03.B 10.004.003	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa fornitura, e avvitarimento del connettore a livello. euro (nove/89)	cad	9,89
Nr. 1020 TOS16_03.B 10.005.001	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia cassetteria a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio. Cassetteria per un'altezza pari a quella delle travi di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L. euro (ottantaotto/94)	ml	88,94
Nr. 1021 TOS16_03.B 10.006.001	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitaratura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. 1 barra		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	ad aderenza migliorata diametro 12 mm. euro (dodici/86)	cad	12,86
Nr. 1022 TOS16_03.B 10.007.001	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all'acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiaccia e l'imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002). con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna dell trave e del piano sovrastante. euro (settantasette/59)	ml	77,59
Nr. 1023 TOS16_03.B 10.008.001	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa, escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.) Armatura semplice con rete elettrosaldada 10*10 diametro 6 mm. euro (ventiquattro/17)	m ²	24,17
Nr. 1024 TOS16_03.B 10.009.001	CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo, compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001) Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc euro (seicentonovantadue/07)	m ³	692,07
INTONACI (Cap 44)			
Nr. 1025 TOS16_03.E 01.001.001	Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. "all'antica", lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria. euro (cinquantasette/99)	m ²	57,99
Nr. 1026 TOS16_03.E 01.001.002	Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. "encausto" costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposta di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale euro (sessantaotto/60)	m ²	68,60
Nr. 1027 TOS16_03.E 01.001.003	Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l'andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria. euro (quarantasette/70)	m ²	47,70
Nr. 1028 TOS16_03.E 01.002.001	Intonaco "traspirante deumidificante" a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali. Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario. euro (settantatre/29)	m ²	73,29
Nr. 1029 TOS16_03.E 01.005.001	Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate. con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l'andamento delle murature . euro (sessanta/99)	m ²	60,99
Nr. 1030 TOS16_03.E 01.005.002	Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate. con intonaco rifinito "all'antica", lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	accurato lavaggio della superficie muraria. euro (sessantaotto/15)	m ²	68,15
PAVIMENTI (Cap 45)			
Nr. 1031 TOS16_03.E 02.002.001	Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadri ai lati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro euro (settantauno/51)	m ²	71,51
Nr. 1032 TOS16_03.E 02.002.002	idem c.s. ...metri. rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro euro (ottantacinque/67)	m ²	85,67
Nr. 1033 TOS16_03.E 02.002.003	Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro euro (novantauno/25)	m ²	91,25
Nr. 1034 TOS16_03.E 02.002.004	idem c.s. ...rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro euro (centouno/30)	m ²	101,30
Nr. 1035 TOS16_03.E 02.003.001	Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell'Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto. con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti "a correre" euro (novantauno/99)	m ²	91,99
Nr. 1036 TOS16_03.E 02.003.002	idem c.s. ...quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti "a correre", arrotati in opera e levigati euro (centodieci/00)	m ²	102,00
Nr. 1037 TOS16_03.E 02.004.001	Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento "a stretta" dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sarà eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiaccia di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo euro (ventiquattro/58)	m ²	24,58
Nr. 1038 TOS16_03.E 02.005.001	Rifacimento a tratti di accottellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previa smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti. con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri euro (ottantanove/45)	m ²	89,45
Nr. 1039 TOS16_03.E 02.008.001	Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del conglomerato Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con abrasivi. euro (duecentoottantaquattro/87)	m ²	284,87
FINITURE (Cap 46)			
Nr. 1040 TOS16_03.E 06.021.001	Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiaccia di cemento puro a volume controllato compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato euro (trentacinque/22)	m ²	35,22
TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. (Cap 47)			
Nr. 1041 TOS16_03.F 10.001.001	Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio. euro (ventisei/91)	m ²	26,91
Nr. 1042 TOS16_03.F 10.002.001	Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida. euro (dieci/62)	m ²	10,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1043 TOS16_03.F 10.003.001	Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli. euro (dodici/53)	m ²	12,53
Nr. 1044 TOS16_03.F 10.003.002	idem c.s. ...depositi superficiali parzialmente incoerenti a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide. euro (quattordici/31)	m ²	14,31
Nr. 1045 TOS16_03.F 10.003.003	Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua demineralizzata, pennelli, spugne e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro. euro (ventisette/18)	m ²	27,18
Nr. 1046 TOS16_03.F 10.004.001	Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni. Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante l'applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più strati secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazioni della D.L. euro (quarantadue/45)	m ²	42,45
Nr. 1047 TOS16_03.F 10.004.002	Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni. Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l'umidificazione superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale. euro (trentanove/02)	m ²	39,02
Nr. 1048 TOS16_03.F 10.005.002	Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrapposti alla superficie quali scialbi e ridipinture. Asportazione stratigrafica degli strati sovrapposti alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo stato decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati. euro (centoventidue/59)	m ²	122,59
Nr. 1049 TOS16_03.F 10.010.001	Trattamento completo di intonaco antico liscio a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con più velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale, compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili euro (trentadue/98)	m ²	32,98
Nr. 1050 TOS16_03.F 10.010.002	Trattamento completo di intonaco antico liscio a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con più velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili intonaco già rimesso in luce, mediante lisciviazione a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio additivato con resina acrilica euro (ventiotto/48)	m ²	28,48
Nr. 1051 TOS16_03.F 10.011.001	Trattamento finale di intonaco antico liscio a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili euro (diciassette/33)	m ²	17,33
Nr. 1052 TOS16_03.F 10.012.001	Coloritura a "buon fresco" mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali su intonaco esterno euro (quindici/20)	m ²	15,20
Nr. 1053 TOS16_03.F 10.012.002	idem c.s. ...su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie. euro (sette/99)	m ²	7,99
TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. (Cap 48)			
Nr. 1054 TOS16_03.F 11.001.001	Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (sessantadue/38)	m ²	62,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. (Cap 49)			
Nr. 1055 TOS16_03.F 12.002.001	Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato euro (cinquantasette/17)	m ²	57,17
Nr. 1056 TOS16_03.F 12.002.002	Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni euro (sessantasette/49)	m ²	67,49
Nr. 1057 TOS16_03.F 12.002.003	idem c.s. ...di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici euro (settantatre/74)	m ²	73,74
Nr. 1058 TOS16_03.F 12.005.001	Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida. per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida. euro (centocinque/30)	m ²	105,30
Nr. 1059 TOS16_03.F 12.007.001	Sabbatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm. euro (ventidue/19)	m ²	22,19
Nr. 1060 TOS16_03.F 12.009.001	Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici euro (settantanove/48)	m ²	79,48
TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. (Cap 50)			
Nr. 1061 TOS16_03.F 13.006.001	Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. composta da conci squadrate di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto . euro (cinquantadue/55)	m ²	52,55
Nr. 1062 TOS16_03.F 13.006.002	Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto . euro (sessantauno/99)	m ²	61,99
Nr. 1063 TOS16_03.F 13.009.001	Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra con due applicazioni a pennello di elastomero fluorato diluito in acetone euro (diciannove/39)	m ²	19,39
COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI (SpCap 4) SCAVI (Cap 51)			
Nr. 1064 TOS16_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. per profondità fino a 30 cm euro (due/70)	m ²	2,70
Nr. 1065 TOS16_04.A	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantità superiori a 5000 mc		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.002.002	euro (due/80)	m ³	2,80
Nr. 1066 TOS16_04.A	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50		
04.008.001	euro (quattro/24)	m ³	4,24
Nr. 1067 TOS16_04.A	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00		
04.009.002	euro (dieci/99)	m ³	10,99
Nr. 1068 TOS16_04.A	Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50		
04.011.001	euro (uno/18)	m ³	1,18
Nr. 1069 TOS16_04.A	idem c.s. ...terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00		
04.011.002	euro (uno/89)	m ³	1,89
RILEVATI STRADALI (Cap 52)			
Nr. 1070 TOS16_04.A	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione		
05.005.001	euro (zero/80)	m ²	0,80
Nr. 1071 TOS16_04.A	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione		
05.005.002	euro (zero/85)	m ²	0,85
Nr. 1072 TOS16_04.A	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.		
05.007.001	euro (tre/87)	m ³	3,87
Nr. 1073 TOS16_04.A	idem c.s. ...quello superiore. Compreso il materiale.		
05.007.002	euro (diciassette/93)	m ³	17,93
Nr. 1074 TOS16_04.A	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm		
05.008.001	euro (tre/06)	m ²	3,06
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI (Cap 53)			
Nr. 1075 TOS16_04.A	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere		
07.002.001	euro (tre/02)	m ³	3,02
Nr. 1076 TOS16_04.A	idem c.s. ...mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento		
07.002.002	euro (sedici/25)	m ³	16,25
ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (Cap 54)			
Nr. 1077 TOS16_04.B	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm		
03.001.001	euro (uno/71)	kg	1,71
Nr. 1078 TOS16_04.B	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.		
03.001.002	euro (due/00)	kg	2,00
CORPI STRADALI (Cap 55)			
Nr. 1079 TOS16_04.B	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa da prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm		
12.001.001	euro (ventitre/84)	m ³	23,84
Nr. 1080	idem c.s. ...EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_04.B 12.001.002	protezione del misto cementato. euro (cinquanta/01)	m ³	50,01
Nr. 1081 TOS16_04.B 12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm euro (venticinque/76)	m ³	25,76
PAVIMENTAZIONI STRADALI (Cap 56)			
Nr. 1082 TOS16_04.E 02.001.001	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm euro (quattordici/51)	m ²	14,51
Nr. 1083 TOS16_04.E 02.001.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/37)	m ²	1,37
Nr. 1084 TOS16_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm euro (nove/49)	m ²	9,49
Nr. 1085 TOS16_04.E 02.002.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/46)	m ²	1,46
Nr. 1086 TOS16_04.E 02.003.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi euro (quattro/51)	m ²	4,51
Nr. 1087 TOS16_04.E 02.003.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/91)	m ²	1,91
Nr. 1088 TOS16_04.E 02.003.003	idem c.s. ...di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm euro (cinque/91)	m ²	5,91
Nr. 1089 TOS16_04.E 02.003.004	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/71)	m ²	1,71
Nr. 1090 TOS16_04.E 02.008.001	Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm euro (otto/57)	m ²	8,57
Nr. 1091 TOS16_04.E 02.009.001	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggregati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm euro (nove/31)	m ²	9,31
FINITURE STRADALI (Cap 57)			
Nr. 1092 TOS16_04.E 06.002.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa euro (undici/54)	m	11,54
Nr. 1093 TOS16_04.E 06.002.002	idem c.s. ...giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata euro (sedici/85)	m	16,85
Nr. 1094 TOS16_04.E 06.010.001	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) euro (ventiquattro/44)	m	24,44
Nr. 1095 TOS16_04.E 06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressa murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 euro (dodici/59)	m	12,59
Nr. 1096 TOS16_04.E 06.011.002	idem c.s. ...cls C20/25 curvilineo cm 8x25x80 euro (ventiuno/61)	m	21,61
Nr. 1097	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompressa, peso 110 kg, murato con		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_04.E 06.017.001	malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm euro (diciotto/08)	m	18,08
SEGNALETICA STRADALE (Cap 58)			
Nr. 1098 TOS16_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 euro (zero/29)	m	0,29
Nr. 1099 TOS16_04.E 07.001.002	idem c.s. ...tracciamento. larghezza cm 15 euro (zero/31)	m	0,31
Nr. 1100 TOS16_04.E 07.001.003	idem c.s. ...tracciamento. larghezza cm 25 euro (zero/34)	m	0,34
Nr. 1101 TOS16_04.E 07.001.004	idem c.s. ...tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebature, ecc euro (due/92)	m ²	2,92
Nr. 1102 TOS16_04.E 07.003.001	Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo. laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsferi di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera. euro (ventidue/63)	m ²	22,63
Nr. 1103 TOS16_04.E 07.005.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. euro (ventiquattro/89)	cad	24,89
Nr. 1104 TOS16_04.E 07.005.002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. euro (cinque/96)	cad	5,96
Nr. 1105 TOS16_04.E 07.005.003	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali euro (cinque/96)	cad	5,96
Nr. 1106 TOS16_04.E 07.005.004	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia. euro (cinque/96)	cad	5,96
BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE (Cap 59)			
Nr. 1107 TOS16_04.E 08.001.001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2. per bordo laterale o rilevato W5 A. euro (quaranta/75)	m	40,75
Nr. 1108 TOS16_04.E 08.002.001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1. per bordo laterale o rilevato W4 A. euro (quarantacinque/48)	m	45,48
Nr. 1109 TOS16_04.E 08.003.001	idem c.s. ...metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A. euro (cinquantacinque/84)	m	55,84
Nr. 1110 TOS16_04.E 08.003.002	idem c.s. ...metallico classe H2. per spartitraffico W4 A. euro (settantaotto/49)	m	78,49
Nr. 1111 TOS16_04.E 08.003.003	idem c.s. ...metallico classe H2. per bordo ponte W4 A. euro (centoquarantasei/59)	m	146,59
Nr. 1112 TOS16_04.E 08.004.001	idem c.s. ...metallico classe H3. per bordo laterale o rilevato W5 A. euro (centoventi/15)	m	120,15
Nr. 1113 TOS16_04.E 08.004.002	idem c.s. ...metallico classe H3. per spartitraffico W8 A. euro (centosessanta/11)	m	160,11
Nr. 1114 TOS16_04.E 08.004.003	idem c.s. ...metallico classe H3. per bordo ponte W7 A. euro (centonovantadue/68)	m	192,68
Nr. 1115 TOS16_04.E 08.005.001	idem c.s. ...metallico classe H4. per bordo laterale o rilevato W5 A. euro (centoventi/80)	m	120,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1116 TOS16_04.E 08.005.002	idem c.s. ...metallico classe H4. per spartitraffico W6 A. euro (centosestantaquattro/46)	m	174,46
Nr. 1117 TOS16_04.E 08.005.003	idem c.s. ...metallico classe H4. per bordo ponte W5 A. euro (centonovantasei/80)	m	196,80
SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO (Cap 60)			
Nr. 1118 TOS16_04.E 09.001.001	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq euro (zero/46)	m ²	0,46
Nr. 1119 TOS16_04.E 09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (due/91)	m ²	2,91
FOGNATURE STRADALI (Cap 61)			
Nr. 1120 TOS16_04.F 06.002.008	Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfiando in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro d. 140 cm armato, platea 220x25 cm euro (duecentonovantatre/71)	m	293,71
Nr. 1121 TOS16_04.F 06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm euro (diciannove/78)	m	19,78
Nr. 1122 TOS16_04.F 06.008.002	idem c.s. ...diam. est. 250 mm euro (venticinque/97)	m	25,97
Nr. 1123 TOS16_04.F 06.008.003	idem c.s. ...diam. est. 315 mm euro (trentasette/20)	m	37,20
Nr. 1124 TOS16_04.F 06.008.004	idem c.s. ...diam. est. 400 mm euro (cinquantaquattro/75)	m	54,75
Nr. 1125 TOS16_04.F 06.023.001	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfiamenti in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 euro (cinquantadue/79)	cad	52,79
Nr. 1126 TOS16_04.F 06.023.002	idem c.s. ...dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 euro (cinquantasei/47)	cad	56,47
Nr. 1127 TOS16_04.F 06.023.004	idem c.s. ...dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 euro (centosessantaquattro/29)	cad	164,29
Nr. 1128 TOS16_04.F 06.025.001	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfiamenti in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm euro (cinquanta/43)	cad	50,43
Nr. 1129 TOS16_04.F 06.031.001	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiamento perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) euro (novantasei/43)	cad	96,43
Nr. 1130 TOS16_04.F 06.031.010	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiamento perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) euro (centotredici/17)	cad	113,17
Nr. 1131 TOS16_04.F 06.040.001	Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfiamenti in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro. dimensioni circa 30x100 cm. euro (sessantadue/04)	m	62,04
Nr. 1132 TOS16_04.F 06.053.001	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfiamento perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) euro (duecentodiciassette/42)	cad	217,42
DRENAGGI (Cap 62)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1133 TOS16_04.F 07.001.002	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm euro (ottantaotto/74)	m	88,74
Nr. 1134 TOS16_04.F 07.001.003	idem c.s. ...cm: normale senza coperchio 74x47x200 euro (quarantaotto/61)	m	48,61
Nr. 1135 TOS16_04.F 07.002.001	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. a tegolo 47/37x17/14x55cm euro (sedici/33)	m	16,33
Nr. 1136 TOS16_04.F 07.002.002	idem c.s.sul terreno. imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm euro (sedici/40)	cad	16,40
Nr. 1137 TOS16_04.F 07.003.002	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 diametro 30 cm euro (quarantacinque/33)	m	45,33
Nr. 1138 TOS16_04.F 07.006.001	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 euro (undici/96)	m	11,96
Nr. 1139 TOS16_04.F 07.006.002	idem c.s. ...rinterro DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 euro (sette/20)	m	7,20
Nr. 1140 TOS16_04.F 07.007.001	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) euro (undici/40)	m ²	11,40
CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI (Cap 63)			
Nr. 1141 TOS16_04.F 08.012.001	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiaccio ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm euro (cinque/53)	m	5,53
Nr. 1142 TOS16_04.F 08.012.002	idem c.s. ...cm. diametro 140 mm euro (sette/19)	m	7,19
Nr. 1143 TOS16_04.F 08.012.003	idem c.s. ...cm. diametro 160 mm euro (sette/29)	m	7,29
Nr. 1144 TOS16_04.F 08.012.004	idem c.s. ...cm. diametro 200 mm euro (nove/38)	m	9,38
MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI (SpCap 5) DEMOLIZIONI (Cap 65)			
Nr. 1145 TOS16_05.A 03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm euro (due/90)	m ²	2,90
Nr. 1146 TOS16_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/48)	m ² /cm	0,48
Nr. 1147 TOS16_05.A 03.002.002	idem c.s. ...di spessore. per profondità' eccedente i primi 5 cm euro (zero/41)	m ² /cm	0,41
Nr. 1148 TOS16_05.A 03.003.001	Trancitura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondità' di 3 cm. euro (quattro/40)	m	4,40
Nr. 1149 TOS16_05.A 03.003.002	Trancitura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondità' di 3 cm euro (quattordici/68)	m	14,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1150 TOS16_05.A 03.004.001	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con martello demolitore euro (quattro/40)	m	4,40
Nr. 1151 TOS16_05.A 03.004.002	idem c.s.20. con sega diamantata euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 1152 TOS16_05.A 03.004.003	idem c.s.20. con scalpello meccanico semovente euro (uno/75)	m	1,75
Nr. 1153 TOS16_05.A 03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra euro (trentaquattro/85)	m³	34,85
Nr. 1154 TOS16_05.A 03.005.002	idem c.s. ...sottofondo in cls euro (cinquantasette/81)	m³	57,81
Nr. 1155 TOS16_05.A 03.006.001	Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. in calcestruzzo euro (sessantauno/95)	m³	61,95
Nr. 1156 TOS16_05.A 03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza euro (cinque/92)	m	5,92
Nr. 1157 TOS16_05.A 03.007.002	idem c.s. ...50 m. per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm euro (sette/71)	m	7,71
Nr. 1158 TOS16_05.A 03.008.001	Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in pietra o in cemento. euro (diciannove/33)	m²	19,33
Nr. 1159 TOS16_05.A 03.009.001	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in cubetti di porfido. euro (sei/51)	m²	6,51
Nr. 1160 TOS16_05.A 03.009.002	idem c.s.m. in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi. euro (diciassette/46)	m²	17,46
RINTERRI STRADALI (Cap 66)			
Nr. 1161 TOS16_05.A 09.001.001	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. euro (ventiuno/57)	m³	21,57
Nr. 1162 TOS16_05.A 09.001.002	idem c.s.dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013). euro (trenta/61)	m³	30,61
Nr. 1163 TOS16_05.A 09.001.003	idem c.s.dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. euro (diciassette/22)	m³	17,22
SEGNALETICA STRADALE (Cap 67)			
Nr. 1164 TOS16_05.E 07.001.001	Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno. euro (quindici/53)	cad	15,53
Nr. 1165 TOS16_05.E 07.001.002	idem c.s. ...di segnale installato su sostegno. euro (undici/28)	cad	11,28
Nr. 1166 TOS16_05.E 07.001.003	idem c.s. ...di segnale installato su due o piu' sostegni. euro (trentaquattro/09)	cad	34,09
Nr. 1167 TOS16_05.E 07.001.004	idem c.s. ...di segnale installato su portale. euro (sessantaquattro/44)	cad	64,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
BARRIERE STRADALI (Cap 68)			
Nr. 1168 TOS16_05.E 08.001.001	Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di barriera metallica per bordo laterale euro (diciannove/61)	ml	19,61
Nr. 1169 TOS16_05.E 08.001.002	idem c.s. ...barriera metallica per spartitraffico euro (venti/94)	ml	20,94
Nr. 1170 TOS16_05.E 08.001.003	idem c.s. ...barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte euro (ventiotto/60)	ml	28,60
MANUTENZIONE FOGNATURE (SpCap 6) DISOSTRUZIONE FOGNATURE E COLONNE (Cap 69)			
Nr. 1171 NP356/A/A	Disostruzione di fognature condotte orizzontali e verticali fino al secondo piano ogni onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smltimento euro (centodieci/00)	cadauno	110,00
Nr. 1172 NP357/A/A	Disostruzione di condotte verticali oltre il secondo piano fino al quinto ogni onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smltimento euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00
Nr. 1173 NP357/A/B	idem c.s. ...compiuta compreso smltimento euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00
SCOVOLATURA FOGNATURA E COLONNE (Cap 70)			
Nr. 1174 NP358/A/	Scovolatura di fognatura diametro fino 250mm per tratti orizzontali e verticali fino pianop secondo ogni onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smltimento euro (dodici/00)	m	12,00
Nr. 1175 NP359/A/	Scovolatura di fognatura diametro fino 250mm per tratti orizzontali e verticali oltre piano secondo fino al quinto ogni onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smltimento euro (quindici/00)	m	15,00
ASPIRAZIONE SOLIDI E LIQUIDI (Cap 71)			
Nr. 1176 NP360/A	Aspirazione di residui semiliquidi e solidi depositati in pozzi biologici e depositi similari onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smltimento euro (sessanta/00)	ton	60,00
Nr. 1177 NP360/A/A	idem c.s. ...compiuta compreso smltimento euro (sessanta/00)	ton	60,00
Nr. 1178 NP361/A/	Aspirazione di acque meteoriche da 0 mc a 2 mc onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smltimento euro (centocinquantacinque/67)	mc	155,67
Nr. 1179 NP362	Aspirazione di acque meteoriche da 2.1 mc a 5 mc onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smltimento euro (duecentosette/56)	mc	207,56
Nr. 1180 NP363	Aspirazione di acque meteoriche da 5.1 mc a 10 mc onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smltimento euro (trecentoundici/34)	mc	311,34
Nr. 1181 NP364	Aspirazione di acque meteoriche sopra 10 mc fino a 50 mc saranno conteggiati per i primi 10 mc con il NP363+imc aggiuntivi fino a 50mc onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smltimento euro (dodici/00)	mc	12,00
Nr. 1182 NP365	Aspirazione di acque meteoriche sopra i 50 mc saranno conteggiati per i primi 50 mc con il NP364+imc aspirati onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smltimento euro (nove/22)	mc	9,22
VIDEOISPEZIONE FOGNATURE (Cap 72)			
Nr. 1183 NP366	Videoispezione di fognatura orizzontale e verticale di qualsiasi diametro e materiale euro (centocinquanta/00)	cad	150,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
MANUTENZIONE OPERE A VERDE (SpCap 7) MANUTENZIONE ALBERATURE (Cap 73)			
Nr. 1184 NP	Pratica comunale per l'ottenimento dell'autorizzazione abbattimento albero/i secondo quanto indicato dai regolamenti comunali, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 1185 NP1	Potatura di rialzatura, riequilibratura e scarificazione di pianta inferiore a 10 mt, isolata o, al massimo gruppo di 3, compreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (novantasei/24)	cadauno	96,24
Nr. 1186 NP10	Abbattimento di pianta inferiore a 10 mt, isolata o al massimo in gruppo di 3, con uso di piattaforma aerea, ccompreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centoventinove/00)	cad	129,00
Nr. 1187 NP11	Abbattimento di pianta inferiore a 10 mt, in gruppo da 4 a 6 piante, con uso di piattaforma aerea, ccompreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centodiciotto/00)	cad	118,00
Nr. 1188 NP12	Abbattimento di pianta inferiore a 10 mt, in gruppo da oltre 6 piante, con uso di piattaforma aerea, ccompreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centootto/00)	cad	108,00
Nr. 1189 NP13	Abbattimento di pianta da 10 a 15 mt, isolata o al massimo in gruppo di 3, con uso di piattaforma aerea, ccompreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centoottantadue/00)	cad	182,00
Nr. 1190 NP14	Abbattimento di pianta da 10 a 15 mt, in gruppo da 4 a 6 piante, con uso di piattaforma aerea, ccompreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centosessantanove/00)	cad	169,00
Nr. 1191 NP15	Abbattimento di pianta da 10 a 15 mt, in gruppo oltre a 6 piante, con uso di piattaforma aerea, ccompreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centocinquantacinque/00)	cad	155,00
Nr. 1192 NP16	Abbattimento di pianta superiore a 15 mt, isolata o al massimo in gruppo di 3, con uso di piattaforma aerea, ccompreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (duecentocinquantauno/00)	cad	251,00
Nr. 1193 NP17	Abbattimento di pianta superiore a 15 mt, in gruppo da 4 a 6 piante, con uso di piattaforma aerea, ccompreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (duecentotrentacinque/00)	cad	235,00
Nr. 1194 NP18	Abbattimento di pianta superiore a 15 mt, in gruppo oltre a 6 piante, con uso di piattaforma aerea, ccompreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (duecentodiciannove/00)	cadauno	219,00
Nr. 1195 NP2	Potatura di rialzatura, riequilibratura e scarificazione di pianta inferiore a 10 mt, in gruppo da 4 a 6, compreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (ottantacinque/56)	cadauno	85,56
Nr. 1196 NP3	Potatura di rialzatura, riequilibratura e scarificazione di pianta inferiore a 10 mt, in gruppo da oltre 6 piante, compreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (settantaquattro/86)	cadauno	74,86
Nr. 1197 NP4	Potatura di rialzatura, riequilibratura e scarificazione di pianta da 10 a 15 mt, isolata o, al massimo gruppo di 3, compreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centotrentatre/68)	cadauno	133,68
Nr. 1198	Potatura di rialzatura, riequilibratura e scarificazione di pianta da 10 a 15 mt, da 4 a 6 piante, compreso uso di piattaforma aerea,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP5	compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centoventi/31)	cadauno	120,31
Nr. 1199 NP6	Potatura di rialzatura, riequilibratura e scarificazione di pianta superiore a 15 mt, oltre 6 piante, compreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centosei/94)	cadauno	106,94
Nr. 1200 NP7	Potatura di rialzatura, riequilibratura e scarificazione di pianta inferiore da 10 a 15 mt, isolata o, al massimo gruppo di 3, compreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centoottantasette/15)	cadauno	187,15
Nr. 1201 NP8	Potatura di rialzatura, riequilibratura e scarificazione di pianta oltre 15 mt, da 4 a 6 piante, compreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centoseffantauno/11)	cadauno	171,11
Nr. 1202 NP9	Potatura di rialzatura, riequilibratura e scarificazione di pianta oltre 15 mt, oltre a 6 piante, compreso uso di piattaforma aerea, compreso carico trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (centocinquantacinque/07)	cadauno	155,07
MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE (Cap 74)			
Nr. 1203 TOS16_09.V 01.001.001	Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alti) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm euro (uno/15)	m ²	1,15
Nr. 1204 TOS16_09.V 01.002.001	Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura. di altezze diverse euro (quattro/53)	m ²	4,53
Nr. 1205 TOS16_09.V 01.005.001	Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm euro (zero/80)	m ²	0,80
Nr. 1206 TOS16_09.V 01.005.002	idem c.s. ...di altezza superiore a 180 cm euro (zero/86)	m ²	0,86
Nr. 1207 TOS16_09.V 01.005.003	idem c.s. ...di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile euro (uno/09)	m ²	1,09
Nr. 1208 TOS16_09.V 01.008.001	Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm euro (uno/10)	m ²	1,10
Nr. 1209 TOS16_09.V 01.008.002	idem c.s. ...di altezza superiore a 180 cm euro (uno/31)	m ²	1,31
Nr. 1210 TOS16_09.V 01.010.001	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. in piccole superfici fino a 300 mq euro (zero/12)	m ²	0,12
Nr. 1211 TOS16_09.V 01.010.002	idem c.s. ...del terreno. per superfici fra 300 e 1500 mq euro (zero/09)	m ²	0,09
Nr. 1212 TOS16_09.V 01.010.003	idem c.s. ...del terreno. Per superfici tra 1500 e 10.000 mq euro (zero/05)	m ²	0,05
Nr. 1213 TOS16_09.V 01.010.004	idem c.s. ...del terreno. Per superfici superiori a 10.000 mq euro (zero/03)	m ²	0,03
Nr. 1214	Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_09.V 01.015.001	compreso la ripulitura iniziale. con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (zero/21)	m ²	0,21
Nr. 1215 TOS16_09.V 01.015.002	Falcatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. senza la raccolta dei materiali di risulta. euro (zero/12)	m ²	0,12
Nr. 1216 TOS16_09.V 01.020.001	Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciattutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. senza raccolta dei residui euro (zero/06)	m ²	0,06
Nr. 1217 TOS16_09.V 01.020.002	idem c.s. ...raccolta dei residui, in scarpata stradale. euro (zero/25)	m ²	0,25
Nr. 1218 TOS16_09.V 01.020.003	idem c.s. ...raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) . euro (zero/36)	m ²	0,36
Nr. 1219 TOS16_09.V 01.022.001	Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (uno/17)	m ²	1,17
Nr. 1220 TOS16_09.V 01.024.001	Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. euro (tre/05)	m ²	3,05
Nr. 1221 TOS16_09.V 01.026.001	Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di aree verdi non pavimentate e manti erbati euro (zero/24)	m ²	0,24
Nr. 1222 TOS16_09.V 01.026.002	idem c.s. ...dovuti. di piazzali, vialetti e cortili pavimentati euro (zero/12)	m ²	0,12
Nr. 1223 TOS16_09.V 01.028.001	Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. per un fronte fino a di 50 cm euro (zero/32)	ml	0,32
Nr. 1224 TOS16_09.V 01.030.001	Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc. per una prof. di cm 15 euro (zero/55)	m ²	0,55
Nr. 1225 TOS16_09.V 01.032.001	Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interrimento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale. ad una profondità minima di cm 25 euro (uno/48)	m ²	1,48
LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO (Cap 75)			
Nr. 1226 TOS16_09.E 09.001.001	Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq euro (zero/66)	m ²	0,66
Nr. 1227 TOS16_09.E 09.001.002	idem c.s. ...Per superfici superiori a 3000 mq euro (zero/29)	m ²	0,29
Nr. 1228 TOS16_09.E 09.003.001	Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali. euro (quarantadue/73)	m ³	42,73
Nr. 1229 TOS16_09.E 09.004.001	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. manuale euro (ventiotto/77)	m ³	28,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1230 TOS16_09.E 09.004.002	idem c.s.se dovuti. meccanico e manuale euro (trentasette/65)	m³	37,65
Nr. 1231 TOS16_09.E 09.005.001	Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime euro (zero/10)	m²	0,10
Nr. 1232 TOS16_09.E 09.005.002	Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale. euro (zero/08)	m²	0,08
Nr. 1233 TOS16_09.E 09.007.001	Formazione di prato con interrimento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per superfici comprese fra 500 e 2000 mq euro (uno/31)	m²	1,31
Nr. 1234 TOS16_09.E 09.007.002	idem c.s.raccolta. per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq euro (due/82)	m²	2,82
Nr. 1235 TOS16_09.E 09.009.001	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interrimento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrapposti, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta. per superfici fino a 500 mq euro (sette/90)	m²	7,90
Nr. 1236 TOS16_09.E 09.011.001	Formazione di prato fiorito. compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (due/60)	m²	2,60
Nr. 1237 TOS16_09.E 09.013.001	Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba. con mezzi meccanici euro (zero/74)	m²	0,74
Nr. 1238 TOS16_09.E 09.015.001	Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica. Per superfici fino a 2.000 mq euro (zero/12)	m²	0,12
Nr. 1239 TOS16_09.E 09.020.001	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità' di 60 cm euro (quarantaquattro/48)	m³	44,48
Nr. 1240 TOS16_09.E 09.020.002	idem c.s.ristretta obbligata isolata fino alla profondità' di 60 cm euro (sessantasei/72)	m³	66,72
Nr. 1241 TOS16_09.E 09.020.003	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m euro (sette/67)	m³	7,67
Nr. 1242 TOS16_09.E 09.020.004	idem c.s.ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondità' di 1,5 m euro (otto/11)	m³	8,11
MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE (OPERE COMPIUTE n.b. nelle voci sottostanti sono compresi le forniture dei materiali e la mano d'opera per la posa, lo scarettamento e carichi e trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla pubblica discarica, sono compresi altresì ogni onere per dare l'opera compiuta perfettamente a regola d'arte secondo le vigenti norme) (SpCap 8) GRUPPO DI SOLLEVAMENTO MACCHINA (Cap 77)			
Nr. 1243 1.01	Cuscinetto reggisplinta argano media portata 320 Kg. euro (trecentosessanta/00)	cad.	360,00
Nr. 1244 1.02	Cuscinetto reggisplinta argano portata oltre 320 Kg. fino a 630 Kg. euro (quattrocentodieci/00)	cad.	410,00
Nr. 1245 1.06	Rettifica puleggia di frizione a 4 - 6 gole euro (quattrocentoottanta/00)	cad.	480,00
Nr. 1246 1.07	Rifacimento bronzina per vite senza fine lato cuscinetto e/o motore euro (seicentoottanta/00)	cad.	680,00
Nr. 1247 1.08	Sostituzione completa di macchina compreso motore e travature di sostegno x 4 persone, 320 Kg., 1 velocità, motore 4,5 HP/90avv/t euro (tremlanovecentocinquanta/00)	cad.	3950,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1248 1.09	Idem c. s. a 2 velocità con motore 4,5 HP/90avv/h 0 euro (quattromilacinquecentosessanta/00)	cad.	4560,00
Nr. 1249 1.10	Sostituzione completa di macchina compreso motore e travature di sostegno x 4 persone, oltre 320 Kg. fino a 630 Kg., 1 velocità motore 4,5 HP/90avv/h euro (quattromilanovecentocinquanta/00)	cad.	4950,00
Nr. 1250 1.11	Sostituzione supporto asse della puleggia con cuscinetto omocinetico euro (quattrocentoventisei/00)	cad.	426,00
Nr. 1251 ANALISI2	Rettifica puleggia di frizione a 3 - 4 gole euro (quattrocentotrenta/00)	cad.	430,00
Nr. 1252 ANALISI3	Puleggia di frizione diametro 500 - 600 a 4 - 6 gole euro (millesessantacinque/00)	cad.	1065,00
Nr. 1253 ANALISI4	idem c.s. ...600 a 3 - 4 gole euro (ottocentosessantacinque/00)	cad.	865,00
MOTORE (Cap 78)			
Nr. 1254 2.01	Rifacimento bronzine con rettifica con rettifica asse motore euro (seicentotrenta/00)	cad.	630,00
Nr. 1255 2.02	Sostituzione completa motore fino a 4,6 HP, 4 poli, 90 Ah. euro (millequattrocentodiciannove/00)	cad.	1419,00
Nr. 1256 2.03	Idem c. s., 120 Ah. euro (milleseicentododici/00)	cad.	1612,00
Nr. 1257 2.04	Idem c. s., 4/16 poli, 90 Ah. euro (milleseicentosestantasei/00)	cad.	1676,00
Nr. 1258 2.05	Idem c. s., 120 Ah. euro (milleottocentosestanta/00)	cad.	1870,00
Nr. 1259 2.06	Sostituzione completa motore oltre 4,6 fino a 8 HP, 4 poli, 90 Ah. euro (duemilacentoventiotto/00)	cad.	2128,00
Nr. 1260 2.07	Idem c. s., 4/16 poli, 120 Ah. euro (duemilaseicentoquarantatre/00)	cad.	2643,00
Nr. 1261 2.08	Riavvolgimento motore fino a 4,6 HP, 1 velocità euro (novecentoventi/00)	cad.	920,00
Nr. 1262 2.09	Riavvolgimento motore oltre 4,6 fino a 8,0 HP, 1 velocità euro (millecinquanta/00)	cad.	1050,00
Nr. 1263 2.10	Riavvolgimento motore fino a 4,6 HP, 2 velocità euro (millecentocinquanta/00)	cad.	1150,00
Nr. 1264 2.11	Riavvolgimento motore oltre 4,6 fino a 8,0 HP, 2 velocità euro (milleduecentocinquanta/00)	cad.	1250,00
FRENO (Cap 79)			
Nr. 1265 3.01	Coppia ferodi su ganasce per macchina con successiva registrazione/ fino a 350 Kg. euro (quattrocentoventi/00)	cad.	420,00
Nr. 1266 3.02	Idem c. s. oltre 350 Kg. fino a 500 Kg. euro (quattrocentosessanta/00)	cad.	460,00
Nr. 1267 3.03	Bobina per elettromagnete freno / fino a 350 Kg. euro (duecentoventi/00)	cad.	220,00
Nr. 1268 3.04	Idem c. s. oltre 350 Kg. fino a 500 Kg. euro (duecentocinquanta/00)	cad.	250,00
Nr. 1269 3.05	Elettromagnete freno completo di bobina / fino a Kg. 350 euro (trecentocinquantacinque/00)	cad.	355,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1270 3.06	Idem c. s. oltre 350 Kg. fino a 500 Kg. euro (trecentotantasette/00)	cad.	387,00
Nr. 1271 3.07	Gruppo frenante completo di ganasce ed elettromagnete / fino a Kg. 350 euro (cinquecentosedici/00)	cad.	516,00
Nr. 1272 3.08	Idem c. s. oltre 350 Kg. fino a 500 Kg. euro (cinquecentoquarantaotto/00)	cad.	548,00
Nr. 1273 3.09	Sostituzione leve apertura a mano, gruppo freno-per emergenza euro (centocinquantaquattro/00)	cad. cad.	154,00
FUNI DI TRAZIONE E PER CONTRAPPESO (Cap 80)			
Nr. 1274 4.01	N° 2 Funi spirodali o bordiglioni guide cotropeso diam. 8 mm. fino a 6 fermate euro (ottocento/00)	cad.	800,00
Nr. 1275 4.02	Idem c. s. per ogni fermata in più. euro (trentadue/00)	cad.	32,00
Nr. 1276 4.03	2 Funi spirodali o bordiglioni guide contropeso diam. 10 mm. fino a 6 fermate euro (ottocentosessanta/00)	cad.	860,00
Nr. 1277 4.04	Idem c. s. per ogni fermata in più. euro (trentanove/00)	cad.	39,00
Nr. 1278 4.05	Fune di trazione diam. 9 mm. fino a 6 fermate –cadauna- euro (trecentoventidue/00)	cad.	322,00
Nr. 1279 4.06	Idem c. s. per ogni fermata in più. euro (cinquantadue/00)	cad.	52,00
Nr. 1280 4.07	Fune di trazione diam. 10 mm. fino a 6 fermate –cadauna- euro (quattrocentocinquanta/00)	cad.	450,00
Nr. 1281 4.08	Idem c. s. per ogni fermata in più. euro (sessantacinque/00)	cad.	65,00
Nr. 1282 4.09	Fune di trazione diam. 11 mm. fino a 6 fermate –cadauna- euro (cinquecentoventidue/00)	cad.	522,00
Nr. 1283 4.10	Idem c. s. per ogni fermata in più. euro (settantauno/00)	cad.	71,00
Nr. 1284 4.11	Tirante attacco fune a zeppa per tutti i diametri compresi cad/o compresi morsetti di serraggio euro (novanta/00)	cad.	90,00
LIMITATORE DI VELOCITA' (Cap 81)			
Nr. 1285 5.01	Limitatore di velocità fino a m/sec. 0,85 con doppia gola di prova omologato euro (settecentoventi/00)	cad.	720,00
Nr. 1286 5.02	Fune per limitatore di velocità –prezzo base diam. 6 mm. fino a 6 fermate euro (centotrentadue/00)	cad.	132,00
Nr. 1287 5.03	Idem c. s. per ogni fermata in più. euro (trentadue/00)	cad.	32,00
Nr. 1288 5.04	Tenditore completo di contatto di sicurezza all.fune omologato euro (trecentoventi/00)	cad.	320,00
ARCATA (Cap 82)			
Nr. 1289 6.01	n. 4 pattini in ghisa di cabina completi di guarnizioni Kg. 350 euro (quattrocentoventi/00)	cad.	420,00
Nr. 1290 6.02	Idem c. s. oltre Kg. 350 fino a 500 Kg.. euro (quattrocentocinquanta/00)	cad.	450,00
Nr. 1291 6.03	Guarnizioni pattini di cabina fino a 350 Kg. coppia. euro (novanta/00)	cad.	90,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1292 6.04	Guarnizioni pattini di cabina oltre 350 Kg. coppia. euro (novantasette/00)	cad.	97,00
Nr. 1293 6.05	n. 4 pattini contropeso guidato rigido. euro (settantacinque/00)	cad.	75,00
Nr. 1294 6.06	Idem c. s. guidato con funi. euro (ottantacinque/00)	cad.	85,00
CABINA (Cap 83)			
Nr. 1295 7.01	Specchio di sicurezza a filo lucido fino a mm. 500 x 800. euro (quattrocentoventi/00)	cad.	420,00
Nr. 1296 7.02	Idem c. s. incassato. euro (trecentocinquanta/00)	cad.	350,00
Nr. 1297 7.03	Lampada fluorescenti o normali per illuminazione cabina euro (sessanta/00)	cad.	60,00
Nr. 1298 7.04	Contatto per costole mobili, cad. euro (centoventi/00)	cad.	120,00
Nr. 1299 7.05	Cellula fotoelettrica interdizione chiusura porte, completa di linea elett. cabina euro (quattrocentoventi/00)	cad.	420,00
Nr. 1300 7.06	Comando manovra di manutenzione su tetto di cabina completa di linea elettrica di cabina euro (seicentoventi/00)	cad.	620,00
Nr. 1301 7.07	Fondo mobile per cabina predisposta(escluso cavo). euro (centoquaranta/00)	cad.	140,00
Nr. 1302 7.08	Fondo mobile per cabina non predisposta(escluso cavo). euro (seicento/00)	cad.	600,00
Nr. 1303 7.09	Plafoniera di luce emergenza in cabina completa di linea di aliment. euro (trecentoventi/00)	cad.	320,00
Nr. 1304 7.10	Sostituzione completa plafoniera cabina. euro (duecentocinquanta/00)	cad.	250,00
Nr. 1305 7.11	Rivestimento pareti, cielino e portine in formica per cabina 4/6 persone. Completo di porte euro (millenovecentocinquanta/00)	cad.	1950,00
Nr. 1306 7.12	Rivestimento solo cielino cabina. euro (duecentocinquanta/00)	cad.	250,00
Nr. 1307 7.13	Pavimento per cabina in linoleum. euro (duecentoottanta/00)	cad.	280,00
Nr. 1308 7.14	Sostituzione completa cabina 4-5 persone in laminato plastico (struttura metallica) euro (tremlanovecentoottantacinque/00)	cad.	3985,00
Nr. 1309 7.15	Idem c. s. per 5-8 persone. euro (quattromilanovecentoottantanove/00)	cad.	4989,00
Nr. 1310 7.16	Coppia antine rivestite in L.P.. luce fino a m. 0,80. euro (cinquecentoottanta/00)	cad.	580,00
Nr. 1311 ANALIS I11	Scaletta per accesso fondo fossa euro (duecentoventi/00)	cad.	220,00
Nr. 1312 ANALISI 10	Fornitura e posa in opera di parapetto sul tetto di cabina come previsto dalle norme di sicurezza, ogni onere compreso per d'are l'opera compiuta a regola d'arte euro (trecentoventiquattro/00)	cad.	324,00
OPERATORI PORTE E AUTOMATISMI (Cap 84)			
Nr. 1313 8.01	Contatti di fine corsa, apertura, chiusura, inizio o termine rallentamento cad. euro (ottanta/00)	cad.	80,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1314 8.02	Contatto controllo serie antine, cad.. euro (ottanta/00)	cad.	80,00
Nr. 1315 8.03	Comandi d'azionamento contatti(scarpette o cammes)di cui sopra, cad.. euro (sessanta/00)	cad.	60,00
Nr. 1316 8.04	Pignone in plastica ed acciaio per comando catena porte per operatori come tipo FIAM, cad.. euro (centoottanta/00)	cad.	180,00
Nr. 1317 8.05	Cuscinetto, con eccentrico di regolazione oscillazione antine da applicarsi sotto la barra portante cad.. euro (novanta/00)	cad.	90,00
Nr. 1318 8.06	Sostituzione cinghia comando operatore porte, tutte le misure. euro (centodieci/00)	cad.	110,00
Nr. 1319 8.07	Sostituzione cordino in acciaio per trascinamento antine operatore. euro (centotrenta/00)	cad.	130,00
Nr. 1320 8.08	Battuta in gomma di fine corsa porte. euro (sessanta/00)	cad.	60,00
Nr. 1321 8.09	Sostituzione completa automatismo con cordino o cinghia a braccio apertura centr/telesc. euro (duemilatrecentonovantaotto/00)	cad.	2398,00
Nr. 1322 8.10	Operatore elettronico apertura centralizzata telescopico euro (duemilanovecentoottanta/00)	cad.	2980,00
Nr. 1323 8.11	Sostituzione pattini di scorrimento per porte automatiche sulla soglia, cad.. euro (quarantacinque/00)	cad.	45,00
Nr. 1324 8.12	Riavvolgimento motore porte in corrente alternata trifase, per tutte le tipologie di motore euro (quattrocentocinquanta/00)	cad.	450,00
Nr. 1325 8.13	Cartella operatore attacco antine euro (centoottanta/00)	cad.	180,00
PATTINI RETRATTILI FISSI (Cap 85)			
Nr. 1326 9.01	Pattino meccanico (a pantografo). euro (centosessanta/00)		160,00
Nr. 1327 9.02	Pattino fisso per portine automatiche di cabina. euro (ottanta/00)		80,00
PORTE DI PIANO (Cap 86)			
Nr. 1328 10.01	Sostituzione maniglione in PVC porta di piano cad.. euro (novanta/00)	cad.	90,00
Nr. 1329 10.03	Dispositivo oleodinamico (dictator o pompa) euro (novantasei/00)	cad.	96,00
Nr. 1330 10.04	Vetro temperato di misura media per porta di piano euro (centoventinove/00)	cad.	129,00
Nr. 1331 10.05	Serratura per porte semiautomatiche solo kit interno euro (centoventi/00)	cad.	120,00
Nr. 1332 10.06	Ponte asportabile per serratura semiautomatica euro (sessanta/00)	cad.	60,00
Nr. 1333 10.07	Levetta di sblocco catenaccio con rotella gommata e snodo interno euro (sessanta/00)	cad.	60,00
Nr. 1334 10.08	Molla di richiamo porta semiautomatica cad.. euro (ottanta/00)	cad.	80,00
Nr. 1335 ANALISI 1	Porte di piano in lamiera a spinta autorichiedente sostituzione: nuova porta auto-richiedente in ferro con vetro regolamentare, completa di contro-telaio, ammortizzatore e serratura CE euro (novecentonovantauno/21)	cad.	991,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SOSPENSIONE PORTE DI PIANO AUTOMATICHE (Cap 87)			
Nr. 1336 11.01	Sospensione di piano completa di staffaggio a due partite opposte, di qualsiasi misura, escluse antine euro (seicentocinquantasei/00)	cad.	656,00
Nr. 1337 11.02	Contatto controllo serie antine, cad.. euro (ottanta/00)	cad.	80,00
Nr. 1338 11.03	Sospensione di piano completa di staffaggio a 1 partita telescopica di qualsiasi misura escluse antine euro (settecentotredici/00)	cad.	713,00
Nr. 1339 11.04	Leva d'aggancio blocco serratura cad. euro (ottanta/00)	cad.	80,00
Nr. 1340 11.05	Antine di piano in lamiera rivestite in L. P., di qualsiasi misura, cad. euro (centosessantauno/00)	cad.	161,00
Nr. 1341 11.06	Rotella in gomma per accoppiamento sospensione euro (cinquantadue/00)	cad.	52,00
Nr. 1342 11.07	Molla di richiamo antine euro (cinquantadue/00)	cad.	52,00
Nr. 1343 11.08	Assieme carrello per sospensione completo di rotelle e cuscinetti, cad. euro (duecentocinquantaotto/00)	cad.	258,00
Nr. 1344 11.09	Scivolo di recupero carrello sospensione euro (cinquantadue/00)	cad.	52,00
Nr. 1345 11.10	Cartella completa cuscinetti attacco antine tipo FIAM euro (centoventi/00)	cad.	120,00
BOTTONIERE E PULSANTI ESTERNI (Cap 88)			
Nr. 1346 12.01	Bottoniere esterna ad un pulsante e 2 segnalazioni luminose. euro (centoventi/00)	cad.	120,00
Nr. 1347 12.02	Bottoniere esterna ad un pulsante luminoso e display. euro (duecento/00)	cad.	200,00
Nr. 1348 12.03	Pulsante con gemma luminosa completa di frutto euro (ottantadue/00)	cad.	82,00
BOTTONIERA DI CABINA (Cap 89)			
Nr. 1349 13.01	Bottoniera di cabina fino a 8 fermate. euro (seicentocinquanta/00)	cad.	650,00
Nr. 1350 13.02	Idem c. s. per ogni fermata in più. euro (trentadue/00)	cad.	32,00
Nr. 1351 13.03	Pulsante con gemma luminosa completa di frutto euro (ottantadue/00)	cad.	82,00
Nr. 1352 13.04	Display completo analogico euro (centoottanta/00)	cad.	180,00
QUADRO DI MANOVRA (Cap 90)			
Nr. 1353 14.01	Condensatore elettrolitico di tutti i generi. euro (cinquantadue/00)	cad.	52,00
Nr. 1354 14.02	Raddrizzatore di corrente di tutti i generi. euro (cinquantadue/00)	cad.	52,00
Nr. 1355 14.03	Resistenza di tutti i generi. euro (quarantacinque/00)	cad.	45,00
Nr. 1356 14.04	Trasformatore monofase fino a 350 Watt euro (duecentoventi/00)	cad.	220,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1357 14.05	Trasformatore monofase, oltre 350 fino a 500 Watt euro (duecentocinquanta/00)	cad.	250,00
Nr. 1358 14.06	Trasformatore trifase fino a 700 Watt euro (quattrocentocinquanta/00)	cad.	450,00
Nr. 1359 14.07	Quadro di manovra completo per impianto automatico o semiautomatico fino a 6 fermate con motore fino a 10CV, 1 velocità euro (duemilatrecentoventiuno/00)	cad.	2321,00
Nr. 1360 14.08	Idem c. s. a due velocità con, VVVV 4,5 Kw euro (tremilacento/00)	cad.	3100,00
Nr. 1361 14.09	Supplemento per ogni fermata in più a 1 o 2 velocità euro (quarantacinque/00)	cad.	45,00
Nr. 1362 14.10	Quadro con PLC conforme EN81.1.2 fino a 8 f. con variatore freq. 7,0 Kw. euro (quattromilacento/00)	cad.	4100,00
IMPIANTO D'ALLARME (Cap 91)			
Nr. 1363 15.01	Alimentatore con batteria qualsiasi Volt. e Amp/h. euro (centosedici/00)	cad.	116,00
Nr. 1364 15.02	Sostituzione suoneria badenia euro (novantasette/00)	cad.	97,00
ILLUMINAZIONE VANO CORSAE LOCALE MACCHINA (Cap 92)			
Nr. 1365 16.01	Lampada con protezione tipo tartaruga Watt 40/60 per vano o locale macchina. euro (trentanove/00)	cad.	39,00
Nr. 1366 16.02	Lampada portatile completa di gabbia e m. 5 di cavo euro (trentacinque/00)	cad.	35,00
LINEE ELETTRICHE RIGIDE E FLESSIBILI (Cap 93)			
Nr. 1367 17.01	Sostituzione cavi flessibili di manovra - luce - segnalazione;cavo a sei conduttori euro (dieci/00)	cad.	10,00
Nr. 1368 17.02	idem c.s. ...segnalazione;cavo a 8 conduttori euro (quattordici/00)	cad.	14,00
Nr. 1369 17.03	idem c.s. ...segnalazione;cavo a 12 conduttori euro (diciotto/00)	cad.	18,00
Nr. 1370 17.04	Sostituzione cavi flessibili di manovra - luce - segnalazione;cavo a 20 conduttori euro (ventitre/00)	cad.	23,00
Nr. 1371 17.05	Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile: fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s euro (millenovecentonovantacinque/00)	cad.	1995,00
Nr. 1372 ANALISI5	Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori con differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A per il circuito di forza motrice, n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 A per il circuito luce, n. 3 interruttori magnetotermici 2 x 10 A sezionatori e n. 1 presa di corrente da 16 A euro (cinquecentosette/71)	cadauno	507,71
VARIE (Cap 94)			
Nr. 1373 18.01	Quadretti per ascensore da incasso con portello a chiave e vetro frangibile con euro (duecentocinquantasei/00)	cad.	256,00
Nr. 1374 18.02	Idem c. s. da 50 Amp.. euro (duecentosettantasei/00)	cad.	276,00
Nr. 1375 18.03	Interruttore di sgancio con custodia sottovetro al P.T. e interruttore tripolare con bobina di sgancio nel locale macchina . euro (cinquecentododici/00)	cad.	512,00
Nr. 1376	Interruttore differenziale tripolare per linea F.M: nel locale macchina fino a 25 Amp..		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
18.04	euro (centoottantasei/00)	cad.	186,00
Nr. 1377 18.05	Idem c. s. fino a 50 Amp. euro (duecentocinquanta/00)	cad.	250,00
Nr. 1378 18.06	Interruttore differenziale bipolare per linea luce nel locale macchina fino a 16 Amp. euro (centocinquanta/00)	cad.	150,00
Nr. 1379 18.07	Vetro frangibile per custodia int. gen. al P.T.. euro (trentadue/00)	cad.	32,00
Nr. 1380 18.08	Fornitura e posa in opera cassetta portachiavi. euro (trentanove/00)	cad.	39,00
Nr. 1381 18.09	Fornitura e posa in opera targa di portata e capienza in cabina. euro (trentanove/00)	cad.	39,00
Nr. 1382 18.10	Fornitura e posa in opera targa ENPI o ISPEL in cabina. euro (novantasette/00)	cad.	97,00
IMPIANTI OLEODINAMICI (Cap 95)			
Nr. 1383 19.01	Elettrovalvola cad. euro (trecentodieci/00)	cad.	310,00
Nr. 1384 19.02	Serie di guarnizioni per gruppo valvola cad. euro (cinquecentoventi/00)	cad.	520,00
Nr. 1385 19.03	Termostato olio cad. euro (centosessanta/00)	cad.	160,00
Nr. 1386 19.04	Termostato di resistenza scalda olio cad. euro (centosessanta/00)	cad.	160,00
Nr. 1387 19.05	Guarnizione pistone cad. euro (millecinquanta/00)	cad.	1050,00
Nr. 1388 19.07	Rabbocco olio centralina, previo spurgo (previsto un utilizzo di olio non superiore a 20 lt cad. euro (duecento/00)	cad.	200,00
Nr. 1389 19.10	Riavvolgimento motore 2 poli 10 Kw cad. euro (ottocento/00)	cad.	800,00
Nr. 1390 19.11	Olio per impianto oleodinamico al litro per impianti esistenti euro (cinque/00)	litro	5,00
Nr. 1391 19.12	Sostituzione completa gruppo valvole euro (duemilaseicento/00)	cad.	2600,00
Nr. 1392 19.13	Sostituzione valvola cad. euro (quattrocentocinquanta/00)	cad.	450,00
Nr. 1393 19.14	Sostituzione manometro di pressione cad. euro (duecentosessanta/00)	cad.	260,00
Nr. 1394 19.15	Sostituzione termostato motore cad. euro (centoottantacinque/00)	cad.	185,00
Nr. 1395 ANALISI 7	Sostituzione completa di TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 4 mt ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte euro (cinquecentocinquanta/48)	cad.	552,48
Nr. 1396 ANALISI 8	Sostituzione completa di TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 7 mt ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte euro (settecentosessantacinque/64)	cad.	765,64
Nr. 1397 ANALISI12	Centralina per ascensore di 6 persone con motore 9,5 Kw, sostituita e posta in opera compreso ogni onere euro (tremilacentonovantasette/00)	cad.	3197,00
Nr. 1398 ANALISI6	Centralina per ascensore di 6 persone con motore 10 Kw, ostituita e posta in opera, compreso smontaggio di quella esistente carico e trasporto alla pubblica discarica, ogni onere compresao per dare l'opera compiuta regola d'arte. euro (tremilaseicentoquarantacinque/00)	cad.	3645,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCap 9) IMPIANTI IDRICO - SANITARI (Cap 96)			
Nr. 1399 TOS16_06.I0 1.001.001	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 3/8' euro (sei/52)	m	6,52
Nr. 1400 TOS16_06.I0 1.001.002	idem c.s. ...orizzontali Ø 1/2' euro (sette/14)	m	7,14
Nr. 1401 TOS16_06.I0 1.001.003	idem c.s. ...orizzontali Ø 3/4' euro (dieci/31)	m	10,31
Nr. 1402 TOS16_06.I0 1.001.004	idem c.s. ...orizzontali Ø 1' euro (tredici/19)	m	13,19
Nr. 1403 TOS16_06.I0 1.001.005	idem c.s. ...orizzontali Ø 2' euro (diciassette/45)	m	17,45
Nr. 1404 TOS16_06.I0 1.001.006	idem c.s. ...orizzontali Ø 3 euro (ventidue/25)	m	22,25
Nr. 1405 TOS16_06.I0 1.001.007	idem c.s. ...orizzontali Ø 4 euro (ventisette/14)	m	27,14
Nr. 1406 TOS16_06.I0 1.002.001	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 euro (cinque/45)	m	5,45
Nr. 1407 TOS16_06.I0 1.002.002	idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 euro (cinque/78)	m	5,78
Nr. 1408 TOS16_06.I0 1.002.003	idem c.s. ...Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 euro (sette/57)	m	7,57
Nr. 1409 TOS16_06.I0 1.002.004	idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 euro (dieci/40)	m	10,40
Nr. 1410 TOS16_06.I0 1.002.005	idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 euro (quattordici/77)	m	14,77
Nr. 1411 TOS16_06.I0 1.002.006	idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 euro (diciannove/90)	m	19,90
Nr. 1412 TOS16_06.I0 1.002.007	idem c.s. ...Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 euro (ventiotto/31)	m	28,31
Nr. 1413 TOS16_06.I0 1.003.001	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idriche sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 1414 TOS16_06.I0 1.003.002	idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 euro (otto/22)	m	8,22
Nr. 1415 TOS16_06.I0 1.003.003	idem c.s. ...Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 euro (dodici/15)	m	12,15
Nr. 1416 TOS16_06.I0 1.003.004	idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 euro (quattordici/34)	m	14,34
Nr. 1417 TOS16_06.I0 1.003.005	idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 euro (ventiuno/59)	m	21,59
Nr. 1418 TOS16_06.I0 1.003.006	idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 euro (trentaquattro/49)	m	34,49
Nr. 1419 TOS16_06.I0 1.003.007	idem c.s. ...Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5 euro (quarantaotto/87)	m	48,87
Nr. 1420 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5 euro (settantadue/20)	m	72,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1.003.008 Nr. 1421 TOS16_06.I0 1.004.001	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. euro (centoquarantanove/54)	cad	149,54
Nr. 1422 TOS16_06.I0 1.004.002	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. euro (trecentododici/40)	cad	312,40
Nr. 1423 TOS16_06.I0 1.004.003	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. euro (centoquarantacinque/01)	cad	145,01
Nr. 1424 TOS16_06.I0 1.004.005	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. euro (centotrentanove/45)	cad	139,45
Nr. 1425 TOS16_06.I0 1.004.007	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. euro (quattrocentoquarantadue/84)	cad	442,84
Nr. 1426 TOS16_06.I0 1.004.008	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. euro (quattrocentonovanta/35)	cad	490,35
Nr. 1427 TOS16_06.I0 1.004.009	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. euro (duecentodiciassette/86)	cad	217,86
Nr. 1428 TOS16_06.I0	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1.004.010	dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (seicentoquindici/27)	cad	615,27
Nr. 1429 TOS16_06.I0 1.004.015	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio. euro (trecentosette/98)	cad	307,98
Nr. 1430 TOS16_06.I0 1.005.001	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredata di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2' euro (ottantasette/99)	cad	87,99
Nr. 1431 TOS16_06.I0 1.005.002	idem c.s. ...tubo in polipropilene Ø16 euro (ottantasette/61)	cad	87,61
Nr. 1432 TOS16_06.I0 1.005.003	idem c.s. ...tubo in multistrato Ø16 euro (ottantasette/28)	cad	87,28
Nr. 1433 TOS16_06.I0 1.006.002	Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi euro (cinquantaquattro/71)	cad	54,71
Nr. 1434 TOS16_06.I0 1.006.003	Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi euro (cinquantasei/04)	cad	56,04
Nr. 1435 TOS16_06.I0 1.006.005	Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse euro (ottantaotto/22)	cad	88,22
Nr. 1436 TOS16_06.I0 1.006.006	Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse euro (ottantaotto/82)	cad	88,82
Nr. 1437 TOS16_06.I0 1.007.001	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm euro (nove/73)	m	9,73
Nr. 1438 TOS16_06.I0 1.007.002	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm euro (tredici/45)	m	13,45
Nr. 1439 TOS16_06.I0 1.007.003	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm euro (diciotto/34)	m	18,34
Nr. 1440 TOS16_06.I0 1.007.004	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm euro (ventiuno/80)	m	21,80
Nr. 1441 TOS16_06.I0 1.007.005	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm euro (ventiotto/21)	m	28,21
Nr. 1442	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 1.007.006 Nr. 1443	euro (trentaquattro/50) idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm	m	34,50
TOS16_06.I0 1.007.007 Nr. 1444	euro (quarantaquattro/72) idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm	m	44,72
TOS16_06.I0 1.007.008 Nr. 1445	euro (cinquantauno/99) idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm	m	51,99
TOS16_06.I0 1.007.009 Nr. 1446	euro (sessantaotto/17) idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm	m	68,17
TOS16_06.I0 1.007.010 Nr. 1447	euro (settantanove/74) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm	m	79,74
TOS16_06.I0 1.007.011 Nr. 1448	euro (dieci/68) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm	m	10,68
TOS16_06.I0 1.007.012 Nr. 1449	euro (quattordici/00) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm	m	14,00
TOS16_06.I0 1.007.013 Nr. 1450	euro (ventisette/14) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm	m	27,14
TOS16_06.I0 1.007.014 Nr. 1451	euro (ventinove/36) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm	m	29,36
TOS16_06.I0 1.007.015 Nr. 1452	euro (trentaotto/25) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm	m	38,25
TOS16_06.I0 1.007.016 Nr. 1453	euro (quarantaotto/13) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm	m	48,13
TOS16_06.I0 1.007.017 Nr. 1454	euro (sessantadue/36) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm	m	62,36
TOS16_06.I0 1.007.018 Nr. 1455	euro (settantatre/33) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm	m	73,33
TOS16_06.I0 1.007.019 Nr. 1456	euro (novantacinque/16) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm	m	95,16
TOS16_06.I0 1.007.020 Nr. 1457	euro (centoundici/67) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm	m	111,67
TOS16_06.I0 1.007.021 Nr. 1458	euro (diciassette/05) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm	m	17,05
TOS16_06.I0 1.007.022 Nr. 1459	euro (ventitre/09) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm	m	23,09
TOS16_06.I0 1.007.023 Nr. 1460	euro (trentauno/50) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm	m	31,50
TOS16_06.I0 1.007.024 Nr. 1461	euro (trentanove/90) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm	m	39,90
TOS16_06.I0 1.007.025 Nr. 1462	euro (cinquantadue/74) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm	m	52,74
TOS16_06.I0 1.007.026 Nr. 1463	euro (sessantaotto/29) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm	m	68,29
TOS16_06.I0 1.007.027 Nr. 1464	euro (ottantasei/46) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm	m	86,46
TOS16_06.I0 1.007.028 Nr. 1465	euro (centocinque/04) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm	m	105,04
TOS16_06.I0 1.007.029 Nr. 1466	euro (centotrentadue/90) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm	m	132,90
TOS16_06.I0 1.007.030	euro (centosessantauno/37) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm	m	161,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1467 TOS16_06.I0 1.008.001	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø32 mm euro (tredici/79)	m	13,79
Nr. 1468 TOS16_06.I0 1.008.002	idem c.s. ...staffaggi : Ø40 mm euro (quindici/25)	m	15,25
Nr. 1469 TOS16_06.I0 1.008.003	idem c.s. ...staffaggi : Ø50 mm euro (diciotto/65)	m	18,65
Nr. 1470 TOS16_06.I0 1.008.004	idem c.s. ...staffaggi : Ø63 mm euro (venti/53)	m	20,53
Nr. 1471 TOS16_06.I0 1.008.005	idem c.s. ...staffaggi : Ø75 mm euro (ventitre/65)	m	23,65
Nr. 1472 TOS16_06.I0 1.008.006	idem c.s. ...staffaggi : Ø90 mm euro (ventisette/88)	m	27,88
Nr. 1473 TOS16_06.I0 1.008.007	idem c.s. ...staffaggi : Ø110 mm euro (trentatre/51)	m	33,51
Nr. 1474 TOS16_06.I0 1.008.008	idem c.s. ...staffaggi : Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm. euro (trentasei/97)	m	36,97
Nr. 1475 TOS16_06.I0 1.009.001	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. Ø 40 mm euro (dodici/17)	m	12,17
Nr. 1476 TOS16_06.I0 1.009.002	idem c.s. ...staffaggi. Ø 50 mm euro (undici/69)	m	11,69
Nr. 1477 TOS16_06.I0 1.009.003	idem c.s. ...staffaggi. Ø 75 mm euro (diciassette/28)	m	17,28
Nr. 1478 TOS16_06.I0 1.009.004	idem c.s. ...staffaggi. Ø 90 mm euro (diciassette/72)	m	17,72
Nr. 1479 TOS16_06.I0 1.009.005	idem c.s. ...staffaggi. Ø 110 mm euro (ventiuno/85)	m	21,85
Nr. 1480 TOS16_06.I0 1.009.006	idem c.s. ...staffaggi. Ø 125 mm euro (trenta/53)	m	30,53
Nr. 1481 TOS16_06.I0 1.015.001	Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm euro (ventitre/16)	cad	23,16
Nr. 1482 TOS16_06.I0 1.015.002	idem c.s. ...Ø est 32 mm euro (ventitre/53)	cad	23,53
Nr. 1483 TOS16_06.I0 1.015.003	idem c.s. ...Ø est 40 mm euro (ventitre/71)	cad	23,71
Nr. 1484 TOS16_06.I0 1.015.004	idem c.s. ...Ø est 50 mm euro (venticinque/43)	cad	25,43
Nr. 1485 TOS16_06.I0 1.015.005	idem c.s. ...Ø est 63 mm euro (venticinque/84)	cad	25,84
Nr. 1486 TOS16_06.I0 1.015.006	idem c.s. ...Ø est 75 mm euro (trenta/90)	cad	30,90
Nr. 1487 TOS16_06.I0 1.015.007	idem c.s. ...Ø est 90 mm euro (trentauno/96)	cad	31,96
Nr. 1488 TOS16_06.I0 1.015.008	idem c.s. ...Ø est 110 mm euro (trentaquattro/69)	cad	34,69
Nr. 1489 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 125 mm euro (quaranta/71)	cad	40,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1.015.009 Nr. 1490 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 160 mm euro (cinquantadue/10)	cad	52,10
1.015.010 Nr. 1491 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 200 mm euro (settantaotto/16)	cad	78,16
1.015.011 Nr. 1492 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 250 mm euro (novantaquattro/03)	cad	94,03
1.015.012 Nr. 1493 TOS16_06.I0	Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornitura e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.		
1.016.001	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm euro (trentauno/86)	cad	31,86
Nr. 1494 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 32 mm euro (trentauno/91)	cad	31,91
1.016.002 Nr. 1495 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 40 mm euro (trentatre/28)	cad	33,28
1.016.003 Nr. 1496 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 50 mm euro (trentaotto/28)	cad	38,28
1.016.004 Nr. 1497 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 63 mm euro (quarantauno/32)	cad	41,32
1.016.005 Nr. 1498 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 75 mm euro (cinquanta/58)	cad	50,58
1.016.006 Nr. 1499 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 90 mm euro (cinquantacinque/13)	cad	55,13
1.016.007 Nr. 1500 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 110 mm euro (settanta/57)	cad	70,57
1.016.008 Nr. 1501 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 125 mm euro (ottantanove/29)	cad	89,29
1.016.009 Nr. 1502 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 160 mm euro (centoquarantadue/93)	cad	142,93
1.016.010 Nr. 1503 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 200 mm euro (centoquarantadue/42)	cad	142,42
1.016.011 Nr. 1504 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 250 mm euro (duecentotrentaotto/05)	cad	238,05
1.016.012 Nr. 1505 TOS16_06.I0	Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornitura e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.		
1.017.001	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm euro (trentadue/97)	cad	32,97
Nr. 1506 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 40 mm euro (quaranta/05)	cad	40,05
1.017.003 Nr. 1507 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 50 mm euro (quaranta/35)	cad	40,35
1.017.004 Nr. 1508 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 63 mm euro (quarantauno/82)	cad	41,82
1.017.005 Nr. 1509 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 75 mm euro (cinquantadue/95)	cad	52,95
1.017.006 Nr. 1510 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 90 mm euro (sessantasei/11)	cad	66,11
1.017.007 Nr. 1511 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 110 mm euro (settantadue/40)	cad	72,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1.017.008 Nr. 1512 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 125 mm euro (ottantanove/64)	cad	89,64
1.017.009 Nr. 1513 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 160 mm euro (centoquarantaotto/84)	cad	148,84
1.017.010 Nr. 1514 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 200 mm euro (centocinquantasei/94)	cad	156,94
1.017.011 Nr. 1515 TOS16_06.I0	idem c.s. ...Ø est 250 mm euro (quattrocentoventicinque/05)	cad	425,05
1.017.012			
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE (Cap 97)			
Nr. 1516 NP294	Fornitura e posa in opera di CALDAIA MURALE compatta con combustione a gas metano per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ad alto rendimento con accensione elettronica 24-30 kw a tiraggio naturale alimentata a gas metano di rete, completa di tutti gli accessori per il buon funzionamento e quelli di sicurezza come previsto dalle leggi vigenti in materia, omologazione IMQ e marchio CE. Compreso inoltre smontaggio della caldaia esistente, adattamento tubazioni alla nuova caldaia e collegamento all'impianto idrico, gas e impianto elettrico, collegamento di canali di scarico fumo e presa aria per aspirazione compreso pezzi speciali, dalla caldaia fino alla canna fumaria per i fumi di scarico e fino all'imbocco foro d'areazione per la presa aria aspirazione distanza fino a ml.2.00 di lunghezza , inoltre sono comprese tutte le opere murarie necessario occorrente, mano d'opera, materiali, trasporto del materiale di risulta alle discariche il tutto completo e perfettamente funzionante nel rispetto della normativa vigente, (L.46/90, 10/91, DPR 412/93 E DPR 551/99 norme UNI 7129/92 e norme UNI-CIG e successive modifiche o integrazioni), compreso prova di combustione, rilascio di dichiarazione di conformità, libretto d'impianto, carettistiche tecniche, dimensionali, e prestazionali del generatore di calore installato. euro (milleduecentoventi/00)	cad	1220,00
Nr. 1517 NP295	Fornitura e posa in opera di CALDAIA MURALE compatta con combustione a gas metano per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ad alto rendimento con accensione elettronica 24-30 kw camera stagna a tiraggio forzato alimentata a gas metano di rete, completa di tutti gli accessori per il buon funzionamento e quelli di sicurezza come previsto dalle leggi vigenti in materia, omologazione IMQ e marchio CE. Compreso inoltre smontaggio della caldaia esistente, adattamento tubazioni alla nuova caldaia e collegamento all'impianto idrico, gas e impianto elettrico, collegamento di canali di scarico fumo e presa aria per aspirazione compreso pezzi speciali, dalla caldaia fino alla canna fumaria per i fumi di scarico e fino all'imbocco foro d'areazione per la presa aria aspirazione fino a ml.2.00 di lunghezza , inoltre sono comprese tutte le opere murarie necessario occorrente, mano d'opera, materiali, trasporto del materiale di risulta alle discariche il tutto completo e perfettamente funzionante nel rispetto della normativa vigente, (L.46/90, 10/91, DPR 412/93 E DPR 551/99 norme UNI 7129/92 e norme UNI-CIG e successive modifiche o integrazioni), compreso prova di combustione, rilascio di dichiarazione di conformità, libretto d'impianto, carettistiche tecniche, dimensionali, e prestazionali del generatore di calore installato. euro (milletrecentotrenta/00)	cad	1330,00
Nr. 1518 NP296	Fornitura e posa in opera di CALDAIA MURALE compatta con combustione a gas metano per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ad alto rendimento con accensione elettronica 24-30 kw camera stagna a tiraggio forzato del tipo a bassa emissioni (condensazione) alimentata a gas metano di rete, completa di tutti gli accessori per il buon funzionamento e quelli di sicurezza come previsto dalle leggi vigenti in materia, omologazione IMQ e marchio CE. Compreso inoltre smontaggio della caldaia esistente, adattamento tubazioni alla nuova caldaia e collegamento all'impianto idrico, gas e impianto elettrico, collegamento di canali di scarico fumo e presa aria per aspirazione compreso pezzi speciali, dalla caldaia fino alla canna fumaria per i fumi di scarico e fino all'imbocco foro d'areazione per la presa aria aspirazione fino a ml.2.00 di lunghezza , inoltre sono comprese tutte le opere murarie necessario occorrente, mano d'opera, materiali, trasporto del materiale di risulta alle discariche il tutto completo e perfettamente funzionante nel rispetto della normativa vigente, (L.46/90, 10/91, DPR 412/93 E DPR 551/99 norme UNI 7129/92 e norme UNI-CIG e successive modifiche o integrazioni), compreso prova di combustione, rilascio di dichiarazione di conformità, libretto d'impianto, carettistiche tecniche, dimensionali, e prestazionali del generatore di calore installato. euro (milleottocento/00)	cad	1800,00
Nr. 1519 NP297	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE digitale settimanale programmabile euro (sessantaquattro/98)	cad	64,98
Nr. 1520 NP298	ESECUZIONE FORI di areazione su muratura per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione, compreso eventuale ripristino murario da cm. 15 fino a cm 35 compreso griglie in pvc euro (cinquantaquattro/46)	cad	54,46
Nr. 1521 NP299	idem c.s. ...da cm. 36 fino a cm 45, compreso griglie in pvc euro (sessantauno/23)	cad	61,23
Nr. 1522 NP300	INTUBAZIONE di canna fumaria mediante utilizzo di tubi in acciaio monotubo in lamiera di acciaio inox, spessore 6/10, AISI 316 diam 130 fino a ml.3.00 compreso di manicotto terminale parapigioggia idoneo e pezzi speciali, compreso opere murarie ed ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e come previsto dalle vigenti Leggi in materia. euro (duecentotrenta/34)	cad	230,34
Nr. 1523 NP301	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARICO FUMI in copertura (alloggio ultimo piano) mediante tubazione in acciaio inox, spessore 6/10, AISI 316 compreso di manicotto terminale parapigioggia ed eventuali pezzi speciali, compreso opere murarie e ripristino		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	impermeabilizzazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e come previsto dalle vigenti Leggi in materia. euro (quattrocentonovantanove/00)	cad	499,00
Nr. 1524 NP367	Videospezione di canne fumarie di qualsiasi diametro e materiale ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte euro (centocinquanta/00)	cad	150,00
Nr. 1525 TOS16_06.IO 4.005.001	Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici. capacità 1 1000 euro (milletrecentonovantaquattro/23)	cad	1394,23
Nr. 1526 TOS16_06.IO 4.006.001	Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 euro (trentacinque/35)	cad	35,35
Nr. 1527 TOS16_06.IO 4.007.001	Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32 euro (millecinquecentosettantasette/13)	cad	1577,13
Nr. 1528 TOS16_06.IO 4.010.001	Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio 2 pannelli e serbatoio da 1 300 euro (quattromila/12)	cad	4000,12
Nr. 1529 TOS16_06.IO 4.011.001	Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3, cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10 euro (tre/06)	m	3,06
Nr. 1530 TOS16_06.IO 4.011.002	idem c.s. ...isolare mm 12 euro (tre/64)	m	3,64
Nr. 1531 TOS16_06.IO 4.011.003	idem c.s. ...isolare mm 14 euro (tre/07)	m	3,07
Nr. 1532 TOS16_06.IO 4.011.004	idem c.s. ...isolare mm 17 (3/8") euro (tre/62)	m	3,62
Nr. 1533 TOS16_06.IO 4.011.005	idem c.s. ...isolare mm 22 (1/2") euro (tre/64)	m	3,64
Nr. 1534 TOS16_06.IO 4.011.006	idem c.s. ...isolare mm 27 (3/4") euro (tre/81)	m	3,81
Nr. 1535 TOS16_06.IO 4.011.007	idem c.s. ...isolare mm 34 (1") euro (quattro/34)	m	4,34
Nr. 1536 TOS16_06.IO 4.011.008	idem c.s. ...isolare mm 42 (1.1/4") euro (quattro/55)	m	4,55
Nr. 1537 TOS16_06.IO 4.011.009	idem c.s. ...isolare mm 48 (1.1/2") euro (cinque/17)	m	5,17
Nr. 1538 TOS16_06.IO 4.011.010	idem c.s. ...isolare mm 60 (2") euro (cinque/62)	m	5,62
Nr. 1539 TOS16_06.IO 4.011.011	idem c.s. ...isolare mm 76 (2.1/2") euro (sei/96)	m	6,96
Nr. 1540 TOS16_06.IO 4.011.012	idem c.s. ...isolare mm 88 (3") euro (dodici/16)	m	12,16
Nr. 1541 TOS16_06.IO 4.011.013	idem c.s. ...isolare mm 114 (4") euro (sedici/51)	m	16,51
Nr. 1542 TOS16_06.IO	idem c.s. ...isolare mm 139 (5") euro (venti/26)	m	20,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
4.011.014 Nr. 1543 TOS16_06.I0 4.012.001	Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico spessore mm 0,35 euro (undici/79)	m ²	11,79
Nr. 1544 TOS16_06.I0 4.014.001	Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 5 euro (sedici/28)	m ²	16,28
Nr. 1545 TOS16_06.I0 4.014.002	idem c.s. ...spessore mm 10 euro (ventiuno/35)	m ²	21,35
Nr. 1546 TOS16_06.I0 4.014.003	idem c.s. ...spessore mm 15 euro (trenta/07)	m ²	30,07
Nr. 1547 TOS16_06.I0 4.014.004	idem c.s. ...spessore mm 20 euro (trentaotto/93)	m ²	38,93
Nr. 1548 TOS16_06.I0 4.014.005	idem c.s. ...spessore mm 25 euro (cinquanta/90)	m ²	50,90
Nr. 1549 TOS16_06.I0 4.021.001	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 430/95 euro (diciassette/26)	cad	17,26
Nr. 1550 TOS16_06.I0 4.021.002	idem c.s. ...H = 580/95 euro (diciassette/54)	cad	17,54
Nr. 1551 TOS16_06.I0 4.021.003	idem c.s. ...H = 680/95 euro (diciotto/20)	cad	18,20
Nr. 1552 TOS16_06.I0 4.021.004	idem c.s. ...H = 780/95 euro (diciannove/29)	cad	19,29
Nr. 1553 TOS16_06.I0 4.021.005	idem c.s. ...H = 880/95 euro (venti/05)	cad	20,05
Nr. 1554 TOS16_06.I0 4.025.001	Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10 euro (ventinove/41)	m ²	29,41
Nr. 1555 TOS16_06.I0 4.025.002	idem c.s. ...= cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15 euro (ventinove/41)	m ²	29,41
Nr. 1556 TOS16_06.I0 4.025.003	idem c.s. ...= cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20 euro (ventinove/41)	m ²	29,41
Nr. 1557 TOS16_06.I0 4.025.004	idem c.s. ...= cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10 euro (ventinove/73)	m ²	29,73
Nr. 1558 TOS16_06.I0 4.025.005	idem c.s. ...= cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15 euro (ventiotto/16)	m ²	28,16
Nr. 1559 TOS16_06.I0 4.025.006	idem c.s. ...= cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20 euro (ventisette/12)	cad	27,12
Nr. 1560 TOS16_06.I0 4.026.001	Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW euro (duecentoquarantauno/82)	cad	241,82
Nr. 1561	idem c.s. ...PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 4.026.002 Nr. 1562	euro (duecentocinquantadue/95) idem c.s. ...PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW	cad	252,95
TOS16_06.I0 4.026.003 Nr. 1563	euro (trecentotrentasette/39) idem c.s. ...PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW	cad	337,39
TOS16_06.I0 4.026.004 Nr. 1564	euro (duecentonovantadue/96) idem c.s. ...PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW	cad	292,96
TOS16_06.I0 4.026.005 Nr. 1565	euro (trecentoquindici/23) idem c.s. ...PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW	cad	315,23
TOS16_06.I0 4.026.006 Nr. 1566	euro (trecentocinquanta/02) idem c.s. ...PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW	cad	350,02
TOS16_06.I0 4.026.007 Nr. 1567	euro (quattrocentonove/52) idem c.s. ...PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW	cad	409,52
TOS16_06.I0 4.026.008 Nr. 1568	euro (quattrocentosessantauno/00) Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrappressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar DN 15 (1/2" x 3/4")	cad	461,00
TOS16_06.I0 4.031.001 Nr. 1569	euro (cinquantatre/11) idem c.s. ...Bar DN 20 (3/4" x 1")	cad	53,11
TOS16_06.I0 4.031.002 Nr. 1570	euro (settantasei/64) idem c.s. ...Bar DN 25 (1" x 1.1/4")	cad	76,64
TOS16_06.I0 4.031.003 Nr. 1571	euro (centoquarantaotto/52) idem c.s. ...Bar DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")	cad	148,52
TOS16_06.I0 4.031.004 Nr. 1572	euro (centonovantadue/03) Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone DN 15 (1/2")	cad	192,03
TOS16_06.I0 4.032.001 Nr. 1573	euro (diciotto/98) idem c.s. ...ottone DN 20 (3/4")	cad	18,98
TOS16_06.I0 4.032.002 Nr. 1574	euro (ventiuno/39) idem c.s. ...ottone DN 25 (1")	cad	21,39
TOS16_06.I0 4.032.003 Nr. 1575	euro (quarantanove/30) idem c.s. ...ottone DN 32 (1.1/4")	cad	49,30
TOS16_06.I0 4.032.004 Nr. 1576	euro (cinquantanove/83) Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro DN 15 (1/2")	cad	59,83
TOS16_06.I0 4.033.001 Nr. 1577	euro (cento/74) Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 PN6 - DN 25 (1")	cad	100,74
TOS16_06.I0 4.034.001 Nr. 1578	euro (cinquantacinque/88) idem c.s. DN 32 (1.1/4")	cad	55,88
TOS16_06.I0 4.034.002 Nr. 1579	euro (cinquantaotto/90) idem c.s. DN 40 (1.1/2")	cad	58,90
TOS16_06.I0 4.034.003 Nr. 1580	euro (sessantatre/43) idem c.s. DN 50 (2")	cad	63,43
TOS16_06.I0 4.034.004 Nr. 1581	euro (ottantacinque/94) idem c.s. DN 65 (2.1/2")	cad	85,94
TOS16_06.I0 4.034.005 Nr. 1582	euro (centonovantanove/72) idem c.s. DN 80 (3")	cad	199,72
TOS16_06.I0 4.034.006 Nr. 1583	euro (duecentoventisette/98) idem c.s. DN 100 (4")	cad	227,98
TOS16_06.I0 4.034.007 Nr. 1584	euro (cinquecentocinquanta/60) Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 DN 15 (1/2")	cad	550,60
TOS16_06.I0 4.035.001 Nr. 1585	euro (sei/79) idem c.s. ...1775 DN 20 (3/4")	cad	6,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 4.035.002 Nr. 1586	euro (nove/52) idem c.s. ...1775 DN 25 (1")	cad	9,52
TOS16_06.I0 4.035.003 Nr. 1587	euro (quattordici/14) idem c.s. ...1775 DN 32 (1.1/4")	cad	14,14
TOS16_06.I0 4.035.004 Nr. 1588	euro (ventidue/32) idem c.s. ...1775 DN 40 (1.1/2")	cad	22,32
TOS16_06.I0 4.035.005 Nr. 1589	euro (trentauno/82) idem c.s. ...1775 DN 50 (2")	cad	31,82
TOS16_06.I0 4.035.006 Nr. 1590	euro (quarantacinque/47) Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni DN 65 (2.1/2")	cad	45,47
TOS16_06.I0 4.036.001 Nr. 1591	euro (centoventicinque/83) idem c.s. ...guarnizioni DN 80 (3")	cad	125,83
TOS16_06.I0 4.036.002 Nr. 1592	euro (centoottantatre/18) Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni DN 15 (1/2")	cad	183,18
TOS16_06.I0 4.037.001 Nr. 1593	euro (cinquanta/83) idem c.s. ...guarnizioni DN 20 (3/4")	cad	50,83
TOS16_06.I0 4.037.002 Nr. 1594	euro (cinquantacinque/16) idem c.s. ...guarnizioni DN 25 (1")	cad	55,16
TOS16_06.I0 4.037.003 Nr. 1595	euro (sessantatre/61) idem c.s. ...guarnizioni DN 32 (1.1/4")	cad	63,61
TOS16_06.I0 4.037.004 Nr. 1596	euro (ottantadue/45) idem c.s. ...guarnizioni DN 40 (1.1/2")	cad	82,45
TOS16_06.I0 4.037.005 Nr. 1597	euro (centocinque/62) idem c.s. ...guarnizioni DN 50 (2")	cad	105,62
TOS16_06.I0 4.037.006 Nr. 1598	euro (centoquarantatre/81) idem c.s. ...guarnizioni DN 65 (2.1/2")	cad	143,81
TOS16_06.I0 4.037.007 Nr. 1599	euro (cinquecentosettantasette/20) idem c.s. ...guarnizioni DN 80 (3")	cad	577,20
TOS16_06.I0 4.037.008 Nr. 1600	euro (ottocentotrentaquattro/86) idem c.s. ...guarnizioni DN 100 (4")	cad	834,86
TOS16_06.I0 4.037.009 Nr. 1601	euro (milledue/22) idem c.s. ...guarnizioni DN 125 (5")	cad	1002,22
TOS16_06.I0 4.037.010 Nr. 1602	euro (millecentocinquantanove/67) idem c.s. ...guarnizioni DN 150 (6")	cad	1359,67
TOS16_06.I0 4.037.011 Nr. 1603	euro (millesettecentosette/55) Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni DN 20 (3/4")	cad	1707,55
TOS16_06.I0 4.038.001 Nr. 1604	euro (quarantasette/48) idem c.s. ...guarnizioni DN 25 (1")	cad	47,48
TOS16_06.I0 4.038.002 Nr. 1605	euro (cinquantanove/93) idem c.s. ...guarnizioni DN 32 (1.1/4")	cad	59,93
TOS16_06.I0 4.038.003 Nr. 1606	euro (ottanta/79) idem c.s. ...guarnizioni DN 40 (1.1/2")	cad	80,79
TOS16_06.I0 4.038.004 Nr. 1607	euro (settantasette/93) idem c.s. ...guarnizioni DN 50 (2")	cad	77,93
TOS16_06.I0 4.038.005	euro (ottantatre/16)	cad	83,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1608 TOS16_06.I0 4.038.006	idem c.s. ...guarnizioni DN 65 (2.1/2") euro (novantaquattro/46)	cad	94,46
Nr. 1609 TOS16_06.I0 4.038.007	idem c.s. ...guarnizioni DN 80 (3") euro (centodiciassette/99)	cad	117,99
Nr. 1610 TOS16_06.I0 4.038.008	idem c.s. ...guarnizioni DN 100 (4") euro (centoquarantanove/53)	cad	149,53
Nr. 1611 TOS16_06.I0 4.038.009	idem c.s. ...guarnizioni DN 125 (5") euro (centoottantanove/93)	cad	189,93
Nr. 1612 TOS16_06.I0 4.038.010	idem c.s. ...guarnizioni DN 150 (6") euro (duecentotrentaquattro/37)	cad	234,37
Nr. 1613 TOS16_06.I0 4.039.001	Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar attacco radiale d. 3/8' euro (diciannove/35)	cad	19,35
Nr. 1614 TOS16_06.I0 4.039.002	idem c.s. ...radiale d. 3/8' con rubinetto euro (trentaotto/84)	cad	38,84
Nr. 1615 TOS16_06.I0 4.039.003	idem c.s. ...radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia euro (trentatre/10)	cad	33,10
Nr. 1616 TOS16_06.I0 4.039.004	idem c.s. ...radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore euro (quarantadue/49)	cad	42,49
Nr. 1617 TOS16_06.I0 4.040.001	Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 20 (3/4") euro (duecentosessantasei/08)	cad	266,08
Nr. 1618 TOS16_06.I0 4.040.002	idem c.s. ...guarnizioni. DN 25 (1") euro (duecentosessantasette/65)	cad	267,65
Nr. 1619 TOS16_06.I0 4.040.003	idem c.s. ...guarnizioni. DN 32 (1.1/4") euro (duecentoottantaotto/22)	cad	288,22
Nr. 1620 TOS16_06.I0 4.040.004	idem c.s. ...guarnizioni. DN 40 (1.1/2") euro (trecentoventitre/05)	cad	323,05
Nr. 1621 TOS16_06.I0 4.040.005	idem c.s. ...guarnizioni. DN 50 (2") euro (trecentonovantasette/02)	cad	397,02
Nr. 1622 TOS16_06.I0 4.040.006	idem c.s. ...guarnizioni. DN 65 (2.1/2") euro (quattrocentosessantasei/22)	cad	466,22
Nr. 1623 TOS16_06.I0 4.040.007	idem c.s. ...guarnizioni. DN 80 (3") euro (seicentouno/36)	cad	601,36
Nr. 1624 TOS16_06.I0 4.040.008	idem c.s. ...guarnizioni. DN 100 (4") euro (settecentoottantasei/15)	cad	786,15
Nr. 1625 TOS16_06.I0 4.051.001	Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V euro (duemilanovantasei/30)	cad	2096,30
Nr. 1626 TOS16_06.I0 4.051.002	idem c.s. ...Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V euro (millecinquecentotrentadue/55)	cad	1532,55
Nr. 1627 TOS16_06.I0 4.051.003	idem c.s. ...Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V euro (duemiladuecentonovantadue/37)	cad	2292,37
Nr. 1628 TOS16_06.I0 4.051.004	idem c.s. ...Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V euro (milleseicentoottantacinque/53)	cad	1685,53
Nr. 1629 TOS16_06.I0 4.051.005	idem c.s. ...Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V euro (millenovecentoventiuno/44)	cad	1921,44
Nr. 1630 TOS16_06.I0 4.051.006	idem c.s. ...Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V euro (duemilacentonovantaquattro/63)	cad	2194,63
Nr. 1631	idem c.s. ...Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 4.051.007 Nr. 1632	euro (duemilaquattrocentosessantauno/56)	cad	2461,56
TOS16_06.I0 4.053.001	Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, monofase Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W euro (settecentotrentaquattro/74)	cad	734,74
Nr. 1633 TOS16_06.I0 4.053.002	idem c.s. ...Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W euro (ottocentonove/82)	cad	809,82
Nr. 1634 TOS16_06.I0 4.053.003	idem c.s. ...Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W euro (ottocentosessantacinque/27)	cad	865,27
Nr. 1635 TOS16_06.I0 4.053.004	idem c.s. ...Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W euro (millequaranta/85)	cad	1040,85
Nr. 1636 TOS16_06.I0 4.053.005	idem c.s. ...Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W euro (millecentosessantaotto/24)	cad	1168,24
Nr. 1637 TOS16_06.I0 4.053.006	idem c.s. ...Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W euro (milleduecentoventi/53)	cad	1220,53
Nr. 1638 TOS16_06.I0 4.054.001	Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (otto/31)	m	8,31
Nr. 1639 TOS16_06.I0 4.054.002	idem c.s. ...fuoco DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (otto/57)	m	8,57
Nr. 1640 TOS16_06.I0 4.054.003	idem c.s. ...fuoco DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (nove/17)	m	9,17
Nr. 1641 TOS16_06.I0 4.054.004	idem c.s. ...fuoco DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (nove/96)	m	9,96
Nr. 1642 TOS16_06.I0 4.054.005	idem c.s. ...fuoco DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (undici/31)	m	11,31
Nr. 1643 TOS16_06.I0 4.054.006	idem c.s. ...fuoco DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (dodici/22)	m	12,22
Nr. 1644 TOS16_06.I0 4.054.007	idem c.s. ...fuoco DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (dieci/98)	m	10,98
Nr. 1645 TOS16_06.I0 4.054.008	idem c.s. ...fuoco DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (undici/90)	m	11,90
Nr. 1646 TOS16_06.I0 4.054.009	idem c.s. ...fuoco DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (dodici/75)	m	12,75
Nr. 1647 TOS16_06.I0 4.054.010	idem c.s. ...fuoco DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (quattordici/30)	m	14,30
Nr. 1648 TOS16_06.I0 4.054.011	idem c.s. ...fuoco DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (sedici/86)	m	16,86
Nr. 1649 TOS16_06.I0 4.054.012	idem c.s. ...fuoco DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio euro (ventiuno/07)	m	21,07
Nr. 1650 TOS16_06.I0 4.055.001	Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti circolari spirodali in acciaio zincato a parete semplice DN150 euro (dieci/00)	kg	10,00
Nr. 1651 TOS16_06.I0 4.055.002	idem c.s. ...con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato euro (nove/48)	kg	9,48
Nr. 1652 TOS16_06.I0 4.056.001	Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore con diametro collare mm 200 euro (sessanta/00)	cad	60,00
Nr. 1653 TOS16_06.I0 4.056.002	idem c.s. ...collare mm 250 euro (sessantasette/12)	cad	67,12
Nr. 1654	idem c.s. ...collare mm 300		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 4.056.003 Nr. 1655	euro (ottantadue/12) idem c.s. ...collare mm 315	cad	82,12
TOS16_06.I0 4.056.004 Nr. 1656	euro (ottantadue/38) idem c.s. ...collare mm 350	cad	82,38
TOS16_06.I0 4.056.005 Nr. 1657	euro (novantaotto/97) idem c.s. ...collare mm 400	cad	98,97
TOS16_06.I0 4.056.006 Nr. 1658	euro (centoventicinque/06) idem c.s. ...collare mm 500	cad	125,06
TOS16_06.I0 4.056.007 Nr. 1659	euro (centosessantaotto/77) idem c.s. ...collare mm 600	cad	168,77
TOS16_06.I0 4.056.008 Nr. 1660	euro (duecentoventi/13) Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con	cad	220,13
TOS16_06.I0 4.057.001 Nr. 1661	disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 dmq 8,5 di superficie frontale lorda euro (centosessantaquattro/00) idem c.s. ...REI 120 da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda	cad	164,00
TOS16_06.I0 4.057.002 Nr. 1662	euro (centoottantatre/45) idem c.s. ...REI 120 da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda	cad	183,45
TOS16_06.I0 4.057.003 Nr. 1663	euro (duecentodiciassette/11) idem c.s. ...REI 120 da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda	cad	217,11
TOS16_06.I0 4.057.004 Nr. 1664	euro (duecentotrentatre/00) idem c.s. ...REI 120 da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda	cad	233,00
TOS16_06.I0 4.057.005 Nr. 1665	euro (duecentosessantauno/22) idem c.s. ...REI 120 oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda	cad	261,22
TOS16_06.I0 4.057.006 Nr. 1666	euro (duecentoottantatre/43) Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per	cad	283,43
TOS16_06.I0 4.063.001 Nr. 1667	refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2") euro (uno/98)	m	1,98
TOS16_06.I0 4.063.002 Nr. 1668	idem c.s. ...tubo mm 13x28 (3/4") euro (due/43)	m	2,43
TOS16_06.I0 4.063.003 Nr. 1669	idem c.s. ...tubo mm 13x35 (1") euro (due/52)	m	2,52
TOS16_06.I0 4.063.004 Nr. 1670	idem c.s. ...tubo mm 13x42 (1" 1/4) euro (tre/23)	m	3,23
TOS16_06.I0 4.063.005 Nr. 1671	idem c.s. ...tubo mm 13x48 (1" 1/2) euro (tre/37)	m	3,37
TOS16_06.I0 4.063.006 Nr. 1672	idem c.s. ...tubo mm 13x60 (2") euro (quattro/40)	m	4,40
TOS16_06.I0 4.063.007 Nr. 1673	idem c.s. ...tubo mm 13x76 (2" 1/2) euro (cinque/28)	m	5,28
TOS16_06.I0 4.063.008 Nr. 1674	idem c.s. ...tubo mm 13x89 (3") euro (sei/47)	m	6,47
TOS16_06.I0 4.063.009 Nr. 1675	idem c.s. ...tubo mm 13x102 euro (dodici/48)	m	12,48
TOS16_06.I0 4.063.010 Nr. 1675	idem c.s. ...tubo mm 13x114 (4") euro (otto/02)	m	8,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1676 TOS16_06.I0 4.063.011	idem c.s. ...tubo mm 13x140 (5") euro (dodici/84)	m	12,84
Nr. 1677 TOS16_06.I0 4.063.012	idem c.s. ...tubo mm 19x22 (1/2") euro (due/92)	m	2,92
Nr. 1678 TOS16_06.I0 4.063.013	idem c.s. ...tubo mm 19x28 (3/4") euro (tre/72)	m	3,72
Nr. 1679 TOS16_06.I0 4.063.014	idem c.s. ...tubo mm 19x35 (1") euro (tre/85)	m	3,85
Nr. 1680 TOS16_06.I0 4.063.015	idem c.s. ...tubo mm 19x42 (1" 1/4) euro (quattro/96)	m	4,96
Nr. 1681 TOS16_06.I0 4.063.016	idem c.s. ...tubo mm 19x48 (1" 1/2) euro (cinque/77)	m	5,77
Nr. 1682 TOS16_06.I0 4.063.017	idem c.s. ...tubo mm 19x60 (2") euro (sei/86)	m	6,86
Nr. 1683 TOS16_06.I0 4.063.018	idem c.s. ...tubo mm 19x76 (2" 1/2) euro (sette/72)	m	7,72
Nr. 1684 TOS16_06.I0 4.063.019	idem c.s. ...tubo mm 19x89 (3") euro (otto/81)	m	8,81
Nr. 1685 TOS16_06.I0 4.063.020	idem c.s. ...tubo mm 19x114 (4") euro (undici/42)	m	11,42
Nr. 1686 TOS16_06.I0 4.063.022	idem c.s. ...tubo mm 32x22 (1/2") euro (sei/20)	m	6,20
Nr. 1687 TOS16_06.I0 4.063.023	idem c.s. ...tubo mm 32x28 (3/4") euro (sette/32)	m	7,32
Nr. 1688 TOS16_06.I0 4.063.024	idem c.s. ...tubo mm 32x35 (1") euro (sette/77)	m	7,77
Nr. 1689 TOS16_06.I0 4.063.025	idem c.s. ...tubo mm 32x42 (1" 1/4) euro (nove/84)	m	9,84
Nr. 1690 TOS16_06.I0 4.063.026	idem c.s. ...tubo mm 32x48 (1" 1/2) euro (undici/84)	m	11,84
Nr. 1691 TOS16_06.I0 4.063.027	idem c.s. ...tubo mm 32x60 (2") euro (quattordici/16)	m	14,16
Nr. 1692 TOS16_06.I0 4.063.028	idem c.s. ...tubo mm 32x76 (2" 1/2) euro (quindici/17)	m	15,17
Nr. 1693 TOS16_06.I0 4.063.029	idem c.s. ...tubo mm 32x89 (3") euro (diciassette/36)	m	17,36
Nr. 1694 TOS16_06.I0 4.063.030	idem c.s. ...tubo mm 32x114 (4") euro (ventiquattro/96)	m	24,96
Nr. 1695 TOS16_06.I0 4.064.001	Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schioma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm euro (settantaquattro/46)	m	74,46
Nr. 1696 TOS16_06.I0 4.064.002	idem c.s. ...4,00 mt. elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm euro (ottantadue/45)	m	82,45
Nr. 1697 TOS16_06.I0 4.064.003	idem c.s. ...4,00 mt. elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm euro (novanta/86)	m	90,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1698 TOS16_06.I0 4.064.004	idem c.s. ...4,00 mt. elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm euro (centoquattro/29)	m	104,29
Nr. 1699 TOS16_06.I0 4.064.005	idem c.s. ...4,00 mt. elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm euro (centotredici/90)	m	113,90
Nr. 1700 TOS16_06.I0 4.064.006	idem c.s. ...4,00 mt. curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm euro (cinquantasette/15)	cad	57,15
Nr. 1701 TOS16_06.I0 4.064.007	idem c.s. ...4,00 mt. curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm euro (sessantaquattro/27)	cad	64,27
Nr. 1702 TOS16_06.I0 4.064.008	idem c.s. ...4,00 mt. curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm euro (settantaquattro/45)	cad	74,45
Nr. 1703 TOS16_06.I0 4.064.009	idem c.s. ...4,00 mt. curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm euro (settantaotto/52)	cad	78,52
Nr. 1704 TOS16_06.I0 4.064.010	idem c.s. ...4,00 mt. curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm euro (ottantaquattro/63)	cad	84,63
Nr. 1705 TOS16_06.I0 4.064.011	idem c.s. ...4,00 mt. curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm euro (ottantatre/62)	cad	83,62
Nr. 1706 TOS16_06.I0 4.064.012	idem c.s. ...4,00 mt. curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm euro (novantaotto/89)	cad	98,89
Nr. 1707 TOS16_06.I0 4.064.013	idem c.s. ...4,00 mt. curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm euro (centodiciannove/26)	cad	119,26
Nr. 1708 TOS16_06.I0 4.064.014	idem c.s. ...4,00 mt. curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm euro (centoventidue/32)	cad	122,32
Nr. 1709 TOS16_06.I0 4.064.015	idem c.s. ...4,00 mt. curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm euro (centoventinove/44)	cad	129,44
Nr. 1710 TOS16_06.I0 4.064.016	idem c.s. ...4,00 mt. Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm euro (novantacinque/62)	cad	95,62
Nr. 1711 TOS16_06.I0 4.064.017	idem c.s. ...4,00 mt. Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm euro (centoventi/28)	cad	120,28
Nr. 1712 TOS16_06.I0 4.064.018	idem c.s. ...4,00 mt. Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm euro (duecentotrentacinque/87)	cad	235,87
Nr. 1713 TOS16_06.I0 4.064.019	idem c.s. ...4,00 mt. Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm euro (duecentocinquantesette/75)	cad	257,75
Nr. 1714 TOS16_06.I0 4.064.020	idem c.s. ...4,00 mt. Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm euro (duecentonovantauno/87)	cad	291,87
Nr. 1715 TOS16_06.I0	idem c.s. ...4,00 mt. Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
4.064.021	a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm euro (trecentoventidue/92)	cad	322,92
Nr. 1716	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange		
4.064.022	a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm euro (trecentocinquantesette/55)	cad	357,55
Nr. 1717	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa		
4.064.023	in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm euro (centoottantauno/38)	cad	181,38
Nr. 1718	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa		
4.064.024	in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm euro (centonovantacinque/64)	cad	195,64
Nr. 1719	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa		
4.064.025	in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm euro (duecentotredici/97)	cad	213,97
Nr. 1720	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa		
4.064.026	in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm euro (duecentotrentatre/83)	cad	233,83
Nr. 1721	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa		
4.064.027	in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm euro (duecentocinquante/66)	cad	252,66
Nr. 1722	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di		
4.064.028	cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm euro (duecentoquarantadue/48)	cad	242,48
Nr. 1723	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di		
4.064.029	cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm euro (duecentosessanta/81)	cad	260,81
Nr. 1724	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di		
4.064.030	cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm euro (duecentoottantaquattro/23)	cad	284,23
Nr. 1725	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di		
4.064.031	cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm euro (trecentodieci/20)	cad	310,20
Nr. 1726	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di		
4.064.032	cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm euro (trecentotrentaquattro/13)	cad	334,13
Nr. 1727	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in		
4.064.033	alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm euro (centoottanta/88)	cad	180,88
Nr. 1728	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in		
4.064.034	alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm euro (centonovantaotto/69)	cad	198,69
Nr. 1729	idem c.s. ...4,00 mt.		
TOS16_06.I0	Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in		
4.064.035	alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm euro (duecentoventiuno/09)	cad	221,09
Nr. 1730	idem c.s. ...4,00 mt.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.IO 4.064.036	Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm euro (duecentoquarantasette/06)	cad	247,06
Nr. 1731 TOS16_06.IO 4.064.037	idem c.s. ...4,00 mt. Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm euro (duecentosettantatre/03)	cad	273,03
Nr. 1732 TOS16_06.IO 4.064.038	idem c.s. ...4,00 mt. Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm euro (duecentoquarantadue/48)	cad	242,48
Nr. 1733 TOS16_06.IO 4.064.039	idem c.s. ...4,00 mt. Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm euro (duecentosessantasei/42)	cad	266,42
Nr. 1734 TOS16_06.IO 4.064.040	idem c.s. ...4,00 mt. Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm euro (duecentonovantasette/98)	cad	297,98
Nr. 1735 TOS16_06.IO 4.064.041	idem c.s. ...4,00 mt. Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm euro (trecentotrentatre/62)	cad	333,62
Nr. 1736 TOS16_06.IO 4.064.042	idem c.s. ...4,00 mt. Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm euro (trecentosettanta/28)	cad	370,28
Nr. 1737 TOS16_06.IO 4.064.043	idem c.s. ...4,00 mt. tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm. euro (tre/12)	cad	3,12
Nr. 1738 TOS16_06.IO 4.064.044	idem c.s. ...4,00 mt. tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm. euro (quattro/15)	cad	4,15
Nr. 1739 TOS16_06.IO 4.064.045	idem c.s. ...4,00 mt. tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm. euro (cinque/68)	cad	5,68
Nr. 1740 TOS16_06.IO 4.064.046	idem c.s. ...4,00 mt. tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm. euro (sette/71)	cad	7,71
Nr. 1741 TOS16_06.IO 4.064.047	idem c.s. ...4,00 mt. tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm. euro (dieci/26)	cad	10,26
Nr. 1742 TOS16_06.IO 4.065.001	Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori euro (centosei/18)	cad	106,18
Nr. 1743 TOS16_06.IO 4.065.002	idem c.s. ...248 mm, 24 deflettori euro (centodiciotto/37)	cad	118,37
Nr. 1744 TOS16_06.IO 4.065.003	idem c.s. ...248 mm, 32 deflettori euro (centoventinove/10)	cad	129,10
Nr. 1745	idem c.s. ...248 mm, 40 deflettori		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 4.065.004	euro (centotrentasei/42)	cad	136,42
Nr. 1746 TOS16_06.I0 4.066.001	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e contro telaio		
TOS16_06.I0 4.066.001	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e contro telaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm euro (trentasette/78)	cad	37,78
Nr. 1747 TOS16_06.I0 4.066.002	idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 300 mm euro (quarantauno/17)	cad	41,17
Nr. 1748 TOS16_06.I0 4.066.003	idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 400 mm euro (quarantasette/49)	cad	47,49
Nr. 1749 TOS16_06.I0 4.066.004	idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 500 mm euro (cinquantadue/24)	cad	52,24
Nr. 1750 TOS16_06.I0 4.066.005	idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 600 mm euro (cinquantasette/76)	cad	57,76
Nr. 1751 TOS16_06.I0 4.066.006	idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 800 mm euro (sessantaotto/04)	cad	68,04
Nr. 1752 TOS16_06.I0 4.066.007	idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 200 mm euro (quarantaquattro/42)	cad	44,42
Nr. 1753 TOS16_06.I0 4.066.008	idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 300 mm euro (quarantanove/16)	cad	49,16
Nr. 1754 TOS16_06.I0 4.066.009	idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 400 mm euro (cinquantasette/07)	cad	57,07
Nr. 1755 TOS16_06.I0 4.066.010	idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 500 mm euro (sessantaquattro/17)	cad	64,17
Nr. 1756 TOS16_06.I0 4.066.011	idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 600 mm euro (settanta/50)	cad	70,50
Nr. 1757 TOS16_06.I0 4.066.012	idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 800 mm euro (ottantatre/14)	cad	83,14
Nr. 1758 TOS16_06.I0 4.066.013	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 200 mm euro (cinquantacinque/08)	cad	55,08
Nr. 1759 TOS16_06.I0 4.066.014	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 300 mm euro (sessantauno/40)	cad	61,40
Nr. 1760 TOS16_06.I0 4.066.015	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 400 mm euro (sessantasette/73)	cad	67,73
Nr. 1761 TOS16_06.I0 4.066.016	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 500 mm euro (settantasei/41)	cad	76,41
Nr. 1762 TOS16_06.I0 4.066.017	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 600 mm euro (ottantaquattro/31)	cad	84,31
Nr. 1763 TOS16_06.I0 4.066.018	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 800 mm euro (cento/12)	cad	100,12
Nr. 1764 TOS16_06.I0 4.066.019	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 200 mm euro (sessanta/33)	cad	60,33
Nr. 1765 TOS16_06.I0 4.066.020	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 300 mm euro (sessantanove/38)	cad	69,38
Nr. 1766 TOS16_06.I0 4.066.021	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 400 mm euro (settantanove/66)	cad	79,66
Nr. 1767 TOS16_06.I0 4.066.022	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 500 mm euro (ottantaquattro/68)	cad	84,68
Nr. 1768 TOS16_06.I0 4.066.023	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 600 mm euro (novantauno/64)	cad	91,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1769 TOS16_06.I0 4.066.024	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 800 mm euro (centonove/73)	cad	109,73
Nr. 1770 TOS16_06.I0 4.066.025	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 200 mm euro (sessantasette/06)	cad	67,06
Nr. 1771 TOS16_06.I0 4.066.026	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 300 mm euro (settantasei/80)	cad	76,80
Nr. 1772 TOS16_06.I0 4.066.027	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 400 mm euro (ottantaquattro/46)	cad	84,46
Nr. 1773 TOS16_06.I0 4.066.028	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 500 mm euro (novantaquattro/89)	cad	94,89
Nr. 1774 TOS16_06.I0 4.066.029	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 600 mm euro (novantasei/28)	cad	96,28
Nr. 1775 TOS16_06.I0 4.066.030	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 800 mm euro (centodiciannove/24)	cad	119,24
Nr. 1776 TOS16_06.I0 4.066.031	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 200 mm euro (settantasei/49)	cad	76,49
Nr. 1777 TOS16_06.I0 4.066.032	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 300 mm euro (novantacinque/06)	cad	95,06
Nr. 1778 TOS16_06.I0 4.066.033	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 400 mm euro (centosette/71)	cad	107,71
Nr. 1779 TOS16_06.I0 4.066.034	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 500 mm euro (centoventi/35)	cad	120,35
Nr. 1780 TOS16_06.I0 4.066.035	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 600 mm euro (centoventinove/84)	cad	129,84
Nr. 1781 TOS16_06.I0 4.066.036	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 800 mm euro (duecento/76)	cad	200,76
Nr. 1782 TOS16_06.I0 4.066.037	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 200 mm euro (settantasei/73)	cad	76,73
Nr. 1783 TOS16_06.I0 4.066.038	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 300 mm euro (novantacinque/79)	cad	95,79
Nr. 1784 TOS16_06.I0 4.066.039	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 400 mm euro (centoquindici/14)	cad	115,14
Nr. 1785 TOS16_06.I0 4.066.040	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 500 mm euro (centotrentadue/62)	cad	132,62
Nr. 1786 TOS16_06.I0 4.066.041	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 600 mm euro (centoquarantasette/72)	cad	147,72
Nr. 1787 TOS16_06.I0 4.066.042	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 800 mm euro (centosettantaquattro/09)	cad	174,09
Nr. 1788 TOS16_06.I0 4.066.043	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controrelaio Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100 euro (sedici/20)	cad	16,20
Nr. 1789 TOS16_06.I0 4.066.044	idem c.s. ...diametro di 150 mm euro (sedici/20)	cad	16,20
Nr. 1790 TOS16_06.I0 4.066.045	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controrelaio Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm. euro (diciassette/67)	cad	17,67
Nr. 1791 TOS16_06.I0 4.066.046	idem c.s. ...diametro di: 150 mm. euro (ventidue/98)	cad	22,98
Nr. 1792	idem c.s. ...diametro di: 200 mm.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 4.066.047	euro (ventiquattro/99)	cad	24,99
Nr. 1793 TOS16_06.I0 4.067.001	Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 100 mm euro (ventisei/51)	cad	26,51
Nr. 1794 TOS16_06.I0 4.067.002	idem c.s. ...profilo antiluce 400 x 100 mm euro (ventinove/16)	cad	29,16
Nr. 1795 TOS16_06.I0 4.067.003	idem c.s. ...profilo antiluce 500 x 100 mm euro (trentadue/49)	cad	32,49
Nr. 1796 TOS16_06.I0 4.067.004	idem c.s. ...profilo antiluce 300 x 160 mm euro (trenta/30)	cad	30,30
Nr. 1797 TOS16_06.I0 4.067.005	idem c.s. ...profilo antiluce 400 x 160 mm euro (trentaquattro/20)	cad	34,20
Nr. 1798 TOS16_06.I0 4.067.006	idem c.s. ...profilo antiluce 500 x 160 mm euro (trentaotto/18)	cad	38,18
Nr. 1799 TOS16_06.I0 4.067.007	idem c.s. ...profilo antiluce 600 x 160 mm euro (quarantadue/07)	cad	42,07
Nr. 1800 TOS16_06.I0 4.067.008	idem c.s. ...profilo antiluce 300 x 200 mm euro (trentaquattro/20)	cad	34,20
Nr. 1801 TOS16_06.I0 4.067.009	idem c.s. ...profilo antiluce 400 x 200 mm euro (trentanove/22)	cad	39,22
Nr. 1802 TOS16_06.I0 4.067.010	idem c.s. ...profilo antiluce 500 x 200 mm euro (quarantatre/88)	cad	43,88
Nr. 1803 TOS16_06.I0 4.067.011	idem c.s. ...profilo antiluce 600 x 200 mm euro (cinquanta/50)	cad	50,50
Nr. 1804 TOS16_06.I0 4.067.012	idem c.s. ...profilo antiluce 400 x 300 mm euro (cinquanta/50)	cad	50,50
Nr. 1805 TOS16_06.I0 4.067.013	idem c.s. ...profilo antiluce 500 x 300 mm euro (cinquantasei/67)	cad	56,67
Nr. 1806 TOS16_06.I0 4.067.014	idem c.s. ...profilo antiluce 600 x 300 mm euro (sessantatre/83)	cad	63,83
Nr. 1807 TOS16_06.I0 4.067.015	idem c.s. ...profilo antiluce 600 x 600 mm euro (centosei/07)	cad	106,07
Nr. 1808 TOS16_06.I0 4.068.001	Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm euro (centonovanta/46)	cad	190,46
Nr. 1809 TOS16_06.I0 4.068.002	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 800 mm euro (centosessantaotto/32)	cad	168,32
Nr. 1810 TOS16_06.I0 4.068.003	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 1000 mm euro (centonovanta/46)	cad	190,46
Nr. 1811 TOS16_06.I0 4.068.004	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 1200 mm euro (duecentocinquanta/46)	cad	250,46
Nr. 1812 TOS16_06.I0 4.068.005	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 1400 mm euro (duecentoottantadue/07)	cad	282,07
Nr. 1813 TOS16_06.I0 4.068.006	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 600 mm euro (centosettantasette/63)	cad	177,63
Nr. 1814 TOS16_06.I0 4.068.007	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 800 mm euro (duecentocinque/46)	cad	205,46
Nr. 1815 TOS16_06.I0 4.068.008	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 1000 mm euro (duecentotrenta/58)	cad	230,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1816 TOS16_06.I0 4.068.009	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 1200 mm euro (trecento/05)	cad	300,05
Nr. 1817 TOS16_06.I0 4.068.010	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 1400 mm euro (trecentotrentasette/98)	cad	337,98
Nr. 1818 TOS16_06.I0 4.068.011	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 600 mm euro (centotrentasei/07)	cad	136,07
Nr. 1819 TOS16_06.I0 4.068.012	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 800 mm euro (centocinquantasei/13)	cad	156,13
Nr. 1820 TOS16_06.I0 4.068.013	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 1000 mm euro (trecentododici/69)	cad	312,69
Nr. 1821 TOS16_06.I0 4.068.014	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 1200 mm euro (trecentocinquantasette/25)	cad	357,25
Nr. 1822 TOS16_06.I0 4.068.015	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 1400 mm euro (quattrocentotre/37)	cad	403,37
Nr. 1823 TOS16_06.I0 4.068.016	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 1600 mm euro (quattrocentocinquantadue/67)	cad	452,67
Nr. 1824 TOS16_06.I0 4.068.017	idem c.s. ...di: altezza 1200 mm; base 800 mm euro (trecentoquattordici/77)	cad	314,77
Nr. 1825 TOS16_06.I0 4.068.018	idem c.s. ...di: altezza 1200 mm; base 1000 mm euro (trecentosessantaquattro/07)	cad	364,07
Nr. 1826 TOS16_06.I0 4.068.019	idem c.s. ...di: altezza 1200 mm; base 1200 mm euro (quattrocentoquindici/73)	cad	415,73
Nr. 1827 TOS16_06.I0 4.068.020	idem c.s. ...di: altezza 1200 mm; base 1400 mm euro (quattrocentosessantaotto/98)	cad	468,98
Nr. 1828 TOS16_06.I0 4.068.021	idem c.s. ...di: altezza 1200 mm; base 1600 mm euro (cinquecentotrentaotto/03)	cad	538,03
Nr. 1829 TOS16_06.I0 4.068.022	idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 1000 mm euro (settecentosettantacinque/58)	cad	775,58
Nr. 1830 TOS16_06.I0 4.068.023	idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 1200 mm euro (cinquecentotrentaotto/61)	cad	538,61
Nr. 1831 TOS16_06.I0 4.068.024	idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 1400 mm euro (seicentocinque/29)	cad	605,29
Nr. 1832 TOS16_06.I0 4.068.025	idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 1600 mm euro (seicentonovantasei/47)	cad	696,47
Nr. 1833 TOS16_06.I0 4.068.026	idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 1800 mm euro (ottocentosettantaotto/54)	cad	878,54
Nr. 1834 TOS16_06.I0 4.068.027	idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 2000 mm euro (novecentocinquantatre/91)	cad	953,91
Nr. 1835 TOS16_06.I0 4.069.001	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta T _i 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5% euro (centoundici/48)	cad	111,48
Nr. 1836 TOS16_06.I0 4.069.002	idem c.s. ...50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5% euro (centoundici/48)	cad	111,48
Nr. 1837 TOS16_06.I0 4.069.003	idem c.s. ...50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5% euro (centotredici/05)	cad	113,05
Nr. 1838 TOS16_06.I0 4.069.004	idem c.s. ...50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5% euro (centotrentasette/44)	cad	137,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1839 TOS16_06.I0 4.069.005	idem c.s. ...50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5% euro (centoquaranta/76)	cad	140,76
Nr. 1840 TOS16_06.I0 4.069.006	idem c.s. ...50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5% euro (duecentocinquantasei/15)	cad	256,15
Nr. 1841 TOS16_06.I0 4.069.007	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5% euro (centoquarantatre/82)	cad	143,82
Nr. 1842 TOS16_06.I0 4.069.008	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5% euro (centoquarantatre/82)	cad	143,82
Nr. 1843 TOS16_06.I0 4.069.009	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5% euro (centoquarantacinque/91)	cad	145,91
Nr. 1844 TOS16_06.I0 4.069.010	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% euro (centoottanta/80)	cad	180,80
Nr. 1845 TOS16_06.I0 4.069.011	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5% euro (centoottantasette/07)	cad	187,07
Nr. 1846 TOS16_06.I0 4.069.012	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5% euro (trecentoventiuno/03)	cad	321,03
Nr. 1847 TOS16_06.I0 4.069.013	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5% euro (centosettantauno/74)	cad	171,74
Nr. 1848 TOS16_06.I0 4.069.014	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5% euro (centosettantauno/74)	cad	171,74
Nr. 1849 TOS16_06.I0 4.069.015	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5% euro (centosettantadue/78)	cad	172,78
Nr. 1850 TOS16_06.I0 4.069.016	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5% euro (duecentododici/12)	cad	212,12
Nr. 1851 TOS16_06.I0 4.069.017	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5% euro (duecentodiciotto/62)	cad	218,62
Nr. 1852 TOS16_06.I0 4.069.018	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5% euro (trecentoottanta/75)	cad	380,75
Nr. 1853 TOS16_06.I0 4.069.019	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5% euro (centonovantasei/29)	cad	196,29
Nr. 1854 TOS16_06.I0 4.069.020	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5% euro (centonovantasei/29)	cad	196,29
Nr. 1855 TOS16_06.I0 4.069.021	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5% euro (centonovantasette/34)	cad	197,34
Nr. 1856 TOS16_06.I0 4.069.022	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5% euro (duecentocinquanta/60)	cad	250,60
Nr. 1857 TOS16_06.I0 4.069.023	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5% euro (duecentocinquantaotto/84)	cad	258,84
Nr. 1858 TOS16_06.I0 4.069.024	idem c.s. ...50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5% euro (quattrocentocinquantasei/86)	cad	456,86
Nr. 1859 TOS16_06.I0 4.070.001	"Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h euro (trecentoottantasei/63)	cad	386,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1860 TOS16_06.I0 4.070.002	idem c.s. ...potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h euro (duecentonovantasei/25)	cad	296,25
Nr. 1861 TOS16_06.I0 4.070.003	idem c.s. ...potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h euro (trecentodieci/16)	cad	310,16
Nr. 1862 TOS16_06.I0 4.070.004	idem c.s. ...potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h euro (trecentosessantatre/44)	cad	363,44
Nr. 1863 TOS16_06.I0 4.071.001	"Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h euro (trecentodiciannove/23)	cad	319,23
Nr. 1864 TOS16_06.I0 4.071.002	idem c.s. ...riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h euro (trecentoquattro/93)	cad	304,93
Nr. 1865 TOS16_06.I0 4.071.003	idem c.s. ...riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h euro (trecentoventisei/05)	cad	326,05
Nr. 1866 TOS16_06.I0 4.071.004	idem c.s. ...riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h euro (trecentosessantacinque/70)	cad	365,70
Nr. 1867 TOS16_06.I0 4.071.005	idem c.s. ...riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h euro (quattrocentodieci/47)	cad	410,47
Nr. 1868 TOS16_06.I0 4.071.006	idem c.s. ...riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h euro (quattrocentoquarantadue/48)	cad	442,48
Nr. 1869 TOS16_06.I0 4.071.007	idem c.s. ...riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h euro (quattrocentoottantacinque/39)	cad	485,39
Nr. 1870 TOS16_06.I0 4.071.008	idem c.s. ...riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h euro (cinquecentodieci/10)	cad	502,10
Nr. 1871 TOS16_06.I0 4.071.009	idem c.s. ...riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h euro (cinquecentosessantasei/35)	cad	566,35
Nr. 1872 TOS16_06.I0 4.072.001	"Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h euro (quattrocentootto/53)	cad	408,53
Nr. 1873 TOS16_06.I0 4.072.002	idem c.s. ...potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h euro (trecentoventisette/89)	cad	327,89
Nr. 1874 TOS16_06.I0 4.072.003	idem c.s. ...potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h euro (trecentoquarantanove/70)	cad	349,70
Nr. 1875 TOS16_06.I0 4.072.004	idem c.s. ...potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h euro (trecentonovantauno/51)	cad	391,51
Nr. 1876 TOS16_06.I0 4.072.005	idem c.s. ...potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h euro (quattrocentoquindici/28)	cad	415,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1877 TOS16_06.I0 4.072.006	idem c.s. ...potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h euro (quattrocentoquarantasei/75)	cad	446,75
Nr. 1878 TOS16_06.I0 4.075.001	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10 euro (cinque/84)	m	5,84
Nr. 1879 TOS16_06.I0 4.075.002	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12 euro (sei/23)	m	6,23
Nr. 1880 TOS16_06.I0 4.075.003	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14 euro (sette/72)	m	7,72
Nr. 1881 TOS16_06.I0 4.075.004	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16 euro (otto/46)	m	8,46
Nr. 1882 TOS16_06.I0 4.075.005	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18 euro (dieci/01)	m	10,01
Nr. 1883 TOS16_06.I0 4.075.006	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22 euro (tredici/70)	m	13,70
Nr. 1884 TOS16_06.I0 4.075.007	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22 euro (diciassette/18)	m	17,18
Nr. 1885 TOS16_06.I0 4.075.008	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28 euro (venti/93)	m	20,93
Nr. 1886 TOS16_06.I0 4.075.009	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35 euro (ventisei/56)	m	26,56
Nr. 1887 TOS16_06.I0 4.075.010	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42 euro (trentadue/41)	m	32,41
Nr. 1888 TOS16_06.I0 4.075.011	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54 euro (quarantauno/44)	m	41,44
Nr. 1889 TOS16_06.I0 4.075.012	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10 euro (sei/89)	m	6,89
Nr. 1890 TOS16_06.I0 4.075.013	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12 euro (sette/41)	m	7,41
Nr. 1891 TOS16_06.I0 4.075.014	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14 euro (nove/56)	m	9,56
Nr. 1892 TOS16_06.I0 4.075.015	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16 euro (dieci/37)	m	10,37
Nr. 1893 TOS16_06.I0 4.075.016	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18 euro (dodici/51)	m	12,51
Nr. 1894 TOS16_06.I0 4.076.001	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UN 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2' euro (sei/48)	kg	6,48
Nr. 1895 TOS16_06.I0 4.076.002	idem c.s. ...verticali diametro 3/4' euro (cinque/05)	kg	5,05
Nr. 1896	idem c.s. ...verticali diametro 1"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 4.076.003	euro (tre/93)	kg	3,93
Nr. 1897	idem c.s. ...verticali diametro 1¼"		
TOS16_06.I0 4.076.004	euro (tre/17)	kg	3,17
Nr. 1898	idem c.s. ...verticali diametro 1½"		
TOS16_06.I0 4.076.005	euro (tre/13)	kg	3,13
Nr. 1899	idem c.s. ...verticali diametro 2"		
TOS16_06.I0 4.076.006	euro (tre/13)	kg	3,13
Nr. 1900	idem c.s. ...verticali diametro 2½"		
TOS16_06.I0 4.076.007	euro (due/86)	kg	2,86
Nr. 1901	idem c.s. ...verticali diametro 3"		
TOS16_06.I0 4.076.008	euro (due/53)	kg	2,53
Nr. 1902	idem c.s. ...verticali diametro 4"		
TOS16_06.I0 4.076.009	euro (due/59)	kg	2,59
Nr. 1903	"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni,		
TOS16_06.I0 4.078.004	allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte		
	"		
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm		
TOS16_06.I0 4.078.005	euro (trentasette/21)	cad	37,21
Nr. 1904	idem c.s. ...10/16: diametro 40 mm		
TOS16_06.I0 4.078.005	euro (trentanove/49)	cad	39,49
Nr. 1905	idem c.s. ...10/16: diametro 50 mm		
TOS16_06.I0 4.078.006	euro (quarantacinque/63)	cad	45,63
Nr. 1906	idem c.s. ...10/16: diametro 65 mm		
TOS16_06.I0 4.078.007	euro (sessanta/44)	cad	60,44
Nr. 1907	idem c.s. ...10/16: diametro 80 mm		
TOS16_06.I0 4.078.008	euro (settantasei/00)	cad	76,00
Nr. 1908	idem c.s. ...10/16: diametro 100 mm		
TOS16_06.I0 4.078.009	euro (ottantaotto/76)	cad	88,76
Nr. 1909	idem c.s. ...10/16: diametro 125 mm		
TOS16_06.I0 4.078.010	euro (centodiciassette/70)	cad	117,70
Nr. 1910	idem c.s. ...10/16: diametro 150 mm		
TOS16_06.I0 4.078.011	euro (centoottantaquattro/56)	cad	184,56
Nr. 1911	idem c.s. ...10/16: diametro 200 mm		
TOS16_06.I0 4.078.012	euro (duecentoventiuno/47)	cad	221,47
	IMPIANTI ELETTRICI (Cap 98)		
Nr. 1912 NP279	PUNTI LUCE realizzati in vista con apparecchiature IP40, con minicanala in PVC, dimensioni fino a 40x25,organi di comando 16A, scatole da esterno e accessori dal quadro generale o cassetta di derivazione, interrotto, cavi NO7V-K compreso la terra, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in materia		
	euro (trentasei/90)	cad	36,90
Nr. 1913 NP280	PUNTI LUCE realizzati in vista con apparecchiature IP40, con minicanala in PVC, dimensioni fino a 40x25, organi di comando 16A, scatole da esterno e accessori dal quadro generale o cassetta di derivazione, deviato, cavi NO7V-K necessari compreso la terra, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in materia		
	euro (settantasei/00)	cad	76,00
Nr. 1914 NP281	PUNTO PRESA ESTERNO IP44 realizzato in vista con apparecchiature IP44, con minicanala in PVC dimensioni fino a 40x25, organi di presa 10-16 A, scatole da esterno e accessori dal quadro generale o cassetta di derivazione, 2 x 10A + T cavi N07V-K necessari compreso la terra ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in materia		
	euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 1915 NP282	PUNTO PRESA ESTERNO IP44 realizzato in vista con apparecchiature IP44, ccon minicanala in PVC dimensioni fino a 40x25, organi di presa 10-16 A, scatole da esterno e accessori dal quadro generale o cassetta di derivazione, 2 x 16A + T cavi N07V-K necessari compreso la terra ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	materia euro (quarantaotto/80)	cad	48,80
Nr. 1916 NP283	PUNTO PRESA ESTERNO TV PER IMPIANTI CENTRALIZZATI realizzato in vista con apparecchiature IP44, con minicanala in PVC dimensioni fino a 40x25, dal centralino al punto presa compreso il cavo coassiale diametro 10,3 mm impedenza 50 ohm - attenuazione@1Ghz/100m 23.3 dB , ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in materia euro (quarantasei/00)	cad	46,00
Nr. 1917 NP284	PUNTO PRESA ESTERNO TELEFONICO realizzato in vista con apparecchiature IP44, con minicanala in PVC dimensioni fino a 40x25, dalla scatola di derivazione al punto presa compreso di cavo telefonico di idonea sezione come da indicazione della Telecom, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in materia euro (quarantasei/00)	cad	46,00
Nr. 1918 NP285	IMPIANTO CITOFOONICO SUONERIA ELETTRICA in bassa tensione, eseguito con conduttori in rame elettrolitico sfilabili in tubo isolante internato nella muratura con suoneria, apparecchio citofonico con pulsante a portata di mano posizionato nelle vicinanze del portone d'ingresso, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (quarantacinque/00)	cad	45,00
Nr. 1919 NP286	REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO GENERALE A PARETE da posizionare a scelta della D.L. comprensivo di 1) interruttore magnetotermico unipolare, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20, temperatura di impiego -25-55°C, marchio di qualità, curva di intervento C, 1 modulo, potere di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898 005) 1P, In=16A 2) interruttore magnetotermico unipolare, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20, temperatura di impiego -25-55°C, marchio di qualità, curva di intervento C, 1 modulo, potere di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898 003) 1P, In=10A 3) interruttori differenziali tensione nominale di impiego 230/400 Vac, grado di protezione IP20/IP40, temperatura di impiego -25-55 gradi C, marchio di qualità, corrente nominale differenziale 30mA In<=25A 1,5 u.m. 4) centralino da parete IP40 8 moduli, prefabbricati sulle pareti superiori ed inferiori, il tutto compreso di mano d'opera ed ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti in materia. euro (centoventitre/03)	cad	123,03
Nr. 1920 TOS16_06.I0 5.002.001	Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione euro (ventisei/35)	cad	26,35
Nr. 1921 TOS16_06.I0 5.002.002	idem c.s. ...di consumo. punto luce ad interruzione bipolare euro (trenta/06)	cad	30,06
Nr. 1922 TOS16_06.I0 5.002.003	idem c.s. ...di consumo. punto luce deviato euro (quarantasette/33)	cad	47,33
Nr. 1923 TOS16_06.I0 5.002.004	idem c.s. ...di consumo. punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato euro (cinquanta/48)	cad	50,48
Nr. 1924 TOS16_06.I0 5.002.011	idem c.s. ...di consumo. punto presa 2P+T 10A-250V euro (ventidue/96)	cad	22,96
Nr. 1925 TOS16_06.I0 5.002.012	idem c.s. ...di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente euro (ventinove/43)	cad	29,43
Nr. 1926 TOS16_06.I0 5.002.013	idem c.s. ...di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente euro (ventiotto/04)	cad	28,04
Nr. 1927 TOS16_06.I0 5.002.014	idem c.s. ...di consumo. punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V euro (ottantasei/04)	cad	86,04
Nr. 1928 TOS16_06.I0 5.002.020	idem c.s. ...di consumo. punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza euro (sessantaotto/93)	cad	68,93
Nr. 1929 TOS16_06.I0 5.002.021	idem c.s. ...di consumo. preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm euro (quindici/20)	cad	15,20
Nr. 1930 TOS16_06.I0 5.002.023	idem c.s. ...di consumo. punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso in quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco. euro (ventinove/54)	cad	29,54
Nr. 1931 TOS16_06.I0 5.003.002	Quadri elettrici. in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, In=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio euro (centonovantauno/32)	cad	191,32
Nr. 1932	Quadri elettrici. apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 5.003.005	magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq. euro (centotrentacinque/61)	cad	135,61
Nr. 1933 TOS16_06.I0 5.003.030	Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X euro (diciassette/47)	cad	17,47
Nr. 1934 TOS16_06.I0 5.003.031	idem c.s. ...61439-1: capacità 12 moduli IP4X euro (ventidue/74)	cad	22,74
Nr. 1935 TOS16_06.I0 5.003.032	idem c.s. ...61439-1: capacità 24 moduli IP4X euro (trentacinque/72)	cad	35,72
Nr. 1936 TOS16_06.I0 5.003.033	idem c.s. ...61439-1: capacità 36 moduli IP4X euro (quarantanove/45)	cad	49,45
Nr. 1937 TOS16_06.I0 5.003.034	Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X euro (ventisette/88)	cad	27,88
Nr. 1938 TOS16_06.I0 5.003.035	idem c.s. ...61439-1: capacità 24 moduli IP4X euro (quaranta/10)	cad	40,10
Nr. 1939 TOS16_06.I0 5.003.036	idem c.s. ...61439-1: capacità 36 moduli IP4X euro (cinquantadue/35)	cad	52,35
Nr. 1940 TOS16_06.I0 5.003.037	idem c.s. ...61439-1: capacità 54 moduli IP4X euro (ottanta/42)	cad	80,42
Nr. 1941 TOS16_06.I0 5.003.038	idem c.s. ...61439-1: capacità 12 moduli IP55 euro (quarantasette/08)	cad	47,08
Nr. 1942 TOS16_06.I0 5.003.039	idem c.s. ...61439-1: capacità 24 moduli IP55 euro (sessantasette/71)	cad	67,71
Nr. 1943 TOS16_06.I0 5.003.040	idem c.s. ...61439-1: capacità 36 moduli IP55 euro (novantasei/02)	cad	96,02
Nr. 1944 TOS16_06.I0 5.003.041	idem c.s. ...61439-1: capacità 54 moduli IP55 euro (centocinquanta/27)	cad	150,27
Nr. 1945 TOS16_06.I0 5.003.042	Quadri elettrici. Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72 moduli sbarre max 100A - 10kA euro (trecentotrenta/09)	cad	330,09
Nr. 1946 TOS16_06.I0 5.003.043	idem c.s. ...dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre max 100A - 10kA euro (quattrocentotredici/86)	cad	413,86
Nr. 1947 TOS16_06.I0 5.003.044	Quadri elettrici. Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre max 100A - 10kA euro (cinquecentocinquantatre/50)	cad	553,50
Nr. 1948 TOS16_06.I0 5.003.045	Quadri elettrici. Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre max 100A - 10kA euro (settecentoquarantasei/42)	cad	746,42
Nr. 1949 TOS16_06.I0 5.003.046	Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA euro (trecentoventitre/38)	cad	323,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1950 TOS16_06.I0 5.003.047	idem c.s. ...dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA euro (quattrocentocinquantacinque/76)	cad	455,76
Nr. 1951 TOS16_06.I0 5.003.048	idem c.s. ...dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA euro (ottocentoventisette/89)	cad	827,89
Nr. 1952 TOS16_06.I0 5.003.049	Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA euro (trecentotrentacinque/28)	cad	335,28
Nr. 1953 TOS16_06.I0 5.003.050	idem c.s. ...dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA euro (quattrocentotrentacinque/58)	cad	435,58
Nr. 1954 TOS16_06.I0 5.003.051	idem c.s. ...dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA euro (cinquecentoquarantasette/58)	cad	547,58
Nr. 1955 TOS16_06.I0 5.003.052	Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 (600+300) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA euro (tremlanovantacinque/42)	cad	3095,42
Nr. 1956 TOS16_06.I0 5.003.053	idem c.s. ...dimensioni indicative 1100 (800+300) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA euro (tremlaquattrocentonovantaotto/91)	cad	3498,91
Nr. 1957 TOS16_06.I0 5.003.054	idem c.s. ...dimensioni indicative 900 (600+300) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA euro (tremlacinquecentoventidue/74)	cad	3522,74
Nr. 1958 TOS16_06.I0 5.003.055	idem c.s. ...dimensioni indicative 1100 (800+300) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA euro (tremlaottocentotrentaotto/92)	cad	3838,92
Nr. 1959 TOS16_06.I0 5.003.070	Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. euro (novecentocinquantasei/82)	cad	956,82
Nr. 1960 TOS16_06.I0 5.003.071	Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. euro (milletrecentocinque/04)	cad	1305,04
Nr. 1961 TOS16_06.I0 5.004.001	Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia anti-pioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno euro (millesessantatuno/45)	cad	1061,45
Nr. 1962 TOS16_06.I0 5.004.002	idem c.s. ...consumo. impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno euro (quattrocentotrentasette/59)	cad	437,59
Nr. 1963 TOS16_06.I0 5.004.003	idem c.s. ...consumo. impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni euro (millecinquecentosessantadue/78)	cad	1562,78
Nr. 1964 TOS16_06.I0 5.006.001	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) euro (quattro/46)	m	4,46
Nr. 1965 TOS16_06.I0 5.006.002	idem c.s. ...sezione 2 (1X4 mmq) euro (cinque/25)	m	5,25
Nr. 1966 TOS16_06.I0 5.006.003	idem c.s. ...sezione 2 (1X6 mmq) euro (sei/34)	m	6,34
Nr. 1967	Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettore del		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 5.007.001	quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V. euro (due/94)	m	2,94
Nr. 1968 TOS16_06.I0 5.007.002	idem c.s. ...cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V. euro (cinque/16)	m	5,16
Nr. 1969 TOS16_06.I0 5.008.001	Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m euro (ventiotto/57)	cad	28,57
Nr. 1970 TOS16_06.I0 5.009.001	Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq euro (ottantasette/91)	a corpo	87,91
Nr. 1971 TOS16_06.I0 5.009.002	idem c.s. ...di consumo. con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq euro (centootto/19)	a corpo	108,19
Nr. 1972 TOS16_06.I0 5.009.003	idem c.s. ...di consumo. con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq euro (centoventisei/14)	a corpo	126,14
Nr. 1973 TOS16_06.I0 5.009.010	idem c.s. ...di consumo. Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie. euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 1974 TOS16_06.I0 5.009.011	Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. euro (ottantasei/11)	cad	86,11
Nr. 1975 TOS16_06.I0 5.010.001	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq euro (cinque/07)	m	5,07
Nr. 1976 TOS16_06.I0 5.010.002	idem c.s. ...di consumo. 2 x 2,5 mmq euro (due/11)	m	2,11
Nr. 1977 TOS16_06.I0 5.010.003	idem c.s. ...di consumo. 2 x 6 mmq euro (tre/44)	m	3,44
Nr. 1978 TOS16_06.I0 5.010.007	idem c.s. ...di consumo. 1 x 6 mmq. euro (due/23)	m	2,23
Nr. 1979 TOS16_06.I0 5.010.008	idem c.s. ...di consumo. 1 x 10 mmq. euro (due/98)	m	2,98
Nr. 1980 TOS16_06.I0 5.010.009	idem c.s. ...di consumo. 1 x 16 mmq. euro (tre/85)	m	3,85
Nr. 1981 TOS16_06.I0 5.010.010	idem c.s. ...di consumo. 1 x 35 mmq. euro (sei/38)	m	6,38
Nr. 1982 TOS16_06.I0 5.010.011	idem c.s. ...di consumo. 1 x 50 mmq. euro (otto/25)	m	8,25
Nr. 1983 TOS16_06.I0 5.010.012	idem c.s. ...di consumo. 1 x 70 mmq. euro (dieci/73)	m	10,73
Nr. 1984 TOS16_06.I0 5.010.013	idem c.s. ...di consumo. 1 x 95 mmq. euro (tredici/43)	m	13,43
Nr. 1985 TOS16_06.I0 5.010.014	idem c.s. ...di consumo. 1 x 120 mmq. euro (sedici/54)	m	16,54
Nr. 1986	idem c.s. ...di consumo. 1 x 150 mmq.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 5.010.015 Nr. 1987	euro (venti/10) idem c.s. ...di consumo. 1 x 185 mmq.	m	20,10
TOS16_06.I0 5.010.016 Nr. 1988	euro (ventiquattro/17) idem c.s. ...di consumo. 1 x 240 mmq.	m	24,17
TOS16_06.I0 5.010.017 Nr. 1989	euro (trenta/29) idem c.s. ...di consumo. 2 x 1,5 mmq.	m	30,29
TOS16_06.I0 5.010.020 Nr. 1990	euro (uno/40) idem c.s. ...di consumo. 2 x 4 mmq.	m	1,40
TOS16_06.I0 5.010.021 Nr. 1991	euro (due/74) idem c.s. ...di consumo. 2 x 10 mmq.	m	2,74
TOS16_06.I0 5.010.024 Nr. 1992	euro (quattro/85) idem c.s. ...di consumo. 2 x 10 mmq.	m	4,85
TOS16_06.I0 5.010.029 Nr. 1993	euro (uno/75) idem c.s. ...di consumo. 3 x 1.5 mmq.	m	1,75
TOS16_06.I0 5.010.030 Nr. 1994	euro (due/23) idem c.s. ...di consumo. 3 x 2.5 mmq.	m	2,23
TOS16_06.I0 5.010.031 Nr. 1995	euro (due/88) idem c.s. ...di consumo. 3 x 4 mmq.	m	2,88
TOS16_06.I0 5.010.032 Nr. 1996	euro (quattro/36) idem c.s. ...di consumo. 3 x 6 mmq.	m	4,36
TOS16_06.I0 5.010.033 Nr. 1997	euro (sei/34) idem c.s. ...di consumo. 3 x 10 mmq.	m	6,34
TOS16_06.I0 5.010.034 Nr. 1998	euro (otto/72) idem c.s. ...di consumo. 3 x 16 mmq.	m	8,72
TOS16_06.I0 5.010.041 Nr. 1999	euro (due/12) idem c.s. ...di consumo. 4 x 1.5 mmq.	m	2,12
TOS16_06.I0 5.010.042 Nr. 2000	euro (due/68) idem c.s. ...di consumo. 4 x 2.5 mmq.	m	2,68
TOS16_06.I0 5.010.043 Nr. 2001	euro (quattro/22) idem c.s. ...di consumo. 4 x 4 mmq.	m	4,22
TOS16_06.I0 5.010.044 Nr. 2002	euro (cinque/38) idem c.s. ...di consumo. 4 x 6 mmq.	m	5,38
TOS16_06.I0 5.010.045 Nr. 2003	euro (sette/70) idem c.s. ...di consumo. 4 x 10 mmq.	m	7,70
TOS16_06.I0 5.010.046 Nr. 2004	euro (dieci/89) idem c.s. ...di consumo. 4 x 16 mmq.	m	10,89
TOS16_06.I0 5.010.047 Nr. 2005	euro (quindici/73) idem c.s. ...di consumo. 4 x 25 mmq.	m	15,73
TOS16_06.I0 5.010.053 Nr. 2006	euro (due/51) idem c.s. ...di consumo. 5 G 1.5 mmq.	m	2,51
TOS16_06.I0 5.010.054 Nr. 2007	euro (tre/21) idem c.s. ...di consumo. 5 G 2.5 mmq.	m	3,21
TOS16_06.I0 5.010.055 Nr. 2008	euro (quattro/88) idem c.s. ...di consumo. 5 G 4 mmq.	m	4,88
TOS16_06.I0 5.010.056 Nr. 2009	euro (sei/42) idem c.s. ...di consumo. 5 G 6 mmq.	m	6,42
TOS16_06.I0 5.010.057 Nr. 2010	euro (nove/10) idem c.s. ...di consumo. 5 G 10 mmq.	m	9,10
TOS16_06.I0 5.010.058	euro (dodici/85) idem c.s. ...di consumo. 5 G 16 mmq.	m	12,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2011 TOS16_06.I0 5.010.059	idem c.s. ...di consumo. 5 G 25 mmq euro (diciotto/85)	m	18,85
Nr. 2012 TOS16_06.I0 5.011.001	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20 22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq euro (sei/76)	m	6,76
Nr. 2013 TOS16_06.I0 5.011.002	idem c.s. ...di consumo. 1 x 70 mmq euro (undici/47)	m	11,47
Nr. 2014 TOS16_06.I0 5.011.003	idem c.s. ...di consumo. 2 x 1,5 mmq euro (uno/72)	m	1,72
Nr. 2015 TOS16_06.I0 5.011.010	idem c.s. ...di consumo. 1 x 10 mmq. euro (tre/22)	m	3,22
Nr. 2016 TOS16_06.I0 5.011.011	idem c.s. ...di consumo. 1 x 16 mmq. euro (quattro/14)	m	4,14
Nr. 2017 TOS16_06.I0 5.011.012	idem c.s. ...di consumo. 1 x 25 mmq. euro (cinque/36)	m	5,36
Nr. 2018 TOS16_06.I0 5.011.014	idem c.s. ...di consumo. 1 x 50 mmq. euro (otto/70)	m	8,70
Nr. 2019 TOS16_06.I0 5.011.016	idem c.s. ...di consumo. 1 x 95 mmq. euro (quattordici/19)	m	14,19
Nr. 2020 TOS16_06.I0 5.011.017	idem c.s. ...di consumo. 1 x 120 mmq. euro (sedici/95)	m	16,95
Nr. 2021 TOS16_06.I0 5.011.018	idem c.s. ...di consumo. 1 x 150 mmq. euro (venti/63)	m	20,63
Nr. 2022 TOS16_06.I0 5.011.019	idem c.s. ...di consumo. 1 x 185 mmq. euro (venticinque/07)	m	25,07
Nr. 2023 TOS16_06.I0 5.011.020	idem c.s. ...di consumo. 1 x 240 mmq. euro (trentauno/46)	m	31,46
Nr. 2024 TOS16_06.I0 5.011.023	idem c.s. ...di consumo. 2 x 2,5 mmq. euro (due/24)	m	2,24
Nr. 2025 TOS16_06.I0 5.011.024	idem c.s. ...di consumo. 2 x 4 mmq. euro (due/87)	m	2,87
Nr. 2026 TOS16_06.I0 5.011.025	idem c.s. ...di consumo. 2 x 6 mmq. euro (tre/61)	m	3,61
Nr. 2027 TOS16_06.I0 5.011.026	idem c.s. ...di consumo. 2 x 10 mmq. euro (cinque/20)	m	5,20
Nr. 2028 TOS16_06.I0 5.011.031	idem c.s. ...di consumo. 3 x 1,5 mmq. euro (due/12)	m	2,12
Nr. 2029 TOS16_06.I0 5.011.032	idem c.s. ...di consumo. 3 x 2,5 mmq. euro (due/77)	m	2,77
Nr. 2030 TOS16_06.I0 5.011.033	idem c.s. ...di consumo. 3 x 4 mmq. euro (tre/59)	m	3,59
Nr. 2031 TOS16_06.I0 5.011.034	idem c.s. ...di consumo. 3 x 6 mmq. euro (quattro/61)	m	4,61
Nr. 2032 TOS16_06.I0 5.011.035	idem c.s. ...di consumo. 3 x 10 mmq. euro (sei/66)	m	6,66
Nr. 2033 TOS16_06.I0 5.011.036	idem c.s. ...di consumo. 3 x 16 mmq. euro (nove/25)	m	9,25
Nr. 2034	idem c.s. ...di consumo. 4 x 1,5 mmq.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 5.011.040 Nr. 2035	euro (due/61) idem c.s. ...di consumo. 4 x 2,5 mmq.	m	2,61
TOS16_06.I0 5.011.041 Nr. 2036	euro (tre/36) idem c.s. ...di consumo. 4 x 4 mmq.	m	3,36
TOS16_06.I0 5.011.042 Nr. 2037	euro (quattro/45) idem c.s. ...di consumo. 4 x 6 mmq.	m	4,45
TOS16_06.I0 5.011.043 Nr. 2038	euro (cinque/70) idem c.s. ...di consumo. 4 x 10 mmq.	m	5,70
TOS16_06.I0 5.011.044 Nr. 2039	euro (otto/36) idem c.s. ...di consumo. 4 x 16 mmq.	m	8,36
TOS16_06.I0 5.011.045 Nr. 2040	euro (undici/64) idem c.s. ...di consumo. 4 x 25 mmq.	m	11,64
TOS16_06.I0 5.011.046 Nr. 2041	euro (sedici/44) idem c.s. ...di consumo. 5 G 1,5 mmq.	m	16,44
TOS16_06.I0 5.011.051 Nr. 2042	euro (tre/11) idem c.s. ...di consumo. 5 G 2,5 mmq.	m	3,11
TOS16_06.I0 5.011.052 Nr. 2043	euro (quattro/07) idem c.s. ...di consumo. 5 G 4 mmq.	m	4,07
TOS16_06.I0 5.011.053 Nr. 2044	euro (cinque/23) idem c.s. ...di consumo. 5 G 6 mmq.	m	5,23
TOS16_06.I0 5.011.054 Nr. 2045	euro (sei/69) idem c.s. ...di consumo. 5 G 10 mmq.	m	6,69
TOS16_06.I0 5.011.055 Nr. 2046	euro (nove/93) idem c.s. ...di consumo. 5 G 16 mmq.	m	9,93
TOS16_06.I0 5.011.056 Nr. 2047	euro (tredici/91) idem c.s. ...di consumo. 5 G 25 mmq.	m	13,91
TOS16_06.I0 5.011.057 Nr. 2048	euro (diciannove/91) idem c.s. ...di consumo. 10 G 1,5 mmq.	m	19,91
TOS16_06.I0 5.011.063 Nr. 2049	euro (cinque/12) Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R	m	5,12
TOS16_06.I0 5.012.001	euro (zero/68)	m	0,68
TOS16_06.I0 5.012.002	euro (due/60) idem c.s. ...consumo. cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R	m	2,60
TOS16_06.I0 5.012.003	euro (uno/29) idem c.s. ...consumo. cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco.	m	1,29
TOS16_06.I0 5.013.001	euro (uno/57) Nr. 2052 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 16 mm	m	1,57
TOS16_06.I0 5.013.002	euro (uno/86) Nr. 2053 idem c.s. ...consumo. Ø 25 mm	m	1,86
TOS16_06.I0 5.013.003	euro (tre/30) Nr. 2054 idem c.s. ...consumo. Ø 50 mm	m	3,30
TOS16_06.I0 5.013.005	euro (uno/61) Nr. 2055 idem c.s. ...consumo. Ø 20 mm	m	1,61
TOS16_06.I0 5.013.006	euro (due/21) Nr. 2056 idem c.s. ...consumo. Ø 32 mm	m	2,21
TOS16_06.I0 5.013.006	euro (due/21) Nr. 2057 idem c.s. ...consumo. Ø 40 mm	m	2,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 5.013.007	euro (due/69)	m	2,69
Nr. 2058 TOS16_06.I0 5.015.001	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm euro (venticinque/11)	m	25,11
Nr. 2059 TOS16_06.I0 5.015.002	idem c.s.accessori vari. dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm euro (cinquantasette/35)	m	57,35
Nr. 2060 TOS16_06.I0 5.015.003	idem c.s.accessori vari. dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm euro (cinquantanove/44)	m	59,44
Nr. 2061 TOS16_06.I0 5.015.007	idem c.s.accessori vari. 150 x 50 x 1 mm euro (trenta/75)	m	30,75
Nr. 2062 TOS16_06.I0 5.015.008	idem c.s.accessori vari. 200 x 50 x 1 mm euro (trentasei/78)	m	36,78
Nr. 2063 TOS16_06.I0 5.015.009	idem c.s.accessori vari. 300 x 50 x 1,2 mm euro (quarantaquattro/71)	m	44,71
Nr. 2064 TOS16_06.I0 5.015.010	idem c.s.accessori vari. 400 x 50 x 1,2 mm euro (cinquantauno/75)	m	51,75
Nr. 2065 TOS16_06.I0 5.015.015	idem c.s.accessori vari. 100 x 75 x 0,8 mm euro (ventisei/67)	m	26,67
Nr. 2066 TOS16_06.I0 5.015.016	idem c.s.accessori vari. 150 x 75 x 1 mm euro (trentadue/34)	m	32,34
Nr. 2067 TOS16_06.I0 5.015.017	idem c.s.accessori vari. 200 x 75 x 1 mm euro (trentasei/43)	m	36,43
Nr. 2068 TOS16_06.I0 5.015.018	idem c.s.accessori vari. 300 x 75 x 1,2 mm euro (quarantasei/53)	m	46,53
Nr. 2069 TOS16_06.I0 5.015.019	idem c.s.accessori vari. 400 x 75 x 1,2 mm euro (cinquantadue/83)	m	52,83
Nr. 2070 TOS16_06.I0 5.016.001	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti euro (quattordici/51)	m	14,51
Nr. 2071 TOS16_06.I0 5.016.005	idem c.s.vari. dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti euro (diciotto/13)	m	18,13
Nr. 2072 TOS16_06.I0 5.016.006	idem c.s.vari. dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti euro (diciotto/99)	m	18,99
Nr. 2073 TOS16_06.I0 5.017.001	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. dimensioni 75 x 75 mm verniciata euro (ventiotto/69)	m	28,69
Nr. 2074 TOS16_06.I0 5.017.004	idem c.s.vari. dimensioni 100 x 75 mm verniciata euro (trentauno/71)	m	31,71
Nr. 2075 TOS16_06.I0 5.017.005	idem c.s.vari. dimensioni 200 x 75 mm verniciata euro (quarantasei/55)	m	46,55
Nr. 2076 TOS16_06.I0 5.018.001	Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. dimensioni 25 x 30 mm euro (sei/02)	m	6,02
Nr. 2077 TOS16_06.I0 5.018.002	idem c.s.vari. dimensioni 100 x 60 mm euro (venti/83)	m	20,83
Nr. 2078 TOS16_06.I0 5.018.003	idem c.s.vari. dimensioni 100 x 80 mm euro (venticinque/25)	m	25,25
Nr. 2079 TOS16_06.I0 5.019.001	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 16 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinque/09)	m	5,09
Nr. 2080 TOS16_06.I0 5.019.002	idem c.s. ...consumo. diametro 25 mm		
	euro (sei/53)	m	6,53
Nr. 2081 TOS16_06.I0 5.019.003	idem c.s. ...consumo. diametro 50 mm		
	euro (undici/05)	m	11,05
Nr. 2082 TOS16_06.I0 5.020.004	Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.		
	euro (settantasei/30)	cad	76,30
Nr. 2083 TOS16_06.I0 5.020.005	idem c.s. ...di consumo. targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K		
	euro (centootto/45)	cad	108,45
Nr. 2084 TOS16_06.I0 5.020.006	idem c.s. ...di consumo. elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)		
	euro (centodue/78)	cad	102,78
Nr. 2085 TOS16_06.I0 5.021.001	Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora		
	euro (millecinquecentotredici/02)	a corpo	1513,02
Nr. 2086 TOS16_06.I0 5.021.002	idem c.s. ...residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora		
	euro (millequattrocentonovantanove/33)	a corpo	1499,33
Nr. 2087 TOS16_06.I0 5.021.003	idem c.s. ...residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora		
	euro (millenovecentootto/20)	a corpo	1908,20
Nr. 2088 TOS16_06.I0 5.022.001	Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora		
	euro (duemilasettecentotrentacinque/36)	a corpo	2735,36
Nr. 2089 TOS16_06.I0 5.022.002	idem c.s. ...residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora		
	euro (duemilassessantannove/75)	a corpo	2069,75
Nr. 2090 TOS16_06.I0 5.025.001	Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo. con lampada SAP da 250W		
	euro (trecentotredici/87)	cad	313,87
Nr. 2091 TOS16_06.I0	idem c.s. ...con lampada a vapori di alogenuri 150W		
	euro (trecento/07)	cad	300,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
5.025.002			
Nr. 2092	Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa		
TOS16_06.I0	palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetti a 4 poli, in classe di		
5.026.001	isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:		
	piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di		
	profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura		
	con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,		
	fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h indicativa = 4000mm con base		
	euro (trecentoventiuno/31)	cad	321,31
Nr. 2093	idem c.s. ...di consumo. h. indicativa = 8000mm con base		
TOS16_06.I0	euro (quattrocentonovantatre/98)	cad	493,98
5.026.002			
Nr. 2094	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e		
TOS16_06.I0	bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN		
5.030.001	61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette,		
	siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni		
	materiale di consumo. 1 x 2,5 mmq		
	euro (uno/12)	m	1,12
Nr. 2095	idem c.s. ...1 x 6 mmq		
TOS16_06.I0	euro (due/03)	m	2,03
5.030.002			
Nr. 2096	idem c.s. ...1 x 25 mmq		
TOS16_06.I0	euro (cinque/65)	m	5,65
5.030.003			
Nr. 2097	idem c.s. ...1 x 1,5 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (zero/97)	m	0,97
5.030.004			
Nr. 2098	idem c.s. ...1 x 4 mmq		
TOS16_06.I0	euro (quattro/95)	m	4,95
5.030.006			
Nr. 2099	idem c.s. ...1 x 10 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (cinque/38)	m	5,38
5.030.008			
Nr. 2100	idem c.s. ...1 x 16 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (quattro/33)	m	4,33
5.030.009			
Nr. 2101	idem c.s. ...1 x 35 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (sette/31)	m	7,31
5.030.011			
Nr. 2102	idem c.s. ...1 x 50 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (nove/57)	m	9,57
5.030.012			
Nr. 2103	idem c.s. ...1 x 70 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (dodici/46)	m	12,46
5.030.013			
Nr. 2104	idem c.s. ...1 x 95 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (quindici/78)	m	15,78
5.030.014			
Nr. 2105	idem c.s. ...1 x 120 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (diciannove/69)	m	19,69
5.030.015			
Nr. 2106	idem c.s. ...1 x 150 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (ventitre/77)	m	23,77
5.030.016			
Nr. 2107	idem c.s. ...1 x 185 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (ventiotto/42)	m	28,42
5.030.017			
Nr. 2108	idem c.s. ...1 x 240 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (trentasei/01)	m	36,01
5.030.018			
Nr. 2109	Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ		
TOS16_06.I0	compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche		
5.031.001	per opere di urbanizzazione. 1 x 1,5 mmq.		
	euro (zero/83)	m	0,83
Nr. 2110	idem c.s. ...1 x 2,5 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (uno/12)	m	1,12
5.031.002			
Nr. 2111	idem c.s. ...1 x 4 mmq.		
TOS16_06.I0	euro (uno/46)	m	1,46
5.031.003			
Nr. 2112	idem c.s. ...1 x 6 mmq.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 5.031.004 Nr. 2113	euro (uno/83) idem c.s. ...1 x 10 mmq.	m	1,83
TOS16_06.I0 5.031.005 Nr. 2114	euro (due/74) idem c.s. ...1 x 16 mmq.	m	2,74
TOS16_06.I0 5.031.006 Nr. 2115	euro (tre/63) idem c.s. ...1 x 25 mmq.	m	3,63
TOS16_06.I0 5.031.007 Nr. 2116	euro (quattro/83) idem c.s. ...1 x 35 mmq.	m	4,83
TOS16_06.I0 5.031.008 Nr. 2117	euro (sei/14) idem c.s. ...1 x 50 mmq.	m	6,14
TOS16_06.I0 5.031.009 Nr. 2118	euro (otto/09) idem c.s. ...1 x 70 mmq.	m	8,09
TOS16_06.I0 5.031.010 Nr. 2119	euro (dieci/54) idem c.s. ...1 x 95 mmq.	m	10,54
TOS16_06.I0 5.031.011 Nr. 2120	euro (tredici/36) idem c.s. ...1 x 120 mmq.	m	13,36
TOS16_06.I0 5.031.012 Nr. 2121	euro (sedici/93) idem c.s. ...1 x 150 mmq.	m	16,93
TOS16_06.I0 5.031.013 Nr. 2122	euro (venti/57) idem c.s. ...1 x 185 mmq.	m	20,57
TOS16_06.I0 5.031.014 Nr. 2123	euro (ventiquattro/47) idem c.s. ...1 x 240 mmq.	m	24,47
TOS16_06.I0 5.031.015 Nr. 2124	euro (trentauno/13) Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la	m	31,13
TOS16_06.I0 5.032.001	linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA euro (ventiotto/98)	cad	28,98
TOS16_06.I0 5.032.002	Nr. 2125 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA euro (cinquantatre/93)	cad	53,93
TOS16_06.I0 5.032.004	Nr. 2126 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO euro (trentadue/27)	cad	32,27
TOS16_06.I0 5.032.005	Nr. 2127 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO euro (trentacinque/98)	cad	35,98
TOS16_06.I0 5.032.006	Nr. 2128 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO euro (quindici/85)	cad	15,85
TOS16_06.I0 5.032.007	Nr. 2129 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO euro (quattordici/28)	cad	14,28
Nr. 2130 TOS16_06.I0 5.032.008	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA euro (tredici/30)	cad	13,30
Nr. 2131 TOS16_06.I0 5.032.009	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI euro (ventiotto/13)	cad	28,13
Nr. 2132 TOS16_06.I0 5.032.010	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriferi, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sottointonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO euro (quarantatre/09)	cad	43,09
Nr. 2133 TOS16_06.I0 5.032.020	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriferi, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE euro (cinquantatre/86)	cad	53,86
Nr. 2134 TOS16_06.I0 5.032.021	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriferi, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC euro (ventiotto/15)	cad	28,15
Nr. 2135 TOS16_06.I0 5.032.022	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriferi, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE euro (centoquattro/13)	cad	104,13
Nr. 2136 TOS16_06.I0 5.032.023	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriferi, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC euro (cinquantadue/29)	cad	52,29
Nr. 2137 TOS16_06.I0 5.032.024	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE euro (ventisei/35)	cad	26,35
Nr. 2138 TOS16_06.I0 5.032.030	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie. euro (settantanove/79)	cad	79,79
Nr. 2139 TOS16_06.I0 5.032.031	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO euro (trentasei/64)	cad	36,64
Nr. 2140 TOS16_06.I0 5.032.032	idem c.s.SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE euro (trentaotto/43)	cad	38,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2141 TOS16_06.I0 5.032.033	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO euro (settantasei/14)	cad	76,14
Nr. 2142 TOS16_06.I0 5.032.034	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO euro (centotrentadue/96)	cad	132,96
Nr. 2143 TOS16_06.I0 5.032.035	idem c.s. ...1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO euro (trentacinque/94)	cad	35,94
Nr. 2144 TOS16_06.I0 5.032.036	idem c.s. ...1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO euro (ventitre/83)	cad	23,83
Nr. 2145 TOS16_06.I0 5.032.037	idem c.s. ...1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO euro (settantasette/69)	cad	77,69
Nr. 2146 TOS16_06.I0 5.032.038	idem c.s. ...1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO euro (centododici/57)	cad	112,57
Nr. 2147 TOS16_06.I0 5.033.001	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V euro (ventisei/77)	cad	26,77
Nr. 2148 TOS16_06.I0 5.033.002	idem c.s. ...SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente euro (trentacinque/38)	cad	35,38
Nr. 2149 TOS16_06.I0 5.033.003	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente euro (ventisette/80)	cad	27,80
Nr. 2150 TOS16_06.I0 5.033.004	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) euro (ventisette/15)	cad	27,15
Nr. 2151 TOS16_06.I0 5.033.005	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) euro (trentasei/68)	cad	36,68
Nr. 2152 TOS16_06.I0 5.033.006	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) euro (trentadue/38)	cad	32,38
Nr. 2153 TOS16_06.I0 5.033.007	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA) euro (quarantasette/72)	cad	47,72
Nr. 2154 TOS16_06.I0 5.033.008	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI euro (trentatre/59)	cad	33,59
Nr. 2155 TOS16_06.I0 5.033.009	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V euro (cinquantauno/66)	cad	51,66
Nr. 2156 TOS16_06.I0 5.033.010	idem c.s. ...PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel euro (sessanta/27)	cad	60,27
Nr. 2157 TOS16_06.I0 5.033.012	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC euro (otto/52)	cad	8,52
Nr. 2158 TOS16_06.I0 5.033.013	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punti presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC euro (dieci/90)	cad	10,90
Nr. 2159 TOS16_06.I0 5.033.014	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC euro (otto/61)	cad	8,61
Nr. 2160 TOS16_06.I0 5.033.015	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) euro (trenta/77)	cad	30,77
Nr. 2161 TOS16_06.I0 5.033.016	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) euro (quaranta/04)	cad	40,04
Nr. 2162 TOS16_06.I0 5.033.017	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) euro (trentasei/00)	cad	36,00
Nr. 2163 TOS16_06.I0 5.033.018	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. euro (cinquanta/44)	cad	50,44
Nr. 2164 TOS16_06.I0 5.033.019	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) euro (ventisette/15)	cad	27,15
Nr. 2165	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 5.033.020	fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) euro (settantasei/18)	cad	76,18
Nr. 2166 TOS16_06.I0 5.033.021	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO) euro (ventisei/71)	cad	26,71
Nr. 2167 TOS16_06.I0 5.033.022	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'installazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (duecentotrentauno/55)	cad	231,55
Nr. 2168 TOS16_06.I0 5.033.023	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'installazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (duecentoottantanove/31)	cad	289,31
Nr. 2169 TOS16_06.I0 5.033.024	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE euro (dieci/57)	cad	10,57
Nr. 2170 TOS16_06.I0 5.033.025	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A euro (trentasei/50)	cad	36,50
Nr. 2171 TOS16_06.I0 5.033.026	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA. euro (settantaotto/84)	cad	78,84
Nr. 2172 TOS16_06.I0 5.033.027	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A euro (otto/68)	cad	8,68
Nr. 2173 TOS16_06.I0 5.033.028	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (settantacinque/95)	cad	75,95
Nr. 2174 TOS16_06.I0 5.033.029	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (centoventiotto/64)	cad	128,64
Nr. 2175	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 5.033.030	prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (ottantadue/52)	cad	82,52
Nr. 2176 TOS16_06.I0 5.033.031	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (centotrentatre/13)	cad	133,13
Nr. 2177 TOS16_06.I0 5.033.032	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (cinquantauno/16)	cad	51,16
Nr. 2178 TOS16_06.I0 5.033.033	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (cinquantauno/16)	cad	51,16
Nr. 2179 TOS16_06.I0 5.033.034	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (cinquantasei/28)	cad	56,28
Nr. 2180 TOS16_06.I0 5.033.035	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (novantauno/56)	cad	91,56
Nr. 2181 TOS16_06.I0 5.033.036	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (cinquantanove/81)	cad	59,81
Nr. 2182 TOS16_06.I0 5.033.037	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (novantacinque/31)	cad	95,31
Nr. 2183 TOS16_06.I0 5.033.038	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (centosessantacinque/53)	cad	165,53
Nr. 2184 TOS16_06.I0 5.033.080	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Colonna monofacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. euro (cinquecentotrentasette/12)	cad	537,12
Nr. 2185 TOS16_06.I0 5.033.081	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Minicolonna monofacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. euro (centoottantauno/00)	cad	181,00
Nr. 2186 TOS16_06.I0 5.033.082	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Colonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. euro (settecentottantacinque/92)	cad	785,92
Nr. 2187 TOS16_06.I0 5.033.083	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	conforme alla regola dell'arte. euro (duecentoquarantanove/67)	cad	249,67
Nr. 2188 TOS16_06.I0 5.033.084	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. euro (centosessantadue/29)	cad	162,29
Nr. 2189 TOS16_06.I0 5.034.001	Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 50 mm euro (diciassette/53)	m	17,53
Nr. 2190 TOS16_06.I0 5.034.002	idem c.s. ...compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 100 mm euro (diciannove/86)	m	19,86
Nr. 2191 TOS16_06.I0 5.034.003	idem c.s. ...compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 150 mm. euro (ventiquattro/20)	m	24,20
Nr. 2192 TOS16_06.I0 5.034.004	idem c.s. ...compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 200 mm euro (ventisei/76)	m	26,76
Nr. 2193 TOS16_06.I0 5.034.005	idem c.s. ...compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 300 mm euro (trentauno/61)	m	31,61
Nr. 2194 TOS16_06.I0 5.034.006	idem c.s. ...compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 400 mm euro (trentaotto/36)	m	38,36
Nr. 2195 TOS16_06.I0 5.034.007	idem c.s. ...compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 500 mm euro (quarantaquattro/22)	m	44,22
Nr. 2196 TOS16_06.I0 5.035.001	idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. Larghezza = 100 mm euro (diciannove/00)	m	19,00
Nr. 2197 TOS16_06.I0 5.035.002	idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. Larghezza = 150 mm euro (ventitre/38)	m	23,38
Nr. 2198 TOS16_06.I0 5.035.003	idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. Larghezza = 200 mm euro (ventisei/01)	m	26,01
Nr. 2199 TOS16_06.I0 5.035.004	idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. Larghezza = 300 mm euro (trentauno/50)	m	31,50
Nr. 2200 TOS16_06.I0 5.036.001	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 100 mm euro (ventisette/18)	m	27,18
Nr. 2201 TOS16_06.I0 5.036.002	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 150 mm euro (trenta/09)	m	30,09
Nr. 2202 TOS16_06.I0 5.036.003	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 200 mm euro (trentauno/63)	m	31,63
Nr. 2203 TOS16_06.I0 5.036.004	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 300 mm euro (trentanove/08)	m	39,08
Nr. 2204 TOS16_06.I0 5.036.005	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 400 mm euro (quarantatre/28)	m	43,28
Nr. 2205 TOS16_06.I0 5.036.006	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 500 mm euro (cinquantauno/30)	m	51,30
Nr. 2206 TOS16_06.I0 5.036.007	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 600 mm euro (sessantatre/73)	m	63,73
Nr. 2207 TOS16_06.I0 5.037.001	Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. Larghezza 50mm. euro (quattro/55)	m	4,55
Nr. 2208 TOS16_06.I0 5.037.002	idem c.s. ...ancoraggio. Larghezza 100mm. euro (sei/54)	m	6,54
Nr. 2209	idem c.s. ...ancoraggio. Larghezza 150mm.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 5.037.003 Nr. 2210	euro (otto/19) idem c.s. ...ancoraggio. Larghezza 200mm.	m	8,19
TOS16_06.I0 5.037.004 Nr. 2211	euro (nove/97) idem c.s. ...ancoraggio. Larghezza 300mm.	m	9,97
TOS16_06.I0 5.037.005 Nr. 2212	euro (undici/96) idem c.s. ...ancoraggio. Larghezza 400mm.	m	11,96
TOS16_06.I0 5.037.006 Nr. 2213	euro (dodici/81) idem c.s. ...ancoraggio. Larghezza 500mm.	m	12,81
TOS16_06.I0 5.037.007 Nr. 2214	euro (quattordici/11) idem c.s. ...ancoraggio. Larghezza 600mm.	m	14,11
TOS16_06.I0 5.037.008 Nr. 2215	euro (sedici/47) Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente H=50 mm.	m	16,47
TOS16_06.I0 5.038.001 Nr. 2216	euro (sette/17) idem c.s. ...zincato elettroliticamente H=100mm.	m	7,17
TOS16_06.I0 5.038.002 Nr. 2217	euro (tredici/78) Cavi Trasmissione Dati e Telefonici Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH	m	13,78
TOS16_06.I0 5.040.004 Nr. 2218	euro (uno/53) Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/c Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestingente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA	m	1,53
TOS16_06.I0 5.041.005 Nr. 2219	euro (quarantanove/49) Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/c Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestingente a battiscopa/cornice o multifunzionale . Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO	cad	49,49
TOS16_06.I0 5.041.006 Nr. 2220	euro (quattordici/59) Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.	cad	14,59
TOS16_06.I0 5.042.010 Nr. 2221	euro (novantadue/56) Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.	cad	92,56
TOS16_06.I0 5.050.002 Nr. 2222	euro (centocinquantanove/21) Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione 2 x 1,5 mmq	m	159,21
TOS16_06.I0 5.050.003 Nr. 2223	euro (nove/61) idem c.s. ...di urbanizzazione 2 x 2,5 mmq	m	9,61
TOS16_06.I0 5.050.004 Nr. 2224	euro (dodici/01) idem c.s. ...di urbanizzazione 2 x 2,5 mmq	m	12,01
TOS16_06.I0 5.050.005 Nr. 2225	euro (due/67) idem c.s. ...di urbanizzazione 2 x 4 mmq	m	2,67
TOS16_06.I0 5.050.006 Nr. 2226	euro (tre/43) idem c.s. ...di urbanizzazione 2 x 6 mmq	m	3,43
TOS16_06.I0 5.050.007 Nr. 2227	euro (uno/86) idem c.s. ...di urbanizzazione 3 x 1,5 mmq	m	1,86
TOS16_06.I0 5.050.008 Nr. 2228	euro (due/19) idem c.s. ...di urbanizzazione 3 x 2,5 mmq	m	2,19
TOS16_06.I0	euro (tre/40) idem c.s. ...di urbanizzazione 3 x 4 mmq	m	3,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
5.050.009 Nr. 2229 TOS16_06.I0	idem c.s. ...di urbanizzazione 3 x 6 mmq euro (quattro/42)	m	4,42
5.050.010 Nr. 2230 TOS16_06.I0	idem c.s. ...di urbanizzazione 4 x 1,5 mmq euro (due/03)	m	2,03
5.050.012 Nr. 2231 TOS16_06.I0	idem c.s. ...di urbanizzazione 4 x 2,5 mmq euro (due/65)	m	2,65
5.050.013 Nr. 2232 TOS16_06.I0	idem c.s. ...di urbanizzazione 4 x 4 mmq euro (quattro/19)	m	4,19
5.050.014 Nr. 2233 TOS16_06.I0	idem c.s. ...di urbanizzazione 4 x 6 mmq euro (cinque/41)	m	5,41
5.050.015 Nr. 2234 TOS16_06.I0	idem c.s. ...di urbanizzazione 5 G 1,5 mmq euro (due/43)	m	2,43
5.050.017 Nr. 2235 TOS16_06.I0	idem c.s. ...di urbanizzazione 5 G 2,5 mmq euro (tre/20)	m	3,20
5.050.018 Nr. 2236 TOS16_06.I0	idem c.s. ...di urbanizzazione 5 G 4 mmq euro (cinque/02)	m	5,02
5.050.019 Nr. 2237 TOS16_06.I0	idem c.s. ...di urbanizzazione 5 G 6 mmq euro (sei/44)	m	6,44
5.050.020 Nr. 2238 TOS16_06.I0	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG100M1 1 x 10 mmq euro (tre/84)	m	3,84
5.051.005 Nr. 2239 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 1 x 16 mmq euro (cinque/34)	m	5,34
5.051.006 Nr. 2240 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 1 x 25 mmq euro (sette/00)	m	7,00
5.051.007 Nr. 2241 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 1 x 35 mmq euro (otto/58)	m	8,58
5.051.008 Nr. 2242 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 1 x 50 mmq euro (dieci/66)	m	10,66
5.051.009 Nr. 2243 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 1 x 70 mmq euro (quattordici/13)	m	14,13
5.051.010 Nr. 2244 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 1 x 95 mmq euro (diciassette/61)	m	17,61
5.051.011 Nr. 2245 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 1 x 120 mmq euro (ventidue/16)	m	22,16
5.051.012 Nr. 2246 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 1 x 150 mmq euro (ventisei/65)	m	26,65
5.051.013 Nr. 2247 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 1 x 185 mmq euro (trentauno/02)	m	31,02
5.051.014 Nr. 2248 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 2 x 1,5 mmq euro (due/49)	m	2,49
5.051.017 Nr. 2249 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 2 x 2,5 mmq euro (tre/24)	m	3,24
5.051.018 Nr. 2250 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 2 x 4 mmq euro (tre/90)	m	3,90
5.051.019 Nr. 2251 TOS16_06.I0	idem c.s. ...designazione FTG100M1 2 x 6 mmq euro (quattro/83)	m	4,83
5.051.020 Nr. 2252	idem c.s. ...designazione FTG100M1 2 x 10 mmq		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_06.I0 5.051.021 Nr. 2253	euro (sei/83) idem c.s. ...designazione FTG100M1 2 x 16 mmq	m	6,83
TOS16_06.I0 5.051.022 Nr. 2254	euro (dieci/13) idem c.s. ...designazione FTG100M1 3 x 1,5 mmq	m	10,13
TOS16_06.I0 5.051.030 Nr. 2255	euro (tre/13) idem c.s. ...designazione FTG100M1 3 x 2,5 mmq	m	3,13
TOS16_06.I0 5.051.031 Nr. 2256	euro (quattro/04) idem c.s. ...designazione FTG100M1 3 x 4 mmq	m	4,04
TOS16_06.I0 5.051.032 Nr. 2257	euro (quattro/88) idem c.s. ...designazione FTG100M1 3 x 6 mmq	m	4,88
TOS16_06.I0 5.051.033 Nr. 2258	euro (sei/06) idem c.s. ...designazione FTG100M1 3 x 10 mmq	m	6,06
TOS16_06.I0 5.051.034 Nr. 2259	euro (otto/63) idem c.s. ...designazione FTG100M1 3 x 16 mmq	m	8,63
TOS16_06.I0 5.051.035 Nr. 2260	euro (dodici/46) idem c.s. ...designazione FTG100M1 3 x 16 mmq	m	12,46
TOS16_06.I0 5.051.045 Nr. 2261	euro (tre/91) idem c.s. ...designazione FTG100M1 4 x 1,5 mmq	m	3,91
TOS16_06.I0 5.051.046 Nr. 2262	euro (quattro/48) idem c.s. ...designazione FTG100M1 4 x 2,5 mmq	m	4,48
TOS16_06.I0 5.051.047 Nr. 2263	euro (sei/00) idem c.s. ...designazione FTG100M1 4 x 4 mmq	m	6,00
TOS16_06.I0 5.051.048 Nr. 2264	euro (sette/24) idem c.s. ...designazione FTG100M1 4 x 6 mmq	m	7,24
TOS16_06.I0 5.051.049 Nr. 2265	euro (undici/11) idem c.s. ...designazione FTG100M1 4 x 10 mmq	m	11,11
TOS16_06.I0 5.051.050 Nr. 2266	euro (quindici/52) idem c.s. ...designazione FTG100M1 4 x 16 mmq	m	15,52
TOS16_06.I0 5.051.051 Nr. 2267	euro (ventitre/67) idem c.s. ...designazione FTG100M1 4 x 25 mmq	m	23,67
TOS16_06.I0 5.051.060 Nr. 2268	euro (quattro/84) idem c.s. ...designazione FTG100M1 5 G 1,5 mmq	m	4,84
TOS16_06.I0 5.051.061 Nr. 2269	euro (sei/00) idem c.s. ...designazione FTG100M1 5 G 2,5 mmq	m	6,00
TOS16_06.I0 5.051.062 Nr. 2270	euro (sette/11) idem c.s. ...designazione FTG100M1 5 G 4 mmq	m	7,11
TOS16_06.I0 5.051.063 Nr. 2271	euro (otto/81) idem c.s. ...designazione FTG100M1 5 G 6 mmq	m	8,81
TOS16_06.I0 5.051.064 Nr. 2272	euro (tredici/09) idem c.s. ...designazione FTG100M1 5 G 10 mmq	m	13,09
TOS16_06.I0 5.051.065 Nr. 2273	euro (diciotto/87) idem c.s. ...designazione FTG100M1 5 G 16 mmq	m	18,87
TOS16_06.I0 5.051.066 Nr. 2274	euro (ventisette/37) idem c.s. ...designazione FTG100M1 5 G 25 mmq	m	27,37
TOS16_06.I0 5.060.001	Punto presa di servizio Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito. euro (sette/08)	cad	7,08
TOS16_06.I0 5.060.002	Punto presa di servizio Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (ventisei/68)	cad	26,68
Nr. 2276 TOS16_06.I0 5.060.003	Punto presa di servizio F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. euro (quarantaotto/36)	cad	48,36
Nr. 2277 TOS16_06.I0 5.060.030	Punto presa di servizio Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC euro (sessantaotto/46)	cad	68,46
Nr. 2278 TOS16_06.I0 5.060.031	Punto presa di servizio Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC euro (sessantaquattro/76)	cad	64,76
Nr. 2279 TOS16_06.I0 5.060.032	Punto presa di servizio Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC euro (quarantauno/98)	cad	41,98
Nr. 2280 TOS16_06.I0 5.061.050	Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A euro (centoquaranta/24)	cad	140,24
IMPIANTO DI TERRA DISPERSORI VERTICALI (Cap 99)			
Nr. 2281 508.01.001.0 00/ 001) lun	PICCHETTO A CROCE NORMALE in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm, infisso manualmente o con utensili manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, già' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del dispersore:001) lunghezza 1,5 m, 50x50 mm euro (sessantacinque/90)	cad	65,90
Nr. 2282 508.01.001.0 00/ 002) lun	idem c.s.elementi del dispersore:002) lunghezza 2 m, 50x50 mm euro (settantasei/00)	cad	76,00
Nr. 2283 508.01.001.0 00/ 003) lun	idem c.s.elementi del dispersore:003) lunghezza 2,5 m, 50x50 mm euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
Nr. 2284 508.01.002.0 00/ 001) lun	PICCHETTO COMPONIBILE AD INNESTO, come al 508.1.1.0: 001) lunghezza 1,5 m, d. 20 mm euro (quarantaquattro/80)	cad	44,80
Nr. 2285 508.01.002.0 00/ 002) c.s	PICCHETTO COMPONIBILE AD INNESTO, come al 508.1.1.0: 002) c.s., d. 25 mm euro (cinquantadue/00)	cad	52,00
Nr. 2286 508.01.002.0 00/ 005) c.s	idem c.s.al 508.1.1.0: 005) c.s., d. 20 mm ma in acciaio ramato per picchetti di profondita', per ogni elemento euro (novantasei/00)	cad	96,00
Nr. 2287 508.02.001.0 00/	DISPERSORE IN CORDA DI RAME nudo con fili elementari d. superiore a 1,8 mm: 001) sezione 35 mmq euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 2287 508.02.001.0 00/	idem c.s.1,8 mm: 002) sezione 50 mmq euro (quattro/32)	m	4,32
Nr. 2287 508.02.001.0 00/	idem c.s.1,8 mm: 003) sezione 70 mmq euro (cinque/12)	m	5,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
001) sez Nr. 2288 508.02.001.0 00/ 002) sez Nr. 2289 508.02.001.0 00/ 003) sez	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (SpCap 11) DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI (Cap 102)		
Nr. 2290 TOS16_16.A 03.001.001	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattatrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa euro (zero/16)	m ²	0,16
Nr. 2291 TOS16_16.A 03.001.002	idem c.s. ...su superfici ad alta intensità vegetativa. euro (zero/26)	m ²	0,26
Nr. 2292 TOS16_16.A 03.005.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 euro (cinquantasei/94)	cad	56,94
Nr. 2293 TOS16_16.A 03.005.002	idem c.s. ...da terra superiore a cm 40 euro (novantauno/00)	cad	91,00
RECINZIONI (Cap 103)			
Nr. 2294 TOS16_16.E 08.001.001	Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali. altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10 euro (quaranta/01)	m	40,01
Nr. 2295 TOS16_16.E 08.011.003	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00 euro (dodici/91)	m	12,91
Nr. 2296 TOS16_16.E 08.012.003	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00 euro (venti/63)	m	20,63
Nr. 2297 TOS16_16.E 08.051.001	Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciante e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m euro (centoquarantatre/93)	cad	143,93
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) (SpCap 12) NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)) (Cap 105)			
Nr. 2298 TOS16_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. euro (sette/13)	ml	7,13
Nr. 2299 TOS16_17.N 05.002.013	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese . euro (nove/66)	ml	9,66
Nr. 2300 TOS16_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/10)	cad	16,10
Nr. 2301 TOS16_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. euro (tre/06)	ml	3,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2302 TOS16_17.N 05.002.016	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. euro (quattro/15)	ml	4,15
Nr. 2303 TOS16_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (sei/90)	cad	6,90
Nr. 2304 TOS16_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica euro (zero/71)	ml	0,71
Nr. 2305 TOS16_17.N 05.002.019	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica euro (uno/38)	ml	1,38
Nr. 2306 TOS16_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo euro (uno/38)	cad	1,38
Nr. 2307 TOS16_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. euro (otto/21)	m ²	8,21
Nr. 2308 TOS16_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. euro (tre/52)	m ²	3,52
Nr. 2309 TOS16_17.N 05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/27)	m ²	1,27
Nr. 2310 TOS16_17.N 05.003.033	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. euro (nove/26)	m ²	9,26
Nr. 2311 TOS16_17.N 05.003.034	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. euro (tre/97)	m ²	3,97
Nr. 2312 TOS16_17.N 05.003.035	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/38)	m ²	1,38
Nr. 2313 TOS16_17.N 05.003.036	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. euro (otto/86)	m ²	8,86
Nr. 2314 TOS16_17.N 05.003.037	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica. euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 2315 TOS16_17.N 05.003.038	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/38)	m ²	1,38
Nr. 2316 TOS16_17.N 05.003.039	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese. euro (diciassette/71)	m	17,71
Nr. 2317 TOS16_17.N 05.003.040	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza. euro (sette/59)	m	7,59
Nr. 2318 TOS16_17.N 05.003.041	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (due/07)	m	2,07
Nr. 2319 TOS16_17.N	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.003.042	notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (undici/27)	m ²	11,27
Nr. 2320 TOS16_17.N 05.003.043	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (quattro/83)	m ²	4,83
Nr. 2321 TOS16_17.N 05.003.044	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/27)	m ²	1,27
Nr. 2322 TOS16_17.N 05.003.045	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (tredici/28)	m ²	13,28
Nr. 2323 TOS16_17.N 05.003.046	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (cinque/69)	m ²	5,69
Nr. 2324 TOS16_17.N 05.003.047	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/27)	m ²	1,27
Nr. 2325 TOS16_17.N 05.003.048	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (otto/21)	m ²	8,21
Nr. 2326 TOS16_17.N 05.003.049	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (tre/52)	m ²	3,52
Nr. 2327 TOS16_17.N 05.003.050	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/27)	m ²	1,27
Nr. 2328 TOS16_17.N 05.003.051	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (dodici/08)	m ²	12,08
Nr. 2329 TOS16_17.N 05.003.052	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (cinque/18)	m ²	5,18
Nr. 2330 TOS16_17.N 05.003.053	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/38)	m ²	1,38
Nr. 2331 TOS16_17.N 05.003.054	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. euro (diciannove/48)	m	19,48
Nr. 2332 TOS16_17.N 05.003.055	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. euro (otto/35)	m	8,35
Nr. 2333 TOS16_17.N 05.003.056	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (tre/11)	m	3,11
Nr. 2334 TOS16_17.N 05.003.057	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. euro (ventiuno/25)	m	21,25
Nr. 2335 TOS16_17.N 05.003.058	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (nove/11)	m	9,11
Nr. 2336 TOS16_17.N 05.003.059	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.	m	2,42
Nr. 2337 TOS16_17.N 05.003.060	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.	m ²	14,49
Nr. 2338 TOS16_17.N 05.003.061	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.	m ²	6,21
Nr. 2339 TOS16_17.N 05.003.062	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m ²	1,27
Nr. 2340 TOS16_17.N 05.003.063	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.	m ²	9,66
Nr. 2341 TOS16_17.N 05.003.064	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.	m ²	4,14
Nr. 2342 TOS16_17.N 05.003.065	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m ²	1,38
Nr. 2343 TOS16_17.N 05.003.066	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.	m ²	19,32
Nr. 2344 TOS16_17.N 05.003.067	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	m ²	8,28
Nr. 2345 TOS16_17.N 05.003.068	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m ²	2,01
Nr. 2346 TOS16_17.N 05.003.069	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.	m ²	14,49
Nr. 2347 TOS16_17.N	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.003.070	notturna. euro (sei/21)	m ²	6,21
Nr. 2348 TOS16_17.N 05.003.071	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/01)	m ²	2,01
Nr. 2349 TOS16_17.N 05.003.072	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. euro (trentasei/69)	cad	36,69
Nr. 2350 TOS16_17.N 05.003.073	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno euro (quindici/76)	cad	15,76
Nr. 2351 TOS16_17.N 05.003.074	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/18)	cad	5,18
Nr. 2352 TOS16_17.N 05.003.075	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese. euro (trentasei/69)	cad	36,69
Nr. 2353 TOS16_17.N 05.003.076	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio. euro (quindici/76)	cad	15,76
Nr. 2354 TOS16_17.N 05.003.077	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/18)	cad	5,18
Nr. 2355 TOS16_17.N 05.003.078	Ponteggi e castelli di tiro. Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. euro (uno/79)	m ²	1,79
Nr. 2356 TOS16_17.N 05.003.079	idem c.s. ...le norme antifortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. euro (uno/56)	m ²	1,56
Nr. 2357 TOS16_17.N 05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. euro (otto/05)	giornaliero	8,05
Nr. 2358 TOS16_17.N 05.007.050	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %. euro (uno/15)	m ²	1,15
Nr. 2359 TOS16_17.N 05.007.051	idem c.s. ...protezione, schermatura 90 %. euro (uno/73)	m ²	1,73
Nr. 2360 TOS16_17.N 05.007.060	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensioni delle falde, incluso nolo per il primo mese. euro (trentadue/20)	m ²	32,20
Nr. 2361 TOS16_17.N 05.007.061	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensioni delle falde. euro (dieci/93)	m ²	10,93
Nr. 2362 TOS16_17.N 05.007.062	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensioni delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (quattro/60)	m ²	4,60
Nr. 2363 TOS16_17.N 05.007.064	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensioni delle falde, incluso nolo per il primo mese. euro (quaranta/25)	m ²	40,25
Nr. 2364	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_17.N 05.007.065	metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. euro (quattordici/38)	m ²	14,38
Nr. 2365 TOS16_17.N 05.007.066	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/52)	m ²	5,52
Nr. 2366 TOS16_17.N 05.007.067	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. euro (ventinove/33)	m ²	29,33
Nr. 2367 TOS16_17.N 05.007.068	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. euro (sette/48)	m ²	7,48
Nr. 2368 TOS16_17.N 05.007.069	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (otto/63)	m ²	8,63
Nr. 2369 TOS16_17.N 05.007.070	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. euro (trentauno/63)	m ²	31,63
Nr. 2370 TOS16_17.N 05.007.071	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. euro (otto/63)	m ²	8,63
Nr. 2371 TOS16_17.N 05.007.072	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/18)	m ²	5,18
Nr. 2372 TOS16_17.N 05.008.003	Armature pareti di scavo Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40 euro (trecentoventidue/00)	mensile	322,00
Nr. 2373 TOS16_17.N 05.008.004	idem c.s. ...per blindaggio scavi metri 3,00x4,00 euro (cinquecentocinquanta/00)	mensile	552,00
Nr. 2374 TOS16_17.N 05.008.005	Armature pareti di scavo Puntelli metallici a croce h max m 4,00 euro (uno/73)	cad	1,73
Nr. 2375 TOS16_17.N 05.008.006	Armature pareti di scavo Puntelli in legname d'abete euro (ventiuno/85)	m ³	21,85
Nr. 2376 TOS16_17.N 05.008.007	Armature pareti di scavo Pannelli per casseforme metallici euro (quattordici/72)	m ²	14,72
Nr. 2377 TOS16_17.N 05.008.008	idem c.s. ...per casseforme in legno composito euro (zero/23)	m ²	0,23
NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) (Cap 106)			
Nr. 2378 TOS16_17.N 06.004.001	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile euro (trecentotrentatre/50)	cad	333,50
Nr. 2379 TOS16_17.N 06.004.002	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (quattrocentotrentasette/00)	cad	437,00
Nr. 2380 TOS16_17.N 06.004.003	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (seicentotrentadue/50)	cad	632,50
Nr. 2381 TOS16_17.N 06.004.004	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, letto, due barette, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (quattrocentoottantatre/00)	cad	483,00
Nr. 2382 TOS16_17.N 06.004.005	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (trecentonovantauno/00)	cad	391,00
Nr. 2383 TOS16_17.N 06.004.010	idem c.s. ...e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 2384 TOS16_17.N 06.004.011	idem c.s. ...e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 2385 TOS16_17.N 06.004.012	idem c.s. ...e smontaggio. adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 2386 TOS16_17.N 06.004.013	idem c.s. ...e smontaggio. adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 2387 TOS16_17.N 06.004.014	idem c.s. ...e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 2388 TOS16_17.N 06.005.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/20)	cad	55,20
NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d)) (Cap 107)			
Nr. 2389 TOS16_17.N 07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno euro (diciassette/83)	cad	17,83
Nr. 2390 TOS16_17.N 07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. euro (ventiotto/75)	cad	28,75
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b)) (Cap 108)			
Nr. 2391 TOS16_17.P 03.001.010	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397. euro (otto/57)	cad	8,57
Nr. 2392 TOS16_17.P 03.001.011	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottonto in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile euro (cinque/07)	cad	5,07
Nr. 2393 TOS16_17.P 03.001.012	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397. euro (due/73)	cad	2,73
Nr. 2394 TOS16_17.P 03.001.013	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile euro (uno/11)	cad	1,11
Nr. 2395 TOS16_17.P 03.001.014	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397. euro (ventitre/72)	cad	23,72
Nr. 2396	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_17.P 03.001.015	sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile euro (cinque/64)	cad	5,64
Nr. 2397 TOS16_17.P 03.001.016	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397 euro (otto/53)	cad	8,53
Nr. 2398 TOS16_17.P 03.001.017	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388. euro (uno/45)	paio	1,45
Nr. 2399 TOS16_17.P 03.001.018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm. euro (due/09)	paio	2,09
Nr. 2400 TOS16_17.P 03.001.019	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388 - 407, lunghezza 28 cm. euro (quattordici/57)	paio	14,57
Nr. 2401 TOS16_17.P 03.001.020	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166-B-3-9 e omologata CE, ISO 9002 euro (ventidue/52)	cad	22,52
Nr. 2402 TOS16_17.P 03.001.021	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175. euro (quattro/37)	cad	4,37
Nr. 2403 TOS16_17.P 03.001.022	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175 euro (diciassette/70)	cad	17,70
Nr. 2404 TOS16_17.P 03.001.023	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149, classe FFP1 euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 2405 TOS16_17.P 03.001.024	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI 11611 euro (dieci/79)	paio	10,79
Nr. 2406 TOS16_17.P 03.001.027	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB. euro (tre/91)	cad	3,91
Nr. 2407 TOS16_17.P 03.001.028	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore) euro (diciannove/68)	cad	19,68
Nr. 2408 TOS16_17.P 03.001.029	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolori - conforme EN166 euro (due/58)	cad	2,58
Nr. 2409 TOS16_17.P 03.001.030	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166 euro (uno/73)	cad	1,73
Nr. 2410 TOS16_17.P 03.001.032	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 31dB euro (ventiuno/74)	cad	21,74
Nr. 2411 TOS16_17.P 03.001.033	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretana ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 2412 TOS16_17.P	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.001.034	euro (due/63)	cad	2,63
Nr. 2413 TOS16_17.P 03.001.035	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374 euro (zero/08)	cad	0,08
Nr. 2414 TOS16_17.P 03.001.036	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407. euro (quattro/80)	cad	4,80
Nr. 2415 TOS16_17.P 03.002.024	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611 euro (quattro/74)	cad	4,74
Nr. 2416 TOS16_17.P 03.002.025	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345 euro (trentatre/59)	cad	33,59
Nr. 2417 TOS16_17.P 03.002.026	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucciolevole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt euro (zero/58)	cad	0,58
Nr. 2418 TOS16_17.P 03.002.029	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361 euro (ventisette/93)	cad	27,93
Nr. 2419 TOS16_17.P 03.002.030	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri euro (trenta/29)	cad	30,29
Nr. 2420 TOS16_17.P 03.002.031	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m euro (centodiciassette/73)	cad	117,73
Nr. 2421 TOS16_17.P 03.002.034	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, conformi EN 345 categoria di protezione S5 euro (quattordici/57)	cad	14,57
Nr. 2422 TOS16_17.P 03.002.035	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI-EN 471 euro (trentatre/67)	cad	33,67
Nr. 2423 TOS16_17.P 03.002.036	idem c.s. ...visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI-EN 471 euro (ventiquattro/42)	cad	24,42
Nr. 2424 TOS16_17.P 03.002.037	idem c.s. ...visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI-EN 471 euro (quarantatre/13)	cad	43,13
Nr. 2425 TOS16_17.P 03.002.040	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354-355-362. euro (trentauno/05)	cad	31,05
Nr. 2426 TOS16_17.P 03.002.041	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori conforme UNI EN 354-362. euro (cinquantaotto/22)	cad	58,22
Nr. 2427 TOS16_17.P 03.002.042	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75
DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI E PROVVISORI (Cap 109)			
Nr. 2428 28.A10.A20. 010 piem	LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico. per l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte. lunghezza fune: 50,00 m euro (ottantacinque/00)	cad	85,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2429 28.A10.A20. 005	idem c.s. ...lunghezza fune: 20,00 m euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
piemo Nr. 2430 28.A10.A25. 005 piemo	PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione (su mattoni e calcestruzzo, acciaio, etc.); la rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e distinti per evitare un distacco accidentale. E' costituito da un tassello metallico, un occhiello rimovibile ed un tappo di chiusura da utilizzare quando punto di ancoraggio non è in uso, per una finitura adeguata e a livello della struttura. In acciaio inox, diametro foro 22 mm euro (centocinque/00)	cad	105,00
Nr. 2431 NP345	Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di estremità per linea flessibile in classe C secondo UNI EN 795:2002 H=40 base piana o base a doppia inclinazione o a base inclinata, in zincato a caldo compreso di barre filettate e ancorante chimico per fissaggio e relativa bulloneria e ferramenta necessaria euro (duecentoottantaotto/31)	cad	288,31
Nr. 2432 NP346	Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di estremità per linea flessibile in classe C secondo UNI EN 795:2002 H=50 base piana o base a doppia inclinazione o a base inclinata, in zincato a caldo compreso di barre filettate e ancorante chimico per fissaggio e relativa bulloneria e ferramenta necessaria euro (trecentotredici/61)	cad	313,61
Nr. 2433 NP347	Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di estremità per linea flessibile in classe C secondo UNI EN 795:2002 H=40 base piana o base a doppia inclinazione o a base inclinata, in acciaio inox compreso di barre filettate e ancorante chimico per fissaggio e relativa bulloneria e ferramenta necessaria euro (quattrocentoventiuno/13)	cad	421,13
Nr. 2434 NP348	Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di estremità per linea flessibile in classe C secondo UNI EN 795:2002 H=50 base piana o base a doppia inclinazione o a base inclinata, in acciaio inox compreso di barre filettate e ancorante chimico per fissaggio e relativa bulloneria e ferramenta necessaria euro (quattrocentoquaranta/11)	cad	440,11
Nr. 2435 NP349	Fornitura e posa in opera di Ancoraggio strutturale intermedio per linea flessibile in classe C secondo UNI EN 796:2002 H=50 base piana o base a doppia inclinazione o a base inclinata, in acciaio inox AISI 304 compreso di barre filettate e ancorante chimico per fissaggio e relativa bulloneria e ferramenta necessaria euro (quattrocentoottanta/59)	cad	480,59
Nr. 2436 NP350	Fornitura e posa in opera di Ancoraggio strutturale intermedio per linea flessibile in classe C secondo UNI EN 796:2002 H=50 base piana o base a doppia inclinazione o a base inclinata, in zincato a caldo compreso di barre filettate e ancorante chimico per fissaggio e relativa bulloneria e ferramenta necessaria euro (trecentosettantasei/86)	cad	376,86
Nr. 2437 NP351	Fornitura e posa in opera di Dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302, Tenditore chiuso in acciaio inox AISI316, Kit serracavo composto da redance e 4 morsetti in acciaio inox AISI316 per linea vita classe C su ogni palo strutturale classe C euro (duecentoventiquattro/48)	cad	224,48
Nr. 2438 NP352	Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio inox AISI316 diametro 8 mm, 7x19-133fili euro (dodici/11)	m	12,11
Nr. 2439 NP353	Fornitura e posa in opera di Dispositivo di ancoraggio classe A1 gancio secondo UNI EN 795:2002 per l'aggancio puntuale del dispositivo DPI punto di ancoraggio singolo in acciaio inox AISI304 compreso di barre filettate e ancorante chimico per fissaggio e relativa bulloneria e ferramenta necessaria su superficie a parete o coperture piane compreso di Scossalina impermeabilizzante per ancoraggi strutturali in foglio allubutitico 35x35 e ripriostino dell'impermeabilizzazione e manto soprastante euro (ottantaquattro/16)	cad	84,16
Nr. 2440 NP354	Fornitura e posa in opera di Gancio sottotegola classe A2 secondo UNI EN 795:2002 per l'aggancio puntuale del dispositivo DPI in acciaio inox AISI304 compreso di barre filettate e ancorante chimico per fissaggio e relativa bulloneria e ferramenta necessaria su superficie a parete o coperture piane euro (ottanta/36)	cad	80,36
PRODOTTI PER OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)) (Cap 110)			
Nr. 2441 TOS16_17.P 05.001.001	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 euro (zero/80)	m	0,80
Nr. 2442 TOS16_17.P 05.001.002	idem c.s. ...altezza cm 150 euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 2443 TOS16_17.P 05.001.003	idem c.s. ...altezza cm 180 euro (uno/20)	m	1,20
Nr. 2444 TOS16_17.P 05.001.004	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 euro (trentasei/23)	cad	36,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2445 TOS16_17.P 05.001.007	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm euro (quarantauno/75)	ml	41,75
Nr. 2446 TOS16_17.P 05.001.008	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 euro (settantadue/86)	ml	72,86
Nr. 2447 TOS16_17.P 05.001.009	idem c.s.a profilo asimmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 euro (settantacinque/90)	ml	75,90
Nr. 2448 TOS16_17.P 05.001.010	idem c.s.a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100 euro (settantadue/11)	ml	72,11
Nr. 2449 TOS16_17.P 05.001.011	idem c.s.a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 e altezza cm 100 euro (settantadue/11)	ml	72,11
PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c) (Cap 111)			
Nr. 2450 TOS16_17.P 06.006.001	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00 euro (otto/11)	cad	8,11
Nr. 2451 TOS16_17.P 06.006.002	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50 euro (dieci/35)	cad	10,35
Nr. 2452 TOS16_17.P 06.006.003	idem c.s. ...lunghezza m. 2,00 euro (quindici/53)	cad	15,53
Nr. 2453 TOS16_17.P 06.006.004	idem c.s. ...lunghezza m. 2,50 euro (trentauno/86)	cad	31,86
Nr. 2454 TOS16_17.P 06.006.005	idem c.s. ...lunghezza m. 3,00 euro (quarantaquattro/85)	cad	44,85
PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) (Cap 112)			
Nr. 2455 TOS16_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts c.a. a batteria euro (sei/27)	cad	6,27
Nr. 2456 TOS16_17.P 07.002.002	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W euro (tredici/69)	cad	13,69
Nr. 2457 TOS16_17.P 07.002.003	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua euro (quattordici/95)	cad	14,95
Nr. 2458 TOS16_17.P 07.002.004	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto euro (quaranta/25)	cad	40,25
Nr. 2459 TOS16_17.P 07.002.005	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h euro (centocinquantaquattro/22)	cad	154,22
Nr. 2460 TOS16_17.P 07.002.007	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. euro (ventiuno/99)	cad	21,99
Nr. 2461 TOS16_17.P 07.002.009	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 euro (quattro/60)	cad	4,60
Nr. 2462 TOS16_17.P 07.002.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri euro (uno/50)	cad	1,50
Nr. 2463 TOS16_17.P 07.002.011	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri euro (tre/38)	cad	3,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2464 TOS16_17.P 07.002.012	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 euro (uno/45)	cad	1,45
Nr. 2465 TOS16_17.P 07.002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri euro (sei/67)	cad	6,67
Nr. 2466 TOS16_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 euro (trentauno/14)	cad	31,14
Nr. 2467 TOS16_17.P 07.003.002	Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura euro (trentauno/72)	cad	31,72
Nr. 2468 TOS16_17.P 07.003.003	Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi euro (sette/82)	cad	7,82
Nr. 2469 TOS16_17.P 07.003.004	Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo euro (centoquarantasei/23)	cad	146,23
Nr. 2470 TOS16_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione compresa manutenzione periodica - da kg. 6. euro (quarantauno/43)	cad	41,43
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d)) (Cap 113)			
Nr. 2471 TOS16_17.S 07.006.002	Sorveglianza sanitaria Prima visita di sorveglianza sanitaria euro (quarantauno/12)	cad	41,12
Nr. 2472 TOS16_17.S 07.006.004	Sorveglianza sanitaria Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica euro (cinquantadue/78)	ora	52,78
Nr. 2473 TOS16_17.S 07.006.005	Sorveglianza sanitaria Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro euro (cinquantadue/78)	ora	52,78
Nr. 2474 TOS16_17.S 07.006.006	Sorveglianza sanitaria Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale euro (cinquanta/00)	ora	50,00
MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g)) (Cap 114)			
Nr. 2475 TOS16_17.S 08.002.001	Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro euro (ventisette/27)	ognuno	27,27
Nr. 2476 TOS16_17.S 08.002.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni euro (cinquanta/00)	ora	50,00
Nr. 2477 TOS16_17.S 08.002.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto euro (tredici/64)	ora	13,64
Nr. 2478 TOS16_17.S 08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori euro (trentauno/82)	ora	31,82
ATTREZZATURE (SpCap 16) MACCHINE OPERATRICI (Cap 115)			
Nr. 2479 TOS16_AT. N01.001.001	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno euro (dieci/12)	ora	10,12
Nr. 2480 TOS16_AT. N01.001.002	idem c.s. ...fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni euro (nove/33)	ora	9,33
Nr. 2481 TOS16_AT.	idem c.s. ...fino a 1500 kg - 1 mese euro (cinque/35)	ora	5,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N01.001.004 Nr. 2482 TOS16_AT.	idem c.s. ...fino a 2500 kg - 1 giorno euro (tredici/28)	ora	13,28
N01.001.005 Nr. 2483 TOS16_AT.	idem c.s. ...fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni euro (dodici/02)	ora	12,02
N01.001.006 Nr. 2484 TOS16_AT.	idem c.s. ...fino a 2500 kg - 1 mese euro (otto/17)	ora	8,17
N01.001.008 Nr. 2485 TOS16_AT.	idem c.s. ...fino a 3500 kg - 1 giorno euro (quindici/18)	ora	15,18
N01.001.009 Nr. 2486 TOS16_AT.	idem c.s. ...fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni euro (tredici/92)	ora	13,92
N01.001.010 Nr. 2487 TOS16_AT.	idem c.s. ...fino a 3500 kg - 1 mese euro (dieci/54)	ora	10,54
N01.001.012 Nr. 2488 TOS16_AT.	idem c.s. ...fino a 5000 kg - 1 giorno euro (diciotto/34)	ora	18,34
N01.001.013 Nr. 2489 TOS16_AT.	idem c.s. ...fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni euro (diciassette/71)	ora	17,71
N01.001.014 Nr. 2490 TOS16_AT.	idem c.s. ...fino a 5000 kg - 1 mese euro (tredici/44)	ora	13,44
N01.001.016 Nr. 2491 TOS16_AT.	Macchine per movimento terra e accessori Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno euro (venti/87)	ora	20,87
N01.001.017 Nr. 2492 TOS16_AT.	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni euro (diciannove/61)	ora	19,61
N01.001.018 Nr. 2493 TOS16_AT.	idem c.s. ...kg - 1 mese euro (diciassette/39)	ora	17,39
N01.001.020 Nr. 2494 TOS16_AT.	Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno euro (otto/86)	ora	8,86
N01.001.021 Nr. 2495 TOS16_AT.	idem c.s. ...potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni euro (otto/22)	ora	8,22
N01.001.022 Nr. 2496 TOS16_AT.	idem c.s. ...potenza motore fino a 25 CV - 1 mese euro (sette/59)	ora	7,59
N01.001.024 Nr. 2497 TOS16_AT.	idem c.s. ...potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno euro (dieci/12)	ora	10,12
N01.001.025 Nr. 2498 TOS16_AT.	idem c.s. ...potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni euro (nove/49)	ora	9,49
N01.001.026 Nr. 2499 TOS16_AT.	idem c.s. ...potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese euro (otto/54)	ora	8,54
N01.001.028 Nr. 2500 TOS16_AT.	idem c.s. ...potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno euro (undici/39)	ora	11,39
N01.001.029 Nr. 2501 TOS16_AT.	idem c.s. ...potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni euro (dieci/75)	ora	10,75
N01.001.030 Nr. 2502 TOS16_AT.	idem c.s. ...potenza motore oltre 40 CV - 1 mese euro (dieci/12)	ora	10,12
N01.001.032 Nr. 2503 TOS16_AT.	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 giorno euro (diciotto/98)	ora	18,98
N01.001.033 Nr. 2504 TOS16_AT.	idem c.s. ...potenza motore fino a 50 CV - 2 -10 giorni euro (quindici/81)	ora	15,81
N01.001.034 Nr. 2505 TOS16_AT.	idem c.s. ...potenza motore fino a 50 CV - 1 mese euro (dodici/10)	ora	12,10
N01.001.035 Nr. 2506	idem c.s. ...potenza motore da 50 a 126 CV - 1 giorno		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_AT. N01.001.038 Nr. 2507	euro (diciannove/61) idem c.s. ...potenza motore da 50 a 126 CV - 2-10 giorni	ora	19,61
TOS16_AT. N01.001.040 Nr. 2508	euro (diciotto/18) idem c.s. ...potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese	ora	18,18
TOS16_AT. N01.001.041 Nr. 2509	euro (dodici/81) idem c.s. ...potenza motore oltre 126 CV - 1 giorno	ora	12,81
TOS16_AT. N01.001.042 Nr. 2510	euro (ventisei/88) idem c.s. ...potenza motore oltre 126 CV - 2-10 giorni	ora	26,88
TOS16_AT. N01.001.043 Nr. 2511	euro (ventidue/93) idem c.s. ...potenza motore oltre 126 CV - 1 mese	ora	22,93
TOS16_AT. N01.001.044 Nr. 2512	euro (sedici/37) Macchine per movimento terra e accessori Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno	ora	16,37
TOS16_AT. N01.001.045 Nr. 2513	euro (ventinove/89) idem c.s. ...CV - 2-10 giorni	ora	29,89
TOS16_AT. N01.001.046 Nr. 2514	euro (ventisette/32) idem c.s. ...CV - 1 mese	ora	27,32
TOS16_AT. N01.001.047 Nr. 2515	euro (ventiquattro/58) Macchine per movimento terra e accessori Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 giorno	ora	24,58
TOS16_AT. N01.001.050 Nr. 2516	euro (sessantasette/99) idem c.s. ...165 CV - 2-10 giorni	ora	67,99
TOS16_AT. N01.001.051 Nr. 2517	euro (cinquanta/07) idem c.s. ...165 CV -1 mese	ora	50,07
TOS16_AT. N01.001.052 Nr. 2518	euro (quarantauno/64) Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 giorno	ora	41,64
TOS16_AT. N01.001.085 Nr. 2519	euro (ventidue/93) idem c.s. ...50 CV - 2-10 giorni	ora	22,93
TOS16_AT. N01.001.086 Nr. 2520	euro (diciannove/45) idem c.s. ...50 CV -1 mese	ora	19,45
TOS16_AT. N01.001.087 Nr. 2521	euro (quattordici/23) Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 giorno	ora	14,23
TOS16_AT. N01.001.089 Nr. 2522	euro (ventisei/09) idem c.s. ...CV - 2-10 giorni	ora	26,09
TOS16_AT. N01.001.090 Nr. 2523	euro (ventidue/14) idem c.s. ...CV - 1 mese	ora	22,14
TOS16_AT. N01.001.091 Nr. 2524	euro (quindici/65) Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 giorno	ora	15,65
TOS16_AT. N01.001.092 Nr. 2525	euro (cinquantatre/08) idem c.s. ...sterzanti - 2-10 giorni	ora	53,08
TOS16_AT. N01.001.093 Nr. 2526	euro (trentasei/90) idem c.s. ...sterzanti - 1 mese	ora	36,90
TOS16_AT. N01.001.094 Nr. 2527	euro (trenta/57) Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno	ora	30,57
TOS16_AT. N01.001.200 Nr. 2528	euro (venticinque/30) idem c.s. ...operativo di 15000 KG - 2-10 giorni	ora	25,30
TOS16_AT. N01.001.201 Nr. 2529	euro (ventidue/77) idem c.s. ...operativo di 15000 KG - 1 mese	ora	22,77
TOS16_AT. Nr. 2529	euro (venti/82)	ora	20,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N01.001.202 Nr. 2530 TOS16_AT.	idem c.s. ...operativo di 20000 KG - 1 giorno euro (trentauno/31)	ora	31,31
N01.001.203 Nr. 2531 TOS16_AT.	idem c.s. ...operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni euro (ventinove/10)	ora	29,10
N01.001.204 Nr. 2532 TOS16_AT.	idem c.s. ...operativo di 20000 KG - 1 mese euro (venticinque/83)	ora	25,83
N01.001.205 Nr. 2533 TOS16_AT.	idem c.s. ...operativo di 33000 Kg - 1 giorno euro (quarantaotto/39)	ora	48,39
N01.001.206 Nr. 2534 TOS16_AT.	idem c.s. ...operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni euro (quarantauno/64)	ora	41,64
N01.001.207 Nr. 2535 TOS16_AT.	idem c.s. ...operativo di 33000 Kg - 1 mese euro (trentaquattro/52)	ora	34,52
N01.001.208 Nr. 2536 TOS16_AT.	idem c.s. ...operativo di 46000 KG - 1 mese euro (cinquantasei/66)	ora	56,66
N01.001.212 Nr. 2537 TOS16_AT. N01.001.214	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 2-10 giorni euro (quarantasei/38)	ora	46,38
Nr. 2538 TOS16_AT.	idem c.s. ...necessari - 1 mese euro (trentasei/90)	ora	36,90
N01.001.215 Nr. 2539 TOS16_AT. N01.001.300	Macchine per movimento terra e accessori Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese euro (ventiquattro/48)	ora	24,48
Nr. 2540 TOS16_AT. N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV euro (dodici/90)	ora	12,90
Nr. 2541 TOS16_AT. N01.001.902	idem c.s. ...movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV euro (trentasette/95)	ora	37,95
Nr. 2542 TOS16_AT. N01.001.903	idem c.s. ...movimento terra oltre 25.000 kg euro (cinquantasei/93)	ora	56,93
Nr. 2543 TOS16_AT. N01.001.911	Macchine per movimento terra e accessori Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV euro (sei/76)	ora	6,76
Nr. 2544 TOS16_AT. N01.001.912	idem c.s. ...movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV euro (diciannove/87)	ora	19,87
Nr. 2545 TOS16_AT. N01.001.913	idem c.s. ...movimento terra oltre 25.000 kg euro (ventinove/81)	ora	29,81
Nr. 2546 TOS16_AT. N01.002.001	Accessori per demolizioni Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno euro (cinque/06)	ora	5,06
Nr. 2547 TOS16_AT. N01.002.002	idem c.s. ...KG - da 2 a 10 giorni euro (quattro/43)	ora	4,43
Nr. 2548 TOS16_AT. N01.002.003	Accessori per demolizioni Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese euro (tre/27)	ora	3,27
Nr. 2549 TOS16_AT. N01.002.004	Accessori per demolizioni Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 giorno euro (nove/80)	ora	9,80
Nr. 2550 TOS16_AT. N01.002.005	idem c.s. ...o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni euro (sette/38)	ora	7,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2551 TOS16_AT. N01.002.006	idem c.s. ...o terne 350 KG - 1 mese euro (cinque/69)	ora	5,69
Nr. 2552 TOS16_AT. N01.002.010	idem c.s. ...o terne da 1000 KG - 1 giorno euro (dieci/91)	ora	10,91
Nr. 2553 TOS16_AT. N01.002.011	idem c.s. ...o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni euro (nove/33)	ora	9,33
Nr. 2554 TOS16_AT. N01.002.012	idem c.s. ...o terne da 1000 KG - 1 mese euro (sei/40)	ora	6,40
Nr. 2555 TOS16_AT. N01.003.017	Macchine per costipazione Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno euro (sedici/45)	ora	16,45
Nr. 2556 TOS16_AT. N01.003.018	idem c.s. ...operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni euro (quindici/81)	ora	15,81
Nr. 2557 TOS16_AT. N01.003.020	idem c.s. ...operativo di 6000 kg - 1 mese euro (quattordici/55)	ora	14,55
Nr. 2558 TOS16_AT. N01.003.024	idem c.s. ...operativo di 12000 kg - 1 mese euro (sedici/60)	ora	16,60
Nr. 2559 TOS16_AT. N01.003.040	Macchine per costipazione Motolivellatore con lama max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese euro (cinquantaotto/44)	ora	58,44
Nr. 2560 TOS16_AT. N01.003.048	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno euro (quattro/43)	ora	4,43
Nr. 2561 TOS16_AT. N01.003.049	idem c.s. ...kN - 2-10 giorni euro (tre/80)	ora	3,80
Nr. 2562 TOS16_AT. N01.003.050	idem c.s. ...kN - 1 mese euro (due/21)	ora	2,21
Nr. 2563 TOS16_AT. N01.003.060	Macchine per costipazione Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno euro (quattro/43)	ora	4,43
Nr. 2564 TOS16_AT. N01.003.061	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni euro (tre/00)	ora	3,00
Nr. 2565 TOS16_AT. N01.003.062	idem c.s. ...kg - 1 mese euro (uno/58)	ora	1,58
Nr. 2566 TOS16_AT. N01.004.001	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese euro (sedici/52)	ora	16,52
Nr. 2567 TOS16_AT. N01.004.002	idem c.s. ...di lavoro oltre 90 cm - 1 mese euro (quindici/66)	ora	15,66
Nr. 2568 TOS16_AT. N01.004.011	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese euro (due/85)	ora	2,85
Nr. 2569 TOS16_AT. N01.004.012	idem c.s. ...di lavoro oltre 60 cm - 1 mese euro (quattro/59)	ora	4,59
Nr. 2570 TOS16_AT. N01.004.022	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 50 80 cm - 1 mese euro (due/35)	ora	2,35
Nr. 2571 TOS16_AT. N01.004.024	idem c.s. ...di lavoro 90-120 cm - 1 mese euro (tre/14)	ora	3,14
Nr. 2572 TOS16_AT. N01.004.032	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese euro (quattro/33)	ora	4,33
Nr. 2573 TOS16_AT. N01.005.001	Accessori per infissione Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 1,6 t - 1 mese euro (dodici/81)	ora	12,81
Nr. 2574 TOS16_AT. N01.005.010	Accessori per infissione Vibroinfessori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese euro (tredici/28)	ora	13,28
Nr. 2575	Produzione di Energia Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_AT. N01.008.001 Nr. 2576	euro (tre/16) idem c.s. ...Kva - da 2 a 10 giorni	ora	3,16
TOS16_AT. N01.008.002 Nr. 2577	euro (due/42) idem c.s. ...di Corrente 5 Kva - 1 mese	ora	2,42
TOS16_AT. N01.008.004 Nr. 2578	euro (uno/58) idem c.s. ...di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno	ora	1,58
TOS16_AT. N01.008.005 Nr. 2579	euro (tre/80) idem c.s. ...di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni	ora	3,80
TOS16_AT. N01.008.006 Nr. 2580	euro (tre/16) idem c.s. ...di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese	ora	3,16
TOS16_AT. N01.008.008 Nr. 2581	euro (uno/84) idem c.s. ...di Corrente 15 Kva - 1 giorno	ora	1,84
TOS16_AT. N01.008.009 Nr. 2582	euro (quattro/43) idem c.s. ...di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni	ora	4,43
TOS16_AT. N01.008.010 Nr. 2583	euro (tre/80) idem c.s. ...di Corrente 15 Kva - 1 mese	ora	3,80
TOS16_AT. N01.008.012 Nr. 2584	euro (tre/16) idem c.s. ...di Corrente 20 Kva - 1 giorno	ora	3,16
TOS16_AT. N01.008.013 Nr. 2585	euro (cinque/69) idem c.s. ...di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni	ora	5,69
TOS16_AT. N01.008.014 Nr. 2586	euro (quattro/27) idem c.s. ...di Corrente 20 Kva - 1 mese	ora	4,27
TOS16_AT. N01.008.016 Nr. 2587	euro (due/64) idem c.s. ...di Corrente 20 Kva - 1 mese	ora	2,64
TOS16_AT. N01.008.017 Nr. 2588	euro (sei/33) idem c.s. ...di Corrente 30 Kva - 1 giorno	ora	6,33
TOS16_AT. N01.008.018 Nr. 2589	euro (cinque/69) idem c.s. ...di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni	ora	5,69
TOS16_AT. N01.008.020 Nr. 2590	euro (tre/16) idem c.s. ...di Corrente 30 Kva - 1 mese	ora	3,16
TOS16_AT. N01.008.021 Nr. 2591	euro (sei/96) idem c.s. ...di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno	ora	6,96
TOS16_AT. N01.008.022 Nr. 2592	euro (sei/33) idem c.s. ...di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni	ora	6,33
TOS16_AT. N01.008.024 Nr. 2593	euro (quattro/22) idem c.s. ...di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese	ora	4,22
TOS16_AT. N01.008.025 Nr. 2594	euro (otto/54) Produzione di Energia Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno	ora	8,54
TOS16_AT. N01.008.026 Nr. 2595	euro (sei/97) idem c.s. ...Kva - da 2 a 10 giorni	ora	6,97
TOS16_AT. N01.008.028 Nr. 2596	euro (quattro/78) idem c.s. ...di Corrente 70 Kva - 1 mese	ora	4,78
TOS16_AT. N01.008.029 Nr. 2597	euro (tredici/28) idem c.s. ...di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno	ora	13,28
TOS16_AT. N01.008.030 Nr. 2598	euro (dodici/02) idem c.s. ...di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni	ora	12,02
TOS16_AT. N01.008.032 Nr. 2599	euro (dieci/12) idem c.s. ...di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese	ora	10,12
TOS16_AT. N01.008.033	euro (tredici/92) Produzione di Energia Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno	ora	13,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2600 TOS16_AT. N01.008.034	idem c.s. ...Kva - da 2 a 10 giorni euro (dodici/38)	ora	12,38
Nr. 2601 TOS16_AT. N01.008.036	idem c.s. ...di Corrente 140 Kva - 1 mese euro (dieci/12)	ora	10,12
Nr. 2602 TOS16_AT. N01.008.037	idem c.s. ...di Corrente 170 Kva - 1 giorno euro (quattordici/55)	ora	14,55
Nr. 2603 TOS16_AT. N01.008.038	idem c.s. ...di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni euro (tredici/80)	ora	13,80
Nr. 2604 TOS16_AT. N01.008.040	idem c.s. ...di Corrente 170 Kva - 1 mese euro (dodici/24)	ora	12,24
Nr. 2605 TOS16_AT. N01.008.041	idem c.s. ...di Corrente 250 Kva - 1 giorno euro (ventiuno/35)	ora	21,35
Nr. 2606 TOS16_AT. N01.008.042	idem c.s. ...di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni euro (quindici/80)	ora	15,80
Nr. 2607 TOS16_AT. N01.008.044	idem c.s. ...di Corrente 250 Kva - 1 mese euro (quattordici/09)	ora	14,09
Nr. 2608 TOS16_AT. N01.008.045	Produzione di Energia Torre Faro 2000 W - 1 giorno euro (quattro/43)	ora	4,43
Nr. 2609 TOS16_AT. N01.008.046	idem c.s. ...W - da 2 a 10 giorni euro (tre/80)	ora	3,80
Nr. 2610 TOS16_AT. N01.008.048	idem c.s. ...W - 1 mese euro (tre/16)	ora	3,16
Nr. 2611 TOS16_AT. N01.009.001	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno euro (sette/12)	ora	7,12
Nr. 2612 TOS16_AT. N01.009.002	idem c.s. ...litri/minuto - da 2 a 10 giorni euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 2613 TOS16_AT. N01.009.004	idem c.s. ...litri/minuto - 1 mese euro (due/90)	ora	2,90
Nr. 2614 TOS16_AT. N01.009.005	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 2615 TOS16_AT. N01.009.006	idem c.s. ...litri/minuto - da 2 a 10 giorni euro (cinque/69)	ora	5,69
Nr. 2616 TOS16_AT. N01.009.008	idem c.s. ...litri/minuto - 1 mese euro (quattro/49)	ora	4,49
Nr. 2617 TOS16_AT. N01.009.009	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno euro (sei/96)	ora	6,96
Nr. 2618 TOS16_AT. N01.009.010	idem c.s. ...litri/minuto - da 2 a 10 giorni euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 2619 TOS16_AT. N01.009.012	idem c.s. ...litri/minuto - 1 mese euro (tre/74)	ora	3,74
Nr. 2620 TOS16_AT. N01.009.013	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno euro (sette/59)	ora	7,59
Nr. 2621 TOS16_AT. N01.009.014	idem c.s. ...litri/minuto - da 2 a 10 giorni euro (sei/96)	ora	6,96
Nr. 2622 TOS16_AT. N01.009.016	idem c.s. ...litri/minuto - 1 mese euro (quattro/69)	ora	4,69
Nr. 2623 TOS16_AT. N01.009.017	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno euro (otto/22)	ora	8,22
Nr. 2624 TOS16_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - da 2 a 10 giorni euro (sette/59)	ora	7,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N01.009.018 Nr. 2625 TOS16_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - 1 mese euro (sei/96)	ora	6,96
N01.009.020 Nr. 2626 TOS16_AT.	Motocompressori a motore diesel Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese euro (nove/49)	ora	9,49
N01.009.023 Nr. 2627 TOS16_AT.	Motopompe e elettropompe Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno euro (sette/59)	ora	7,59
N01.010.001 Nr. 2628 TOS16_AT.	idem c.s. ...tubazioni - da 2 a 10 giorni euro (sei/96)	ora	6,96
N01.010.002 Nr. 2629 TOS16_AT.	idem c.s. ...tubazioni - mensile euro (sei/33)	ora	6,33
N01.010.004 Nr. 2630 TOS16_AT.	Motopompe e elettropompe Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno euro (dieci/75)	ora	10,75
N01.010.005 Nr. 2631 TOS16_AT.	idem c.s. ...tubazioni - da 2 a 10 giorni euro (otto/49)	ora	8,49
N01.010.006 Nr. 2632 TOS16_AT.	idem c.s. ...tubazioni - 1 mese euro (sei/11)	ora	6,11
N01.010.008 Nr. 2633 TOS16_AT.	Motopompe e elettropompe Motopompa da 4", portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 1 giorno euro (tredici/92)	ora	13,92
N01.010.009 Nr. 2634 TOS16_AT.	idem c.s. ...Kw - 2-10 giorni euro (sette/23)	ora	7,23
N01.010.010 Nr. 2635 TOS16_AT.	idem c.s. ...Kw - mensile euro (cinque/27)	ora	5,27
N01.010.011 Nr. 2636 TOS16_AT.	Attrezzature per taglio e centraline Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno euro (diciassette/08)	ora	17,08
N01.011.009 Nr. 2637 TOS16_AT.	idem c.s. ...manuale - da 2 a 10 giorni euro (quindici/81)	ora	15,81
N01.011.010 Nr. 2638 TOS16_AT.	idem c.s. ...manuale - 1 mese euro (quattordici/55)	ora	14,55
N01.011.012 Nr. 2639 TOS16_AT.	Attrezzature per taglio e centraline Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese euro (tre/56)	ora	3,56
N01.011.013 Nr. 2640 TOS16_AT.	Attrezzature per taglio e centraline Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese euro (due/53)	ora	2,53
N01.011.015 Nr. 2641 TOS16_AT.	Attrezzature per taglio e centraline Troncatrice da banco - 1 mese euro (due/42)	ora	2,42
N01.011.020 Nr. 2642 TOS16_AT.	Attrezzature per taglio e centraline Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese euro (due/85)	ora	2,85
N01.011.030 Nr. 2643 TOS16_AT.	Attrezzature per taglio e centraline Sega elettrica per carpenteria - 1 mese euro (zero/42)	ora	0,42
N01.011.041 Nr. 2644 TOS16_AT.	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni euro (tre/39)	ora	3,39
N01.015.005 Nr. 2645 TOS16_AT.	idem c.s. ...cm - 1 mese euro (uno/79)	ora	1,79
N01.015.006 Nr. 2646 TOS16_AT.	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni euro (tre/39)	ora	3,39
N01.015.008 Nr. 2647 TOS16_AT.	idem c.s. ...cm - 1 mese euro (uno/79)	ora	1,79
N01.015.009			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2648 TOS16_AT. N01.015.013	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Tasaerba semovente con operatore a bordo, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno euro (diciassette/27)	ora	17,27
Nr. 2649 TOS16_AT. N01.015.014	idem c.s. ...cm - 2-10 giorni euro (quattordici/40)	ora	14,40
Nr. 2650 TOS16_AT. N01.015.015	idem c.s. ...cm - 1 mese euro (undici/20)	ora	11,20
Nr. 2651 TOS16_AT. N01.015.016	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Tasaerba semovente con operatore a bordo, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno euro (diciassette/27)	ora	17,27
Nr. 2652 TOS16_AT. N01.015.017	idem c.s. ...cm - 2-10 giorni euro (tredici/55)	ora	13,55
Nr. 2653 TOS16_AT. N01.015.018	idem c.s. ...cm - 1 mese euro (otto/74)	ora	8,74
Nr. 2654 TOS16_AT. N01.015.026	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 giorno euro (nove/49)	ora	9,49
Nr. 2655 TOS16_AT. N01.015.027	idem c.s. ...nylon - 2-10 giorni euro (quattro/52)	ora	4,52
Nr. 2656 TOS16_AT. N01.015.028	idem c.s. ...nylon - 1 mese euro (uno/79)	ora	1,79
Nr. 2657 TOS16_AT. N01.015.032	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 giorno euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 2658 TOS16_AT. N01.015.033	idem c.s. ...75 cm.- 2-10 giorni euro (due/71)	ora	2,71
Nr. 2659 TOS16_AT. N01.015.034	idem c.s. ...75 cm.- 1 mese euro (uno/12)	ora	1,12
Nr. 2660 TOS16_AT. N01.015.038	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 giorno euro (zero/63)	ora	0,63
Nr. 2661 TOS16_AT. N01.015.039	idem c.s. ...mc/h - 2-10 giorni euro (zero/63)	ora	0,63
Nr. 2662 TOS16_AT. N01.015.040	idem c.s. ...mc/h - 1 mese euro (zero/63)	ora	0,63
Nr. 2663 TOS16_AT. N01.015.044	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 giorno euro (quattro/93)	ora	4,93
Nr. 2664 TOS16_AT. N01.015.045	idem c.s. ...attrezzo - 2-10 giorni euro (tre/70)	ora	3,70
Nr. 2665 TOS16_AT. N01.015.046	idem c.s. ...attrezzo - 1 mese euro (due/47)	ora	2,47
Nr. 2666 TOS16_AT. N01.015.050	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 giorno euro (tre/08)	ora	3,08
Nr. 2667 TOS16_AT. N01.015.051	idem c.s. ...cm - 2-10 giorni euro (due/47)	ora	2,47
Nr. 2668 TOS16_AT. N01.015.052	idem c.s. ...cm - 1 mese euro (uno/34)	ora	1,34
Nr. 2669 TOS16_AT. N01.015.056	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 giorno euro (nove/87)	ora	9,87
Nr. 2670	idem c.s. ...cm - 2-10 giorni		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_AT. N01.015.057	euro (sette/26)	ora	7,26
Nr. 2671	idem c.s. ...cm - 1 mese		
TOS16_AT. N01.015.058	euro (cinque/28)	ora	5,28
Nr. 2672	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo		
TOS16_AT. N01.015.059	10 cm - 1 giorno euro (sei/17)	ora	6,17
Nr. 2673	idem c.s. ...fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 2-10 giorni		
TOS16_AT. N01.015.060	euro (tre/70)	ora	3,70
Nr. 2674	idem c.s. ...fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 mese		
TOS16_AT. N01.015.061	euro (tre/08)	ora	3,08
Nr. 2675	idem c.s. ...fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 giorno		
TOS16_AT. N01.015.062	euro (dodici/33)	ora	12,33
Nr. 2676	idem c.s. ...fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 2-10 giorni		
TOS16_AT. N01.015.063	euro (nove/87)	ora	9,87
Nr. 2677	idem c.s. ...fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 mese		
TOS16_AT. N01.015.064	euro (sei/17)	ora	6,17
Nr. 2678	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da		
TOS16_AT. N01.015.065	60 cm - 1 giorno euro (sette/12)	ora	7,12
Nr. 2679	idem c.s. ...barra da 60 cm - 2-10 giorni		
TOS16_AT. N01.015.066	euro (due/94)	ora	2,94
Nr. 2680	idem c.s. ...barra da 60 cm - 1 mese		
TOS16_AT. N01.015.067	euro (uno/48)	ora	1,48
Nr. 2681	idem c.s. ...barra da 45 cm - 1 giorno		
TOS16_AT. N01.015.068	euro (sette/12)	ora	7,12
Nr. 2682	idem c.s. ...barra da 45 cm - 2-10 giorni		
TOS16_AT. N01.015.069	euro (due/94)	ora	2,94
Nr. 2683	idem c.s. ...barra da 45 cm - 1 mese		
TOS16_AT. N01.015.070	euro (uno/48)	ora	1,48
Nr. 2684	idem c.s. ...barra da 25-30 cm - 1 giorno		
TOS16_AT. N01.015.071	euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 2685	idem c.s. ...barra da 25-30 cm - 2-10 giorni		
TOS16_AT. N01.015.072	euro (due/71)	ora	2,71
Nr. 2686	idem c.s. ...barra da 25-30 cm - 1 mese		
TOS16_AT. N01.015.073	euro (uno/34)	ora	1,34
Nr. 2687	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 giorno		
TOS16_AT. N01.015.080	euro (otto/63)	ora	8,63
Nr. 2688	idem c.s. ...mm - 2-10 giorni		
TOS16_AT. N01.015.081	euro (sei/91)	ora	6,91
Nr. 2689	idem c.s. ...mm - 1 mese		
TOS16_AT. N01.015.082	euro (sei/22)	ora	6,22
Nr. 2690	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa		
TOS16_AT. N01.017.001	di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate euro (quattordici/67)	ora	14,67
Nr. 2691	idem c.s. ...fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate		
TOS16_AT. N01.017.002	euro (ventiotto/78)	ora	28,78
Nr. 2692	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg.		
TOS16_AT. N01.017.003	Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm. euro (cinque/77)	ora	5,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2693 TOS16_AT. N01.017.010	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento euro (zero/01)	ora	0,01
Nr. 2694 TOS16_AT. N01.017.020	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata euro (centodieci/04)	ora	110,04
Nr. 2695 TOS16_AT. N01.017.025	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN euro (settantacinque/58)	ora	75,58
Nr. 2696 TOS16_AT. N01.018.001	Attrezzature manuali per le operazioni agricole Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina euro (zero/11)	ora	0,11
Nr. 2697 TOS16_AT. N01.050.001	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali 1,5 kw - 1 giorno euro (tre/95)	ora	3,95
Nr. 2698 TOS16_AT. N01.050.002	idem c.s. ...speciali 1,5 Kw - 1 mese euro (due/64)	ora	2,64
Nr. 2699 TOS16_AT. N01.060.001	Utensili e accessori Vibratore per calcestruzzo - 1 mese euro (due/37)	ora	2,37
Nr. 2700 TOS16_AT. N01.060.018	Utensili e accessori Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno euro (tre/56)	ora	3,56
Nr. 2701 TOS16_AT. N01.060.019	idem c.s. ...ATM - 2-10 giorni euro (tre/56)	ora	3,56
Nr. 2702 TOS16_AT. N01.060.020	idem c.s. ...ATM - 1 mese euro (due/19)	ora	2,19
Nr. 2703 TOS16_AT. N01.060.031	Utensili e accessori Levigatrice per pavimenti in legno - 2-10 giorni euro (sette/51)	ora	7,51
Nr. 2704 TOS16_AT. N01.060.032	Utensili e accessori levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni euro (quattro/90)	ora	4,90
Nr. 2705 TOS16_AT. N01.060.033	Utensili e accessori macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni euro (tre/16)	ora	3,16
Nr. 2706 TOS16_AT. N01.060.041	Utensili e accessori sabbiatrice - 1 giorno euro (tre/08)	ora	3,08
Nr. 2707 TOS16_AT. N01.060.042	idem c.s. ...sabbiatrice - da 2 a 10 giorni euro (uno/50)	ora	1,50
Nr. 2708 TOS16_AT. N01.060.043	Utensili e accessori sabbiatrice - 1 mese euro (zero/69)	ora	0,69
Nr. 2709 TOS16_AT. N01.060.048	Utensili e accessori Piegaferrì combinata - 1 giorno euro (tre/56)	ora	3,56
Nr. 2710 TOS16_AT. N01.060.049	idem c.s. ...combinata - 2-10 giorni euro (tre/48)	ora	3,48
Nr. 2711 TOS16_AT. N01.060.050	idem c.s. ...combinata - 1 mese euro (due/19)	ora	2,19
Nr. 2712 TOS16_AT. N01.060.051	Utensili e accessori Fresa per asfalto da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno euro (nove/80)	ora	9,80
Nr. 2713 TOS16_AT. N01.060.052	idem c.s. ...15 - 2-10 giorni euro (otto/38)	ora	8,38
Nr. 2714 TOS16_AT. N01.060.053	idem c.s. ...15 - 1 mese euro (cinque/98)	ora	5,98
Nr. 2715 TOS16_AT. N01.060.054	Utensili e accessori Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno euro (sei/33)	ora	6,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2716 TOS16_AT. N01.060.055	idem c.s. ...mm. - 2-10 giorni euro (cinque/69)	ora	5,69
Nr. 2717 TOS16_AT. N01.060.056	idem c.s. ...mm. - 1 mese euro (cinque/06)	ora	5,06
Nr. 2718 TOS16_AT. N01.060.057	Utensili e accessori Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 giorno euro (cinque/06)	ora	5,06
Nr. 2719 TOS16_AT. N01.060.058	idem c.s. ...L. - 2-10 giorni euro (quattro/43)	ora	4,43
Nr. 2720 TOS16_AT. N01.060.059	idem c.s. ...L. - 1 mese euro (tre/80)	ora	3,80
Nr. 2721 TOS16_AT. N01.065.001	Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno euro (tre/16)	ora	3,16
Nr. 2722 TOS16_AT. N01.065.003	Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno euro (due/37)	ora	2,37
Nr. 2723 TOS16_AT. N01.065.009	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno euro (tre/16)	ora	3,16
Nr. 2724 TOS16_AT. N01.065.010	idem c.s. ...W - 2-10 giorni euro (due/45)	ora	2,45
Nr. 2725 TOS16_AT. N01.065.011	idem c.s. ...W - 1 mese euro (uno/11)	ora	1,11
Nr. 2726 TOS16_AT. N01.065.031	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno euro (due/53)	ora	2,53
Nr. 2727 TOS16_AT. N01.065.032	idem c.s. ...raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni euro (uno/50)	ora	1,50
Nr. 2728 TOS16_AT. N01.065.033	idem c.s. ...raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese euro (zero/69)	ora	0,69
Nr. 2729 TOS16_AT. N01.065.034	idem c.s. ...raccordi massa 23 kg - 1 mese euro (uno/27)	ora	1,27
Nr. 2730 TOS16_AT. N01.065.040	Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia - 1 mese euro (cinque/98)	ora	5,98
Nr. 2731 TOS16_AT. N01.065.041	Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese euro (cinque/98)	ora	5,98
Nr. 2732 TOS16_AT. N01.065.042	Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia - 1 mese euro (sette/91)	ora	7,91
Nr. 2733 TOS16_AT. N01.065.051	Martelli, perforatori elettrici e accessori Corone diamantate da d. 43 mm a 80 mm, per macchine perforatrici. euro (dodici/37)	mm	12,37
Nr. 2734 TOS16_AT. N01.065.052	Martelli, perforatori elettrici e accessori Corone diamantate da d. 81 mm a 120 mm, per macchine perforatrici. euro (sedici/13)	mm	16,13
Nr. 2735 TOS16_AT. N01.065.053	Martelli, perforatori elettrici e accessori Corone diamantate da d. 150 mm, per macchine perforatrici. euro (ventuno/51)	mm	21,51
Nr. 2736 TOS16_AT. N01.070.005	Saldatrici e motosaldatrici Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno euro (cinque/06)	ora	5,06
Nr. 2737 TOS16_AT. N01.070.006	idem c.s. ...20-300 A - da 2 a 10 giorni euro (quattro/43)	ora	4,43
Nr. 2738 TOS16_AT. N01.070.007	idem c.s. ...20-300 A -1 mese euro (tre/80)	ora	3,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2739 TOS16_AT. N01.070.010	Saldatrici e motosaldatrici Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese euro (uno/90)	ora	1,90
Nr. 2740 TOS16_AT. N01.070.011	Saldatrici e motosaldatrici Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 giorno euro (quattro/74)	ora	4,74
Nr. 2741 TOS16_AT. N01.070.012	idem c.s. ...A - 2-10 giorni euro (tre/00)	ora	3,00
Nr. 2742 TOS16_AT. N01.070.013	idem c.s. ...A - 1 mese euro (uno/58)	ora	1,58
Nr. 2743 TOS16_AT. N01.071.001	Accessori per saldatrici Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno euro (uno/86)	ora	1,86
Nr. 2744 TOS16_AT. N01.072.001	Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese euro (uno/34)	ora	1,34
Nr. 2745 TOS16_AT. N01.072.002	Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese euro (zero/82)	ora	0,82
Nr. 2746 TOS16_AT. N01.072.003	Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese euro (uno/14)	ora	1,14
Nr. 2747 TOS16_AT. N01.072.004	Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese euro (uno/52)	ora	1,52
Nr. 2748 TOS16_AT. N01.072.005	Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese euro (uno/90)	ora	1,90
Nr. 2749 TOS16_AT. N01.072.006	Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese euro (due/35)	ora	2,35
Nr. 2750 TOS16_AT. N01.073.001	Autobetoniere Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno euro (diciassette/71)	ora	17,71
Nr. 2751 TOS16_AT. N01.073.002	idem c.s. ...idrostatica - da 2 a 10 giorni euro (sedici/45)	ora	16,45
Nr. 2752 TOS16_AT. N01.073.004	idem c.s. ...idrostatica - 1 mese euro (quindici/18)	ora	15,18
Nr. 2753 TOS16_AT. N01.073.005	Autobetoniere Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno euro (ventitre/40)	ora	23,40
Nr. 2754 TOS16_AT. N01.073.006	idem c.s. ...idrostatica - da 2 a 10 giorni euro (ventidue/14)	ora	22,14
Nr. 2755 TOS16_AT. N01.073.008	idem c.s. ...idrostatica - 1 mese euro (diciotto/98)	ora	18,98
Nr. 2756 TOS16_AT. N01.073.010	Autobetoniere Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese euro (ventiuno/93)	ora	21,93
Nr. 2757 TOS16_AT. N01.074.001	Silos Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese euro (zero/11)	ora	0,11
Nr. 2758 TOS16_AT. N01.100.901	Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. euro (dodici/90)	ora	12,90
Nr. 2759 TOS16_AT. N01.100.902	Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV euro (trentasette/95)	ora	37,95
Nr. 2760 TOS16_AT. N01.100.911	Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.) euro (due/01)	ora	2,01
Nr. 2761 TOS16_AT. N01.100.912	idem c.s. ...alimentazione a gasolio euro (due/04)	ora	2,04
Nr. 2762 TOS16_AT. N01.100.913	Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 30 CV euro (sei/11)	ora	6,11
Nr. 2763	Consumo carburanti, oli e altri materiali per motoseghe		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_AT. N01.100.914	euro (tre/78)	ora	3,78
Nr. 2764 TOS16_AT. N01.101.901	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. euro (sei/76)	ora	6,76
Nr. 2765 TOS16_AT. N01.101.902	idem c.s.agricole per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV euro (diciannove/87)	ora	19,87
Nr. 2766 TOS16_AT. N01.101.911	idem c.s. ...macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.) euro (uno/04)	ora	1,04
Nr. 2767 TOS16_AT. N01.101.912	idem c.s.agricole per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio euro (uno/15)	ora	1,15
Nr. 2768 TOS16_AT. N01.101.913	idem c.s.agricole per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 30 CV euro (tre/45)	ora	3,45
Nr. 2769 TOS16_AT. N01.101.914	idem c.s.agricole per motoseghe euro (due/83)	ora	2,83
MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI (Cap 116)			
Nr. 2770 TOS16_AT. N02.007.001	Dumper e motocaricole Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo) euro (sette/91)	ora	7,91
Nr. 2771 TOS16_AT. N02.007.002	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) euro (quattro/90)	ora	4,90
Nr. 2772 TOS16_AT. N02.007.003	idem c.s. ...kg - 1 mese (nolo a freddo) euro (due/19)	ora	2,19
Nr. 2773 TOS16_AT. N02.007.005	Dumper e motocaricole Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno euro (sette/59)	ora	7,59
Nr. 2774 TOS16_AT. N02.007.006	idem c.s. ...Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) euro (sei/96)	ora	6,96
Nr. 2775 TOS16_AT. N02.007.007	idem c.s. ...Kg - 1 mese (nolo a freddo) euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 2776 TOS16_AT. N02.007.009	Dumper e motocaricole Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno euro (dieci/12)	ora	10,12
Nr. 2777 TOS16_AT. N02.007.010	idem c.s. ...mc - da 2 a 10 giorni euro (nove/49)	ora	9,49
Nr. 2778 TOS16_AT. N02.007.011	idem c.s. ...mc - 1 mese (nolo a freddo) euro (sei/96)	ora	6,96
Nr. 2779 TOS16_AT. N02.014.005	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (cinquantasei/93)	ora	56,93
Nr. 2780 TOS16_AT. N02.014.006	idem c.s. ...assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo) euro (cinquantacinque/00)	ora	55,00
Nr. 2781 TOS16_AT. N02.014.008	idem c.s. ...assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (cinquantauno/12)	ora	51,12
Nr. 2782 TOS16_AT. N02.014.009	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (cinquantaquattro/00)	ora	54,00
Nr. 2783 TOS16_AT. N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessanta/52)	ora	60,52
Nr. 2784 TOS16_AT. N02.014.012	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessantacinque/20)	ora	65,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2785 TOS16_AT. N02.014.013	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessanta/00)	ora	60,00
Nr. 2786 TOS16_AT. N02.014.014	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessanta/00)	ora	60,00
Nr. 2787 TOS16_AT. N02.014.016	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (sessanta/00)	ora	60,00
Nr. 2788 TOS16_AT. N02.014.017	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (settantacinque/15)	ora	75,15
Nr. 2789 TOS16_AT. N02.014.018	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg 1 mese (nolo a caldo) euro (ottantaotto/55)	ora	88,55
Nr. 2790 TOS16_AT. N02.014.019	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (sessantanove/58)	ora	69,58
Nr. 2791 TOS16_AT. N02.014.020	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) euro (otto/70)	ora	8,70
Nr. 2792 TOS16_AT. N02.014.021	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (cinquantaquattro/40)	ora	54,40
Nr. 2793 TOS16_AT. N02.014.022	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (sessanta/72)	ora	60,72
Nr. 2794 TOS16_AT. N02.014.024	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno euro (trentacinque/01)	ora	35,01
Nr. 2795 TOS16_AT. N02.014.026	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno euro (quattordici/23)	ora	14,23
Nr. 2796 TOS16_AT. N02.014.027	idem c.s. ...freddo) - da 2 a 10 giorni euro (undici/86)	ora	11,86
Nr. 2797 TOS16_AT. N02.014.028	idem c.s. ...freddo) - 1 mese euro (otto/21)	ora	8,21
Nr. 2798 TOS16_AT. N02.014.031	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. euro (dodici/59)	ora	12,59
Nr. 2799 TOS16_AT. N02.014.032	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. euro (diciotto/06)	ora	18,06
Nr. 2800 TOS16_AT. N02.014.041	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno euro (ventiquattro/19)	ora	24,19
Nr. 2801 TOS16_AT. N02.014.042	idem c.s. ...freddo) - da 2 a 10 giorni euro (diciannove/92)	ora	19,92
Nr. 2802 TOS16_AT. N02.014.043	idem c.s. ...freddo) - 1 mese euro (tredici/68)	ora	13,68
Nr. 2803 TOS16_AT. N02.014.044	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore cingolato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile euro (diciotto/06)	ora	18,06
Nr. 2804 TOS16_AT.	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore cingolato con potenza oltre 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N02.014.045	euro (quarantauno/64)	ora	41,64
Nr. 2805 TOS16_AT. N02.014.051	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese euro (due/85)	ora	2,85
Nr. 2806 TOS16_AT. N02.014.052	idem c.s. ...portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese euro (quattro/28)	ora	4,28
Nr. 2807 TOS16_AT. N02.020.001	Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 giorno euro (dieci/28)	ora	10,28
Nr. 2808 TOS16_AT. N02.020.002	idem c.s. ...fresatrice - 2-10 giorni euro (nove/49)	ora	9,49
Nr. 2809 TOS16_AT. N02.020.003	idem c.s. ...fresatrice - 1 mese euro (sette/39)	ora	7,39
Nr. 2810 TOS16_AT. N02.020.004	Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 giorno euro (undici/86)	ora	11,86
Nr. 2811 TOS16_AT. N02.020.005	idem c.s. ...falciante - 2-10 giorni euro (undici/86)	ora	11,86
Nr. 2812 TOS16_AT. N02.020.006	idem c.s. ...falciante - 1 mese euro (dieci/08)	ora	10,08
Nr. 2813 TOS16_AT. N02.020.009	Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde vangatrice - 1 mese euro (ventidue/57)	ora	22,57
Nr. 2814 TOS16_AT. N02.020.010	idem c.s. ...del verde cippatrice - 1 giorno euro (zero/79)	ora	0,79
Nr. 2815 TOS16_AT. N02.020.011	idem c.s. ...del verde cippatrice - 2-10 giorni euro (zero/79)	ora	0,79
Nr. 2816 TOS16_AT. N02.020.012	idem c.s. ...del verde cippatrice - 1 mese euro (zero/67)	ora	0,67
Nr. 2817 TOS16_AT. N02.020.015	idem c.s. ...del verde interrasassi con seminatrice accoppiata - 1 mese euro (diciassette/96)	ora	17,96
Nr. 2818 TOS16_AT. N02.020.016	Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde trivella idraulica - 1 giorno euro (cinque/69)	ora	5,69
Nr. 2819 TOS16_AT. N02.020.017	idem c.s. ...del verde trivella idraulica - 2-10 giorni euro (cinque/06)	ora	5,06
Nr. 2820 TOS16_AT. N02.020.018	idem c.s. ...del verde trivella idraulica - 1 mese euro (quattro/43)	ora	4,43
Nr. 2821 TOS16_AT. N02.020.019	idem c.s. ...del verde Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno euro (quattordici/94)	ora	14,94
Nr. 2822 TOS16_AT. N02.020.020	idem c.s. ...del verde Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 2-10 giorni euro (tredici/52)	ora	13,52
Nr. 2823 TOS16_AT. N02.020.021	idem c.s. ...del verde Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese euro (dodici/10)	ora	12,10
Nr. 2824 TOS16_AT. N02.020.022	Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde Pinza per tronchi - 1 giorno euro (quattro/27)	ora	4,27
Nr. 2825 TOS16_AT. N02.020.023	idem c.s. ...del verde Pinza per tronchi - 2-10 giorni euro (tre/56)	ora	3,56
Nr. 2826 TOS16_AT. N02.020.024	idem c.s. ...del verde Pinza per tronchi - 1 mese euro (tre/13)	ora	3,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2827 TOS16_AT. N02.020.025	idem c.s. ...del verde Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese euro (quaranta/76)	ora	40,76
Nr. 2828 TOS16_AT. N02.021.001	Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 giorno euro (trentanove/53)	ora	39,53
Nr. 2829 TOS16_AT. N02.021.002	idem c.s. ...metri - 2-10 giorni euro (trentanove/53)	ora	39,53
Nr. 2830 TOS16_AT. N02.021.003	idem c.s. ...metri - 1 mese euro (trentauno/63)	ora	31,63
Nr. 2831 TOS16_AT. N02.022.001	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino 30 cm euro (uno/75)	ora	1,75
Nr. 2832 TOS16_AT. N02.022.002	idem c.s. ...monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm euro (due/78)	ora	2,78
Nr. 2833 TOS16_AT. N02.022.003	idem c.s. ...monovomere portato o trainato per lavorazioni a profondità da 60 a 90 cm euro (cinque/57)	ora	5,57
Nr. 2834 TOS16_AT. N02.022.006	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm euro (tre/48)	ora	3,48
Nr. 2835 TOS16_AT. N02.022.007	idem c.s. ...a profondità da 30 a 60 cm euro (sei/08)	ora	6,08
Nr. 2836 TOS16_AT. N02.022.021	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Ripuntatore a 3 corpi per lavorazioni a 60-90 cm di profondità euro (tre/16)	ora	3,16
Nr. 2837 TOS16_AT. N02.022.022	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Ripuntatore a 3-5 corpi per lavorazioni fino a 60 cm di profondità euro (zero/91)	ora	0,91
Nr. 2838 TOS16_AT. N02.022.041	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m euro (quattro/34)	ora	4,34
Nr. 2839 TOS16_AT. N02.022.042	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m euro (tre/62)	ora	3,62
Nr. 2840 TOS16_AT. N02.022.043	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità euro (zero/90)	ora	0,90
Nr. 2841 TOS16_AT. N02.022.061	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo euro (ventinove/31)	ora	29,31
Nr. 2842 TOS16_AT. N02.022.071	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 45 cm euro (sei/91)	ora	6,91
Nr. 2843 TOS16_AT. N02.022.072	idem c.s. ...fino a 90 cm euro (otto/70)	ora	8,70
Nr. 2844 TOS16_AT. N02.022.073	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm euro (due/83)	ora	2,83
Nr. 2845 TOS16_AT. N02.022.075	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Posadreni euro (dodici/61)	ora	12,61
Nr. 2846 TOS16_AT. N02.022.081	idem c.s. ...opere agricole Raccogli sassi trainata euro (tre/96)	ora	3,96
Nr. 2847 TOS16_AT. N02.022.082	idem c.s. ...opere agricole Frantuma sassi portata euro (trentaquattro/56)	ora	34,56
Nr. 2848 TOS16_AT. N02.022.101	idem c.s. ...opere agricole Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m euro (nove/37)	ora	9,37
Nr. 2849 TOS16_AT.	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m euro (quattro/30)	ora	4,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N02.022.102 Nr. 2850 TOS16_AT.	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Retroescavatore con benna da scavo o a granchio euro (sei/05)	ora	6,05
N02.022.103 Nr. 2851 TOS16_AT. N02.022.121	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li euro (uno/61)	ora	1,61
Nr. 2852 TOS16_AT. N02.022.122	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li euro (due/99)	ora	2,99
Nr. 2853 TOS16_AT. N02.022.123	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Pianta pali idraulico o meccanico portato euro (sei/22)	ora	6,22
Nr. 2854 TOS16_AT. N02.022.124	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo euro (tre/66)	ora	3,66
Nr. 2855 TOS16_AT. N02.022.125	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Botte trainata da 5-10 hl euro (tre/20)	ora	3,20
Nr. 2856 TOS16_AT. N02.022.126	idem c.s. ...da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo euro (nove/15)	ora	9,15
Nr. 2857 TOS16_AT. N02.022.127	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li euro (due/54)	ora	2,54
Nr. 2858 TOS16_AT. N02.022.128	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li euro (undici/49)	ora	11,49
Nr. 2859 TOS16_AT. N02.022.131	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Betoniera per trattore, capacità 0,2-0,3 mc euro (zero/96)	ora	0,96
Nr. 2860 TOS16_AT. N02.022.181	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg euro (sei/05)	ora	6,05
Nr. 2861 TOS16_AT. N02.022.201	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila euro (cinque/65)	ora	5,65
Nr. 2862 TOS16_AT. N02.023.001	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 1 mst (metri steri) euro (zero/22)	ora	0,22
Nr. 2863 TOS16_AT. N02.023.002	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri) euro (zero/14)	ora	0,14
Nr. 2864 TOS16_AT. N02.023.010	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm euro (otto/70)	ora	8,70
Nr. 2865 TOS16_AT. N02.023.015	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm euro (tre/68)	ora	3,68
Nr. 2866 TOS16_AT. N02.023.016	idem c.s. ...massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm euro (tre/91)	ora	3,91
Nr. 2867 TOS16_AT. N02.023.017	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm euro (quattro/58)	ora	4,58
Nr. 2868 TOS16_AT. N02.023.018	idem c.s. ...massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm euro (quattro/71)	ora	4,71
Nr. 2869 TOS16_AT. N02.023.020	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore. euro (sette/58)	ora	7,58
Nr. 2870 TOS16_AT.	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 - 1500 Kg azionata dalla		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N02.023.021	presa di potenza del trattore euro (undici/28)	ora	11,28
Nr. 2871 TOS16_AT.	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto euro (dodici/90)	ora	12,90
N02.100.001 Nr. 2872 TOS16_AT.	idem c.s. ...freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP euro (dieci/18)	ora	10,18
N02.100.011 Nr. 2873 TOS16_AT.	idem c.s. ...freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP euro (ventiquattro/44)	ora	24,44
N02.100.012 Nr. 2874 TOS16_AT.	idem c.s. ...freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP euro (trentasei/66)	ora	36,66
N02.100.013 Nr. 2875 TOS16_AT.	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP euro (cinque/76)	ora	5,76
N02.101.001 Nr. 2876 TOS16_AT.	idem c.s. ...con motrice da 75 a 150 HP euro (tredici/81)	ora	13,81
N02.101.002 Nr. 2877 TOS16_AT.	idem c.s. ...con motrice oltre 160 HP euro (venti/72)	ora	20,72
N02.101.003			
MACCHINE ELEVATRICI (Cap 117)			
Nr. 2878 NP08	PIATTAFORMA AEREA A CELLA autocarrata senza operatore compreso trasferimento, attrezzature ed allestimento: fino ad h 28-32 m, pu 300 kg euro (ventiotto/15)	ora	28,15
Nr. 2879 NP09	PIATTAFORMA AEREA A CELLA autocarrata senza operatore compreso trasferimento, attrezzature ed allestimento: fino ad h 42 m, pu 300 kg euro (cinquantadue/50)	ora	52,50
Nr. 2880 NP10	PIATTAFORMA AEREA TIPO RAGNO fino h. 14 m euro (venti/31)	ora	20,31
Nr. 2881 NP11	PIATTAFORMA TIPO RAGNO fino a h. 30 m euro (trentanove/06)	ora	39,06
Nr. 2882 TOS16_AT.	Sollevamento e trasporto interno Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno euro (dieci/12)	ora	10,12
N06.004.001 Nr. 2883 TOS16_AT.	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni euro (nove/49)	ora	9,49
N06.004.002 Nr. 2884 TOS16_AT.	idem c.s. ...kg - 1 mese euro (otto/86)	ora	8,86
N06.004.004 Nr. 2885 TOS16_AT.	Sollevamento e trasporto interno Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno euro (diciotto/18)	ora	18,18
N06.004.005 Nr. 2886 TOS16_AT.	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni euro (quindici/81)	ora	15,81
N06.004.006 Nr. 2887 TOS16_AT.	idem c.s. ...kg - 1 mese euro (nove/96)	ora	9,96
N06.004.008 Nr. 2888 TOS16_AT.	Sollevamento e trasporto interno Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno euro (venti/24)	ora	20,24
N06.004.009 Nr. 2889 TOS16_AT.	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni euro (diciotto/98)	ora	18,98
N06.004.010 Nr. 2890 TOS16_AT.	idem c.s. ...kg - 1 mese euro (diciotto/50)	ora	18,50
N06.004.012 Nr. 2891 TOS16_AT.	Sollevamento e trasporto interno Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m - 1 mese euro (quattordici/76)	ora	14,76
N06.004.020 Nr. 2892	idem c.s. ...forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_AT. N06.004.021 Nr. 2893	euro (ventidue/14) Piattaforme Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno	ora	22,14
TOS16_AT. N06.006.001 Nr. 2894	euro (cinque/69) idem c.s. ...m - da 2 a 10 giorni	ora	5,69
TOS16_AT. N06.006.002 Nr. 2895	euro (cinque/06) idem c.s. ...Pantografo altezza 8 m - 1 mese	ora	5,06
TOS16_AT. N06.006.004 Nr. 2896	euro (quattro/43) idem c.s. ...Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno	ora	4,43
TOS16_AT. N06.006.005 Nr. 2897	euro (sei/96) idem c.s. ...Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni	ora	6,96
TOS16_AT. N06.006.006 Nr. 2898	euro (sei/33) idem c.s. ...Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese	ora	6,33
TOS16_AT. N06.006.008 Nr. 2899	euro (cinque/69) Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno	ora	5,69
TOS16_AT. N06.006.009 Nr. 2900	euro (sedici/45) idem c.s. ...di lavoro 16 m - da 2 a 10 giorni	ora	16,45
TOS16_AT. N06.006.010 Nr. 2901	euro (quindici/81) idem c.s. ...di lavoro 16 m - 1 mese	ora	15,81
TOS16_AT. N06.006.012 Nr. 2902	euro (quindici/18) idem c.s. ...di lavoro 18 m - 1 giorno	ora	15,18
TOS16_AT. N06.006.013 Nr. 2903	euro (diciassette/71) idem c.s. ...di lavoro 18 m - da 2 a 10 giorni	ora	17,71
TOS16_AT. N06.006.014 Nr. 2904	euro (diciassette/08) idem c.s. ...di lavoro 18 m - 1 mese	ora	17,08
TOS16_AT. N06.006.016 Nr. 2905	euro (sedici/45) idem c.s. ...di lavoro 20 m - 1 giorno	ora	16,45
TOS16_AT. N06.006.017 Nr. 2906	euro (ventidue/77) idem c.s. ...di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni	ora	22,77
TOS16_AT. N06.006.018 Nr. 2907	euro (diciannove/92) idem c.s. ...di lavoro 20 m - 1 mese	ora	19,92
TOS16_AT. N06.006.020 Nr. 2908	euro (diciotto/50) Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno	ora	18,50
TOS16_AT. N06.006.025 Nr. 2909	euro (diciotto/98) idem c.s. ...di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni	ora	18,98
TOS16_AT. N06.006.026 Nr. 2910	euro (diciassette/71) idem c.s. ...di lavoro 20 m - 1 mese	ora	17,71
TOS16_AT. N06.006.028 Nr. 2911	euro (quattordici/78) idem c.s. ...di lavoro 20 m - 1 giorno	ora	14,78
TOS16_AT. N06.006.029 Nr. 2912	euro (ventisette/04) idem c.s. ...di lavoro 26 m - 1 giorno	ora	27,04
TOS16_AT. N06.006.030 Nr. 2913	euro (ventisette/04) idem c.s. ...di lavoro 26 m - 2-10 giorni	ora	27,04
TOS16_AT. N06.006.031 Nr. 2914	euro (ventisette/04) idem c.s. ...di lavoro 26 m - 1 mese	ora	27,04
TOS16_AT. N06.006.032 Nr. 2915	euro (settantaotto/11) idem c.s. ...di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno	ora	78,11
TOS16_AT. N06.006.033 Nr. 2916	euro (settantaotto/11) idem c.s. ...di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni	ora	78,11
TOS16_AT. N06.006.034 Nr. 2916	euro (settantaotto/11) idem c.s. ...di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese	ora	78,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2917 TOS16_AT. N06.006.035	idem c.s. ...di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno euro (novanta/13)	ora	90,13
Nr. 2918 TOS16_AT. N06.006.036	idem c.s. ...di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni euro (novanta/13)	ora	90,13
Nr. 2919 TOS16_AT. N06.006.037	idem c.s. ...di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese euro (novanta/13)	ora	90,13
Nr. 2920 TOS16_AT. N06.006.038	idem c.s. ...di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno euro (centootto/16)	ora	108,16
Nr. 2921 TOS16_AT. N06.006.039	idem c.s. ...di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni euro (centootto/16)	ora	108,16
Nr. 2922 TOS16_AT. N06.006.040	idem c.s. ...di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese euro (centootto/16)	ora	108,16
Nr. 2923 TOS16_AT. N06.016.001	Gru a torre braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi euro (cinque/27)	ora	5,27
Nr. 2924 TOS16_AT. N06.016.002	idem c.s. ...1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (quattro/74)	ora	4,74
Nr. 2925 TOS16_AT. N06.016.003	idem c.s. ...1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi euro (quattro/22)	ora	4,22
Nr. 2926 TOS16_AT. N06.016.004	Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi euro (cinque/80)	ora	5,80
Nr. 2927 TOS16_AT. N06.016.005	idem c.s. ...1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (cinque/80)	ora	5,80
Nr. 2928 TOS16_AT. N06.016.006	idem c.s. ...1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi euro (quattro/74)	ora	4,74
Nr. 2929 TOS16_AT. N06.016.007	Gru a torre braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 2930 TOS16_AT. N06.016.008	idem c.s. ...1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (cinque/80)	ora	5,80
Nr. 2931 TOS16_AT. N06.016.009	idem c.s. ...1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi euro (cinque/27)	ora	5,27
Nr. 2932 TOS16_AT. N06.016.010	Gru a torre braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi euro (sette/38)	ora	7,38
Nr. 2933 TOS16_AT. N06.016.011	idem c.s. ...1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (sei/85)	ora	6,85
Nr. 2934 TOS16_AT. N06.016.012	idem c.s. ...1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 2935 TOS16_AT. N06.016.013	Gru a torre braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi euro (undici/60)	ora	11,60
Nr. 2936 TOS16_AT. N06.016.014	idem c.s. ...1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (dieci/54)	ora	10,54
Nr. 2937 TOS16_AT. N06.016.015	idem c.s. ...1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi euro (dieci/01)	ora	10,01
Nr. 2938 TOS16_AT. N06.016.016	Gru a torre braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi euro (diciotto/45)	ora	18,45
Nr. 2939 TOS16_AT. N06.016.017	idem c.s. ...kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (diciassette/39)	ora	17,39
Nr. 2940 TOS16_AT. N06.016.018	idem c.s. ...kg. nolo da 8 a 12 mesi euro (quindici/81)	ora	15,81
Nr. 2941 TOS16_AT.	Gru automontanti braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese euro (quattro/74)	ora	4,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N06.017.001 Nr. 2942 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi euro (tre/69)	ora	3,69
N06.017.002 Nr. 2943 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (tre/16)	ora	3,16
N06.017.003 Nr. 2944 TOS16_AT.	Gru automontanti braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese euro (quattro/74)	ora	4,74
N06.017.004 Nr. 2945 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi euro (tre/95)	ora	3,95
N06.017.005 Nr. 2946 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (tre/43)	ora	3,43
N06.017.006 Nr. 2947 TOS16_AT.	Gru automontanti braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese euro (cinque/80)	ora	5,80
N06.017.007 Nr. 2948 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi euro (quattro/48)	ora	4,48
N06.017.008 Nr. 2949 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (quattro/22)	ora	4,22
N06.017.009 Nr. 2950 TOS16_AT.	Gru automontanti braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese euro (cinque/80)	ora	5,80
N06.017.010 Nr. 2951 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi euro (cinque/27)	ora	5,27
N06.017.011 Nr. 2952 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (quattro/74)	ora	4,74
N06.017.012 Nr. 2953 TOS16_AT.	Gru automontanti braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese euro (cinque/27)	ora	5,27
N06.017.013 Nr. 2954 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi euro (quattro/74)	ora	4,74
N06.017.014 Nr. 2955 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (quattro/22)	ora	4,22
N06.017.015 Nr. 2956 TOS16_AT.	Gru automontanti braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese euro (cinque/80)	ora	5,80
N06.017.016 Nr. 2957 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi euro (cinque/27)	ora	5,27
N06.017.017 Nr. 2958 TOS16_AT.	idem c.s. ...punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (quattro/74)	ora	4,74
N06.017.018 Nr. 2959 TOS16_AT.	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.	ora	35,00
N06.018.001 Nr. 2960 TOS16_AT.	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.	ora	2,87
N06.018.003 Nr. 2961 TOS16_AT.	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.	ora	35,00
N06.018.004 Nr. 2962 TOS16_AT.	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.	ora	35,00
N06.018.006 Nr. 2963 TOS16_AT.	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.	ora	45,00
N06.018.007 Nr. 2964 TOS16_AT.	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.	ora	45,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N06.018.009	euro (quarantaotto/80)	ora	48,80
Nr. 2965 TOS16_AT. N06.018.010	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile. euro (sessantadue/72)	ora	62,72
Nr. 2966 TOS16_AT. N06.019.003	Autogru a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile. euro (quindici/81)	ora	15,81
Nr. 2967 TOS16_AT. N06.019.004	Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile. euro (ventinove/73)	ora	29,73
Nr. 2968 TOS16_AT. N06.020.001	Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. euro (zero/69)	ora	0,69
Nr. 2969 TOS16_AT. N06.020.002	Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. euro (zero/33)	ora	0,33
Nr. 2970 TOS16_AT. N06.020.003	Montacarichi elettrico completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. euro (zero/35)	ora	0,35
Nr. 2971 TOS16_AT. N06.100.900	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici euro (dodici/90)	ora	12,90
Nr. 2972 TOS16_AT. N06.100.901	idem c.s. ...oneri carburante agevolato per macchine elevatrici euro (sei/76)	ora	6,76
IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI (Cap 118)			
Nr. 2973 TOS16_AT. N09.004.007	Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 8000 kg - 1 giorno euro (ventidue/59)	ora	22,59
Nr. 2974 TOS16_AT. N09.004.008	idem c.s. ...kg - 2-10 giorni euro (venti/29)	ora	20,29
Nr. 2975 TOS16_AT. N09.004.009	idem c.s. ...operativo di 8000 kg - 1 mese euro (quindici/81)	ora	15,81
Nr. 2976 TOS16_AT. N09.004.010	idem c.s. ...operativo di 10000 kg - 1 giorno euro (quarantanove/70)	ora	49,70
Nr. 2977 TOS16_AT. N09.004.011	idem c.s. ...operativo di 10000 kg - 2-10 giorni euro (trentaquattro/26)	ora	34,26
Nr. 2978 TOS16_AT. N09.004.012	idem c.s. ...operativo di 10000 kg - 1 mese euro (ventiotto/46)	ora	28,46
Nr. 2979 TOS16_AT. N09.004.013	idem c.s. ...operativo di 12000 kg - 1 giorno euro (quarantanove/70)	ora	49,70
Nr. 2980 TOS16_AT. N09.004.014	idem c.s. ...operativo di 12000 kg - 2-10 giorni euro (trentaquattro/26)	ora	34,26
Nr. 2981 TOS16_AT. N09.004.015	idem c.s. ...operativo di 12000 kg - 1 mese euro (ventiotto/46)	ora	28,46
Nr. 2982 TOS16_AT. N09.004.016	idem c.s. ...operativo di 16000 kg - 1 giorno euro (quarantanove/70)	ora	49,70
Nr. 2983 TOS16_AT. N09.004.017	idem c.s. ...operativo di 16000 kg - 2-10 giorni euro (trentaquattro/26)	ora	34,26
Nr. 2984 TOS16_AT. N09.004.018	idem c.s. ...operativo di 16000 kg - 1 mese euro (ventiotto/46)	ora	28,46
Nr. 2985 TOS16_AT. N09.004.019	idem c.s. ...operativo di 18000 kg - 1 giorno euro (quarantanove/70)	ora	49,70
Nr. 2986 TOS16_AT. N09.004.020	idem c.s. ...operativo di 18000 kg - 2-10 giorni euro (trentaquattro/26)	ora	34,26
Nr. 2987	idem c.s. ...operativo di 18000 kg - 1 mese		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_AT. N09.004.021 Nr. 2988	euro (ventiotto/46) idem c.s. ...operativo di 20000 kg - 1 giorno	ora	28,46
TOS16_AT. N09.004.022 Nr. 2989	euro (quarantanove/70) Cisterna termica montata su autocarro capacita' 10000 l - 1 giorno	ora	49,70
TOS16_AT. N09.006.001 Nr. 2990	euro (trentasette/95) Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa su carrello gommato - 1 giorno	ora	37,95
TOS16_AT. N09.007.001 Nr. 2991	euro (tre/80) Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m - 2-10 giorni	ora	3,80
TOS16_AT. N09.008.004 Nr. 2992	euro (trentaquattro/26) idem c.s. ...3,2 m - 1 mese	ora	34,26
TOS16_AT. N09.008.005 Nr. 2993	euro (ventiotto/20) Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 2-10 giorni	ora	28,20
TOS16_AT. N09.008.006 Nr. 2994	euro (sessanta/09) idem c.s. ...m - 1 mese	ora	60,09
TOS16_AT. N09.008.007 Nr. 2995	euro (cinquanta/07) Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 1500 kg - 1 giorno	ora	50,07
TOS16_AT. N09.009.005 Nr. 2996	euro (undici/39) idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni	ora	11,39
TOS16_AT. N09.009.006 Nr. 2997	euro (nove/09) idem c.s. ...operativo di 1500 kg - 1 mese	ora	9,09
TOS16_AT. N09.009.007 Nr. 2998	euro (zero/38) idem c.s. ...operativo di 2500 kg - 2-10 giorni	ora	0,38
TOS16_AT. N09.009.008 Nr. 2999	euro (tredici/52) idem c.s. ...operativo di 2500 kg - 1 mese	ora	13,52
TOS16_AT. N09.009.009 Nr. 3000	euro (otto/17) idem c.s. ...operativo di 3000 kg - 1 giorno	ora	8,17
TOS16_AT. N09.009.010 Nr. 3001	euro (dodici/65) idem c.s. ...operativo di 3000 kg - da 2 a 10 giorni	ora	12,65
TOS16_AT. N09.009.011 Nr. 3002	euro (dodici/02) idem c.s. ...operativo di 3000 kg - 1 mese	ora	12,02
TOS16_AT. N09.009.012 Nr. 3003	euro (nove/11) idem c.s. ...operativo di 3000 kg - 1 mese	ora	9,11
TOS16_AT. N09.009.013 Nr. 3004	euro (tredici/92) idem c.s. ...operativo di 4000 kg - 1 giorno	ora	13,92
TOS16_AT. N09.009.014 Nr. 3005	euro (tredici/28) idem c.s. ...operativo di 4000 kg - da 2 a 10 giorni	ora	13,28
TOS16_AT. N09.009.015 Nr. 3006	euro (dieci/12) idem c.s. ...operativo di 4000 kg - 1 mese	ora	10,12
TOS16_AT. N09.009.016 Nr. 3007	euro (ventiuno/35) idem c.s. ...operativo di 7500 kg - 2-10 giorni	ora	21,35
TOS16_AT. N09.009.017 Nr. 3008	euro (diciotto/50) idem c.s. ...operativo di 7500 kg - 1 mese	ora	18,50
TOS16_AT. N09.009.018 Nr. 3009	euro (ventidue/77) idem c.s. ...operativo di 8500 kg - 1 giorno	ora	22,77
TOS16_AT. N09.009.019 Nr. 3010	euro (venti/87) idem c.s. ...operativo di 8500 kg - da 2 a 10 giorni	ora	20,87
TOS16_AT. N09.009.020 Nr. 3011	euro (quindici/18) idem c.s. ...operativo di 8500 kg - 1 mese	ora	15,18
TOS16_AT. N09.010.001	euro (centosessantadue/35) Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 2-10 giorni	ora	162,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3012 TOS16_AT. N09.010.003	idem c.s. ...cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese euro (centoquarantasei/54)	ora	146,54
Nr. 3013 TOS16_AT. N09.010.004	idem c.s. ...cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni euro (centotrentatre/36)	ora	133,36
Nr. 3014 TOS16_AT. N09.010.005	idem c.s. ...cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese euro (centoventidue/30)	ora	122,30
Nr. 3015 TOS16_AT. N09.011.002	Macchine per taglio asfalto e accessori Fresa a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 giorno euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 3016 TOS16_AT. N09.011.003	idem c.s. ...disco - 2-10 giorni euro (sei/01)	ora	6,01
Nr. 3017 TOS16_AT. N09.011.004	idem c.s. ...disco - 1 mese euro (quattro/03)	ora	4,03
Nr. 3018 TOS16_AT. N09.011.008	Macchine per taglio asfalto e accessori Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 giorno euro (cinque/06)	ora	5,06
Nr. 3019 TOS16_AT. N09.011.009	idem c.s. ...scoppio - 2-10 giorni euro (quattro/43)	ora	4,43
Nr. 3020 TOS16_AT. N09.011.010	idem c.s. ...scoppio - 1 mese euro (due/45)	ora	2,45
Nr. 3021 TOS16_AT. N09.011.012	Macchine per taglio asfalto e accessori Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm euro (cinquanta/60)	mm	50,60
Nr. 3022 TOS16_AT. N09.012.001	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese euro (zero/54)	ora	0,54
Nr. 3023 TOS16_AT. N09.013.001	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese euro (cinque/69)	ora	5,69
Nr. 3024 TOS16_AT. N09.030.001	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico fino a larghezza 25 cm - 1 giorno euro (cinque/20)	ora	5,20
Nr. 3025 TOS16_AT. N09.040.001	Macchina spazzatrice, aspiratrice con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 2-10 giorni euro (trentasette/95)	ora	37,95
Nr. 3026 TOS16_AT. N09.040.002	idem c.s. ...freddo) - 1 mese euro (trentauno/36)	ora	31,36
Nr. 3027 TOS16_AT. N09.050.001	Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 2-10 giorni euro (novantaquattro/88)	ora	94,88
Nr. 3028 TOS16_AT. N09.050.002	idem c.s. ...freddo) - 1 mese euro (settantanove/06)	ora	79,06
Nr. 3029 TOS16_AT. N09.100.900	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali euro (dodici/90)	ora	12,90
OPERE PROVVISORIALI (Cap 119)			
Nr. 3030 TOS16_AT. N10.001.004	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. euro (nove/03)	m ²	9,03
Nr. 3031 TOS16_AT. N10.001.005	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio euro (tre/87)	m ²	3,87
Nr. 3032 TOS16_AT. N10.001.010	idem c.s. ...idonea segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/39)	m ²	1,39
Nr. 3033 TOS16_AT.	Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio incluso nolo per il primo mese.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N10.002.004	euro (dieci/18)	m ²	10,18
Nr. 3034 TOS16_AT. N10.002.005	Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio euro (quattro/36)	m ²	4,36
Nr. 3035 TOS16_AT. N10.002.010	idem c.s. ...idonea segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/52)	m ²	1,52
Nr. 3036 TOS16_AT. N10.003.002	Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese. euro (diciannove/48)	m	19,48
Nr. 3037 TOS16_AT. N10.003.003	idem c.s. ...di altezza Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50 euro (otto/35)	m	8,35
Nr. 3038 TOS16_AT. N10.003.010	idem c.s. ...di altezza Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (due/28)	m	2,28
Nr. 3039 TOS16_AT. N10.004.006	Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. euro (dodici/40)	m ²	12,40
Nr. 3040 TOS16_AT. N10.004.007	idem c.s. ...e notturna. Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. euro (cinque/31)	m ²	5,31
Nr. 3041 TOS16_AT. N10.004.008	idem c.s. ...e notturna. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. euro (quattordici/61)	m ²	14,61
Nr. 3042 TOS16_AT. N10.004.009	idem c.s. ...e notturna. Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto. euro (sei/26)	m ²	6,26
Nr. 3043 TOS16_AT. N10.004.010	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/39)	m ²	1,39
Nr. 3044 TOS16_AT. N10.004.011	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/39)	m ²	1,39
Nr. 3045 TOS16_AT. N10.005.003	Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. euro (nove/03)	m ²	9,03
Nr. 3046 TOS16_AT. N10.005.004	Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. euro (tre/87)	m ²	3,87
Nr. 3047 TOS16_AT. N10.005.005	idem c.s. ...e notturna. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. euro (tredici/28)	m ²	13,28
Nr. 3048 TOS16_AT. N10.005.006	Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti. euro (cinque/69)	m ²	5,69
Nr. 3049 TOS16_AT. N10.005.010	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/39)	m ²	1,39
Nr. 3050 TOS16_AT. N10.005.011	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/52)	m ²	1,52
Nr. 3051 TOS16_AT. N10.006.003	Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. euro (ventiuno/43)	m	21,43
Nr. 3052 TOS16_AT. N10.006.004	idem c.s. ...1,20 metri. Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati. euro (nove/18)	m	9,18
Nr. 3053 TOS16_AT.	idem c.s. ...1,20 metri. Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. euro (ventitre/38)	m	23,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N10.006.005 Nr. 3054 TOS16_AT.	idem c.s. ...1,20 metri. Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto euro (dieci/02)	m	10,02
N10.006.006 Nr. 3055 TOS16_AT. N10.006.010	idem c.s. ...1,20 metri. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (tre/42)	m	3,42
Nr. 3056 TOS16_AT. N10.006.011	idem c.s. ...1,20 metri. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in tubo e giunto, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (due/66)	m	2,66
Nr. 3057 TOS16_AT. N10.007.006	Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. euro (quindici/94)	m ²	15,94
Nr. 3058 TOS16_AT. N10.007.007	idem c.s. ...e notturna. Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. euro (dieci/63)	m ²	10,63
Nr. 3059 TOS16_AT. N10.007.008	idem c.s. ...e notturna. Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto. euro (sei/83)	m ²	6,83
Nr. 3060 TOS16_AT. N10.007.009	idem c.s. ...e notturna. Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati. euro (quattro/55)	m ²	4,55
Nr. 3061 TOS16_AT. N10.007.010	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/39)	m ²	1,39
Nr. 3062 TOS16_AT. N10.007.011	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/52)	m ²	1,52
Nr. 3063 TOS16_AT. N10.008.002	Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese. euro (ventiuno/25)	m ²	21,25
Nr. 3064 TOS16_AT. N10.008.003	Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80 euro (nove/11)	m ²	9,11
Nr. 3065 TOS16_AT. N10.008.010	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/21)	m ²	2,21
Nr. 3066 TOS16_AT. N10.009.005	Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. euro (quindici/94)	m ²	15,94
Nr. 3067 TOS16_AT. N10.009.006	Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto euro (sei/83)	m ²	6,83
Nr. 3068 TOS16_AT. N10.009.010	Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/21)	m ²	2,21
Nr. 3069 TOS16_AT. N10.010.001	Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica. Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. euro (nove/74)	m ²	9,74
Nr. 3070 TOS16_AT. N10.010.002	Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati. euro (quattro/17)	m ²	4,17
Nr. 3071 TOS16_AT. N10.010.010	idem c.s. ...idonea segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/52)	m ²	1,52
Nr. 3072	Fornitura ed installazione rete di protezione. schermatura 35 %		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_AT. N10.011.001 Nr. 3073	euro (uno/27) idem c.s. ...protezione. schermatura 90 %	m ²	1,27
TOS16_AT. N10.011.002 Nr. 3074	euro (uno/90) Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese.	m ²	1,90
TOS16_AT. N10.012.004	euro (trentacinque/42)	m ²	35,42
Nr. 3075 TOS16_AT. N10.012.005	idem c.s. ...delle falde. Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata. euro (dodici/02)	m ²	12,02
Nr. 3076 TOS16_AT. N10.012.006	idem c.s. ...delle falde. Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese. euro (quarantaquattro/28)	m ²	44,28
Nr. 3077 TOS16_AT. N10.012.007	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20. euro (quindici/81)	m ²	15,81
Nr. 3078 TOS16_AT. N10.012.010	idem c.s. ...delle falde. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/06)	m ²	5,06
Nr. 3079 TOS16_AT. N10.012.011	idem c.s. ...delle falde. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (sei/07)	m ²	6,07
Nr. 3080 TOS16_AT. N10.012.020	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. euro (trentadue/26)	m ²	32,26
Nr. 3081 TOS16_AT. N10.012.021	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. euro (otto/22)	m ²	8,22
Nr. 3082 TOS16_AT. N10.012.022	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (nove/49)	m ²	9,49
Nr. 3083 TOS16_AT. N10.012.030	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. euro (trentaquattro/79)	m ²	34,79
Nr. 3084 TOS16_AT. N10.012.031	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. euro (nove/49)	m ²	9,49
Nr. 3085 TOS16_AT. N10.012.032	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/69)	m ²	5,69
Nr. 3086 TOS16_AT. N10.013.003	Scala prefabbricata Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. euro (quaranta/35)	cad	40,35
Nr. 3087	Scala prefabbricata Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_AT. N10.013.004	mese. euro (quaranta/35)	cad	40,35
Nr. 3088 TOS16_AT. N10.013.005	Scala prefabbricata Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno. euro (diciassette/33)	cad	17,33
Nr. 3089 TOS16_AT. N10.013.006	Scala prefabbricata Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio. euro (diciassette/33)	cad	17,33
Nr. 3090 TOS16_AT. N10.013.010	Scala prefabbricata Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/69)	cad	5,69
Nr. 3091 TOS16_AT. N10.013.011	Scala prefabbricata Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/69)	cad	5,69
Nr. 3092 TOS16_AT. N10.014.004	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. euro (sette/84)	m	7,84
Nr. 3093 TOS16_AT. N10.014.005	idem c.s. ...giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese. euro (dieci/63)	m	10,63
Nr. 3094 TOS16_AT. N10.014.006	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (diciassette/71)	cad	17,71
Nr. 3095 TOS16_AT. N10.014.007	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. euro (tre/36)	m	3,36
Nr. 3096 TOS16_AT. N10.014.008	idem c.s. ...giunto con tavole in legno o metalliche. euro (quattro/57)	m	4,57
Nr. 3097 TOS16_AT. N10.014.009	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento. euro (sette/59)	cad	7,59
Nr. 3098 TOS16_AT. N10.014.010	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (zero/78)	m	0,78
Nr. 3099 TOS16_AT. N10.014.011	idem c.s. ...giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (uno/52)	m	1,52
Nr. 3100 TOS16_AT. N10.014.012	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (uno/52)	cad	1,52
Nr. 3101 TOS16_AT. N10.015.001	Locali igienici e di ricovero Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggjo mensile euro (quattrocentonovantatre/35)	cad	493,35
Nr. 3102 TOS16_AT. N10.015.002	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggjo mensile euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 3103 TOS16_AT. N10.015.003	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggjo mensile euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 3104 TOS16_AT. N10.015.004	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggjo mensile euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 3105 TOS16_AT.	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N10.015.005	pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 3106 TOS16_AT. N10.015.006	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggio mensile euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 3107 TOS16_AT. N10.021.001	Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00. nolo minimo 5 giorni euro (otto/86)	giornaliero	8,86
Nr. 3108 TOS16_AT. N10.022.001	Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifuoristrada, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni) euro (uno/97)	m ²	1,97
Nr. 3109 TOS16_AT. N10.022.002	idem c.s. ...fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni) euro (uno/72)	m ²	1,72
Nr. 3110 TOS16_AT. N10.023.001	Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati, compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: per metro di tubo euro (zero/28)	m	0,28
Nr. 3111 TOS16_AT. N10.023.002	idem c.s. ...o frazione: giunto euro (zero/32)	cad	0,32
Nr. 3112 TOS16_AT. N10.023.003	idem c.s. ...o frazione: basetta piana euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 3113 TOS16_AT. N10.023.004	idem c.s. ...o frazione: ruota in ferro euro (cinque/25)	cad	5,25
Nr. 3114 TOS16_AT. N10.023.005	idem c.s. ...o frazione: ruota gommata euro (sei/96)	cad	6,96
Nr. 3115 TOS16_AT. N10.023.006	idem c.s. ...o frazione: spinotto euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 3116 TOS16_AT. N10.023.007	idem c.s. ...o frazione: vitone ancoraggio euro (zero/63)	cad	0,63
Nr. 3117 TOS16_AT. N10.023.008	idem c.s. ...o frazione: giunto a perno euro (zero/57)	cad	0,57
Nr. 3118 TOS16_AT. N10.023.009	idem c.s. ...o frazione: giunto orientabile euro (zero/51)	cad	0,51
Nr. 3119 TOS16_AT. N10.023.010	idem c.s. ...o frazione: coprigiunto in polipropilene euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 3120 TOS16_AT. N10.023.011	idem c.s. ...o frazione: rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio euro (zero/19)	m ²	0,19
Nr. 3121 TOS16_AT. N10.023.012	idem c.s. ...o frazione: tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 3122 TOS16_AT. N10.023.013	idem c.s. ...o frazione: tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma euro (uno/52)	cad	1,52
Nr. 3123 TOS16_AT. N10.023.014	idem c.s. ...o frazione: tavola metallica euro (uno/39)	cad	1,39
Nr. 3124 TOS16_AT. N10.023.015	idem c.s. ...o frazione: tavola metallica con botola euro (cinque/69)	cad	5,69
Nr. 3125 TOS16_AT. N10.023.016	idem c.s. ...o frazione: ferma piede euro (zero/70)	cad	0,70
Nr. 3126 TOS16_AT.	idem c.s. ...o frazione: corrente euro (zero/39)	m	0,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N10.023.017 Nr. 3127 TOS16_AT.	idem c.s. ...o frazione: diagonale euro (zero/44)	cad	0,44
N10.023.018 Nr. 3128 TOS16_AT.	idem c.s. ...o frazione: parapetto laterale euro (due/47)	cad	2,47
N10.023.019 Nr. 3129 TOS16_AT.	idem c.s. ...o frazione: parapetto doppio euro (due/21)	cad	2,21
N10.023.020 Nr. 3130 TOS16_AT.	idem c.s. ...o frazione: scaletta euro (uno/90)	cad	1,90
N10.023.021 Nr. 3131 TOS16_AT.	idem c.s. ...o frazione: parasassi con sostegni euro (due/97)	cad	2,97
N10.023.022 Nr. 3132 TOS16_AT.	idem c.s. ...o frazione: lamiera metallica ondulata euro (dieci/12)	m ²	10,12
N10.023.023 Nr. 3133 TOS16_AT.	idem c.s. ...o frazione: scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm	cad	25,30
N10.023.025 Nr. 3134 TOS16_AT.	Moduli per blindaggio scavi Modulo Metri 3,00x2,40 euro (trecentocinquantaquattro/20)	mensile	354,20
N10.024.004 Nr. 3135 TOS16_AT.	idem c.s. ...Modulo Metri 3,00x4,00 euro (seicentosette/20)	mensile	607,20
N10.024.008 Nr. 3136 TOS16_AT.	Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00 euro (uno/90)	cad	1,90
N10.025.001 Nr. 3137 TOS16_AT.	Puntelli, noleggio mensile in legname d'abete euro (ventiquattro/04)	m ³	24,04
N10.025.002 Nr. 3138 TOS16_AT.	Pannelli per casseforme metallici euro (sedici/19)	m ²	16,19
N10.026.001 Nr. 3139 TOS16_AT.	idem c.s. ...per casseforme in legno composito euro (zero/25)	m ²	0,25
N10.026.002 Nr. 3140 TOS16_AT.	Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile euro (sette/72)	m ²	7,72
N10.027.001 Nr. 3141 TOS16_AT.	Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, da a 150 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile euro (dieci/12)	m ²	10,12
N10.027.002 Nr. 3142 TOS16_AT.	Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, oltre 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile euro (quindici/43)	m ²	15,43
N10.027.003			
	PRODOTTI DA COSTRUZIONE (SpCap 17) Prodotti accessori per realizzazioni di varia natura (Cap 122)		
Nr. 3143 TOS16_PR.2	materiale da carpenteria parapigoli per intonaco in PVC senza rete euro (zero/55)	m	0,55
00.001.003 Nr. 3144 TOS16_PR.2	materiale da carpenteria Paraspigoli per intonaco in lamiera zincata. euro (zero/99)	m	0,99
00.001.015 Nr. 3145 TOS16_PR.2	Miscela chimica in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente. euro (sei/56)	l	6,56
00.003.001			
	INERTI (Cap 123)		
Nr. 3146 TOS16_PR.P	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Pietrisco 3/8 (risetta) euro (tredici/92)	Tn	13,92
01.002.003 Nr. 3147	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 01.002.004 Nr. 3148	euro (tredici/66) Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia	Tn	13,66
TOS16_PR.P 01.002.005 Nr. 3149	euro (tredici/92) idem c.s. ...inerti vari Sasso 08/12 (uno)	Tn	13,92
TOS16_PR.P 01.002.006 Nr. 3150	euro (tredici/09) idem c.s. ...inerti vari Sasso 12/22 (due)	Tn	13,09
TOS16_PR.P 01.002.007 Nr. 3151	euro (tredici/09) idem c.s. ...inerti vari Sasso 22/30 (tre)	Tn	13,09
TOS16_PR.P 01.002.008 Nr. 3152	euro (tredici/09) idem c.s. ...inerti vari Sasso 40/70 di cava	Tn	13,09
TOS16_PR.P 01.002.009 Nr. 3153	euro (tredici/28) idem c.s. ...inerti vari Sasso 80/100 di cava	Tn	13,28
TOS16_PR.P 01.002.010 Nr. 3154	euro (tredici/28) Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 25/40	Tn	13,28
TOS16_PR.P 01.002.011 Nr. 3155	euro (undici/45) idem c.s. ...vari pietrisco 40/60	Tn	11,45
TOS16_PR.P 01.002.012 Nr. 3156	euro (dodici/15) idem c.s. ...vari pietrisco 60/71	Tn	12,15
TOS16_PR.P 01.002.013 Nr. 3157	euro (tredici/28) idem c.s. ...vari pietrisco 50/100	Tn	13,28
TOS16_PR.P 01.002.014 Nr. 3158	euro (tredici/28) Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 50/100	Tn	13,28
TOS16_PR.P 01.002.015 Nr. 3159	euro (sette/40) Sabbie, ghiaie ed inerti vari tout venant	Tn	7,40
TOS16_PR.P 01.002.015 Nr. 3159	euro (dieci/21) idem c.s. ...inerti vari Stabilizzato di cava	Tn	10,21
TOS16_PR.P 01.002.041 Nr. 3160	euro (sei/33) Sabbie, ghiaie ed inerti vari sabbione o sciabbione	Tn	6,33
TOS16_PR.P 01.002.042 Nr. 3161	euro (sei/33) Sabbie, ghiaie ed inerti vari Terra da coltivo selezionata scevra da sassi	Tn	6,33
TOS16_PR.P 01.002.043 Nr. 3162	euro (sette/40) Sabbie, ghiaie ed inerti vari Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)	Tn	7,40
TOS16_PR.P 01.002.043 Nr. 3162	euro (sette/40) Sabbie, ghiaie ed inerti vari Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)	Tn	7,40
TOS16_PR.P 01.002.070 Nr. 3163	euro (sei/33) Sabbie, ghiaie ed inerti vari Polvere di marmo in sacchi ø 1,2 - 1,8 mm	Tn	6,33
TOS16_PR.P 01.002.070 Nr. 3164	euro (zero/15) idem c.s. ...sacchi ø 0,7 - 1,2 mm	kg	0,15
TOS16_PR.P 01.002.071 Nr. 3165	euro (zero/15) idem c.s. ...sacchi ø 0,7 - 1,2 mm	kg	0,15
TOS16_PR.P 01.002.080 Nr. 3166	euro (settantacinque/90) Sabbie, ghiaie ed inerti vari sabbia selezionata lavata in sacchi kg.25	Tn	75,90
TOS16_PR.P 01.003.001 Nr. 3167	euro (otto/60) Materiale proveniente da impianti di recupero Granulato 00/80	Tn	8,60
TOS16_PR.P 01.003.002 Nr. 3168	euro (sei/33) idem c.s. ...di recupero Granulato 40/70	Tn	6,33
TOS16_PR.P 01.003.003 Nr. 3169	euro (tre/80) idem c.s. ...di recupero Sabbia 0/6	Tn	3,80
TOS16_PR.P 01.003.004 Nr. 3170	euro (sei/96) idem c.s. ...di recupero Stabilizzato 00/15	Tn	6,96
TOS16_PR.P 01.003.005 Nr. 3171	euro (sei/33) idem c.s. ...di recupero Stabilizzato 15/35	Tn	6,33
TOS16_PR.P 01.003.006 Nr. 3171	euro (sei/33) idem c.s. ...di recupero Stabilizzato 40/70	Tn	6,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3172 TOS16_PR.P 01.003.007	idem c.s. ...di recupero Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata euro (sei/33)	Tn	6,33
Nr. 3173 TOS16_PR.P 01.004.003	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm euro (duecentosessantacinque/11)	m³	265,11
Nr. 3174 TOS16_PR.P 01.004.012	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri argilla espansa granulare diam. 4-8 mm euro (ottanta/96)	m³	80,96
Nr. 3175 TOS16_PR.P 01.005.001	Pietrame di cava grezzo per muratura euro (ventidue/77)	Tn	22,77
Nr. 3176 TOS16_PR.P 01.005.011	idem c.s. ...grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm. euro (otto/54)	Tn	8,54
Nr. 3177 TOS16_PR.P 01.006.001	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton. euro (sedici/45)	Tn	16,45
Nr. 3178 TOS16_PR.P 01.006.002	idem c.s. ...EXTRADURA. di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton. euro (sedici/45)	Tn	16,45
Nr. 3179 TOS16_PR.P 01.006.003	idem c.s. ...EXTRADURA. di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton. euro (sedici/45)	Tn	16,45
Nr. 3180 TOS16_PR.P 01.006.004	idem c.s. ...EXTRADURA. di 4° Categoria con peso oltre 7,00 Ton. euro (sedici/45)	Tn	16,45
Nr. 3181 TOS16_PR.P 01.007.001	Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30). euro (sedici/45)	Tn	16,45
Nr. 3182 TOS16_PR.P 01.007.002	idem c.s. ...di (ml 3,00x1,60x0,40) euro (sedici/45)	Tn	16,45
Nr. 3183 TOS16_PR.P 01.007.003	idem c.s. ...di (ml 3,00x1,60x0,50) euro (sedici/45)	Tn	16,45
LEGANTI IDRAULICI (Cap 124)			
Nr. 3184 TOS16_PR.P 02.004.001	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa euro (centoundici/32)	Tn	111,32
Nr. 3185 TOS16_PR.P 02.004.002	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa euro (centouno/20)	Tn	101,20
Nr. 3186 TOS16_PR.P 02.004.003	idem c.s. ...R - in sacchi da 25 kg euro (centoundici/32)	Tn	111,32
Nr. 3187 TOS16_PR.P 02.004.004	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa euro (novantauno/08)	Tn	91,08
Nr. 3188 TOS16_PR.P 02.004.005	idem c.s. ...II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi euro (centosei/26)	Tn	106,26
Nr. 3189 TOS16_PR.P 02.004.006	Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - merce sfusa euro (novantaquattro/88)	Tn	94,88
Nr. 3190 TOS16_PR.P 02.004.007	idem c.s. ...32,5 R - in sacchi da 25 kg euro (centodieci/06)	Tn	110,06
Nr. 3191 TOS16_PR.P 02.004.010	Cemento UNI EN 197-1:2011 cemento bianco Portland CEM II/B-L 32,5 R euro (duecentoquindici/05)	Tn	215,05
Nr. 3192 TOS16_PR.P 02.004.012	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg euro (centotrentanove/15)	Tn	139,15
Nr. 3193 TOS16_PR.P 02.005.001	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 HL merce sfusa euro (centotredici/85)	Tn	113,85
Nr. 3194 TOS16_PR.P	idem c.s. ...459-1:2015 HL in sacchi da 25 Kg euro (centocinque/37)	Tn	105,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02.005.002 Nr. 3195 TOS16_PR.P	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 Naturale NHL 2, esente da cemento o altro derivato, pronto in sacchi da 25 kg euro (millesessantadue/60)	Tn	1062,60
02.005.010 Nr. 3196 TOS16_PR.P	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg euro (trecentotredici/92)	Tn	313,92
02.005.011 Nr. 3197 TOS16_PR.P	idem c.s. ...altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg euro (duecentosettantacinque/26)	Tn	275,26
02.005.012 Nr. 3198 TOS16_PR.P	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg euro (settecentosessantasette/43)	Tn	767,43
02.005.013 Nr. 3199 TOS16_PR.P	idem c.s. ...altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg euro (seicentotrentadue/50)	Tn	632,50
02.005.014 Nr. 3200 TOS16_PR.P	Gesso a pronta euro (centotrentasette/13)	Tn	137,13
02.006.001 Nr. 3201 TOS16_PR.P	Gesso scagliola euro (centotrentasei/11)	Tn	136,11
02.006.002 Nr. 3202 TOS16_PR.P	Velo pronto in sacchi da 25 kg euro (duecentotredici/76)	Tn	213,76
02.008.001 Nr. 3203 TOS16_PR.P	Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 pronto in sacchi da 25 kg euro (centocinque/75)	Tn	105,75
02.010.001	ADDITIVI E PROTETTIVI (Cap 125)		
Nr. 3204 TOS16_PR.P	Additivo riduttore di acqua fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri) euro (uno/38)	kg	1,38
03.001.001 Nr. 3205 TOS16_PR.P	Additivo riduttore di acqua superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:12(conf. 200 litri) euro (uno/99)	kg	1,99
03.001.002 Nr. 3206 TOS16_PR.P	Additivo ritentore di acqua per getti subacquei di calcestruzzo euro (due/90)	kg	2,90
03.002.001 Nr. 3207 TOS16_PR.P	Additivo aerante per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri) euro (due/27)	kg	2,27
03.003.001 Nr. 3208 TOS16_PR.P	Additivo accelerante di presa esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati euro (uno/76)	kg	1,76
03.004.001 Nr. 3209 TOS16_PR.P	Additivo accelerante di presa fluidificante per calcestruzzo e malta euro (uno/35)	kg	1,35
03.004.002 Nr. 3210 TOS16_PR.P	Additivo accelerante di indurimento antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri) euro (uno/32)	kg	1,32
03.005.001 Nr. 3211 TOS16_PR.P	Additivo ritardante di presa normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri) euro (uno/38)	kg	1,38
03.006.001 Nr. 3212 TOS16_PR.P	Additivo ritardante di presa fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri) euro (uno/38)	kg	1,38
03.006.002 Nr. 3213 TOS16_PR.P	Additivo ritardante di presa superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri) euro (due/07)	kg	2,07
03.006.003 Nr. 3214 TOS16_PR.P	Additivo resistente all'acqua idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri) euro (due/17)	kg	2,17
03.007.001 Nr. 3215 TOS16_PR.P	Additivo espansivo cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato euro (zero/80)	kg	0,80
03.008.001 Nr. 3216 TOS16_PR.P	Disarmante per casseformi in legno euro (quattro/03)	l	4,03
03.009.001 Nr. 3217 TOS16_PR.P	idem c.s. ...per casseformi metalliche euro (quattro/45)	l	4,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.009.002 Nr. 3218 TOS16_PR.P	Protettivi pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg euro (due/30)	kg	2,30
03.025.004 Nr. 3219 TOS16_PR.P	Protettivi passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a. euro (due/70)	kg	2,70
03.025.006	ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS (Cap 126)		
Nr. 3220 TOS16_PR.P	Mattone doppio UNI semipieno cm 25x12x12 euro (zero/18)	cad	0,18
04.001.001 Nr. 3221 TOS16_PR.P	Mattone UNI pieno cm 25x12x5,5 euro (zero/23)	cad	0,23
04.001.002 Nr. 3222 TOS16_PR.P	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% spessore 25 cm euro (sessantacinque/02)	m ³	65,02
04.002.020 Nr. 3223 TOS16_PR.P	idem c.s. ...e 55% spessore 30 cm euro (quarantatre/18)	m ³	43,18
04.002.021 Nr. 3224 TOS16_PR.P	idem c.s. ...e 55% spessore 35 cm euro (cinquanta/89)	m ³	50,89
04.002.022 Nr. 3225 TOS16_PR.P	idem c.s. ...e 55% spessore 38 cm euro (cinquantatre/26)	m ³	53,26
04.002.023 Nr. 3226 TOS16_PR.P	idem c.s. ...e 55% Ad incastro - spessore 25 cm euro (sessantacinque/02)	m ³	65,02
04.002.030 Nr. 3227 TOS16_PR.P	idem c.s. ...e 55% Ad incastro - spessore 30 cm euro (quarantatre/18)	m ³	43,18
04.002.031 Nr. 3228 TOS16_PR.P	idem c.s. ...e 55% Ad incastro - spessore 35 cm euro (cinquanta/89)	m ³	50,89
04.002.032 Nr. 3229 TOS16_PR.P	idem c.s. ...e 55% Ad incastro - spessore 38 cm euro (cinquantatre/26)	m ³	53,26
04.002.033 Nr. 3230 TOS16_PR.P	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% spessore 25 cm euro (cinquantanove/91)	m ³	59,91
04.003.001 Nr. 3231 TOS16_PR.P	idem c.s. ...al 45% spessore 30 cm euro (cinquantadue/40)	m ³	52,40
04.003.002 Nr. 3232 TOS16_PR.P	idem c.s. ...al 45% spessore 35 cm euro (cinquantaotto/21)	m ³	58,21
04.003.003 Nr. 3233 TOS16_PR.P	idem c.s. ...al 45% spessore 38 cm euro (settantaquattro/50)	m ³	74,50
04.003.004 Nr. 3234 TOS16_PR.P	idem c.s. ...al 45% spessore 45 cm euro (sessantacinque/64)	m ³	65,64
04.003.005 Nr. 3235 TOS16_PR.P	idem c.s. ...al 45% Ad incastro - spessore 25 cm euro (sessantaotto/38)	m ³	68,38
04.003.010 Nr. 3236 TOS16_PR.P	idem c.s. ...al 45% Ad incastro - spessore 30 cm euro (cinquantadue/82)	m ³	52,82
04.003.011 Nr. 3237 TOS16_PR.P	idem c.s. ...al 45% Ad incastro - spessore 35 cm euro (cinquantaotto/21)	m ³	58,21
04.003.012 Nr. 3238 TOS16_PR.P	idem c.s. ...al 45% Ad incastro - spessore 38 cm euro (settantacinque/00)	m ³	75,00
04.003.013 Nr. 3239 TOS16_PR.P	idem c.s. ...al 45% Ad incastro - spessore 45 cm euro (settantacinque/23)	m ³	75,23
04.003.014 Nr. 3240	idem c.s. ...al 45% Per muratura armata - spessore 25 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 04.003.021	euro (sessantanove/72)	m ³	69,72
Nr. 3241	idem c.s.al 45% Per muratura armata - spessore 30 cm		
TOS16_PR.P 04.003.022	euro (sessantasette/91)	m ³	67,91
Nr. 3242	idem c.s.al 45% rettificato – spessore 25 cm		
TOS16_PR.P 04.003.030	euro (centosette/64)	m ³	107,64
Nr. 3243	idem c.s.al 45% rettificato – spessore 30 cm		
TOS16_PR.P 04.003.031	euro (centosette/31)	m ³	107,31
Nr. 3244	idem c.s.al 45% rettificato – spessore 35 cm		
TOS16_PR.P 04.003.032	euro (centosei/48)	m ³	106,48
Nr. 3245	idem c.s.al 45% rettificato – spessore 38 cm		
TOS16_PR.P 04.003.033	euro (centosei/57)	m ³	106,57
Nr. 3246	idem c.s.al 45% rettificato – spessore 45 cm		
TOS16_PR.P 04.003.034	euro (centootto/32)	m ³	108,32
Nr. 3247	idem c.s.al 45% Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm		
TOS16_PR.P 04.003.040	euro (trecentotrentasette/34)	m ³	337,34
Nr. 3248	idem c.s.al 45% Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm		
TOS16_PR.P 04.003.041	euro (duecentoquarantasette/79)	m ³	247,79
Nr. 3249	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 12 cm (tramezza)		
TOS16_PR.P 04.004.010	euro (sessantaquattro/14)	m ³	64,14
Nr. 3250	idem c.s.al 55%. spessore 20 cm		
TOS16_PR.P 04.004.011	euro (quarantanove/89)	m ³	49,89
Nr. 3251	idem c.s.al 55%. spessore 25 cm		
TOS16_PR.P 04.004.012	euro (sessantadue/24)	m ³	62,24
Nr. 3252	idem c.s.al 55%. spessore 30 cm		
TOS16_PR.P 04.004.013	euro (sessanta/36)	m ³	60,36
Nr. 3253	idem c.s.al 55%. spessore 35 cm		
TOS16_PR.P 04.004.014	euro (settantauno/74)	m ³	71,74
Nr. 3254	idem c.s.al 55%. spessore 38 cm		
TOS16_PR.P 04.004.015	euro (centoquattro/83)	m ³	104,83
Nr. 3255	idem c.s.al 55%. spessore 45 cm		
TOS16_PR.P 04.004.016	euro (ottantasette/84)	m ³	87,84
Nr. 3256	idem c.s.al 55%. Ad incastro - spessore 12 cm		
TOS16_PR.P 04.004.020	euro (sessantaquattro/14)	m ³	64,14
Nr. 3257	idem c.s.al 55%. Ad incastro - spessore 20 cm		
TOS16_PR.P 04.004.021	euro (settantacinque/90)	m ³	75,90
Nr. 3258	idem c.s.al 55%. Ad incastro - spessore 25 cm		
TOS16_PR.P 04.004.022	euro (settantaquattro/84)	m ³	74,84
Nr. 3259	idem c.s.al 55%. Ad incastro - spessore 30 cm		
TOS16_PR.P 04.004.023	euro (sessanta/36)	m ³	60,36
Nr. 3260	idem c.s.al 55%. Ad incastro - spessore 35 cm		
TOS16_PR.P 04.004.024	euro (settantatre/87)	m ³	73,87
Nr. 3261	idem c.s.al 55%. Ad incastro - spessore 38 cm		
TOS16_PR.P 04.004.025	euro (settantadue/29)	m ³	72,29
Nr. 3262	idem c.s.al 55%. rettificato - spessore 30		
TOS16_PR.P 04.004.030	euro (centootto/62)	m ³	108,62
Nr. 3263	idem c.s.al 55%. rettificato - spessore 35		
TOS16_PR.P 04.004.031	euro (centootto/62)	m ³	108,62
Nr. 3264	idem c.s.al 55%. rettificato - spessore 38		
TOS16_PR.P	euro (centootto/08)	m ³	108,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.004.032 Nr. 3265 TOS16_PR.P	idem c.s.al 55%. rettificato - spessore 45 euro (centonove/17)	m ³	109,17
04.004.033 Nr. 3266 TOS16_PR.P	idem c.s.al 55%. Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm euro (duecentoquarantaotto/28)	m ³	248,28
04.004.040 Nr. 3267 TOS16_PR.P	idem c.s.al 55%. Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm euro (duecentodiciassette/76)	m ³	217,76
04.004.041 Nr. 3268 TOS16_PR.P	idem c.s.al 55%. Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 42-45 cm euro (duecentoquarantacinque/63)	m ³	245,63
04.004.042 Nr. 3269 TOS16_PR.P	idem c.s.al 55%. Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 49-50 cm euro (duecentotrentatre/11)	m ³	233,11
04.004.043 Nr. 3270 TOS16_PR.P	Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% spessore 25 cm		
04.007.001	euro (settanta/71)	m ³	70,71
Nr. 3271 TOS16_PR.P	idem c.s.45% spessore 30 cm euro (sessantaotto/38)	m ³	68,38
04.007.002 Nr. 3272 TOS16_PR.P	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% spessore 8 cm (foratella)		
04.009.001	euro (trentatre/33)	m ³	33,33
Nr. 3273 TOS16_PR.P	idem c.s.al 55% 6 fori, spessore 8 cm (foratino)		
04.009.002	euro (ottantasei/18)	m ³	86,18
Nr. 3274 TOS16_PR.P	idem c.s.al 55% spessore 12 cm (tramezza-foratone)		
04.009.003	euro (quarantasei/88)	m ³	46,88
Nr. 3275 TOS16_PR.P	idem c.s.al 55% spessore 20 cm (forato)		
04.009.005	euro (quaranta/35)	m ³	40,35
Nr. 3276 TOS16_PR.P	idem c.s.al 55% spessore 25 cm		
04.009.006	euro (trentaquattro/41)	m ³	34,41
Nr. 3277 TOS16_PR.P	idem c.s.al 55% spessore 30 cm		
04.009.007	euro (sessantauno/57)	m ³	61,57
Nr. 3278 TOS16_PR.P	Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm		
04.010.001	euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 3279 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm		
04.010.002	euro (uno/39)	cad	1,39
Nr. 3280 TOS16_PR.P	Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm		
04.010.004	euro (zero/47)	cad	0,47
Nr. 3281 TOS16_PR.P	idem c.s. ...detta campigiana) 18x36 cm		
04.010.005	euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 3282 TOS16_PR.P	idem c.s. ...detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm		
04.010.006	euro (zero/76)	cad	0,76
Nr. 3283 TOS16_PR.P	Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm		
04.010.010	euro (uno/20)	cad	1,20
Nr. 3284 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lunghezza da 110 a 200 cm		
04.010.011	euro (due/53)	cad	2,53
Nr. 3285 TOS16_PR.P	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) per solaio a travetti h cm. 12		
04.012.001	euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 3286 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h cm. 16		
04.012.002	euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 3287 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h cm. 18		
04.012.003	euro (zero/76)	cad	0,76
Nr. 3288 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h cm. 20		
	euro (zero/61)	cad	0,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.012.004 Nr. 3289 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h cm. 22 euro (uno/01)	cad	1,01
04.012.005 Nr. 3290 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h cm. 25 euro (zero/80)	cad	0,80
04.012.010 Nr. 3291 TOS16_PR.P	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16 euro (zero/75)	cad	0,75
04.012.020 Nr. 3292 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h cm 20 euro (zero/75)	cad	0,75
04.012.021 Nr. 3293 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h cm 25 euro (uno/14)	cad	1,14
04.012.022 Nr. 3294 TOS16_PR.P	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) spessore 25 cm euro (cinquantacinque/71)	m ³	55,71
04.020.010 Nr. 3295 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1-2-3) spessore 30 cm euro (cinquanta/73)	m ³	50,73
04.020.011 Nr. 3296 TOS16_PR.P	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) spessore 25 cm euro (novanta/39)	m ³	90,39
04.021.010 Nr. 3297 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1-2-3) spessore 30 cm euro (ottantaotto/25)	m ³	88,25
04.021.011 Nr. 3298 TOS16_PR.P	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) colore naturale, spessore 25 cm euro (centoquattordici/38)	m ³	114,38
04.023.001 Nr. 3299 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1-2-3) colore naturale spessore 30 cm euro (centonove/26)	m ³	109,26
04.023.003 Nr. 3300 TOS16_PR.P	Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) a spacco (splittato) colore naturale, spessore 30 cm euro (centotredici/85)	m ³	113,85
04.025.003 Nr. 3301 TOS16_PR.P	Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) spessore 25 cm euro (settantadue/26)	m ³	72,26
04.026.001 Nr. 3302 TOS16_PR.P	idem c.s. ...4) spessore 30 cm euro (settantaquattro/97)	m ³	74,97
04.026.002 Nr. 3303 TOS16_PR.P	Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) spessore 25 cm euro (ottantacinque/36)	m ³	85,36
04.027.001 Nr. 3304 TOS16_PR.P	idem c.s. ...4) spessore 30 cm euro (ottantanove/14)	m ³	89,14
04.027.002 Nr. 3305 TOS16_PR.P	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni spessore 8 cm euro (settantasei/37)	m ³	76,37
04.030.001 Nr. 3306 TOS16_PR.P	idem c.s. ...interni spessore 12 cm euro (cinquantanove/03)	m ³	59,03
04.030.002 Nr. 3307 TOS16_PR.P	idem c.s. ...interni spessore 20 cm euro (cinquanta/03)	m ³	50,03
04.030.003 Nr. 3308 TOS16_PR.P	idem c.s. ...interni spessore 25 cm euro (quarantacinque/38)	m ³	45,38
04.030.004 Nr. 3309 TOS16_PR.P	idem c.s. ...interni spessore 30 cm euro (ottantacinque/97)	m ³	85,97
04.030.005 Nr. 3310 TOS16_PR.P	Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm. euro (centoseffanta/77)	m ³	170,77
04.031.001			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3311 TOS16_PR.P 04.031.002	idem c.s. ...colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm. euro (centoseptantanove/63)	m ³	179,63
Nr. 3312 TOS16_PR.P 04.031.003	idem c.s. ...colore naturale, spessore 12-15 cm euro (centonove/80)	m ³	109,80
Nr. 3313 TOS16_PR.P 04.031.004	idem c.s. ...colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm euro (centoundici/57)	m ³	111,57
Nr. 3314 TOS16_PR.P 04.031.005	idem c.s. ...colore naturale, spessore 20-22 cm euro (centosei/26)	m ³	106,26
Nr. 3315 TOS16_PR.P 04.031.006	idem c.s. ...colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm euro (centootto/47)	m ³	108,47
Nr. 3316 TOS16_PR.P 04.032.001	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni spessore 8 cm euro (ottantatre/02)	m ³	83,02
Nr. 3317 TOS16_PR.P 04.032.002	idem c.s. ...interni spessore 12 cm euro (settanta/84)	m ³	70,84
Nr. 3318 TOS16_PR.P 04.032.003	idem c.s. ...interni spessore 20 cm euro (sessantauno/99)	m ³	61,99
Nr. 3319 TOS16_PR.P 04.032.004	idem c.s. ...interni spessore 25 cm euro (sessantadue/34)	m ³	62,34
Nr. 3320 TOS16_PR.P 04.032.005	idem c.s. ...interni spessore 30 cm euro (sessantasei/12)	m ³	66,12
Nr. 3321 TOS16_PR.P 04.033.001	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni colore naturale spessore 8 cm euro (novanta/76)	m ³	90,76
Nr. 3322 TOS16_PR.P 04.033.002	idem c.s. ...naturale spessore 12 cm euro (centodue/78)	m ³	102,78
Nr. 3323 TOS16_PR.P 04.033.003	idem c.s. ...naturale spessore 20 cm euro (novantasei/08)	m ³	96,08
Nr. 3324 TOS16_PR.P 04.033.004	idem c.s. ...naturale spessore 25 cm euro (ottantacinque/36)	m ³	85,36
Nr. 3325 TOS16_PR.P 04.040.001	Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata spessore 20 cm euro (cinquantauno/77)	m ³	51,77
Nr. 3326 TOS16_PR.P 04.040.002	idem c.s. ...armata spessore 25 cm euro (cinquanta/92)	m ³	50,92
Nr. 3327 TOS16_PR.P 04.040.003	idem c.s. ...armata spessore 30 cm euro (cinquantatre/73)	m ³	53,73
Nr. 3328 TOS16_PR.P 04.043.001	Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata spessore 20 cm euro (sessantauno/99)	m ³	61,99
Nr. 3329 TOS16_PR.P 04.043.002	idem c.s. ...armata spessore 25 cm euro (sessantadue/34)	m ³	62,34
Nr. 3330 TOS16_PR.P 04.043.003	idem c.s. ...armata spessore 30 cm euro (sessantasei/12)	m ³	66,12
Nr. 3331 TOS16_PR.P 04.044.001	Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata spessore 20 cm euro (settanta/84)	m ³	70,84
Nr. 3332 TOS16_PR.P 04.044.002	idem c.s. ...armata spessore 25 cm euro (settantadue/26)	m ³	72,26
Nr. 3333 TOS16_PR.P	idem c.s. ...armata spessore 30 cm euro (settantasette/33)	m ³	77,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.044.003 Nr. 3334 TOS16_PR.P	Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco spessore 20 cm euro (centosette/59)	m ³	107,59
04.050.001 Nr. 3335 TOS16_PR.P	idem c.s. ...intonaco spessore 25 cm euro (novantauno/50)	m ³	91,50
04.050.002 Nr. 3336 TOS16_PR.P	Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista colore naturale, spessore 20 cm euro (centoventitre/52)	m ³	123,52
04.051.001 Nr. 3337 TOS16_PR.P	idem c.s. ...naturale, spessore 25 cm euro (centodiciotto/80)	m ³	118,80
04.051.002 Nr. 3338 TOS16_PR.P	idem c.s. ...naturale, spessore 30 cm euro (centoventitre/97)	m ³	123,97
04.051.003 Nr. 3339 TOS16_PR.P	Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista colore naturale, spessore 20 cm euro (centosessantauno/29)	m ³	161,29
04.052.001 Nr. 3340 TOS16_PR.P	idem c.s. ...naturale, spessore 25 cm euro (centocinquantauno/80)	m ³	151,80
04.052.002 Nr. 3341 TOS16_PR.P	idem c.s. ...naturale, spessore 30 cm euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
	MARMI, GRANITI E PIETRE (Cap 127)		
Nr. 3342 TOS16_PR.P	Pavimentazioni esterne in pietra serena segate in piano (lastrico) con coste fresate Lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm euro (cinquantasei/93)	m ²	56,93
05.001.001 Nr. 3343 TOS16_PR.P	idem c.s. ...correre, sp. 10 cm euro (sessantacinque/78)	m ²	65,78
05.001.002 Nr. 3344 TOS16_PR.P	Pavimentazioni esterne in Santafigora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate Lastre sp. 4 mm euro (centoottanta/64)	m ²	180,64
05.002.001 Nr. 3345 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Lastre sp. 6 mm euro (duecentosettantasei/28)	m ²	276,28
05.002.002 Nr. 3346 TOS16_PR.P	Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale Lastrico comune h.11/18 cm euro (centosei/26)	m ²	106,26
05.003.001 Nr. 3347 TOS16_PR.P	Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale Cordonato rettilineo h.23/27cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm euro (centosei/26)	ml	106,26
05.003.005 Nr. 3348 TOS16_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cubetti 4/6, 6/8 cm euro (duecentonovanta/95)	Tn	290,95
05.004.001 Nr. 3349 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pietra Cubetti 8/10, 10/12 cm euro (duecentoottantaquattro/63)	Tn	284,63
05.004.002 Nr. 3350 TOS16_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm euro (quindici/58)	Tn	15,58
05.004.004 Nr. 3351 TOS16_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm euro (cinquantasette/23)	m ²	57,23
05.004.005 Nr. 3352 TOS16_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm euro (quarantacinque/54)	ml	45,54
05.004.008 Nr. 3353 TOS16_PR.P	Pavimentazione esterna in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate Lastre spessore 4 mm euro (centodiciotto/91)	m ²	118,91
05.005.001 Nr. 3354 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Lastre spessore 6 mm euro (centosessantaquattro/45)	m ²	164,45
05.005.002 Nr. 3355 TOS16_PR.P	Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Bianco venato (venatino), spessore 2 cm euro (sessantatre/76)	m ²	63,76
05.006.001			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3356 TOS16_PR.P 05.006.002	idem c.s. ...lati rifilati Bardiglio, spessore 2 cm euro (settantatre/05)	m ²	73,05
Nr. 3357 TOS16_PR.P 05.006.003	idem c.s. ...lati rifilati Botticino, spessore 2 cm euro (settantatre/05)	m ²	73,05
Nr. 3358 TOS16_PR.P 05.006.004	idem c.s. ...lati rifilati Calacatta, spessore 2 cm euro (trecentocinquantauno/99)	m ²	351,99
Nr. 3359 TOS16_PR.P 05.006.005	idem c.s. ...lati rifilati Perlato di sicilia, spessore 2 cm euro (centoquattro/93)	m ²	104,93
Nr. 3360 TOS16_PR.P 05.006.006	idem c.s. ...lati rifilati Trani, spessore 2 cm euro (novantanove/62)	m ²	99,62
Nr. 3361 TOS16_PR.P 05.006.007	idem c.s. ...lati rifilati Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm euro (sessantatre/25)	m ²	63,25
Nr. 3362 TOS16_PR.P 05.007.001	Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Pietra serena , spessore 2 cm euro (quarantaquattro/28)	m ²	44,28
Nr. 3363 TOS16_PR.P 05.007.002	idem c.s. ...lati rifilati Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm euro (centoquattro/93)	m ²	104,93
Nr. 3364 TOS16_PR.P 05.007.003	idem c.s. ...lati rifilati Santafiora color nocciola, spessore 2 cm euro (centotre/60)	m ²	103,60
Nr. 3365 TOS16_PR.P 05.007.004	idem c.s. ...lati rifilati Pietra di matraia, spessore 2 cm euro (settantacinque/90)	m ²	75,90
Nr. 3366 TOS16_PR.P 05.007.005	idem c.s. ...lati rifilati Pietra serena, spessore 3 cm euro (cinquantacinque/66)	m ²	55,66
Nr. 3367 TOS16_PR.P 05.007.006	idem c.s. ...lati rifilati Pietra serena, spessore 4 cm euro (settantadue/11)	m ²	72,11
Nr. 3368 TOS16_PR.P 05.008.001	Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Grigio (nazionale), spessore 2 cm euro (settantasette/04)	m ²	77,04
Nr. 3369 TOS16_PR.P 05.008.002	idem c.s. ...lati rifilati Rosa, spessore 2 cm euro (settantaquattro/38)	m ²	74,38
Nr. 3370 TOS16_PR.P 05.008.003	idem c.s. ...lati rifilati Giallo, spessore 2 cm euro (settantasette/04)	m ²	77,04
Nr. 3371 TOS16_PR.P 05.008.004	idem c.s. ...lati rifilati Rosso imperiale, spessore 2 cm euro (centotrentanove/47)	m ²	139,47
Nr. 3372 TOS16_PR.P 05.008.005	idem c.s. ...lati rifilati Kashmire white, spessore 2 cm euro (centosettantanove/31)	m ²	179,31
Nr. 3373 TOS16_PR.P 05.010.001	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Bianco venato (venatino), spessore 2 cm euro (settantanove/70)	m ²	79,70
Nr. 3374 TOS16_PR.P 05.010.002	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Bardiglio, spessore 2 cm euro (novantadue/98)	m ²	92,98
Nr. 3375 TOS16_PR.P 05.010.003	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Botticino, spessore 2 cm euro (settantasette/04)	m ²	77,04
Nr. 3376 TOS16_PR.P 05.010.004	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Calacatta, spessore 2 cm euro (duecentotrentanove/09)	m ²	239,09
Nr. 3377 TOS16_PR.P 05.010.005	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Perlato di sicilia, spessore 2 cm euro (centoquattro/93)	m ²	104,93
Nr. 3378 TOS16_PR.P 05.010.006	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Trani, spessore 2 cm euro (settantatre/05)	m ²	73,05
Nr. 3379 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm euro (sessantaotto/31)	m ²	68,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.010.007 Nr. 3380 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Pietra serena , spessore 2 cm euro (ottantasei/02)	m ²	86,02
05.010.008 Nr. 3381 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm euro (settantacinque/90)	m ²	75,90
05.010.009 Nr. 3382 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Santafiora color nocciola, spessore 2 cm euro (centotrenta/17)	m ²	130,17
05.010.010 Nr. 3383 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Pietra di matraia, spessore 2 cm euro (centotrentanove/15)	m ²	139,15
05.010.011 Nr. 3384 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Grigio (nazionale), spessore 2 cm euro (centotre/60)	m ²	103,60
05.010.012 Nr. 3385 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Rosa, spessore 2 cm euro (centotre/60)	m ²	103,60
05.010.013 Nr. 3386 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Giallo, spessore 2 cm euro (centotre/60)	m ²	103,60
05.010.014 Nr. 3387 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Rosso imperiale, spessore 2 cm euro (centosettantanove/31)	m ²	179,31
05.010.015 Nr. 3388 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Kashmire white, spessore 2 cm euro (centonovantasei/58)	m ²	196,58
05.010.016 Nr. 3389 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Pietra forte grigia colombino, spessore 3 cm euro (novantaquattro/88)	m ²	94,88
05.010.017 Nr. 3390 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lavorazioni speciali. Pietra forte grigia colombino, spessore 4 cm euro (centosette/53)	m ²	107,53
05.010.018 Nr. 3391 TOS16_PR.P	Lastre in pietra arenaria per coperture a spacco grezzo sp. cm 2,5 euro (trentacinque/42)	m ²	35,42
05.021.001 Nr. 3392 TOS16_PR.P	idem c.s. ...spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 2,5 euro (quarantatre/01)	m ²	43,01
05.021.002 Nr. 3393 TOS16_PR.P	Lastre in pietra arenaria per coperture a spacco grezzo sp. cm 3 euro (quarantaotto/07)	m ²	48,07
05.021.003 Nr. 3394 TOS16_PR.P	idem c.s. ...spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 3 euro (cinquantacinque/66)	m ²	55,66
05.021.004 Nr. 3395 TOS16_PR.P	Rivestimenti in pietra ricostruita elementi piani spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie euro (sessantatre/00)	m ²	63,00
05.030.010 Nr. 3396 TOS16_PR.P	Rivestimenti in pietra ricostruita angolari per elementi spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie euro (quarantadue/50)	ml	42,50
05.030.011 Nr. 3397 TOS16_PR.P	Rivestimenti in pietra ricostruita elementi piani spessori variabili 3-6 cm , finiture e colori varie euro (settantadue/11)	m ²	72,11
05.030.012 Nr. 3398 TOS16_PR.P	Rivestimenti in pietra ricostruita angolari per elementi spessori variabili 3-6 cm, finiture e colori varie euro (quarantasei/30)	ml	46,30
05.030.013			
ACCIAIO (Cap 128)			
Nr. 3399 TOS16_PR.P	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. Ø 6 euro (zero/76)	kg	0,76
06.001.001 Nr. 3400 TOS16_PR.P	idem c.s. ...non sagomate. Ø 8 euro (zero/75)	kg	0,75
06.001.002 Nr. 3401 TOS16_PR.P	idem c.s. ...non sagomate. Ø 10 euro (zero/75)	kg	0,75
06.001.003 Nr. 3402 TOS16_PR.P	idem c.s. ...non sagomate. da Ø 12 a Ø 18 euro (zero/73)	kg	0,73
06.001.060			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3403 TOS16_PR.P 06.001.061	idem c.s. ...non sagomate. da Ø 20 a Ø 26 euro (zero/76)	kg	0,76
Nr. 3404 TOS16_PR.P 06.001.065	idem c.s. ...non sagomate. da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare). euro (zero/76)	kg	0,76
Nr. 3405 TOS16_PR.P 06.002.001	Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 Ø 5 100x100 euro (zero/71)	kg	0,71
Nr. 3406 TOS16_PR.P 06.002.002	idem c.s. ...10080, formato mm. 2000x3000 Ø 5 150x150 euro (zero/77)	kg	0,77
Nr. 3407 TOS16_PR.P 06.002.003	idem c.s. ...10080, formato mm. 2000x3000 Ø 5 200x200 euro (zero/77)	kg	0,77
Nr. 3408 TOS16_PR.P 06.002.004	idem c.s. ...10080, formato mm. 2000x3000 Ø 6 100x100 euro (zero/76)	kg	0,76
Nr. 3409 TOS16_PR.P 06.002.005	idem c.s. ...10080, formato mm. 2000x3000 Ø 6 150x150 euro (zero/76)	kg	0,76
Nr. 3410 TOS16_PR.P 06.002.006	idem c.s. ...10080, formato mm. 2000x3000 Ø 6 200x200 euro (zero/76)	kg	0,76
Nr. 3411 TOS16_PR.P 06.002.007	idem c.s. ...10080, formato mm. 2000x3000 Ø 8 100x100 euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 3412 TOS16_PR.P 06.002.008	idem c.s. ...10080, formato mm. 2000x3000 Ø 8 150x150 euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 3413 TOS16_PR.P 06.002.009	idem c.s. ...10080, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200 euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 3414 TOS16_PR.P 06.002.010	idem c.s. ...10080, formato mm. 2000x3000 Ø 10 200x200 euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 3415 TOS16_PR.P 06.003.001	idem c.s. ...10080, formato mm 2250x4000 Ø 5 100x100 euro (zero/74)	kg	0,74
Nr. 3416 TOS16_PR.P 06.003.002	idem c.s. ...10080, formato mm 2250x4000 Ø 5 150x150 euro (zero/74)	kg	0,74
Nr. 3417 TOS16_PR.P 06.003.003	idem c.s. ...10080, formato mm 2250x4000 Ø 5 200x200 euro (zero/74)	kg	0,74
Nr. 3418 TOS16_PR.P 06.003.004	idem c.s. ...10080, formato mm 2250x4000 Ø 6 100x100 euro (zero/79)	kg	0,79
Nr. 3419 TOS16_PR.P 06.003.005	idem c.s. ...10080, formato mm 2250x4000 Ø 6 150x150 euro (zero/74)	kg	0,74
Nr. 3420 TOS16_PR.P 06.003.006	idem c.s. ...10080, formato mm 2250x4000 Ø 6 200x200 euro (zero/74)	kg	0,74
Nr. 3421 TOS16_PR.P 06.003.007	idem c.s. ...10080, formato mm 2250x4000 Ø 8 100x100 euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 3422 TOS16_PR.P 06.003.008	idem c.s. ...10080, formato mm 2250x4000 Ø 8 150x150 euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 3423 TOS16_PR.P 06.003.009	idem c.s. ...10080, formato mm 2250x4000 Ø 8 200x200 euro (zero/74)	kg	0,74
Nr. 3424 TOS16_PR.P 06.003.010	idem c.s. ...10080, formato mm 2250x4000 Ø 10 200x200 euro (zero/74)	kg	0,74
Nr. 3425 TOS16_PR.P 06.004.001	Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato, Staffe euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 3426 TOS16_PR.P 06.004.002	idem c.s. ...C controllato, sagomato euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 3427 TOS16_PR.P	idem c.s. ...C controllato, in barre dritte a misura euro (zero/75)	kg	0,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.004.003 Nr. 3428 TOS16_PR.P	idem c.s. ...C controllato, gabbie euro (uno/08)	kg	1,08
06.004.004 Nr. 3429 TOS16_PR.P	Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 da mm 80 a mm 120 euro (zero/82)	kg	0,82
06.005.001 Nr. 3430 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 10279:2002 da mm 140 a mm 240 euro (zero/83)	kg	0,83
06.005.002 Nr. 3431 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 10279:2002 oltre mm 240 euro (zero/92)	kg	0,92
06.005.003 Nr. 3432 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 10279:2002 fino a 65 mm euro (zero/83)	kg	0,83
06.005.004 Nr. 3433 TOS16_PR.P	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 fino a mm 240 euro (zero/88)	kg	0,88
06.006.001 Nr. 3434 TOS16_PR.P	idem c.s. ...– 5398:1978 oltre mm 240 euro (zero/88)	kg	0,88
06.006.002 Nr. 3435 TOS16_PR.P	Profilati a T conformi alle norme UNI 5681:1973 da mm 20 a mm 100 euro (uno/08)	kg	1,08
06.007.001 Nr. 3436 TOS16_PR.P	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 da mm 20 a mm 50 euro (zero/90)	kg	0,90
06.008.001 Nr. 3437 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da mm 50 a mm 100 euro (zero/97)	kg	0,97
06.008.002 Nr. 3438 TOS16_PR.P	Profilati tubolari quadri o rettangolari 40x30 mm, spessore 30/10 di mm euro (uno/41)	kg	1,41
06.009.003 Nr. 3439 TOS16_PR.P	Tubi in acciaio per micropali per armatura principale, nero, senza saldatura euro (zero/63)	kg	0,63
06.010.001 Nr. 3440 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nero, senza saldatura, con finestrature euro (zero/70)	kg	0,70
06.010.002 Nr. 3441 TOS16_PR.P	Profilati angolari con lati uguali fino a 100 mm euro (uno/01)	kg	1,01
06.012.001 Nr. 3442 TOS16_PR.P	Profilati piatti fino a 500 mm euro (uno/01)	kg	1,01
06.013.001 Nr. 3443 TOS16_PR.P	Profilati tondi fino a 100 mm euro (zero/88)	kg	0,88
06.014.001 Nr. 3444 TOS16_PR.P	Profilati quadri fino a 80 mm euro (zero/99)	kg	0,99
06.015.001 Nr. 3445 TOS16_PR.P	Profilati per serramenti quadri e rettangolari euro (uno/25)	kg	1,25
06.020.001 Nr. 3446 TOS16_PR.P	idem c.s. ...quadri e rettangolari zincati euro (uno/20)	kg	1,20
06.020.002 Nr. 3447 TOS16_PR.P	Palancole metalliche con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in acciaio S 235-S 275-S 355 euro (uno/77)	kg	1,77
06.030.001 Nr. 3448 TOS16_PR.P	Tiranti in barre da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio euro (ventiuno/51)	ml	21,51
06.040.001 Nr. 3449 TOS16_PR.P	Tiranti in barre da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio euro (trentanove/85)	ml	39,85
06.040.002 Nr. 3450 TOS16_PR.P	Tiranti in barre da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio euro (trentanove/85)	ml	39,85
06.040.003			
MATERIALI METALLICI (Cap 129)			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3451 TOS16_PR.P 07.001.001	Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10 euro (quattro/25)	m ²	4,25
Nr. 3452 TOS16_PR.P 07.001.002	idem c.s. ...2500x600, spessore 3/10 euro (cinque/36)	m ²	5,36
Nr. 3453 TOS16_PR.P 07.003.001	Lamiera in acciaio liscia nera, sp. 15/10 di mm euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 3454 TOS16_PR.P 07.003.002	idem c.s. ...nera, sp. 20/10 di mm euro (zero/62)	kg	0,62
Nr. 3455 TOS16_PR.P 07.003.003	idem c.s. ...nera, sp. 25-100/10 di mm euro (zero/66)	kg	0,66
Nr. 3456 TOS16_PR.P 07.004.001	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 - kg/mq da 8,26 a 16,53 euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 3457 TOS16_PR.P 07.004.002	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 - kg/mq da 7,85 a 15,70 euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 3458 TOS16_PR.P 07.004.003	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02 euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 3459 TOS16_PR.P 07.004.004	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30 euro (uno/42)	kg	1,42
Nr. 3460 TOS16_PR.P 07.004.005	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34 euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 3461 TOS16_PR.P 07.011.001	Rete metallica zincata in rotoli Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldata. euro (tre/27)	ml	3,27
Nr. 3462 TOS16_PR.P 07.011.010	Rete metallica zincata in rotoli Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata euro (cinque/11)	ml	5,11
Nr. 3463 TOS16_PR.P 07.011.012	Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata euro (tre/79)	ml	3,79
Nr. 3464 TOS16_PR.P 07.011.013	idem c.s. ...rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata euro (cinque/07)	ml	5,07
Nr. 3465 TOS16_PR.P 07.011.014	Rete metallica zincata in rotoli Ø 2-2,5 mm, a maglia ondulata, h 2,00 m plastificata e elettrosaldata euro (cinque/51)	ml	5,51
Nr. 3466 TOS16_PR.P 07.011.015	Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata euro (cinque/13)	ml	5,13
Nr. 3467 TOS16_PR.P 07.011.017	Rete metallica zincata in rotoli Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata euro (quattro/54)	ml	4,54
Nr. 3468 TOS16_PR.P 07.011.021	Rete metallica zincata in rotoli Ø 3,2-4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata euro (quindici/44)	ml	15,44
Nr. 3469 TOS16_PR.P 07.011.025	Rete metallica zincata in rotoli Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata euro (quindici/44)	ml	15,44
Nr. 3470 TOS16_PR.P 07.011.026	Rete metallica zincata in rotoli Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,50 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata euro (diciannove/30)	ml	19,30
Nr. 3471 TOS16_PR.P 07.011.027	Rete metallica zincata in rotoli Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 3,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata euro (ventitre/15)	ml	23,15
Nr. 3472 TOS16_PR.P 07.011.029	Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 1,50 a torsione semplice (maglia sciolta) euro (tre/03)	ml	3,03
Nr. 3473 TOS16_PR.P 07.011.030	Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 a torsione semplice (maglia sciolta) euro (quattro/02)	ml	4,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3474 TOS16_PR.P 07.018.001	Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m euro (nove/43)	cad	9,43
Nr. 3475 TOS16_PR.P 07.018.002	Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50. euro (sette/97)	cad	7,97
Nr. 3476 TOS16_PR.P 07.018.004	Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a T, zincati, h fino a m 2,50. euro (nove/96)	cad	9,96
Nr. 3477 TOS16_PR.P 07.018.005	Paletti e complementi in ferro per recinzioni saetta plastificata h. 1,50 m euro (tre/13)	cad	3,13
Nr. 3478 TOS16_PR.P 07.018.007	idem c.s. ...recinzioni saetta zincata h. 1,50 m euro (tre/83)	cad	3,83
Nr. 3479 TOS16_PR.P 07.019.001	Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,20 m, Ø 4 mm euro (diciannove/17)	cad	19,17
Nr. 3480 TOS16_PR.P 07.019.002	idem c.s.x h. 1,50 m, Ø 4 mm euro (ventiquattro/03)	cad	24,03
Nr. 3481 TOS16_PR.P 07.019.003	idem c.s.x h. 2,00 m, Ø 4 mm euro (trenta/09)	cad	30,09
Nr. 3482 TOS16_PR.P 07.019.010	Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 Piantana per pannello h.1,20 m euro (otto/76)	cad	8,76
Nr. 3483 TOS16_PR.P 07.019.011	idem c.s. ...per pannello h.1,50 m euro (undici/35)	cad	11,35
Nr. 3484 TOS16_PR.P 07.019.012	idem c.s. ...per pannello h.2,00 m euro (quindici/21)	cad	15,21
Nr. 3485 TOS16_PR.P 07.020.001	Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461 da montare su new jersey Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 50 cm euro (centoottantadue/16)	m	182,16
Nr. 3486 TOS16_PR.P 07.020.002	idem c.s. ...m x h. 100 cm euro (centotrentauno/56)	m	131,56
Nr. 3487 TOS16_PR.P 07.020.003	idem c.s. ...m x h.150 cm euro (cinquantasei/93)	m	56,93
Nr. 3488 TOS16_PR.P 07.020.004	idem c.s. ...m x h.200 cm euro (ottantasei/02)	m	86,02
Nr. 3489 TOS16_PR.P 07.021.001	Complementi metallici chiodi fino a 20/100 euro (uno/88)	kg	1,88
Nr. 3490 TOS16_PR.P 07.021.002	idem c.s. ...metallici chiodi 21-24/100-150 euro (due/05)	kg	2,05
Nr. 3491 TOS16_PR.P 07.021.011	Complementi metallici Filo zincato in rotoli Ø 1,8 mm euro (zero/03)	ml	0,03
Nr. 3492 TOS16_PR.P 07.021.012	idem c.s. ...rotoli Ø 2,2 mm euro (zero/04)	ml	0,04
Nr. 3493 TOS16_PR.P 07.021.013	idem c.s. ...rotoli Ø 2,8 mm euro (zero/08)	ml	0,08
Nr. 3494 TOS16_PR.P 07.021.014	idem c.s. ...rotoli Ø 4 mm euro (zero/06)	m	0,06
Nr. 3495 TOS16_PR.P 07.021.015	Complementi metallici Filo metallico plastificato Ø 2 mm euro (zero/04)	ml	0,04
Nr. 3496 TOS16_PR.P 07.021.020	Complementi metallici Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 1,8 mm euro (zero/04)	ml	0,04
Nr. 3497 TOS16_PR.P 07.021.021	idem c.s. ...rotoli Ø 2,2 mm euro (zero/05)	ml	0,05
Nr. 3498	idem c.s. ...rotoli Ø 2,8 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 07.021.022	euro (zero/05)	ml	0,05
Nr. 3499	Complementi metallici Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,4 mm		
TOS16_PR.P 07.021.024	euro (zero/06)	ml	0,06
Nr. 3500	idem c.s. ...rotoli Ø 1,8 mm		
TOS16_PR.P 07.021.025	euro (zero/10)	ml	0,10
Nr. 3501	idem c.s. ...acciaio inox in rotoli Ø 2 mm		
TOS16_PR.P 07.021.026	euro (zero/13)	ml	0,13
Nr. 3502	idem c.s. ...acciaio inox ricotto in rotoli Ø 1,0-1,2 mm		
TOS16_PR.P 07.021.028	euro (zero/05)	ml	0,05
Nr. 3503	idem c.s. ...acciaio inox ricotto in rotoli Ø 3,0 mm		
TOS16_PR.P 07.021.029	euro (zero/28)	ml	0,28
Nr. 3504	Complementi metallici Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte		
TOS16_PR.P 07.021.040	euro (zero/14)	ml	0,14
Nr. 3505	Accessori e minuteria metallica viti autoperforanti		
TOS16_PR.P 07.022.001	euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 3506	Picchetti in tondini di acciaio B450C lunghezza 25 cm - Ø 8		
TOS16_PR.P 07.023.001	euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 3507	Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)		
TOS16_PR.P 07.111.001	dimensioni 400x400 luce netta Ø300 h. 50mm. euro (ventisei/79)	cad	26,79
Nr. 3508	idem c.s. ...t) dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm.		
TOS16_PR.P 07.111.002	euro (quaranta/18)	cad	40,18
Nr. 3509	idem c.s. ...t) dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 55mm.		
TOS16_PR.P 07.111.003	euro (sessantacinque/05)	cad	65,05
Nr. 3510	idem c.s. ...t) dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 65mm.		
TOS16_PR.P 07.111.004	euro (ottanta/36)	cad	80,36
Nr. 3511	idem c.s. ...t) dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 65mm.		
TOS16_PR.P 07.111.005	euro (centododici/89)	cad	112,89
Nr. 3512	idem c.s. ...t) dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 75mm.		
TOS16_PR.P 07.111.006	euro (duecentoottantaotto/42)	cad	288,42
Nr. 3513	Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)		
TOS16_PR.P 07.112.001	dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 75mm. euro (cinquantacinque/49)	cad	55,49
Nr. 3514	idem c.s. ...t) dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm.		
TOS16_PR.P 07.112.002	euro (ottantadue/27)	cad	82,27
Nr. 3515	idem c.s. ...t) dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm.		
TOS16_PR.P 07.112.003	euro (centouno/41)	cad	101,41
Nr. 3516	idem c.s. ...t) dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 80mm.		
TOS16_PR.P 07.112.004	euro (centocinquantadue/79)	cad	152,79
Nr. 3517	idem c.s. ...t) dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 80mm.		
TOS16_PR.P 07.112.005	euro (duecentoventi/69)	cad	220,69
Nr. 3518	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa,		
TOS16_PR.P 07.113.001	piana, dimensioni esterne 410x410 mm euro (trentauno/79)	cad	31,79
Nr. 3519	idem c.s. ...dimensioni esterne 500x500 mm		
TOS16_PR.P 07.113.010	euro (quarantaotto/75)	cad	48,75
Nr. 3520	idem c.s. ...dimensioni esterne 500x300 mm		
TOS16_PR.P 07.113.011	euro (quarantaotto/58)	cad	48,58
Nr. 3521	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canale in cls dimensioni esterne		
TOS16_PR.P 07.114.001	500x200 mm euro (trentasette/44)	cad	37,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3522 TOS16_PR.P 07.114.002	idem c.s. ...dimensioni esterne 500x300 mm euro (cinquantanove/71)	cad	59,71
Nr. 3523 TOS16_PR.P 07.114.003	idem c.s. ...dimensioni esterne 750x200 mm euro (trentatre/95)	cad	33,95
Nr. 3524 TOS16_PR.P 07.114.004	idem c.s. ...dimensioni esterne 750x300 mm euro (quarantasei/68)	cad	46,68
Nr. 3525 TOS16_PR.P 07.114.005	idem c.s. ...dimensioni esterne 750x400 mm euro (sessantatre/66)	cad	63,66
Nr. 3526 TOS16_PR.P 07.114.006	idem c.s. ...dimensioni esterne 750x500 mm euro (settantaquattro/27)	cad	74,27
Nr. 3527 TOS16_PR.P 07.115.001	Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) Griglia e coperchio fisso, altezza fissa dimensioni minime 600x560 euro (centocinque/20)	cad	105,20
Nr. 3528 TOS16_PR.P 07.115.002	idem c.s. ...e coperchio articolato regolabile in altezza, dimensione luce scarico 540x450 euro (centoventinove/31)	cad	129,31
Nr. 3529 TOS16_PR.P 07.118.001	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 300x300 luce netta 200x200. euro (undici/48)	cad	11,48
Nr. 3530 TOS16_PR.P 07.118.002	idem c.s. ...ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300. euro (diciassette/22)	cad	17,22
Nr. 3531 TOS16_PR.P 07.118.003	idem c.s. ...ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400. euro (trenta/61)	cad	30,61
Nr. 3532 TOS16_PR.P 07.118.004	idem c.s. ...ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. euro (quarantasette/83)	cad	47,83
Nr. 3533 TOS16_PR.P 07.118.005	idem c.s. ...ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. euro (sessantasei/96)	cad	66,96
Nr. 3534 TOS16_PR.P 07.118.006	idem c.s. ...ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700. euro (ottantaotto/01)	cad	88,01
Nr. 3535 TOS16_PR.P 07.118.007	idem c.s. ...ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800. euro (duecentootto/47)	cad	208,47
Nr. 3536 TOS16_PR.P 07.118.008	idem c.s. ...ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. euro (trecentotrentacinque/98)	cad	335,98
Nr. 3537 TOS16_PR.P 07.119.001	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300 euro (ventiuno/05)	cad	21,05
Nr. 3538 TOS16_PR.P 07.119.002	idem c.s. ...ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400 euro (trentaotto/27)	cad	38,27
Nr. 3539 TOS16_PR.P 07.119.003	idem c.s. ...ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 euro (cinquantacinque/49)	cad	55,49
Nr. 3540 TOS16_PR.P 07.119.004	idem c.s. ...ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600 euro (settantaotto/45)	cad	78,45
Nr. 3541 TOS16_PR.P 07.119.005	idem c.s. ...ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700 euro (centocinque/23)	cad	105,23
Nr. 3542 TOS16_PR.P 07.119.006	idem c.s. ...ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800 euro (centocinquantacinque/36)	cad	155,36
Nr. 3543 TOS16_PR.P 07.119.007	idem c.s. ...ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900 euro (duecentonove/84)	cad	209,84
Nr. 3544 TOS16_PR.P 07.120.002	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv euro (centonove/58)	cad	109,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3545 TOS16_PR.P 07.120.020	idem c.s. ...40 t) d. 800, telaio 1000x1000 euro (trecentoventiuno/31)	cad	321,31
Nr. 3546 TOS16_PR.P 07.120.030	idem c.s. ...40 t) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. euro (settantaotto/45)	cad	78,45
Nr. 3547 TOS16_PR.P 07.120.031	idem c.s. ...40 t) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. euro (centodieci/97)	cad	110,97
Nr. 3548 TOS16_PR.P 07.120.032	idem c.s. ...40 t) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700. euro (centoquarantasette/33)	cad	147,33
Nr. 3549 TOS16_PR.P 07.120.033	idem c.s. ...40 t) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800. euro (centoottantanove/42)	cad	189,42
Nr. 3550 TOS16_PR.P 07.120.034	idem c.s. ...40 t) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. euro (duecentosessantaotto/35)	cad	268,35
Nr. 3551 TOS16_PR.P 07.120.035	idem c.s. ...40 t) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1100x1100 luce netta 1000x1000. euro (trecentoventidue/83)	cad	322,83
Nr. 3552 TOS16_PR.P 07.120.036	idem c.s. ...40 t) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1200x1200 luce netta 1100x1100. euro (trecentosettantacinque/29)	cad	375,29
Nr. 3553 TOS16_PR.P 07.120.037	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) telaio QUADRO e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 750x780 luce netta 600x600. euro (centosessantadue/63)	cad	162,63
Nr. 3554 TOS16_PR.P 07.120.038	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) telaio Rettangolare e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200. euro (trecentoundici/87)	cad	311,87
Nr. 3555 TOS16_PR.P 07.201.001	Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000 spessore 5/10 e 10/10 euro (ventitre/35)	kg	23,35
Nr. 3556 TOS16_PR.P 07.201.002	idem c.s. ...5/10 e 10/10 preverniciato euro (trenta/51)	kg	30,51
LEGNAMI (Cap 130)			
Nr. 3557 TOS16_PR.P 08.020.001	Legname per edilizia - Abete morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 euro (duecentotrenta/00)	m ³	230,00
Nr. 3558 TOS16_PR.P 08.020.002	Legname per edilizia - Abete sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) euro (duecentotrentaquattro/00)	m ³	234,00
Nr. 3559 TOS16_PR.P 08.020.003	Legname per edilizia - Abete sottomisure parallele primate (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) euro (duecentosessantacinque/00)	m ³	265,00
Nr. 3560 TOS16_PR.P 08.020.004	Legname per edilizia - Abete tavole da ponteggio mm 50 primate euro (duecentonovanta/00)	m ³	290,00
Nr. 3561 TOS16_PR.P 08.020.005	Legname per edilizia - Abete tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3 [^] andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) euro (duecentocinquanta/00)	m ³	250,00
Nr. 3562 TOS16_PR.P 08.020.007	Legname per edilizia - Abete tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1 [^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) euro (quattrocentosettanta/00)	m ³	470,00
Nr. 3563 TOS16_PR.P 08.020.008	Legname per edilizia - Abete tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2 [^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) euro (trecentoventi/00)	m ³	320,00
Nr. 3564 TOS16_PR.P 08.020.010	Legname per edilizia - Abete travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 euro (trecentootto/00)	m ³	308,00
Nr. 3565 TOS16_PR.P 08.020.011	Legname per edilizia - Abete travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 euro (trecentoottanta/00)	m ³	380,00
Nr. 3566 TOS16_PR.P 08.020.020	Legname per edilizia - Abete travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6 euro (duecentocinquantaquattro/00)	m ³	253,00
Nr. 3567 TOS16_PR.P	idem c.s. ...qualsiasi sezione, oltre m 6 euro (trecentosedici/25)	m ³	316,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08.020.021 Nr. 3568 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Abete travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8 euro (trecentoquaranta/00)	m ³	340,00
08.020.030 Nr. 3569 TOS16_PR.P	idem c.s. ...qualsiasi sezione, oltre m 8 euro (quattrocentoquarantadue/75)	m ³	442,75
08.020.031 Nr. 3570 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Abete correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m euro (trecentosedici/25)	m ³	316,25
08.020.038 Nr. 3571 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Abete correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m euro (trecentoventi/00)	m ³	320,00
08.020.039 Nr. 3572 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Abete correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m euro (duecentootanta/00)	m ³	280,00
08.020.040 Nr. 3573 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Abete correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m euro (duecentootanta/00)	m ³	280,00
08.020.041 Nr. 3574 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Abete correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m euro (quattrocentoventi/00)	m ³	420,00
08.020.042 Nr. 3575 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sez. da 8x14, lunghezza fino a 12 m euro (quattrocentoventi/00)	m ³	420,00
08.020.043 Nr. 3576 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sez. da 8x16, lunghezza fino a 12 m euro (quattrocentoventi/00)	m ³	420,00
08.020.044 Nr. 3577 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sez. da 10x20, lunghezza fino a 12 m euro (quattrocentoventi/00)	m ³	420,00
08.020.045 Nr. 3578 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sez. da 10x24, lunghezza fino a 12 m euro (quattrocentoventi/00)	m ³	420,00
08.020.046 Nr. 3579 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Abete seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino euro (due/53)	m	2,53
08.020.055 Nr. 3580 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Abete perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm. euro (otto/85)	m ²	8,85
08.020.060 Nr. 3581 TOS16_PR.P	idem c.s. ...C24, sp. 25 mm. euro (dieci/75)	m ²	10,75
08.020.061 Nr. 3582 TOS16_PR.P	idem c.s. ...C24, sp. 35 mm. euro (quattordici/62)	m ²	14,62
08.020.062 Nr. 3583 TOS16_PR.P	idem c.s. ...C24, sp. 42 mm. euro (diciassette/47)	m ²	17,47
08.020.063 Nr. 3584 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Castagno travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6 euro (settecentosettantaquattro/70)	m ³	774,70
08.021.010 Nr. 3585 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sezione, lunghezza oltre m 6 euro (ottocentosessantanove/57)	m ³	869,57
08.021.011 Nr. 3586 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Castagno travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 euro (cinquecentosei/00)	m ³	506,00
08.021.020 Nr. 3587 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 euro (cinquecentocinquantasei/60)	m ³	556,60
08.021.021 Nr. 3588 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 euro (seicentosette/20)	m ³	607,20
08.021.022 Nr. 3589 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 euro (seicentocinquantasette/80)	m ³	657,80
08.021.023 Nr. 3590 TOS16_PR.P	Legname per edilizia - Castagno travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 euro (seicento/88)	m ³	600,88
08.021.030 Nr. 3591 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 euro (settecentodue/08)	m ³	702,08
08.021.031 Nr. 3592	Legname per edilizia - Castagno travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 08.021.032	euro (settecentosettantauno/65)	m ³	771,65
Nr. 3593	idem c.s. ...a m 10		
TOS16_PR.P 08.021.033	euro (ottocentoquindici/93)	m ³	815,93
Nr. 3594	Legname per edilizia - Castagno correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3		
TOS16_PR.P 08.021.040	euro (quattrocentocinquantacinque/40)	m ³	455,40
Nr. 3595	idem c.s. ...sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4		
TOS16_PR.P 08.021.041	euro (cinquecentodiciotto/65)	m ³	518,65
Nr. 3596	Legname per edilizia - Castagno tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1 [^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)		
TOS16_PR.P 08.021.042	euro (ottocentoquarantasette/55)	m ³	847,55
Nr. 3597	Legname per edilizia - Rovere travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6		
TOS16_PR.P 08.022.010	euro (seicentocinquantasei/13)	m ³	656,13
Nr. 3598	idem c.s. ...sezione, lunghezza oltre m 6		
TOS16_PR.P 08.022.011	euro (seicentonovantacinque/65)	m ³	695,65
Nr. 3599	Legname per edilizia - Rovere travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6		
TOS16_PR.P 08.022.020	euro (novacentodieci/80)	m ³	910,80
Nr. 3600	idem c.s. ...sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7		
TOS16_PR.P 08.022.021	euro (milleventiquattro/65)	m ³	1024,65
Nr. 3601	Legname per edilizia - Rovere travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8		
TOS16_PR.P 08.022.022	euro (millecentotrentaotto/50)	m ³	1138,50
Nr. 3602	idem c.s. ...a m 10		
TOS16_PR.P 08.022.023	euro (milletrecentosessantasei/20)	m ³	1366,20
Nr. 3603	Legname per edilizia - Rovere travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6		
TOS16_PR.P 08.022.030	euro (cinquecentonovantaquattro/55)	m ³	594,55
Nr. 3604	idem c.s. ...sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7		
TOS16_PR.P 08.022.031	euro (seicentotrentadue/50)	m ³	632,50
Nr. 3605	Legname per edilizia - Rovere travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8		
TOS16_PR.P 08.022.032	euro (seicentoottantatre/10)	m ³	683,10
Nr. 3606	idem c.s. ...a m 10		
TOS16_PR.P 08.022.033	euro (settecentotrentatre/70)	m ³	733,70
Nr. 3607	Legname per edilizia - Rovere correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3		
TOS16_PR.P 08.022.040	euro (seicentotrentadue/50)	m ³	632,50
Nr. 3608	idem c.s. ...sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4		
TOS16_PR.P 08.022.041	euro (seicentonovantacinque/75)	m ³	695,75
Nr. 3609	Legname per edilizia - Lamellare abete travi CE EN 14080 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.		
TOS16_PR.P 08.023.001	euro (cinquecentonovantadue/89)	m ³	592,89
Nr. 3610	Legname per edilizia - Lamellare abete travi CE EN 14080 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.		
TOS16_PR.P 08.023.002	euro (seicentosedici/60)	m ³	616,60
Nr. 3611	Legname per edilizia - Lamellare abete travi CE EN 14080 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.		
TOS16_PR.P 08.023.003	euro (seicentoquaranta/32)	m ³	640,32
Nr. 3612	Legname per edilizia - Lamellare abete Pannelli legno lamellare spessore 100 mm		
TOS16_PR.P 08.023.010	euro (cinquecentocinquanta/00)	m ³	550,00
Nr. 3613	idem c.s. ...lamellare spessore 120 mm		
TOS16_PR.P 08.023.011	euro (cinquecentocinquanta/00)	m ³	550,00
Nr. 3614	idem c.s. ...lamellare spessore 140 mm		
TOS16_PR.P 08.023.012	euro (cinquecentocinquanta/00)	m ³	550,00
Nr. 3615	idem c.s. ...lamellare spessore 160 mm		
TOS16_PR.P 08.023.013	euro (cinquecentocinquanta/00)	m ³	550,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3616 TOS16_PR.P 08.023.014	idem c.s. ...lamellare spessore 180 mm euro (cinquecentocinquanta/00)	m ³	550,00
Nr. 3617 TOS16_PR.P 08.023.015	idem c.s. ...lamellare spessore 200 mm euro (cinquecentocinquanta/00)	m ³	550,00
Nr. 3618 TOS16_PR.P 08.024.001	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 60 mm 3s euro (settecentoquaranta/03)	m ³	740,03
Nr. 3619 TOS16_PR.P 08.024.002	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 80 mm 3s euro (seicentoquaranta/00)	m ³	640,00
Nr. 3620 TOS16_PR.P 08.024.003	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 100 mm 3s euro (cinquecentonovantacinque/00)	m ³	595,00
Nr. 3621 TOS16_PR.P 08.024.004	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 120 mm 3s euro (cinquecentonovantacinque/00)	m ³	595,00
Nr. 3622 TOS16_PR.P 08.024.005	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 100 mm 5s euro (seicentoquindici/00)	m ³	615,00
Nr. 3623 TOS16_PR.P 08.024.006	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 120 mm 5s euro (seicentoquindici/00)	m ³	615,00
Nr. 3624 TOS16_PR.P 08.024.007	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 140 mm 5s euro (seicentoquindici/00)	m ³	615,00
Nr. 3625 TOS16_PR.P 08.024.008	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 160 mm 5s euro (seicentoquindici/00)	m ³	615,00
Nr. 3626 TOS16_PR.P 08.024.009	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 180 mm 5s euro (cinquecentocinquanta/00)	m ³	550,00
Nr. 3627 TOS16_PR.P 08.024.010	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 200 mm 5s euro (cinquecentocinquanta/00)	m ³	550,00
Nr. 3628 TOS16_PR.P 08.024.011	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 200 mm 7s euro (seicentoquindici/00)	m ³	615,00
Nr. 3629 TOS16_PR.P 08.024.012	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 220 mm 7s euro (seicentoquindici/00)	m ³	615,00
Nr. 3630 TOS16_PR.P 08.024.013	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 240-250 mm 7s euro (cinquecentocinquanta/00)	m ³	550,00
Nr. 3631 TOS16_PR.P 08.024.014	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 280-300 mm 7s euro (cinquecentocinquanta/00)	m ³	550,00
Nr. 3632 TOS16_PR.P 08.024.019	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 60 mm 3s euro (settecentonovantasei/95)	m ³	796,95
Nr. 3633 TOS16_PR.P 08.024.020	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 80 mm 3s euro (settecento/00)	m ³	700,00
Nr. 3634 TOS16_PR.P 08.024.021	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 100 mm 3s euro (seicentosessanta/00)	m ³	660,00
Nr. 3635 TOS16_PR.P 08.024.022	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 120 mm 3s euro (seicentosessanta/00)	m ³	660,00
Nr. 3636 TOS16_PR.P 08.024.023	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 100 mm 5s euro (seicentoottanta/00)	m ³	680,00
Nr. 3637 TOS16_PR.P 08.024.024	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 120 mm 5s euro (seicentoottanta/00)	m ³	680,00
Nr. 3638 TOS16_PR.P 08.024.025	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 140 mm 5s euro (seicentoottanta/00)	m ³	680,00
Nr. 3639 TOS16_PR.P 08.024.026	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 160 mm 5s euro (seicentoottanta/00)	m ³	680,00
Nr. 3640 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 180 mm 5s euro (seicentodieci/00)	m ³	610,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08.024.027 Nr. 3641 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 200 mm 5s euro (seicentodieci/00)	m ³	610,00
08.024.028 Nr. 3642 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 200 mm 7s euro (seicentosessanta/00)	m ³	660,00
08.024.029 Nr. 3643 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 220 mm 7s euro (seicentosessanta/00)	m ³	660,00
08.024.030 Nr. 3644 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 250 mm 7s euro (seicentodieci/00)	m ³	610,00
08.024.031 Nr. 3645 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 300 mm 7s euro (seicentodieci/00)	m ³	610,00
08.024.032 Nr. 3646 TOS16_PR.P	Legname vario puntelli tondi per armature euro (duecentosettantaotto/30)	m ³	278,30
08.025.001 Nr. 3647 TOS16_PR.P	Legname vario Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6 euro (uno/14)	ml	1,14
08.025.007 Nr. 3648 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di cm 8 euro (uno/39)	ml	1,39
08.025.008 Nr. 3649 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di cm 9 euro (uno/64)	ml	1,64
08.025.009 Nr. 3650 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di cm 10 euro (uno/90)	ml	1,90
08.025.010 Nr. 3651 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di cm 12 euro (due/28)	ml	2,28
08.025.011 Nr. 3652 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di cm 14 euro (tre/80)	ml	3,80
08.025.012 Nr. 3653 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di cm 16-18 euro (cinque/69)	ml	5,69
08.025.013 Nr. 3654 TOS16_PR.P	Legname vario Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm euro (uno/27)	ml	1,27
08.025.014 Nr. 3655 TOS16_PR.P	idem c.s. ...impregnante in autoclave, diametro 8 cm euro (uno/77)	ml	1,77
08.025.015 Nr. 3656 TOS16_PR.P	idem c.s. ...impregnante in autoclave, diametro 10 cm euro (due/53)	ml	2,53
08.025.016 Nr. 3657 TOS16_PR.P	idem c.s. ...impregnante in autoclave, diametro 12 cm euro (tre/80)	ml	3,80
08.025.017 Nr. 3658 TOS16_PR.P	Legname vario Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm euro (uno/61)	ml	1,61
08.025.018 Nr. 3659 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sbucciato diametro 8-9 cm euro (due/24)	ml	2,24
08.025.019 Nr. 3660 TOS16_PR.P	idem c.s. ...sbucciato diametro 10-14 cm euro (due/58)	ml	2,58
08.025.020 Nr. 3661 TOS16_PR.P	Legname vario Palo di acacia appuntito, diametro di 8-9 cm euro (due/63)	ml	2,63
08.025.022 Nr. 3662 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro di 10-12 cm euro (due/99)	ml	2,99
08.025.023 Nr. 3663 TOS16_PR.P	Legname vario Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda euro (due/28)	ml	2,28
08.025.031 Nr. 3664 TOS16_PR.P	Legname vario Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda euro (uno/27)	ml	1,27
08.025.032 Nr. 3665	Pannelli modulari in legno composito per casseforme dimensioni 50x100/150/200/300		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 08.050.001	euro (quindici/00)	m ²	15,00
Nr. 3666	Legname per falegnameria - Nazionale rovere da refilare		
TOS16_PR.P 08.101.003	euro (novecentottantaotto/14)	m ³	988,14
Nr. 3667	Legname per falegnameria - Nazionale noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre		
TOS16_PR.P 08.101.005	euro (millesettecentosettantauno/00)	m ³	1771,00
Nr. 3668	Legname per falegnameria - Nazionale castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm		
TOS16_PR.P 08.101.006	16 a 20 euro (settecentottantaquattro/30)	m ³	784,30
Nr. 3669	Legname per falegnameria - Estero pino di Svezia segato all'origine		
TOS16_PR.P 08.102.001	euro (quattrocento/00)	m ³	400,00
Nr. 3670	Legname per falegnameria - Estero douglas fine segato all'origine		
TOS16_PR.P 08.102.011	euro (millecinquecento/00)	m ³	1500,00
Nr. 3671	Pannelli stratificati Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in abete		
TOS16_PR.P 08.112.001	euro (quattro/30)	m ²	4,30
Nr. 3672	idem c.s. ...impiallacciato in noce tanganica		
TOS16_PR.P 08.112.002	euro (otto/99)	m ²	8,99
Nr. 3673	idem c.s. ...impiallacciato in rovere		
TOS16_PR.P 08.112.004	euro (nove/68)	m ²	9,68
Nr. 3674	Pannelli stratificati Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete		
TOS16_PR.P 08.112.007	euro (dodici/25)	m ²	12,25
Nr. 3675	idem c.s. ...impiallacciato in noce tanganica		
TOS16_PR.P 08.112.008	euro (sette/98)	m ²	7,98
Nr. 3676	idem c.s. ...impiallacciato in rovere		
TOS16_PR.P 08.112.011	euro (dieci/28)	m ²	10,28
Nr. 3677	Pannelli trucialari OSB/3 sp. 12 mm		
TOS16_PR.P 08.113.002	euro (tre/60)	m ²	3,60
Nr. 3678	idem c.s. ...OSB/3 sp. 15 mm		
TOS16_PR.P 08.113.003	euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 3679	idem c.s. ...OSB/3 sp. 18 mm		
TOS16_PR.P 08.113.004	euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 3680	idem c.s. ...OSB/3 sp. 22 mm		
TOS16_PR.P 08.113.005	euro (tre/80)	m ²	3,80
MALTE E CEMENTI (Cap 131)			
Nr. 3681	Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia		
TOS16_PR.P 09.003.001	euro (cento/82)	m ³	100,82
Nr. 3682	Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia		
TOS16_PR.P 09.003.002	euro (centoundici/55)	m ³	111,55
Nr. 3683	Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia		
TOS16_PR.P 09.003.003	euro (centosedici/77)	m ³	116,77
Nr. 3684	Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia		
TOS16_PR.P 09.003.006	euro (ottantatre/20)	m ³	83,20
Nr. 3685	Malta bastarda confezionata in cantiere per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5		
TOS16_PR.P 09.004.001	per mc di sabbia euro (novantanove/89)	m ³	99,89
Nr. 3686	Malta bastarda confezionata in cantiere per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5		
TOS16_PR.P 09.004.002	per mc di sabbia euro (centonove/03)	m ³	109,03
Nr. 3687	Malta bastarda confezionata in cantiere per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5		
TOS16_PR.P	per mc di sabbia		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
09.004.003	euro (ottantaotto/61)	m ³	88,61
Nr. 3688 TOS16_PR.P 09.010.001	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia euro (quattrocentocinquantadue/71)	m ³	452,71
Nr. 3689 TOS16_PR.P 09.012.001	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. di fondo euro (zero/13)	kg	0,13
Nr. 3690 TOS16_PR.P 09.012.002	idem c.s. ...EN 459-1. di finitura euro (zero/27)	kg	0,27
Nr. 3691 TOS16_PR.P 09.012.003	idem c.s. ...EN 459-1. Bio rinzaffo risanante euro (zero/26)	kg	0,26
Nr. 3692 TOS16_PR.P 09.012.004	idem c.s. ...EN 459-1. di fondo deumidificante – euro (zero/45)	kg	0,45
Nr. 3693 TOS16_PR.P 09.013.002	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 3694 TOS16_PR.P 09.013.003	idem c.s. ...ed esterni, in sacchi da 25 kg euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 3695 TOS16_PR.P 09.013.004	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di gesso emidrato e perlite espansa euro (zero/19)	kg	0,19
Nr. 3696 TOS16_PR.P 09.013.006	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg euro (zero/50)	kg	0,50
Nr. 3697 TOS16_PR.P 09.013.007	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 3698 TOS16_PR.P 09.013.008	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos euro (zero/09)	kg	0,09
Nr. 3699 TOS16_PR.P 09.013.009	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di pura calce idraulica NHL 3,5, scaglie di sughero, pomice bianca e calcare dolomitico a granulometria variabile per intonaco termoisolante a norma 998-1, ad altissima porosita', igroscopicitá e traspirabilitá'. euro (zero/48)	kg	0,48
Nr. 3700 TOS16_PR.P 09.013.010	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. fonoassorbente a base di fibre minerali euro (uno/94)	kg	1,94
Nr. 3701 TOS16_PR.P 09.014.001	Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos euro (zero/08)	kg	0,08
Nr. 3702 TOS16_PR.P 09.014.002	idem c.s. ...sabbia, classe M5, sfusa per silos euro (zero/05)	kg	0,05
Nr. 3703 TOS16_PR.P 09.014.003	Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos euro (zero/05)	kg	0,05
Nr. 3704 TOS16_PR.P 09.014.012	Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi euro (zero/06)	kg	0,06
Nr. 3705 TOS16_PR.P 09.014.013	Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi euro (zero/07)	kg	0,07
Nr. 3706 TOS16_PR.P 09.014.020	Malte premiscelate per murature con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi euro (zero/36)	kg	0,36
Nr. 3707 TOS16_PR.P 09.015.001	Malta premiscelate per ancoraggi reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 euro (zero/42)	kg	0,42
Nr. 3708 TOS16_PR.P 09.016.001	Malta premiscelate per ripristino c.a. tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008 euro (zero/54)	kg	0,54
Nr. 3709 TOS16_PR.P 09.016.002	Malta premiscelate per ripristino c.a. adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm euro (zero/56)	kg	0,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3710 TOS16_PR.P 09.016.003	Malta premiscelate per ripristino c.a. cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006 euro (zero/69)	kg	0,69
Nr. 3711 TOS16_PR.P 09.020.001	Malta premiscelata per rasatura cementizia tissotropica euro (zero/67)	kg	0,67
Nr. 3712 TOS16_PR.P 09.050.001	Boiaccia di cemento per iniezione micropali euro (nove/20)	quintali	9,20
Nr. 3713 TOS16_PR.P 09.051.001	Boiaccia di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2 e UNI EN 459-1:2015) Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati euro (zero/44)	kg	0,44
Nr. 3714 TOS16_PR.P 09.060.001	Miscela per encausto a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. euro (trecentosessantasette/99)	m³	367,99
Nr. 3715 TOS16_PR.P 09.061.001	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%. C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno euro (uno/47)	kg	1,47
Nr. 3716 TOS16_PR.P 09.102.002	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate classe di resistenza C12/15, consistenza plastica euro (centoventisei/48)	m³	126,48
Nr. 3717 TOS16_PR.P 09.103.001	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione classe di resistenza C16/20, consistenza plastica euro (centoventiotto/32)	m³	128,32
Nr. 3718 TOS16_PR.P 09.103.002	idem c.s. ...C16/20, consistenza fluida euro (centotrentadue/84)	m³	132,84
Nr. 3719 TOS16_PR.P 09.105.001	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili classe di resistenza C20/25 euro (centoquarantasei/20)	m³	146,20
Nr. 3720 TOS16_PR.P 09.105.002	idem c.s. ...di resistenza C25/30 euro (centocinquantasei/36)	m³	156,36
Nr. 3721 TOS16_PR.P 09.106.002	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili classe di resistenza C25/30 euro (centosessanta/52)	m³	160,52
CALCESTRUZZO (Cap 132)			
Nr. 3722 TOS16_PR.P 10.004.003	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3 euro (settantaotto/43)	m³	78,43
Nr. 3723 TOS16_PR.P 10.004.004	idem c.s. ...mm consistenza S4 euro (settantaotto/43)	m³	78,43
Nr. 3724 TOS16_PR.P 10.004.005	idem c.s. ...mm consistenza S5 euro (ottantadue/23)	m³	82,23
Nr. 3725 TOS16_PR.P 10.005.003	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3 euro (ottantatre/49)	m³	83,49
Nr. 3726 TOS16_PR.P 10.005.004	idem c.s. ...mm consistenza S4 euro (ottantatre/49)	m³	83,49
Nr. 3727 TOS16_PR.P 10.005.005	idem c.s. ...mm consistenza S5 euro (ottantasette/29)	m³	87,29
Nr. 3728 TOS16_PR.P 10.006.003	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3 euro (ottantaotto/23)	m³	88,23
Nr. 3729	idem c.s. ...mm consistenza S4		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 10.006.004	euro (ottantaotto/55)	m ³	88,55
Nr. 3730	idem c.s. ...mm consistenza S5		
TOS16_PR.P 10.006.005	euro (novantadue/35)	m ³	92,35
Nr. 3731	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3		
TOS16_PR.P 10.007.003	euro (novanta/51)	m ³	90,51
Nr. 3732	idem c.s. ...mm consistenza S4		
TOS16_PR.P 10.007.004	euro (novantadue/35)	m ³	92,35
Nr. 3733	idem c.s. ...mm consistenza S5		
TOS16_PR.P 10.007.005	euro (novantasei/14)	m ³	96,14
Nr. 3734	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale		
TOS16_PR.P 10.008.113	XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (novantasei/20)	m ³	96,20
Nr. 3735	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60		
TOS16_PR.P 10.008.114	euro (novantaotto/67)	m ³	98,67
Nr. 3736	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60		
TOS16_PR.P 10.008.115	euro (centouno/20)	m ³	101,20
Nr. 3737	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60		
TOS16_PR.P 10.008.123	euro (novantasei/20)	m ³	96,20
Nr. 3738	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60		
TOS16_PR.P 10.008.124	euro (novantaotto/67)	m ³	98,67
Nr. 3739	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60		
TOS16_PR.P 10.008.125	euro (centotre/10)	m ³	103,10
Nr. 3740	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.008.423	euro (centosette/53)	m ³	107,53
Nr. 3741	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.008.424	euro (centosette/53)	m ³	107,53
Nr. 3742	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.008.425	euro (centosette/53)	m ³	107,53
Nr. 3743	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.008.433	euro (centootto/79)	m ³	108,79
Nr. 3744	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.008.434	euro (centootto/79)	m ³	108,79
Nr. 3745	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.008.435	euro (centootto/79)	m ³	108,79
Nr. 3746	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale		
TOS16_PR.P 10.009.113	XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinque/00)	m ³	105,00
Nr. 3747	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60		
TOS16_PR.P 10.009.114	euro (centocinque/00)	m ³	105,00
Nr. 3748	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60		
TOS16_PR.P 10.009.115	euro (centosette/53)	m ³	107,53
Nr. 3749	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60		
TOS16_PR.P 10.009.123	euro (centodue/18)	m ³	102,18
Nr. 3750	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60		
TOS16_PR.P 10.009.124	euro (centocinque/00)	m ³	105,00
Nr. 3751	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60		
TOS16_PR.P 10.009.125	euro (centonove/42)	m ³	109,42
Nr. 3752	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.009.133	euro (centodue/18)	m ³	102,18
Nr. 3753	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 10.009.134 Nr. 3754	euro (centocinque/88) idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m³	105,88
TOS16_PR.P 10.009.135 Nr. 3755	euro (centonove/58) idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	m³	109,58
TOS16_PR.P 10.009.213 Nr. 3756	euro (centoquattro/17) idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m³	104,17
TOS16_PR.P 10.009.214 Nr. 3757	euro (centodieci/47) idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m³	102,47
TOS16_PR.P 10.009.215 Nr. 3758	euro (centoundici/57) idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato	m³	111,57
TOS16_PR.P 10.009.423 Nr. 3759	euro (centosedici/41) idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato	m³	116,41
TOS16_PR.P 10.009.424 Nr. 3760	euro (centodiciassette/65) idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato	m³	117,65
TOS16_PR.P 10.009.425 Nr. 3761	euro (centodiciassette/65) idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato	m³	117,65
TOS16_PR.P 10.009.433 Nr. 3762	euro (centoventinove/03) idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato	m³	129,03
TOS16_PR.P 10.009.434 Nr. 3763	euro (centoventidue/71) idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato	m³	122,71
TOS16_PR.P 10.009.435 Nr. 3764	euro (centoventinove/03) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	m³	129,03
TOS16_PR.P 10.009.513 Nr. 3765	euro (centocinque/31) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m³	105,31
TOS16_PR.P 10.009.514 Nr. 3766	euro (centootto/79) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m³	108,79
TOS16_PR.P 10.009.515 Nr. 3767	euro (centododici/71) Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale		
TOS16_PR.P 10.010.113 Nr. 3768	euro (centotredici/85) XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m³	113,85
TOS16_PR.P 10.010.114 Nr. 3769	euro (centotredici/85) idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m³	113,85
TOS16_PR.P 10.010.115 Nr. 3770	euro (centotredici/85) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	m³	113,85
TOS16_PR.P 10.010.123 Nr. 3771	euro (centonove/87) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m³	109,87
TOS16_PR.P 10.010.124 Nr. 3772	euro (centotredici/57) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m³	113,57
TOS16_PR.P 10.010.125 Nr. 3773	euro (centoquindici/75) idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	m³	115,75
TOS16_PR.P 10.010.133 Nr. 3774	euro (centonove/87) idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m³	109,87
TOS16_PR.P 10.010.134 Nr. 3775	euro (centotredici/57) idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m³	113,57
TOS16_PR.P 10.010.135 Nr. 3776	euro (centodiciassette/27) idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50	m³	117,27
TOS16_PR.P 10.010.143 Nr. 3777	euro (centoventi/18) idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50	m³	120,18
TOS16_PR.P	euro (centoquindici/12)	m³	115,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.010.144 Nr. 3778 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventi/18)	m ³	120,18
10.010.145 Nr. 3779 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centodieci/69)	m ³	110,69
10.010.213 Nr. 3780 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centodieci/69)	m ³	110,69
10.010.214 Nr. 3781 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centodieci/69)	m ³	110,69
10.010.215 Nr. 3782 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquattordici/99)	m ³	114,99
10.010.223 Nr. 3783 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosedici/38)	m ³	116,38
10.010.224 Nr. 3784 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosedici/38)	m ³	116,38
10.010.225 Nr. 3785 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquindici/84)	m ³	115,84
10.010.313 Nr. 3786 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosedici/38)	m ³	116,38
10.010.314 Nr. 3787 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosedici/38)	m ³	116,38
10.010.315 Nr. 3788 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquindici/56)	m ³	115,56
10.010.413 Nr. 3789 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centodiciotto/91)	m ³	118,91
10.010.414 Nr. 3790 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centodiciotto/91)	m ³	118,91
10.010.415 Nr. 3791 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
10.010.423 Nr. 3792 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
10.010.424 Nr. 3793 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
10.010.425 Nr. 3794 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centotrentasette/89)	m ³	137,89
10.010.433 Nr. 3795 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centotrenta/30)	m ³	130,30
10.010.434 Nr. 3796 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centotrentasei/62)	m ³	136,62
10.010.435 Nr. 3797 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotredici/00)	m ³	113,00
10.010.513 Nr. 3798 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centosedici/70)	m ³	116,70
10.010.514 Nr. 3799 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventi/40)	m ³	120,40
10.010.515 Nr. 3800 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
10.010.523 Nr. 3801 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
10.010.524 Nr. 3802	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 10.010.525	euro (centoventicinque/24)	m ³	125,24
Nr. 3803	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale		
TOS16_PR.P 10.011.113	XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centodiciassette/65)	m ³	117,65
Nr. 3804	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.114	euro (centodiciassette/65)	m ³	117,65
Nr. 3805	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.115	euro (centodiciassette/65)	m ³	117,65
Nr. 3806	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.123	euro (centodiciannove/54)	m ³	119,54
Nr. 3807	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.124	euro (centodiciannove/54)	m ³	119,54
Nr. 3808	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.125	euro (centodiciannove/54)	m ³	119,54
Nr. 3809	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.133	euro (centoquattordici/99)	m ³	114,99
Nr. 3810	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.134	euro (centodiciotto/69)	m ³	118,69
Nr. 3811	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.135	euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
Nr. 3812	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.143	euro (centoquattordici/99)	m ³	114,99
Nr. 3813	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.144	euro (centodiciotto/69)	m ³	118,69
Nr. 3814	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.145	euro (centoventidue/39)	m ³	122,39
Nr. 3815	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.213	euro (centoventi/18)	m ³	120,18
Nr. 3816	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.214	euro (centoventi/18)	m ³	120,18
Nr. 3817	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.215	euro (centoventi/18)	m ³	120,18
Nr. 3818	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.223	euro (centoventi/11)	m ³	120,11
Nr. 3819	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.224	euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 3820	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.225	euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 3821	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45		
TOS16_PR.P 10.011.233	euro (centoventidue/67)	m ³	122,67
Nr. 3822	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45		
TOS16_PR.P 10.011.234	euro (centoventicinque/24)	m ³	125,24
Nr. 3823	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45		
TOS16_PR.P 10.011.235	euro (centoventicinque/24)	m ³	125,24
Nr. 3824	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.313	euro (centoventi/97)	m ³	120,97
Nr. 3825	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.011.314	euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 3826	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P	euro (centoventidue/71)	m ³	122,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.011.315 Nr. 3827 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 euro (centoventitre/34)	m ³	123,34
10.011.323 Nr. 3828 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 euro (centoventitre/34)	m ³	123,34
10.011.324 Nr. 3829 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 euro (centoventitre/34)	m ³	123,34
10.011.325 Nr. 3830 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 euro (centoventicinque/24)	m ³	125,24
10.011.333 Nr. 3831 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 euro (centoventicinque/24)	m ³	125,24
10.011.334 Nr. 3832 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 euro (centoventicinque/24)	m ³	125,24
10.011.335 Nr. 3833 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventi/68)	m ³	120,68
10.011.413 Nr. 3834 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventitre/97)	m ³	123,97
10.011.414 Nr. 3835 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventitre/97)	m ³	123,97
10.011.415 Nr. 3836 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
10.011.423 Nr. 3837 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
10.011.424 Nr. 3838 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
10.011.425 Nr. 3839 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centoventisette/51)	m ³	127,51
10.011.433 Nr. 3840 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centoventisette/77)	m ³	127,77
10.011.434 Nr. 3841 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centotrentauno/05)	m ³	131,05
10.011.435 Nr. 3842 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centoventisette/51)	m ³	127,51
10.011.443 Nr. 3843 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centoventinove/28)	m ³	129,28
10.011.444 Nr. 3844 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centotrentauno/05)	m ³	131,05
10.011.445 Nr. 3845 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centodiciotto/12)	m ³	118,12
10.011.513 Nr. 3846 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventiuno/82)	m ³	121,82
10.011.514 Nr. 3847 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventicinque/52)	m ³	125,52
10.011.515 Nr. 3848 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
10.011.523 Nr. 3849 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
10.011.524 Nr. 3850 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
10.011.525 Nr. 3851	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 10.011.533	euro (centotrentauno/56)	m ³	131,56
Nr. 3852 TOS16_PR.P 10.011.534	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 euro (centotrentauno/56)	m ³	131,56
Nr. 3853 TOS16_PR.P 10.011.535	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 euro (centotrentauno/56)	m ³	131,56
Nr. 3854 TOS16_PR.P 10.050.001	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario con Dmax 20 mm euro (tre/70)	m ³	3,70
Nr. 3855 TOS16_PR.P 10.050.002	idem c.s. ...con Dmax 10 mm euro (sette/97)	m ³	7,97
Nr. 3856 TOS16_PR.P 10.108.111	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
Nr. 3857 TOS16_PR.P 10.108.112	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 3858 TOS16_PR.P 10.108.113	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrenta/30)	m ³	130,30
Nr. 3859 TOS16_PR.P 10.108.121	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
Nr. 3860 TOS16_PR.P 10.108.122	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 3861 TOS16_PR.P 10.108.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrenta/30)	m ³	130,30
Nr. 3862 TOS16_PR.P 10.108.421	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
Nr. 3863 TOS16_PR.P 10.108.422	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 3864 TOS16_PR.P 10.108.423	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centotrenta/30)	m ³	130,30
Nr. 3865 TOS16_PR.P 10.108.431	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
Nr. 3866 TOS16_PR.P 10.108.432	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 3867 TOS16_PR.P 10.108.433	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centotrenta/30)	m ³	130,30
Nr. 3868 TOS16_PR.P 10.109.111	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventinuno/44)	m ³	121,44
Nr. 3869 TOS16_PR.P 10.109.112	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
Nr. 3870 TOS16_PR.P 10.109.113	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasei/62)	m ³	136,62
Nr. 3871 TOS16_PR.P 10.109.121	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventinuno/44)	m ³	121,44
Nr. 3872 TOS16_PR.P 10.109.122	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
Nr. 3873 TOS16_PR.P 10.109.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasei/62)	m ³	136,62
Nr. 3874 TOS16_PR.P 10.109.131	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventicinque/24)	m ³	125,24
Nr. 3875	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 10.109.132	euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 3876	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.109.133	euro (centoquaranta/42)	m ³	140,42
Nr. 3877	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.109.211	euro (centoventicinque/24)	m ³	125,24
Nr. 3878	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.109.212	euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 3879	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.109.213	euro (centoquaranta/42)	m ³	140,42
Nr. 3880	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.109.421	euro (centoventisette/51)	m ³	127,51
Nr. 3881	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.109.422	euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 3882	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.109.423	euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 3883	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.109.431	euro (centoventisette/51)	m ³	127,51
Nr. 3884	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.109.432	euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 3885	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.109.433	euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 3886	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione		
TOS16_PR.P 10.109.511	ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventicinque/24)	m ³	125,24
Nr. 3887	idem c.s. ...di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.109.512	euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 3888	idem c.s. ...di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.109.513	euro (centoquaranta/42)	m ³	140,42
Nr. 3889	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione		
TOS16_PR.P 10.110.111	ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 3890	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.112	euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 3891	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.113	euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3892	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.121	euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 3893	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.122	euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 3894	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.123	euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3895	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.131	euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 3896	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.132	euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 3897	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.133	euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3898	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.141	euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 3899	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 10.110.142	euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 3900	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.143	euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3901	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.211	euro (centotrentacinque/36)	m ³	135,36
Nr. 3902	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.212	euro (centoquarantadue/95)	m ³	142,95
Nr. 3903	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.213	euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3904	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.221	euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 3905	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.222	euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 3906	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.223	euro (centocinquantaquattro/33)	m ³	154,33
Nr. 3907	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.311	euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 3908	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.312	euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 3909	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.313	euro (centocinquantaquattro/33)	m ³	154,33
Nr. 3910	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.411	euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 3911	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.412	euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 3912	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.413	euro (centocinquantaquattro/33)	m ³	154,33
Nr. 3913	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.110.421	euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3914	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.110.422	euro (centocinquantaotto/13)	m ³	158,13
Nr. 3915	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.110.423	euro (centosessantacinque/72)	m ³	165,72
Nr. 3916	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.110.431	euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3917	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.110.432	euro (centocinquantaotto/13)	m ³	158,13
Nr. 3918	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS16_PR.P 10.110.433	euro (centosessantacinque/72)	m ³	165,72
Nr. 3919	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.511	euro (centotrentacinque/36)	m ³	135,36
Nr. 3920	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.512	euro (centoquarantadue/95)	m ³	142,95
Nr. 3921	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS16_PR.P 10.110.513	euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3922	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P 10.110.521	euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 3923	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50		
TOS16_PR.P	euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.110.522 Nr. 3924 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantaquattro/33)	m³	154,33
10.110.523 Nr. 3925 TOS16_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantauno/68)	m³	141,68
10.111.111 Nr. 3926 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquanta/54)	m³	150,54
10.111.112 Nr. 3927 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantanove/39)	m³	159,39
10.111.113 Nr. 3928 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantauno/68)	m³	141,68
10.111.121 Nr. 3929 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquanta/54)	m³	150,54
10.111.122 Nr. 3930 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantanove/39)	m³	159,39
10.111.123 Nr. 3931 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantauno/68)	m³	141,68
10.111.131 Nr. 3932 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquanta/54)	m³	150,54
10.111.132 Nr. 3933 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantanove/39)	m³	159,39
10.111.133 Nr. 3934 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantauno/68)	m³	141,68
10.111.141 Nr. 3935 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquanta/54)	m³	150,54
10.111.142 Nr. 3936 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantanove/39)	m³	159,39
10.111.143 Nr. 3937 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantasei/74)	m³	146,74
10.111.211 Nr. 3938 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantaquattro/33)	m³	154,33
10.111.212 Nr. 3939 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantauno/92)	m³	161,92
10.111.213 Nr. 3940 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantasei/74)	m³	146,74
10.111.221 Nr. 3941 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantaquattro/33)	m³	154,33
10.111.222 Nr. 3942 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantauno/92)	m³	161,92
10.111.223 Nr. 3943 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquanta/54)	m³	150,54
10.111.231 Nr. 3944 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquantaotto/13)	m³	158,13
10.111.232 Nr. 3945 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosessantacinque/72)	m³	165,72
10.111.233 Nr. 3946 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantasei/74)	m³	146,74
10.111.311 Nr. 3947 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantaquattro/33)	m³	154,33
10.111.312			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3948 TOS16_PR.P 10.111.313	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantauno/92)	m ³	161,92
Nr. 3949 TOS16_PR.P 10.111.321	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3950 TOS16_PR.P 10.111.322	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquantaotto/13)	m ³	158,13
Nr. 3951 TOS16_PR.P 10.111.323	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosessantacinque/72)	m ³	165,72
Nr. 3952 TOS16_PR.P 10.111.331	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3953 TOS16_PR.P 10.111.332	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquantaotto/13)	m ³	158,13
Nr. 3954 TOS16_PR.P 10.111.333	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosessantacinque/72)	m ³	165,72
Nr. 3955 TOS16_PR.P 10.111.411	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 3956 TOS16_PR.P 10.111.412	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantaquattro/33)	m ³	154,33
Nr. 3957 TOS16_PR.P 10.111.413	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantauno/92)	m ³	161,92
Nr. 3958 TOS16_PR.P 10.111.421	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 3959 TOS16_PR.P 10.111.422	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 3960 TOS16_PR.P 10.111.423	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
Nr. 3961 TOS16_PR.P 10.111.431	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 3962 TOS16_PR.P 10.111.432	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 3963 TOS16_PR.P 10.111.433	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
Nr. 3964 TOS16_PR.P 10.111.441	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 3965 TOS16_PR.P 10.111.442	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 3966 TOS16_PR.P 10.111.443	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
Nr. 3967 TOS16_PR.P 10.111.511	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 3968 TOS16_PR.P 10.111.512	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantaquattro/33)	m ³	154,33
Nr. 3969 TOS16_PR.P 10.111.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantauno/92)	m ³	161,92
Nr. 3970 TOS16_PR.P 10.111.521	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 3971 TOS16_PR.P 10.111.522	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantaquattro/33)	m ³	154,33
Nr. 3972	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 10.111.523	euro (centosessantauno/92)	m ³	161,92
Nr. 3973	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45		
TOS16_PR.P 10.111.531	euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 3974	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45		
TOS16_PR.P 10.111.532	euro (centocinquantaotto/13)	m ³	158,13
Nr. 3975	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45		
TOS16_PR.P 10.111.533	euro (centosessantacinque/72)	m ³	165,72
Nr. 3976	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di		
TOS16_PR.P 10.205.113	esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc euro (centosessantaquattro/45)	m ³	164,45
Nr. 3977	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.205.114	euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 3978	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.205.115	euro (centoquarantacinque/48)	m ³	145,48
Nr. 3979	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.205.123	euro (centosessantaquattro/45)	m ³	164,45
Nr. 3980	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.205.124	euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 3981	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.205.125	euro (centoquarantacinque/48)	m ³	145,48
Nr. 3982	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di		
TOS16_PR.P 10.207.113	esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centoseptantadue/04)	m ³	172,04
Nr. 3983	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.114	euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 3984	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.115	euro (centosessantauno/92)	m ³	161,92
Nr. 3985	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.123	euro (centoseptantadue/04)	m ³	172,04
Nr. 3986	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.124	euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 3987	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.125	euro (centosessantauno/92)	m ³	161,92
Nr. 3988	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.133	euro (duecentotrentaquattro/03)	m ³	234,03
Nr. 3989	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.134	euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 3990	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.135	euro (centosessantauno/92)	m ³	161,92
Nr. 3991	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.223	euro (duecentotrentaquattro/03)	m ³	234,03
Nr. 3992	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.224	euro (duecentotrentaquattro/03)	m ³	234,03
Nr. 3993	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.225	euro (duecentotrentaquattro/03)	m ³	234,03
Nr. 3994	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.513	euro (duecentotrentaquattro/03)	m ³	234,03
Nr. 3995	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		
TOS16_PR.P 10.207.514	euro (duecentotrentaquattro/03)	m ³	234,03
Nr. 3996	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 10.207.515	euro (duecentotrentaquattro/03)	m ³	234,03
Nr. 3997 TOS16_PR.P 10.208.001	Calcestruzzo premiscelato alleggerito strutturale fibrorinforzato con resistenza caratteristica LC25/28 Classe di esposizione ambientale XC1- massa volumica 1500 kg/mc, in sacchi euro (zero/30)	kg	0,30
Nr. 3998 TOS16_PR.P 10.221.033	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc euro (centootto/79)	m ³	108,79
Nr. 3999 TOS16_PR.P 10.221.034	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc euro (centouno/83)	m ³	101,83
Nr. 4000 TOS16_PR.P 10.221.035	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (novantanove/30)	m ³	99,30
Nr. 4001 TOS16_PR.P 10.221.036	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (centodieci/72)	m ³	102,72
Nr. 4002 TOS16_PR.P 10.221.037	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (novantanove/18)	m ³	99,18
Nr. 4003 TOS16_PR.P 10.221.043	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc euro (centootto/79)	m ³	108,79
Nr. 4004 TOS16_PR.P 10.221.044	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc euro (centouno/83)	m ³	101,83
Nr. 4005 TOS16_PR.P 10.221.045	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (novantanove/30)	m ³	99,30
Nr. 4006 TOS16_PR.P 10.221.046	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (centodieci/72)	m ³	102,72
Nr. 4007 TOS16_PR.P 10.221.047	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (novantanove/18)	m ³	99,18
Nr. 4008 TOS16_PR.P 10.221.053	idem c.s. ...specificato. consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc euro (centootto/79)	m ³	108,79
Nr. 4009 TOS16_PR.P 10.221.054	idem c.s. ...specificato. consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc euro (centouno/83)	m ³	101,83
Nr. 4010 TOS16_PR.P 10.221.055	idem c.s. ...specificato. consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (novantanove/30)	m ³	99,30
Nr. 4011 TOS16_PR.P 10.221.056	idem c.s. ...specificato. consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (centodieci/59)	m ³	102,59
Nr. 4012 TOS16_PR.P 10.221.057	idem c.s. ...specificato. consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (centodieci/72)	m ³	102,72
Nr. 4013 TOS16_PR.P 10.222.035	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (centotrentacinque/48)	m ³	135,48
Nr. 4014 TOS16_PR.P 10.222.036	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 4015 TOS16_PR.P 10.222.037	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (centoventi/18)	m ³	120,18
Nr. 4016 TOS16_PR.P 10.222.038	idem c.s. ...volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale euro (centodiciassette/65)	m ³	117,65
Nr. 4017 TOS16_PR.P 10.222.045	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (centotrentacinque/48)	m ³	135,48
Nr. 4018 TOS16_PR.P 10.222.046	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 4019 TOS16_PR.P	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (centoventi/18)	m ³	120,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.222.047 Nr. 4020 TOS16_PR.P	idem c.s. ...volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale euro (centodiciassette/65)	m ³	117,65
10.222.048 Nr. 4021 TOS16_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (centotrentanove/02)	m ³	139,02
10.222.055 Nr. 4022 TOS16_PR.P	idem c.s. ...volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
10.222.056 Nr. 4023 TOS16_PR.P	idem c.s. ...volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (centoventi/18)	m ³	120,18
10.222.057 Nr. 4024 TOS16_PR.P	idem c.s. ...volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale euro (centodiciassette/65)	m ³	117,65
10.222.058 Nr. 4025 TOS16_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centootto/79)	m ³	108,79
10.305.113 Nr. 4026 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centootto/79)	m ³	108,79
10.305.114 Nr. 4027 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
10.305.115 Nr. 4028 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centootto/79)	m ³	108,79
10.305.123 Nr. 4029 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centootto/79)	m ³	108,79
10.305.124 Nr. 4030 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
10.305.125 Nr. 4031 TOS16_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosedici/38)	m ³	116,38
10.306.113 Nr. 4032 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
10.306.114 Nr. 4033 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
10.306.115 Nr. 4034 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosedici/38)	m ³	116,38
10.306.123 Nr. 4035 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
10.306.124 Nr. 4036 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
10.306.125 Nr. 4037 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoundici/57)	m ³	111,57
10.306.133 Nr. 4038 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
10.306.134 Nr. 4039 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
10.306.135 Nr. 4040 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoundici/57)	m ³	111,57
10.306.213 Nr. 4041 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoundici/57)	m ³	111,57
10.306.214 Nr. 4042 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
10.306.215 Nr. 4043	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 10.306.513 Nr. 4044	euro (centoundici/57) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m ³	111,57
TOS16_PR.P 10.306.514 Nr. 4045	euro (centoundici/57) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m ³	111,57
TOS16_PR.P 10.306.515 Nr. 4046	euro (centoquindici/12) Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30,	m ³	115,12
TOS16_PR.P 10.315.113 Nr. 4047	aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosette/53) idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60	m ³	107,53
TOS16_PR.P 10.315.114 Nr. 4048	euro (centoundici/32) idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	m ³	111,32
TOS16_PR.P 10.315.115 Nr. 4049	euro (centotredici/85) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60	m ³	113,85
TOS16_PR.P 10.315.123 Nr. 4050	euro (centosette/53) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60	m ³	107,53
TOS16_PR.P 10.315.124 Nr. 4051	euro (centoundici/32) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	m ³	111,32
TOS16_PR.P 10.315.125 Nr. 4052	euro (centotredici/85) Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35,	m ³	113,85
TOS16_PR.P 10.316.113 Nr. 4053	aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12) idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60	m ³	115,12
TOS16_PR.P 10.316.114 Nr. 4054	euro (centodiciotto/91) idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	m ³	118,91
TOS16_PR.P 10.316.115 Nr. 4055	euro (centoventuno/44) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60	m ³	121,44
TOS16_PR.P 10.316.123 Nr. 4056	euro (centoquindici/12) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60	m ³	115,12
TOS16_PR.P 10.316.124 Nr. 4057	euro (centodiciotto/91) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	m ³	118,91
TOS16_PR.P 10.316.125 Nr. 4058	euro (centoventuno/44) idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	m ³	121,44
TOS16_PR.P 10.316.133 Nr. 4059	euro (centosedici/00) idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m ³	116,00
TOS16_PR.P 10.316.134 Nr. 4060	euro (centosedici/00) idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m ³	116,00
TOS16_PR.P 10.316.135 Nr. 4061	euro (centodiciannove/54) idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	m ³	119,54
TOS16_PR.P 10.316.213 Nr. 4062	euro (centosedici/00) idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m ³	116,00
TOS16_PR.P 10.316.214 Nr. 4063	euro (centosedici/00) idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m ³	116,00
TOS16_PR.P 10.316.215 Nr. 4064	euro (centodiciannove/54) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	m ³	119,54
TOS16_PR.P 10.316.513 Nr. 4065	euro (centosedici/00) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m ³	116,00
TOS16_PR.P 10.316.514 Nr. 4066	euro (centosedici/00) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m ³	116,00
TOS16_PR.P 10.316.515 Nr. 4067	euro (centodiciannove/54) Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dma	m ³	119,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 10.325.113	32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 4068 TOS16_PR.P 10.325.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centootto/79)	m ³	108,79
Nr. 4069 TOS16_PR.P 10.325.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
Nr. 4070 TOS16_PR.P 10.325.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 4071 TOS16_PR.P 10.325.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centootto/79)	m ³	108,79
Nr. 4072 TOS16_PR.P 10.325.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
Nr. 4073 TOS16_PR.P 10.326.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquaranta/42)	m ³	140,42
Nr. 4074 TOS16_PR.P 10.326.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
Nr. 4075 TOS16_PR.P 10.326.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
Nr. 4076 TOS16_PR.P 10.326.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquaranta/42)	m ³	140,42
Nr. 4077 TOS16_PR.P 10.326.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
Nr. 4078 TOS16_PR.P 10.326.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
Nr. 4079 TOS16_PR.P 10.326.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiquattro/86)	m ³	124,86
Nr. 4080 TOS16_PR.P 10.326.134	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquindici/12)	m ³	115,12
Nr. 4081 TOS16_PR.P 10.326.135	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiuno/44)	m ³	121,44
Nr. 4082 TOS16_PR.P 10.326.213	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiquattro/86)	m ³	124,86
Nr. 4083 TOS16_PR.P 10.326.214	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiquattro/86)	m ³	124,86
Nr. 4084 TOS16_PR.P 10.326.215	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiotto/40)	m ³	128,40
Nr. 4085 TOS16_PR.P 10.326.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiquattro/86)	m ³	124,86
Nr. 4086 TOS16_PR.P 10.326.514	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiquattro/86)	m ³	124,86
Nr. 4087 TOS16_PR.P 10.326.515	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiotto/40)	m ³	128,40
Nr. 4088 TOS16_PR.P 10.335.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentaquattro/09)	m ³	134,09
Nr. 4089 TOS16_PR.P 10.335.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasette/89)	m ³	137,89
Nr. 4090 TOS16_PR.P 10.335.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquaranta/42)	m ³	140,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4091 TOS16_PR.P 10.335.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentaquattro/09)	m ³	134,09
Nr. 4092 TOS16_PR.P 10.335.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasette/89)	m ³	137,89
Nr. 4093 TOS16_PR.P 10.335.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquaranta/42)	m ³	140,42
Nr. 4094 TOS16_PR.P 10.336.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 4095 TOS16_PR.P 10.336.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantacinque/48)	m ³	145,48
Nr. 4096 TOS16_PR.P 10.336.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantaotto/01)	m ³	148,01
Nr. 4097 TOS16_PR.P 10.336.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 4098 TOS16_PR.P 10.336.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantacinque/48)	m ³	145,48
Nr. 4099 TOS16_PR.P 10.336.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantaotto/01)	m ³	148,01
Nr. 4100 TOS16_PR.P 10.336.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisei/63)	m ³	126,63
Nr. 4101 TOS16_PR.P 10.336.134	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisei/63)	m ³	126,63
Nr. 4102 TOS16_PR.P 10.336.135	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrenta/17)	m ³	130,17
Nr. 4103 TOS16_PR.P 10.336.213	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisei/63)	m ³	126,63
Nr. 4104 TOS16_PR.P 10.336.214	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisei/63)	m ³	126,63
Nr. 4105 TOS16_PR.P 10.336.215	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrenta/17)	m ³	130,17
Nr. 4106 TOS16_PR.P 10.336.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisei/63)	m ³	126,63
Nr. 4107 TOS16_PR.P 10.336.514	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisei/63)	m ³	126,63
Nr. 4108 TOS16_PR.P 10.336.515	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrenta/17)	m ³	130,17
Nr. 4109 TOS16_PR.P 10.345.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 4110 TOS16_PR.P 10.345.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 4111 TOS16_PR.P 10.345.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantaquattro/07)	m ³	153,07
Nr. 4112 TOS16_PR.P 10.345.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 4113 TOS16_PR.P 10.345.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 4114 TOS16_PR.P 10.345.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantaquattro/07)	m ³	153,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4115 TOS16_PR.P 10.346.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantaquattro/33)	m ³	154,33
Nr. 4116 TOS16_PR.P 10.346.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantaotto/13)	m ³	158,13
Nr. 4117 TOS16_PR.P 10.346.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosessanta/66)	m ³	160,66
Nr. 4118 TOS16_PR.P 10.346.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantaquattro/33)	m ³	154,33
Nr. 4119 TOS16_PR.P 10.346.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantaotto/13)	m ³	158,13
Nr. 4120 TOS16_PR.P 10.346.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosessanta/66)	m ³	160,66
Nr. 4121 TOS16_PR.P 10.346.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentatre/71)	m ³	133,71
Nr. 4122 TOS16_PR.P 10.346.134	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centosettantadue/04)	m ³	172,04
Nr. 4123 TOS16_PR.P 10.346.135	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centosettantaotto/37)	m ³	178,37
Nr. 4124 TOS16_PR.P 10.346.213	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentatre/71)	m ³	133,71
Nr. 4125 TOS16_PR.P 10.346.214	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentatre/71)	m ³	133,71
Nr. 4126 TOS16_PR.P 10.346.215	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentasette/25)	m ³	137,25
Nr. 4127 TOS16_PR.P 10.346.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentatre/71)	m ³	133,71
Nr. 4128 TOS16_PR.P 10.346.514	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentatre/71)	m ³	133,71
Nr. 4129 TOS16_PR.P 10.346.515	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentasette/25)	m ³	137,25
Nr. 4130 TOS16_PR.P 10.355.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantanove/39)	m ³	159,39
Nr. 4131 TOS16_PR.P 10.355.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 4132 TOS16_PR.P 10.355.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosessantacinque/72)	m ³	165,72
Nr. 4133 TOS16_PR.P 10.355.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantanove/39)	m ³	159,39
Nr. 4134 TOS16_PR.P 10.355.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 4135 TOS16_PR.P 10.355.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosessantacinque/72)	m ³	165,72
Nr. 4136 TOS16_PR.P 10.356.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosessantasei/98)	m ³	166,98
Nr. 4137 TOS16_PR.P 10.356.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
Nr. 4138 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosettantatre/31)	m ³	173,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.356.115 Nr. 4139 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosessantasei/98)	m ³	166,98
10.356.123 Nr. 4140 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
10.356.124 Nr. 4141 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosettantatre/31)	m ³	173,31
10.356.125 Nr. 4142 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquaranta/79)	m ³	140,79
10.356.133 Nr. 4143 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquaranta/79)	m ³	140,79
10.356.134 Nr. 4144 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantaquattro/34)	m ³	144,34
10.356.135 Nr. 4145 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquaranta/79)	m ³	140,79
10.356.213 Nr. 4146 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquaranta/79)	m ³	140,79
10.356.214 Nr. 4147 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantaquattro/34)	m ³	144,34
10.356.215 Nr. 4148 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquaranta/79)	m ³	140,79
10.356.513 Nr. 4149 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquaranta/79)	m ³	140,79
10.356.514 Nr. 4150 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantaquattro/34)	m ³	144,34
10.356.515 Nr. 4151 TOS16_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventi/18)	m ³	120,18
10.365.113 Nr. 4152 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventitre/97)	m ³	123,97
10.365.114 Nr. 4153 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
10.365.115 Nr. 4154 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventi/18)	m ³	120,18
10.365.123 Nr. 4155 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventitre/97)	m ³	123,97
10.365.124 Nr. 4156 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
10.365.125 Nr. 4157 TOS16_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisette/77)	m ³	127,77
10.366.113 Nr. 4158 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentauno/56)	m ³	131,56
10.366.114 Nr. 4159 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentaquattro/09)	m ³	134,09
10.366.115 Nr. 4160 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisette/77)	m ³	127,77
10.366.123 Nr. 4161 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentauno/56)	m ³	131,56
10.366.124 Nr. 4162 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentaquattro/09)	m ³	134,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.366.125 Nr. 4163 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centodiciassette/77)	m ³	117,77
10.366.133 Nr. 4164 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centodiciassette/77)	m ³	117,77
10.366.134 Nr. 4165 TOS16_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiuno/31)	m ³	121,31
10.366.135 Nr. 4166 TOS16_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centodiciassette/77)	m ³	117,77
10.366.213 Nr. 4167 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centodiciassette/77)	m ³	117,77
10.366.214 Nr. 4168 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiuno/31)	m ³	121,31
10.366.215 Nr. 4169 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centodiciassette/77)	m ³	117,77
10.366.513 Nr. 4170 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centodiciassette/77)	m ³	117,77
10.366.514 Nr. 4171 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiuno/31)	m ³	121,31
10.366.515 Nr. 4172 TOS16_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisette/77)	m ³	127,77
10.375.113 Nr. 4173 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/75)	m ³	115,75
10.375.114 Nr. 4174 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/07)	m ³	122,07
10.375.115 Nr. 4175 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisette/77)	m ³	127,77
10.375.123 Nr. 4176 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/75)	m ³	115,75
10.375.124 Nr. 4177 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/07)	m ³	122,07
10.375.125 Nr. 4178 TOS16_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentacinque/36)	m ³	135,36
10.376.113 Nr. 4179 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/07)	m ³	122,07
10.376.114 Nr. 4180 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventiotto/40)	m ³	128,40
10.376.115 Nr. 4181 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentacinque/36)	m ³	135,36
10.376.123 Nr. 4182 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (ottantasette/92)	m ³	87,92
10.376.124 Nr. 4183 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventiotto/40)	m ³	128,40
10.376.125 Nr. 4184 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiuno/31)	m ³	121,31
10.376.133 Nr. 4185 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventidue/07)	m ³	122,07
10.376.134			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4186 TOS16_PR.P 10.376.135	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiotto/40)	m ³	128,40
Nr. 4187 TOS16_PR.P 10.376.213	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiuno/31)	m ³	121,31
Nr. 4188 TOS16_PR.P 10.376.214	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiuno/31)	m ³	121,31
Nr. 4189 TOS16_PR.P 10.376.215	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiquattro/86)	m ³	124,86
Nr. 4190 TOS16_PR.P 10.376.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiuno/31)	m ³	121,31
Nr. 4191 TOS16_PR.P 10.376.514	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiuno/31)	m ³	121,31
Nr. 4192 TOS16_PR.P 10.376.515	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiquattro/86)	m ³	124,86
Nr. 4193 TOS16_PR.P 10.390.001	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti con Dmax 20 mm euro (tre/80)	m ³	3,80
Nr. 4194 TOS16_PR.P 10.390.002	idem c.s. ...con Dmax 10 mm euro (otto/22)	m ³	8,22
Nr. 4195 TOS16_PR.P 10.900.005	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m euro (centoottantanove/75)	cad	189,75
Nr. 4196 TOS16_PR.P 10.900.006	idem c.s. ...con braccio oltre a 42 m euro (centoottantanove/75)	cad	189,75
Nr. 4197 TOS16_PR.P 10.900.007	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni m3 pompato euro (sei/33)	m ³	6,33
Nr. 4198 TOS16_PR.P 10.900.008	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' euro (uno/39)	minuti	1,39
Nr. 4199 TOS16_PR.P 10.900.009	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno euro (dodici/65)	m ³	12,65
ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O C.A.P. O STRUTTURA MISTA (Cap 133)			
Nr. 4200 TOS16_PR.P 11.002.003	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) h da 2,51 a 3,00 metri euro (duecentonovantacinque/00)	m	295,00
Nr. 4201 TOS16_PR.P 11.002.005	idem c.s. ...h da 3,51 a 4,00 metri euro (trecentosettanta/01)	m	370,01
Nr. 4202 TOS16_PR.P 11.002.007	idem c.s. ...h da 4,51 a 5,00 metri euro (cinquecentodieci/21)	m	502,21
Nr. 4203 TOS16_PR.P 11.002.008	idem c.s. ...h da 5,01 a 5,50 metri euro (cinquecentosettanta/01)	m	570,01
Nr. 4204 TOS16_PR.P 11.101.001	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 fino a metri 4,00 euro (quattro/73)	m	4,73
Nr. 4205 TOS16_PR.P 11.101.002	idem c.s. ...x 12 da metri 4,01 a metri 5,00 euro (quattro/98)	m	4,98
Nr. 4206 TOS16_PR.P 11.101.003	idem c.s. ...x 12 da metri 5,01 a metri 6,00 euro (cinque/31)	m	5,31
Nr. 4207 TOS16_PR.P	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai fino a metri 4,00 euro (quattro/55)	m	4,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
11.102.001 Nr. 4208 TOS16_PR.P	idem c.s. ...per solai da metri 4,01 a metri 5,00 euro (cinque/22)	m	5,22
11.102.002 Nr. 4209 TOS16_PR.P	idem c.s. ...per solai da metri 5,01 a metri 6,00 euro (cinque/63)	m	5,63
11.102.003 Nr. 4210 TOS16_PR.P	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralici in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm euro (sedici/45)	m ²	16,45
Nr. 4211 TOS16_PR.P	idem c.s. ...per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm euro (diciassette/71)	m ²	17,71
11.111.002 Nr. 4212 TOS16_PR.P	idem c.s. ...per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm euro (venti/24)	m ²	20,24
11.111.003 Nr. 4213 TOS16_PR.P	idem c.s. ...per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm euro (ventiquattro/04)	m ²	24,04
11.111.004 Nr. 4214 TOS16_PR.P	idem c.s. ...per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm euro (ventisei/57)	m ²	26,57
11.111.005 Nr. 4215 TOS16_PR.P	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm fino a metri 4,00 – h. 12 cm euro (venticinque/30)	m ²	25,30
11.115.001 Nr. 4216 TOS16_PR.P	idem c.s. ...120 cm da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm euro (venticinque/30)	m ²	25,30
11.115.002 Nr. 4217 TOS16_PR.P	idem c.s. ...120 cm da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm euro (venticinque/30)	m ²	25,30
11.115.003 Nr. 4218 TOS16_PR.P	idem c.s. ...120 cm da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm euro (trenta/36)	m ²	30,36
11.115.004 Nr. 4219 TOS16_PR.P	idem c.s. ...120 cm da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 28 cm euro (trentacinque/42)	m ²	35,42
11.115.005 Nr. 4220 TOS16_PR.P	Tirante permanente in c.a.p. a 2 trefoli di acciaio armonico euro (venticinque/30)	ml	25,30
11.150.001 Nr. 4221 TOS16_PR.P	Tirante permanente in c.a.p. a 3 trefoli di acciaio armonico euro (ventisette/96)	ml	27,96
11.150.002 Nr. 4222 TOS16_PR.P	Tirante permanente in c.a.p. a 4 trefoli di acciaio armonico euro (trenta/61)	ml	30,61
11.150.003 Nr. 4223 TOS16_PR.P	Tirante permanente in c.a.p. a 5 trefoli di acciaio armonico euro (trentatre/33)	ml	33,33
11.150.004 Nr. 4224 TOS16_PR.P	Tirante permanente in c.a.p. a 6 trefoli di acciaio armonico euro (trentasette/32)	ml	37,32
11.150.005	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO (Cap 134)		
Nr. 4225 TOS16_PR.P	Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls a camera monoblocco lt. 3000 euro (cinquecentocinquantauno/49)	cad	551,49
12.001.001 Nr. 4226 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in cls a camera monoblocco lt. 4000 euro (settecentoquattordici/60)	cad	714,60
12.001.002 Nr. 4227 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in cls a camera monoblocco lt. 8000 euro (novecentoquarantaotto/75)	cad	948,75
12.001.003 Nr. 4228 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in cls ad elementi lt. 3000 euro (cinquecentotrentanove/80)	cad	539,80
12.001.004 Nr. 4229 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in cls ad elementi lt. 4000 euro (settecentoventinove/47)	cad	729,47
12.001.005 Nr. 4230	idem c.s. ...in cls ad elementi lt. 6000		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 12.001.006 Nr. 4231	euro (milleuno/50) idem c.s. ...in cls ad elementi lt. 8000	cad	1001,50
TOS16_PR.P 12.001.007 Nr. 4232	euro (ottocentocinquanta/08) Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls a camera monoblocco lt. 3000	cad	850,08
TOS16_PR.P 12.002.001 Nr. 4233	euro (cinquecentosettantaquattro/34) idem c.s. ...in cls a camera monoblocco lt. 4000	cad	574,34
TOS16_PR.P 12.002.002 Nr. 4234	euro (settecentosessantadue/95) idem c.s. ...in cls a camera monoblocco lt. 8000	cad	762,95
TOS16_PR.P 12.002.003 Nr. 4235	euro (novecentoquarantaotto/75) idem c.s. ...in cls ad elementi lt. 3000	cad	948,75
TOS16_PR.P 12.002.004 Nr. 4236	euro (cinquecentosessantadue/65) idem c.s. ...in cls ad elementi lt. 4000	cad	562,65
TOS16_PR.P 12.002.005 Nr. 4237	euro (settecentosettantanove/42) idem c.s. ...in cls ad elementi lt. 6000	cad	779,42
TOS16_PR.P 12.002.006 Nr. 4238	euro (millefantasette/13) idem c.s. ...in cls ad elementi lt. 8000	cad	1097,13
TOS16_PR.P 12.002.007 Nr. 4239	euro (millecinquecentouno/26) Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls 5 utenti	cad	1501,26
TOS16_PR.P 12.003.001 Nr. 4240	euro (duecentosessantaquattro/39) idem c.s. ...in cls 7 utenti	cad	264,39
TOS16_PR.P 12.003.002 Nr. 4241	euro (trecentodue/65) idem c.s. ...in cls 9 utenti	cad	302,65
TOS16_PR.P 12.003.003 Nr. 4242	euro (trecentottanta/92) idem c.s. ...in cls 10 utenti	cad	380,92
TOS16_PR.P 12.003.004 Nr. 4243	euro (quattrocentotre/22) idem c.s. ...in cls 12 utenti	cad	403,22
TOS16_PR.P 12.003.005 Nr. 4244	euro (cinquecentoquattro/42) idem c.s. ...in cls 15 utenti	cad	504,42
TOS16_PR.P 12.003.006 Nr. 4245	euro (seicentocinquantacinque/40) idem c.s. ...in cls 24 utenti	cad	655,40
TOS16_PR.P 12.003.007 Nr. 4246	euro (settecentoquarantanove/32) idem c.s. ...in cls 33 utenti	cad	749,32
TOS16_PR.P 12.003.008 Nr. 4247	euro (novecentodiciasette/19) Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls 5 utenti	cad	917,19
TOS16_PR.P 12.004.001 Nr. 4248	euro (duecentonovantadue/47) idem c.s. ...in cls 7 utenti	cad	292,47
TOS16_PR.P 12.004.002 Nr. 4249	euro (trecentosessanta/21) idem c.s. ...in cls 9 utenti	cad	360,21
TOS16_PR.P 12.004.003 Nr. 4250	euro (quattrocentoquarantanove/45) idem c.s. ...in cls 10 utenti	cad	449,45
TOS16_PR.P 12.004.004 Nr. 4251	euro (quattrocentotrenta/10) idem c.s. ...in cls 12 utenti	cad	430,10
TOS16_PR.P 12.004.005 Nr. 4252	euro (cinquecentosessantanove/88) idem c.s. ...in cls 15 utenti	cad	569,88
TOS16_PR.P 12.004.006 Nr. 4253	euro (settecentonove/67) idem c.s. ...in cls 24 utenti	cad	709,67
TOS16_PR.P 12.004.007 Nr. 4254	euro (ottocentoventidue/57) idem c.s. ...in cls 33 utenti	cad	822,57
TOS16_PR.P	euro (novecentotrentacinque/47)	cad	935,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
12.004.008 Nr. 4255 TOS16_PR.P 12.005.001	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls a camera monoblocco Lt. 3000 euro (cinquecentoquarantaotto/83)	cad	548,83
Nr. 4256 TOS16_PR.P 12.005.002	idem c.s. ...in cls a camera monoblocco Lt. 4000 euro (settecentocinquantadue/85)	cad	752,85
Nr. 4257 TOS16_PR.P 12.005.003	idem c.s. ...in cls a camera monoblocco Lt. 6000 euro (milleuno/50)	cad	1001,50
Nr. 4258 TOS16_PR.P 12.005.004	idem c.s. ...in cls a camera monoblocco Lt. 8000 euro (millecinquecentodiciotto/00)	cad	1518,00
Nr. 4259 TOS16_PR.P 12.005.005	idem c.s. ...in cls a camera monoblocco Lt. 12000 euro (duemiladuecentosettantasette/00)	cad	2277,00
Nr. 4260 TOS16_PR.P 12.005.006	idem c.s. ...in cls ad elementi Lt. 3000 euro (ottocentoventicinque/41)	cad	825,41
Nr. 4261 TOS16_PR.P 12.005.007	idem c.s. ...in cls ad elementi Lt. 4000 euro (ottocentonove/60)	cad	809,60
Nr. 4262 TOS16_PR.P 12.005.008	idem c.s. ...in cls ad elementi Lt. 6000 euro (milleduecentoquattordici/40)	cad	1214,40
Nr. 4263 TOS16_PR.P 12.005.009	idem c.s. ...in cls ad elementi Lt. 8000 euro (millesecentodiciannove/20)	cad	1619,20
Nr. 4264 TOS16_PR.P 12.005.010	idem c.s. ...in cls ad elementi Lt. 12000 euro (duemilaquattrocentoventiottotto/80)	cad	2428,80
Nr. 4265 TOS16_PR.P 12.006.001	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls a camera monoblocco Lt. 3000 euro (cinquecentosessantauno/10)	cad	561,10
Nr. 4266 TOS16_PR.P 12.006.002	idem c.s. ...in cls a camera monoblocco Lt. 4000 euro (ottocentodue/79)	cad	802,79
Nr. 4267 TOS16_PR.P 12.006.003	idem c.s. ...in cls a camera monoblocco Lt. 6000 euro (millefantasette/13)	cad	1097,13
Nr. 4268 TOS16_PR.P 12.006.004	idem c.s. ...in cls a camera monoblocco Lt. 8000 euro (millesettecentosettantauno/00)	cad	1771,00
Nr. 4269 TOS16_PR.P 12.006.005	idem c.s. ...in cls a camera monoblocco Lt. 12000 euro (duemiladuecentoottantadue/69)	cad	2282,69
Nr. 4270 TOS16_PR.P 12.006.006	idem c.s. ...in cls ad elementi Lt. 3000 euro (seicentonovantaotto/28)	cad	698,28
Nr. 4271 TOS16_PR.P 12.006.007	idem c.s. ...in cls ad elementi Lt. 4000 euro (ottocentoottantatre/08)	cad	883,08
Nr. 4272 TOS16_PR.P 12.006.008	idem c.s. ...in cls ad elementi Lt. 6000 euro (milleduecentotrentacinque/61)	cad	1235,61
Nr. 4273 TOS16_PR.P 12.006.009	idem c.s. ...in cls ad elementi Lt. 8000 euro (millesettecentodieci/28)	cad	1710,28
Nr. 4274 TOS16_PR.P 12.006.010	idem c.s. ...in cls ad elementi Lt. 12000 euro (duemiladuecentosessantatre/03)	cad	2263,03
Nr. 4275 TOS16_PR.P 12.007.001	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 euro (otto/59)	cad	8,59
Nr. 4276 TOS16_PR.P 12.007.002	idem c.s. ...dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 euro (nove/68)	cad	9,68
Nr. 4277 TOS16_PR.P 12.007.003	idem c.s. ...dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 euro (quattordici/47)	cad	14,47
Nr. 4278	idem c.s. ...dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 12.007.004 Nr. 4279	euro (ventiuno/91) idem c.s. ...dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5	cad	21,91
TOS16_PR.P 12.007.005 Nr. 4280	euro (trentacinque/01) idem c.s. ...dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5	cad	35,01
TOS16_PR.P 12.007.006 Nr. 4281	euro (cinquantatre/36) idem c.s. ...dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5	cad	53,36
TOS16_PR.P 12.007.007 Nr. 4282	euro (ottanta/99) idem c.s. ...dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5	cad	80,99
TOS16_PR.P 12.007.008 Nr. 4283	euro (centoventi/36) Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5	cad	120,36
TOS16_PR.P 12.008.001 Nr. 4284	euro (venticinque/90) idem c.s. ...dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5	cad	25,90
TOS16_PR.P 12.008.002 Nr. 4285	euro (trentadue/07) idem c.s. ...dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5	cad	32,07
TOS16_PR.P 12.008.003 Nr. 4286	euro (trentadue/03) idem c.s. ...dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5	cad	32,03
TOS16_PR.P 12.008.004 Nr. 4287	euro (trentaotto/04) idem c.s. ...dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5	cad	38,04
TOS16_PR.P 12.008.005 Nr. 4288	euro (sessantatre/31) idem c.s. ...dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5	cad	63,31
TOS16_PR.P 12.008.006 Nr. 4289	euro (ottantanove/44) idem c.s. ...dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5	cad	89,44
TOS16_PR.P 12.008.007 Nr. 4290	euro (centosedici/57) idem c.s. ...dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5	cad	116,57
TOS16_PR.P 12.008.008 Nr. 4291	euro (centocinquantesi/56) idem c.s. ...dimensioni esterne 180x180x100 sp.15	cad	156,56
TOS16_PR.P 12.008.011 Nr. 4292	euro (quattrocentosettantadue/41) idem c.s. ...dimensioni esterne 120x120x100 sp.10	cad	472,41
TOS16_PR.P 12.008.012 Nr. 4293	euro (trecentotrentaotto/58) idem c.s. ...dimensioni esterne 150x150x100 sp.15	cad	338,58
TOS16_PR.P 12.008.013 Nr. 4294	euro (trecentosei/76) Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 diametro interno cm. 20	cad	306,76
TOS16_PR.P 12.009.001 Nr. 4295	euro (sette/31) idem c.s. ...interno cm. 30	cad	7,31
TOS16_PR.P 12.009.002 Nr. 4296	euro (sei/75) idem c.s. ...interno cm. 40	cad	6,75
TOS16_PR.P 12.009.003 Nr. 4297	euro (dieci/06) idem c.s. ...interno cm. 50	cad	10,06
TOS16_PR.P 12.009.004 Nr. 4298	euro (dodici/88) idem c.s. ...interno cm. 60	cad	12,88
TOS16_PR.P 12.009.005 Nr. 4299	euro (quindici/34) idem c.s. ...interno cm. 80	cad	15,34
TOS16_PR.P 12.009.006 Nr. 4300	euro (venti/86) idem c.s. ...interno cm. 100	cad	20,86
TOS16_PR.P 12.009.007 Nr. 4301	euro (ventinove/45) idem c.s. ...interno cm. 120	cad	29,45
TOS16_PR.P 12.009.008 Nr. 4302	euro (quarantasette/24) idem c.s. ...interno cm. 150	cad	47,24
TOS16_PR.P	euro (ottantatre/44)	cad	83,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
12.009.009 Nr. 4303 TOS16_PR.P	Zanella in cls a doppio petto cm. 30x7-9x100 euro (sei/64)	cad	6,64
12.010.001 Nr. 4304 TOS16_PR.P	idem c.s. ...petto cm. 40x7-9x100 euro (sette/39)	cad	7,39
12.010.002 Nr. 4305 TOS16_PR.P	Zanella in cls ad un petto – cm 25x8x100 euro (due/28)	cad	2,28
12.010.003 Nr. 4306 TOS16_PR.P	Cordonato in cls vibrocompresso con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100 euro (due/28)	cad	2,28
12.011.002 Nr. 4307 TOS16_PR.P	idem c.s. ...a 45°, curvilineo- cm 8x25x80 euro (cinque/98)	cad	5,98
12.011.003 Nr. 4308 TOS16_PR.P	idem c.s. ...a 45°, diritto - cm 12x25x100 euro (tre/35)	cad	3,35
12.011.006 Nr. 4309 TOS16_PR.P	idem c.s. ...a 45°, curvilineo- cm 12x25x95 euro (sette/08)	cad	7,08
12.011.007 Nr. 4310 TOS16_PR.P	Cordonato in cls vibrocompresso con doppio angolo smussato, diritto – cm 18x40x100 euro (quattordici/72)	cad	14,72
12.011.010 Nr. 4311 TOS16_PR.P	Cordonato in cls vibrocompresso tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50 euro (nove/56)	m	9,56
12.011.011 Nr. 4312 TOS16_PR.P	Cordonato in cls vibrocompresso per rotatorie tassellato di diametro vario, 1.50 cm euro (quattro/71)	cad	4,71
12.011.012 Nr. 4313 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro vario, 1.100 cm euro (sette/33)	cad	7,33
12.011.013 Nr. 4314 TOS16_PR.P	Cordonato in cls vibrocompresso martellinato dritto dim. 12x25x100 cm euro (sei/83)	m	6,83
12.012.001 Nr. 4315 TOS16_PR.P	Cordonato in cls vibrocompresso martellinato curvilineo dim. 12x25x60 cm, r=50/100 euro (ventidue/77)	cad	22,77
12.012.002 Nr. 4316 TOS16_PR.P	Cordonato in cls vibrocompresso martellinato dim. 15x25x100 cm euro (sette/21)	m	7,21
12.012.003 Nr. 4317 TOS16_PR.P	idem c.s. ...vibrocompresso martellinato curvilineo dim. 15x25x60 cm, r=50/100/200 euro (ventisei/88)	cad	26,88
12.012.004 Nr. 4318 TOS16_PR.P	Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità dimensioni 12/15 x 25 x 100 cm, DOTATI DI PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 euro (ventisette/54)	m	27,54
12.013.001 Nr. 4319 TOS16_PR.P	Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità per aiuole spartitraffico, dotati di incavature di avvertimento di invasione aiuola - misure 25 x 100 (o 50) x 12/6=H euro (trentadue/76)	m	32,76
12.013.002 Nr. 4320 TOS16_PR.P	cm, dotato lungo le incavature, di PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 euro (ventisette/61)	m	27,61
12.014.001 Nr. 4321 TOS16_PR.P	Canalette e accessori in cls, uni en 1433:2008. canaletta vibrata dimensioni interne 40x100xh.30 cm euro (quarantadue/95)	m	42,95
12.014.002 Nr. 4322 TOS16_PR.P	Canalette e accessori in cls, uni en 1433:2008. canaletta vibrata misure interne 50x100xh.50 cm euro (diciotto/38)	cad	18,38
12.014.003 Nr. 4323 TOS16_PR.P	Canalette e accessori in cls, uni en 1433:2008. canaletta per griglia in ghisa dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm euro (tre/56)	m	3,56
12.014.004 Nr. 4324 TOS16_PR.P	Canalette e accessori in cls, uni en 1433:2008. canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm euro (nove/82)	cad	9,82
12.014.005 Nr. 4325 TOS16_PR.P	Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm euro (quattordici/23)	cad	14,23
12.014.006 Nr. 4326	Canalette e accessori in cls, uni en 1433:2008. Canaletta vibrata dimensioni interne circa cm. 5-10x100xH.13-15 cm euro (quattordici/23)	cad	14,23
	Coperchio per canaletta Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 12.015.001 Nr. 4327	euro (trentanove/85) Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro interno 100 cm	cad	39,85
TOS16_PR.P 12.016.001 Nr. 4328	euro (venticinque/77) idem c.s. ...diametro interno 80 cm	m	25,77
TOS16_PR.P 12.016.002 Nr. 4329	euro (venti/25) idem c.s. ...diametro interno 60 cm	m	20,25
TOS16_PR.P 12.016.003 Nr. 4330	euro (undici/04) Bocche di lupo in cls vibrocompresso per cordonato smussato 8x25x50 cm	m	11,04
TOS16_PR.P 12.017.001 Nr. 4331	euro (tre/85) idem c.s. ...cordonato smussato 12x25x50 cm	cad	3,85
TOS16_PR.P 12.017.002 Nr. 4332	euro (cinque/45) idem c.s. ...cordonato smussato 15x25x50 cm	cad	5,45
TOS16_PR.P 12.017.003 Nr. 4333	euro (cinque/45) Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato dimensioni interne 23x23 cm (30 est)	cad	5,45
TOS16_PR.P 12.018.001 Nr. 4334	euro (quattro/05) idem c.s. ...dimensioni interne 33x33 cm (40 est)	cad	4,05
TOS16_PR.P 12.018.002 Nr. 4335	euro (quattro/91) idem c.s. ...dimensioni interne 40x40 cm (50 est)	cad	4,91
TOS16_PR.P 12.018.003 Nr. 4336	euro (sei/07) idem c.s. ...dimensioni interne 40x40 cm (50 est)	cad	6,07
TOS16_PR.P 12.019.008 Nr. 4337	euro (quattrocentoundici/57) Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato	m	411,57
TOS16_PR.P 12.019.009 Nr. 4338	euro (sedici/45) idem c.s. ...cm d. 300 mm armato	m	16,45
TOS16_PR.P 12.019.010 Nr. 4339	euro (ventiuno/51) idem c.s. ...cm d. 400 mm armato	m	21,51
TOS16_PR.P 12.019.011 Nr. 4340	euro (ventisei/57) idem c.s. ...cm d. 500 mm armato	m	26,57
TOS16_PR.P 12.019.012 Nr. 4341	euro (trentacinque/42) idem c.s. ...cm d. 600 mm armato	m	35,42
TOS16_PR.P 12.019.013 Nr. 4342	euro (cinquantaotto/19) idem c.s. ...cm d. 800 mm armato	m	58,19
TOS16_PR.P 12.019.014 Nr. 4343	euro (ottantaotto/55) idem c.s. ...cm d. 1000 mm armato	m	88,55
TOS16_PR.P 12.019.015 Nr. 4344	euro (centotrentanove/15) idem c.s. ...cm d. 1200 mm armato	m	139,15
TOS16_PR.P 12.020.001 Nr. 4345	euro (tre/62) Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide dimensioni esterne 30x30x30 sp.10 cm	cad	3,62
TOS16_PR.P 12.020.002 Nr. 4346	euro (cinque/03) idem c.s. ...dimensioni esterne 40x40x40 sp.10 cm	cad	5,03
TOS16_PR.P 12.020.003 Nr. 4347	euro (sette/36) idem c.s. ...dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm	cad	7,36
TOS16_PR.P 12.020.004 Nr. 4348	euro (undici/04) idem c.s. ...dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm	cad	11,04
TOS16_PR.P 12.020.005 Nr. 4349	euro (diciannove/76) idem c.s. ...dimensioni esterne 70x70x70 sp.10 cm	cad	19,76
TOS16_PR.P 12.020.006 Nr. 4350	euro (trenta/13) idem c.s. ...dimensioni esterne 80x80x80 sp.10 cm	cad	30,13
TOS16_PR.P 12.020.007 Nr. 4350	euro (quarantacinque/40) idem c.s. ...dimensioni esterne 90x90x90 sp.10 cm	cad	45,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4351 TOS16_PR.P 12.020.008	idem c.s. ...dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm euro (settantauno/66)	cad	71,66
Nr. 4352 TOS16_PR.P 12.020.010	idem c.s. ...dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 euro (ottantatre/44)	cad	83,44
Nr. 4353 TOS16_PR.P 12.022.001	Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a. lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere. dimensioni interne di 120 x 100 - spessore parete cm 15 euro (duecentosettantanove/57)	m	279,57
Nr. 4354 TOS16_PR.P 12.022.002	idem c.s. ...interne di 160 x 100 - spessore parete cm 16 euro (trecentoottantanove/24)	m	389,24
Nr. 4355 TOS16_PR.P 12.024.001	Fossa degrassatore con chiusino pedonale diametro 60 x h.70 cm euro (settantanove/03)	cad	79,03
Nr. 4356 TOS16_PR.P 12.024.002	idem c.s. ...pedonale diametro 80 x h.100 cm euro (centosessantauno/29)	cad	161,29
Nr. 4357 TOS16_PR.P 12.024.003	idem c.s. ...pedonale diametro 100 x h.100 cm euro (duecentodieci/15)	cad	202,15
Nr. 4358 TOS16_PR.P 12.024.004	idem c.s. ...pedonale diametro 150 x h.150 cm euro (centoventiotto/71)	cad	128,71
Nr. 4359 TOS16_PR.P 12.025.002	Fossa degrassatore con chiusino carrabile diametro 80 x h.100 cm euro (centoottanta/64)	cad	180,64
Nr. 4360 TOS16_PR.P 12.025.003	idem c.s. ...carrabile diametro 100 x h.100 cm euro (duecentotrentasei/56)	cad	236,56
Nr. 4361 TOS16_PR.P 12.025.004	idem c.s. ...carrabile diametro 150 x h.150 cm euro (duecentocinque/25)	cad	205,25
Nr. 4362 TOS16_PR.P 12.030.002	Lapide carrabile in cls (soletta senza chiusino) con luce circolare o quadrata per pozzetto dimensione esterna 120x120 cm euro (sessantaotto/54)	cad	68,54
Nr. 4363 TOS16_PR.P 12.030.003	idem c.s. ...dimensione esterna 150x150 cm euro (centocinquantacinque/03)	cad	155,03
Nr. 4364 TOS16_PR.P 12.030.004	idem c.s. ...dimensione esterna 180x180 cm euro (duecentosessantaquattro/39)	cad	264,39
Nr. 4365 TOS16_PR.P 12.030.005	idem c.s. ...dimensione esterna 200x200 cm euro (seicentotrentanove/77)	cad	639,77
Nr. 4366 TOS16_PR.P 12.031.001	Chiusini in cemento con botola di ispezione pedonali dim. Esterne 30x30 euro (quattro/47)	cad	4,47
Nr. 4367 TOS16_PR.P 12.031.002	idem c.s. ...dim. Esterne 40x40 euro (quattro/77)	cad	4,77
Nr. 4368 TOS16_PR.P 12.031.003	idem c.s. ...dim. Esterne 40x60 euro (ventitre/23)	cad	23,23
Nr. 4369 TOS16_PR.P 12.031.004	idem c.s. ...dim. Esterne 50x50 euro (sette/11)	cad	7,11
Nr. 4370 TOS16_PR.P 12.031.005	idem c.s. ...dim. Esterne 60x60 euro (dieci/22)	cad	10,22
Nr. 4371 TOS16_PR.P 12.031.006	idem c.s. ...dim. Esterne 70x70 euro (quindici/61)	cad	15,61
Nr. 4372 TOS16_PR.P 12.031.007	idem c.s. ...dim. Esterne 80x80 euro (ventidue/09)	cad	22,09
Nr. 4373 TOS16_PR.P 12.031.008	idem c.s. ...dim. Esterne 100x100 euro (trentacinque/58)	cad	35,58
Nr. 4374 TOS16_PR.P 12.031.009	idem c.s. ...dim. Esterne 120x120 euro (cinquanta/31)	cad	50,31
Nr. 4375	Chiusini in cemento con botola di ispezione carrabili h. 13-15 dim. Esterne 40x40		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 12.031.010 Nr. 4376	euro (venticinque/30) idem c.s. ...carrabili h. 13-15 dim. Esterne 50x50	cad	25,30
TOS16_PR.P 12.031.012 Nr. 4377	euro (tredici/28) idem c.s. ...carrabili h. 13-15 dim. Esterne 60x60	cad	13,28
TOS16_PR.P 12.031.013 Nr. 4378	euro (diciannove/66) idem c.s. ...carrabili h. 13-15 dim. Esterne 70x70	cad	19,66
TOS16_PR.P 12.031.014 Nr. 4379	euro (ventinove/75) idem c.s. ...carrabili h. 13-15 dim. Esterne 80x80	cad	29,75
TOS16_PR.P 12.031.015 Nr. 4380	euro (trentasette/19) idem c.s. ...carrabili h. 13-20 dim. Esterne 100x100	cad	37,19
TOS16_PR.P 12.031.016 Nr. 4381	euro (cinquantanove/51) idem c.s. ...carrabili h. 13-20 dim. Esterne 120x120	cad	59,51
TOS16_PR.P 12.031.017 Nr. 4382	euro (settantasette/04) Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata pedonali dim. Esterne 30x30	cad	77,04
TOS16_PR.P 12.032.001 Nr. 4383	euro (cinque/64) idem c.s. ...dim. Esterne 40x40	cad	5,64
TOS16_PR.P 12.032.002 Nr. 4384	euro (sei/75) idem c.s. ...dim. Esterne 50x50	cad	6,75
TOS16_PR.P 12.032.003 Nr. 4385	euro (nove/20) idem c.s. ...dim. Esterne 60x60	cad	9,20
TOS16_PR.P 12.032.004 Nr. 4386	euro (dodici/27) idem c.s. ...dim. Esterne 70x70	cad	12,27
TOS16_PR.P 12.032.005 Nr. 4387	euro (venti/86) idem c.s. ...dim. Esterne 80x80	cad	20,86
TOS16_PR.P 12.032.006 Nr. 4388	euro (ventiquattro/54) idem c.s. ...dim. Esterne 80x80	cad	24,54
TOS16_PR.P 12.032.015 Nr. 4389	euro (ventisette/00) Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata carrabili dim. Esterne 50x50	cad	27,00
TOS16_PR.P 12.032.016 Nr. 4390	euro (trenta/68) idem c.s. ...dim. Esterne 60x60	cad	30,68
TOS16_PR.P 12.032.017 Nr. 4391	euro (cinquantauno/54) idem c.s. ...dim. Esterne 70x70	cad	51,54
TOS16_PR.P 12.032.018 Nr. 4392	euro (cinquantaotto/90) idem c.s. ...dim. Esterne 80x80	cad	58,90
TOS16_PR.P 12.040.001 Nr. 4393	euro (tre/62) Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota dimensioni interne 30x30x30=h, sp.3,5	cad	3,62
TOS16_PR.P 12.040.002 Nr. 4394	euro (sei/99) idem c.s. ...dimensioni interne 40x40x20=h, sp.3,5	cad	6,99
TOS16_PR.P 12.040.003 Nr. 4395	euro (nove/46) idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x20=h, sp.5	cad	9,46
TOS16_PR.P 12.040.004 Nr. 4396	euro (sedici/49) idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x60=h, sp.5	cad	16,49
TOS16_PR.P 12.040.005 Nr. 4397	euro (ventitre/85) idem c.s. ...dimensioni interne 70x70x50=h, sp.5	cad	23,85
TOS16_PR.P 12.040.006 Nr. 4398	euro (trentaquattro/36) idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x50=h, sp.5	cad	34,36
TOS16_PR.P 12.040.007 Nr. 4399	euro (ottanta/99) idem c.s. ...dimensioni interne 90x90x90=h, sp.5-6	cad	80,99
TOS16_PR.P 12.040.008	euro (settantauno/66) idem c.s. ...dimensioni interne 100x100x100=h, sp.10	cad	71,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4400 TOS16_PR.P 12.040.009	idem c.s. ...dimensioni interne 120x120x20=h, sp.15 euro (settantasei/08)	cad	76,08
Nr. 4401 TOS16_PR.P 12.040.010	idem c.s. ...dimensioni interne 150x150x20=h, sp.15 euro (novantacinque/71)	cad	95,71
Nr. 4402 TOS16_PR.P 12.040.011	idem c.s. ...dimensioni interne 40x40x10=h sp.3,5 euro (sette/36)	cad	7,36
Nr. 4403 TOS16_PR.P 12.040.012	idem c.s. ...dimensioni interne 40x40x40=h sp.3,5 euro (cinque/08)	cad	5,08
Nr. 4404 TOS16_PR.P 12.040.013	idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x10=h sp.3,5 euro (otto/59)	cad	8,59
Nr. 4405 TOS16_PR.P 12.040.014	idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x50=h sp.3,5 euro (otto/70)	cad	8,70
Nr. 4406 TOS16_PR.P 12.040.015	idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x10=h sp.3,5 euro (undici/04)	cad	11,04
Nr. 4407 TOS16_PR.P 12.040.016	idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x20=h sp.3,5 euro (tredici/50)	cad	13,50
Nr. 4408 TOS16_PR.P 12.040.018	idem c.s. ...dimensioni interne 70x70x70=h sp.3,5 euro (diciannove/63)	cad	19,63
Nr. 4409 TOS16_PR.P 12.040.019	idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x10=h sp.3,5 euro (diciannove/63)	cad	19,63
Nr. 4410 TOS16_PR.P 12.040.020	idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x20=h sp.3,5 euro (ventitre/31)	cad	23,31
Nr. 4411 TOS16_PR.P 12.040.021	idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x80=h sp.3,5 euro (trenta/13)	cad	30,13
Nr. 4412 TOS16_PR.P 12.040.022	idem c.s. ...dimensioni interne 100x100x20=h sp.3,5 euro (trentacinque/58)	cad	35,58
Nr. 4413 TOS16_PR.P 12.040.023	idem c.s. ...dimensioni interne 100x100x50=h sp.3,5 euro (cinquanta/79)	cad	50,79
Nr. 4414 TOS16_PR.P 12.040.024	idem c.s. ...dimensioni interne 120x120x10=h sp.3,5 euro (sessantacinque/03)	cad	65,03
Nr. 4415 TOS16_PR.P 12.040.025	idem c.s. ...dimensioni interne 120x120x50=h sp.3,5 euro (centoquattro/30)	cad	104,30
Nr. 4416 TOS16_PR.P 12.040.026	idem c.s. ...dimensioni interne 150x150x10=h sp.3,5 euro (ottantatre/44)	cad	83,44
Nr. 4417 TOS16_PR.P 12.040.027	idem c.s. ...dimensioni interne 150x150x50=h sp.3,5 euro (centotrentadue/52)	cad	132,52
Nr. 4418 TOS16_PR.P 12.050.001	Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30 forato e con riseghe per l'incastro, dimensioni cm. 100x100x100 euro (centouno/20)	cad	101,20
Nr. 4419 TOS16_PR.P 12.050.002	idem c.s. ...dimensioni cm. 50x100x100 euro (settantadue/11)	cad	72,11
Nr. 4420 TOS16_PR.P 12.200.003	Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere d. 300 mm euro (uno/90)	m	1,90
Nr. 4421 TOS16_PR.P 12.200.004	idem c.s. ...bicchiere d. 400 mm euro (due/53)	m	2,53
Nr. 4422 TOS16_PR.P 12.200.005	idem c.s. ...bicchiere d. 500 mm euro (tre/16)	m	3,16
Nr. 4423 TOS16_PR.P 12.200.006	idem c.s. ...bicchiere d. 600 mm euro (tre/80)	m	3,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4424 TOS16_PR.P 12.200.007	idem c.s. ...bicchiere d. 800 mm euro (quattro/43)	m	4,43
Nr. 4425 TOS16_PR.P 12.200.008	idem c.s. ...bicchiere d. 1000 mm euro (cinque/69)	m	5,69
Nr. 4426 TOS16_PR.P 12.200.009	idem c.s. ...bicchiere d. 1200 mm euro (dieci/12)	m	10,12
Nr. 4427 TOS16_PR.P 12.200.010	idem c.s. ...bicchiere d. 1400 mm, sp. 24 mm euro (ventisei/60)	cad	26,60
MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI (Cap 135)			
Nr. 4428 TOS16_PR.P 15.050.001	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm euro (cinque/18)	m	5,18
Nr. 4429 TOS16_PR.P 15.050.002	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (sette/77)	m	7,77
Nr. 4430 TOS16_PR.P 15.050.003	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm euro (dodici/32)	m	12,32
Nr. 4431 TOS16_PR.P 15.050.004	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm euro (diciannove/54)	m	19,54
Nr. 4432 TOS16_PR.P 15.050.005	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm euro (trentauno/36)	m	31,36
Nr. 4433 TOS16_PR.P 15.050.006	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm euro (cinquantatre/72)	m	53,72
Nr. 4434 TOS16_PR.P 15.050.007	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm euro (ottantacinque/47)	m	85,47
Nr. 4435 TOS16_PR.P 15.050.008	idem c.s. ...di tenuta Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm euro (tre/28)	m	3,28
Nr. 4436 TOS16_PR.P 15.050.009	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm euro (tre/74)	m	3,74
Nr. 4437 TOS16_PR.P 15.050.010	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm euro (cinque/64)	m	5,64
Nr. 4438 TOS16_PR.P 15.050.011	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm euro (otto/64)	m	8,64
Nr. 4439 TOS16_PR.P 15.050.012	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm euro (tredici/08)	m	13,08
Nr. 4440 TOS16_PR.P 15.050.013	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm euro (venti/36)	m	20,36
Nr. 4441 TOS16_PR.P 15.050.014	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm euro (trentadue/88)	m	32,88
Nr. 4442 TOS16_PR.P 15.050.015	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm euro (cinquantaquattro/23)	m	54,23
Nr. 4443 TOS16_PR.P 15.050.016	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm euro (ottantacinque/76)	m	85,76
Nr. 4444 TOS16_PR.P 15.050.020	idem c.s. ...di tenuta Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm euro (tre/40)	m	3,40
Nr. 4445 TOS16_PR.P 15.050.021	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm euro (quattro/44)	m	4,44
Nr. 4446 TOS16_PR.P 15.050.022	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm euro (sette/11)	m	7,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4447 TOS16_PR.P 15.050.023	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm euro (dieci/87)	m	10,87
Nr. 4448 TOS16_PR.P 15.050.024	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm euro (sedici/93)	m	16,93
Nr. 4449 TOS16_PR.P 15.050.025	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm euro (ventisette/43)	m	27,43
Nr. 4450 TOS16_PR.P 15.050.026	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm euro (quarantaquattro/99)	m	44,99
Nr. 4451 TOS16_PR.P 15.050.027	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm euro (settantaquattro/44)	m	74,44
Nr. 4452 TOS16_PR.P 15.050.028	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm euro (centoventiquattro/44)	m	124,44
Nr. 4453 TOS16_PR.P 15.050.029	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm euro (duecentoquindici/68)	m	215,68
Nr. 4454 TOS16_PR.P 15.050.030	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm euro (duecentosettantaquattro/42)	m	274,42
Nr. 4455 TOS16_PR.P 15.051.001	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 euro (uno/59)	m	1,59
Nr. 4456 TOS16_PR.P 15.051.002	idem c.s. ...esterno mm. 40 spess. mm. 3 euro (uno/35)	m	1,35
Nr. 4457 TOS16_PR.P 15.051.003	idem c.s. ...esterno mm. 50 spess. mm. 3 euro (uno/72)	m	1,72
Nr. 4458 TOS16_PR.P 15.051.004	idem c.s. ...esterno mm. 63 spess. mm. 3 euro (due/07)	m	2,07
Nr. 4459 TOS16_PR.P 15.051.005	idem c.s. ...esterno mm. 80 spess. mm. 3 euro (due/21)	m	2,21
Nr. 4460 TOS16_PR.P 15.051.006	idem c.s. ...esterno mm. 100 spess. mm. 3 euro (due/53)	m	2,53
Nr. 4461 TOS16_PR.P 15.051.007	idem c.s. ...esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 euro (tre/18)	m	3,18
Nr. 4462 TOS16_PR.P 15.051.008	idem c.s. ...esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 euro (tre/97)	m	3,97
Nr. 4463 TOS16_PR.P 15.051.009	idem c.s. ...esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 euro (quattro/89)	m	4,89
Nr. 4464 TOS16_PR.P 15.051.010	idem c.s. ...esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 euro (sette/71)	m	7,71
Nr. 4465 TOS16_PR.P 15.052.001	Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm euro (tre/87)	m	3,87
Nr. 4466 TOS16_PR.P 15.052.002	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm euro (quattro/42)	m	4,42
Nr. 4467 TOS16_PR.P 15.052.003	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm euro (sei/67)	m	6,67
Nr. 4468 TOS16_PR.P 15.052.004	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm euro (dieci/21)	m	10,21
Nr. 4469 TOS16_PR.P 15.052.005	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm euro (quindici/46)	m	15,46
Nr. 4470 TOS16_PR.P 15.052.006	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm euro (ventiquattro/06)	m	24,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4471 TOS16_PR.P 15.052.007	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm euro (trentaotto/86)	m	38,86
Nr. 4472 TOS16_PR.P 15.052.008	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm euro (sessantaquattro/10)	m	64,10
Nr. 4473 TOS16_PR.P 15.052.009	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm euro (centouno/36)	m	101,36
Nr. 4474 TOS16_PR.P 15.052.010	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm euro (centotrentasei/52)	m	136,52
Nr. 4475 TOS16_PR.P 15.052.011	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm euro (centosessantacinque/46)	m	165,46
Nr. 4476 TOS16_PR.P 15.052.012	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm euro (sei/35)	m	6,35
Nr. 4477 TOS16_PR.P 15.052.013	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm euro (otto/78)	m	8,78
Nr. 4478 TOS16_PR.P 15.052.014	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm euro (quindici/67)	m	15,67
Nr. 4479 TOS16_PR.P 15.052.015	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm euro (ventiquattro/91)	m	24,91
Nr. 4480 TOS16_PR.P 15.052.016	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm euro (trentanove/16)	m	39,16
Nr. 4481 TOS16_PR.P 15.052.017	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm euro (cinquantanove/06)	m	59,06
Nr. 4482 TOS16_PR.P 15.052.018	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm euro (centodue/72)	m	102,72
Nr. 4483 TOS16_PR.P 15.052.019	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm euro (centoventisei/50)	m	126,50
Nr. 4484 TOS16_PR.P 15.052.020	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm euro (centocinquantauno/80)	m	151,80
Nr. 4485 TOS16_PR.P 15.055.001	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/ A1 d. 40 mm spess. 3,4 mm euro (zero/43)	m	0,43
Nr. 4486 TOS16_PR.P 15.055.002	idem c.s. ...2-4/A1 d. 50 mm spess. 4,2 mm euro (zero/52)	m	0,52
Nr. 4487 TOS16_PR.P 15.055.003	idem c.s. ...2-4/A1 d. 63 mm spess. 5,2 mm euro (zero/67)	m	0,67
Nr. 4488 TOS16_PR.P 15.055.004	idem c.s. ...2-4/A1 d. 75 mm spess. 6,3 mm euro (zero/80)	m	0,80
Nr. 4489 TOS16_PR.P 15.055.005	idem c.s. ...2-4/A1 d. 90 mm spess. 7,7 mm euro (zero/91)	m	0,91
Nr. 4490 TOS16_PR.P 15.055.006	idem c.s. ...2-4/A1 d. 110 mm spess. 9,3 mm euro (uno/11)	m	1,11
Nr. 4491 TOS16_PR.P 15.055.007	idem c.s. ...2-4/A1 d. 125 mm spess. 10,7 mm euro (uno/77)	m	1,77
Nr. 4492 TOS16_PR.P 15.055.008	idem c.s. ...2-4/A1 d. 140 mm spess. 12,1 mm euro (tre/05)	m	3,05
Nr. 4493 TOS16_PR.P 15.055.009	idem c.s. ...2-4/A1 d. 160 mm spess. 14,2 mm euro (due/67)	m	2,67
Nr. 4494 TOS16_PR.P 15.055.010	idem c.s. ...2-4/A1 d. 200 mm spess. 18,0 mm euro (tre/86)	m	3,86
Nr. 4495	Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) d. 40 mm spess. 3,4 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 15.057.001 Nr. 4496	euro (zero/61) idem c.s. ...(TCDP) d. 50 mm spess. 4,2 mm	cad	0,61
TOS16_PR.P 15.057.002 Nr. 4497	euro (zero/68) idem c.s. ...(TCDP) d. 63 mm spess. 5,2 mm	cad	0,68
TOS16_PR.P 15.057.003 Nr. 4498	euro (zero/71) idem c.s. ...(TCDP) d. 75 mm spess. 6,3 mm	cad	0,71
TOS16_PR.P 15.057.004 Nr. 4499	euro (zero/87) idem c.s. ...(TCDP) d. 90 mm spess. 7,7 mm	cad	0,87
TOS16_PR.P 15.057.005 Nr. 4500	euro (zero/91) idem c.s. ...(TCDP) d. 110 mm spess. 9,3 mm	cad	0,91
TOS16_PR.P 15.057.006 Nr. 4501	euro (uno/11) idem c.s. ...(TCDP) d. 125 mm spess. 10,7 mm	cad	1,11
TOS16_PR.P 15.057.007 Nr. 4502	euro (due/09) idem c.s. ...(TCDP) d. 140 mm spess. 12,1 mm	cad	2,09
TOS16_PR.P 15.057.008 Nr. 4503	euro (quattro/02) idem c.s. ...(TCDP) d. 160 mm spess. 14,2 mm	cad	4,02
TOS16_PR.P 15.057.009 Nr. 4504	euro (due/67) idem c.s. ...(TCDP) d. 200 mm spess. 18,0 mm	cad	2,67
TOS16_PR.P 15.057.010 Nr. 4505	euro (tre/86) idem c.s. ...(TCDP) d. 200 mm spess. 18,0 mm	cad	3,86
TOS16_PR.P 15.060.001	Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7 euro (diciannove/85)	m	19,85
TOS16_PR.P 15.060.002	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7 euro (trentauno/41)	m	31,41
TOS16_PR.P 15.060.003	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9 euro (quaranta/94)	m	40,94
TOS16_PR.P 15.060.004	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3 euro (cinquanta/54)	m	50,54
TOS16_PR.P 15.060.005	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8 euro (sessantacinque/62)	m	65,62
TOS16_PR.P 15.060.006	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3 euro (ottanta/89)	m	80,89
TOS16_PR.P 15.060.007	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3 euro (centotrentauno/39)	m	131,39
TOS16_PR.P 15.060.008	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24.5 euro (duecentoundici/17)	m	211,17
TOS16_PR.P 15.060.009	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30.6 euro (trecentoventinove/35)	m	329,35
TOS16_PR.P 15.060.010	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2 euro (dieci/90)	m	10,90
TOS16_PR.P 15.060.011	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7 euro (sedici/82)	m	16,82
TOS16_PR.P 15.060.012	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6 euro (ventisei/15)	m	26,15
TOS16_PR.P 15.060.013	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1 euro (quarantauno/55)	m	41,55
TOS16_PR.P 15.060.014	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6 euro (cinquantaotto/69)	m	58,69
TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3 euro (sessantasei/57)	m	66,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15.060.015 Nr. 4520 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2 euro (novantaquattro/07)	m	94,07
15.060.016 Nr. 4521 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1 euro (centosedici/04)	m	116,04
15.060.017 Nr. 4522 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1 euro (centootantaquattro/29)	m	184,29
15.060.018 Nr. 4523 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6 euro (duecentonovantasette/11)	m	297,11
15.060.019 Nr. 4524 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2 euro (quattrocentosessantatre/68)	m	463,68
15.060.020 Nr. 4525 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7 euro (diciassette/08)	m	17,08
15.060.021 Nr. 4526 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6 euro (ventisei/59)	m	26,59
15.060.022 Nr. 4527 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9 euro (quarantauno/07)	m	41,07
15.060.023 Nr. 4528 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15 euro (sessantacinque/30)	m	65,30
15.060.024 Nr. 4529 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9 euro (ottantaquattro/57)	m	84,57
15.060.025 Nr. 4530 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1 euro (centosette/53)	m	107,53
15.060.026 Nr. 4531 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5 euro (centotrentacinque/66)	m	135,66
15.060.027 Nr. 4532 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9 euro (centosessantasette/04)	m	167,04
15.060.028 Nr. 4533 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30 euro (duecentosessantacinque/41)	m	265,41
15.060.029 Nr. 4534 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1 euro (quattrocentoventiotto/16)	m	428,16
15.060.030 Nr. 4535 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7 euro (seicentosessantatino/35)	m	669,35
15.060.031 Nr. 4536 TOS16_PR.P	Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN16 diametro esterno di 200 mm euro (nove/75)	m	9,75
15.061.001 Nr. 4537 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esterno di 250 mm euro (tredici/33)	m	13,33
15.061.002 Nr. 4538 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esterno di 315 mm euro (ventitre/54)	m	23,54
15.061.003 Nr. 4539 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esterno di 400 mm euro (trentatre/31)	m	33,31
15.061.004 Nr. 4540 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esterno di 500 mm euro (cinquantauno/08)	m	51,08
15.061.005 Nr. 4541 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esterno di 630 mm euro (ottantauno/72)	m	81,72
15.061.006 Nr. 4542 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esterno di 800 mm euro (centoventiotto/81)	m	128,81
15.061.007 Nr. 4543 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esterno di 1000 mm euro (centonovanta/99)	m	190,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15.061.008 Nr. 4544 TOS16_PR.P	idem c.s. ...esterno di 1200 mm euro (duecentosessantasei/50)	m	266,50
15.061.009 Nr. 4545 TOS16_PR.P	Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 160 mm euro (uno/80)	m	1,80
15.062.001 Nr. 4546 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 200 mm euro (cinque/41)	m	5,41
15.062.002 Nr. 4547 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 250 mm euro (otto/15)	m	8,15
15.062.003 Nr. 4548 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 315 mm euro (undici/64)	m	11,64
15.062.004 Nr. 4549 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 400 mm euro (diciotto/27)	m	18,27
15.062.005 Nr. 4550 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 500 mm euro (trenta/31)	m	30,31
15.062.006 Nr. 4551 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 630 mm euro (quarantasei/55)	m	46,55
15.062.007 Nr. 4552 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 800 mm euro (ottantanove/36)	m	89,36
15.062.008 Nr. 4553 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm euro (centoquarantanove/15)	m	149,15
15.062.009 Nr. 4554 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm euro (duecentocinque/72)	m	205,72
15.062.010 Nr. 4555 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 160 mm euro (quattro/35)	m	4,35
15.062.011 Nr. 4556 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 200 mm euro (sei/33)	m	6,33
15.062.012 Nr. 4557 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 250 mm euro (nove/56)	m	9,56
15.062.013 Nr. 4558 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 315 mm euro (tredici/66)	m	13,66
15.062.014 Nr. 4559 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 400 mm euro (ventiuno/45)	m	21,45
15.062.015 Nr. 4560 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 500 mm euro (trentacinque/62)	m	35,62
15.062.016 Nr. 4561 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 630 mm euro (cinquantaquattro/75)	m	54,75
15.062.017 Nr. 4562 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 800 mm euro (centootto/70)	m	108,70
15.062.018 Nr. 4563 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm euro (centocinquantanove/84)	m	159,84
15.062.019 Nr. 4564 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm euro (duecentoventitre/84)	m	223,84
15.062.020 Nr. 4565 TOS16_PR.P	Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 800 mm euro (centosettantacinque/73)	m	175,73
15.064.004 Nr. 4566 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 1000 mm euro (duecentosessantasei/41)	m	266,41
15.064.006			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4567 TOS16_PR.P 15.064.008	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 1200 mm euro (trecentocinquantauno/45)	m	351,45
Nr. 4568 TOS16_PR.P 15.064.012	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 1600 mm euro (seicentocinque/58)	m	605,58
Nr. 4569 TOS16_PR.P 15.064.014	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 1800 mm euro (settecentoottantaquattro/01)	m	784,01
Nr. 4570 TOS16_PR.P 15.064.016	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 2000 mm euro (novecentosettantatre/26)	m	973,26
Nr. 4571 TOS16_PR.P 15.064.020	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 2400 mm euro (milletrecentocinquantauno/75)	m	1351,75
Nr. 4572 TOS16_PR.P 15.064.021	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 400 mm euro (ottantatre/68)	m	83,68
Nr. 4573 TOS16_PR.P 15.064.022	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 500 mm euro (centootto/43)	m	108,43
Nr. 4574 TOS16_PR.P 15.064.023	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 600 mm euro (centotrentatre/01)	m	133,01
Nr. 4575 TOS16_PR.P 15.064.025	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 800 mm euro (duecentosei/74)	m	206,74
Nr. 4576 TOS16_PR.P 15.064.027	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 1000 mm euro (trecentodiciannove/12)	m	319,12
Nr. 4577 TOS16_PR.P 15.064.029	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 1200 mm euro (quattrocentotredici/48)	m	413,48
Nr. 4578 TOS16_PR.P 15.064.033	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 1600 mm euro (settecentododici/45)	m	712,45
Nr. 4579 TOS16_PR.P 15.064.035	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 1800 mm euro (novecentoventidue/37)	m	922,37
Nr. 4580 TOS16_PR.P 15.064.037	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 2000 mm euro (millecentoquarantacinque/01)	m	1145,01
Nr. 4581 TOS16_PR.P 15.064.039	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 2400 mm euro (millecinquecentonovanta/29)	m	1590,29
Nr. 4582 TOS16_PR.P 15.064.040	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 400 mm euro (centootto/78)	m	108,78
Nr. 4583 TOS16_PR.P 15.064.041	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 500 mm euro (centoquaranta/95)	m	140,95
Nr. 4584 TOS16_PR.P 15.064.042	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 600 mm euro (centosettantadue/92)	m	172,92
Nr. 4585 TOS16_PR.P 15.064.044	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 800 mm euro (duecentosessantaotto/76)	m	268,76
Nr. 4586 TOS16_PR.P 15.064.046	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 1000 mm euro (quattrocentoquattordici/85)	m	414,85
Nr. 4587 TOS16_PR.P 15.064.048	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 1200 mm euro (cinquecentotrentasette/52)	m	537,52
Nr. 4588 TOS16_PR.P 15.064.052	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 1600 mm euro (novecentoventisei/18)	m	926,18
Nr. 4589 TOS16_PR.P 15.064.054	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 1800 mm euro (millecentonovantanove/08)	m	1199,08
Nr. 4590 TOS16_PR.P 15.064.056	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 2000 mm euro (millequattrocentoottantaotto/51)	m	1488,51
Nr. 4591 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 2400 mm euro (duemilassessantasette/38)	m	2067,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15.064.058 Nr. 4592 TOS16_PR.P 15.065.002	Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (nove/14)	cad	9,14
Nr. 4593 TOS16_PR.P 15.065.003	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (quattordici/56)	cad	14,56
Nr. 4594 TOS16_PR.P 15.065.004	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (sedici/58)	cad	16,58
Nr. 4595 TOS16_PR.P 15.065.005	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (ventidue/90)	cad	22,90
Nr. 4596 TOS16_PR.P 15.065.006	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 4597 TOS16_PR.P 15.065.007	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (quaranta/75)	cad	40,75
Nr. 4598 TOS16_PR.P 15.065.008	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (sessanta/57)	cad	60,57
Nr. 4599 TOS16_PR.P 15.065.009	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 euro (duecentoquarantasette/85)	cad	247,85
Nr. 4600 TOS16_PR.P 15.065.010	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 euro (duecentoottantatre/18)	cad	283,18
Nr. 4601 TOS16_PR.P 15.065.011	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 euro (quattrocentoquarantatre/31)	cad	443,31
Nr. 4602 TOS16_PR.P 15.065.012	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 euro (seicentoventidue/42)	cad	622,42
Nr. 4603 TOS16_PR.P 15.065.014	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (diciassette/53)	cad	17,53
Nr. 4604 TOS16_PR.P 15.065.015	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (ventisette/04)	cad	27,04
Nr. 4605 TOS16_PR.P 15.065.016	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (ventinove/97)	cad	29,97
Nr. 4606 TOS16_PR.P 15.065.017	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (quarantauno/28)	cad	41,28
Nr. 4607 TOS16_PR.P 15.065.018	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 euro (sessantasette/26)	cad	67,26
Nr. 4608 TOS16_PR.P 15.065.019	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (settantasei/77)	cad	76,77
Nr. 4609 TOS16_PR.P 15.065.020	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (centosedici/62)	cad	116,62
Nr. 4610 TOS16_PR.P 15.065.021	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 euro (quattrocentosessantaquattro/89)	cad	464,89
Nr. 4611 TOS16_PR.P 15.065.022	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 euro (cinquecentotrentauno/25)	cad	531,25
Nr. 4612 TOS16_PR.P 15.065.023	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 euro (settecentocinquantaquattro/82)	cad	754,82
Nr. 4613 TOS16_PR.P 15.065.024	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 euro (millesettantaquattro/77)	cad	1074,77
Nr. 4614 TOS16_PR.P 15.065.026	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 euro (ventiquattro/65)	cad	24,65
Nr. 4615 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 euro (trentatre/53)	cad	33,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15.065.027 Nr. 4616 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 euro (trentasei/29)	cad	36,29
15.065.028 Nr. 4617 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 euro (quarantasette/45)	cad	47,45
15.065.029 Nr. 4618 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350 euro (centoquattro/35)	cad	104,35
15.065.030 Nr. 4619 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 euro (centodiciannove/22)	cad	119,22
15.065.031 Nr. 4620 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 euro (centoottantaotto/29)	cad	188,29
15.065.032 Nr. 4621 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700 euro (settentesessantasette/09)	cad	767,09
15.065.033 Nr. 4622 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800 euro (ottocentostantasette/65)	cad	876,65
15.065.034 Nr. 4623 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000 euro (millecinquecentotredici/99)	cad	1513,99
15.065.035 Nr. 4624 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200 euro (milleottocentoquaranta/95)	cad	1840,95
15.065.036 Nr. 4625 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 euro (venticinque/82)	cad	25,82
15.065.038 Nr. 4626 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 euro (trentacinque/28)	cad	35,28
15.065.039 Nr. 4627 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 euro (trentanove/79)	cad	39,79
15.065.040 Nr. 4628 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 euro (cinquantaotto/92)	cad	58,92
15.065.041 Nr. 4629 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350 euro (centoquindici/98)	cad	115,98
15.065.042 Nr. 4630 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 euro (centotrentadue/56)	cad	132,56
15.065.043 Nr. 4631 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 euro (duecentoquarantauno/95)	cad	241,95
15.065.044 Nr. 4632 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700 euro (ottocentotrentanove/99)	cad	839,99
15.065.045 Nr. 4633 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800 euro (novecentocinquantanove/95)	cad	959,95
15.065.046 Nr. 4634 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000 euro (millesettecentoottantaquattro/00)	cad	1784,00
15.065.047 Nr. 4635 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200 euro (duemilasettantasette/27)	cad	2076,27
15.065.048 Nr. 4636 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 euro (quarantaquattro/47)	cad	44,47
15.065.050 Nr. 4637 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160 euro (cinquantauno/54)	cad	51,54
15.065.051 Nr. 4638 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160 euro (sessantaquattro/45)	cad	64,45
15.065.052 Nr. 4639 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160 euro (centocinquantaotto/06)	cad	158,06
15.065.053 Nr. 4640	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 15.065.054 Nr. 4641	euro (duecentoottanta/69) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160	cad	280,69
TOS16_PR.P 15.065.055 Nr. 4642	euro (seicentododici/27) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160	cad	612,27
TOS16_PR.P 15.065.056 Nr. 4643	euro (ottocentoquarantaotto/70) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160	cad	848,70
TOS16_PR.P 15.065.057 Nr. 4644	euro (novecentootto/89) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160	cad	908,89
TOS16_PR.P 15.065.059 Nr. 4645	euro (quarantaquattro/47) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125	cad	44,47
TOS16_PR.P 15.065.060 Nr. 4646	euro (cinquantadue/60) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160	cad	52,60
TOS16_PR.P 15.065.061 Nr. 4647	euro (settantasei/72) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160	cad	76,72
TOS16_PR.P 15.065.062 Nr. 4648	euro (centoottantasei/22) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160	cad	186,22
TOS16_PR.P 15.065.063 Nr. 4649	euro (trecentoventi/75) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160	cad	320,75
TOS16_PR.P 15.065.064 Nr. 4650	euro (seicentotrentadue/51) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160	cad	632,51
TOS16_PR.P 15.065.065 Nr. 4651	euro (ottocentoquarantasei/84) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160	cad	846,84
TOS16_PR.P 15.065.066 Nr. 4652	euro (millecentoquarantatre/78) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160	cad	1143,78
TOS16_PR.P 15.065.067 Nr. 4653	euro (uno/33) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125	cad	1,33
TOS16_PR.P 15.065.068 Nr. 4654	euro (uno/78) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125	cad	1,78
TOS16_PR.P 15.065.069 Nr. 4655	euro (quattro/13) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125	cad	4,13
TOS16_PR.P 15.065.070 Nr. 4656	euro (cinque/73) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125	cad	5,73
TOS16_PR.P 15.065.071 Nr. 4657	euro (otto/52) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125	cad	8,52
TOS16_PR.P 15.065.072 Nr. 4658	euro (quattordici/16) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125	cad	14,16
TOS16_PR.P 15.065.073 Nr. 4659	euro (centodiciotto/64) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125	cad	118,64
TOS16_PR.P 15.065.074 Nr. 4660	euro (centoottantanove/36) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125	cad	189,36
TOS16_PR.P 15.065.075 Nr. 4661	euro (duecentoottantaquattro/03) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125	cad	284,03
TOS16_PR.P 15.065.077 Nr. 4662	euro (quarantanove/15) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160	cad	49,15
TOS16_PR.P 15.065.078 Nr. 4663	euro (cinquantanove/29) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200	cad	59,29
TOS16_PR.P 15.065.079 Nr. 4664	euro (sessanta/25) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250	cad	60,25
TOS16_PR.P 15.065.080	euro (sessantasette/95) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315	cad	67,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4665 TOS16_PR.P 15.065.081	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 euro (settanta/03)	cad	70,03
Nr. 4666 TOS16_PR.P 15.065.082	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (settantadue/58)	cad	72,58
Nr. 4667 TOS16_PR.P 15.065.083	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (ottantatre/20)	cad	83,20
Nr. 4668 TOS16_PR.P 15.065.084	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 euro (centotrentacinque/33)	cad	135,33
Nr. 4669 TOS16_PR.P 15.065.085	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 euro (centosessanta/39)	cad	160,39
Nr. 4670 TOS16_PR.P 15.065.086	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 euro (duecentoquaranta/74)	cad	240,74
Nr. 4671 TOS16_PR.P 15.065.087	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 euro (trecentotredici/83)	cad	313,83
Nr. 4672 TOS16_PR.P 15.065.089	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (centodiciassette/79)	cad	117,79
Nr. 4673 TOS16_PR.P 15.065.090	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (centoquarantacinque/15)	cad	145,15
Nr. 4674 TOS16_PR.P 15.065.091	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (centocinquantauno/47)	cad	151,47
Nr. 4675 TOS16_PR.P 15.065.092	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (centoottantanove/36)	cad	189,36
Nr. 4676 TOS16_PR.P 15.065.093	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 euro (duecentonove/86)	cad	209,86
Nr. 4677 TOS16_PR.P 15.065.094	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (duecentotrentanove/83)	cad	239,83
Nr. 4678 TOS16_PR.P 15.065.095	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (trecentodue/95)	cad	302,95
Nr. 4679 TOS16_PR.P 15.065.096	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 euro (novecentonovantasette/20)	cad	997,20
Nr. 4680 TOS16_PR.P 15.065.097	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 euro (millecentotrentanove/64)	cad	1139,64
Nr. 4681 TOS16_PR.P 15.065.098	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 euro (milleottocentosessantauno/57)	cad	1861,57
Nr. 4682 TOS16_PR.P 15.065.099	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 euro (duemilasettecentoquarantaotto/57)	cad	2748,57
Nr. 4683 TOS16_PR.P 15.065.101	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (sedici/52)	cad	16,52
Nr. 4684 TOS16_PR.P 15.065.102	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (diciassette/43)	cad	17,43
Nr. 4685 TOS16_PR.P 15.065.103	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (trentatre/31)	cad	33,31
Nr. 4686 TOS16_PR.P 15.065.104	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (trentasette/72)	cad	37,72
Nr. 4687 TOS16_PR.P 15.065.105	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 euro (quarantanove/89)	cad	49,89
Nr. 4688 TOS16_PR.P 15.065.106	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (cinquantasette/01)	cad	57,01
Nr. 4689 TOS16_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (sessantasei/63)	cad	66,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15.065.107 Nr. 4690 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 euro (centocinquantaotto/86)	cad	158,86
15.065.108 Nr. 4691 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 euro (centoottantauno/49)	cad	181,49
15.065.109 Nr. 4692 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 euro (duecentotrentaquattro/94)	cad	234,94
15.065.110 Nr. 4693 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 euro (trecentotrenta/52)	cad	330,52
15.065.111 Nr. 4694 TOS16_PR.P	Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (otto/82)	cad	8,82
15.066.002 Nr. 4695 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (dieci/36)	cad	10,36
15.066.003 Nr. 4696 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (sedici/94)	cad	16,94
15.066.004 Nr. 4697 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (trentadue/25)	cad	32,25
15.066.005 Nr. 4698 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (quindici/51)	cad	15,51
15.066.014 Nr. 4699 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (diciotto/81)	cad	18,81
15.066.015 Nr. 4700 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (ventisette/89)	cad	27,89
15.066.016 Nr. 4701 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (quarantasei/06)	cad	46,06
15.066.017 Nr. 4702 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (diciotto/49)	cad	18,49
15.066.026 Nr. 4703 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (venticinque/13)	cad	25,13
15.066.027 Nr. 4704 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (ventisette/20)	cad	27,20
15.066.028 Nr. 4705 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (diciannove/39)	cad	19,39
15.066.038 Nr. 4706 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (ventisei/46)	cad	26,46
15.066.039 Nr. 4707 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (trentadue/73)	cad	32,73
15.066.040 Nr. 4708 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 euro (venticinque/50)	cad	25,50
15.066.059 Nr. 4709 TOS16_PR.P	Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 euro (due/42)	cad	2,42
15.067.001 Nr. 4710 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (quattro/98)	cad	4,98
15.067.002 Nr. 4711 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (otto/82)	cad	8,82
15.067.003 Nr. 4712 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (ventiuno/42)	cad	21,42
15.067.004			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4713 TOS16_PR.P 15.067.005	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (quarantaquattro/89)	cad	44,89
Nr. 4714 TOS16_PR.P 15.067.006	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (ottantauno/56)	cad	81,56
Nr. 4715 TOS16_PR.P 15.067.007	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (duecentoventisei/07)	cad	226,07
Nr. 4716 TOS16_PR.P 15.067.014	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (sei/43)	cad	6,43
Nr. 4717 TOS16_PR.P 15.067.015	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (undici/56)	cad	11,56
Nr. 4718 TOS16_PR.P 15.067.016	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (ventiotto/63)	cad	28,63
Nr. 4719 TOS16_PR.P 15.067.017	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (cinquantadue/72)	cad	52,72
Nr. 4720 TOS16_PR.P 15.067.019	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (novantasei/52)	cad	96,52
Nr. 4721 TOS16_PR.P 15.067.020	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (duecentosestantasei/17)	cad	276,17
Nr. 4722 TOS16_PR.P 15.067.025	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125 euro (cinque/50)	cad	5,50
Nr. 4723 TOS16_PR.P 15.067.026	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 euro (undici/16)	cad	11,16
Nr. 4724 TOS16_PR.P 15.067.027	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 euro (diciannove/87)	cad	19,87
Nr. 4725 TOS16_PR.P 15.067.028	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 euro (quarantasei/56)	cad	46,56
Nr. 4726 TOS16_PR.P 15.067.029	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 euro (novantadue/44)	cad	92,44
Nr. 4727 TOS16_PR.P 15.067.031	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 euro (duecentocinquantesette/87)	cad	257,87
Nr. 4728 TOS16_PR.P 15.067.032	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 euro (cinquecentonove/73)	cad	509,73
Nr. 4729 TOS16_PR.P 15.067.037	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 euro (cinque/50)	cad	5,50
Nr. 4730 TOS16_PR.P 15.067.038	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (undici/16)	cad	11,16
Nr. 4731 TOS16_PR.P 15.067.039	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (diciannove/87)	cad	19,87
Nr. 4732 TOS16_PR.P 15.067.040	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (quarantasei/56)	cad	46,56
Nr. 4733 TOS16_PR.P 15.067.041	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (novantadue/44)	cad	92,44
Nr. 4734 TOS16_PR.P 15.067.043	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (duecentocinquantesette/87)	cad	257,87
Nr. 4735 TOS16_PR.P 15.067.044	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (cinquecentonove/73)	cad	509,73
Nr. 4736 TOS16_PR.P 15.067.076	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo euro (otto/97)	cad	8,97
Nr. 4737 TOS16_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo euro (ventiuno/01)	cad	21,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15.067.077 Nr. 4738 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 con tappo euro (trenta/39)	cad	30,39
15.067.078 Nr. 4739 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 con tappo euro (sessantatre/95)	cad	63,95
15.067.079 Nr. 4740 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 con tappo euro (centoventisei/61)	cad	126,61
15.067.080 Nr. 4741 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 con tappo euro (centocinquantaquattro/73)	cad	154,73
15.067.082 Nr. 4742 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 euro (diciotto/84)	cad	18,84
15.067.088 Nr. 4743 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (ventinove/09)	cad	29,09
15.067.089 Nr. 4744 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (cinquantauno/07)	cad	51,07
15.067.090 Nr. 4745 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (duecentosedici/45)	cad	216,45
15.067.091 Nr. 4746 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (quattrocentoventiotto/17)	cad	428,17
15.067.092 Nr. 4747 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (ottocentocinquantacinque/42)	cad	855,42
15.067.094 Nr. 4748 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 euro (tre/14)	cad	3,14
15.067.100 Nr. 4749 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (sette/31)	cad	7,31
15.067.101 Nr. 4750 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (otto/10)	cad	8,10
15.067.102 Nr. 4751 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (diciannove/11)	cad	19,11
15.067.103 Nr. 4752 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (trentasette/92)	cad	37,92
15.067.104 Nr. 4753 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 euro (due/78)	cad	2,78
15.067.112 Nr. 4754 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (quattro/72)	cad	4,72
15.067.113 Nr. 4755 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (sette/98)	cad	7,98
15.067.114 Nr. 4756 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (quattordici/50)	cad	14,50
15.067.115 Nr. 4757 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (trentauno/04)	cad	31,04
15.067.116 Nr. 4758 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (sessantauno/43)	cad	61,43
15.067.117 Nr. 4759 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (centoquarantasei/99)	cad	146,99
15.067.118 Nr. 4760 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 euro (tre/33)	cad	3,33
15.067.120 Nr. 4761 TOS16_PR.P	idem c.s.alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (cinque/16)	cad	5,16
15.067.121 Nr. 4762	idem c.s.alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 15.067.122	euro (dieci/10)	cad	10,10
Nr. 4763	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250		
TOS16_PR.P 15.067.123	euro (ventuno/24)	cad	21,24
Nr. 4764	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315		
TOS16_PR.P 15.067.124	euro (trentatre/95)	cad	33,95
Nr. 4765	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400		
TOS16_PR.P 15.067.125	euro (sessantatre/84)	cad	63,84
Nr. 4766	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500		
TOS16_PR.P 15.067.126	euro (centoquarantanove/76)	cad	149,76
Nr. 4767	idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160		
TOS16_PR.P 15.067.130	euro (centoventitre/32)	cad	123,32
Nr. 4768	idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200		
TOS16_PR.P 15.067.131	euro (duecentoventuno/64)	cad	221,64
Nr. 4769	idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250		
TOS16_PR.P 15.067.132	euro (duecentosettantasei/97)	cad	276,97
Nr. 4770	idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315		
TOS16_PR.P 15.067.133	euro (quattrocentoquattordici/17)	cad	414,17
Nr. 4771	idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400		
TOS16_PR.P 15.067.134	euro (cinquecentocinquantadue/65)	cad	552,65
Nr. 4772	idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500		
TOS16_PR.P 15.067.135	euro (milleduecentosessantatre/61)	cad	1263,61
Nr. 4773	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160		
TOS16_PR.P 15.067.140	euro (quattro/72)	cad	4,72
Nr. 4774	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200		
TOS16_PR.P 15.067.141	euro (nove/25)	cad	9,25
Nr. 4775	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250		
TOS16_PR.P 15.067.142	euro (diciannove/44)	cad	19,44
Nr. 4776	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315		
TOS16_PR.P 15.067.143	euro (trentauno/04)	cad	31,04
Nr. 4777	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400		
TOS16_PR.P 15.067.144	euro (cinquantaotto/35)	cad	58,35
Nr. 4778	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500		
TOS16_PR.P 15.067.145	euro (centotredici/47)	cad	113,47
Nr. 4779	Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 250 mm		
TOS16_PR.P 15.070.001	euro (quattrocentotrentatre/90)	cad	433,90
Nr. 4780	idem c.s. ...625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 400 mm		
TOS16_PR.P 15.070.002	euro (quattrocentosettantatre/62)	cad	473,62
Nr. 4781	idem c.s. ...625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 500 mm		
TOS16_PR.P 15.070.003	euro (duemilanovantanove/90)	cad	2099,90
Nr. 4782	idem c.s. ...625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 600 mm		
TOS16_PR.P 15.070.004	euro (duemiladuecentosettanta/68)	cad	2270,68
Nr. 4783	idem c.s. ...625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 800 mm		
TOS16_PR.P 15.070.005	euro (ottocentocinquanta/08)	cad	850,08
Nr. 4784	idem c.s. ...625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 1000 mm		
TOS16_PR.P 15.070.006	euro (novecentotrentatre/47)	cad	933,47
Nr. 4785	idem c.s. ...625 mm. prolunga DN 1000 mm, H 500 mm		
TOS16_PR.P 15.070.007	euro (centoottantanove/75)	cad	189,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4786 TOS16_PR.P 15.070.008	idem c.s. ...625 mm. DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 200 mm euro (seicentotrentacinque/03)	cad	635,03
Nr. 4787 TOS16_PR.P 15.070.009	idem c.s. ...625 mm. DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 250 mm euro (seicentocinquanta/84)	cad	650,84
Nr. 4788 TOS16_PR.P 15.070.010	idem c.s. ...625 mm. DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 300 mm euro (seicentosestasette/14)	cad	676,14
Nr. 4789 TOS16_PR.P 15.070.011	idem c.s. ...625 mm. DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 400 mm euro (quattrocentosettantatre/74)	cad	473,74
Nr. 4790 TOS16_PR.P 15.070.012	idem c.s. ...625 mm. prolunga DN 800 mm, H 500 mm euro (centoottantasei/59)	cad	186,59
Nr. 4791 TOS16_PR.P 15.070.013	idem c.s. ...625 mm. DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 160 mm euro (duecentodiciasette/58)	cad	217,58
Nr. 4792 TOS16_PR.P 15.070.014	idem c.s. ...625 mm. DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 200 mm euro (centonovantadue/91)	cad	192,91
Nr. 4793 TOS16_PR.P 15.070.015	idem c.s. ...625 mm. DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 250 mm euro (centonovantadue/91)	cad	192,91
Nr. 4794 TOS16_PR.P 15.070.016	idem c.s. ...625 mm. DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 300 mm euro (centonovantanove/24)	cad	199,24
Nr. 4795 TOS16_PR.P 15.070.017	idem c.s. ...625 mm. prolunga DN 600 mm, H 500 mm euro (centosette/53)	cad	107,53
Nr. 4796 TOS16_PR.P 15.071.001	Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13
Nr. 4797 TOS16_PR.P 15.071.002	idem c.s. ...uscita DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13
Nr. 4798 TOS16_PR.P 15.071.003	idem c.s. ...uscita DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm euro (centoottantanove/75)	cad	189,75
Nr. 4799 TOS16_PR.P 15.071.004	idem c.s. ...uscita DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm euro (centoottantanove/75)	cad	189,75
Nr. 4800 TOS16_PR.P 15.071.005	idem c.s. ...uscita DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm euro (duecentonovanta/95)	cad	290,95
Nr. 4801 TOS16_PR.P 15.071.006	idem c.s. ...uscita DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm euro (settanta/13)	cad	70,13
Nr. 4802 TOS16_PR.P 15.071.007	idem c.s. ...uscita DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm euro (ottantauno/52)	cad	81,52
Nr. 4803 TOS16_PR.P 15.071.008	idem c.s. ...uscita DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm euro (ottantasette/15)	cad	87,15
Nr. 4804 TOS16_PR.P 15.071.009	idem c.s. ...uscita DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm euro (novantadue/82)	cad	92,82
Nr. 4805 TOS16_PR.P 15.071.010	idem c.s. ...uscita DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm euro (novantaotto/41)	cad	98,41
Nr. 4806 TOS16_PR.P 15.075.001	Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate DN 1500 = 10 m3 euro (settemiladuecentoottantanove/17)	cad	7289,17
Nr. 4807 TOS16_PR.P 15.075.002	idem c.s. ...o bicchierate DN 1500 da > 10 a = 15 m3 euro (ottomilacentosessanta/24)	cad	8160,24
Nr. 4808 TOS16_PR.P 15.075.003	idem c.s. ...o bicchierate DN 1500 da > 15 a = 21 m3 euro (diecimiladuecentocinquantacinque/15)	cad	10255,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4809 TOS16_PR.P 15.075.004	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1500 euro (tremilaseicentoquaranta/42)	cad	3640,42
Nr. 4810 TOS16_PR.P 15.075.005	idem c.s. ...o bicchierate DN 1600 = 12 m3 euro (ottomilaottocentosessantauno/70)	cad	8861,70
Nr. 4811 TOS16_PR.P 15.075.006	idem c.s. ...o bicchierate DN 1600 da > 12 a = 18 m3 euro (undicimilatrecentosettantacinque/51)	cad	11375,51
Nr. 4812 TOS16_PR.P 15.075.007	idem c.s. ...o bicchierate DN 1600 da > 18 a = 24 m3 euro (dodicimilasettecentoquaranta/19)	cad	12740,19
Nr. 4813 TOS16_PR.P 15.075.008	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600 euro (ottomilacinquecento/55)	cad	8500,55
Nr. 4814 TOS16_PR.P 15.075.009	idem c.s. ...o bicchierate DN 1700 = 13 m3 euro (novemilacinquecentosedici/97)	cad	9516,97
Nr. 4815 TOS16_PR.P 15.075.010	idem c.s. ...o bicchierate DN 1700 da > 13 a = 20 m3 euro (dodicimilaquattrocentocinquantaquattro/56)	cad	12454,56
Nr. 4816 TOS16_PR.P 15.075.011	idem c.s. ...o bicchierate DN 1700 da > 20 a = 27 m3 euro (tredicimilanovecentosettantanove/89)	cad	13979,89
Nr. 4817 TOS16_PR.P 15.075.012	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700 euro (ottomilaottocentoottanta/05)	cad	8880,05
Nr. 4818 TOS16_PR.P 15.075.013	idem c.s. ...o bicchierate DN 1800 = 15 m3 euro (diecimilaseicentocinquantacinque/35)	cad	10655,35
Nr. 4819 TOS16_PR.P 15.075.014	idem c.s. ...o bicchierate DN 1800 da > 15 a = 22 m3 euro (tredicimilanovecentocinquantaquattro/97)	cad	13954,97
Nr. 4820 TOS16_PR.P 15.075.015	idem c.s. ...o bicchierate DN 1800 da > 22 a = 30 m3 euro (quindicimilaseicentodiciassette/74)	cad	15617,74
Nr. 4821 TOS16_PR.P 15.075.016	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800 euro (ottomilasettecentosedici/48)	cad	8716,48
Nr. 4822 TOS16_PR.P 15.075.017	idem c.s. ...o bicchierate DN 2000 = 18 m3 euro (cinquemilaseicentosettantanove/85)	cad	5679,85
Nr. 4823 TOS16_PR.P 15.075.018	idem c.s. ...o bicchierate DN 2000 da > 18 a = 28 m3 euro (settemilatrecentosessantasei/73)	cad	7366,73
Nr. 4824 TOS16_PR.P 15.075.019	idem c.s. ...o bicchierate DN 2000 da > 28 a = 37 m3 euro (diecimilasettecentoquarantatre/65)	cad	10743,65
Nr. 4825 TOS16_PR.P 15.075.020	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000 euro (novemilacinquecentonovantaquattro/22)	cad	9594,22
Nr. 4826 TOS16_PR.P 15.075.021	idem c.s. ...o bicchierate DN 2500 = 21 m3 euro (diciannovemiladuecentoquarantaquattro/75)	cad	19244,75
Nr. 4827 TOS16_PR.P 15.075.022	idem c.s. ...o bicchierate DN 2500 da > 21 a = 53 m3 euro (trentaunomilatrecentacinque/47)	cad	31035,47
Nr. 4828 TOS16_PR.P 15.075.023	idem c.s. ...o bicchierate DN 2500 da > 53 a = 107 m3 euro (quarantaseimilacentosettantaotto/12)	cad	46178,12
Nr. 4829 TOS16_PR.P 15.075.024	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 11 m3 aggiuntivi DN 2500 euro (quindicimilaseicentoventitre/76)	cad	15623,76
Nr. 4830 TOS16_PR.P 15.075.025	idem c.s. ...o bicchierate prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm euro (centosessantauno/52)	cad	161,52
Nr. 4831 TOS16_PR.P 15.101.001	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50 euro (sette/77)	m ²	7,77
Nr. 4832 TOS16_PR.P 15.101.003	idem c.s. ...altezza cm 16, dimensioni cm 50x50 euro (otto/43)	m ²	8,43
Nr. 4833	idem c.s. ...altezza cm 20, dimensioni cm 50x50		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 15.101.005	euro (otto/75)	m ²	8,75
Nr. 4834	idem c.s. ...altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50		
TOS16_PR.P 15.101.007	euro (nove/74)	m ²	9,74
Nr. 4835	idem c.s. ...altezza cm 35, dimensioni cm 50x50		
TOS16_PR.P 15.101.009	euro (dieci/07)	m ²	10,07
Nr. 4836	idem c.s. ...altezza cm 45, dimensioni cm 50x50		
TOS16_PR.P 15.101.011	euro (quindici/54)	m ²	15,54
Nr. 4837	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm		
TOS16_PR.P 15.161.001	circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. Diametro esterno 75 mm euro (uno/04)	m	1,04
Nr. 4838	idem c.s. ...Diametro esterno 110 mm		
TOS16_PR.P 15.161.002	euro (uno/63)	m	1,63
Nr. 4839	idem c.s. ...Diametro esterno 125 mm		
TOS16_PR.P 15.161.003	euro (due/03)	m	2,03
Nr. 4840	idem c.s. ...Diametro esterno 140 mm		
TOS16_PR.P 15.161.004	euro (tre/46)	m	3,46
Nr. 4841	idem c.s. ...Diametro esterno 160 mm		
TOS16_PR.P 15.161.005	euro (tre/64)	m	3,64
Nr. 4842	idem c.s. ...Diametro esterno 200 mm		
TOS16_PR.P 15.161.007	euro (sei/39)	m	6,39
Nr. 4843	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. Diametro esterno 75-80 mm		
TOS16_PR.P 15.162.001	euro (due/55)	ml	2,55
Nr. 4844	idem c.s. ...Diametro esterno 100-110 mm		
TOS16_PR.P 15.162.002	euro (due/99)	ml	2,99
Nr. 4845	idem c.s. ...Diametro esterno 125 mm		
TOS16_PR.P 15.162.003	euro (sei/03)	ml	6,03
Nr. 4846	idem c.s. ...Diametro esterno 160 mm		
TOS16_PR.P 15.162.005	euro (quattordici/10)	ml	14,10
Nr. 4847	Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm		
TOS16_PR.P 15.171.001	altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm euro (ventisette/96)	cad	27,96
Nr. 4848	Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per		
TOS16_PR.P 15.172.001	traffico pedonale per 2-6 A.E euro (duecentosettanta/96)	cad	270,96
Nr. 4849	idem c.s. ...pedonale per 7-8 A.E		
TOS16_PR.P 15.172.002	euro (trecentotrentasette/57)	cad	337,57
Nr. 4850	idem c.s. ...pedonale per 9-11 A.E		
TOS16_PR.P 15.172.003	euro (trecentosettanta/01)	cad	370,01
Nr. 4851	idem c.s. ...pedonale per 12-14 A.E		
TOS16_PR.P 15.172.004	euro (quattrocentocinquantaquattro/24)	cad	452,24
Nr. 4852	idem c.s. ...pedonale per 15-16 A.E		
TOS16_PR.P 15.172.005	euro (seicento/24)	cad	600,24
Nr. 4853	idem c.s. ...pedonale per 20-22 A.E		
TOS16_PR.P 15.172.006	euro (seicentosedici/69)	cad	616,69
Nr. 4854	idem c.s. ...pedonale per 25-27 A.E		
TOS16_PR.P 15.172.007	euro (ottocentosessantatre/36)	cad	863,36
Nr. 4855	Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico		
TOS16_PR.P 15.174.001	pedonale per 2-8 A.E euro (duecentoottaquattro/63)	cad	284,63
Nr. 4856	idem c.s. ...pedonale per 8-16 A.E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 15.174.003	euro (quattrocento/37)	cad	400,37
Nr. 4857	idem c.s. ...pedonale per 16-20 A.E		
TOS16_PR.P 15.174.004	euro (cinquecentosettantaquattro/94)	cad	574,94
Nr. 4858	Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per		
TOS16_PR.P	traffico pedonale per 17-40 A.E		
15.176.003	euro (milletrecentosessantasei/20)	cad	1366,20
Nr. 4859	idem c.s. ...pedonale per 31-70 A.E.		
TOS16_PR.P 15.176.004	euro (duemiladuecentosettantasette/00)	cad	2277,00
Nr. 4860	Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per		
TOS16_PR.P	traffico pedonale per 18-36 A.E		
15.177.001	euro (millequattrocentodiciassette/43)	cad	1417,43
Nr. 4861	Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con		
TOS16_PR.P	coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura per 5 A.E		
15.178.003	euro (millesettanta/19)	cad	1070,19
Nr. 4862	idem c.s. ...fognatura per 10 A.E.		
TOS16_PR.P 15.178.004	euro (millecinquecentotrentasei/98)	cad	1536,98
Nr. 4863	Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale per 3-7 A.E		
TOS16_PR.P 15.200.001	euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
Nr. 4864	idem c.s. ...per traffico pedonale per 5-15 A.E		
TOS16_PR.P 15.200.002	euro (centoventicinque/24)	cad	125,24
Nr. 4865	idem c.s. ...per traffico pedonale per 7-18 A.E		
TOS16_PR.P 15.200.003	euro (centoquarantacinque/16)	cad	145,16
Nr. 4866	idem c.s. ...per traffico pedonale per 10-25 A.E		
TOS16_PR.P 15.200.004	euro (centosettanta/78)	cad	170,78
Nr. 4867	idem c.s. ...per traffico carrabile per 5-15 A.E		
TOS16_PR.P 15.201.002	euro (duecentoventidue/64)	cad	222,64
Nr. 4868	idem c.s. ...per traffico carrabile per 7-18 A.E		
TOS16_PR.P 15.201.003	euro (duecentosessantaquattro/39)	cad	264,39
Nr. 4869	Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco tipo aperto h.60 cm		
TOS16_PR.P 15.205.001	euro (duecentoventi/87)	cad	220,87
Nr. 4870	idem c.s. ...monoblocco tipo chiuso h.80 cm		
TOS16_PR.P 15.205.003	euro (duecentotrentasette/38)	cad	237,38
Nr. 4871	Chiusini in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 Classe C250 da		
TOS16_PR.P 15.300.001	d.60 a 90 cm euro (centosessantauno/76)	cad	161,76
Nr. 4872	idem c.s. ...124 Classe D400 da d.60 a 90 cm		
TOS16_PR.P 15.300.002	euro (duecentoquarantasei/99)	cad	246,99
Nr. 4873	Chiusini in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 Classe C250		
TOS16_PR.P 15.310.001	70x70 o 80x80 cm euro (centocinquantaotto/11)	cad	158,11
Nr. 4874	idem c.s. ...124 Classe D400 80x80 cm		
TOS16_PR.P 15.310.002	euro (settecentoottantadue/72)	cad	782,72
ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (Cap 136)			
Nr. 4875	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN		
TOS16_PR.P 18.015.001	13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio densità 28 kg m3, spessore mm 20 euro (tre/67)	m ²	3,67
Nr. 4876	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 30		
TOS16_PR.P 18.015.002	euro (tre/78)	m ²	3,78
Nr. 4877	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 18.015.003	euro (cinque/04)	m ²	5,04
Nr. 4878	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 50		
TOS16_PR.P 18.015.004	euro (sei/30)	m ²	6,30
Nr. 4879	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 60		
TOS16_PR.P 18.015.005	euro (sette/56)	m ²	7,56
Nr. 4880	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 80		
TOS16_PR.P 18.015.006	euro (dieci/08)	m ²	10,08
Nr. 4881	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 100		
TOS16_PR.P 18.015.007	euro (dodici/60)	m ²	12,60
Nr. 4882	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 30		
TOS16_PR.P 18.016.001	euro (tre/78)	m ²	3,78
Nr. 4883	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 40		
TOS16_PR.P 18.016.002	euro (cinque/04)	m ²	5,04
Nr. 4884	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 50		
TOS16_PR.P 18.016.003	euro (sei/30)	m ²	6,30
Nr. 4885	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 60		
TOS16_PR.P 18.016.004	euro (sette/56)	m ²	7,56
Nr. 4886	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 80		
TOS16_PR.P 18.016.005	euro (dieci/08)	m ²	10,08
Nr. 4887	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 100		
TOS16_PR.P 18.016.006	euro (dodici/60)	m ²	12,60
Nr. 4888	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN		
TOS16_PR.P 18.017.001	13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 densità 20 kg/m3, spessore 50 mm euro (tre/87)	m ²	3,87
Nr. 4889	idem c.s. ...13501-1 densità 25 kg/m3, spessore 50 mm		
TOS16_PR.P 18.017.002	euro (quattro/74)	m ²	4,74
Nr. 4890	idem c.s. ...13501-1 densità 30 kg/m3, spessore 50 mm		
TOS16_PR.P 18.017.003	euro (cinque/49)	m ²	5,49
Nr. 4891	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da		
TOS16_PR.P 18.019.001	sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20 euro (cinque/31)	m ²	5,31
Nr. 4892	idem c.s. ...spessore mm 30		
TOS16_PR.P 18.019.002	euro (sette/97)	m ²	7,97
Nr. 4893	idem c.s. ...spessore mm 40		
TOS16_PR.P 18.019.003	euro (dieci/63)	m ²	10,63
Nr. 4894	idem c.s. ...spessore mm 50		
TOS16_PR.P 18.019.004	euro (tredici/28)	m ²	13,28
Nr. 4895	idem c.s. ...spessore mm 60		
TOS16_PR.P 18.019.005	euro (quindici/94)	m ²	15,94
Nr. 4896	idem c.s. ...spessore mm 80		
TOS16_PR.P 18.019.006	euro (ventiquattro/36)	m ²	24,36
Nr. 4897	idem c.s. ...spessore mm 100		
TOS16_PR.P 18.019.007	euro (trenta/49)	m ²	30,49
Nr. 4898	Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata		
TOS16_PR.P 18.020.001	flessibilità, levigato sulle due facce densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 2 euro (due/53)	m ²	2,53
Nr. 4899	idem c.s. ...spessore mm. 3		
TOS16_PR.P 18.020.002	euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 4900	idem c.s. ...spessore mm. 5		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 18.020.003 Nr. 4901	euro (sei/33) idem c.s. ...spessore mm. 10	m ²	6,33
TOS16_PR.P 18.020.004 Nr. 4902	euro (tredici/84) Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce h 75 mm	m ²	13,84
TOS16_PR.P 18.021.001 Nr. 4903	euro (quattro/47) idem c.s. ...facce h 100 mm	m ²	4,47
TOS16_PR.P 18.021.002 Nr. 4904	euro (sette/59) idem c.s. ...facce h 150 mm	m ²	7,59
TOS16_PR.P 18.021.003 Nr. 4905	euro (sette/59) Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa densità 80 kg/m3 spessore 50 mm	m ²	7,59
TOS16_PR.P 18.022.001 Nr. 4906	euro (cinque/90) idem c.s. ...kg/m3 spessore 60 mm	m ²	5,90
TOS16_PR.P 18.022.002 Nr. 4907	euro (sei/84) Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm	m ²	6,84
TOS16_PR.P 18.023.001 Nr. 4908	euro (sette/12) idem c.s. ...m3 spessore 80 mm	m ²	7,12
TOS16_PR.P 18.023.002 Nr. 4909	euro (dieci/55) Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 spessore mm 35	m ²	10,55
TOS16_PR.P 18.024.001 Nr. 4910	euro (quindici/32) idem c.s. ...spessore mm 50	m ²	15,32
TOS16_PR.P 18.024.002 Nr. 4911	euro (diciannove/65) Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 densità 160 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	m ²	19,65
TOS16_PR.P 18.025.001 Nr. 4912	euro (sette/59) idem c.s. ...spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	m ²	7,59
TOS16_PR.P 18.025.002 Nr. 4913	euro (sette/64) idem c.s. ...spessore mm. 80, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	m ²	7,64
TOS16_PR.P 18.025.003 Nr. 4914	euro (dieci/19) idem c.s. ...spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	m ²	10,19
TOS16_PR.P 18.025.004 Nr. 4915	euro (dodici/74) idem c.s. ...spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	m ²	12,74
TOS16_PR.P 18.025.005 Nr. 4916	euro (cinque/10) Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	m ²	5,10
TOS16_PR.P 18.025.010 Nr. 4917	euro (tredici/38) idem c.s. ...spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1	m ²	13,38
TOS16_PR.P 18.025.014 Nr. 4918	euro (ventidue/62) Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici e collanti. densità 30 kg/m3 spessore 40-50mm	m ²	22,62
TOS16_PR.P 18.026.001 Nr. 4919	euro (quattro/33) idem c.s. ...collanti. densità 30 kg/m3 spessore 60mm	m ²	4,33
TOS16_PR.P 18.026.002 Nr. 4920	euro (sei/45) idem c.s. ...collanti. densità 30 kg/m3 spessore 100mm	m ²	6,45
TOS16_PR.P 18.026.003 Nr. 4921	euro (dieci/78) idem c.s. ...collanti. densità 30 kg/m3 spessore 120mm	m ²	10,78
TOS16_PR.P 18.026.004 Nr. 4922	euro (dodici/98) idem c.s. ...collanti. densità 50 kg/m3 spessore 40-50mm	m ²	12,98
TOS16_PR.P	euro (nove/78)	m ²	9,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
18.026.010 Nr. 4923 TOS16_PR.P	idem c.s. ...collanti. densità 50 kg/m3 spessore 60mm euro (nove/03)	m ²	9,03
18.026.011 Nr. 4924 TOS16_PR.P	idem c.s. ...collanti. densità 50 kg/m3 spessore 100mm euro (ventiquattro/33)	m ²	24,33
18.026.012 Nr. 4925 TOS16_PR.P	idem c.s. ...collanti. densità 50 kg/m3 spessore 120mm euro (ventinove/22)	m ²	29,22
18.026.013 Nr. 4926 TOS16_PR.P 18.027.001	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm euro (otto/71)	m ²	8,71
Nr. 4927 TOS16_PR.P 18.027.002	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 30mm euro (otto/50)	m ²	8,50
Nr. 4928 TOS16_PR.P 18.027.003	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm euro (quattordici/13)	m ²	14,13
Nr. 4929 TOS16_PR.P 18.027.004	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60mm euro (diciassette/00)	m ²	17,00
Nr. 4930 TOS16_PR.P 18.027.010	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 100 kg/m3 spessore 10mm euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 4931 TOS16_PR.P 18.027.011	idem c.s. ...o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 3 mm euro (uno/37)	m ²	1,37
Nr. 4932 TOS16_PR.P 18.027.012	idem c.s. ...o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130-180 kg/m3 spessore 6-8 mm euro (quattro/17)	m ²	4,17
Nr. 4933 TOS16_PR.P 18.030.001	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (tre/56)	m ²	3,56
Nr. 4934 TOS16_PR.P 18.030.002	idem c.s. ...spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (quattro/28)	m ²	4,28
Nr. 4935 TOS16_PR.P 18.030.003	idem c.s. ...spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (quattro/99)	m ²	4,99
Nr. 4936 TOS16_PR.P 18.030.004	idem c.s. ...spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (sette/12)	m ²	7,12
Nr. 4937 TOS16_PR.P 18.030.005	idem c.s. ...spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (due/86)	m ²	2,86
Nr. 4938 TOS16_PR.P 18.030.014	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento densità 100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (cinque/73)	m ²	5,73
Nr. 4939 TOS16_PR.P 18.030.018	idem c.s. ...spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (undici/47)	m ²	11,47
Nr. 4940 TOS16_PR.P 18.030.020	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento densità 155 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (sette/43)	m ²	7,43
Nr. 4941 TOS16_PR.P 18.030.024	idem c.s. ...spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (quattordici/68)	m ²	14,68
Nr. 4942 TOS16_PR.P 18.031.001	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (cinque/10)	m ²	5,10
Nr. 4943 TOS16_PR.P 18.031.004	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. euro (dieci/78)	m ²	10,78
Nr. 4944 TOS16_PR.P 18.031.010	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con carta kraft da un lato. euro (tre/49)	m ²	3,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4945 TOS16_PR.P 18.031.014	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con carta kraft da un lato. euro (sei/60)	m ²	6,60
Nr. 4946 TOS16_PR.P 18.050.001	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 30 euro (cinque/21)	m ²	5,21
Nr. 4947 TOS16_PR.P 18.050.002	idem c.s. ...battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 40 euro (sei/44)	m ²	6,44
Nr. 4948 TOS16_PR.P 18.050.003	idem c.s. ...battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 50 euro (otto/05)	m ²	8,05
Nr. 4949 TOS16_PR.P 18.050.004	idem c.s. ...battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 60 euro (nove/65)	m ²	9,65
Nr. 4950 TOS16_PR.P 18.050.005	idem c.s. ...battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 80 euro (dodici/87)	m ²	12,87
Nr. 4951 TOS16_PR.P 18.050.006	idem c.s. ...battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 100 euro (sedici/09)	m ²	16,09
Nr. 4952 TOS16_PR.P 18.051.001	idem c.s. ...battentato densità 35 kg/m3, spessore mm 30 euro (sei/78)	m ²	6,78
Nr. 4953 TOS16_PR.P 18.051.002	idem c.s. ...battentato densità 35 kg/m3, spessore mm 40 euro (nove/04)	m ²	9,04
Nr. 4954 TOS16_PR.P 18.051.003	idem c.s. ...battentato densità 35 kg/m3, spessore mm 50 euro (undici/30)	m ²	11,30
Nr. 4955 TOS16_PR.P 18.051.004	idem c.s. ...battentato densità 35 kg/m3, spessore mm 60 euro (tredici/56)	m ²	13,56
Nr. 4956 TOS16_PR.P 18.051.005	idem c.s. ...battentato densità 35 kg/m3, spessore mm 80 euro (diciassette/99)	m ²	17,99
Nr. 4957 TOS16_PR.P 18.052.001	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanicca espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20 euro (sei/41)	m ²	6,41
Nr. 4958 TOS16_PR.P 18.052.003	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40 euro (dieci/00)	m ²	10,00
Nr. 4959 TOS16_PR.P 18.052.004	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50 euro (undici/75)	m ²	11,75
Nr. 4960 TOS16_PR.P 18.052.005	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60 euro (tredici/57)	m ²	13,57
Nr. 4961 TOS16_PR.P 18.052.006	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80 euro (diciassette/79)	m ²	17,79
Nr. 4962 TOS16_PR.P 18.052.007	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100 euro (ventuno/71)	m ²	21,71
Nr. 4963 TOS16_PR.P 18.052.010	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 20 euro (cinque/38)	m ²	5,38
Nr. 4964 TOS16_PR.P 18.052.011	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30 euro (sei/76)	m ²	6,76
Nr. 4965 TOS16_PR.P 18.052.012	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40 euro (otto/32)	m ²	8,32
Nr. 4966 TOS16_PR.P 18.052.013	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50 euro (nove/79)	m ²	9,79
Nr. 4967 TOS16_PR.P	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60 euro (undici/36)	m ²	11,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
18.052.014 Nr. 4968 TOS16_PR.P	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80 euro (quattordici/54)	m ²	14,54
18.052.015 Nr. 4969 TOS16_PR.P	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100 euro (diciassette/76)	m ²	17,76
18.052.016 Nr. 4970 TOS16_PR.P	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20 euro (sei/47)	m ²	6,47
18.052.017 Nr. 4971 TOS16_PR.P	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30 euro (otto/29)	m ²	8,29
18.052.018 Nr. 4972 TOS16_PR.P	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40 euro (dieci/15)	m ²	10,15
18.052.019 Nr. 4973 TOS16_PR.P	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50 euro (undici/92)	m ²	11,92
18.052.020 Nr. 4974 TOS16_PR.P	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60 euro (tredici/71)	m ²	13,71
18.052.021 Nr. 4975 TOS16_PR.P	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80 euro (diciassette/85)	m ²	17,85
18.052.023 Nr. 4976 TOS16_PR.P	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100 euro (ventiuno/98)	m ²	21,98
18.052.025 Nr. 4977 TOS16_PR.P	Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. Pannello termo-acustico densità 20 kg/m3 spessore 40 mm euro (tre/42)	m ²	3,42
18.060.001 Nr. 4978 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 40mm euro (quattro/86)	m ²	4,86
18.060.002 Nr. 4979 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 40mm euro (sei/38)	m ²	6,38
18.060.003 Nr. 4980 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40mm euro (sette/89)	m ²	7,89
18.060.004 Nr. 4981 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm euro (sei/07)	m ²	6,07
18.060.005 Nr. 4982 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 50mm euro (sette/97)	m ²	7,97
18.060.006 Nr. 4983 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm euro (nove/87)	m ²	9,87
18.060.007 Nr. 4984 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 60mm euro (nove/56)	m ²	9,56
18.060.008 Nr. 4985 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60 mm euro (undici/84)	m ²	11,84
18.060.009 Nr. 4986 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 100 mm euro (dodici/14)	m ²	12,14
18.060.010 Nr. 4987 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 100 mm euro (sedici/01)	m ²	16,01
18.060.011 Nr. 4988 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 10-12 mm euro (dieci/44)	m ²	10,44
18.060.021 Nr. 4989 TOS16_PR.P	Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40-50 mm euro (sei/15)	m ²	6,15
18.065.001 Nr. 4990 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 80 mm euro (nove/87)	m ²	9,87
18.065.002 Nr. 4991 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 100 mm euro (dodici/30)	m ²	12,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
18.065.003 Nr. 4992 TOS16_PR.P	idem c.s.o collanti. Pannello termo-acustico densità 60 kg/m3 spessore 40-50 mm euro (otto/65)	m ²	8,65
18.065.004 Nr. 4993 TOS16_PR.P	idem c.s.o collanti. Pannello termo-acustico densità 80 kg/m3 spessore 30 mm euro (otto/54)	m ²	8,54
18.065.006 Nr. 4994 TOS16_PR.P	idem c.s.o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 250 kg/m3 spessore 3 mm euro (uno/67)	m ²	1,67
18.065.010 Nr. 4995 TOS16_PR.P	idem c.s.o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 200 kg/m3 spessore 4 mm euro (due/20)	m ²	2,20
18.065.011 Nr. 4996 TOS16_PR.P	idem c.s.o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 200 kg/m3 spessore 4 mm euro (due/20)	m ²	2,20
18.070.001 Nr. 4997 TOS16_PR.P	Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. densità 20 kg/m3 spessore 50 mm euro (cinque/09)	m ²	5,09
18.070.002 Nr. 4998 TOS16_PR.P	idem c.s.collanti. densità 20 kg/m3 spessore 80 mm euro (otto/12)	m ²	8,12
18.070.003 Nr. 4999 TOS16_PR.P	idem c.s.collanti. densità 30 kg/m3 spessore 50 mm euro (sette/59)	m ²	7,59
18.070.004 Nr. 5000 TOS16_PR.P	idem c.s.collanti. densità 30 kg/m3 spessore 60 mm euro (otto/22)	m ²	8,22
18.070.005 Nr. 5001 TOS16_PR.P	idem c.s.collanti. densità 30 kg/m3 spessore 80 mm euro (dieci/12)	m ²	10,12
18.100.001 Nr. 5002 TOS16_PR.P	Accessori di posa rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 145 g/mq euro (uno/16)	m ²	1,16
18.100.002 Nr. 5003 TOS16_PR.P	idem c.s.alcali-resistente peso 155-160 g/mq euro (uno/01)	m ²	1,01
18.100.003 Nr. 5004 TOS16_PR.P	idem c.s.alcali-resistente peso 315 g/mq euro (quattro/36)	m ²	4,36
18.100.010 Nr. 5005 TOS16_PR.P	Accessori di posa Paraspigoli in PVC con rete per cappotto euro (zero/82)	m	0,82
18.100.012 Nr. 5006 TOS16_PR.P	Accessori di posa Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto euro (zero/98)	m	0,98
18.100.020 Nr. 5007 TOS16_PR.P	Accessori di posa Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp.30-50 mm euro (due/60)	ml	2,60
18.100.021 Nr. 5008 TOS16_PR.P	idem c.s. ...2,5 m, sp. 60-80 mm euro (tre/23)	ml	3,23
18.100.022 Nr. 5009 TOS16_PR.P	idem c.s. ...2,5 m, sp. 90-120 mm euro (quattro/01)	ml	4,01
18.100.023 Nr. 5010 TOS16_PR.P	idem c.s. ...2,5 m, sp. 140-200 mm euro (dodici/58)	ml	12,58
18.100.024 Nr. 5011 TOS16_PR.P	Accessori di posa Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 50-70 mm euro (sette/26)	ml	7,26
18.100.025 Nr. 5012 TOS16_PR.P	idem c.s. ...m, sp. 80-100 mm euro (otto/79)	ml	8,79
18.100.030 Nr. 5013 TOS16_PR.P	Accessori di posa Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm euro (zero/21)	cad	0,21
18.100.031 Nr. 5014 TOS16_PR.P	Accessori di posa Tassello ad avvitemento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm euro (zero/25)	cad	0,25
18.100.032 Nr. 5015 TOS16_PR.P	idem c.s. ...L da 175 a 215 mm euro (zero/32)	cad	0,32
18.100.033 Nr. 5015 TOS16_PR.P	idem c.s. ...L da 235 a 275 mm euro (zero/42)	cad	0,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5016 TOS16_PR.P 18.100.035	Accessori di posa tassello a vite mm 6 euro (zero/06)	cad	0,06
Nr. 5017 TOS16_PR.P 18.100.040	Accessori di posa collante biologico traspirante per pannelli in sughero euro (zero/58)	kg	0,58
MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI accompagnati da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatatura CE) e classificate secondo la UNI 8818 (Cap 137)			
Nr. 5018 TOS16_PR.P 19.018.001	Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile Flessibilità a freddo 0°C spessore mm 3 euro (due/97)	m ²	2,97
Nr. 5019 TOS16_PR.P 19.018.007	idem c.s.a freddo -5°C spessore mm 3 euro (tre/10)	m ²	3,10
Nr. 5020 TOS16_PR.P 19.018.008	idem c.s.a freddo -5°C spessore mm 4 euro (tre/42)	m ²	3,42
Nr. 5021 TOS16_PR.P 19.018.010	idem c.s.a freddo -5°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 3,5 kg/mq euro (tre/01)	m ²	3,01
Nr. 5022 TOS16_PR.P 19.018.012	idem c.s.a freddo -5°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq euro (tre/34)	m ²	3,34
Nr. 5023 TOS16_PR.P 19.018.013	idem c.s.a freddo -10°C spessore mm 3 euro (tre/65)	m ²	3,65
Nr. 5024 TOS16_PR.P 19.018.014	idem c.s.a freddo -10°C spessore mm 4 euro (tre/59)	m ²	3,59
Nr. 5025 TOS16_PR.P 19.018.016	idem c.s.a freddo -10°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 3,5 kg/mq euro (quattro/61)	m ²	4,61
Nr. 5026 TOS16_PR.P 19.018.017	idem c.s.a freddo -10°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4 kg/mq euro (quattro/32)	m ²	4,32
Nr. 5027 TOS16_PR.P 19.018.018	idem c.s.a freddo -10°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq euro (tre/34)	m ²	3,34
Nr. 5028 TOS16_PR.P 19.018.019	idem c.s.a freddo -15°C spessore mm 3 euro (sei/36)	m ²	6,36
Nr. 5029 TOS16_PR.P 19.018.020	idem c.s.a freddo -15°C spessore mm4 euro (sei/48)	m ²	6,48
Nr. 5030 TOS16_PR.P 19.018.024	idem c.s.a freddo -15°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq euro (sei/28)	m ²	6,28
Nr. 5031 TOS16_PR.P 19.018.025	idem c.s.a freddo -20°C spessore mm 3 euro (quattro/25)	m ²	4,25
Nr. 5032 TOS16_PR.P 19.018.026	idem c.s.a freddo -20°C spessore mm 4 euro (sei/80)	m ²	6,80
Nr. 5033 TOS16_PR.P 19.018.030	idem c.s.a freddo -20°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq euro (sei/55)	m ²	6,55
Nr. 5034 TOS16_PR.P 19.019.001	Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere Flessibilità a freddo 20° C, spessore mm 4 euro (sei/90)	m ²	6,90
Nr. 5035 TOS16_PR.P 19.019.002	idem c.s.a freddo 20° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia euro (otto/52)	m ²	8,52
Nr. 5036 TOS16_PR.P 19.019.003	idem c.s.continuo poliestere Flessibilità a freddo 25° C, spessore mm 4 euro (otto/49)	m ²	8,49
Nr. 5037 TOS16_PR.P 19.019.004	idem c.s.a freddo 25° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia euro (nove/76)	m ²	9,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5038 TOS16_PR.P 19.019.005	Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliesteri Autoadesiva rinforzata con tessuto di vetro, con flessibilità a freddo -25° C, classe A >= 200 g/m2 euro (sei/46)	m ²	6,46
Nr. 5039 TOS16_PR.P 19.020.001	Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2012 Spessore 8 mm, peso 500 gr/m ² , resistenza alla compressione fino a 250 KN/m ² euro (uno/64)	m ²	1,64
Nr. 5040 TOS16_PR.P 19.020.002	idem c.s.mm, peso 600 gr/m ² , resistenza alla compressione >250 KN/m ² euro (uno/90)	m ²	1,90
Nr. 5041 TOS16_PR.P 19.021.001	Guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni. euro (due/07)	kg	2,07
Nr. 5042 TOS16_PR.P 19.021.002	Guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. euro (due/27)	kg	2,27
Nr. 5043 TOS16_PR.P 19.021.003	Guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente additivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche. euro (quattro/08)	kg	4,08
Nr. 5044 TOS16_PR.P 19.021.005	Guaina liquida elastobituminosa a freddo bicomponente fibrorinforzata, per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. euro (cinque/72)	kg	5,72
Nr. 5045 TOS16_PR.P 19.021.010	Guaina liquida Epossicatrame (p.s. 1,50) euro (sedici/69)	l	16,69
Nr. 5046 TOS16_PR.P 19.021.015	Guaina liquida Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20) euro (cinque/47)	l	5,47
Nr. 5047 TOS16_PR.P 19.030.001	Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliesteri flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm euro (sei/73)	m ²	6,73
Nr. 5048 TOS16_PR.P 19.030.002	idem c.s.spessore 4 mm rinforzato con fili di vetro euro (sei/73)	m ²	6,73
Nr. 5049 TOS16_PR.P 19.050.001	Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 membrana traspirante (0,1 m < Sd = 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, classe A >= 200 g/m2 euro (sei/82)	m ²	6,82
Nr. 5050 TOS16_PR.P 19.050.005	Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 membrana altamente traspirante (Sd = 0,1 m) impermeabile all'acqua, classe A >= 200 g/m2 euro (due/21)	m ²	2,21
Nr. 5051 TOS16_PR.P 19.050.006	idem c.s. ...0,1 m) impermeabile, classe B >= 145 g/m2 euro (uno/42)	m ²	1,42
Nr. 5052 TOS16_PR.P 19.050.007	idem c.s. ...0,1 m) impermeabile all'acqua, classe C >= 130 g/m2 euro (uno/20)	m ²	1,20
Nr. 5053 TOS16_PR.P 19.050.008	idem c.s. ...0,1 m) impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2 euro (uno/06)	m ²	1,06
Nr. 5054 TOS16_PR.P 19.051.001	Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all'acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd = 20 m), classe C >= 130 g/m2 euro (due/45)	m ²	2,45
Nr. 5055 TOS16_PR.P 19.051.002	Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 membrana altamente traspirante (Sd = 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2 euro (due/30)	m ²	2,30
Nr. 5056 TOS16_PR.P 19.051.003	idem c.s. ...all'acqua, classe C >= 130 g/m2 euro (due/57)	m ²	2,57
Nr. 5057 TOS16_PR.P 19.052.001	Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliesteri da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 membrana traspirante (0,1 m < Sd = 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, classe B >= 145 g/m2 euro (due/98)	m ²	2,98
Nr. 5058 TOS16_PR.P	idem c.s. ...membrana traspirante (Sd = 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2 euro (uno/20)	m ²	1,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
19.052.002 Nr. 5059 TOS16_PR.P 19.060.001	Schermo barriera vapore (Sd = 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 euro (tre/86)	m ²	3,86
Nr. 5060 TOS16_PR.P 19.060.002	Schermo barriera vapore (Sd = 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -10° C, classe A >= 200 g/m2 euro (sei/84)	m ²	6,84
Nr. 5061 TOS16_PR.P 19.060.010	Schermo barriera vapore (Sd = 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe A >= 200 g/m2 euro (tre/34)	m ²	3,34
Nr. 5062 TOS16_PR.P 19.060.011	idem c.s. ...(LDPE), classe B >= 145 g/m2 euro (zero/98)	m ²	0,98
Nr. 5063 TOS16_PR.P 19.060.020	Schermo barriera vapore (Sd = 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 A base di con polietilene ad alta densità (HDPE), con film di alluminio, classe B >= 145 g/m2 euro (uno/26)	m ²	1,26
Nr. 5064 TOS16_PR.P 19.060.030	Schermo barriera vapore (Sd = 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 A base di polietilene rinforzato da una lamina di alluminio , classe B >= 145 g/m2 euro (uno/64)	m ²	1,64
Nr. 5065 TOS16_PR.P 19.060.040	Schermo barriera vapore (Sd = 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 Autoadesiva rinforzata in velo vetro e con film di alluminio, con flessibilità a freddo -20° C, classe A >= 200 g/m2 euro (dieci/32)	m ²	10,32
Nr. 5066 TOS16_PR.P 19.065.001	Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd = 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 tre strati in poliestere tessuto non tessuto elastomerico e rivestito su entrambe le facce con tessuto polipropilenico, classe A >= 200 g/m2 euro (uno/98)	m ²	1,98
Nr. 5067 TOS16_PR.P 19.065.002	Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd = 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe A >= 200 g/m2 euro (uno/98)	m ²	1,98
Nr. 5068 TOS16_PR.P 19.065.003	idem c.s. ...in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe B >= 145 g/m2 euro (uno/48)	m ²	1,48
Nr. 5069 TOS16_PR.P 19.065.004	idem c.s. ...in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe D < 130 g/m2 euro (uno/28)	m ²	1,28
Nr. 5070 TOS16_PR.P 19.065.005	idem c.s. ...in polipropilene classe D < 130 g/m2 euro (uno/30)	m ²	1,30
Nr. 5071 TOS16_PR.P 19.065.006	Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd = 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all'acqua e traspirante al vapore, classe B >= 145 g/m2 euro (uno/20)	m ²	1,20
Nr. 5072 TOS16_PR.P 19.065.007	idem c.s. ...vapore, classe D < 130 g/m2 euro (tre/10)	m ²	3,10
ELEMENTI PER COPERTURE (Cap 138)			
Nr. 5073 TOS16_PR.P 20.001.001	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Tegola marsigliese (15 pz a mq) euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 5074 TOS16_PR.P 20.001.002	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 5075 TOS16_PR.P 20.001.003	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Aeratore Marsigliese euro (sette/21)	cad	7,21
Nr. 5076 TOS16_PR.P 20.001.004	idem c.s. ...in laterizio. Tegola portoghese (14 pz a mq) euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 5077 TOS16_PR.P 20.001.005	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Colmo tegola portoghese (3 pz a metro) euro (zero/83)	cad	0,83
Nr. 5078 TOS16_PR.P 20.001.006	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Aeratore Portoghese euro (sette/75)	cad	7,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5079 TOS16_PR.P 20.001.007	idem c.s. ...in laterizio. Gronda per tegola toscana (3 pz a metro) euro (uno/34)	cad	1,34
Nr. 5080 TOS16_PR.P 20.001.008	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Tegola piana - embrice (8 pz a mq) euro (uno/28)	cad	1,28
Nr. 5081 TOS16_PR.P 20.001.009	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Coppo (8 pz a mq) euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 5082 TOS16_PR.P 20.001.010	idem c.s. ...in laterizio. Colmo ad una via (3 pz a metro) euro (uno/44)	cad	1,44
Nr. 5083 TOS16_PR.P 20.001.011	idem c.s. ...in laterizio. Colmo a tre vie (deviatore) euro (sette/59)	cad	7,59
Nr. 5084 TOS16_PR.P 20.001.012	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Coppo d'aerazione euro (quarantatre/63)	cad	43,63
Nr. 5085 TOS16_PR.P 20.001.014	idem c.s. ...in laterizio. Tegola piana – embrice anticato (8 pz a mq) euro (uno/48)	cad	1,48
Nr. 5086 TOS16_PR.P 20.001.015	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Coppo anticato (8 pz a mq) euro (zero/52)	cad	0,52
Nr. 5087 TOS16_PR.P 20.001.016	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Colmo ad una via anticato (3 pz a metro) euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 5088 TOS16_PR.P 20.001.017	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Colmo a tre vie anticato euro (nove/87)	cad	9,87
Nr. 5089 TOS16_PR.P 20.001.020	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Tegola piana - embrice fatta a mano (8 pz a mq) euro (sei/46)	cad	6,46
Nr. 5090 TOS16_PR.P 20.001.021	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Coppo fatto a mano (8 pz a mq) euro (quattro/15)	cad	4,15
Nr. 5091 TOS16_PR.P 20.002.001	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. Tegola liscia (10 pz a mq) euro (uno/51)	cad	1,51
Nr. 5092 TOS16_PR.P 20.002.002	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. Colmo (2,5 pz a metro) euro (tre/09)	cad	3,09
Nr. 5093 TOS16_PR.P 20.002.003	idem c.s. ...in calcestruzzo. Tegola d'areazione euro (undici/34)	cad	11,34
Nr. 5094 TOS16_PR.P 20.011.001	Lamiera in acciaio ondulata per coperture spessore 2/10 mm – 1,77 kg/mq euro (uno/90)	m ²	1,90
Nr. 5095 TOS16_PR.P 20.011.002	idem c.s. ...coperture spessore 3/10 mm – 2,50 kg/mq euro (due/56)	m ²	2,56
Nr. 5096 TOS16_PR.P 20.011.003	idem c.s. ...coperture spessore 6/10 mm – 4,70 kg/mq euro (tre/92)	m ²	3,92
Nr. 5097 TOS16_PR.P 20.011.004	idem c.s. ...coperture spessore 6/10 mm – 4,70 kg/mq preverniciato euro (cinque/05)	m ²	5,05
Nr. 5098 TOS16_PR.P 20.011.005	Lamiera in acciaio ondulata per coperture spessore 8/10 mm – 6,25 kg/mq euro (quattro/82)	m ²	4,82
Nr. 5099 TOS16_PR.P 20.011.006	idem c.s. ...– 6,25 kg/mq preverniciato euro (sette/46)	m ²	7,46
Nr. 5100 TOS16_PR.P 20.011.007	Lamiera in acciaio ondulata per coperture spessore 10/10 mm – 7,85 kg/mq euro (sette/21)	m ²	7,21
Nr. 5101 TOS16_PR.P 20.011.008	idem c.s. ...– 7,85 kg/mq preverniciato euro (nove/49)	m ²	9,49
Nr. 5102 TOS16_PR.P 20.012.001	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale euro (diciotto/29)	m ²	18,29
Nr. 5103	idem c.s. ...in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 20.012.004	euro (ventuno/00)	m ²	21,00
Nr. 5104 TOS16_PR.P 20.012.007	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale euro (quarantauno/46)	m ²	41,46
Nr. 5105 TOS16_PR.P 20.012.011	idem c.s. ...esterno in acciaio – rivestimento interno in alluminio naturale euro (trentacinque/17)	m ²	35,17
Nr. 5106 TOS16_PR.P 20.013.001	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale euro (ventiquattro/04)	m ²	24,04
Nr. 5107 TOS16_PR.P 20.013.004	idem c.s. ...in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale euro (ventisei/89)	m ²	26,89
Nr. 5108 TOS16_PR.P 20.013.007	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale euro (quarantatre/28)	m ²	43,28
Nr. 5109 TOS16_PR.P 20.013.011	idem c.s. ...esterno in acciaio inox – rivestimento interno in alluminio naturale euro (trentasette/09)	m ²	37,09
Nr. 5110 TOS16_PR.P 20.015.001	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) in alluminio naturale sviluppo fino a 33 cm euro (sette/41)	cad	7,41
Nr. 5111 TOS16_PR.P 20.015.002	idem c.s. ...in alluminio preverniciato sviluppo fino a 33 cm euro (dieci/84)	cad	10,84
Nr. 5112 TOS16_PR.P 20.015.003	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) in rame sviluppo fino a 33 cm euro (trentacinque/74)	cad	35,74
Nr. 5113 TOS16_PR.P 20.015.004	idem c.s. ...scossaline) in acciaio inox sviluppo fino a 33 cm euro (dodici/68)	cad	12,68
Nr. 5114 TOS16_PR.P 20.016.001	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm euro (sette/63)	cad	7,63
Nr. 5115 TOS16_PR.P 20.016.002	idem c.s. ...zincato h 21-28 cm euro (undici/13)	cad	11,13
Nr. 5116 TOS16_PR.P 20.016.003	idem c.s. ...zincato h 28-41 cm euro (undici/83)	cad	11,83
Nr. 5117 TOS16_PR.P 20.016.011	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40 euro (quattro/66)	m	4,66
Nr. 5118 TOS16_PR.P 20.016.021	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio viti autofilettanti euro (zero/59)	kg	0,59
Nr. 5119 TOS16_PR.P 20.016.022	idem c.s. ...di acciaio rondelle euro (zero/42)	kg	0,42
Nr. 5120 TOS16_PR.P 20.021.001	Lastra in vetroresina ondulata curva colore neutro (o anche detta translucida) euro (undici/08)	m ²	11,08
Nr. 5121 TOS16_PR.P 20.021.002	Lastra in vetroresina ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) euro (cinque/83)	m ²	5,83
Nr. 5122 TOS16_PR.P 20.021.004	Lastra in vetroresina grecata piana colore neutro (o anche detta translucida) euro (sei/70)	m ²	6,70
Nr. 5123 TOS16_PR.P 20.021.005	Lastra in vetroresina ondulata in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) euro (tre/87)	m ²	3,87
Nr. 5124 TOS16_PR.P 20.021.006	Lastra in vetroresina liscia in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) euro (tre/87)	m ²	3,87
Nr. 5125 TOS16_PR.P 20.021.007	Lastra in vetroresina colmo colore neutro (o anche detto translucido) euro (cinque/20)	m	5,20
Nr. 5126 TOS16_PR.P	Lastra in vetroresina ondulata piana opaca euro (dieci/80)	m ²	10,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
20.021.009 Nr. 5127 TOS16_PR.P	Lastra in vetroresina grecata piana opaca euro (dieci/80)	m ²	10,80
20.021.011 Nr. 5128 TOS16_PR.P	Lastra in vetroresina colmo opaco euro (sedici/82)	m	16,82
20.021.012 Nr. 5129 TOS16_PR.P	Accessori per posa coperture in vetroresina viti autofilettanti euro (zero/59)	kg	0,59
20.022.001 Nr. 5130 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in vetroresina rondelle euro (zero/42)	kg	0,42
20.022.002 Nr. 5131 TOS16_PR.P	Accessori per coperture ventilate Sottocolmi a rotolo in rame o alluminio euro (sette/53)	ml	7,53
20.023.001 Nr. 5132 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rotolo in materiali misti (alluminio e polipropilene) euro (sei/30)	ml	6,30
20.023.002 Nr. 5133 TOS16_PR.P	Accessori per coperture ventilate Sottocolmo rigido metallico in alluminio euro (otto/42)	ml	8,42
20.023.003 Nr. 5134 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Sottocolmo rigido in PVC euro (dieci/24)	ml	10,24
20.023.004 Nr. 5135 TOS16_PR.P	Accessori per coperture ventilate Portalistello universale regolabile euro (zero/89)	cad	0,89
20.023.010 Nr. 5136 TOS16_PR.P	idem c.s. ...ventilate Portalistello a chiodo euro (uno/45)	cad	1,45
20.023.011 Nr. 5137 TOS16_PR.P	Accessori per coperture ventilate Gancio fermacolmo euro (zero/23)	cad	0,23
20.023.015 Nr. 5138 TOS16_PR.P	Accessori per coperture ventilate Parapasseri universale in lamiera stirata e zincata euro (uno/92)	ml	1,92
20.023.020 Nr. 5139 TOS16_PR.P	Accessori per coperture ventilate Parapasseri a pettine in polipropilene, lunghezza 1 m euro (zero/92)	ml	0,92
20.023.021			
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (Cap 139)			
Nr. 5140 TOS16_PR.P	Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 euro (zero/19)	kg	0,19
22.030.001 Nr. 5141 TOS16_PR.P	idem c.s. ...12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F euro (uno/00)	kg	1,00
22.030.003 Nr. 5142 TOS16_PR.P	idem c.s. ...12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT euro (zero/74)	kg	0,74
22.030.004 Nr. 5143 TOS16_PR.P	idem c.s. ...12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE euro (zero/47)	kg	0,47
22.030.008 Nr. 5144 TOS16_PR.P	Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 euro (uno/02)	kg	1,02
22.030.011 Nr. 5145 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 13888:2009 Reattiva RG euro (sette/67)	kg	7,67
22.030.012 Nr. 5146 TOS16_PR.P	Adesivo per pavimenti resilienti. neoprenico per interni euro (sette/77)	kg	7,77
22.031.001 Nr. 5147 TOS16_PR.P	Adesivo per pavimenti resilienti. poliuretano a due componenti euro (cinque/50)	kg	5,50
22.031.002 Nr. 5148 TOS16_PR.P	Adesivo per pavimenti resilienti. conduttivo poliuretano a due componenti euro (sedici/79)	kg	16,79
22.031.003 Nr. 5149 TOS16_PR.P	Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) euro (quattro/39)	kg	4,39
22.031.004			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5150 TOS16_PR.P 22.031.005	Adesivo per pavimenti resilienti. specifico per linoleum in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) euro (due/54)	kg	2,54
Nr. 5151 TOS16_PR.P 22.032.001	Adesivo per moquettes acrilico in dispersione acquosa euro (tre/80)	kg	3,80
Nr. 5152 TOS16_PR.P 22.032.002	Adesivo per moquettes a base di resine sintetiche euro (quattro/51)	kg	4,51
Nr. 5153 TOS16_PR.P 22.032.003	Adesivo per moquettes nastro biadesivo con supporto in PVC euro (tre/53)	m	3,53
Nr. 5154 TOS16_PR.P 22.033.001	Adesivo per pavimenti in legno vinilico in dispersione acquosa euro (tre/32)	kg	3,32
Nr. 5155 TOS16_PR.P 22.034.001	Primer di collegamento sintetico in soluzione acquosa euro (cinque/41)	kg	5,41
Nr. 5156 TOS16_PR.P 22.040.001	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti acido cloridrico euro (uno/11)	l	1,11
Nr. 5157 TOS16_PR.P 22.040.005	idem c.s. ...dei pavimenti cera per lucidatura pavimenti euro (dieci/34)	kg	10,34
Nr. 5158 TOS16_PR.P 22.043.001	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 euro (otto/86)	m ²	8,86
Nr. 5159 TOS16_PR.P 22.043.002	idem c.s. ...liscia, cm 30x30 euro (quattordici/65)	m ²	14,65
Nr. 5160 TOS16_PR.P 22.043.003	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20 euro (undici/78)	m ²	11,78
Nr. 5161 TOS16_PR.P 22.043.004	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10 euro (dodici/65)	m ²	12,65
Nr. 5162 TOS16_PR.P 22.043.005	idem c.s. ...pavimentazione: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33 euro (dieci/12)	m ²	10,12
Nr. 5163 TOS16_PR.P 22.043.006	idem c.s. ...pavimentazione: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60 euro (quindici/18)	m ²	15,18
Nr. 5164 TOS16_PR.P 22.043.007	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Mosaico vetroso 2x2 euro (venti/37)	m ²	20,37
Nr. 5165 TOS16_PR.P 22.043.009	idem c.s. ...da pavimentazione: Maiolica cm 20x20 decorata a mano euro (settantadue/22)	m ²	72,22
Nr. 5166 TOS16_PR.P 22.043.011	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Klinker cm 6x24 euro (tredici/37)	m ²	13,37
Nr. 5167 TOS16_PR.P 22.043.012	idem c.s. ...Klinker cm 20x20 e 12x24 euro (quattordici/76)	m ²	14,76
Nr. 5168 TOS16_PR.P 22.043.013	idem c.s. ...Klinker cm 25x25 euro (diciassette/92)	m ²	17,92
Nr. 5169 TOS16_PR.P 22.044.001	Cotto Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30 euro (otto/65)	m ²	8,65
Nr. 5170 TOS16_PR.P 22.044.002	idem c.s. ...rettangolare cm. 18x36 euro (otto/67)	m ²	8,67
Nr. 5171 TOS16_PR.P 22.044.003	Cotto Rustico grezzo quadrato cm. 30x30 euro (otto/67)	m ²	8,67
Nr. 5172 TOS16_PR.P 22.044.004	Cotto Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano euro (ventiquattro/49)	m ²	24,49
Nr. 5173 TOS16_PR.P 22.044.005	Cotto Zoccolino battiscopa cm 8x33 euro (tre/76)	m	3,76
Nr. 5174	Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 22.045.001	pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm euro (nove/12)	m ²	9,12
Nr. 5175 TOS16_PR.P 22.045.002	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm euro (dieci/63)	m ²	10,63
Nr. 5176 TOS16_PR.P 22.045.003	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm euro (dieci/54)	m ²	10,54
Nr. 5177 TOS16_PR.P 22.045.004	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm euro (undici/78)	m ²	11,78
Nr. 5178 TOS16_PR.P 22.045.008	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm euro (undici/33)	m ²	11,33
Nr. 5179 TOS16_PR.P 22.045.009	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm euro (dodici/40)	m ²	12,40
Nr. 5180 TOS16_PR.P 22.045.010	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm euro (tredici/64)	m ²	13,64
Nr. 5181 TOS16_PR.P 22.045.011	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm euro (quattordici/70)	m ²	14,70
Nr. 5182 TOS16_PR.P 22.045.020	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm euro (sedici/65)	m ²	16,65
Nr. 5183 TOS16_PR.P 22.045.021	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm euro (quattordici/48)	m ²	14,48
Nr. 5184 TOS16_PR.P 22.045.022	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm euro (diciassette/18)	m ²	17,18
Nr. 5185 TOS16_PR.P 22.045.030	idem c.s. ...EN 1339:2005 Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (dieci/98)	m ²	10,98
Nr. 5186 TOS16_PR.P 22.045.031	idem c.s. ...EN 1339:2005 Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (dodici/75)	m ²	12,75
Nr. 5187 TOS16_PR.P 22.045.032	idem c.s. ...EN 1339:2005 Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (dieci/54)	m ²	10,54
Nr. 5188 TOS16_PR.P 22.045.033	idem c.s. ...EN 1339:2005 Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (undici/78)	m ²	11,78
Nr. 5189 TOS16_PR.P 22.045.034	idem c.s. ...EN 1339:2005 Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (quindici/65)	m ²	15,65
Nr. 5190 TOS16_PR.P 22.046.001	Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato additivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm euro (dieci/36)	m ²	10,36
Nr. 5191 TOS16_PR.P 22.046.005	idem c.s. ...EN 1339:2005 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm euro (dieci/54)	m ²	10,54
Nr. 5192 TOS16_PR.P 22.046.006	idem c.s. ...EN 1339:2005 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm euro (nove/56)	m ²	9,56
Nr. 5193 TOS16_PR.P 22.047.002	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori uniti euro (ventisei/57)	m ²	26,57
Nr. 5194 TOS16_PR.P 22.047.003	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati euro (ventidue/77)	m ²	22,77
Nr. 5195 TOS16_PR.P 22.047.004	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati euro (venticinque/05)	m ²	25,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5196 TOS16_PR.P 22.047.005	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati euro (trenta/36)	m ²	30,36
Nr. 5197 TOS16_PR.P 22.047.006	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati euro (trentatre/40)	m ²	33,40
Nr. 5198 TOS16_PR.P 22.047.011	idem c.s. ...marchio CE. Lastre o piastrelle spessore 2,5 mm colori marmorizzati euro (trentauno/12)	m ²	31,12
Nr. 5199 TOS16_PR.P 22.048.001	Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato euro (ventiotto/84)	m ²	28,84
Nr. 5200 TOS16_PR.P 22.048.002	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti euro (tredici/62)	m ²	13,62
Nr. 5201 TOS16_PR.P 22.048.003	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 4 mm ticchiolato euro (quarantauno/37)	m ²	41,37
Nr. 5202 TOS16_PR.P 22.048.010	idem c.s. ...marchio CE. Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato euro (trentauno/12)	m ²	31,12
Nr. 5203 TOS16_PR.P 22.048.011	idem c.s. ...marchio CE. Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti euro (trentaquattro/16)	m ²	34,16
Nr. 5204 TOS16_PR.P 22.048.012	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti euro (trentaquattro/16)	m ²	34,16
Nr. 5205 TOS16_PR.P 22.048.014	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti euro (trentasei/43)	m ²	36,43
Nr. 5206 TOS16_PR.P 22.048.020	Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti euro (trentatre/40)	m ²	33,40
Nr. 5207 TOS16_PR.P 22.048.021	idem c.s. ...industriale spessore 3-3,5 mm colori uniti euro (trentasette/19)	m ²	37,19
Nr. 5208 TOS16_PR.P 22.048.022	idem c.s. ...industriale spessore 4 mm colori uniti euro (quarantauno/75)	m ²	41,75
Nr. 5209 TOS16_PR.P 22.049.001	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni vari euro (nove/70)	m ²	9,70
Nr. 5210 TOS16_PR.P 22.049.002	idem c.s. ...goffrata spessore 3-3,5 mm colori e disegni vari euro (dieci/25)	m ²	10,25
Nr. 5211 TOS16_PR.P 22.050.001	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati euro (undici/94)	m ²	11,94
Nr. 5212 TOS16_PR.P 22.050.003	idem c.s. ...goffrata spessore 3,6-4 mm colori uniti o marmorizzati euro (dodici/77)	m ²	12,77
Nr. 5213 TOS16_PR.P 22.051.001	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. Mattone estruso (trafilato) 24-25 x 12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida. euro (quindici/28)	m ²	15,28
Nr. 5214 TOS16_PR.P 22.051.002	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. Sestino estruso (trafilato) 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. euro (ventisei/55)	m ²	26,55
Nr. 5215	idem c.s. ...estruso (trafilato) 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 22.051.003	euro (ventiuno/13)	m ²	21,13
Nr. 5216 TOS16_PR.P 22.051.004	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. Mattone estruso (trafilato) anticato/burattato 24-25 x12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida.	m ²	15,28
Nr. 5217 TOS16_PR.P 22.051.005	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. Sestino estruso (trafilato) anticato/burattato 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.	m ²	21,79
Nr. 5218 TOS16_PR.P 22.051.006	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. Mattone a pasta molle 24-25x12x5,5-6 per posa flessibile o rigida.	m ²	21,01
Nr. 5219 TOS16_PR.P 22.051.007	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. Sestino a pasta molle 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.	m ²	36,43
Nr. 5220 TOS16_PR.P 22.051.008	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. Mattone a pasta molle anticato/burattato/invecchiato 22,5x15 cm, sp. 5 cm per posa rigida.	m ²	24,67
Nr. 5221 TOS16_PR.P 22.051.009	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. Sestino a pasta molle Anticato/antichizzato/burattato 22,5x7,5 cm, sp. 5 cm per posa rigida.	m ²	43,64
Nr. 5222 TOS16_PR.P 22.060.001	Accessori per la posa profilo anche detto sguscia in PVC 15x15 mm, l. 2 m	m	1,64
Nr. 5223 TOS16_PR.P 22.060.002	idem c.s. ...in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m	m	1,77
Nr. 5224 TOS16_PR.P 22.060.003	idem c.s. ...in PVC 30-32x30-32 mm, l. 2 m	m	2,66
Nr. 5225 TOS16_PR.P 22.060.004	idem c.s. ...in PVC 35x35 mm, l. 2 m	m	2,66
Nr. 5226 TOS16_PR.P 22.060.005	idem c.s. ...in PVC 40x40 mm, l. 2 m	m	4,11
Nr. 5227 TOS16_PR.P 22.060.010	Accessori per la posa lattice elasticizzante	kg	5,53
Nr. 5228 TOS16_PR.P 22.061.001	Prodotti per pavimentazioni industriali premiscelati al quarzo	kg	0,27
Nr. 5229 TOS16_PR.P 22.061.003	idem c.s. ...premiscelati al quarzo con coloranti minerali	kg	45,16
Nr. 5230 TOS16_PR.P 22.070.001	Parquet prefinito in legno massello rovere, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004.	m ²	91,08
Nr. 5231 TOS16_PR.P 22.070.002	Parquet prefinito in legno massello iroko, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004.	m ²	68,31
Nr. 5232 TOS16_PR.P 22.070.003	Parquet prefinito in legno massello wengé, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004.	m ²	102,47
Nr. 5233 TOS16_PR.P 22.070.004	Parquet listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2004 con finitura in rovere sp.3,5 mm nobile	m ²	43,08
Nr. 5234 TOS16_PR.P 22.070.005	idem c.s. ...in rovere sp.2,7 mm nobile	m ²	37,93
Nr. 5235 TOS16_PR.P 22.070.010	Parquet prefinito multistrato con finitura iroko	m ²	91,08
Nr. 5236 TOS16_PR.P 22.070.011	idem c.s. ...con finitura wengé	m ²	113,85
Nr. 5237 TOS16_PR.P 22.070.020	Parquet listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.6-7 mm classe AC3 (calpestio medio)	m ²	8,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5238 TOS16_PR.P 22.070.021	Parquet listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.8 mm classe AC4 (calpestio medio/alto) euro (quattordici/12)	m ²	14,12
Nr. 5239 TOS16_PR.P 22.070.022	Parquet listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.9 mm classe AC5 (calpestio alto) euro (venti/27)	m ²	20,27
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI (Cap 140)			
Nr. 5240 TOS16_PR.P 23.001.001	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spessori 9,5 mm euro (due/10)	m ²	2,10
Nr. 5241 TOS16_PR.P 23.001.002	idem c.s. ...(tipo A) spess. 12,5mm euro (due/22)	m ²	2,22
Nr. 5242 TOS16_PR.P 23.001.003	idem c.s. ...(tipo A) spess. 15mm euro (due/71)	m ²	2,71
Nr. 5243 TOS16_PR.P 23.001.005	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008 euro (tre/51)	m ²	3,51
Nr. 5244 TOS16_PR.P 23.001.006	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 idrofuga spessori 15 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008 euro (cinque/88)	m ²	5,88
Nr. 5245 TOS16_PR.P 23.001.010	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501 euro (due/77)	m ²	2,77
Nr. 5246 TOS16_PR.P 23.001.011	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 euro (sette/65)	m ²	7,65
Nr. 5247 TOS16_PR.P 23.001.012	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 euro (sei/45)	m ²	6,45
Nr. 5248 TOS16_PR.P 23.001.014	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 euro (quattordici/04)	m ²	14,04
Nr. 5249 TOS16_PR.P 23.002.001	Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano) euro (dieci/08)	m ²	10,08
Nr. 5250 TOS16_PR.P 23.002.002	idem c.s. ...+ mm. 30 (poliuretano) euro (undici/64)	m ²	11,64
Nr. 5251 TOS16_PR.P 23.002.003	Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene) euro (sette/94)	m ²	7,94
Nr. 5252 TOS16_PR.P 23.002.004	idem c.s. ...+ mm. 40 (polistirene) euro (nove/29)	m ²	9,29
Nr. 5253 TOS16_PR.P 23.002.005	idem c.s. ...+ mm. 50 (polistirene) euro (dieci/64)	m ²	10,64
Nr. 5254 TOS16_PR.P 23.002.006	Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene) euro (otto/77)	m ²	8,77
Nr. 5255 TOS16_PR.P 23.002.007	idem c.s. ...+ mm. 40 (polistirene) euro (dieci/45)	m ²	10,45
Nr. 5256 TOS16_PR.P 23.002.008	idem c.s. ...+ mm. 50 (polistirene) euro (dodici/18)	m ²	12,18
Nr. 5257 TOS16_PR.P 23.002.009	Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro) euro (undici/86)	m ²	11,86
Nr. 5258 TOS16_PR.P 23.002.010	idem c.s. ...+ mm. 40 (lana di vetro) euro (quattordici/61)	m ²	14,61
Nr. 5259 TOS16_PR.P 23.002.011	idem c.s. ...+ mm. 50 (lana di vetro) euro (diciassette/39)	m ²	17,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5260 TOS16_PR.P 23.002.012	Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia) euro (quindici/48)	m ²	15,48
Nr. 5261 TOS16_PR.P 23.002.013	idem c.s. ...+ mm. 40 (lana di roccia) euro (diciotto/82)	m ²	18,82
Nr. 5262 TOS16_PR.P 23.002.014	idem c.s. ...+ mm. 50 (lana di roccia) euro (ventitre/52)	m ²	23,52
Nr. 5263 TOS16_PR.P 23.003.001	Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) dimensioni cm. 60x60 euro (trentatre/04)	m ²	33,04
Nr. 5264 TOS16_PR.P 23.003.002	Pannelli modulari per controsoffitto in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm euro (diciannove/07)	m ²	19,07
Nr. 5265 TOS16_PR.P 23.003.003	Pannelli modulari per controsoffitto in gesso rivestito preverniciato colore bianco spessore 10 mm forati EN 14190:2005 dimensioni 60x60 cm euro (sette/48)	m ²	7,48
Nr. 5266 TOS16_PR.P 23.003.004	Pannelli modulari per controsoffitto in gesso rivestito con finitura uniforme liscia EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm euro (quattro/21)	m ²	4,21
Nr. 5267 TOS16_PR.P 23.003.005	Pannelli modulari per controsoffitto in gesso rivestito EN 14190:2005 dimensioni 60x60 cm - Reazione al fuoco Euroclasse A1 euro (sei/36)	m ²	6,36
Nr. 5268 TOS16_PR.P 23.003.010	Pannelli modulari per controsoffitto con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 60x60 cm euro (sette/78)	m ²	7,78
Nr. 5269 TOS16_PR.P 23.010.001	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. profilo a “C” mm 50x27x0,6 euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 5270 TOS16_PR.P 23.010.002	idem c.s. ...prima parte. profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 euro (zero/62)	m	0,62
Nr. 5271 TOS16_PR.P 23.010.003	idem c.s. ...prima parte. gancio con molla euro (zero/22)	cad	0,22
Nr. 5272 TOS16_PR.P 23.010.004	idem c.s. ...prima parte. pendino, lunghezza 1000 mm euro (zero/26)	cad	0,26
Nr. 5273 TOS16_PR.P 23.010.005	idem c.s. ...prima parte. Sistema pendinature grandi luci - parte superiore euro (zero/21)	cad	0,21
Nr. 5274 TOS16_PR.P 23.010.006	idem c.s. ...prima parte. Sistema pendinature grandi luci - parte inferiore euro (zero/46)	cad	0,46
Nr. 5275 TOS16_PR.P 23.010.007	idem c.s. ...prima parte. Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27 euro (zero/16)	cad	0,16
Nr. 5276 TOS16_PR.P 23.010.008	idem c.s. ...prima parte. Gancio dritto per profilo U a scatto euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 5277 TOS16_PR.P 23.010.009	idem c.s. ...prima parte. clip fermapannelli euro (zero/20)	cad	0,20
Nr. 5278 TOS16_PR.P 23.010.015	idem c.s. ...prima parte. profilo portante a T lungh. 3600 mm euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 5279 TOS16_PR.P 23.010.016	idem c.s. ...prima parte. profilo trasversale T lung. 1200 euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 5280 TOS16_PR.P 23.010.017	idem c.s. ...prima parte. profilo trasversale T lung. 600 euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 5281 TOS16_PR.P 23.010.020	idem c.s. ...prima parte. profilo perimetrale L31/31 euro (zero/58)	m	0,58
Nr. 5282 TOS16_PR.P 23.010.023	idem c.s. ...prima parte. profilo guida U 16x28x0,6 euro (zero/76)	m	0,76
Nr. 5283	idem c.s. ...prima parte. profilo guida U 50x40x0,6		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 23.010.024 Nr. 5284	euro (zero/87) idem c.s. ...prima parte. profilo guida U 100x40x0,6	m	0,87
TOS16_PR.P 23.010.025 Nr. 5285	euro (uno/21) idem c.s. ...prima parte. profilo guida U 150x40x0,6	m	1,21
TOS16_PR.P 23.010.026 Nr. 5286	euro (uno/86) idem c.s. ...prima parte. Profilo a C 100x50x0,6	m	1,86
TOS16_PR.P 23.010.030 Nr. 5287	euro (tre/27) idem c.s. ...prima parte. Profilo montante a C 48x15x0,6	m	3,27
TOS16_PR.P 23.010.031 Nr. 5288	euro (zero/94) idem c.s. ...prima parte. Profilo montante a C 48x27x0,6	m	0,94
TOS16_PR.P 23.010.032 Nr. 5289	euro (zero/82) idem c.s. ...prima parte. Profilo montante a C 49-50x50x0,6	m	0,82
TOS16_PR.P 23.010.033 Nr. 5290	euro (uno/06) idem c.s. ...prima parte. Profilo montante a C 99-100x50x0,6	m	1,06
TOS16_PR.P 23.010.035 Nr. 5291	euro (uno/40) idem c.s. ...prima parte. Profilo montante a C 149-150x50x0,6	m	1,40
TOS16_PR.P 23.010.036 Nr. 5292	euro (due/09) idem c.s. ...prima parte. Profilo montante a C 149-150x50x0,6	m	2,09
TOS16_PR.P 23.010.040 Nr. 5293	euro (zero/96) idem c.s. ...prima parte. Giunto ortogonale per D 13 a raso	m	0,96
TOS16_PR.P 23.010.042 Nr. 5294	euro (uno/74) idem c.s. ...prima parte. Giunto ortogonale C 48-50x27	m	1,74
TOS16_PR.P 23.010.045 Nr. 5295	euro (zero/01) idem c.s. ...prima parte. Giunto lineare per profilo C 48-50x27	m	0,01
TOS16_PR.P 23.011.001 Nr. 5296	euro (zero/03) Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI tassello universale Ø.6x28	cad	0,03
TOS16_PR.P 23.011.002 Nr. 5297	euro (zero/02) idem c.s. ...E TASSELLI tassello universale Ø.8x49	cad	0,02
TOS16_PR.P 23.011.010 Nr. 5298	euro (zero/09) idem c.s. ...E TASSELLI tassello metallico a battente	cad	0,09
TOS16_PR.P 23.011.020 Nr. 5299	euro (zero/00) idem c.s. ...E TASSELLI viti autoperforanti 3,5x25mm.	cad	0,00
TOS16_PR.P 23.011.021 Nr. 5300	euro (zero/01) idem c.s. ...E TASSELLI viti autoperforanti 3,5x35mm	cad	0,01
TOS16_PR.P 23.011.022 Nr. 5301	euro (zero/01) idem c.s. ...E TASSELLI viti autoperforanti 3,5x45mm	cad	0,01
TOS16_PR.P 23.011.023 Nr. 5302	euro (zero/01) idem c.s. ...E TASSELLI viti autoperforanti 3,9x25 mm	cad	0,01
TOS16_PR.P 23.011.024 Nr. 5303	euro (zero/01) idem c.s. ...E TASSELLI viti autoperforanti 3,9x35mm	cad	0,01
TOS16_PR.P 23.011.026 Nr. 5304	euro (zero/01) idem c.s. ...E TASSELLI viti 3,5-3,9x25 punta a chiodo	cad	0,01
TOS16_PR.P 23.011.027 Nr. 5305	euro (zero/01) idem c.s. ...E TASSELLI viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo	cad	0,01
TOS16_PR.P 23.011.028 Nr. 5306	euro (zero/01) idem c.s. ...E TASSELLI viti 3,5-3,9x45 punta a chiodo	cad	0,01
TOS16_PR.P 23.011.029 Nr. 5307	euro (zero/01) idem c.s. ...E TASSELLI viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo	cad	0,01
TOS16_PR.P 23.011.050	euro (zero/10) idem c.s. ...E TASSELLI viti di congiunzione 6x90/110	cad	0,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5308 TOS16_PR.P 23.011.060	idem c.s. ...E TASSELLI viti TSP 6x60 euro (zero/04)	cad	0,04
Nr. 5309 TOS16_PR.P 23.012.001	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in carta microforato euro (zero/04)	m	0,04
Nr. 5310 TOS16_PR.P 23.012.005	idem c.s. ...RETI nastro in fibra di vetro euro (zero/04)	m	0,04
Nr. 5311 TOS16_PR.P 23.012.006	idem c.s. ...RETI nastro paraspigoli in acciaio euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 5312 TOS16_PR.P 23.012.010	idem c.s. ...RETI nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm euro (zero/15)	m	0,15
Nr. 5313 TOS16_PR.P 23.012.014	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm euro (zero/20)	m	0,20
VETRI E CRISTALLI (Cap 141)			
Nr. 5314 TOS16_PR.P 25.060.001	Vetro stampato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-5:2012 spessore 4 mm euro (otto/30)	m ²	8,30
Nr. 5315 TOS16_PR.P 25.061.001	Vetro stampato armato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-6:2012 Spessore 6 mm euro (dodici/02)	m ²	12,02
Nr. 5316 TOS16_PR.P 25.063.001	Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 Sottile - spessore 3 mm euro (quattro/58)	m ²	4,58
Nr. 5317 TOS16_PR.P 25.063.002	idem c.s. ...EN 572-2:2012 Sottile - spessore 4 mm euro (quattro/81)	m ²	4,81
Nr. 5318 TOS16_PR.P 25.063.003	idem c.s. ...EN 572-2:2012 Normale - spessore 5 mm euro (sette/11)	m ²	7,11
Nr. 5319 TOS16_PR.P 25.063.004	idem c.s. ...EN 572-2:2012 Normale - spessore 6 mm euro (otto/53)	m ²	8,53
Nr. 5320 TOS16_PR.P 25.063.005	idem c.s. ...EN 572-2:2012 Forte - spessore 8 mm euro (undici/71)	m ²	11,71
Nr. 5321 TOS16_PR.P 25.063.006	idem c.s. ...EN 572-2:2012 Spesso - spessore 10 mm euro (quindici/03)	m ²	15,03
Nr. 5322 TOS16_PR.P 25.063.007	idem c.s. ...EN 572-2:2012 Extraspeso - spessore 12 mm euro (ventiuno/25)	m ²	21,25
Nr. 5323 TOS16_PR.P 25.066.001	Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca float mm 3/camera 6-9-12-16 mm/float mm 3 euro (ventisei/06)	m ²	26,06
Nr. 5324 TOS16_PR.P 25.066.002	idem c.s. ...aria secca float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4 euro (venticinque/30)	m ²	25,30
Nr. 5325 TOS16_PR.P 25.066.003	idem c.s. ...aria secca float mm 5/camera 6-9-12-16 mm/float mm 5 euro (trentanove/85)	m ²	39,85
Nr. 5326 TOS16_PR.P 25.066.004	idem c.s. ...aria secca float mm 6/camera mm 16/stratificato acustico 44.1 A (coating in faccia 3) euro (cinquanta/07)	m ²	50,07
Nr. 5327 TOS16_PR.P 25.066.005	idem c.s. ...aria secca stratificato acustico 44.2 A/camera mm 12/stratificato acustico 66.2 A (coating in faccia 3) euro (sessanta/09)	m ²	60,09
Nr. 5328 TOS16_PR.P 25.072.001	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa chiaro 6/7 composto da 3+3 pvb 0,38 euro (dodici/57)	m ²	12,57
Nr. 5329 TOS16_PR.P 25.072.002	idem c.s. ...dimensione fissa chiaro 8/9 composto da 4+4 pvb 0,38 euro (quattordici/50)	m ²	14,50
Nr. 5330	idem c.s. ...dimensione fissa chiaro 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 25.072.003 Nr. 5331	euro (sedici/60) idem c.s. ...dimensione fissa chiaro 6/7R composto da 3+3 pvb 0,76	m ²	16,60
TOS16_PR.P 25.072.004 Nr. 5332	euro (quindici/00) idem c.s. ...dimensione fissa chiaro 8/9R composto da 4+4 pvb 0,76	m ²	15,00
TOS16_PR.P 25.072.005 Nr. 5333	euro (diciassette/05) idem c.s. ...dimensione fissa chiaro 10/11R composto da 5+5 pvb 0,76	m ²	17,05
TOS16_PR.P 25.072.006 Nr. 5334	euro (venti/67) idem c.s. ...dimensione fissa chiaro 10/11R composto da 5+5 pvb 0,76	m ²	20,67
TOS16_PR.P 25.072.008	euro (ventitre/53) idem c.s. ...dimensione fissa bronzo 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38	m ²	23,53
TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI (Cap 142)			
Nr. 5335 TOS16_PR.P 26.100.001	Diluenti Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) euro (tre/63)	l	3,63
Nr. 5336 TOS16_PR.P 26.100.002	Diluenti Acquaragia minerale (p.s. 1,00) euro (tre/54)	l	3,54
Nr. 5337 TOS16_PR.P 26.100.003	Diluenti Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00) euro (tre/63)	l	3,63
Nr. 5338 TOS16_PR.P 26.100.004	Diluenti Acquaragia per epossidici (p.s.1,00) euro (sette/88)	l	7,88
Nr. 5339 TOS16_PR.P 26.100.005	Diluenti Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) euro (tre/11)	l	3,11
Nr. 5340 TOS16_PR.P 26.101.001	Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) euro (zero/87)	kg	0,87
Nr. 5341 TOS16_PR.P 26.101.002	Stucchi a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) euro (uno/42)	kg	1,42
Nr. 5342 TOS16_PR.P 26.101.004	Stucchi in polvere cementizio (p.s. 1.30) euro (uno/01)	kg	1,01
Nr. 5343 TOS16_PR.P 26.101.005	Stucchi con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature) euro (zero/84)	kg	0,84
Nr. 5344 TOS16_PR.P 26.101.006	Stucchi in polvere a base di gesso euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 5345 TOS16_PR.P 26.102.001	Antimuffa Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00) euro (quattro/57)	l	4,57
Nr. 5346 TOS16_PR.P 26.102.002	Antimuffa detergente per superfici in legno euro (undici/39)	l	11,39
Nr. 5347 TOS16_PR.P 26.103.001	Antiruggine Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00) euro (dieci/89)	l	10,89
Nr. 5348 TOS16_PR.P 26.103.002	Antiruggine Convertitore di ruggine all'acqua euro (ventiquattro/04)	l	24,04
Nr. 5349 TOS16_PR.P 26.104.001	Sverniciatore Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) euro (sette/59)	l	7,59
Nr. 5350 TOS16_PR.P 26.106.001	Idropitture Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) euro (uno/24)	l	1,24
Nr. 5351 TOS16_PR.P 26.106.002	Idropitture Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) euro (tre/38)	l	3,38
Nr. 5352 TOS16_PR.P 26.106.003	Idropitture Acriliche per interni e/o esterni colori di cartella (p.s. 1,30) euro (cinque/77)	l	5,77
Nr. 5353 TOS16_PR.P	Idropitture Minerale a base di silicato di potassio per interni e/o esterni euro (quattro/80)	l	4,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
26.106.004 Nr. 5354 TOS16_PR.P	Idropitture Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni euro (sei/72)	1	6,72
26.106.005 Nr. 5355 TOS16_PR.P	Idropitture al quarzo per esterni euro (due/96)	1	2,96
26.106.006 Nr. 5356 TOS16_PR.P	Vernici isolanti e fissativi Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) euro (cinque/62)	1	5,62
26.107.001 Nr. 5357 TOS16_PR.P	Vernici isolanti e fissativi A solvente (p.s. 0,95) euro (sette/89)	1	7,89
26.107.002 Nr. 5358 TOS16_PR.P	Vernici isolanti e fissativi a base di silicati di potassio euro (tre/16)	1	3,16
26.107.003 Nr. 5359 TOS16_PR.P	Rivestimento plastico a spessore Bucciato per interni (p.s. 1,70) euro (quattro/77)	1	4,77
26.108.001 Nr. 5360 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bucciato per esterni (p.s. 1,60) euro (sei/82)	1	6,82
26.108.002 Nr. 5361 TOS16_PR.P	Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80) euro (uno/66)	1	1,66
26.109.001 Nr. 5362 TOS16_PR.P	Pittura minerale Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70) euro (cinque/08)	1	5,08
26.110.001 Nr. 5363 TOS16_PR.P	Pittura minerale a base di grassello di calce colori chiari euro (due/05)	1	2,05
26.110.002 Nr. 5364 TOS16_PR.P	idem c.s. ...calce colori scuri euro (due/75)	1	2,75
26.110.003 Nr. 5365 TOS16_PR.P	Pittura murale a solvente a base di pliolite Bianca (p.s. 1,50) euro (quindici/43)	1	15,43
26.112.001 Nr. 5366 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di pliolite Colori base correnti (p.s. 1,50) euro (undici/58)	1	11,58
26.112.002 Nr. 5367 TOS16_PR.P	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura tipo cementite (p.s. 1,50) euro (otto/77)	1	8,77
26.113.001 Nr. 5368 TOS16_PR.P	Pitture di fondo per ferro con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) euro (otto/72)	1	8,72
26.114.001 Nr. 5369 TOS16_PR.P	Pitture di fondo per ferro sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) euro (undici/84)	1	11,84
26.114.002 Nr. 5370 TOS16_PR.P	Pitture di fondo per ferro oleofenolica al minio di piombo euro (quindici/10)	1	15,10
26.114.003 Nr. 5371 TOS16_PR.P	Pitture di fondo per ferro zincante inorganica (p.s. 2,70) euro (sei/34)	1	6,34
26.114.004 Nr. 5372 TOS16_PR.P	Smalto sintetico a base di resine acriliche Bianco (p.s. 1,30) euro (tredici/86)	1	13,86
26.115.001 Nr. 5373 TOS16_PR.P	idem c.s. ...resine acriliche Colori di base correnti (p.s. 1,30) euro (quindici/84)	1	15,84
26.115.002 Nr. 5374 TOS16_PR.P	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro Bianco lucido (p.s. 1,30) euro (tredici/70)	1	13,70
26.116.001 Nr. 5375 TOS16_PR.P	idem c.s. ...ferro Bianco satinato (p.s. 1,30) euro (tredici/70)	1	13,70
26.116.002 Nr. 5376 TOS16_PR.P	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) euro (quattordici/21)	1	14,21
26.116.003 Nr. 5377 TOS16_PR.P	idem c.s. ...base correnti satinati (p.s. 1,25) euro (quattordici/21)	1	14,21
26.116.004 Nr. 5378	Pitture oleofenoliche per legno e ferro all'olio di lino		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 26.117.001 Nr. 5379	euro (dodici/00) Smalto poliuretano a due componenti non ingiallente Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)	1	12,00
TOS16_PR.P 26.118.001 Nr. 5380	euro (tredici/75) Pitture di fondo a base di resine epossidiche a due componenti anticorrosivo per ferro (p.s.1,30)	1	13,75
TOS16_PR.P 26.119.001 Nr. 5381	euro (dodici/19) Pitture di fondo a base di resine epossidiche a due componenti per cemento (p.s. 1,25)	1	12,19
TOS16_PR.P 26.119.002 Nr. 5382	euro (dodici/04) Pitture di fondo sintetiche bianche o colorate per esterno per tutti i supporti	1	12,04
TOS16_PR.P 26.119.003 Nr. 5383	euro (cinque/25) Smalto a base di resine epossidiche a due componenti Bianco (p.s. 1,25)	1	5,25
TOS16_PR.P 26.120.001 Nr. 5384	euro (tredici/72) idem c.s. ...due componenti Colori base correnti (p.s. 1,25)	1	13,72
TOS16_PR.P 26.120.002 Nr. 5385	euro (tredici/72) Impregnante per legno turapori a solvente	1	13,72
TOS16_PR.P 26.122.003 Nr. 5386	euro (dieci/21) Impregnante per legno a base di resine alchidiche	1	10,21
TOS16_PR.P 26.122.004 Nr. 5387	euro (dodici/79) idem c.s. ...di resine acriliche in dispersione acquosa	1	12,79
TOS16_PR.P 26.122.005 Nr. 5388	euro (tredici/26) Impregnante per legno penetra tipo noce e simili	1	13,26
TOS16_PR.P 26.122.006 Nr. 5389	euro (undici/20) Impregnante per legno protettivo risanante del legno con azione insetticida	1	11,20
TOS16_PR.P 26.122.010 Nr. 5390	euro (dieci/06) Vernici trasparenti per legno flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)	1	10,06
TOS16_PR.P 26.123.001 Nr. 5391	euro (tredici/61) Vernici trasparenti per legno flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)	1	13,61
TOS16_PR.P 26.123.002 Nr. 5392	euro (otto/10) Vernici trasparenti per legno flatting a base di resine acriliche	1	8,10
TOS16_PR.P 26.123.003 Nr. 5393	euro (ventuno/43) Vernici trasparenti per legno coppale per esterni	1	21,43
TOS16_PR.P 26.123.004 Nr. 5394	euro (undici/39) Vernici trasparenti per legno satinata per esterni	1	11,39
TOS16_PR.P 26.123.005 Nr. 5395	euro (sedici/23) Pitture speciali Ignifuga intumescente (p.s. 1,20)	1	16,23
TOS16_PR.P 26.125.001 Nr. 5396	euro (tredici/65) Prodotti per tappezzeria collante in polvere di metilcellulosa per tappezzeria in carta (conf. 125 gr)	1	13,65
TOS16_PR.P 26.128.003 Nr. 5397	euro (sessanta/72) Prodotti per tappezzeria distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)	kg	60,72
TOS16_PR.P 26.128.006 Nr. 5398	euro (sei/33) Prodotti vari colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami	kg	6,33
TOS16_PR.P 26.130.001 Nr. 5399	euro (nove/36) Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro acetone puro (conf. 5 litri)	kg	9,36
TOS16_PR.P 26.201.004 Nr. 5400	euro (due/68) idem c.s. ...di restauro acido ossalico (conf. da 1 kg)	1	2,68
TOS16_PR.P 26.201.005 Nr. 5401	euro (quattro/28) idem c.s. ...di restauro acqua demineralizzata (conf. da 25 l)	kg	4,28
TOS16_PR.P 26.201.006 Nr. 5402	euro (zero/39) idem c.s. ...di restauro acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)	1	0,39
TOS16_PR.P 26.201.007	euro (due/78)	1	2,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5403 TOS16_PR.P 26.201.008	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Alcool etilico denaturato (conf. da 5 l) euro (due/57)	l	2,57
Nr. 5404 TOS16_PR.P 26.201.009	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Biocida a base di cloruro alchilidimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi. euro (quindici/65)	l	15,65
Nr. 5405 TOS16_PR.P 26.201.010	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. euro (tre/52)	kg	3,52
Nr. 5406 TOS16_PR.P 26.201.011	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 5407 TOS16_PR.P 26.201.013	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg) euro (cinque/97)	kg	5,97
Nr. 5408 TOS16_PR.P 26.201.014	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Ammonio Bicarbonato puro (conf. da 5 kg) euro (uno/99)	kg	1,99
Nr. 5409 TOS16_PR.P 26.201.015	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Spugna abrasiva WISHAB per pulitura euro (sette/59)	cad	7,59
Nr. 5410 TOS16_PR.P 26.201.016	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi) euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 5411 TOS16_PR.P 26.201.017	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Bisturi - manico per lame euro (due/59)	cad	2,59
Nr. 5412 TOS16_PR.P 26.202.001	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro additivo antibatterico euro (trenta/69)	l	30,69
Nr. 5413 TOS16_PR.P 26.202.034	idem c.s. ...di restauro cera vergine in pani (confezione da 1 kg) euro (tredici/59)	kg	13,59
Nr. 5414 TOS16_PR.P 26.202.070	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei euro (tredici/92)	l	13,92
Nr. 5415 TOS16_PR.P 26.202.080	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature euro (zero/56)	kg	0,56
Nr. 5416 TOS16_PR.P 26.202.094	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro ossido idrodispersibile euro (tredici/98)	kg	13,98
Nr. 5417 TOS16_PR.P 26.202.105	idem c.s. ...di restauro resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg) euro (quattro/93)	kg	4,93
Nr. 5418 TOS16_PR.P 26.202.106	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro resina epossidica euro (diciotto/89)	kg	18,89
Nr. 5419 TOS16_PR.P 26.202.107	idem c.s. ...di restauro Adesivo epossidico a bassa viscosità per l'incollaggio di metalli, ceramiche, lapidei, ecc. con elevate caratteristiche di adesione strutturale euro (diciotto/60)	kg	18,60
Nr. 5420 TOS16_PR.P 26.202.108	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro resina acrilica pura al 100% in dispersione acquosa caratterizzata da una buona adesività. euro (quattro/93)	kg	4,93
Nr. 5421 TOS16_PR.P 26.202.109	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro Resina florurata in soluzione di acetone al 10% euro (ventuno/51)	l	21,51
Nr. 5422 TOS16_PR.P 26.202.110	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro Consolidante per materiali lapidei, mattoni, intonaci degradati, pronto all'uso a base di Silicato di Etilo in soluzione. euro (dodici/65)	l	12,65
Nr. 5423 TOS16_PR.P 26.202.115	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro Nastro adesivo di carta in rotolo 15 mmx50m. euro (uno/24)	cad	1,24
Nr. 5424 TOS16_PR.P	Prodotti per il restauro pittorico e dorature bianco di calce puro euro (uno/58)	kg	1,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
26.204.006 Nr. 5425 TOS16_PR.P	Strumenti ed attrezzature carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri euro (zero/67)	m	0,67
26.301.001 Nr. 5426 TOS16_PR.P	Strumenti ed attrezzature carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri euro (cinque/82)	m	5,82
26.301.002 Nr. 5427 TOS16_PR.P	Strumenti ed attrezzature carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri euro (cinque/82)	m	5,82
26.301.003			
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI (Cap 143)			
Nr. 5428 TOS16_PR.P	Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): Ø 10x1 (kg/m 0,252). euro (tre/19)	m	3,19
29.001.001 Nr. 5429 TOS16_PR.P	idem c.s. ...alimentare): Ø 12x1 (kg/m 0,307). euro (tre/63)	m	3,63
29.001.002 Nr. 5430 TOS16_PR.P	idem c.s. ...alimentare): Ø 14x1 (kg/m 0,363). euro (quattro/31)	m	4,31
29.001.003 Nr. 5431 TOS16_PR.P	idem c.s. ...alimentare): Ø 16x1 (kg/m 0,419). euro (cinque/02)	m	5,02
29.001.004 Nr. 5432 TOS16_PR.P	idem c.s. ...alimentare): Ø 18x1 (kg/m 0,550). euro (cinque/69)	m	5,69
29.001.005 Nr. 5433 TOS16_PR.P	idem c.s. ...alimentare): Ø 20x1 (kg/m 0,680). euro (otto/06)	m	8,06
29.001.006 Nr. 5434 TOS16_PR.P	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm euro (quattro/59)	m	4,59
29.010.001 Nr. 5435 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm euro (sette/25)	m	7,25
29.010.002 Nr. 5436 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm euro (dieci/80)	m	10,80
29.010.003 Nr. 5437 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm euro (tredici/46)	m	13,46
29.010.004 Nr. 5438 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm euro (sedici/89)	m	16,89
29.010.005 Nr. 5439 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm euro (ventuno/38)	m	21,38
29.010.006 Nr. 5440 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm euro (ventotto/68)	m	28,68
29.010.007 Nr. 5441 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm euro (trentatre/29)	m	33,29
29.010.008 Nr. 5442 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm euro (quarantaquattro/86)	m	44,86
29.010.009 Nr. 5443 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm euro (cinquantadue/74)	m	52,74
29.010.010 Nr. 5444 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm euro (cinque/33)	m	5,33
29.010.011 Nr. 5445 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm euro (sette/67)	m	7,67
29.010.012 Nr. 5446 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 110 mm euro (undici/42)	m	11,42
29.010.013 Nr. 5447	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 29.010.014 Nr. 5448	euro (diciannove/28) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm	m	19,28
TOS16_PR.P 29.010.015 Nr. 5449	euro (ventiquattro/06) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm	m	24,06
TOS16_PR.P 29.010.016 Nr. 5450	euro (trentauno/12) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm	m	31,12
TOS16_PR.P 29.010.017 Nr. 5451	euro (quarantauno/09) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm	m	41,09
TOS16_PR.P 29.010.018 Nr. 5452	euro (quarantaotto/54) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm	m	48,54
TOS16_PR.P 29.010.019 Nr. 5453	euro (sessantaquattro/14) idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm	m	64,14
TOS16_PR.P 29.010.020 Nr. 5454	euro (settantacinque/55) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm	m	75,55
TOS16_PR.P 29.010.021 Nr. 5455	euro (dieci/22) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm	m	10,22
TOS16_PR.P 29.010.022 Nr. 5456	euro (quattordici/66) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm	m	14,66
TOS16_PR.P 29.010.023 Nr. 5457	euro (venti/92) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm	m	20,92
TOS16_PR.P 29.010.024 Nr. 5458	euro (ventisette/39) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm	m	27,39
TOS16_PR.P 29.010.025 Nr. 5459	euro (trentaquattro/41) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm	m	34,41
TOS16_PR.P 29.010.026 Nr. 5460	euro (quarantacinque/51) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm	m	45,51
TOS16_PR.P 29.010.027 Nr. 5461	euro (cinquantaotto/30) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm	m	58,30
TOS16_PR.P 29.010.028 Nr. 5462	euro (settantauno/19) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm	m	71,19
TOS16_PR.P 29.010.029 Nr. 5463	euro (novantauno/09) idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm	m	91,09
TOS16_PR.P 29.010.030 Nr. 5464	euro (centoundici/04) Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: SDR 11 - PN12,5 Ø 25 mm	m	111,04
TOS16_PR.P 29.011.006 Nr. 5465	euro (zero/54) idem c.s. ...PN12,5 Ø 32 mm	m	0,54
TOS16_PR.P 29.011.007 Nr. 5466	euro (zero/83) idem c.s. ...PN12,5 Ø 40 mm	m	0,83
TOS16_PR.P 29.011.008 Nr. 5467	euro (uno/57) idem c.s. ...PN12,5 Ø 50 mm	m	1,57
TOS16_PR.P 29.011.009 Nr. 5468	euro (due/02) idem c.s. ...PN12,5 Ø 63 mm	m	2,02
TOS16_PR.P 29.011.010 Nr. 5469	euro (tre/11) idem c.s. ...PN12,5 Ø 75 mm	m	3,11
TOS16_PR.P 29.011.011 Nr. 5470	euro (quattro/38) idem c.s. ...PN12,5 Ø 90 mm	m	4,38
TOS16_PR.P 29.011.012 Nr. 5471	euro (sei/30) idem c.s. ...PN12,5 Ø 110 mm	m	6,30
TOS16_PR.P	euro (nove/30)	m	9,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
29.011.013 Nr. 5472 TOS16_PR.P 29.012.001	Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN4 Ø int. 16 mm, spess. 1,4 mm euro (zero/33)	m	0,33
Nr. 5473 TOS16_PR.P 29.012.002	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 20 mm, spess. 1,6 mm euro (zero/48)	m	0,48
Nr. 5474 TOS16_PR.P 29.012.003	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 25 mm, spess. 1,7 mm euro (zero/61)	m	0,61
Nr. 5475 TOS16_PR.P 29.012.004	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 32 mm, spess. 1,9 mm euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 5476 TOS16_PR.P 29.012.006	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 40 mm, spess. 2,4 mm euro (uno/37)	m	1,37
Nr. 5477 TOS16_PR.P 29.012.007	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 50 mm, spess. 3,0 mm euro (due/06)	m	2,06
Nr. 5478 TOS16_PR.P 29.012.008	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 63 mm, spess. 3,7 mm euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 5479 TOS16_PR.P 29.012.009	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 75 mm, spess. 4,5 mm euro (cinque/05)	m	5,05
Nr. 5480 TOS16_PR.P 29.012.010	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 16 mm, spess. 1,6 mm euro (zero/37)	m	0,37
Nr. 5481 TOS16_PR.P 29.012.011	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 20 mm, spess. 1,7 mm euro (zero/49)	m	0,49
Nr. 5482 TOS16_PR.P 29.012.012	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 25 mm, spess. 2,2 mm euro (zero/76)	m	0,76
Nr. 5483 TOS16_PR.P 29.012.013	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 32 mm, spess. 2,8 mm euro (uno/23)	m	1,23
Nr. 5484 TOS16_PR.P 29.012.014	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 40 mm, spess. 3,5 mm euro (uno/87)	m	1,87
Nr. 5485 TOS16_PR.P 29.012.015	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 50 mm, spess. 4,3 mm euro (due/86)	m	2,86
Nr. 5486 TOS16_PR.P 29.012.016	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 63 mm, spess. 5,4 mm euro (quattro/50)	m	4,50
Nr. 5487 TOS16_PR.P 29.012.017	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 75 mm, spess. 6,5 mm euro (sette/01)	m	7,01
Nr. 5488 TOS16_PR.P 29.013.002	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 32 mm euro (quattro/07)	cad	4,07
Nr. 5489 TOS16_PR.P 29.013.003	idem c.s. ...Ø est 40 mm euro (quattro/25)	cad	4,25
Nr. 5490 TOS16_PR.P 29.013.004	idem c.s. ...Ø est 50 mm euro (cinque/97)	cad	5,97
Nr. 5491 TOS16_PR.P 29.013.005	idem c.s. ...Ø est 63 mm euro (sei/38)	cad	6,38
Nr. 5492 TOS16_PR.P 29.013.006	idem c.s. ...Ø est 75 mm euro (undici/44)	cad	11,44
Nr. 5493 TOS16_PR.P 29.013.007	idem c.s. ...Ø est 90 mm euro (dodici/50)	cad	12,50
Nr. 5494 TOS16_PR.P 29.013.008	idem c.s. ...Ø est 110 mm euro (quindici/23)	cad	15,23
Nr. 5495 TOS16_PR.P 29.013.009	idem c.s. ...Ø est 125 mm euro (ventiuno/25)	cad	21,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5496 TOS16_PR.P 29.013.010	idem c.s. ...Ø est 160 mm euro (trentadue/64)	cad	32,64
Nr. 5497 TOS16_PR.P 29.013.011	idem c.s. ...Ø est 200 mm euro (cinquantaotto/70)	cad	58,70
Nr. 5498 TOS16_PR.P 29.013.012	idem c.s. ...Ø est 250 mm euro (settantaquattro/57)	cad	74,57
Nr. 5499 TOS16_PR.P 29.014.001	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 20 mm euro (dodici/40)	cad	12,40
Nr. 5500 TOS16_PR.P 29.014.002	idem c.s. ...Ø est 32 mm euro (dodici/45)	cad	12,45
Nr. 5501 TOS16_PR.P 29.014.003	idem c.s. ...Ø est 40 mm euro (tredici/81)	cad	13,81
Nr. 5502 TOS16_PR.P 29.014.004	idem c.s. ...Ø est 50 mm euro (diciotto/82)	cad	18,82
Nr. 5503 TOS16_PR.P 29.014.005	idem c.s. ...Ø est 63 mm euro (ventiuno/86)	cad	21,86
Nr. 5504 TOS16_PR.P 29.014.006	idem c.s. ...Ø est 75 mm euro (trentauno/12)	cad	31,12
Nr. 5505 TOS16_PR.P 29.014.007	idem c.s. ...Ø est 90 mm euro (trentacinque/67)	cad	35,67
Nr. 5506 TOS16_PR.P 29.014.008	idem c.s. ...Ø est 110 mm euro (cinquantauno/11)	cad	51,11
Nr. 5507 TOS16_PR.P 29.014.009	idem c.s. ...Ø est 125 mm euro (sessantanove/83)	cad	69,83
Nr. 5508 TOS16_PR.P 29.014.010	idem c.s. ...Ø est 160 mm euro (centoventitre/46)	cad	123,46
Nr. 5509 TOS16_PR.P 29.014.011	idem c.s. ...Ø est 200 mm euro (centoventidue/96)	cad	122,96
Nr. 5510 TOS16_PR.P 29.014.012	idem c.s. ...Ø est 250 mm euro (duecentodiciotto/59)	cad	218,59
Nr. 5511 TOS16_PR.P 29.015.001	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 20 mm euro (tredici/51)	cad	13,51
Nr. 5512 TOS16_PR.P 29.015.002	idem c.s. ...Ø est 32 mm euro (quattordici/47)	cad	14,47
Nr. 5513 TOS16_PR.P 29.015.003	idem c.s. ...Ø est 40 mm euro (diciannove/73)	cad	19,73
Nr. 5514 TOS16_PR.P 29.015.004	idem c.s. ...Ø est 50 mm euro (venti/04)	cad	20,04
Nr. 5515 TOS16_PR.P 29.015.005	idem c.s. ...Ø est 63 mm euro (ventiuno/51)	cad	21,51
Nr. 5516 TOS16_PR.P 29.015.006	idem c.s. ...Ø est 75 mm euro (trentadue/64)	cad	32,64
Nr. 5517 TOS16_PR.P 29.015.007	idem c.s. ...Ø est 90 mm euro (quarantacinque/79)	cad	45,79
Nr. 5518 TOS16_PR.P 29.015.008	idem c.s. ...Ø est 110 mm euro (cinquantadue/09)	cad	52,09
Nr. 5519 TOS16_PR.P 29.015.009	idem c.s. ...Ø est 125 mm euro (sessantanove/32)	cad	69,32
Nr. 5520 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ø est 160 mm euro (centoventiotto/52)	cad	128,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5521 TOS16_PR.P 29.015.010	idem c.s. ...Ø est 200 mm euro (centotrentasei/62)	cad	136,62
Nr. 5522 TOS16_PR.P 29.015.011	idem c.s. ...Ø est 250 mm euro (quattrocentoquattro/74)	cad	404,74
Nr. 5523 TOS16_PR.P 29.036.001	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 5524 TOS16_PR.P 29.036.002	idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 euro (uno/43)	m	1,43
Nr. 5525 TOS16_PR.P 29.036.003	idem c.s. ...Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 euro (due/85)	m	2,85
Nr. 5526 TOS16_PR.P 29.036.004	idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 euro (tre/41)	m	3,41
Nr. 5527 TOS16_PR.P 29.036.005	idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 euro (sette/03)	m	7,03
Nr. 5528 TOS16_PR.P 29.036.006	idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 euro (tredici/48)	m	13,48
Nr. 5529 TOS16_PR.P 29.036.007	idem c.s. ...Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5 euro (venti/14)	m	20,14
Nr. 5530 TOS16_PR.P 29.036.008	idem c.s. ...Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0 euro (trentauno/80)	m	31,80
Nr. 5531 TOS16_PR.P 29.037.001	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) Ø 3/8' euro (uno/98)	m	1,98
Nr. 5532 TOS16_PR.P 29.037.002	idem c.s. ...10255:2007) Ø 1/2' euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 5533 TOS16_PR.P 29.037.003	idem c.s. ...10255:2007) Ø 3/4' euro (uno/58)	m	1,58
Nr. 5534 TOS16_PR.P 29.037.004	idem c.s. ...10255:2007) Ø 1' euro (due/40)	m	2,40
Nr. 5535 TOS16_PR.P 29.037.005	idem c.s. ...10255:2007) Ø 2' euro (quattro/90)	m	4,90
Nr. 5536 TOS16_PR.P 29.037.006	idem c.s. ...10255:2007) Ø 3' euro (otto/23)	m	8,23
Nr. 5537 TOS16_PR.P 29.037.007	idem c.s. ...10255:2007) Ø 4' euro (undici/78)	m	11,78
Nr. 5538 TOS16_PR.P 29.038.001	Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 100 mm euro (tredici/90)	m	13,90
Nr. 5539 TOS16_PR.P 29.038.002	idem c.s. ...diametro nominale 125 mm euro (diciotto/77)	m	18,77
Nr. 5540 TOS16_PR.P 29.038.003	idem c.s. ...diametro nominale 150 mm euro (ventiquattro/79)	m	24,79
Nr. 5541 TOS16_PR.P 29.038.004	idem c.s. ...diametro nominale 200 mm euro (trentanove/32)	m	39,32
Nr. 5542 TOS16_PR.P 29.038.005	idem c.s. ...diametro nominale 250 mm euro (cinquantaquattro/37)	m	54,37
Nr. 5543 TOS16_PR.P 29.038.006	idem c.s. ...diametro nominale 300 mm euro (sessantasette/74)	m	67,74
Nr. 5544 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 350 mm euro (settantanove/08)	m	79,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
29.038.007 Nr. 5545 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 400 mm euro (novanta/50)	m	90,50
29.038.008 Nr. 5546 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 450 mm euro (centouno/97)	m	101,97
29.038.009 Nr. 5547 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 500 mm euro (centotredici/43)	m	113,43
29.038.010 Nr. 5548 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 600 mm euro (centotrentasette/08)	m	137,08
29.038.012 Nr. 5549 TOS16_PR.P	Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 32 mm, PN 6 euro (tre/58)	cad	3,58
29.080.001 Nr. 5550 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 40 mm, PN 6 euro (quattro/17)	cad	4,17
29.080.002 Nr. 5551 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 50 mm, PN 6 euro (quattro/25)	cad	4,25
29.080.003 Nr. 5552 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 65 mm, PN 6 euro (cinque/09)	cad	5,09
29.080.004 Nr. 5553 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 80 mm, PN 6 euro (otto/16)	cad	8,16
29.080.005 Nr. 5554 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 100 mm, PN 6 euro (otto/99)	cad	8,99
29.080.006 Nr. 5555 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 125 mm, PN 6 euro (undici/68)	cad	11,68
29.080.007 Nr. 5556 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 32 mm, PN 16 euro (dieci/77)	cad	10,77
29.080.008 Nr. 5557 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 40 mm, PN 16 euro (undici/18)	cad	11,18
29.080.009 Nr. 5558 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 50 mm, PN 16 euro (dodici/87)	cad	12,87
29.080.010 Nr. 5559 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 65 mm, PN 16 euro (quattordici/94)	cad	14,94
29.080.011 Nr. 5560 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 80 mm, PN 16 euro (ventiuno/21)	cad	21,21
29.080.012 Nr. 5561 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 100 mm, PN 16 euro (ventitre/56)	cad	23,56
29.080.013 Nr. 5562 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 125 mm, PN 16 euro (ventisei/86)	cad	26,86
29.080.014 Nr. 5563 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 150 mm, PN 16 euro (quarantaquattro/59)	cad	44,59
29.080.015 Nr. 5564 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 200 mm, PN 16 euro (sessantaquattro/88)	cad	64,88
29.080.016 Nr. 5565 TOS16_PR.P	Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 15 mm euro (cinque/35)	cad	5,35
29.082.001 Nr. 5566 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 20 mm euro (sei/49)	cad	6,49
29.082.002 Nr. 5567 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 25 mm euro (sette/38)	cad	7,38
29.082.003 Nr. 5568 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 32 mm euro (dodici/99)	cad	12,99
29.082.004 Nr. 5569	idem c.s. ...diametro nominale 40 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 29.082.005 Nr. 5570	euro (quattordici/01) idem c.s. ...diametro nominale 50 mm	cad	14,01
TOS16_PR.P 29.082.006 Nr. 5571	euro (quindici/05) idem c.s. ...diametro nominale 65 mm	cad	15,05
TOS16_PR.P 29.082.007 Nr. 5572	euro (diciassette/33) idem c.s. ...diametro nominale 80 mm	cad	17,33
TOS16_PR.P 29.082.008 Nr. 5573	euro (venticinque/92) idem c.s. ...diametro nominale 100 mm	cad	25,92
TOS16_PR.P 29.082.009 Nr. 5574	euro (ventiotto/42) idem c.s. ...diametro nominale 125 mm	cad	28,42
TOS16_PR.P 29.082.010 Nr. 5575	euro (trentaquattro/15) idem c.s. ...diametro nominale 150 mm	cad	34,15
TOS16_PR.P 29.082.011 Nr. 5576	euro (cinquantatre/85) idem c.s. ...diametro nominale 200 mm	cad	53,85
TOS16_PR.P 29.082.012 Nr. 5577	euro (ottantauno/24) idem c.s. ...diametro nominale 250 mm	cad	81,24
TOS16_PR.P 29.082.013 Nr. 5578	euro (centoquarantasei/88) idem c.s. ...diametro nominale 300 mm	cad	146,88
TOS16_PR.P 29.082.014 Nr. 5579	euro (centosessantasette/85) Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 32 mm.	cad	167,85
TOS16_PR.P 29.083.001 Nr. 5580	euro (uno/32) idem c.s.: Ø 40 mm.	m	1,32
TOS16_PR.P 29.083.002 Nr. 5581	euro (uno/64) idem c.s.: Ø 50 mm.	m	1,64
TOS16_PR.P 29.083.003 Nr. 5582	euro (due/05) idem c.s.: Ø 63 mm.	m	2,05
TOS16_PR.P 29.083.004 Nr. 5583	euro (due/66) idem c.s.: Ø 75 mm.	m	2,66
TOS16_PR.P 29.083.005 Nr. 5584	euro (tre/16) idem c.s.: Ø 90 mm.	m	3,16
TOS16_PR.P 29.083.006 Nr. 5585	euro (quattro/40) idem c.s.: Ø 110 mm.	m	4,40
TOS16_PR.P 29.083.007 Nr. 5586	euro (sei/58) idem c.s.: Ø 125 mm.	m	6,58
TOS16_PR.P 29.083.008 Nr. 5587	euro (otto/45) Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7	m	8,45
TOS16_PR.P 29.084.001 Nr. 5588	euro (uno/13) idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4	m	1,13
TOS16_PR.P 29.084.002 Nr. 5589	euro (uno/02) idem c.s. ...Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2	m	1,02
TOS16_PR.P 29.084.003 Nr. 5590	euro (uno/90) idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4	m	1,90
TOS16_PR.P 29.084.004 Nr. 5591	euro (tre/14) idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7	m	3,14
TOS16_PR.P 29.084.005 Nr. 5592	euro (cinque/00) idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4	m	5,00
TOS16_PR.P 29.084.006 Nr. 5593	euro (sette/43) idem c.s. ...Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5	m	7,43
TOS16_PR.P 29.084.007	euro (undici/93)	m	11,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5594 TOS16_PR.P 29.094.001	Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 5595 TOS16_PR.P 29.094.002	idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2 euro (uno/61)	m	1,61
Nr. 5596 TOS16_PR.P 29.094.003	idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2 euro (due/05)	m	2,05
Nr. 5597 TOS16_PR.P 29.094.004	idem c.s. ...Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2 euro (uno/17)	m	1,17
Nr. 5598 TOS16_PR.P 29.094.005	idem c.s. ...Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2 euro (tre/90)	m	3,90
Nr. 5599 TOS16_PR.P 29.094.006	idem c.s. ...Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2 euro (uno/64)	m	1,64
Nr. 5600 TOS16_PR.P 29.094.007	idem c.s. ...Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2 euro (due/20)	m	2,20
Nr. 5601 TOS16_PR.P 29.094.008	idem c.s. ...Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2 euro (tre/21)	m	3,21
Nr. 5602 TOS16_PR.P 29.094.009	idem c.s. ...Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6 euro (quattro/52)	m	4,52
Nr. 5603 TOS16_PR.P 29.094.010	idem c.s. ...Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9 euro (cinque/77)	m	5,77
Nr. 5604 TOS16_PR.P 29.094.011	idem c.s. ...Ø (mm) 200 spessore (mm) 3,2 euro (otto/92)	m	8,92
Nr. 5605 TOS16_PR.P 29.097.001	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 Ø 40 mm. euro (uno/16)	m	1,16
Nr. 5606 TOS16_PR.P 29.097.002	idem c.s. ...1451 Ø 50 mm. euro (uno/49)	m	1,49
Nr. 5607 TOS16_PR.P 29.097.003	idem c.s. ...1451 Ø 75 mm. euro (due/06)	m	2,06
Nr. 5608 TOS16_PR.P 29.097.004	idem c.s. ...1451 Ø 90 mm. euro (tre/93)	m	3,93
Nr. 5609 TOS16_PR.P 29.097.005	idem c.s. ...1451 Ø 110 mm. euro (quattro/47)	m	4,47
Nr. 5610 TOS16_PR.P 29.097.006	idem c.s. ...1451 Ø 125 mm. euro (sei/48)	m	6,48
Nr. 5611 TOS16_PR.P 29.100.001	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: con scarico a parete o a pavimento euro (sessantasette/42)	cad	67,42
Nr. 5612 TOS16_PR.P 29.100.002	idem c.s. ...di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata euro (centoottantatre/36)	cad	183,36
Nr. 5613 TOS16_PR.P 29.100.003	idem c.s. ...e spessore. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: sospeso con scarico a parete euro (sessantasette/42)	cad	67,42
Nr. 5614 TOS16_PR.P 29.100.004	idem c.s. ...porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso. euro (duecentodue/27)	cad	202,27
Nr. 5615 TOS16_PR.P 29.100.005	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Cassetta di risciacquamento da 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" con regolazione di flusso di risciacquamento, con morsetto e rubinetto d'arresto, con tasto per interruzione risciacquamentocompleta di tubo di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	risciacquamento euro (sessantadue/49)	cad	62,49
Nr. 5616 TOS16_PR.P 29.100.006	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Cassetta di risciacquamento regolabile da 6 a 9 litri, montaggio interno parete, isolata contro la trasudazione, con comando pneumatico, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento euro (settantaquattro/89)	cad	74,89
Nr. 5617 TOS16_PR.P 29.100.007	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Cassetta d'incasso da 9 litri, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso euro (sessantaquattro/77)	cad	64,77
Nr. 5618 TOS16_PR.P 29.100.008	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Cassetta di risciacquamento in vetrochina da 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, curva di scarico e rubinetto di alimentazione a galleggiante con comando a pulsante da incasso euro (settantaquattro/82)	cad	74,82
Nr. 5619 TOS16_PR.P 29.100.009	idem c.s. ...di risciacquamento a zaino in plastica bianca da 11 litri, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore, galleggiante a chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato euro (cinquantanove/15)	cad	59,15
Nr. 5620 TOS16_PR.P 29.100.010	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica euro (quarantatre/58)	cad	43,58
Nr. 5621 TOS16_PR.P 29.100.011	idem c.s. ...e spessore. Bidet in porcellana dura (vetrochina): sospeso, monoforo con erogazione dalla rubinetteria euro (quarantaotto/51)	cad	48,51
Nr. 5622 TOS16_PR.P 29.100.012	idem c.s. ...e spessore. Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm euro (centoquattordici/29)	cad	114,29
Nr. 5623 TOS16_PR.P 29.100.013	idem c.s. ...e spessore. Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 100x100x3,5 cm. quadrato o angolare euro (duecentoventi/36)	cad	220,36
Nr. 5624 TOS16_PR.P 29.100.014	idem c.s. ...e spessore. Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 90x90x3,5 cm. quadrato o angolare euro (centotrentaquattro/85)	cad	134,85
Nr. 5625 TOS16_PR.P 29.100.015	idem c.s. ...e spessore. Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 80x80x3,5 cm. quadrato o angolare euro (novantatre/74)	cad	93,74
Nr. 5626 TOS16_PR.P 29.100.016	idem c.s. ...e spessore. Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x1 cm. euro (ottanta/58)	cad	80,58
Nr. 5627 TOS16_PR.P 29.100.017	idem c.s. ...e spessore. Piatto doccia in fireclay colore bianco, quadrato a filo pavimento con scarico centrale, 90 x 90 x 7 cm euro (centoquindici/12)	cad	115,12
Nr. 5628 TOS16_PR.P 29.100.018	idem c.s. ...e spessore. Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm euro (centoventitre/97)	cad	123,97
Nr. 5629 TOS16_PR.P 29.100.019	idem c.s. ...e spessore. Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm euro (trentaotto/65)	cad	38,65
Nr. 5630 TOS16_PR.P 29.100.020	idem c.s. ...e spessore. Colonna per lavabo in porcellana vetrificata euro (ventisette/96)	cad	27,96
Nr. 5631 TOS16_PR.P 29.100.021	idem c.s. ...e spessore. Semicolonna per lavabo in porcellana vetrificata comprensiva di sistemi di fissaggio euro (trentaotto/65)	cad	38,65
Nr. 5632 TOS16_PR.P	idem c.s. ...e spessore. Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
29.100.022	euro (centonovantaotto/16)	cad	198,16
Nr. 5633 TOS16_PR.P 29.100.023	idem c.s. ...e spessore. Lavello per cucina in acciaio inox per installazione su con mobile con scolapiatti unito a due bacinelle dimensioni 120 x 50 cm euro (centotrentasette/63)	cad	137,63
Nr. 5634 TOS16_PR.P 29.100.024	idem c.s. ...e spessore. Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a due bacinelle dimensioni 115 x 50 cm euro (duecentonovantadue/72)	cad	292,72
Nr. 5635 TOS16_PR.P 29.100.025	idem c.s. ...e spessore. Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a una bacinelle dimensioni 90 x 50 cm euro (trecentodiciannove/03)	cad	319,03
Nr. 5636 TOS16_PR.P 29.100.026	idem c.s. ...e spessore. Lavabo tondo sopraiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 235 mm, diametro interno 205 mm, altezza 115 mm euro (settantasei/41)	cad	76,41
Nr. 5637 TOS16_PR.P 29.100.027	idem c.s. ...e spessore. Lavabo tondo sopraiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 340 mm, diametro interno 325 mm, altezza 140 mm euro (centododici/59)	cad	112,59
Nr. 5638 TOS16_PR.P 29.100.028	idem c.s. ...e spessore. Lavabo tondo sopraiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 455 mm, diametro interno 420 mm, altezza 160 mm euro (centoottantasette/73)	cad	187,73
Nr. 5639 TOS16_PR.P 29.100.029	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Lavabo rettangolare in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con foro diametro 35 mm per alloggiamento rubinetteria sul bordo, con troppopieno, piletta passante, dimensioni 610 x 460 x 150 mm: euro (cinquecentoventiuno/94)	cad	521,94
Nr. 5640 TOS16_PR.P 29.100.030	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 1200 mm con due fori per rubinetti euro (seicentossessantadue/86)	cad	662,86
Nr. 5641 TOS16_PR.P 29.100.031	idem c.s. ...mm, lunghezza 2000 mm con tre fori per rubinetti euro (milledodici/00)	cad	1012,00
Nr. 5642 TOS16_PR.P 29.100.032	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con finitura satinata, con mensole incorporate, scarico diametro 90 mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm euro (trecentotrentasette/20)	cad	3137,20
Nr. 5643 TOS16_PR.P 29.100.033	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Cassetta di scarico a zaino in acciaio inox AISI 304 con meccanismo di scarico, dimensioni 400 x 110 x 330 mm: euro (cinquecentotrentasei/36)	cad	536,36
Nr. 5644 TOS16_PR.P 29.100.040	idem c.s. ...e spessore. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso. euro (duecentoventisette/76)	cad	227,76
Nr. 5645 TOS16_PR.P 29.101.001	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 1/2" euro (quindici/33)	cad	15,33
Nr. 5646 TOS16_PR.P 29.101.002	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" euro (ventitre/28)	cad	23,28
Nr. 5647 TOS16_PR.P 29.101.003	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Curva in pvc per vaso a pavimento, diametro 100 euro (sette/13)	cad	7,13
Nr. 5648	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Curva in polietilene per vaso a pavimento, senza guarnizione diametro 90/100 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 29.101.004	euro (sei/53) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm	cad	6,53
Nr. 5649 TOS16_PR.P 29.101.005	euro (quindici/58) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm doppia	cad	15,58
Nr. 5650 TOS16_PR.P 29.101.006	euro (quarantadue/50) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma	cad	42,50
Nr. 5651 TOS16_PR.P 29.101.007	euro (uno/62) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Accessori di fissaggio per vaso a pavimento	cad	1,62
Nr. 5652 TOS16_PR.P 29.101.008	euro (cinque/52) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro non portante	cad	5,52
Nr. 5653 TOS16_PR.P 29.101.009	euro (centosessantauno/41) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro portante	cad	161,41
Nr. 5654 TOS16_PR.P 29.101.010	euro (quarantaquattro/40) Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sedile in plastica per vasi standard tipo pesante, con cerniere di fissaggio in nylon	cad	44,40
Nr. 5655 TOS16_PR.P 29.101.011	euro (ventisette/58) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sedile in legno rivestito plastificato per vasi standard con cerniere cromate	cad	27,58
Nr. 5656 TOS16_PR.P 29.101.012	euro (trentacinque/42) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Placca di copertura per cassette d'incasso con tasto di comando, in acciaio inossidabile	cad	35,42
Nr. 5657 TOS16_PR.P 29.101.013	euro (centosedici/38) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in materiale plastico	cad	116,38
Nr. 5658 TOS16_PR.P 29.101.014	euro (venti/49) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in acciaio inossidabile	cad	20,49
Nr. 5659 TOS16_PR.P 29.101.015	euro (centouno/88) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Batteria di scarico per cassetta in ceramica per vaso monoblocco, completa di rubinetto a galleggiante e batteria di scarico allacciamento alla rete idrica compresi tutti i pezzi necessari per l'allacciamento	cad	101,88
Nr. 5660 TOS16_PR.P 29.101.016	euro (quaranta/29) Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 380 mm	cad	40,29
Nr. 5661 TOS16_PR.P 29.101.017	euro (otto/65) idem c.s. ...mm, altezza 1000 mm	cad	8,65
Nr. 5662 TOS16_PR.P 29.101.018	euro (dodici/80) idem c.s. ...mm, altezza 800 mm, sagomato	cad	12,80
Nr. 5663 TOS16_PR.P 29.101.019	euro (tredici/86) Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Canotto di raccordo per alimentazione di vasi e orinatoi completo di rosone a muro in ottone cromato alimentazione posteriore	cad	13,86
Nr. 5664 TOS16_PR.P 29.101.020	euro (quattro/12) Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"	cad	4,12
Nr. 5665 TOS16_PR.P 29.101.022	euro (nove/25) idem c.s. ...contrattuali. Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"1/4	cad	9,25
Nr. 5666 TOS16_PR.P 29.101.023	euro (dieci/59) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone per bidet in polipropilene bianco, con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm	cad	10,59
Nr. 5667 TOS16_PR.P 29.101.024	euro (cinquantadue/62) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.	cad	52,62
Nr. 5668 TOS16_PR.P 29.101.025	euro (zero/61) idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone per doccia o vasca	m	0,61
Nr. 5669			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 29.101.026	euro (undici/59)	cad	11,59
Nr. 5670 TOS16_PR.P 29.101.027	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a salterello in ottone euro (centododici/33)	cad	112,33
Nr. 5671 TOS16_PR.P 29.101.028	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/4 euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 5672 TOS16_PR.P 29.101.029	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/2 euro (cinque/62)	cad	5,62
Nr. 5673 TOS16_PR.P 29.101.030	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Piletta in plastica a griglia con piattello in acciaio inox, diametro 80 mm, da 1"1/2 euro (quattro/91)	cad	4,91
Nr. 5674 TOS16_PR.P 29.101.031	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Pozzetto in polipropilene con griglia e piletta in ottone cromato diametro 80 mm, con griglia fermacapelli in estraibile, da 1"1/2 euro (ventiquattro/84)	cad	24,84
Nr. 5675 TOS16_PR.P 29.101.032	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" senza filtro euro (cinque/46)	cad	5,46
Nr. 5676 TOS16_PR.P 29.101.033	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" con filtro uscita 10 euro (sei/27)	cad	6,27
Nr. 5677 TOS16_PR.P 29.101.034	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone a bottiglia cromato regolabile per lavabo, diametro 1" con piletta euro (diciotto/01)	cad	18,01
Nr. 5678 TOS16_PR.P 29.101.035	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone per lavabo in polipropilene bianco completo con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm euro (cinque/46)	cad	5,46
Nr. 5679 TOS16_PR.P 29.101.036	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone d'incasso per lavabo, con placca di copertura bianca, curva di allacciamento bianco, diametro 40 mm con raccordo 1"1/4, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni euro (quarantasette/56)	cad	47,56
Nr. 5680 TOS16_PR.P 29.101.037	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Tubo snodato in ottone cromato per lavabo con presa a muro e rosone, diametro 14 mm euro (tre/29)	cad	3,29
Nr. 5681 TOS16_PR.P 29.101.038	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Mensola per lavabo coppia 25 cm euro (venti/29)	cad	20,29
Nr. 5682 TOS16_PR.P 29.101.039	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Mensola per lavabo coppia 35 cm euro (ventitre/07)	cad	23,07
Nr. 5683 TOS16_PR.P 29.101.041	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Pilettoni di scarico in ottone cromato per lavello, diametro 1"1/4, con tappo e catenella euro (ventidue/06)	cad	22,06
Nr. 5684 TOS16_PR.P 29.101.043	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per una bacinella, 1"1/2 x 40 mm euro (dieci/27)	cad	10,27
Nr. 5685 TOS16_PR.P 29.101.044	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per due bacinelle, 1"1/2 x 40 mm euro (quattordici/27)	cad	14,27
Nr. 5686 TOS16_PR.P 29.101.045	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato euro (cinque/01)	cad	5,01
Nr. 5687 TOS16_PR.P 29.101.046	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale euro (ventiquattro/54)	cad	24,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5688 TOS16_PR.P 29.101.047	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone d'incasso per lavatrice e lavastoviglie con rosone e portagomma cromati, con cappa di protezione per il montaggio grezzo, scarico diametro 40 mm, scarico verticale euro (diciotto/22)	cad	18,22
Nr. 5689 TOS16_PR.P 29.101.048	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone d'incasso per lavatrici e lavastoviglie con placca di copertura cromata 18,2 x 33,5 cm, allacciamento 40 mm x 1", con imboccatura a gomito per il flessibile nascosta sotto la placca, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni, scarico verticale euro (nove/21)	cad	9,21
Nr. 5690 TOS16_PR.P 29.101.049	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con tre entrate diametro 50 mm, con scarico diametro 63 mm euro (ventotto/84)	cad	28,84
Nr. 5691 TOS16_PR.P 29.101.050	idem c.s. ...inossidabile con entrata laterale diametro 40 mm, con scarico diametro 50 mm euro (tredici/46)	cad	13,46
Nr. 5692 TOS16_PR.P 29.101.051	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Scarico da pavimento in polietilene, 15 x 15 cm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento diametro 50 mm euro (venti/04)	cad	20,04
Nr. 5693 TOS16_PR.P 29.101.052	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 75 mm euro (trentasette/95)	cad	37,95
Nr. 5694 TOS16_PR.P 29.101.053	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 110 mm euro (quarantauno/49)	cad	41,49
Nr. 5695 TOS16_PR.P 29.101.054	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Raccordi acqua calda e fredda euro (dieci/44)	cad	10,44
Nr. 5696 TOS16_PR.P 29.101.055	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Collegamento alla rete acqua euro (centosessantaotto/03)	cad	168,03
Nr. 5697 TOS16_PR.P 29.102.001	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per bidet, erogazione a doccetta orientabile, completo di scarico, senza nipples e rosoni euro (sessantauno/67)	cad	61,67
Nr. 5698 TOS16_PR.P 29.102.002	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico euro (sessanta/72)	cad	60,72
Nr. 5699 TOS16_PR.P 29.102.003	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4 euro (settantasei/66)	cad	76,66
Nr. 5700 TOS16_PR.P 29.102.004	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Rubinetto singolo per bidet, con maniglia del tipo normale diametro 1/2" euro (quarantaquattro/79)	cad	44,79
Nr. 5701 TOS16_PR.P 29.102.005	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcina orientabile euro (ottantadue/23)	cad	82,23
Nr. 5702 TOS16_PR.P 29.102.006	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Gruppo esterno cromato per vasca, completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcina orientabile a parete, con maniglie del tipo normale euro (centoquaranta/42)	cad	140,42
Nr. 5703 TOS16_PR.P 29.102.007	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone euro (trentasei/60)	cad	36,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5704 TOS16_PR.P 29.102.008	idem c.s. ...incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo euro (centotrentanove/66)	cad	139,66
Nr. 5705 TOS16_PR.P 29.102.009	idem c.s. ...incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia a sistema anticalcare, flessibile da 1500 mm e appendidoccia orientabile euro (ottantauno/97)	cad	81,97
Nr. 5706 TOS16_PR.P 29.102.010	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Rubinetto da incasso a squadra per doccia, diametro 1/2" euro (venticinque/00)	cad	25,00
Nr. 5707 TOS16_PR.P 29.102.011	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2" euro (trentasei/18)	cad	36,18
Nr. 5708 TOS16_PR.P 29.102.012	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Braccio doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema con anticalcare, diametro 1/2" euro (quarantaotto/07)	cad	48,07
Nr. 5709 TOS16_PR.P 29.102.013	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 400 mm euro (ventiuno/56)	cad	21,56
Nr. 5710 TOS16_PR.P 29.102.014	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 280 mm euro (dieci/52)	cad	10,52
Nr. 5711 TOS16_PR.P 29.102.015	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 400 mm euro (ventiotto/63)	cad	28,63
Nr. 5712 TOS16_PR.P 29.102.017	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 160 mm euro (cinquantatre/13)	cad	53,13
Nr. 5713 TOS16_PR.P 29.102.018	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale euro (cinquantaotto/44)	cad	58,44
Nr. 5714 TOS16_PR.P 29.102.019	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico con leva clinica a bocca girevole euro (novantatre/36)	cad	93,36
Nr. 5715 TOS16_PR.P 29.102.020	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, senza scarico euro (quarantaquattro/78)	cad	44,78
Nr. 5716 TOS16_PR.P 29.102.021	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4 euro (sessantasei/79)	cad	66,79
Nr. 5717 TOS16_PR.P 29.102.022	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Rubinetto miscelatore per lavabo con leva a gomito (legge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) realizzato in ottone lucidato e cromato con vitone passante in ottone diam. 1/2" euro (sessantaquattro/14)	cad	64,14
Nr. 5718 TOS16_PR.P 29.102.023	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Rubinetto temporizzato a pulsante per lavabo, in ottone lucidato e cromato, attacco diam. 1/2" euro (trentauno/63)	cad	31,63
Nr. 5719 TOS16_PR.P 29.102.024	idem c.s. ...commerciali. Rubinetto sottolavabo temporizzato comando a ginocchio in ottone lucidato e cromato, leva in nylon lunghezza 270 mm, fissaggio a parete diametro attacchi 1/2": euro (settantadue/80)	cad	72,80
Nr. 5720 TOS16_PR.P 29.102.025	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Miscelatore a pedale esterno per grandi cucine e locali pubblici per installazione a pavimento, (sistema HACCP DL n. 155/97 Dir. CEE 93/43) con dispositivo di erogazione dell'acqua continua, corpo e leva in ottone fuso cromato, regolatore di portata incorporato euro (centodieci/31)	cad	110,31
Nr. 5721 TOS16_PR.P 29.102.026	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Monocomando a parete per lavello di grandi cucine in ottone cromato con cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile diametro 20 mm, maniglia a leva e borchia copri attacco, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min euro (sessantadue/24)	cad	62,24
Nr. 5722 TOS16_PR.P	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
29.102.027	commerciali. Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento normale euro (cinquantacinque/41)	cad	55,41
Nr. 5723 TOS16_PR.P 29.102.028	idem c.s. ...monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento con leva clinica e bocca girevole euro (ottantaotto/04)	cad	88,04
Nr. 5724 TOS16_PR.P 29.102.029	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello con bocca di erogazione girevole normale completo di rosone euro (quarantatre/26)	cad	43,26
Nr. 5725 TOS16_PR.P 29.102.030	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello con bocca di erogazione girevole con leva clinica euro (centotre/22)	cad	103,22
Nr. 5726 TOS16_PR.P 29.102.031	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Gruppo monoforo cromato per lavello con collo alto girevole senza scarico "tipo leggero" euro (venticinque/05)	cad	25,05
Nr. 5727 TOS16_PR.P 29.103.001	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensola fissa in acciaio verniciato euro (duecentodieci/40)	cad	202,40
Nr. 5728 TOS16_PR.P 29.103.002	idem c.s. ...con mensola reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato euro (duecentonovanta/44)	cad	290,44
Nr. 5729 TOS16_PR.P 29.103.003	idem c.s. ...con mensola reclinabili con sistema pneumatico in acciaio verniciato euro (trecentosettantacinque/45)	cad	375,45
Nr. 5730 TOS16_PR.P 29.103.004	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni. euro (trecentocinquanta/68)	cad	352,68
Nr. 5731 TOS16_PR.P 29.103.005	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a parete euro (quattrocentoquarantauno/23)	cad	441,23
Nr. 5732 TOS16_PR.P 29.103.006	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antiscivolo in rilievo, completo di piletta con griglia in acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 euro (duecentosessantadue/30)	cad	262,30
Nr. 5733 TOS16_PR.P 29.103.007	idem c.s. ...ultrapiatto dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 euro (duecentodieci/50)	cad	210,50
Nr. 5734 TOS16_PR.P 29.103.008	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco ribaltabile a parete, completo di piastre euro (sessantaotto/25)	cad	68,25
Nr. 5735 TOS16_PR.P 29.103.009	idem c.s. ...con attacco agganciabile su maniglione euro (duecentosei/38)	cad	206,38
Nr. 5736 TOS16_PR.P 29.103.010	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalata attacco filettato diametro 1/2" M da bordo lavabo euro (quarantatre/26)	cad	43,26
Nr. 5737 TOS16_PR.P 29.103.011	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalata attacco filettato diametro 1/2" M da parete euro (trentaquattro/66)	cad	34,66
Nr. 5738	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 29.103.012	diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 260 mm euro (ventisette/83)	cad	27,83
Nr. 5739 TOS16_PR.P 29.103.013	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405 mm euro (ventinove/85)	cad	29,85
Nr. 5740 TOS16_PR.P 29.103.014	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 555 mm euro (trentauno/63)	cad	31,63
Nr. 5741 TOS16_PR.P 29.103.015	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835 mm euro (trentaotto/71)	cad	38,71
Nr. 5742 TOS16_PR.P 29.103.016	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm: euro (sessantasei/60)	cad	66,60
Nr. 5743 TOS16_PR.P 29.103.017	idem c.s. ...commerciali. Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 56 cm euro (trentadue/89)	cad	32,89
Nr. 5744 TOS16_PR.P 29.103.018	idem c.s. ...commerciali. Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 78 cm euro (trentasette/00)	cad	37,00
Nr. 5745 TOS16_PR.P 29.103.019	idem c.s. ...commerciali. Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm fisso a pavimento, altezza e profondità 78 cm euro (duecentoventi/36)	cad	220,36
Nr. 5746 TOS16_PR.P 29.103.020	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a muro, profondità 80 cm euro (duecentoquarantatre/39)	cad	243,39
Nr. 5747 TOS16_PR.P 29.103.021	idem c.s. ...portarotoli a pavimento, altezza e profondità 60 cm euro (centocinquanta/79)	cad	150,79
Nr. 5748 TOS16_PR.P 29.103.022	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca euro (centocinquantaquattro/58)	cad	154,58
Nr. 5749 TOS16_PR.P 29.103.023	idem c.s. ...mm bordo vasca con montante laterale di altezza 52,5 cm euro (novantaotto/51)	cad	98,51
Nr. 5750 TOS16_PR.P 29.103.025	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 38 x 61 cm euro (quarantacinque/22)	cad	45,22
Nr. 5751 TOS16_PR.P 29.103.026	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 52,5 x 76 cm euro (ottantasette/98)	cad	87,98
Nr. 5752 TOS16_PR.P 29.103.028	idem c.s. ...commerciali. Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm euro (cinquantaotto/38)	cad	58,38
Nr. 5753 TOS16_PR.P 29.103.029	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio euro (centosettantacinque/58)	cad	175,58
Nr. 5754 TOS16_PR.P 29.103.030	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio euro (centonovanta/26)	cad	190,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5755 TOS16_PR.P 29.103.031	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Sedile rialzato per WC, da appoggio senza coperchio euro (trentaquattro/53)	cad	34,53
Nr. 5756 TOS16_PR.P 29.103.032	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Sedile rialzato per WC, da appoggio con coperchio euro (cinquantaotto/19)	cad	58,19
Nr. 5757 TOS16_PR.P 29.103.040	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete. euro (centoventisette/26)	cad	127,26
Nr. 5758 TOS16_PR.P 29.104.001	Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 50 l, verticale euro (centoquarantadue/44)	cad	142,44
Nr. 5759 TOS16_PR.P 29.104.002	idem c.s. ...cm, da 80 l, verticale euro (centoquarantatre/70)	cad	143,70
Nr. 5760 TOS16_PR.P 29.104.003	idem c.s. ...cm, da 100 l, verticale euro (centosessantasei/98)	cad	166,98
Nr. 5761 TOS16_PR.P 29.104.004	idem c.s. ...cm, da 80 l, orizzontale euro (centosettantauno/03)	cad	171,03
Nr. 5762 TOS16_PR.P 29.104.005	idem c.s. ...cm, da 100 l, orizzontale euro (duecento/88)	cad	200,88
Nr. 5763 TOS16_PR.P 29.104.006	Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 10 l, sopralavello euro (ottanta/96)	cad	80,96
Nr. 5764 TOS16_PR.P 29.104.007	idem c.s. ...IMQ, da 10 l, sottolavello euro (ottantaquattro/50)	cad	84,50
Nr. 5765 TOS16_PR.P 29.104.008	idem c.s. ...IMQ, da 15 l, sopralavello euro (novantatre/61)	cad	93,61
Nr. 5766 TOS16_PR.P 29.104.009	idem c.s. ...IMQ, da 15 l, sottolavello euro (novantasette/66)	cad	97,66
Nr. 5767 TOS16_PR.P 29.104.010	idem c.s. ...IMQ, da 30 l, sopralavello euro (centocinque/75)	cad	105,75
Nr. 5768 TOS16_PR.P 29.105.001	Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 1/2" euro (sette/74)	cad	7,74
Nr. 5769 TOS16_PR.P 29.105.002	idem c.s. ...portagomma diametro 3/4" euro (nove/31)	cad	9,31
Nr. 5770 TOS16_PR.P 29.105.003	Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1/2" euro (tre/62)	cad	3,62
Nr. 5771 TOS16_PR.P 29.105.004	idem c.s. ...inox diametro 3/4" euro (cinque/97)	cad	5,97
Nr. 5772 TOS16_PR.P 29.105.005	idem c.s. ...inox diametro 1" euro (otto/20)	cad	8,20
Nr. 5773 TOS16_PR.P 29.105.006	idem c.s. ...inox diametro 1"1/4 euro (quindici/43)	cad	15,43
Nr. 5774 TOS16_PR.P 29.105.007	idem c.s. ...inox diametro 1"1/2 euro (diciannove/13)	cad	19,13
Nr. 5775 TOS16_PR.P 29.105.008	idem c.s. ...inox diametro 2" euro (trentatre/65)	cad	33,65
Nr. 5776 TOS16_PR.P 29.105.009	Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico cromato, per uso domestico, temperatura massima acqua in entrata 90 °C, collaudato sino a 10 bar, campo di regolazione acqua in uscita da 38 °C sino a 55 °C, con elemento termostatico intercambiabile, diametro 3/4" f.f.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinquanta/79)	cad	50,79
Nr. 5777 TOS16_PR.P 29.105.010	idem c.s. ...intercambiabile, diametro 1" f.f. euro (cinquantaquattro/27)	cad	54,27
Nr. 5778 TOS16_PR.P 29.105.011	Rubineria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1/2", diametro di ritorno 1/2" euro (settantatre/75)	cad	73,75
Nr. 5779 TOS16_PR.P 29.105.012	idem c.s. ...ricircolo: diametro 3/4", diametro di ritorno 1/2" euro (centotré/67)	cad	103,67
Nr. 5780 TOS16_PR.P 29.105.013	idem c.s. ...ricircolo: diametro 1", diametro di ritorno 3/4" euro (trecentosessantauno/79)	cad	361,79
Nr. 5781 TOS16_PR.P 29.105.014	idem c.s. ...ricircolo: diametro 1"1/4, diametro di ritorno 3/4" euro (quattrocentodieci/49)	cad	410,49
Nr. 5782 TOS16_PR.P 29.105.015	idem c.s. ...ricircolo: diametro 1"1/2, diametro di ritorno 3/4" euro (settecentonove/67)	cad	709,67
Nr. 5783 TOS16_PR.P 29.105.016	idem c.s. ...ricircolo: diametro 2", diametro di ritorno 3/4" euro (settecentosessantasei/59)	cad	766,59
Nr. 5784 TOS16_PR.P 29.106.001	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Ammortizzatore della sovrappressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 90° C, attacco 1/2" euro (undici/03)	cad	11,03
Nr. 5785 TOS16_PR.P 29.106.003	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 50 mm euro (seicentoottantasette/40)	cad	687,40
Nr. 5786 TOS16_PR.P 29.106.004	idem c.s. ...diametro nominale 65 mm euro (millequattrocentottantasette/45)	cad	1487,45
Nr. 5787 TOS16_PR.P 29.106.005	idem c.s. ...diametro nominale 80 mm euro (millenovecentottantacinque/73)	cad	1985,73
Nr. 5788 TOS16_PR.P 29.106.006	idem c.s. ...diametro nominale 100 mm euro (duemilanovecentoquaranta/37)	cad	2940,37
Nr. 5789 TOS16_PR.P 29.106.007	idem c.s. ...diametro nominale 125 mm euro (quattromilaseicentocinque/42)	cad	4605,42
Nr. 5790 TOS16_PR.P 29.106.008	idem c.s. ...diametro nominale 150 mm euro (cinquemilacentocinquantacinque/51)	cad	5155,51
Nr. 5791 TOS16_PR.P 29.106.009	idem c.s. ...diametro nominale 200 mm euro (diecimiladuecentocinque/77)	cad	10205,77
Nr. 5792 TOS16_PR.P 29.106.010	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1/2" euro (sessantacinque/78)	cad	65,78
Nr. 5793 TOS16_PR.P 29.106.011	idem c.s. ...bar, diametro 3/4" euro (settantacinque/90)	cad	75,90
Nr. 5794 TOS16_PR.P 29.106.012	idem c.s. ...bar, diametro 1" euro (centonove/80)	cad	109,80
Nr. 5795 TOS16_PR.P 29.106.013	idem c.s. ...bar, diametro 1"1/4 euro (centoquarantacinque/22)	cad	145,22
Nr. 5796 TOS16_PR.P 29.106.014	idem c.s. ...bar, diametro 1"1/2 euro (quattrocento/44)	cad	400,44
Nr. 5797	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 29.106.015	consuetudini commerciali. Riduttore stabilizzatore di pressione in ottone, attacchi a bocchettone con filtro a calza estraibile, maglia fine di nylon, grado di filtrazione 50 micron, tazza trasparente realizzata in materiale ad alta resistenza e manometro. Pressione massima a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 0,5 a 6 bar, diametro 1/2" euro (quarantatre/09)	cad	43,09
Nr. 5798 TOS16_PR.P 29.106.016	idem c.s. ...bar, diametro 3/4" euro (quarantasette/94)	cad	47,94
Nr. 5799 TOS16_PR.P 29.106.017	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Contenitore per cartucce filtranti da 10" per acqua potabile con corpo e ghiera in ottone, tazza trasparente in materiale ad alta resistenza, idoneo per pressioni fino a 16 bar con temperatura acqua massima di 40 °C (cartuccia filtrante esclusa), diametro 3/4" euro (centouno/14)	cad	101,14
Nr. 5800 TOS16_PR.P 29.106.018	idem c.s. ...esclusa), diametro 1" euro (centouno/14)	cad	101,14
Nr. 5801 TOS16_PR.P 29.106.019	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in acciaio inox e nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche, portata 700 l/h, diametro attacchi 3/4" euro (cinquantasette/39)	cad	57,39
Nr. 5802 TOS16_PR.P 29.106.020	idem c.s. ...caratteristiche, portata 2100 l/h, diametro attacchi 1" euro (cinquantasette/39)	cad	57,39
Nr. 5803 TOS16_PR.P 29.106.021	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 400 l/h, diametro attacchi 1/2" euro (venti/89)	cad	20,89
Nr. 5804 TOS16_PR.P 29.106.022	idem c.s. ...trasparente, portata 680 l/h, diametro attacchi 3/4" euro (venti/89)	cad	20,89
Nr. 5805 TOS16_PR.P 29.106.023	idem c.s. ...trasparente, portata 2000 l/h, diametro attacchi 1" euro (trentaquattro/42)	cad	34,42
Nr. 5806 TOS16_PR.P 29.107.001	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/8" euro (cinque/67)	cad	5,67
Nr. 5807 TOS16_PR.P 29.107.002	idem c.s. ...f.f., diametro 1/2" euro (sei/57)	cad	6,57
Nr. 5808 TOS16_PR.P 29.107.003	idem c.s. ...f.f., diametro 3/4" euro (otto/63)	cad	8,63
Nr. 5809 TOS16_PR.P 29.107.004	idem c.s. ...f.f., diametro 1" euro (undici/06)	cad	11,06
Nr. 5810 TOS16_PR.P 29.107.005	idem c.s. ...f.f., diametro 1"1/4 euro (quindici/97)	cad	15,97
Nr. 5811 TOS16_PR.P 29.107.006	idem c.s. ...f.f., diametro 1"1/2 euro (venti/14)	cad	20,14
Nr. 5812 TOS16_PR.P 29.107.007	idem c.s. ...f.f., diametro 2" euro (ventinove/50)	cad	29,50
Nr. 5813 TOS16_PR.P 29.107.008	idem c.s. ...f.f., diametro 2"1/2 euro (quarantadue/50)	cad	42,50
Nr. 5814 TOS16_PR.P 29.107.009	idem c.s. ...f.f., diametro 3" euro (cinquantaquattro/65)	cad	54,65
Nr. 5815 TOS16_PR.P 29.107.010	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/8" euro (due/74)	cad	2,74
Nr. 5816 TOS16_PR.P 29.107.011	idem c.s. ...norma, diametro 1/2" euro (tre/37)	cad	3,37
Nr. 5817	idem c.s. ...norma, diametro 3/4"		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 29.107.012	euro (quattro/93)	cad	4,93
Nr. 5818	idem c.s. ...norma, diametro 1"		
TOS16_PR.P 29.107.013	euro (sette/56)	cad	7,56
Nr. 5819	idem c.s. ...norma, diametro 1"1/4		
TOS16_PR.P 29.107.014	euro (dodici/03)	cad	12,03
Nr. 5820	idem c.s. ...norma, diametro 1"1/2		
TOS16_PR.P 29.107.015	euro (diciassette/91)	cad	17,91
Nr. 5821	idem c.s. ...norma, diametro 2"		
TOS16_PR.P 29.107.016	euro (ventisette/84)	cad	27,84
Nr. 5822	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini		
TOS16_PR.P 29.107.017	commerciale. Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1/2" euro (quattordici/40)	cad	14,40
Nr. 5823	idem c.s. ...funzionamento, diametro 3/4"		
TOS16_PR.P 29.107.018	euro (diciotto/75)	cad	18,75
Nr. 5824	idem c.s. ...funzionamento, diametro 1"		
TOS16_PR.P 29.107.019	euro (ventinove/77)	cad	29,77
Nr. 5825	idem c.s. ...funzionamento, diametro 1"1/4		
TOS16_PR.P 29.107.020	euro (quarantaotto/84)	cad	48,84
Nr. 5826	idem c.s. ...funzionamento, diametro 1"1/2		
TOS16_PR.P 29.107.021	euro (settantanove/52)	cad	79,52
Nr. 5827	idem c.s. ...funzionamento, diametro 2"		
TOS16_PR.P 29.107.022	euro (centotredici/47)	cad	113,47
Nr. 5828	Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.		
TOS16_PR.P 29.108.001	Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729- PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1/2" euro (cinquantasette/18)	cad	57,18
Nr. 5829	idem c.s. ...diametri, diametro 3/4"		
TOS16_PR.P 29.108.002	euro (cinquantasette/18)	cad	57,18
Nr. 5830	idem c.s. ...diametri, diametro 1"		
TOS16_PR.P 29.108.003	euro (centosettantaotto/81)	cad	178,81
Nr. 5831	idem c.s. ...diametri, diametro 1"1/2		
TOS16_PR.P 29.108.004	euro (quattrocentocinquantaotto/50)	cad	458,50
Nr. 5832	idem c.s. ...diametri, diametro 2"		
TOS16_PR.P 29.108.005	euro (quattrocentoottantaotto/42)	cad	488,42
Nr. 5833	Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Filtro		
TOS16_PR.P 29.108.006	per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1/2" euro (dodici/26)	cad	12,26
Nr. 5834	idem c.s. ...seguinti diametri, diametro 3/4"		
TOS16_PR.P 29.108.007	euro (sedici/77)	cad	16,77
Nr. 5835	idem c.s. ...seguinti diametri, diametro 1"		
TOS16_PR.P 29.108.008	euro (ventidue/62)	cad	22,62
Nr. 5836	idem c.s. ...seguinti diametri, diametro 1"1/4		
TOS16_PR.P 29.108.009	euro (trentatre/05)	cad	33,05
Nr. 5837	idem c.s. ...seguinti diametri, diametro 1"1/2		
TOS16_PR.P 29.108.010	euro (quarantauno/11)	cad	41,11
Nr. 5838	idem c.s. ...seguinti diametri, diametro 2"		
TOS16_PR.P 29.108.011	euro (sessantasette/35)	cad	67,35
Nr. 5839	Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Filtro		
TOS16_PR.P 29.108.012	per disconnettore con corpo in bronzo PN 10, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 2"1/2		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centonove/36)	cad	109,36
Nr. 5840 TOS16_PR.P 29.109.001	Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di chiusura automatica a mezzo leva e flessibile per montaggio a parete		
	euro (trecentosedici/76)	cad	316,76
Nr. 5841 TOS16_PR.P 29.109.002	idem c.s.a mezzo pedale, flessibile per montaggio a pavimento	cad	372,42
Nr. 5842 TOS16_PR.P 29.110.001	Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 3/8"	cad	0,82
Nr. 5843 TOS16_PR.P 29.110.002	idem c.s. ...tubi, diametro 1/2"	cad	0,89
Nr. 5844 TOS16_PR.P 29.110.003	idem c.s. ...tubi, diametro 3/4"	cad	0,94
Nr. 5845 TOS16_PR.P 29.110.004	idem c.s. ...tubi, diametro 1"	cad	1,57
Nr. 5846 TOS16_PR.P 29.110.005	idem c.s. ...tubi, diametro 1"1/4"	cad	1,47
Nr. 5847 TOS16_PR.P 29.110.006	idem c.s. ...tubi, diametro 1"1/2"	cad	1,62
Nr. 5848 TOS16_PR.P 29.110.007	idem c.s. ...tubi, diametro 2"	cad	1,67
Nr. 5849 TOS16_PR.P 29.110.008	Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3/8"	cad	0,67
Nr. 5850 TOS16_PR.P 29.110.009	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 1/2"	cad	0,67
Nr. 5851 TOS16_PR.P 29.110.010	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 3/4"	cad	2,99
Nr. 5852 TOS16_PR.P 29.110.011	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 1"	cad	2,99
Nr. 5853 TOS16_PR.P 29.110.012	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 1"1/4"	cad	0,78
Nr. 5854 TOS16_PR.P 29.110.013	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 1"1/2"	cad	0,82
Nr. 5855 TOS16_PR.P 29.110.014	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 2"	cad	0,96
Nr. 5856 TOS16_PR.P 29.110.015	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 2"1/2"	cad	1,76
Nr. 5857 TOS16_PR.P 29.110.016	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 3"	cad	1,87
Nr. 5858 TOS16_PR.P 29.110.017	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 3/8"	cad	2,78
Nr. 5859 TOS16_PR.P 29.110.018	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 1/2"	cad	2,73
Nr. 5860 TOS16_PR.P 29.110.019	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 3/4"	cad	2,96
Nr. 5861 TOS16_PR.P 29.110.020	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 1"	cad	3,42
Nr. 5862 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/4"	cad	3,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
29.110.021 Nr. 5863 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/2 euro (quattro/07)	cad	4,07
29.110.022 Nr. 5864 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 2" euro (quattro/91)	cad	4,91
29.110.023 Nr. 5865 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 2"1/2 euro (sette/67)	cad	7,67
29.110.024 Nr. 5866 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 3" euro (sette/84)	cad	7,84
29.110.025 Nr. 5867 TOS16_PR.P	Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3/8" euro (due/49)	cad	2,49
29.110.026 Nr. 5868 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 1/2" euro (due/49)	cad	2,49
29.110.027 Nr. 5869 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 3/4" euro (due/60)	cad	2,60
29.110.028 Nr. 5870 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 1" euro (due/77)	cad	2,77
29.110.029 Nr. 5871 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 1"1/4 euro (due/90)	cad	2,90
29.110.030 Nr. 5872 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 1"1/2 euro (tre/41)	cad	3,41
29.110.031 Nr. 5873 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 2" euro (cinque/10)	cad	5,10
29.110.032 Nr. 5874 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 2"1/2 euro (cinque/63)	cad	5,63
29.110.033 Nr. 5875 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 3" euro (sei/09)	cad	6,09
29.110.034 Nr. 5876 TOS16_PR.P	Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 10 mm euro (zero/44)	cad	0,44
29.110.035 Nr. 5877 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 12 mm euro (zero/48)	cad	0,48
29.110.036 Nr. 5878 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 14 mm euro (zero/48)	cad	0,48
29.110.037 Nr. 5879 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 15 mm euro (zero/51)	cad	0,51
29.110.038 Nr. 5880 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 16 mm euro (zero/53)	cad	0,53
29.110.039 Nr. 5881 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 18 mm euro (zero/61)	cad	0,61
29.110.040 Nr. 5882 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 20 mm euro (zero/66)	cad	0,66
29.110.041 Nr. 5883 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 22 mm euro (zero/72)	cad	0,72
29.110.042 Nr. 5884 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 28 mm euro (uno/29)	cad	1,29
29.110.043 Nr. 5885 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 32 mm euro (uno/46)	cad	1,46
29.110.044 Nr. 5886 TOS16_PR.P	Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 75 mm euro (cinque/01)	cad	5,01
29.110.046			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5887 TOS16_PR.P 29.110.047	idem c.s. ...insonorizzate, diametro 90 mm euro (sei/36)	cad	6,36
Nr. 5888 TOS16_PR.P 29.110.049	idem c.s. ...insonorizzate, diametro 110 mm euro (sei/36)	cad	6,36
Nr. 5889 TOS16_PR.P 29.110.050	idem c.s. ...insonorizzate, diametro 125 mm euro (otto/41)	cad	8,41
Nr. 5890 TOS16_PR.P 29.110.051	idem c.s. ...insonorizzate, diametro 160 mm euro (quattordici/43)	cad	14,43
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE (Cap 144)			
Nr. 5891 TOS16_PR.P 30.030.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2' euro (uno/90)	kg	1,90
Nr. 5892 TOS16_PR.P 30.030.003	idem c.s. ...verticali diametro 3/4' euro (uno/59)	kg	1,59
Nr. 5893 TOS16_PR.P 30.030.004	idem c.s. ...verticali diametro 1' euro (uno/55)	kg	1,55
Nr. 5894 TOS16_PR.P 30.030.005	idem c.s. ...verticali diametro 1'1/4 euro (uno/36)	kg	1,36
Nr. 5895 TOS16_PR.P 30.030.006	idem c.s. ...verticali diametro 1'1/2 euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 5896 TOS16_PR.P 30.030.007	idem c.s. ...verticali diametro 2' euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 5897 TOS16_PR.P 30.030.008	idem c.s. ...verticali diametro 2'1/2 euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 5898 TOS16_PR.P 30.030.009	idem c.s. ...verticali diametro 3' euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 5899 TOS16_PR.P 30.030.010	idem c.s. ...verticali diametro 4' euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 5900 TOS16_PR.P 30.031.001	Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbrocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar: Øest 15 mm, spessore 1,0 mm euro (cinque/46)	m	5,46
Nr. 5901 TOS16_PR.P 30.031.002	idem c.s. ...bar: Øest 22 mm, spessore 1,2 mm euro (otto/60)	m	8,60
Nr. 5902 TOS16_PR.P 30.031.003	idem c.s. ...bar: Øest 28 mm, spessore 1,2 mm euro (dieci/88)	m	10,88
Nr. 5903 TOS16_PR.P 30.031.004	idem c.s. ...bar: Øest 35 mm, spessore 1,5 mm euro (sedici/39)	m	16,39
Nr. 5904 TOS16_PR.P 30.031.005	idem c.s. ...bar: Øest 42 mm, spessore 1,5 mm euro (diciannove/58)	m	19,58
Nr. 5905 TOS16_PR.P 30.031.006	idem c.s. ...bar: Øest 54 mm, spessore 1,5 mm euro (venticinque/15)	m	25,15
Nr. 5906 TOS16_PR.P 30.034.001	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante Di (mm) 8 - De (mm) 10 euro (due/97)	m	2,97
Nr. 5907 TOS16_PR.P 30.034.002	idem c.s. ...Di (mm) 10 - De (mm) 12 euro (tre/31)	m	3,31
Nr. 5908 TOS16_PR.P 30.034.003	idem c.s. ...Di (mm) 12 - De (mm) 14 euro (tre/91)	m	3,91
Nr. 5909 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Di (mm) 14 - De (mm) 16 euro (quattro/55)	m	4,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.034.004 Nr. 5910 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Di (mm) 16 - De (mm) 18 euro (cinque/20)	m	5,20
30.034.005 Nr. 5911 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Di (mm) 20 - De (mm) 22 euro (sei/54)	m	6,54
30.034.006 Nr. 5912 TOS16_PR.P	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante Di (mm) 19 - De (mm) 22 euro (nove/56)	m	9,56
30.035.001 Nr. 5913 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante Di (mm) 25 - De (mm) 28 euro (dodici/36)	m	12,36
30.035.002 Nr. 5914 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante Di (mm) 32 - De (mm) 35 euro (sedici/32)	m	16,32
30.035.003 Nr. 5915 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante Di (mm) 39 - De (mm) 42 euro (diciannove/54)	m	19,54
30.035.004 Nr. 5916 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante Di (mm) 51 - De (mm) 54 euro (venticinque/53)	m	25,53
30.035.005 Nr. 5917 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Di (mm) 8 - De (mm) 10 euro (tre/19)	m	3,19
30.036.001 Nr. 5918 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Di (mm) 10 - De (mm) 12 euro (tre/64)	m	3,64
30.036.002 Nr. 5919 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Di (mm) 12 - De (mm) 14 euro (quattro/34)	m	4,34
30.036.003 Nr. 5920 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Di (mm) 14 - De (mm) 16 euro (cinque/05)	m	5,05
30.036.004 Nr. 5921 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Di (mm) 16 - De (mm) 18 euro (cinque/74)	m	5,74
30.036.005 Nr. 5922 TOS16_PR.P	Elemento per radiatore in ghisa a piastre : 2 colonne - altezza (mm) 600 euro (otto/96)	cad	8,96
30.037.001 Nr. 5923 TOS16_PR.P	idem c.s. ...altezza (mm) 700 euro (nove/31)	cad	9,31
30.037.002 Nr. 5924 TOS16_PR.P	idem c.s. ...altezza (mm) 900 euro (nove/36)	cad	9,36
30.037.003 Nr. 5925 TOS16_PR.P	Elemento per radiatore in ghisa a piastre : 3 colonne - altezza (mm) 600 euro (nove/26)	cad	9,26
30.037.004 Nr. 5926 TOS16_PR.P	idem c.s. ...altezza (mm) 700 euro (dieci/73)	cad	10,73
30.037.005 Nr. 5927 TOS16_PR.P	idem c.s. ...altezza (mm) 900 euro (undici/74)	cad	11,74
30.037.006 Nr. 5928 TOS16_PR.P	Elemento per radiatore in ghisa a piastre : 4 colonne - altezza (mm) 600 euro (undici/08)	cad	11,08
30.037.007 Nr. 5929 TOS16_PR.P	idem c.s. ...altezza (mm) 700 euro (dodici/90)	cad	12,90
30.037.008 Nr. 5930 TOS16_PR.P	idem c.s. ...altezza (mm) 900 euro (quattordici/17)	cad	14,17
30.037.009 Nr. 5931 TOS16_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Tappo per radiatore in ghisa euro (uno/50)	cad	1,50
30.038.001 Nr. 5932 TOS16_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Nipple euro (zero/35)	cad	0,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.038.002 Nr. 5933 TOS16_PR.P	idem c.s. ...radiatori : valvola a doppio regolaggio Ø 1/2' euro (otto/64)	cad	8,64
30.038.003 Nr. 5934 TOS16_PR.P	Componenti accessori per radiatori : detentore Ø 1/2' euro (sette/49)	cad	7,49
30.038.004 Nr. 5935 TOS16_PR.P	idem c.s. ...radiatori : valvolina sfogo aria euro (uno/45)	cad	1,45
30.038.005 Nr. 5936 TOS16_PR.P	Componenti accessori per radiatori : staffe per tassello ad espansione euro (uno/71)	cad	1,71
30.038.006 Nr. 5937 TOS16_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Tappo per radiatore in alluminio euro (zero/76)	cad	0,76
30.038.007 Nr. 5938 TOS16_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 3/8" euro (sette/72)	cad	7,72
30.038.008 Nr. 5939 TOS16_PR.P	idem c.s. ...squadra diametro 1/2" euro (otto/52)	cad	8,52
30.038.009 Nr. 5940 TOS16_PR.P	idem c.s. ...squadra diametro 3/4" euro (undici/44)	cad	11,44
30.038.010 Nr. 5941 TOS16_PR.P	idem c.s. ...squadra diametro 1" euro (ventidue/72)	cad	22,72
30.038.011 Nr. 5942 TOS16_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2" euro (ventiquattro/35)	cad	24,35
30.038.012 Nr. 5943 TOS16_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8" euro (cinque/84)	cad	5,84
30.038.013 Nr. 5944 TOS16_PR.P	idem c.s. ...attacco diametro 1/2" euro (sei/64)	cad	6,64
30.038.014 Nr. 5945 TOS16_PR.P	idem c.s. ...attacco diametro 3/4" euro (otto/21)	cad	8,21
30.038.015 Nr. 5946 TOS16_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/8" euro (sei/16)	cad	6,16
30.038.016 Nr. 5947 TOS16_PR.P	idem c.s. ...cromata diametro 1/2" euro (sei/89)	cad	6,89
30.038.017 Nr. 5948 TOS16_PR.P	idem c.s. ...cromata diametro 3/4" euro (nove/46)	cad	9,46
30.038.018 Nr. 5949 TOS16_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza euro (quattordici/33)	cad	14,33
30.038.019 Nr. 5950 TOS16_PR.P	idem c.s. ...28 °C con sensore a distanza, lunghezza capillare 2 m euro (diciannove/82)	cad	19,82
30.038.020 Nr. 5951 TOS16_PR.P	Elemento per radiatori in alluminio a piastre : profondità (mm) 100 interasse (mm) 500 euro (otto/54)	cad	8,54
30.039.001 Nr. 5952 TOS16_PR.P	idem c.s. ...interasse (mm) 600 euro (otto/88)	cad	8,88
30.039.002 Nr. 5953 TOS16_PR.P	idem c.s. ...interasse (mm) 700 euro (nove/75)	cad	9,75
30.039.003 Nr. 5954 TOS16_PR.P	idem c.s. ...interasse (mm) 800 euro (dieci/63)	cad	10,63
30.039.004 Nr. 5955 TOS16_PR.P	Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : Collettore 2 + 2 attacchi euro (diciotto/16)	cad	18,16
30.040.001 Nr. 5956 TOS16_PR.P	idem c.s.: Collettore 4 + 4 attacchi euro (trentauno/27)	cad	31,27
30.040.002			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5957 TOS16_PR.P 30.040.003	idem c.s. Collettore 6+6 attacchi euro (quarantaquattro/77)	cad	44,77
Nr. 5958 TOS16_PR.P 30.040.004	idem c.s. Collettore 8+8 attacchi euro (cinquantasette/50)	cad	57,50
Nr. 5959 TOS16_PR.P 30.040.005	idem c.s. Collettore 10+10 attacchi euro (settantanove/14)	cad	79,14
Nr. 5960 TOS16_PR.P 30.041.001	Componenti accessori per collettori complanari : valvola a sfera diametro 1/2' euro (uno/58)	cad	1,58
Nr. 5961 TOS16_PR.P 30.041.002	idem c.s. ...complanari : valvolina sfogo aria euro (due/00)	cad	2,00
Nr. 5962 TOS16_PR.P 30.041.003	idem c.s. ...complanari : rubinetto per valvolina sfogo aria euro (due/50)	cad	2,50
Nr. 5963 TOS16_PR.P 30.041.004	Componenti accessori per collettori complanari : adattatore per tubo di rame Ø 1/2' euro (uno/94)	cad	1,94
Nr. 5964 TOS16_PR.P 30.041.005	Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi euro (trenta/02)	cad	30,02
Nr. 5965 TOS16_PR.P 30.041.006	idem c.s. ...per collettore 4 + 4 attacchi euro (trenta/92)	cad	30,92
Nr. 5966 TOS16_PR.P 30.041.007	idem c.s. ...per collettore 6 + 6 attacchi euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
Nr. 5967 TOS16_PR.P 30.041.008	idem c.s. ...per collettore 8 + 8 attacchi euro (quarantadue/76)	cad	42,76
Nr. 5968 TOS16_PR.P 30.041.009	idem c.s. ...per collettore 10 + 10 attacchi euro (ottantasette/16)	cad	87,16
Nr. 5969 TOS16_PR.P 30.042.001	Scaldabagni istantanei Scaldabagno murale a gas, tiraggio forzato, camera stagna a ionizzazione del tipo modulante con scambiatore in rame, camera di combustione isolata internamente in fibra ceramica, bruciatore in acciaio inox AISI 304, completo di dispositivo di sicurezza a rilevazione della corrente di ionizzazione prodotta dalla fiamma, potenzialità termica nominale 24,4 kW, produzione d'acqua sanitaria con deltaT 20 °C pari a 14 l/min euro (cinquecentocinquante/49)	cad	505,49
Nr. 5970 TOS16_PR.P 30.042.002	Scaldabagni istantanei Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 100 l, produzione sanitaria 15,3 l/minuto euro (quattrocentoquarantasette/81)	cad	447,81
Nr. 5971 TOS16_PR.P 30.042.003	idem c.s. ...caratteristiche, capacità 200 l, produzione sanitaria 23 l/minuto euro (seicentotrentauno/49)	cad	631,49
Nr. 5972 TOS16_PR.P 30.045.001	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1' euro (nove/98)	cad	9,98
Nr. 5973 TOS16_PR.P 30.045.002	idem c.s. ...mm, h 580 mm, d. connessioni 1' euro (dieci/27)	cad	10,27
Nr. 5974 TOS16_PR.P 30.045.003	idem c.s. ...mm, h 680 mm, d. connessioni 1' euro (dieci/92)	cad	10,92
Nr. 5975 TOS16_PR.P 30.045.004	idem c.s. ...mm, h 780 mm, d. connessioni 1' euro (dodici/01)	cad	12,01
Nr. 5976 TOS16_PR.P 30.045.005	idem c.s. ...mm, h 880 mm, d. connessioni 1' euro (dodici/77)	cad	12,77
Nr. 5977 TOS16_PR.P 30.046.001	Kit di installazione universale per radiatori valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2" dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2" a 3/8" con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2"; 1 valvola sfiato da 1/2" euro (diciannove/34)	cad	19,34
Nr. 5978 TOS16_PR.P 30.046.002	Kit di installazione universale per radiatori Coppia di mensola a tassello prof. 80-95 mm euro (uno/14)	cad	1,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5979 TOS16_PR.P 30.047.001	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti e dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm euro (tredici/73)	m ²	13,73
Nr. 5980 TOS16_PR.P 30.047.002	idem c.s. ...isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm euro (tredici/73)	m ²	13,73
Nr. 5981 TOS16_PR.P 30.047.003	idem c.s. ...isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm euro (tredici/73)	m ²	13,73
Nr. 5982 TOS16_PR.P 30.047.004	idem c.s. ...isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm euro (quattordici/04)	m ²	14,04
Nr. 5983 TOS16_PR.P 30.047.005	idem c.s. ...isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm euro (quattordici/04)	m ²	14,04
Nr. 5984 TOS16_PR.P 30.047.006	idem c.s. ...isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm euro (quattordici/04)	m ²	14,04
Nr. 5985 TOS16_PR.P 30.050.001	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x10 euro (zero/40)	m	0,40
Nr. 5986 TOS16_PR.P 30.050.002	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x12 euro (zero/93)	m	0,93
Nr. 5987 TOS16_PR.P 30.050.003	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x14 euro (zero/42)	m	0,42
Nr. 5988 TOS16_PR.P 30.050.004	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x17 (3/8) euro (zero/44)	m	0,44
Nr. 5989 TOS16_PR.P 30.050.005	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x22 (1/2) euro (zero/46)	m	0,46
Nr. 5990 TOS16_PR.P 30.050.006	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x27 (3/4) euro (zero/61)	m	0,61
Nr. 5991 TOS16_PR.P 30.050.007	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x34 (1) euro (zero/62)	m	0,62
Nr. 5992 TOS16_PR.P 30.050.008	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4) euro (zero/77)	m	0,77
Nr. 5993 TOS16_PR.P 30.050.009	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2) euro (zero/86)	m	0,86
Nr. 5994 TOS16_PR.P 30.050.010	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x60 (2) euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 5995 TOS16_PR.P 30.050.011	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x76 (2' 1/2) euro (uno/51)	m	1,51
Nr. 5996 TOS16_PR.P 30.050.012	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x88 (3) euro (quattro/98)	m	4,98
Nr. 5997 TOS16_PR.P 30.050.013	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x114 (4) euro (otto/10)	m	8,10
Nr. 5998 TOS16_PR.P 30.050.014	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x139 (5) euro (dieci/35)	m	10,35
Nr. 5999 TOS16_PR.P 30.050.015	idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2") euro (zero/61)	m	0,61
Nr. 6000	idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 30.050.016 Nr. 6001	euro (zero/78) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")	m	0,78
TOS16_PR.P 30.050.017 Nr. 6002	euro (zero/86) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)	m	0,86
TOS16_PR.P 30.050.018 Nr. 6003	euro (zero/99) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)	m	0,99
TOS16_PR.P 30.050.019 Nr. 6004	euro (uno/11) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")	m	1,11
TOS16_PR.P 30.050.020 Nr. 6005	euro (uno/56) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2)	m	1,56
TOS16_PR.P 30.050.021 Nr. 6006	euro (uno/86) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2)	m	1,86
TOS16_PR.P 30.050.022 Nr. 6007	euro (due/38) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")	m	2,38
TOS16_PR.P 30.050.023 Nr. 6008	euro (sette/35) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x102	m	7,35
TOS16_PR.P 30.050.024 Nr. 6009	euro (tre/63) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")	m	3,63
TOS16_PR.P 30.050.025 Nr. 6010	euro (dodici/45) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x133	m	12,45
TOS16_PR.P 30.050.026 Nr. 6011	euro (sette/21) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")	m	7,21
TOS16_PR.P 30.050.027 Nr. 6012	euro (uno/23) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")	m	1,23
TOS16_PR.P 30.050.028 Nr. 6013	euro (uno/48) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")	m	1,48
TOS16_PR.P 30.050.029 Nr. 6014	euro (uno/59) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")	m	1,59
TOS16_PR.P 30.050.030 Nr. 6015	euro (due/04) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)	m	2,04
TOS16_PR.P 30.050.031 Nr. 6016	euro (due/29) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)	m	2,29
TOS16_PR.P 30.050.032 Nr. 6017	euro (due/78) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")	m	2,78
TOS16_PR.P 30.050.033 Nr. 6018	euro (tre/53) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x76 (2" 1/2)	m	3,53
TOS16_PR.P 30.050.034 Nr. 6019	euro (tre/92) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")	m	3,92
TOS16_PR.P 30.050.035 Nr. 6020	euro (cinque/59) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")	m	5,59
TOS16_PR.P 30.050.036 Nr. 6021	euro (quattro/21) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")	m	4,21
TOS16_PR.P 30.050.037 Nr. 6022	euro (quattro/76) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")	m	4,76
TOS16_PR.P 30.050.038 Nr. 6023	euro (cinque/16) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")	m	5,16
TOS16_PR.P 30.050.039 Nr. 6024	euro (sei/29) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)	m	6,29
TOS16_PR.P 30.050.040	euro (sette/56) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)	m	7,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6025 TOS16_PR.P 30.050.041	idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x60 (2") euro (nove/13)	m	9,13
Nr. 6026 TOS16_PR.P 30.050.042	idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x76 (2" 1/2) euro (dieci/01)	m	10,01
Nr. 6027 TOS16_PR.P 30.050.043	idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x89 (3") euro (undici/17)	m	11,17
Nr. 6028 TOS16_PR.P 30.050.044	idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x114 (4") euro (sedici/88)	m	16,88
Nr. 6029 TOS16_PR.P 30.050.045	idem c.s. ...0,036 W/mk in lastre spessore 9 mm euro (sette/82)	m ²	7,82
Nr. 6030 TOS16_PR.P 30.050.046	idem c.s. ...0,036 W/mk in lastre spessore 12 mm euro (nove/41)	m ²	9,41
Nr. 6031 TOS16_PR.P 30.050.047	idem c.s. ...0,036 W/mk in lastre spessore 19 mm euro (dodici/22)	m ²	12,22
Nr. 6032 TOS16_PR.P 30.050.048	idem c.s. ...0,036 W/mk in lastre spessore 25 mm euro (tredici/51)	m ²	13,51
Nr. 6033 TOS16_PR.P 30.050.049	idem c.s. ...0,036 W/mk in lastre spessore 32 mm euro (diciotto/53)	m ²	18,53
Nr. 6034 TOS16_PR.P 30.051.001	Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco sp. 0,35 mm euro (due/97)	m ²	2,97
Nr. 6035 TOS16_PR.P 30.054.001	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS DN 15 (1/2" x 3/4") euro (quarantaotto/93)	cad	48,93
Nr. 6036 TOS16_PR.P 30.054.002	idem c.s. ...ISPELS DN 20 (3/4" x 1") euro (settanta/97)	cad	70,97
Nr. 6037 TOS16_PR.P 30.054.003	idem c.s. ...ISPELS DN 25 (1" x 1.1/4") euro (centoquarantadue/25)	cad	142,25
Nr. 6038 TOS16_PR.P 30.054.004	idem c.s. ...ISPELS DN 32 (1.1/4" x 1.1/2") euro (centoottantaquattro/18)	cad	184,18
Nr. 6039 TOS16_PR.P 30.055.001	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza DN 15 (1/2") euro (sedici/37)	cad	16,37
Nr. 6040 TOS16_PR.P 30.055.002	idem c.s. ...sicurezza DN 20 (3/4") euro (diciotto/25)	cad	18,25
Nr. 6041 TOS16_PR.P 30.055.003	idem c.s. ...sicurezza DN 25 (1") euro (quarantacinque/64)	cad	45,64
Nr. 6042 TOS16_PR.P 30.055.004	idem c.s. ...sicurezza DN 32 (1.1/4") euro (cinquantaquattro/60)	cad	54,60
Nr. 6043 TOS16_PR.P 30.056.001	Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: DN 15 (1/2") con manometro euro (ottantasette/66)	cad	87,66
Nr. 6044 TOS16_PR.P 30.056.002	idem c.s. ...valvole d'intercettazione: con disconnettore preassemblato, manometro a quadrante, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW euro (seicentoquaranta/53)	cad	640,53
Nr. 6045 TOS16_PR.P 30.057.001	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati PN6 - DN 25 (1") euro (cinquanta/65)	cad	50,65
Nr. 6046 TOS16_PR.P 30.057.002	idem c.s. ...- DN 32 (1.1/4") euro (cinquantadue/62)	cad	52,62
Nr. 6047 TOS16_PR.P 30.057.003	idem c.s. ...- DN 40 (1.1/2") euro (cinquantacinque/58)	cad	55,58
Nr. 6048 TOS16_PR.P	idem c.s. ...- DN 50 (2") euro (settantacinque/48)	cad	75,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.057.004 Nr. 6049 TOS16_PR.P	idem c.s. DN 65 (2.1/2") euro (centoottantasei/65)	cad	186,65
30.057.005 Nr. 6050 TOS16_PR.P	idem c.s. DN 80 (3") euro (duecentonove/67)	cad	209,67
30.057.006 Nr. 6051 TOS16_PR.P	idem c.s. DN 100 (4") euro (cinquecentoventisette/06)	cad	527,06
30.057.007 Nr. 6052 TOS16_PR.P	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili DN 15 (1/2") euro (quattro/18)	cad	4,18
30.058.001 Nr. 6053 TOS16_PR.P	idem c.s. ...gas combustibili DN 20 (3/4") euro (cinque/86)	cad	5,86
30.058.002 Nr. 6054 TOS16_PR.P	idem c.s. ...gas combustibili DN 25 (1") euro (otto/91)	cad	8,91
30.058.003 Nr. 6055 TOS16_PR.P	idem c.s. ...gas combustibili DN 32 (1.1/4") euro (quattordici/47)	cad	14,47
30.058.004 Nr. 6056 TOS16_PR.P	idem c.s. ...gas combustibili DN 40 (1.1/2") euro (ventiuno/36)	cad	21,36
30.058.005 Nr. 6057 TOS16_PR.P	idem c.s. ...gas combustibili DN 50 (2") euro (trentadue/40)	cad	32,40
30.058.006 Nr. 6058 TOS16_PR.P	idem c.s. ...gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 DN 65 (2.1/2") euro (novantanove/68)	cad	99,68
30.059.001 Nr. 6059 TOS16_PR.P	idem c.s. ...gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 DN 80 (3") euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80
30.059.002 Nr. 6060 TOS16_PR.P	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati PN16 - DN 15 (1/2") euro (quarantasette/69)	cad	47,69
30.060.001 Nr. 6061 TOS16_PR.P	idem c.s. ...otturatore inclinati PN16 - DN 20 (3/4") euro (cinquanta/98)	cad	50,98
30.060.002 Nr. 6062 TOS16_PR.P	idem c.s. ...otturatore inclinati PN16 - DN 25 (1") euro (cinquantaotto/38)	cad	58,38
30.060.003 Nr. 6063 TOS16_PR.P	idem c.s. ...otturatore inclinati PN16 - DN 32 (1.1/4") euro (settantacinque/65)	cad	75,65
30.060.004 Nr. 6064 TOS16_PR.P	idem c.s. ...otturatore inclinati PN16 - DN 40 (1.1/2") euro (novantasei/20)	cad	96,20
30.060.005 Nr. 6065 TOS16_PR.P	idem c.s. ...otturatore inclinati PN16 - DN 50 (2") euro (centotrenta/74)	cad	130,74
30.060.006 Nr. 6066 TOS16_PR.P	idem c.s. ...otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76 PN16 - DN 65 (2.1/2") euro (cinquecentoquarantaotto/44)	cad	548,44
30.061.001 Nr. 6067 TOS16_PR.P	idem c.s. ...otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76 PN16 - DN 80 (3") euro (ottocento/87)	cad	800,87
30.061.002 Nr. 6068 TOS16_PR.P	idem c.s. ...otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76 PN16 - DN 100 (4") euro (novecentosessanta/39)	cad	960,39
30.061.003 Nr. 6069 TOS16_PR.P	idem c.s. ...otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76 PN16 - DN 125 (5") euro (milletrecentosette/38)	cad	1307,38
30.061.004 Nr. 6070 TOS16_PR.P	idem c.s. ...otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76 PN16 - DN 150 (6") euro (milleseicentotrentanove/57)	cad	1639,57
30.061.005			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6071 TOS16_PR.P 30.062.001	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 20 (3/4") euro (quarantadue/25)	cad	42,25
Nr. 6072 TOS16_PR.P 30.062.002	idem c.s. ...amianto DN 25 (1") euro (cinquantatre/13)	cad	53,13
Nr. 6073 TOS16_PR.P 30.062.003	idem c.s. ...amianto DN 32 (1.1/4") euro (settanta/33)	cad	70,33
Nr. 6074 TOS16_PR.P 30.062.004	idem c.s. ...amianto DN 40 (1.1/2") euro (sessantadue/24)	cad	62,24
Nr. 6075 TOS16_PR.P 30.062.005	idem c.s. ...amianto DN 50 (2") euro (sessantadue/24)	cad	62,24
Nr. 6076 TOS16_PR.P 30.062.006	idem c.s. ...amianto DN 65 (2.1/2") euro (sessantaotto/31)	cad	68,31
Nr. 6077 TOS16_PR.P 30.062.007	idem c.s. ...amianto DN 80 (3") euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
Nr. 6078 TOS16_PR.P 30.062.008	idem c.s. ...amianto DN 100 (4") euro (centodieci/31)	cad	110,31
Nr. 6079 TOS16_PR.P 30.062.009	idem c.s. ...amianto DN 125 (5") euro (centotrentasette/63)	cad	137,63
Nr. 6080 TOS16_PR.P 30.062.010	idem c.s. ...amianto DN 150 (6") euro (centosessantanove/00)	cad	169,00
Nr. 6081 TOS16_PR.P 30.063.001	Termometri e manometri d. 3/8' euro (quattordici/12)	cad	14,12
Nr. 6082 TOS16_PR.P 30.063.002	idem c.s. ...manometri d. 3/8' con rubinetto euro (trentadue/56)	cad	32,56
Nr. 6083 TOS16_PR.P 30.063.003	idem c.s. ...manometri d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia euro (venticinque/26)	cad	25,26
Nr. 6084 TOS16_PR.P 30.063.004	idem c.s. ...manometri d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore euro (trentatre/60)	cad	33,60
Nr. 6085 TOS16_PR.P 30.063.005	Termometri e manometri Manometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno da 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacchi radiale da 1/2" M, scala di pressione 0-6 bar euro (quattordici/12)	cad	14,12
Nr. 6086 TOS16_PR.P 30.063.006	Termometri e manometri Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme alle norme ISPEL, scala da 4 bar a 10 bar, attacco da 3/8" maschio, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo euro (ventiquattro/70)	cad	24,70
Nr. 6087 TOS16_PR.P 30.063.007	Termometri e manometri Termometro circolare a capillare, con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacco radiale da 1/2" M, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C euro (trentaquattro/86)	cad	34,86
Nr. 6088 TOS16_PR.P 30.063.008	Termometri e manometri Termomanometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, scala di pressione 0-6 bar, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C euro (trentaquattro/86)	cad	34,86
Nr. 6089 TOS16_PR.P 30.063.009	Termometri e manometri Termometro a bulbo scala 0 ÷ 120 °C con custodia in ottone, attacco pozzetto 1/2" euro (sette/65)	cad	7,65
Nr. 6090 TOS16_PR.P 30.063.010	Termometri e manometri Termomanometro scala 20 ÷ 120 °C e 0 ÷ 4 ate, diametro 1/2" euro (ventiquattro/92)	cad	24,92
Nr. 6091 TOS16_PR.P 30.063.011	Termometri e manometri Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato ISPEL, quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio, con gambo assiale centrale euro (nove/57)	cad	9,57
Nr. 6092 TOS16_PR.P 30.063.012	idem c.s. ...con gambo ad attacco radiale euro (venticinque/81)	cad	25,81
Nr. 6093	Termometri e manometri Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 30.063.013	completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 200 mm euro (ventidue/12)	cad	22,12
Nr. 6094 TOS16_PR.P 30.063.014	idem c.s. ...°C, lunghezza 250 mm euro (ventisette/88)	cad	27,88
Nr. 6095 TOS16_PR.P 30.063.015	idem c.s. ...°C, lunghezza 300 mm euro (trenta/01)	cad	30,01
Nr. 6096 TOS16_PR.P 30.063.016	Termometri e manometri Pozzetto per termometro campione ISPESL, diametro 1/2", lunghezza 45 mm euro (due/44)	cad	2,44
Nr. 6097 TOS16_PR.P 30.063.017	idem c.s. ...1/2", lunghezza 100 mm euro (quattro/84)	cad	4,84
Nr. 6098 TOS16_PR.P 30.064.001	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato DN 20 (3/4") euro (ottantatre/05)	cad	83,05
Nr. 6099 TOS16_PR.P 30.064.002	idem c.s. ...diaframma calibrato DN 25 (1") euro (novantasette/85)	cad	97,85
Nr. 6100 TOS16_PR.P 30.065.001	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 20 (3/4") euro (duecentosessantadue/42)	cad	262,42
Nr. 6101 TOS16_PR.P 30.065.002	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 25 (1") euro (duecentosessantadue/42)	cad	262,42
Nr. 6102 TOS16_PR.P 30.065.003	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 32 (1.1/4") euro (duecentosettantasette/76)	cad	277,76
Nr. 6103 TOS16_PR.P 30.065.004	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 40 (1.1/2") euro (trecentosette/36)	cad	307,36
Nr. 6104 TOS16_PR.P 30.065.005	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 50 (2") euro (trecentosettantasei/10)	cad	376,10
Nr. 6105 TOS16_PR.P 30.065.006	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 65 (2.1/2") euro (quattrocentoquaranta/07)	cad	440,07
Nr. 6106 TOS16_PR.P 30.065.007	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 80 (3") euro (cinquecentosessantataneve/98)	cad	569,98
Nr. 6107 TOS16_PR.P 30.065.008	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 100 (4") euro (settecentoquarantasei/93)	cad	746,93
Nr. 6108 TOS16_PR.P 30.066.001	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V euro (mille novecentotrentanove/42)	cad	1939,42
Nr. 6109 TOS16_PR.P 30.066.002	idem c.s. ...Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V euro (mille trecentosettantacinque/67)	cad	1375,67
Nr. 6110 TOS16_PR.P 30.066.003	idem c.s. ...Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V euro (duemilacetonove/34)	cad	2109,34
Nr. 6111 TOS16_PR.P 30.066.004	idem c.s. ...Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V euro (millecinquecentodieci/50)	cad	1502,50
Nr. 6112 TOS16_PR.P 30.066.005	idem c.s. ...Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V euro (mille settecentododici/26)	cad	1712,26
Nr. 6113 TOS16_PR.P 30.066.006	idem c.s. ...Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V euro (mille novecentoottantacinque/45)	cad	1985,45
Nr. 6114 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V euro (duemiladuecento/09)	cad	2200,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.066.007 Nr. 6115 TOS16_PR.P 30.068.001	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W euro (cinquecentocinquante/56)	cad	525,56
Nr. 6116 TOS16_PR.P 30.068.002	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W euro (seicento/63)	cad	600,63
Nr. 6117 TOS16_PR.P 30.068.003	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W euro (seicentotrenta/80)	cad	603,80
Nr. 6118 TOS16_PR.P 30.068.004	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W euro (settecentocinquante/08)	cad	727,08
Nr. 6119 TOS16_PR.P 30.068.005	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W euro (ottocentodieci/17)	cad	802,17
Nr. 6120 TOS16_PR.P 30.068.006	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W euro (ottocentodieci/17)	cad	802,17
Nr. 6121 TOS16_PR.P 30.071.001	Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio con condotti circolari spirodiali euro (sei/72)	kg	6,72
Nr. 6122 TOS16_PR.P 30.077.001	Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. Scala -5°/+15° C euro (cinquantanove/18)	cad	59,18
Nr. 6123 TOS16_PR.P 30.077.002	idem c.s. ...min. IP44. scala -5°/+15° C a riarmo manuale euro (cinquantanove/18)	cad	59,18
Nr. 6124 TOS16_PR.P 30.078.001	REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 1,0/5,0 Bar euro (venticinque/82)	cad	25,82
Nr. 6125 TOS16_PR.P 30.078.002	idem c.s. ...- scala 0,3/2,0 mBar pressione max. 50 mBar euro (trentauno/63)	cad	31,63
Nr. 6126 TOS16_PR.P 30.078.003	idem c.s. ...- scala 0,8/5,0 mBar pressione max. 50 mBar euro (trentasette/61)	cad	37,61
Nr. 6127 TOS16_PR.P 30.078.004	idem c.s. ...- scala 1,5/10,0 mBar pressione max. 50 mBar euro (trentasette/61)	cad	37,61
Nr. 6128 TOS16_PR.P 30.078.014	REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI Flussostato per liquidi, attacco filettato maschio da 1", per tubazioni da 1" a 8", corpo in alluminio, pressione d'esercizio massima 10 bar, temperatura massima 110 °C, grado di protezione IP 64 euro (centotrentasei/37)	cad	136,37
Nr. 6129 TOS16_PR.P 30.079.001	Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto DN 25 (1') euro (due/77)	kg	2,77
Nr. 6130 TOS16_PR.P 30.079.002	idem c.s. ...manicotto DN 32 (1"1/4) euro (due/72)	kg	2,72
Nr. 6131 TOS16_PR.P 30.079.003	idem c.s. ...manicotto DN 40 (1"1/2) euro (due/72)	kg	2,72
Nr. 6132 TOS16_PR.P 30.080.001	Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli conforme UNI EN 1057:2010 per distribuzioni diametri dal 10x1 al 22x1,5 euro (dieci/48)	kg	10,48
Nr. 6133 TOS16_PR.P 30.081.001	Tubazioni in acciaio nero, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 senza manicotto DN 25 (1') euro (due/67)	kg	2,67
Nr. 6134	Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 30.082.001	completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfioro aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico capacità 1000 lt euro (millecentoottantacinque/05)	cad	1185,05
Nr. 6135 TOS16_PR.P 30.084.001	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi DN 32 euro (millecinquecentoventiquattro/83)	cad	1524,83
Nr. 6136 TOS16_PR.P 30.085.001	Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfioro aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina resistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. 2 pannelli e serbatoio da 300 litri euro (duemilanovecentocinquantaquattro/22)	cad	2954,22
Nr. 6137 TOS16_PR.P 30.090.001	Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: diametro 50 mm euro (settantauno/35)	cad	71,35
Nr. 6138 TOS16_PR.P 30.090.002	idem c.s. ...16: diametro 65 mm euro (centosette/78)	cad	107,78
Nr. 6139 TOS16_PR.P 30.090.003	idem c.s. ...16: diametro 80 mm euro (centoquarantauno/93)	cad	141,93
Nr. 6140 TOS16_PR.P 30.090.004	idem c.s. ...16: diametro 100 mm euro (duecentodieci/24)	cad	210,24
Nr. 6141 TOS16_PR.P 30.090.005	idem c.s. ...16: diametro 125 mm euro (trecentodiciotto/02)	cad	318,02
Nr. 6142 TOS16_PR.P 30.090.006	idem c.s. ...16: diametro 150 mm euro (quattrocentosessantauno/47)	cad	461,47
Nr. 6143 TOS16_PR.P 30.090.007	idem c.s. ...16: diametro 200 mm euro (seicentocinquantacinque/78)	cad	655,78
Nr. 6144 TOS16_PR.P 30.091.001	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 15 mm euro (quarantaquattro/28)	cad	44,28
Nr. 6145 TOS16_PR.P 30.091.002	idem c.s. ...16: diametro 20 mm euro (quarantaotto/07)	cad	48,07
Nr. 6146 TOS16_PR.P 30.091.003	idem c.s. ...16: diametro 25 mm euro (cinquantasette/18)	cad	57,18
Nr. 6147 TOS16_PR.P 30.091.004	idem c.s. ...16: diametro 32 mm euro (sessantasette/80)	cad	67,80
Nr. 6148 TOS16_PR.P 30.091.005	idem c.s. ...16: diametro 40 mm euro (ottantaquattro/50)	cad	84,50
Nr. 6149 TOS16_PR.P 30.091.006	idem c.s. ...16: diametro 50 mm euro (ottantadue/48)	cad	82,48
Nr. 6150 TOS16_PR.P 30.091.007	idem c.s. ...16: diametro 65 mm euro (centootto/23)	cad	108,23
Nr. 6151 TOS16_PR.P 30.091.008	idem c.s. ...16: diametro 80 mm euro (centodiciotto/55)	cad	118,55
Nr. 6152 TOS16_PR.P 30.091.009	idem c.s. ...16: diametro 100 mm euro (centocinquantanove/74)	cad	159,74
Nr. 6153 TOS16_PR.P 30.091.010	idem c.s. ...16: diametro 125 mm euro (duecentotrentasette/00)	cad	237,00
Nr. 6154 TOS16_PR.P 30.091.011	idem c.s. ...16: diametro 150 mm euro (quattrocentotre/62)	cad	403,62
Nr. 6155 TOS16_PR.P 30.091.012	idem c.s. ...16: diametro 200 mm euro (seicentoquattordici/31)	cad	614,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6156 TOS16_PR.P 30.092.001	Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 40 mm euro (novantatre/10)	cad	93,10
Nr. 6157 TOS16_PR.P 30.092.002	idem c.s. ...10/16: diametro 50 mm euro (centoquattro/24)	cad	104,24
Nr. 6158 TOS16_PR.P 30.092.003	idem c.s. ...10/16: diametro 65 mm euro (centocinquanta/28)	cad	150,28
Nr. 6159 TOS16_PR.P 30.092.004	idem c.s. ...10/16: diametro 80 mm euro (centosestantatre/05)	cad	173,05
Nr. 6160 TOS16_PR.P 30.092.005	idem c.s. ...10/16: diametro 100 mm euro (duecentoventi/11)	cad	220,11
Nr. 6161 TOS16_PR.P 30.092.006	idem c.s. ...10/16: diametro 125 mm euro (duecentonovantauno/46)	cad	291,46
Nr. 6162 TOS16_PR.P 30.092.007	idem c.s. ...10/16: diametro 150 mm euro (trecentonovantadue/66)	cad	392,66
Nr. 6163 TOS16_PR.P 30.092.008	idem c.s. ...10/16: diametro 200 mm euro (ottocentosestantasette/91)	cad	877,91
Nr. 6164 TOS16_PR.P 30.093.001	Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 40 mm euro (centoventiotto/13)	cad	128,13
Nr. 6165 TOS16_PR.P 30.093.002	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 50 mm euro (centoquarantadue/98)	cad	142,98
Nr. 6166 TOS16_PR.P 30.093.003	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 65 mm euro (centoquarantadue/98)	cad	142,98
Nr. 6167 TOS16_PR.P 30.093.004	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 80 mm euro (duecentoquattordici/53)	cad	214,53
Nr. 6168 TOS16_PR.P 30.093.005	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 100 mm euro (duecentonovantasette/96)	cad	297,96
Nr. 6169 TOS16_PR.P 30.093.006	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 125 mm euro (cinquecentoquattordici/74)	cad	514,74
Nr. 6170 TOS16_PR.P 30.093.007	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 150 mm euro (seicentoquarantatre/64)	cad	643,64
Nr. 6171 TOS16_PR.P 30.093.008	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 200 mm euro (milleventisei/62)	cad	1026,62
Nr. 6172 TOS16_PR.P 30.094.001	Valvola di ritegno a molla, in ottone: diametro 15 mm euro (quattro/04)	cad	4,04
Nr. 6173 TOS16_PR.P 30.094.002	idem c.s. ...ottone: diametro 20 mm euro (sei/39)	cad	6,39
Nr. 6174 TOS16_PR.P 30.094.003	idem c.s. ...ottone: diametro 25 mm euro (otto/93)	cad	8,93
Nr. 6175 TOS16_PR.P 30.094.004	idem c.s. ...ottone: diametro 32 mm euro (quindici/07)	cad	15,07
Nr. 6176 TOS16_PR.P 30.094.005	idem c.s. ...ottone: diametro 40 mm euro (ventiuno/68)	cad	21,68
Nr. 6177 TOS16_PR.P 30.094.006	idem c.s. ...ottone: diametro 50 mm euro (trentaquattro/27)	cad	34,27
Nr. 6178 TOS16_PR.P 30.094.007	idem c.s. ...ottone: diametro 65 mm euro (settanta/17)	cad	70,17
Nr. 6179 TOS16_PR.P 30.094.008	idem c.s. ...ottone: diametro 80 mm euro (centoquattordici/70)	cad	114,70
Nr. 6180 TOS16_PR.P	idem c.s. ...ottone: diametro 100 mm euro (centoquattordici/47)	cad	114,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.094.009 Nr. 6181 TOS16_PR.P	Valvola di ritegno wafer, in acciaio: diametro 40 mm euro (sessanta/75)	cad	60,75
30.095.001 Nr. 6182 TOS16_PR.P	idem c.s. ...acciaio: diametro 50 mm euro (sessantacinque/11)	cad	65,11
30.095.002 Nr. 6183 TOS16_PR.P	idem c.s. ...acciaio: diametro 65 mm euro (settantatre/10)	cad	73,10
30.095.003 Nr. 6184 TOS16_PR.P	idem c.s. ...acciaio: diametro 80 mm euro (settantasei/48)	cad	76,48
30.095.004 Nr. 6185 TOS16_PR.P	idem c.s. ...acciaio: diametro 100 mm euro (novanta/07)	cad	90,07
30.095.005 Nr. 6186 TOS16_PR.P	idem c.s. ...acciaio: diametro 125 mm euro (centotredici/85)	cad	113,85
30.095.006 Nr. 6187 TOS16_PR.P	idem c.s. ...acciaio: diametro 150 mm euro (centosessantasette/94)	cad	167,94
30.095.007 Nr. 6188 TOS16_PR.P	idem c.s. ...acciaio: diametro 200 mm euro (duecentoottantadue/79)	cad	282,79
30.095.008 Nr. 6189 TOS16_PR.P	Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 1/2" euro (quattro/98)	cad	4,98
30.098.001 Nr. 6190 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 3/4" euro (sei/12)	cad	6,12
30.098.002 Nr. 6191 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 1" euro (otto/91)	cad	8,91
30.098.003 Nr. 6192 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 1"1/4 euro (dodici/95)	cad	12,95
30.098.004 Nr. 6193 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 1"1/2 euro (venti/29)	cad	20,29
30.098.005 Nr. 6194 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 2" euro (ventiotto/32)	cad	28,32
30.098.006 Nr. 6195 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 2"1/2 euro (quarantadue/96)	cad	42,96
30.098.007 Nr. 6196 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 3" euro (sessantadue/17)	cad	62,17
30.098.008 Nr. 6197 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 4" euro (centocinque/75)	cad	105,75
30.098.009 Nr. 6198 TOS16_PR.P	Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri: diametro 50 mm euro (trentaotto/84)	cad	38,84
30.099.001 Nr. 6199 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 65 mm euro (quarantatre/29)	cad	43,29
30.099.002 Nr. 6200 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 80 mm euro (cinquantatre/59)	cad	53,59
30.099.003 Nr. 6201 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 100 mm euro (sessanta/76)	cad	60,76
30.099.004 Nr. 6202 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 125 mm euro (settantaquattro/91)	cad	74,91
30.099.005 Nr. 6203 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 150 mm euro (novantasette/81)	cad	97,81
30.099.006 Nr. 6204 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 200 mm euro (centoquarantauno/36)	cad	141,36
30.099.007			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6205 TOS16_PR.P 30.099.008	idem c.s. ...diametri: diametro 250 mm euro (duecentododici/87)	cad	212,87
Nr. 6206 TOS16_PR.P 30.099.009	idem c.s. ...diametri: diametro 300 mm euro (duecentoottantauno/84)	cad	281,84
Nr. 6207 TOS16_PR.P 30.100.001	Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: diametro 15 mm euro (trentanove/22)	cad	39,22
Nr. 6208 TOS16_PR.P 30.100.002	idem c.s. ...25/40: diametro 20 mm euro (cinquantadue/62)	cad	52,62
Nr. 6209 TOS16_PR.P 30.100.003	idem c.s. ...25/40: diametro 25 mm euro (sessantadue/74)	cad	62,74
Nr. 6210 TOS16_PR.P 30.100.004	idem c.s. ...25/40: diametro 32 mm euro (settantaotto/94)	cad	78,94
Nr. 6211 TOS16_PR.P 30.100.005	idem c.s. ...25/40: diametro 40 mm euro (ottantasette/54)	cad	87,54
Nr. 6212 TOS16_PR.P 30.100.006	idem c.s. ...25/40: diametro 50 mm euro (centoundici/83)	cad	111,83
Nr. 6213 TOS16_PR.P 30.100.007	idem c.s. ...25/40: diametro 65 mm euro (centoventiotto/02)	cad	128,02
Nr. 6214 TOS16_PR.P 30.100.008	idem c.s. ...25/40: diametro 80 mm euro (centocinquantaquattro/33)	cad	154,33
Nr. 6215 TOS16_PR.P 30.100.009	idem c.s. ...25/40: diametro 100 mm euro (centoottantacinque/70)	cad	185,70
Nr. 6216 TOS16_PR.P 30.101.002	Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: filettato diametro 40 mm euro (settantauno/85)	cad	71,85
Nr. 6217 TOS16_PR.P 30.101.003	idem c.s. ...PN 16: filettato diametro 50 mm euro (ottantatre/49)	cad	83,49
Nr. 6218 TOS16_PR.P 30.101.004	idem c.s. ...PN 16: filettato diametro 65 mm euro (novantaotto/16)	cad	98,16
Nr. 6219 TOS16_PR.P 30.101.005	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 50 mm euro (cinquantasette/92)	cad	57,92
Nr. 6220 TOS16_PR.P 30.101.006	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 65 mm euro (settantanove/06)	cad	79,06
Nr. 6221 TOS16_PR.P 30.101.007	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 80 mm euro (centocinque/63)	cad	105,63
Nr. 6222 TOS16_PR.P 30.101.008	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 100 mm euro (centoquarantatre/11)	cad	143,11
Nr. 6223 TOS16_PR.P 30.101.009	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 125 mm euro (duecentoquattro/45)	cad	204,45
Nr. 6224 TOS16_PR.P 30.101.010	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 150 mm euro (duecentosettantanove/41)	cad	279,41
Nr. 6225 TOS16_PR.P 30.101.011	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 200 mm euro (cinquecentoquarantacinque/19)	cad	545,19
Nr. 6226 TOS16_PR.P 30.101.012	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 250 mm euro (milleventidue/22)	cad	1022,22
Nr. 6227 TOS16_PR.P 30.101.013	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 300 mm euro (millequattrocentonovantanove/25)	cad	1499,25
Nr. 6228 TOS16_PR.P 30.102.014	Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 15 mm euro (trentadue/38)	cad	32,38
Nr. 6229 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 20 mm euro (trentatre/90)	cad	33,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.102.015 Nr. 6230 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 25 mm euro (trentasei/18)	cad	36,18
30.102.016 Nr. 6231 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 32 mm euro (quarantaquattro/78)	cad	44,78
30.102.017 Nr. 6232 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 40 mm euro (cinquantatre/64)	cad	53,64
30.102.018 Nr. 6233 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 50 mm euro (sessantadue/74)	cad	62,74
30.102.019 Nr. 6234 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 65 mm euro (novantacinque/13)	cad	95,13
30.102.020 Nr. 6235 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 80 mm euro (centoundici/83)	cad	111,83
30.102.021 Nr. 6236 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 100 mm euro (centosessantaquattro/96)	cad	164,96
30.102.022 Nr. 6237 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 125 mm euro (duecentoquarantanove/96)	cad	249,96
30.102.023 Nr. 6238 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 150 mm euro (trecentocinquantadue/68)	cad	352,68
30.102.024 Nr. 6239 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 200 mm euro (seicentonovantanove/29)	cad	699,29
30.102.025 Nr. 6240 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 250 mm euro (millecinquecentosettantatre/66)	cad	1573,66
30.102.026 Nr. 6241 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 300 mm euro (duemiladuecentoventitre/87)	cad	2223,87
30.102.027 Nr. 6242 TOS16_PR.P	Filtro a Y in ottone filettato, PN 16: diametro 15 mm euro (tre/77)	cad	3,77
30.103.001 Nr. 6243 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 20 mm euro (sei/22)	cad	6,22
30.103.002 Nr. 6244 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 25 mm euro (otto/50)	cad	8,50
30.103.003 Nr. 6245 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 32 mm euro (sedici/04)	cad	16,04
30.103.004 Nr. 6246 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 40 mm euro (diciannove/89)	cad	19,89
30.103.005 Nr. 6247 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 50 mm euro (trentaquattro/91)	cad	34,91
30.103.006 Nr. 6248 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 65 mm euro (settanta/33)	cad	70,33
30.103.007 Nr. 6249 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 80 mm euro (settantasette/42)	cad	77,42
30.103.008 Nr. 6250 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 100 mm euro (centocinquantanove/39)	cad	159,39
30.103.009 Nr. 6251 TOS16_PR.P	Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 15 mm euro (settantanove/85)	cad	79,85
30.105.001 Nr. 6252 TOS16_PR.P	idem c.s. ...25/40: diametro 20 mm euro (novantasei/99)	cad	96,99
30.105.002 Nr. 6253 TOS16_PR.P	idem c.s. ...25/40: diametro 25 mm euro (centonove/65)	cad	109,65
30.105.003 Nr. 6254	idem c.s. ...25/40: diametro 32 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 30.105.004	euro (centoquarantatre/38)	cad	143,38
Nr. 6255	idem c.s. ...25/40: diametro 40 mm		
TOS16_PR.P 30.105.005	euro (centonovantatre/98)	cad	193,98
Nr. 6256	idem c.s. ...25/40: diametro 50 mm		
TOS16_PR.P 30.105.006	euro (duecentosessantacinque/98)	cad	265,98
Nr. 6257	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene		
TOS16_PR.P 30.106.001	anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 1/4" euro (sedici/94)	cad	16,94
Nr. 6258	idem c.s. ...115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 3/8"		
TOS16_PR.P 30.106.002	euro (sedici/94)	cad	16,94
Nr. 6259	idem c.s. ...115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 1/2"		
TOS16_PR.P 30.106.003	euro (diciotto/51)	cad	18,51
Nr. 6260	idem c.s. ...115 °C: completo di rubinetto di intercettazione automatico 3/8"		
TOS16_PR.P 30.106.005	euro (diciannove/44)	cad	19,44
Nr. 6261	idem c.s. ...115 °C: completo di rubinetto di intercettazione automatico 1/2"		
TOS16_PR.P 30.106.006	euro (ventidue/87)	cad	22,87
Nr. 6262	Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:		
TOS16_PR.P 30.107.001	diametro 32 mm euro (ventiotto/84)	cad	28,84
Nr. 6263	idem c.s. ...9001: diametro 40 mm		
TOS16_PR.P 30.107.002	euro (trentauno/12)	cad	31,12
Nr. 6264	idem c.s. ...9001: diametro 50 mm		
TOS16_PR.P 30.107.003	euro (trentacinque/17)	cad	35,17
Nr. 6265	idem c.s. ...9001: diametro 65 mm		
TOS16_PR.P 30.107.004	euro (quarantacinque/79)	cad	45,79
Nr. 6266	idem c.s. ...9001: diametro 80 mm		
TOS16_PR.P 30.107.005	euro (cinquantasette/18)	cad	57,18
Nr. 6267	idem c.s. ...9001: diametro 100 mm		
TOS16_PR.P 30.107.006	euro (sessantasei/79)	cad	66,79
Nr. 6268	idem c.s. ...9001: diametro 125 mm		
TOS16_PR.P 30.107.007	euro (novantadue/60)	cad	92,60
Nr. 6269	idem c.s. ...9001: diametro 150 mm		
TOS16_PR.P 30.107.008	euro (centoventicinque/99)	cad	125,99
Nr. 6270	idem c.s. ...9001: diametro 200 mm		
TOS16_PR.P 30.107.009	euro (centoquarantaotto/26)	cad	148,26
Nr. 6271	Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 3/4"		
TOS16_PR.P 30.108.001	euro (diciassette/46)	cad	17,46
Nr. 6272	idem c.s. ...9001: diametro 1"		
TOS16_PR.P 30.108.002	euro (diciannove/49)	cad	19,49
Nr. 6273	idem c.s. ...9001: diametro 1"1/4		
TOS16_PR.P 30.108.003	euro (ventitre/58)	cad	23,58
Nr. 6274	idem c.s. ...9001: diametro 1"1/2		
TOS16_PR.P 30.108.004	euro (ventinove/03)	cad	29,03
Nr. 6275	idem c.s. ...9001: diametro 2"		
TOS16_PR.P 30.108.005	euro (trentadue/43)	cad	32,43
Nr. 6276	Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 40 mm		
TOS16_PR.P 30.109.001	euro (ventiquattro/90)	cad	24,90
Nr. 6277	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm		
TOS16_PR.P	euro (ventiotto/84)	cad	28,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.110.001 Nr. 6278 TOS16_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 40 mm euro (trentauno/12)	cad	31,12
30.110.002 Nr. 6279 TOS16_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 50 mm euro (trentacinque/17)	cad	35,17
30.110.003 Nr. 6280 TOS16_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 65 mm euro (quarantacinque/79)	cad	45,79
30.110.004 Nr. 6281 TOS16_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 80 mm euro (cinquantasette/18)	cad	57,18
30.110.005 Nr. 6282 TOS16_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 100 mm euro (sessantasei/79)	cad	66,79
30.110.006 Nr. 6283 TOS16_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 125 mm euro (novantadue/60)	cad	92,60
30.110.007 Nr. 6284 TOS16_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 150 mm euro (centoventicinque/99)	cad	125,99
30.110.008 Nr. 6285 TOS16_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 200 mm euro (centoquarantaotto/26)	cad	148,26
30.110.009 Nr. 6286 TOS16_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 250 mm euro (duecentocinque/25)	cad	205,25
30.110.010 Nr. 6287 TOS16_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 300 mm euro (duecentocinquantaotto/93)	cad	258,93
30.110.011 Nr. 6288 TOS16_PR.P	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5% euro (settantanove/06)	cad	79,06
30.111.001 Nr. 6289 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5% euro (settantanove/06)	cad	79,06
30.111.002 Nr. 6290 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5% euro (settantanove/06)	cad	79,06
30.111.003 Nr. 6291 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5% euro (centotre/45)	cad	103,45
30.111.004 Nr. 6292 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5% euro (centocinque/73)	cad	105,73
30.111.005 Nr. 6293 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5% euro (duecentoventiuno/12)	cad	221,12
30.111.006 Nr. 6294 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5% euro (centootto/79)	cad	108,79
30.111.007 Nr. 6295 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5% euro (centootto/79)	cad	108,79
30.111.008 Nr. 6296 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5% euro (centootto/79)	cad	108,79
30.111.009 Nr. 6297 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% euro (centoquarantatre/68)	cad	143,68
30.111.010 Nr. 6298 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5% euro (centoquarantasette/85)	cad	147,85
30.111.011 Nr. 6299 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5% euro (duecentoottantauno/82)	cad	281,82
30.111.012 Nr. 6300 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5% euro (centotrentaquattro/09)	cad	134,09
30.111.013 Nr. 6301 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5% euro (centotrentaquattro/09)	cad	134,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.111.014 Nr. 6302 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5% euro (centotrentaquattro/09)	cad	134,09
30.111.015 Nr. 6303 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5% euro (centosettantatre/43)	cad	173,43
30.111.016 Nr. 6304 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5% euro (centosettantaotto/37)	cad	178,37
30.111.017 Nr. 6305 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5% euro (trecentoquaranta/49)	cad	340,49
30.111.018 Nr. 6306 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5% euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13
30.111.019 Nr. 6307 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5% euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13
30.111.020 Nr. 6308 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5% euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13
30.111.021 Nr. 6309 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5% euro (duecentoundici/38)	cad	211,38
30.111.022 Nr. 6310 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5% euro (duecentodiciassette/53)	cad	217,53
30.111.023 Nr. 6311 TOS16_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5% euro (quattrocentoquindici/55)	cad	415,55
30.111.024 Nr. 6312 TOS16_PR.P	Vaso di espansione con membrana atossica DM 21/03/1973, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , della capacità di: 2 l attacco 1/2"		
30.113.001	euro (ventiotto/70)	cad	28,70
Nr. 6313 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 5 l attacco 3/4"		
30.113.002	euro (nove/21)	cad	9,21
Nr. 6314 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 8 l attacco 3/4"		
30.113.003	euro (nove/77)	cad	9,77
Nr. 6315 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 12 l attacco 3/4"		
30.113.004	euro (undici/94)	cad	11,94
Nr. 6316 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 18 l attacco 3/4"		
30.113.005	euro (dodici/95)	cad	12,95
Nr. 6317 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 24 l attacco 3/4"		
30.113.006	euro (quindici/43)	cad	15,43
Nr. 6318 TOS16_PR.P	Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di: 35 l		
30.114.001	euro (ventisette/58)	cad	27,58
Nr. 6319 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 50 l		
30.114.002	euro (trentatre/40)	cad	33,40
Nr. 6320 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 80 l		
30.114.003	euro (cinquantaquattro/65)	cad	54,65
Nr. 6321 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 105 l		
30.114.004	euro (sessantacinque/27)	cad	65,27
Nr. 6322 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 150 l		
30.114.005	euro (ottantanove/56)	cad	89,56
Nr. 6323 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 200 l		
30.114.006	euro (centodue/72)	cad	102,72
Nr. 6324 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 250 l		
30.114.007	euro (centotrenta/55)	cad	130,55
Nr. 6325 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 300 l		
	euro (centocinquanta/79)	cad	150,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.114.008 Nr. 6326 TOS16_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 500 l euro (duecentosessantasette/17)	cad	267,17
30.114.009 Nr. 6327 TOS16_PR.P	Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffiata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75: 8 l euro (quattordici/47)	cad	14,47
30.115.001 Nr. 6328 TOS16_PR.P	idem c.s. ...DM 1/12/75: 10 l euro (quattordici/83)	cad	14,83
30.115.002 Nr. 6329 TOS16_PR.P	idem c.s. ...DM 1/12/75: 12 l euro (quindici/38)	cad	15,38
30.115.003 Nr. 6330 TOS16_PR.P	idem c.s. ...DM 1/12/75: 14 l euro (sedici/19)	cad	16,19
30.115.004 Nr. 6331 TOS16_PR.P	idem c.s. ...DM 1/12/75: 18 l euro (diciassette/61)	cad	17,61
30.115.005 Nr. 6332 TOS16_PR.P	Ammortizzatore della sovrappressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 3 bar, temperatura massima 90 °C, attacco 1/2" euro (dodici/90)	cad	12,90
30.116.001 Nr. 6333 TOS16_PR.P	Mini ammortizzatore anti colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata, pistone in ottone a doppia tenuta con O-ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C: 1/2" M euro (quarantauno/87)	cad	41,87
30.117.001 Nr. 6334 TOS16_PR.P	Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H: gemellare, portata 2 ÷ 10 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (millecinquecentoventiuno/80)	cad	1521,80
30.120.001 Nr. 6335 TOS16_PR.P	idem c.s. ...isolamento H: gemellare, portata 2 ÷ 14 mc/h, prevalenza 11 ÷ 3 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (duemilacinquecentoquarantasei/45)	cad	2546,45
30.120.003 Nr. 6336 TOS16_PR.P	idem c.s. ...isolamento H: gemellare, portata 4 ÷ 20 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,6 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (duemiladuecentonovanta/92)	cad	2290,92
30.120.005 Nr. 6337 TOS16_PR.P	idem c.s. ...isolamento H: singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (millesettecentodiciassette/87)	cad	1717,87
30.120.011 Nr. 6338 TOS16_PR.P	idem c.s. ...isolamento H: singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (milenovecentoottantasei/05)	cad	1986,05
30.120.012 Nr. 6339 TOS16_PR.P	idem c.s. ...isolamento H: singolo, portata 10 ÷ 60 mc/h, prevalenza 11 ÷ 5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (milletrecentoottantatre/91)	cad	1383,91
30.120.014 Nr. 6340 TOS16_PR.P	Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesche a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche: elettronico, portata 1,2 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 3,15 ÷ 1,75 m, attacchi bocchettone 1"1/2 euro (duecentoquattordici/06)	cad	214,06
30.121.001 Nr. 6341 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elettronico, portata 1,8 ÷ 3 mc/h, prevalenza 2,5 ÷ 0,82 m, attacchi bocchettone 2" euro (duecentodiciassette/67)	cad	217,67
30.121.002 Nr. 6342 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elettronico, portata 0,6 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 4,6 ÷ 2,1 m, attacchi bocchettone 1"1/2 euro (duecentoventiquattro/66)	cad	224,66
30.121.003 Nr. 6343 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elettronico, portata 1,2 ÷ 3 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 1 m, attacchi bocchettone 2" euro (duecentoventiquattro/66)	cad	224,66
30.121.004 Nr. 6344 TOS16_PR.P	Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F, 1450 giri minuto: attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 4,3 ÷ 2,0 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (milleduecentonovantasei/37)	cad	1296,37
Nr. 6345 TOS16_PR.P 30.123.002	idem c.s. ...diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 4,5 m euro (milletrecentosettantanove/86)	cad	1379,86
Nr. 6346 TOS16_PR.P 30.123.005	idem c.s. ...diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 5,0 ÷ 26,0 mc/h, prevalenza 16,0 ÷ 12,0 m euro (milletrecentosessantasei/20)	cad	1366,20
Nr. 6347 TOS16_PR.P 30.123.006	idem c.s. ...diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 5,0 ÷ 28,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 17m euro (duemiladucentodiciassette/04)	cad	2217,04
Nr. 6348 TOS16_PR.P 30.123.007	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 550 W, portata 10,0 ÷ 25,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 2,5 m euro (millecentoquaranta/02)	cad	1140,02
Nr. 6349 TOS16_PR.P 30.123.008	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 750 W, portata 15,0 ÷ 35,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m euro (millequattrocentoventiquattro/64)	cad	1424,64
Nr. 6350 TOS16_PR.P 30.123.009	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 15,0 ÷ 50,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 5,0 m euro (millequattrocentocinquantauno/97)	cad	1451,97
Nr. 6351 TOS16_PR.P 30.123.010	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 20,0 ÷ 55,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 6,5 m euro (millequattrocentosessantatré/42)	cad	1469,42
Nr. 6352 TOS16_PR.P 30.123.011	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 20,0 ÷ 55,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 1,0 m euro (tremilacentonovantatre/75)	cad	3193,75
Nr. 6353 TOS16_PR.P 30.123.012	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 20,0 ÷ 60,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m euro (millequattrocentosessantatré/42)	cad	1469,42
Nr. 6354 TOS16_PR.P 30.123.013	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 550 W, portata 15,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 3,0 m euro (milletrecentotredici/07)	cad	1313,07
Nr. 6355 TOS16_PR.P 30.123.014	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 1,1 kW, portata 20,0 ÷ 45,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m euro (milleduecentocinquantaquattro/87)	cad	1253,87
Nr. 6356 TOS16_PR.P 30.123.015	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 30,0 ÷ 60,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m euro (tremilaquattrocentosedici/84)	cad	3416,84
Nr. 6357 TOS16_PR.P 30.123.016	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 20,0 ÷ 70,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 7,0 m euro (millecinquecentoquattordici/96)	cad	1514,96
Nr. 6358 TOS16_PR.P 30.123.017	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 30,0 ÷ 75,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 10,0 m euro (milleottocentosestantaquattro/73)	cad	1874,73
Nr. 6359 TOS16_PR.P 30.123.018	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 30,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m euro (tremilaquattrocentoquattordici/74)	cad	3414,74
Nr. 6360 TOS16_PR.P 30.123.019	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 1.100 W, portata 30,0 ÷ 50,0 mc/h, prevalenza 7,5 ÷ 5,0 m euro (duemilaottocentoundici/34)	cad	2811,34
Nr. 6361 TOS16_PR.P 30.123.020	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 40,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 7,5 m euro (duemilanovecentodiciannove/11)	cad	2919,11
Nr. 6362 TOS16_PR.P 30.123.021	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 40,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 12,5 ÷ 10,0 m euro (quattromiladucentocinquantanove/54)	cad	4259,54
Nr. 6363 TOS16_PR.P 30.123.022	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 40,0 ÷ 90,0 mc/h, prevalenza 17,5 ÷ 12,5 m euro (tremilacentoundici/14)	cad	3111,14
Nr. 6364 TOS16_PR.P 30.123.023	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 40,0 ÷ 100,0 mc/h, prevalenza 20,0 ÷ 15,0 m euro (seimilasessanta/54)	cad	6060,54
Nr. 6365 TOS16_PR.P 30.123.024	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 50,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 22,0 ÷ 15,0 m euro (cinquemilatrecentoventicinque/14)	cad	5325,14
Nr. 6366 TOS16_PR.P 30.123.031	idem c.s. ...diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 60,0 ÷ 100,0 mc/h, prevalenza 10,0 ÷ 8,0 m euro (tremilacentonovanta/84)	cad	3190,84
Nr. 6367 TOS16_PR.P 30.123.032	idem c.s. ...diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 60,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 10,0 m euro (quattromilaseicentonovantacinque/17)	cad	4695,17
Nr. 6368 TOS16_PR.P 30.123.033	idem c.s. ...diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 80,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 13,0 m euro (cinquemilasettecentoventisette/41)	cad	5727,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6369 TOS16_PR.P 30.123.034	idem c.s. ...diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 80,0 ÷ 140,0 mc/h, prevalenza 18,0 ÷ 15,0 m euro (ottomilanovecentosessantacinque/26)	cad	8965,26
Nr. 6370 TOS16_PR.P 30.123.035	idem c.s. ...diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 11.000 W, portata 80,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 23,0 ÷ 20,0 m euro (diecimilacentodieci/53)	cad	10110,53
Nr. 6371 TOS16_PR.P 30.123.040	idem c.s. ...diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 80,0 ÷ 160,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 5,0 m euro (cinquemilacentotrentacinque/39)	cad	5135,39
Nr. 6372 TOS16_PR.P 30.123.041	idem c.s. ...diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 80,0 ÷ 160,0 mc/h, prevalenza 11,0 ÷ 8,0 m euro (cinquemilasettecentosettantauno/44)	cad	5771,44
Nr. 6373 TOS16_PR.P 30.123.042	idem c.s. ...diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 11.000 W, portata 80,0 ÷ 180,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 12,0 m euro (settemilacinquecentosettantauno/03)	cad	7571,03
Nr. 6374 TOS16_PR.P 30.123.043	idem c.s. ...diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 15.000 W, portata 80,0 ÷ 200,0 mc/h, prevalenza 18,0 ÷ 15,0 m euro (ottomilacentododici/19)	cad	8112,19
Nr. 6375 TOS16_PR.P 30.123.044	idem c.s. ...diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 18.500 W, portata 80,0 ÷ 240,0 mc/h, prevalenza 22,0 ÷ 25,0 m euro (quattordicimilasettecentocinquantaotto/45)	cad	14758,45
Nr. 6376 TOS16_PR.P 30.124.001	Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V: portata 2 ÷ 7 mc/h, prevalenza 3 ÷ 1,5 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (settecentosettanta/44)	cad	770,44
Nr. 6377 TOS16_PR.P 30.124.002	idem c.s. ...230/400V: portata 2 ÷ 7 mc/h, prevalenza 3 ÷ 1,5 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (cinquecentosettantaquattro/56)	cad	574,56
Nr. 6378 TOS16_PR.P 30.124.003	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (settecentosettanta/44)	cad	770,44
Nr. 6379 TOS16_PR.P 30.124.004	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (cinquecentocinquantaquattro/83)	cad	554,83
Nr. 6380 TOS16_PR.P 30.124.007	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5 ÷ 9 m, potenza elettrica 0,55 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (novecentouno/40)	cad	901,40
Nr. 6381 TOS16_PR.P 30.124.008	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5 ÷ 9 m, potenza elettrica 0,55 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (novecentouno/40)	cad	901,40
Nr. 6382 TOS16_PR.P 30.124.009	idem c.s. ...230/400V: portata 5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 3 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (ottocentoquarantasette/21)	cad	847,21
Nr. 6383 TOS16_PR.P 30.124.010	idem c.s. ...230/400V: portata 5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 3 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (cinquecentosessantacinque/46)	cad	565,46
Nr. 6384 TOS16_PR.P 30.124.011	idem c.s. ...230/400V: portata 12 ÷ 20 mc/h, prevalenza 4 ÷ 1,8 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (ottocentoquarantasette/21)	cad	847,21
Nr. 6385 TOS16_PR.P 30.124.012	idem c.s. ...230/400V: portata 12 ÷ 20 mc/h, prevalenza 4 ÷ 1,8 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (cinquecentosettantadue/29)	cad	572,29
Nr. 6386 TOS16_PR.P 30.124.015	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 12 ÷ 11 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (millecinquantadue/24)	cad	1052,24
Nr. 6387 TOS16_PR.P 30.124.017	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 12 ÷ 11 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (millecinquantadue/24)	cad	1052,24
Nr. 6388 TOS16_PR.P 30.124.019	idem c.s. ...230/400V: portata 8,5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5,3 ÷ 4,7 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm euro (cinquecentonovantanove/61)	cad	599,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6389 TOS16_PR.P 30.124.020	idem c.s. ...230/400V: portata 10 ÷ 12 mc/h, prevalenza 8,8 ÷ 8,6 m, potenza elettrica 1,1 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm euro (millecentosessantasei/04)	cad	1166,04
Nr. 6390 TOS16_PR.P 30.124.021	idem c.s. ...230/400V: portata 40 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5,5 ÷ 11 m, potenza elettrica 1,1 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm euro (millecentosessantasei/04)	cad	1166,04
Nr. 6391 TOS16_PR.P 30.124.023	idem c.s. ...230/400V: portata 15 ÷ 50 mc/h, prevalenza 5,5 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm euro (seicentocinquantauno/22)	cad	651,22
Nr. 6392 TOS16_PR.P 30.124.024	idem c.s. ...230/400V: portata 20 ÷ 60 mc/h, prevalenza 9 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,84 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm euro (millesettecentoquarantanove/52)	cad	1749,52
Nr. 6393 TOS16_PR.P 30.124.025	idem c.s. ...230/400V: portata 30 ÷ 70 mc/h, prevalenza 11,8 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,84 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm euro (millesettecentoquarantanove/52)	cad	1749,52
Nr. 6394 TOS16_PR.P 30.125.001	Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz: diametro attacco 32 mm: portata 5 ÷ 16 mc/h, prevalenza 7 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 0,37 kW euro (novecentodiciannove/47)	cad	919,47
Nr. 6395 TOS16_PR.P 30.125.002	idem c.s. ...diametro attacco 32 mm: portata 7 ÷ 17 mc/h, prevalenza 9 ÷ 5,5 m, potenza elettrica 0,55 kW euro (settecentoventicinque/60)	cad	725,60
Nr. 6396 TOS16_PR.P 30.125.003	idem c.s. ...diametro attacco 32 mm: portata 9 ÷ 20 mc/h, prevalenza 15 ÷ 11 m, potenza elettrica 1,1 kW euro (milletrecentododici/36)	cad	1312,36
Nr. 6397 TOS16_PR.P 30.125.004	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm: portata 5 ÷ 22 mc/h, prevalenza 4 ÷ 2,5 m, potenza elettrica 0,37 kW euro (settecentoquattordici/98)	cad	714,98
Nr. 6398 TOS16_PR.P 30.125.005	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm: portata 7 ÷ 22 mc/h, prevalenza 7,5 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 0,55 kW euro (settecentocinquantauno/41)	cad	751,41
Nr. 6399 TOS16_PR.P 30.125.006	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm: portata 6 ÷ 30 mc/h, prevalenza 13 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW euro (millequattrocentosettantasei/75)	cad	1476,75
Nr. 6400 TOS16_PR.P 30.125.007	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm: portata 10 ÷ 32 mc/h, prevalenza 20 ÷ 18 m, potenza elettrica 3 kW euro (milleottantadue/33)	cad	1082,33
Nr. 6401 TOS16_PR.P 30.125.008	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm: portata 12 ÷ 40 mc/h, prevalenza 6 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,55 kW euro (millecentotredici/72)	cad	1103,72
Nr. 6402 TOS16_PR.P 30.125.009	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm: portata 14 ÷ 50 mc/h, prevalenza 9 ÷ 5,5 m, potenza elettrica 1,5 kW euro (ottocentonovantaotto/66)	cad	898,66
Nr. 6403 TOS16_PR.P 30.125.010	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm: portata 16 ÷ 50 mc/h, prevalenza 6 ÷ 9,5 m, potenza elettrica 3 kW euro (milleseicentoventiotto/49)	cad	1628,49
Nr. 6404 TOS16_PR.P 30.125.012	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm: portata 12 ÷ 40 mc/h, prevalenza 6 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,1 kW euro (milleseicentoventidue/17)	cad	1622,17
Nr. 6405 TOS16_PR.P 30.125.013	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm: portata 14 ÷ 60 mc/h, prevalenza 10 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 1,5 kW euro (milleottocentootto/23)	cad	1808,23
Nr. 6406 TOS16_PR.P 30.125.014	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm: portata 20 ÷ 70 mc/h, prevalenza 24 ÷ 14 m, potenza elettrica 4 kW euro (milleduecentosettantaotto/16)	cad	1278,16
Nr. 6407 TOS16_PR.P 30.125.017	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm: portata 20 ÷ 100 mc/h, prevalenza 10 ÷ 3 m, potenza elettrica 2,2 kW euro (duemilaquattrocentotrentadue/34)	cad	2432,34
Nr. 6408 TOS16_PR.P 30.125.018	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm: portata 40 ÷ 120 mc/h, prevalenza 16 ÷ 8 m, potenza elettrica 5,5 kW euro (millecinquecentonovantacinque/42)	cad	1595,42
Nr. 6409 TOS16_PR.P 30.125.019	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm: portata 50 ÷ 140 mc/h, prevalenza 22 ÷ 16 m, potenza elettrica 11 kW euro (tremlaseicentoquarantasei/26)	cad	3646,26
Nr. 6410 TOS16_PR.P	Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.126.004	del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F: diametro attacco 32 mm; portata 19,8 ÷ 27 mc/h, prevalenza 28 ÷ 15 m, potenza elettrica 2,2 kW euro (milleseicentosessantadue/81)	cad	1662,81
Nr. 6411 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 32 mm; portata 12 ÷ 18,9 mc/h, prevalenza 33 ÷ 22 m, potenza elettrica 3 kW euro (milleottocentosessantacinque/13)	cad	1865,13
30.126.005 Nr. 6412 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 32 mm; portata 13,2 ÷ 18 mc/h, prevalenza 52 ÷ 46 m, potenza elettrica 4 kW euro (duemilasettanta/16)	cad	2070,16
30.126.006 Nr. 6413 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 30 mc/h, prevalenza 14 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW euro (milleseicentoventitre/07)	cad	1623,07
30.126.007 Nr. 6414 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 21 ÷ 30 mc/h, prevalenza 24 ÷ 18 m, potenza elettrica 2,2 kW euro (milleseicentocinque/91)	cad	1605,91
30.126.008 Nr. 6415 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 24 ÷ 33 mc/h, prevalenza 35 ÷ 30 m, potenza elettrica 4 kW euro (duemilasettanta/16)	cad	2070,16
30.126.009 Nr. 6416 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 33 mc/h, prevalenza 51 ÷ 40 m, potenza elettrica 5,5 kW euro (duemilaquattrocentottantasei/54)	cad	2486,54
30.126.010 Nr. 6417 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 42 mc/h, prevalenza 59 ÷ 40 m, potenza elettrica 7,5 kW euro (duemilaseicentonovantasei/08)	cad	2696,08
30.126.011 Nr. 6418 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 16,8 ÷ 30 mc/h, prevalenza 63 ÷ 55 m, potenza elettrica 9,2 kW euro (tremilanovecentocinque/48)	cad	3905,48
30.126.012 Nr. 6419 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm; portata 30 ÷ 66 mc/h, prevalenza 15 ÷ 6 m, potenza elettrica 2,2 kW euro (milleottocentoquarantatre/45)	cad	1843,45
30.126.013 Nr. 6420 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm; portata 37 ÷ 75 mc/h, prevalenza 30 ÷ 17 m, potenza elettrica 5,5 kW euro (duemilaquattrocentoquaranta/47)	cad	2440,47
30.126.014 Nr. 6421 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm; portata 24 ÷ 60 mc/h, prevalenza 48 ÷ 37 m, potenza elettrica 9,2 kW euro (tremilaquattrocentottantadue/78)	cad	3482,78
30.126.015 Nr. 6422 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm; portata 27 ÷ 54 mc/h, prevalenza 55 ÷ 48 m, potenza elettrica 11 kW euro (tremilaquattrocentottantadue/78)	cad	3482,78
30.126.016 Nr. 6423 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm; portata 4 ÷ 54 mc/h, prevalenza 71 ÷ 60 m, potenza elettrica 15 kW euro (quattromilacentosettantasette/35)	cad	4177,35
30.126.017 Nr. 6424 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm; portata 37 ÷ 96 mc/h, prevalenza 18 ÷ 8 m, potenza elettrica 4 kW euro (duemilacinquantasette/51)	cad	2057,51
30.126.018 Nr. 6425 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm; portata 48 ÷ 96 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 5,5 kW euro (duemilatrecentonovanta/80)	cad	2390,80
30.126.019 Nr. 6426 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm; portata 48 ÷ 132 mc/h, prevalenza 44 ÷ 27 m, potenza elettrica 15 kW euro (quattromilaquattrocentodieci/37)	cad	4410,37
30.126.020 Nr. 6427 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm; portata 60 ÷ 120 mc/h, prevalenza 49 ÷ 39 m, potenza elettrica 18,5 kW euro (cinquemiladuecentoventisei/88)	cad	5226,88
30.126.021 Nr. 6428 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm; portata 66 ÷ 96 mc/h, prevalenza 61,5 ÷ 50 m, potenza elettrica 15 kW euro (quattromilanovecentoventi/69)	cad	4920,69
30.126.022 Nr. 6429 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm; portata 75 ÷ 150 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 7,5 kW euro (tremilanovecentoventinove/87)	cad	3929,87
30.126.023 Nr. 6430 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm; portata 84 ÷ 168 mc/h, prevalenza 46 ÷ 36 m, potenza elettrica 22 kW euro (cinquemilacentoventi/30)	cad	5120,30
30.126.024 Nr. 6431 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm; portata 96 ÷ 180 mc/h, prevalenza 62 ÷ 45 m, potenza elettrica 30 kW euro (seimilaottocentoquattro/78)	cad	6804,78
30.126.025 Nr. 6432 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm; portata 108 ÷ 192 mc/h, prevalenza 81 ÷ 63 m, potenza elettrica 45 kW euro (ottomilasei/96)	cad	8006,96
30.126.026 Nr. 6433 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro attacco 100 mm; portata 108 ÷ 240 mc/h, prevalenza 30 ÷ 19 m, potenza elettrica 18,5 kW euro (cinquemilaquattrocentosessantatre/52)	cad	5463,52
30.126.027			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6434 TOS16_PR.P 30.126.028	idem c.s. ...diametro attacco 100 mm; portata 120 ÷ 270 mc/h, prevalenza 35 ÷ 19 m, potenza elettrica 22 kW euro (cinquemilaottocentotre/12)	cad	5803,12
Nr. 6435 TOS16_PR.P 30.126.029	idem c.s. ...diametro attacco 100 mm; portata 132 ÷ 300 mc/h, prevalenza 72 ÷ 48 m, potenza elettrica 55 kW euro (diecimilacentotrentadue/21)	cad	10132,21
Nr. 6436 TOS16_PR.P 30.126.030	idem c.s. ...diametro attacco 100 mm; portata 150 ÷ 300 mc/h, prevalenza 89 ÷ 67 m, potenza elettrica 75 kW euro (diecimilacinquecentoottanta/20)	cad	10580,20
Nr. 6437 TOS16_PR.P 30.126.034	idem c.s. ...diametro attacco 125 mm; portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 37 ÷ 21 m, potenza elettrica 30 kW euro (ottomilacentoventuno/66)	cad	8121,66
Nr. 6438 TOS16_PR.P 30.126.036	idem c.s. ...diametro attacco 125 mm; portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 51 ÷ 31 m, potenza elettrica 45 kW euro (novemilaseicentocinquante/51)	cad	9625,51
Nr. 6439 TOS16_PR.P 30.127.001	Elettropompa monoblocco con girante periferica per liquidi puliti con temperature d'impiego sino a 90° C, altezza di aspirazione manometrica sino a 7 m, corpo in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio al nichel cromo AISI 303, motore ad induzione a due poli 2900 giri/min, classe di isolamento F, grado di protezione IP54, alimentazione 400 V, diametro attacco 1"1/4: portata 0,48 ÷ 3,6 mc/h prevalenza 70 ÷ 26 m, potenza elettrica 1,1 kW euro (settecentoquattordici/44)	cad	714,44
Nr. 6440 TOS16_PR.P 30.127.002	idem c.s. ...1"1/4: portata 1,89 ÷ 4,8 mc/h, prevalenza 103 ÷ 68 m, potenza elettrica 3 kW euro (ottocentoventisei/44)	cad	826,44
Nr. 6441 TOS16_PR.P 30.150.001	Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di 150 l euro (cinquecentodieci/46)	cad	502,46
Nr. 6442 TOS16_PR.P 30.150.002	idem c.s. ...capacità di 200 l euro (cinquecentosettantauno/53)	cad	571,53
Nr. 6443 TOS16_PR.P 30.151.001	Bollitore orizzontale o verticale, murale, pensile, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionanti con acqua termo T < 100 °C a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostata, della capacità di: 100 l euro (duecentocinquantaquattro/64)	cad	254,64
Nr. 6444 TOS16_PR.P 30.151.002	idem c.s. ...capacità di: 120 l euro (duecentonovantaquattro/30)	cad	294,30
Nr. 6445 TOS16_PR.P 30.152.001	Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretana, della capacità di: 500 l euro (millequarantasette/42)	cad	1047,42
Nr. 6446 TOS16_PR.P 30.152.002	idem c.s. ...capacità di: 1000 l euro (millecinquecentoquaranta/77)	cad	1540,77
Nr. 6447 TOS16_PR.P 30.152.003	idem c.s. ...capacità di: 1500 l euro (millenovecentocinque/09)	cad	1905,09
Nr. 6448 TOS16_PR.P 30.152.004	idem c.s. ...capacità di: 2000 l euro (duemilatrecentoquarantacinque/31)	cad	2345,31
Nr. 6449 TOS16_PR.P 30.152.005	idem c.s. ...capacità di: 3000 l euro (quattromilaventidue/70)	cad	4022,70
Nr. 6450 TOS16_PR.P 30.152.006	idem c.s. ...capacità di: 5000 l euro (cinquemilanovecentocinquantaotto/15)	cad	5958,15
Nr. 6451 TOS16_PR.P 30.160.001	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24,4 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, pressostato acqua sanitaria e circolatore, con esclusione del raccordo fumario: elettronica con prefiamma guidata e fiamma pilota ausiliaria, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario euro (seicentoquarantaotto/31)	cad	648,31
Nr. 6452 TOS16_PR.P 30.160.003	idem c.s. ...raccordo fumario: accensione elettronica, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario euro (ottocentotrentacinque/53)	cad	835,53
Nr. 6453 TOS16_PR.P 30.161.001	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per solo riscaldamento euro (ottocentotrentacinque/53)	cad	835,53
Nr. 6454	idem c.s. ...potenzialità di 24 kW: per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 30.161.002	euro (settecentottantasei/83)	cad	786,83
Nr. 6455	idem c.s. ...potenzialità di 30,2 kW, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario		
TOS16_PR.P 30.161.003	euro (novecentocinquantaotto/87)	cad	958,87
Nr. 6456	Caldaia murale ad alto rendimento, con bollitore ad accumulo da 60 l, funzionante a gas metano del tipo a potenza variabile con		
TOS16_PR.P 30.162.002	regolazione elettronica e modulazione di fiamma, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, completa di scambiatore in rame, ventilatore, doppio circolatore, bruciatore in acciaio inox, potenzialità massima di 28 kW: accensione elettronica, a camera stagna euro (milletrecentottantauno/38)	cad	1381,38
Nr. 6457	Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano,		
TOS16_PR.P 30.163.001	completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di: 20 kW, bollitore da 46 l euro (millecinquecentocinquantaotto/91)	cad	1558,91
Nr. 6458	idem c.s. ...resa di: 25 kW, bollitore da 55 l		
TOS16_PR.P 30.163.002	euro (milletrecentottantauno/38)	cad	1381,38
Nr. 6459	idem c.s. ...resa di: 30 kW, bollitore da 65 l		
TOS16_PR.P 30.163.003	euro (milletrecentotrentasette/36)	cad	1337,36
Nr. 6460	Caldaia murale a camera stagna ad alto rendimento per il riscaldamento e la produzione d'acqua sanitaria a basse emissioni inquinanti		
TOS16_PR.P 30.164.001	con accensione elettronica completa di pannello di comando a distanza, della potenzialità di 28 kW euro (milleduecentoquarantauno/60)	cad	1241,60
Nr. 6461	Caldaia murale istantanea da incasso, stagna a tiraggio forzato, per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, da 23,3 kW,		
TOS16_PR.P 30.165.001	funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, idonea ad essere installata nello spessore della muratura esterna dell'abitazione, struttura portante in acciaio zincato, completa di interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione, idrometro, telaio da incasso e comando remoto, esclusi i raccordi fumari euro (novecentosettantaotto/48)	cad	978,48
Nr. 6462	Caldaia murale istantanea per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore		
TOS16_PR.P 30.166.001	atmosferico, raffreddato ad acqua, da 24 kW, con scarico a parete conforme al DPR 551/99, completa di mantello esterno verniciato a fuoco, interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione e idrometro, esclusi i raccordi fumari euro (millecentonovantacinque/43)	cad	1195,43
Nr. 6463	Caldaia murale a gas a camera stagna e tiraggio forzato, del tipo modulante con produzione d'acqua calda sanitaria a basse emissioni		
TOS16_PR.P 30.167.001	inquinanti (NOx e CO), potenzialità da 10,2 a 23,3 kW, elettronica a ionizzazione con pannello di comando digitale, due circolatori (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), sistema antigelo per il circuito di riscaldamento euro (millequarantatre/63)	cad	1043,63
Nr. 6464	Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra		
TOS16_PR.P 30.170.001	metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz: potenza resa 10 kW euro (duemilanovantasei/81)	cad	2096,81
Nr. 6465	idem c.s. ...potenza resa 20 kW		
TOS16_PR.P 30.170.002	euro (millecentoquindici/73)	cad	1115,73
Nr. 6466	idem c.s. ...potenza resa 30 kW		
TOS16_PR.P 30.170.003	euro (milleottocentoquattordici/77)	cad	1814,77
Nr. 6467	idem c.s. ...potenza resa 45 kW		
TOS16_PR.P 30.170.004	euro (duemilacinquecentocinquantatre/40)	cad	2553,40
Nr. 6468	idem c.s. ...potenza resa 65 kW		
TOS16_PR.P 30.170.005	euro (tremlacinquecentosessantauno/04)	cad	3561,04
Nr. 6469	idem c.s. ...potenza resa 85 kW		
TOS16_PR.P 30.170.006	euro (quattromilacinquantauno/48)	cad	4051,48
Nr. 6470	idem c.s. ...potenza resa 115 kW		
TOS16_PR.P 30.170.007	euro (seimiladuecentosessantasette/54)	cad	6267,54
Nr. 6471	Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con		
TOS16_PR.P 30.171.001	superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore: potenza resa 24 kW		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (millecentoquarantadue/93)	cad	1142,93
Nr. 6472 TOS16_PR.P 30.171.002	idem c.s. ...potenza resa 28 kW		
	euro (millecentocinquantauno/15)	cad	1151,15
Nr. 6473 TOS16_PR.P 30.171.003	idem c.s. ...potenza resa 34 kW		
	euro (milleduecentosessantanove/43)	cad	1269,43
Nr. 6474 TOS16_PR.P 30.172.001	Caldaia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, completa di scambiatore di calore con tubi alettati in alluminio, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato, solo riscaldamento: potenza resa 16 kW		
	euro (milleduecentocinquantasette/92)	cad	1257,92
Nr. 6475 TOS16_PR.P 30.172.002	idem c.s. ...potenza resa 26 kW		
	euro (millequattrocentoquaranta/58)	cad	1440,58
Nr. 6476 TOS16_PR.P 30.173.003	Caldaia murale stagna del tipo a condensazione per riscaldamento e produzione d'acqua per uso sanitario ad accumulo con bollitore di 40 l in acciaio inox AISI 316, con cofanatura isolata ed insonorizzata, completa di valvola di riempimento, valvola di sicurezza, pressostato differenziale, termostato di massima temperatura fumi, valvola di scarico condensa, termostato di sicurezza a riarmo automatico, presa per analizzatore dei fumi, circolatori, vaso d'espansione con l'esclusione dei raccordi fumari, della potenzialità termica di 26 kW		
	euro (millenovecentodieci/15)	cad	1910,15
Nr. 6477 TOS16_PR.P 30.175.001	Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz: potenza resa 115 kW		
	euro (ottomiladuecentosettantatre/10)	cad	8273,10
Nr. 6478 TOS16_PR.P 30.175.002	idem c.s. ...potenza resa 163 kW		
	euro (diecimilaseicentostantatano/54)	cad	10671,54
Nr. 6479 TOS16_PR.P 30.175.003	idem c.s. ...potenza resa 204 kW		
	euro (dodicimiladuecentoquarantadue/67)	cad	12242,67
Nr. 6480 TOS16_PR.P 30.175.004	idem c.s. ...potenza resa 269 kW		
	euro (quindicimilaseicentotrentacinque/40)	cad	15635,40
Nr. 6481 TOS16_PR.P 30.175.005	idem c.s. ...potenza resa 336 kW		
	euro (ventiduemilasettecentosettantadue/47)	cad	22772,47
Nr. 6482 TOS16_PR.P 30.175.006	idem c.s. ...potenza resa 404 kW		
	euro (venticinquemilasettecentotrentasei/55)	cad	25736,55
Nr. 6483 TOS16_PR.P 30.175.007	idem c.s. ...potenza resa 471 kW		
	euro (ventiseimiladuecentoottantadue/27)	cad	26282,27
Nr. 6484 TOS16_PR.P 30.175.008	idem c.s. ...potenza resa 539 kW		
	euro (trentaunomilasettecentocinquanta/77)	cad	31750,77
Nr. 6485 TOS16_PR.P 30.175.009	idem c.s. ...potenza resa 672 kW		
	euro (trentaseimilaseicentocinquanta/97)	cad	36650,97
Nr. 6486 TOS16_PR.P 30.175.010	idem c.s. ...potenza resa 808 kW		
	euro (trentasettemilacinquecentotrentasette/86)	cad	37537,86
Nr. 6487 TOS16_PR.P 30.175.011	idem c.s. ...potenza resa 942 kW		
	euro (quarantaduemilanovecentotredici/29)	cad	42913,29
Nr. 6488 TOS16_PR.P 30.175.012	idem c.s. ...potenza resa 1078 kW		
	euro (quarantanovemilacentocinquanta/37)	cad	49150,37
Nr. 6489 TOS16_PR.P 30.300.001	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico Kit verticale concentrico 60/100		
	euro (tre/72)	cad	3,72
Nr. 6490 TOS16_PR.P 30.300.002	idem c.s. ...scarico Kit separatore diametro 80/80		
	euro (sei/48)	cad	6,48
Nr. 6491 TOS16_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco, a 90°		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.301.001	euro (tre/11)	cad	3,11
Nr. 6492	idem c.s. ...bianco, a 45°		
TOS16_PR.P 30.301.002	euro (tre/24)	cad	3,24
Nr. 6493	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco, a 90°		
TOS16_PR.P 30.302.0001	euro (diciassette/71)	cad	17,71
Nr. 6494	idem c.s. ...bianco, a 45°		
TOS16_PR.P 30.302.002	euro (diciassette/71)	cad	17,71
Nr. 6495	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Giunto di collegamento composto da una fascetta in lamiera verniciata bianca con guarnizione in gomma: diametro 95/100 mm		
TOS16_PR.P 30.303.001	euro (cinque/45)	cad	5,45
Nr. 6496	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Convogliatore di fumo del tipo a torretta sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso forzato, con camera stagna attacchi diametro 80 mm girevole, realizzato in alluminio verniciato bianco		
TOS16_PR.P 30.304.001	euro (trentadue/26)	cad	32,26
Nr. 6497	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico fumi ed aspirazione aria, attacco coassiale diametro 100/60 mm, con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino d'alluminio, altezza del condotto circa 1.500 mm		
TOS16_PR.P 30.305.001	euro (ottantasei/65)	cad	86,65
Nr. 6498	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico ed aspirazione pe attacco sdoppiato diametro 80 mm realizzato con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino		
TOS16_PR.P 30.306.001	euro (ottantanove/18)	cad	89,18
Nr. 6499	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Terminale antivento di protezione del condotto di aspirazione aria diametro 80 mm realizzato in acciaio inox		
TOS16_PR.P 30.307.001	euro (cinque/14)	cad	5,14
Nr. 6500	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato con tubo in alluminio per l'espulsione dei fumi e condotto in materiale plastico per la presa aria, completo di griglia terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm		
TOS16_PR.P 30.308.001	euro (ventiuno/51)	cad	21,51
Nr. 6501	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato in alluminio con condotto esterno in alluminio preverniciato completo di terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm		
TOS16_PR.P 30.309.001	euro (trentanove/85)	cad	39,85
Nr. 6502	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm		
TOS16_PR.P 30.350.001	euro (cinquantaquattro/80)	cad	54,80
Nr. 6503	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
TOS16_PR.P 30.350.002	euro (sessantatre/53)	cad	63,53
Nr. 6504	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
TOS16_PR.P 30.350.003	euro (settantaquattro/46)	cad	74,46
Nr. 6505	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm		
TOS16_PR.P 30.350.004	euro (ottantauno/29)	cad	81,29
Nr. 6506	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm		
TOS16_PR.P 30.350.005	euro (novantacinque/48)	cad	95,48
Nr. 6507	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm		
TOS16_PR.P 30.350.006	euro (centotrentauno/92)	cad	131,92
Nr. 6508	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 410 mm		
TOS16_PR.P 30.350.007	euro (duecentosette/21)	cad	207,21
Nr. 6509	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm		
TOS16_PR.P 30.350.008	euro (quarantadue/05)	cad	42,05
Nr. 6510	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
TOS16_PR.P 30.350.009	euro (quarantasei/00)	cad	46,00
Nr. 6511	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
TOS16_PR.P 30.350.010	euro (cinquantauno/23)	cad	51,23
Nr. 6512	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 30.350.011	euro (cinquantasei/62)	cad	56,62
Nr. 6513	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm		
TOS16_PR.P 30.350.012	euro (sessantasette/10)	cad	67,10
Nr. 6514	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm		
TOS16_PR.P 30.350.013	euro (ottantaquattro/18)	cad	84,18
Nr. 6515	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm		
TOS16_PR.P 30.350.014	euro (centoventiquattro/16)	cad	124,16
Nr. 6516	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316		
TOS16_PR.P 30.350.015	parete esterna in AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (quarantasei/75)	cad	46,75
Nr. 6517	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
TOS16_PR.P 30.350.016	euro (cinquantatre/66)	cad	53,66
Nr. 6518	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
TOS16_PR.P 30.350.017	euro (cinquantacinque/56)	cad	55,56
Nr. 6519	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm		
TOS16_PR.P 30.350.018	euro (cinquantaotto/75)	cad	58,75
Nr. 6520	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm		
TOS16_PR.P 30.350.019	euro (sessantasei/56)	cad	66,56
Nr. 6521	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm		
TOS16_PR.P 30.350.020	euro (novantasette/03)	cad	97,03
Nr. 6522	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm		
TOS16_PR.P 30.350.021	euro (centotrentaotto/14)	cad	138,14
Nr. 6523	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm		
TOS16_PR.P 30.350.022	euro (quarantasei/75)	cad	46,75
Nr. 6524	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
TOS16_PR.P 30.350.023	euro (cinquantatre/66)	cad	53,66
Nr. 6525	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
TOS16_PR.P 30.350.024	euro (cinquantacinque/56)	cad	55,56
Nr. 6526	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm		
TOS16_PR.P 30.350.025	euro (cinquantaotto/75)	cad	58,75
Nr. 6527	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm		
TOS16_PR.P 30.350.026	euro (sessantasei/56)	cad	66,56
Nr. 6528	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm		
TOS16_PR.P 30.350.027	euro (novantasette/03)	cad	97,03
Nr. 6529	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm		
TOS16_PR.P 30.350.028	euro (centosei/07)	cad	106,07
Nr. 6530	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm		
TOS16_PR.P 30.350.029	euro (cinquantasei/22)	cad	56,22
Nr. 6531	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
TOS16_PR.P 30.350.030	euro (cinquantanove/27)	cad	59,27
Nr. 6532	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
TOS16_PR.P 30.350.031	euro (cinquantanove/67)	cad	59,67
Nr. 6533	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm		
TOS16_PR.P 30.350.032	euro (sessantaquattro/59)	cad	64,59
Nr. 6534	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm		
TOS16_PR.P 30.350.033	euro (settantatre/18)	cad	73,18
Nr. 6535	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm		
TOS16_PR.P 30.350.034	euro (ottantatre/05)	cad	83,05
Nr. 6536	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm		
TOS16_PR.P	euro (novantauno/27)	cad	91,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.350.035 Nr. 6537 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (ottanta/68)	cad	80,68
30.350.036 Nr. 6538 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (ottantasette/06)	cad	87,06
30.350.037 Nr. 6539 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (novantasette/99)	cad	97,99
30.350.038 Nr. 6540 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (centodue/54)	cad	102,54
30.350.039 Nr. 6541 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (centosedici/58)	cad	116,58
30.350.040 Nr. 6542 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (duecentootto/98)	cad	208,98
30.350.041 Nr. 6543 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (trecentoquarantauno/23)	cad	341,23
30.350.042 Nr. 6544 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (centotrentasei/93)	cad	136,93
30.350.043 Nr. 6545 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (centotrentanove/60)	cad	139,60
30.350.044 Nr. 6546 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (centocinquantaquattro/17)	cad	154,17
30.350.045 Nr. 6547 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (centoottantasette/45)	cad	187,45
30.350.046 Nr. 6548 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (duecentoventisei/82)	cad	226,82
30.350.047 Nr. 6549 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (duecentosessantasette/01)	cad	267,01
30.350.048 Nr. 6550 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (quattrocentocinquantanove/64)	cad	459,64
30.350.049 Nr. 6551 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (sessantanove/39)	cad	69,39
30.350.050 Nr. 6552 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (cinquantaquattro/80)	cad	54,80
30.350.051 Nr. 6553 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (cinquantaotto/67)	cad	58,67
30.350.052 Nr. 6554 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (sessantadue/85)	cad	62,85
30.350.053 Nr. 6555 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (sessantaotto/61)	cad	68,61
30.350.054 Nr. 6556 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (settantaquattro/38)	cad	74,38
30.350.055 Nr. 6557 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (duecentouno/29)	cad	201,29
30.350.056 Nr. 6558 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (cinquantaquattro/80)	cad	54,80
30.350.057 Nr. 6559 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (cinquantaotto/67)	cad	58,67
30.350.058 Nr. 6560 TOS16_PR.P	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (sessantadue/85)	cad	62,85
30.350.059 Nr. 6561	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 30.350.060 Nr. 6562	euro (sessantaotto/61) idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm	cad	68,61
TOS16_PR.P 30.350.061 Nr. 6563	euro (settantaquattro/38) idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm	cad	74,38
TOS16_PR.P 30.350.062 Nr. 6564	euro (novantaquattro/88) idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm	cad	94,88
TOS16_PR.P 30.350.063 Nr. 6565	euro (centotot/60) idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm	cad	103,60
TOS16_PR.P 30.350.064 Nr. 6566	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 parete esterna in AISI 304: cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametr interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (trentadue/64)	cad	32,64
TOS16_PR.P 30.350.065 Nr. 6567	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (trentatre/85)	cad	33,85
TOS16_PR.P 30.350.066 Nr. 6568	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (quaranta/83)	cad	40,83
TOS16_PR.P 30.350.067 Nr. 6569	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (quarantatre/57)	cad	43,57
TOS16_PR.P 30.350.068 Nr. 6570	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (cinquantasei/77)	cad	56,77
TOS16_PR.P 30.350.069 Nr. 6571	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (duecentoventiotto/59)	cad	228,59
TOS16_PR.P 30.350.070 Nr. 6572	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (duecentoquarantasei/68)	cad	246,68
TOS16_PR.P 30.350.071 Nr. 6573	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 parete esterna in AISI 304: cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (quarantadue/76)	cad	42,76
TOS16_PR.P 30.350.072 Nr. 6574	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (quarantaquattro/37)	cad	44,37
TOS16_PR.P 30.350.073 Nr. 6575	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (quarantasette/46)	cad	47,46
TOS16_PR.P 30.350.074 Nr. 6576	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (cinquantauno/64)	cad	51,64
TOS16_PR.P 30.350.075 Nr. 6577	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (sessantatre/47)	cad	63,47
TOS16_PR.P 30.350.076 Nr. 6578	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (sessantaotto/87)	cad	68,87
TOS16_PR.P 30.350.077 Nr. 6579	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (novantadue/09)	cad	92,09
TOS16_PR.P 30.350.078 Nr. 6580	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 parete esterna in AISI 304: modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (quarantasette/36)	cad	47,36
TOS16_PR.P 30.350.079 Nr. 6581	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (cinquanta/09)	cad	50,09
TOS16_PR.P 30.350.080 Nr. 6582	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (cinquantadue/67)	cad	52,67
TOS16_PR.P 30.350.081 Nr. 6583	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (cinquantasei/93)	cad	56,93
TOS16_PR.P 30.350.082	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (cinquantaotto/75)	cad	58,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6584 TOS16_PR.P 30.350.083	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (novanta/07)	cad	90,07
Nr. 6585 TOS16_PR.P 30.350.084	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (trecentoventiuno/50)	cad	321,50
Nr. 6586 TOS16_PR.P 30.350.085	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 parete esterna in AISI 304: elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (centonove/68)	cad	109,68
Nr. 6587 TOS16_PR.P 30.350.086	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (centosedici/58)	cad	116,58
Nr. 6588 TOS16_PR.P 30.350.087	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (centoventicinque/61)	cad	125,61
Nr. 6589 TOS16_PR.P 30.350.088	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (centotrentadue/67)	cad	132,67
Nr. 6590 TOS16_PR.P 30.350.089	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (centoquarantatre/38)	cad	143,38
Nr. 6591 TOS16_PR.P 30.350.090	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (ventiquattro/90)	cad	24,90
Nr. 6592 TOS16_PR.P 30.350.091	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (ventisei/49)	cad	26,49
Nr. 6593 TOS16_PR.P 30.350.092	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 parete esterna in AISI 304: staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (ventitre/15)	cad	23,15
Nr. 6594 TOS16_PR.P 30.350.093	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (ventitre/91)	cad	23,91
Nr. 6595 TOS16_PR.P 30.350.094	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (venticinque/05)	cad	25,05
Nr. 6596 TOS16_PR.P 30.350.095	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (ventisei/94)	cad	26,94
Nr. 6597 TOS16_PR.P 30.350.096	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (ventinove/60)	cad	29,60
Nr. 6598 TOS16_PR.P 30.350.097	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (trentadue/26)	cad	32,26
Nr. 6599 TOS16_PR.P 30.350.098	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (trentasette/00)	cad	37,00
Nr. 6600 TOS16_PR.P 30.350.099	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 parete esterna in AISI 304: supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (sessantaquattro/99)	cad	64,99
Nr. 6601 TOS16_PR.P 30.350.100	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (settantaquattro/59)	cad	74,59
Nr. 6602 TOS16_PR.P 30.350.101	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (novantatre/37)	cad	93,37
Nr. 6603 TOS16_PR.P 30.350.102	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (centoquattro/37)	cad	104,37
Nr. 6604 TOS16_PR.P 30.350.103	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (centotrentacinque/81)	cad	135,81
Nr. 6605 TOS16_PR.P 30.350.104	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (centocinquantaotto/36)	cad	158,36
Nr. 6606 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (duecentoquarantasei/42)	cad	246,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.350.105 Nr. 6607 TOS16_PR.P 30.351.001	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: condotto secondario del diametro di 130 mm euro (diciannove/23)	cad	19,23
Nr. 6608 TOS16_PR.P 30.351.002	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 150 mm euro (ventiuno/25)	cad	21,25
Nr. 6609 TOS16_PR.P 30.351.003	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 180 mm euro (ventiquattro/69)	cad	24,69
Nr. 6610 TOS16_PR.P 30.351.004	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: diametro di 200 mm euro (ventisei/31)	cad	26,31
Nr. 6611 TOS16_PR.P 30.351.005	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: diametro di 250 mm euro (trentasette/24)	cad	37,24
Nr. 6612 TOS16_PR.P 30.351.006	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: diametro di 300 mm euro (quarantatre/72)	cad	43,72
Nr. 6613 TOS16_PR.P 30.351.007	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 130 mm euro (quattordici/12)	cad	14,12
Nr. 6614 TOS16_PR.P 30.351.008	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 150 mm euro (quindici/43)	cad	15,43
Nr. 6615 TOS16_PR.P 30.352.001	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro 130 mm euro (sedici/34)	cad	16,34
Nr. 6616 TOS16_PR.P 30.352.002	idem c.s. ...45°; diametro 150 mm euro (diciotto/42)	cad	18,42
Nr. 6617 TOS16_PR.P 30.352.003	idem c.s. ...45°; diametro 180 mm euro (ventidue/70)	cad	22,70
Nr. 6618 TOS16_PR.P 30.353.001	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm euro (trentadue/38)	cad	32,38
Nr. 6619 TOS16_PR.P 30.353.002	idem c.s. ...diametro interno 150 mm euro (trentasei/43)	cad	36,43
Nr. 6620 TOS16_PR.P 30.353.003	idem c.s. ...diametro interno 180 mm euro (quaranta/08)	cad	40,08
Nr. 6621 TOS16_PR.P 30.354.001	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 130 mm euro (cinquantasei/89)	cad	56,89
Nr. 6622 TOS16_PR.P 30.354.002	idem c.s. ...diametro di 150 mm euro (cinquantasette/81)	cad	57,81
Nr. 6623 TOS16_PR.P 30.354.003	idem c.s. ...diametro di 180 mm euro (cinquantanove/95)	cad	59,95
Nr. 6624 TOS16_PR.P 30.355.001	ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria piastra di base con scarico condensa diametro 130 mm euro (trenta/60)	cad	30,60
Nr. 6625 TOS16_PR.P 30.355.002	idem c.s. ...condensa diametro 150 mm euro (trentacinque/08)	cad	35,08
Nr. 6626 TOS16_PR.P 30.355.003	idem c.s. ...condensa diametro 180 mm euro (trentaotto/57)	cad	38,57
Nr. 6627 TOS16_PR.P 30.356.001	ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro diametro 130 mm euro (diciotto/58)	cad	18,58
Nr. 6628 TOS16_PR.P 30.356.002	idem c.s. ...AISI 316: Staffa a muro diametro 150 mm euro (diciannove/73)	cad	19,73
Nr. 6629 TOS16_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Staffa a muro diametro 180 mm euro (ventidue/87)	cad	22,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.356.003 Nr. 6630 TOS16_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Staffa a muro diametro 200 mm euro (ventiquattro/59)	cad	24,59
30.356.004 Nr. 6631 TOS16_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 130 mm euro (tre/95)	cad	3,95
30.357.001 Nr. 6632 TOS16_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 150 mm euro (quattro/02)	cad	4,02
30.357.002 Nr. 6633 TOS16_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 180 mm euro (quattro/48)	cad	4,48
30.357.003 Nr. 6634 TOS16_PR.P	Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m euro (sedici/62)	cad	16,62
30.360.001 Nr. 6635 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm euro (diciannove/90)	cad	19,90
30.360.002 Nr. 6636 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm euro (ventitre/77)	cad	23,77
30.360.003 Nr. 6637 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm euro (ventisei/57)	cad	26,57
30.360.004 Nr. 6638 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm euro (trenta/51)	cad	30,51
30.360.005 Nr. 6639 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm euro (trentatre/32)	cad	33,32
30.360.006 Nr. 6640 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm euro (quaranta/71)	cad	40,71
30.360.007 Nr. 6641 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm euro (quaranta/95)	cad	40,95
30.360.008 Nr. 6642 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm euro (sessantauno/73)	cad	61,73
30.360.009 Nr. 6643 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm euro (cinquantanove/95)	cad	59,95
30.360.010 Nr. 6644 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm euro (sessantaotto/58)	cad	68,58
30.360.011 Nr. 6645 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m euro (diciassette/15)	cad	17,15
30.360.012 Nr. 6646 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm euro (diciannove/51)	cad	19,51
30.360.013 Nr. 6647 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm euro (ventiuno/94)	cad	21,94
30.360.014 Nr. 6648 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm euro (ventitre/83)	cad	23,83
30.360.015 Nr. 6649 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm euro (trentadue/32)	cad	32,32
30.360.016 Nr. 6650 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm euro (ventisette/10)	cad	27,10
30.360.017 Nr. 6651 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm euro (trentauno/35)	cad	31,35
30.360.018 Nr. 6652 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm euro (trentatre/93)	cad	33,93
30.360.019 Nr. 6653 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm euro (ventiotto/34)	cad	28,34
30.360.020			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6654 TOS16_PR.P 30.360.021	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm euro (quaranta/45)	cad	40,45
Nr. 6655 TOS16_PR.P 30.360.022	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm euro (quarantaquattro/89)	cad	44,89
Nr. 6656 TOS16_PR.P 30.363.001	manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido: diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 mm euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 6657 TOS16_PR.P 30.363.002	idem c.s. ...diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm euro (tredici/28)	cad	13,28
Nr. 6658 TOS16_PR.P 30.363.003	idem c.s. ...diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm euro (tredici/89)	cad	13,89
Nr. 6659 TOS16_PR.P 30.363.004	idem c.s. ...diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm euro (quattordici/04)	cad	14,04
Nr. 6660 TOS16_PR.P 30.363.005	idem c.s. ...diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm euro (quattordici/95)	cad	14,95
Nr. 6661 TOS16_PR.P 30.363.006	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm euro (diciassette/76)	cad	17,76
Nr. 6662 TOS16_PR.P 30.363.007	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm euro (diciotto/44)	cad	18,44
Nr. 6663 TOS16_PR.P 30.363.008	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm euro (diciannove/66)	cad	19,66
Nr. 6664 TOS16_PR.P 30.363.009	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm euro (ventitre/42)	cad	23,42
Nr. 6665 TOS16_PR.P 30.364.001	raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni: diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm euro (trentaotto/58)	cad	38,58
Nr. 6666 TOS16_PR.P 30.364.002	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm euro (quarantadue/82)	cad	42,82
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE			
(Cap 145)			
Nr. 6667 066.01.001.0 01	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: DN 20, di 14, sp. 3 euro (zero/52)	m	0,52
Nr. 6668 066.01.001.0 02	idem c.s. ...S5: DN 25, di 19, sp. 3 euro (zero/64)	m	0,64
Nr. 6669 066.01.001.0 03	idem c.s. ...S5: DN 32, di 26, sp. 3 euro (zero/86)	m	0,86
Nr. 6670 066.01.001.0 04	idem c.s. ...S5: DN 40, di 32,6, sp. 3,7 euro (uno/31)	m	1,31
Nr. 6671 066.01.001.0 05	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: DN 50, di 40,8, sp. 4,6 euro (uno/95)	m	1,95
Nr. 6672 066.01.001.0 06	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: DN 63, di 51,4, sp. 5,8 euro (tre/09)	m	3,09
Nr. 6673 066.01.001.0 07	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: DN 75, di 61,4, sp. 6,8 euro (quattro/40)	m	4,40
Nr. 6674 066.01.001.0 08	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: DN 90, di 73,6, sp. 8,2 euro (sei/32)	m	6,32
Nr. 6675 066.01.001.0 09	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: DN 110, di 90, sp. 10 euro (nove/38)	m	9,38
Nr. 6676	idem c.s. ...S5: DN 125, di 102,2, sp. 11,4		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
066.01.001.0 10	euro (undici/70)	m	11,70
Nr. 6677	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: DN 160, di 130,8, sp. 14,6		
066.01.001.0 12	euro (diciannove/20)	m	19,20
Nr. 6678	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: DN 180, di 147,2, sp. 16,4		
066.01.001.0 13	euro (ventiquattro/30)	m	24,30
Nr. 6679	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: DN 200, di 163,6, sp. 18,2		
066.01.001.0 14	euro (ventinove/90)	m	29,90
Nr. 6680	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: DN 225, di 184, sp. 20,5		
066.01.001.0 15	euro (trentasette/80)	m	37,80
Nr. 6681	TUBAZIONE POLIETILENE PN 8, S8: DN 75, di 66, sp. 4,3		
066.01.002.0 07	euro (due/94)	m	2,94
Nr. 6682	TUBAZIONE POLIETILENE PN 8, S8: DN 90, di 79,2, sp. 5,2		
066.01.002.0 08	euro (quattro/25)	m	4,25
Nr. 6683	TUBAZIONE POLIETILENE PN 8, S8: DN 110, di 96,8, sp. 6,3		
066.01.002.0 09	euro (sei/28)	m	6,28
Nr. 6684	TUBAZIONE POLIETILENE PN 8, S8: DN 125, di 110,2, sp. 7,1		
066.01.002.0 10	euro (sette/90)	m	7,90
Nr. 6685	TUBAZIONE POLIETILENE PN 8, S8: DN 160, di 141, sp. 9,1		
066.01.002.0 12	euro (dodici/90)	m	12,90
Nr. 6686	TUBAZIONE POLIETILENE PN 8, S8: DN 180, di 158,6, sp. 10,3		
066.01.002.0 13	euro (sedici/20)	m	16,20
Nr. 6687	TUBAZIONE POLIETILENE PN 8, S8: DN 200, di 176,2, sp. 11,4		
066.01.002.0 14	euro (venti/10)	m	20,10
Nr. 6688	TUBAZIONE POLIETILENE PN 8, S8: DN 225, di 198,2, sp. 12,8		
066.01.002.0 15	euro (venticinque/40)	m	25,40
AUTOCLAVI (Cap 146)			
Nr. 6689	AUTOCLAVE con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza: c=24; p=1800; h=15-30; HP=0,45; sferico		
157.01.001.0 01	euro (centosessantaotto/00)	cad	168,00
Nr. 6690	idem c.s. ...e sicurezza: c=24; p=3600; h=15-30; HP=0,8; sferico		
157.01.001.0 02	euro (duecento/00)	cad	200,00
Nr. 6691	idem c.s. ...e sicurezza: c=24; p=4800; h=33-45; HP=1,5; sferico		
157.01.001.0 03	euro (duecentocinquantaquattro/00)	cad	254,00
Nr. 6692	idem c.s. ...e sicurezza: c=24x2; p=3600; h=15-30; HP=0,8; cilindrico		
157.01.001.0 10	euro (duecentosessantasei/00)	cad	266,00
Nr. 6693	idem c.s. ...e sicurezza: c=24x2; p=4800; h=33-45; HP=1,5; cilindrico		
157.01.001.0 11	euro (trecentodue/00)	cad	302,00
Nr. 6694	AUTOCLAVE MONOBLOCCO VERTICALE in lamiera di acciaio zincata a bagno all'interno e all'esterno, con 1 elettropompa monofase, alimentatore automatico d'aria, apparecchi controllo e sicurezza, valvola intercettazione e ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico: c=200; p=3600; h=40; HP=1		
157.01.002.0 01	euro (settecentosessanta/00)	cad	760,00
Nr. 6695	idem c.s. ...quadro elettrico: c=300; p=4300; h=40; HP=1,5		
157.01.002.0 02	euro (novecentonovanta/00)	cad	990,00
Nr. 6696	idem c.s. ...quadro elettrico: c=500; p=5000; h=42; HP=2		
157.01.002.0 03	euro (millecentoquaranta/00)	cad	1140,00
Nr. 6697	AUTOCLAVE MONOBLOCCO VERTICALE c.s. ma con 2 elettropompe trifasi a riserva attiva: c=500; p=4800-2900; h=33-45; HP=1,5		
157.01.003.0 01	euro (milleottocentottanta/00)	cad	1880,00
Nr. 6698	idem c.s. ...riserva attiva: c=750; p=7200-3600; h=33-45; HP=2		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
157.01.003.0 02 Nr. 6699	idem c.s. ...riserva attiva: c=1000; p=7200-3600; h=33-58; HP=2	cad	2180,00
157.01.003.0 03 Nr. 6700	idem c.s. ...riserva attiva: c=1000; p=10800-6600; h=48-60; HP=4	cad	2230,00
157.01.003.0 04 Nr. 6701	idem c.s. ...riserva attiva: c=1500; p=16800-3600; h=34-45; HP=4	cad	2720,00
157.01.003.0 05 Nr. 6702	idem c.s. ...riserva attiva: c=1500; p=11400-9000; h=58-78; HP=5,5	cad	2860,00
157.01.003.0 06 Nr. 6703	idem c.s. ...riserva attiva: c=2000; p=10800-6600; h=48-66; HP=4	cad	3550,00
157.01.003.0 07 Nr. 6704	idem c.s. ...riserva attiva: c=2000; p=24000-9000; h=47-59; HP=8,5	cad	3580,00
157.01.003.0 08 Nr. 6705	idem c.s. ...riserva attiva: c=3000; p=36000-18000; h=42-55; HP=10	cad	4250,00
157.01.003.0 09 Nr. 6706	idem c.s. ...riserva attiva: c=4000; p=60000-30000; h=34-49; HP=13,5	cad	5410,00
157.01.003.0 10		cad	6970,00
ELETTROPOMPE (Cap 147)			
Nr. 6707 157.10.002.0 01	POMPA CENTRIFUGA MONOBLOCCO, tipo in-line, 1400 l/min trifase, a caratteristica fissa: Q da 1,5 a 7; H da 0,4 a 0,3	cad	272,00
Nr. 6708 157.10.002.0 02	idem c.s. ...Q da 1,5 a 7; H da 0,4 a 0,3 gemellare	cad	590,00
Nr. 6709 157.10.002.0 03	idem c.s. ...Q da 5 a 10; H da 0,45 a 0,35	cad	396,00
Nr. 6710 157.10.002.0 04	idem c.s. ...Q da 5 a 10; H da 0,45 a 0,35 gemellare	cad	680,00
Nr. 6711 157.10.002.0 05	idem c.s. ...Q da 10 a 20; H da 0,6 a 0,4	cad	349,00
Nr. 6712 157.10.002.0 06	idem c.s. ...Q da 10 a 20; H da 0,6 a 0,4; gemellare	cad	770,00
Nr. 6713 157.10.002.0 07	idem c.s. ...Q da 25 a 65; H da 0,9 a 0,65	cad	660,00
Nr. 6714 157.10.002.0 08	idem c.s. ...Q da 25 a 65; H da 0,9 a 0,65; gemellare	cad	1530,00
Nr. 6715 157.10.003.0 01	POMPA CENTRIFUGA MONOBLOCCO con basamento, 1400 l/min, corpo in ghisa, trifase: Q da 4 a 10; H da 1 a 0,8	cad	580,00
Nr. 6716 157.10.003.0 02	idem c.s. ...Q da 9 a 22; H da 1 a 0,8	cad	620,00
Nr. 6717 157.10.003.0 03	idem c.s. ...Q da 20 a 40; H da 1 a 0,8	cad	670,00
Nr. 6718 157.10.003.0 04	idem c.s. ...Q da 30 a 60; H da 1 a 0,8	cad	760,00
Nr. 6719 NP 307	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA BIGIRANTE ORIZZONTALE con corpo pompa e supporto motore in ghisa, girante in tecnopolimero e albero in acciaio inossidabile, tenuta meccanica carbone/ceramica, motore tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Q=1-6,5 mc/h - H= 30-60 m - Pmax=500 kPa HP 2.5, trifase	cad	362,00
Nr. 6720 NP 308	idem c.s. ...ventilazione esterna. Q=1-9,5 mc/h - H= 35-60 m - Pmax=600 kPa HP= 3, trifase	cad	534,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6721 NP 309	idem c.s. ...ventilazione esterna. Q=1-9,5 mc/h - H= 45-70 m - Pmax=700 kPa HP= 4 trifase euro (seicentoventiocto/00)	cad	628,00
Nr. 6722 NP 310	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PLURISTADIO VERTICALE a 5 giranti, con corpo premente/aspirante in tecnopolimero con bocche di aspirazione e mandata con inserto metallico filettato, giranti, corpi diffusori e diffusori in tecnopolimero, completamente inossidabili. Albero motore in acciaio inossidabile di tipo asincrono chiuso e raffreddato a ventilazione esetrna. Rotore montato su cuscinetti e sfere ingrassati. Q=1-5 mc/h - H= 25-70 m - Pmax=700 kPa HP= 1.5 trifase euro (trecentosessantasette/00)	cad	367,00
Nr. 6723 NP 311	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PLURISTADIO VERTICALE a 7 giranti, con corpo premente/aspirante in tecnopolimero con bocche di aspirazione e mandata con inserto metallico filettato, giranti, corpi diffusori e diffusori in tecnopolimero, completamente inossidabili. Albero motore in acciaio inossidabile di tipo asincrono chiuso e raffreddato a ventilazione esetrna. Rotore montato su cuscinetti e sfere ingrassati. Q=1-7,5 mc/h - H= 25-85 m - Pmax=850 kPa HP= 2 trifase euro (quattrocentoottantaotto/00)	cad	488,00
Nr. 6724 NP 312	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PLURISTADIO VERTICALE a 5 giranti, con corpo premente/aspirante in tecnopolimero con bocche di aspirazione e mandata con inserto metallico filettato, giranti, corpi diffusori e diffusori in tecnopolimero, completamente inossidabili. Albero motore in acciaio inossidabile di tipo asincrono chiuso e raffreddato a ventilazione esetrna. Rotore montato su cuscinetti e sfere ingrassati. Q=1-12 mc/h - H= 30-85 m - Pmax=850 kPa HP= 3 trifase euro (cinquecentodiciannove/00)	cad	519,00
CISTERNE IN POLIETILENE (Cap 148)			
Nr. 6725 158.01.001.0 01	CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO: capacita' 300 l, verticale, d. 650 h 1100 mm euro (centoventiuno/00)	cad	121,00
Nr. 6726 158.01.001.0 02	CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO: capacita' 500 l, verticale, d. 700 h 1500 mm euro (centocinquantasei/00)	cad	156,00
Nr. 6727 158.01.001.0 03	CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO: capacita' 1000 l, verticale d. 900 h 1850 mm euro (duecentotrentauno/00)	cad	231,00
Nr. 6728 158.01.001.0 06	CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO: capacita' 300 l, orizzontale, d. 700 lung. 880 mm euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 6729 158.01.001.0 07	CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO: capacita' 500 l, orizzontale, d. 870 lung. 950 mm euro (centoseffantadue/00)	cad	172,00
Nr. 6730 158.01.001.0 08	CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO: capacita 1000 l, orizzontale d. 1000 lung. 1380 mm euro (duecentoventicinque/00)	cad	225,00
Nr. 6731 158.01.002.0 01	CISTERNA CILINDRICA A CIELO APERTO capacita' 110 l, d. 420 h 840, coperchio d. 530 mm euro (sessantaquattro/00)	cad	64,00
Nr. 6732 158.01.002.0 02	CISTERNA CILINDRICA A CIELO APERTO capacita' 440 l, d. 800 h 950, coperchio d. 890 mm euro (centotrentatre/00)	cad	133,00
Nr. 6733 158.01.002.0 03	CISTERNA CILINDRICA A CIELO APERTO capacita' 540 l, d. 800 h 1150, coperchio d. 890 mm euro (centocinquantaotto/00)	cad	158,00
Nr. 6734 158.01.002.0 04	CISTERNA CILINDRICA A CIELO APERTO capacita' 850 l, d. 1010 h 1180, coperchio d. 1090 euro (centonovantauno/00)	cad	191,00
Nr. 6735 158.01.002.0 05	CISTERNA CILINDRICA A CIELO APERTO capacita' 1050 l, d. 1010 h 1400, coperchio d. 1090 mm euro (duecentocinquantauno/00)	cad	251,00
Nr. 6736 158.01.003.0 01	CISTERNA A FORMA OVOIDALE A CIELO CHIUSO: capacita' 200 l , verticale, 630x500 h 970 mm euro (sessantasei/00)	cad	66,00
Nr. 6737 158.01.003.0 02	CISTERNA A FORMA OVOIDALE A CIELO CHIUSO: capacita' 320 l, verticale, 740x590 h 1120 mm euro (novantauno/00)	cad	91,00
Nr. 6738 158.01.003.0 03	CISTERNA A FORMA OVOIDALE A CIELO CHIUSO: capacita' 510 l, verticale 880x730 h 1260 mm euro (centoventisette/00)	cad	127,00
Nr. 6739 158.01.003.0 04	CISTERNA A FORMA OVOIDALE A CIELO CHIUSO: capacita' 200 l, orizzontale, 830x640 h 630 mm euro (sessantaquattro/00)	cad	64,00
Nr. 6740 158.01.003.0 07	CISTERNA A FORMA OVOIDALE A CIELO CHIUSO: capacita' 510 l, orizzontale, 1110 x910 h 840 mm euro (centotrentasette/00)	cad	137,00
Nr. 6741 158.01.003.0	CISTERNA A FORMA OVOIDALE A CIELO CHIUSO: capacita' 1000 l, quadrangolare, 680x1440 h 1250 mm euro (trecentotrentanove/00)	cad	339,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08 Nr. 6742 158.01.004.0	VASCA CONICA , A CIELO APERTO, impilabile: capacita' 300 l, d. 790/600 h 900 mm euro (ottantasei/00)	cad	86,00
03 Nr. 6743 158.01.004.0 04	VASCA CONICA , A CIELO APERTO, impilabile: capacita' 500 l, d. 1000/700 h 1000 mm euro (centoventicinque/40)	cad	125,40
ALIMENTATORE ARIA (Cap 150)			
Nr. 6744 NP 322	ALIMENTATORE ARIA per serbatoi lt 750 euro (centonove/92)	cad	109,92
Nr. 6745 NP 323	ALIMENTATORE ARIA per serbatoi lt. 2000 euro (duecentotredici/27)	cad	203,27
Nr. 6746 NP208	idem c.s. ...serbatoi lt. 1000-1500 euro (centoventiquattro/00)	cad	124,00
Nr. 6747 NP209	idem c.s. ...serbatoi lt. 700 euro (cinquantacinque/00)	cad	55,00
GALLEGGIANTE (Cap 151)			
Nr. 6748 NP214	GALLEGGIANTE 5 coppie 1"1/4 euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 6749 NP215	idem c.s. ...5 coppie 1"1/2 euro (quarantaquattro/00)	cad	44,00
Nr. 6750 NP216	idem c.s. ...5 coppie 2" euro (sessantadue/00)	cad	62,00
Nr. 6751 NP217	idem c.s. ...5 coppie 1" silenzioso euro (sedici/00)	cad	16,00
Nr. 6752 NP218	GALLEGGIANTE 5 coppie 2" silenzioso euro (sessantaotto/00)	cad	68,00
Nr. 6753 NP219	GALLEGGIANTE 5 coppie 1"1/4 silenzioso euro (quarantasette/00)	cad	47,00
Nr. 6754 NP220	idem c.s. ...5 coppie 1"1/2 silenzioso euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 6755 NP221	GALLEGGIANTE 5 coppie 1" euro (dodici/00)	cad	12,00
INVERTER (Cap 154)			
Nr. 6756 NP 360	INVERTER dispositivo per il controllo elettropompe a velocità variabile per mantenere pressione costante al variare della portata, compreso sensore di pressione, sensore di flusso compreso la protezione contro marcia a secco, amperometrica, sovratemperature e tensioni anomale trifase potenza max motore 1 kw euro (cinquecentotrentatre/00)	cad	533,00
Nr. 6757 NP 361	idem c.s. ...max motore 2,2 kw euro (settecentoundici/00)	cad	711,00
Nr. 6758 NP 362	idem c.s. ...max motore 3 kw euro (milledue/00)	cad	1002,00
GRUPPI AUTOMATICI PRESSURAZIONE (Cap 155)			
Nr. 6759 NP 363	GRUPPI AUTOMATICI di sollevamento acqua composto da pompa autoadescante serbatoio a membrana pressostato manometro, kit di raccordo tra pompa e motore il tutto già assemblato Q=0-90 l/min H 5-50 m Kpa 500 euro (duecentottantadue/00)	cad	282,00
Nr. 6760 NP 364	idem c.s. ...già assemblato Q=0-70 l/min H 20-55 m Kpa 550 euro (duecentonovantadue/00)	cad	292,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6761 NP 365	idem c.s. ...già assemblato Q=0-85 l/min H 15-50 m Kpa 500 euro (trecentotre/00)	cad	303,00
Nr. 6762 NP 366	idem c.s. ...già assemblato Q=0-60 l/min H 25-60 m Kpa 600 euro (trecentotre/00)	cad	303,00
SERBATOI IN ACCIAIO (Cap 156)			
Nr. 6763 158.02.001.0 01	SERBATOIO VERTICALE a fondo bombato con piedi metallici: capacita' 300 l, quadrangolare 900x600 h 1030 mm euro (duecentosessantaquattro/00)	cad	264,00
Nr. 6764 158.02.001.0 02	SERBATOIO VERTICALE a fondo bombato con piedi metallici: capacita' 500 l, quadrangolare 900x600 h 1480 mm euro (trecentosei/00)	cad	306,00
Nr. 6765 158.02.001.0 03	SERBATOIO VERTICALE a fondo bombato con piedi metallici: capacita' 1000 l, d. 1000 h 2200 mm euro (ottocentoquaranta/00)	cad	840,00
Nr. 6766 158.02.001.0 04	idem c.s. ...metallici: capacita' 5000 l, d. 1500 h 3900 mm euro (millecinquecentosettanta/00)	cad	1570,00
Nr. 6767 158.02.001.0 05	idem c.s. ...metallici: capacita' 10000 l, d. 1800 h 5050 mm euro (duemilacinquecentosessanta/00)	cad	2560,00
Nr. 6768 158.02.002.0 01	SERBATOIO VERTICALE a fondo piatto: capacita' 200 l, d. 500 h 1120 mm euro (centosei/00)	cad	106,00
Nr. 6769 158.02.002.0 02	SERBATOIO VERTICALE a fondo piatto: capacita' 300 l, d. 700 h 980 mm euro (centotrentatre/00)	cad	133,00
Nr. 6770 158.02.002.0 03	SERBATOIO VERTICALE a fondo piatto: capacita' 500 l, d. 800 h 1100 mm euro (centoottanta/00)	cad	180,00
Nr. 6771 158.02.002.0 04	SERBATOIO VERTICALE a fondo piatto: capacita' 1000 l, d. 1000 h 1430 mm euro (trecentododici/00)	cad	312,00
Nr. 6772 158.02.002.0 05	SERBATOIO VERTICALE a fondo piatto: capacita' 5000 l, d. 1800 h 2000 mm euro (millecento/00)	cad	1100,00
Nr. 6773 158.02.002.0 06	SERBATOIO VERTICALE a fondo piatto: capacita' 10000 l, d. 2100 h 3000 mm euro (duemilaottanta/00)	cad	2080,00
Nr. 6774 158.02.004.0 01	SERBATOIO ORIZZONTALE con piedi metallici, coperchio e passo d'uomo: capacita' 1000 l, d. 1000 mm lung. 1500 mm euro (millecentoquaranta/00)	cad	1140,00
Nr. 6775 158.02.004.0 02	idem c.s. ...d'uomo: capacita' 2500 l, d. 1200 lung. 2500 mm euro (ottocento/00)	cad	800,00
Nr. 6776 158.02.004.0 03	idem c.s. ...d'uomo: capacita' 5000 l, d. 1800 lung. 2150 mm euro (millesettecento/00)	cad	1700,00
Nr. 6777 158.02.004.0 04	idem c.s. ...d'uomo: capacita' 10000 l, d. 2300 lung. 2500 mm euro (duemilasettecentotrenta/00)	cad	2730,00
Nr. 6778 158.02.005.0 01	SERBATOIO ORIZZONTALE a sezione rettangolare con piedi metallici, coperchio e passo d'uomo: capacita' 300 l, dim. 900x600 h 1000 mm euro (duecentoquarantanove/00)	cad	249,00
Nr. 6779 158.02.005.0 02	idem c.s. ...d'uomo: capacita' 500 l, dim. 1300x600 h 1000 mm euro (duecentoottantatre/00)	cad	283,00
Nr. 6780 158.02.005.0 03	idem c.s. ...d'uomo: capacita' 1100 l, dim. 1450x700 h 1450 mm euro (quattrocento/00)	cad	400,00
Nr. 6781 158.03.001.0 01	SERBATOIO CILINDRICO ORIZZONTALE in lamiera di acciaio 30/10 con trattamento antiruggine e verniciatura e piedi, per acqua potabile: capacita' 1170 l d. 1100 h 1500 mm euro (novecentoquattro/00)	cad	904,00
Nr. 6782 158.03.001.0 02	idem c.s. ...potabile: capacita' 2160 l, d. 1270 h 1700 mm euro (millenove/00)	cad	1009,00
Nr. 6783 158.03.001.0 03	idem c.s. ...potabile: capacita' 2700 l, d. 1430 h 1800 mm euro (milletrecentoventidue/00)	cad	1322,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6784 158.03.001.0 04	idem c.s. ...potabile: capacita' 4500 l, d. 1600 h 1850 mm euro (milleseicentonovantauno/00)	cad	1691,00
Nr. 6785 158.03.001.0 05	idem c.s. ...potabile: capacita' 6300 l, d. 1600 h 1850 mm euro (milleottocentottantatre/00)	cad	1883,00
Nr. 6786 158.03.001.0 06	idem c.s. ...potabile: capacita' 8100 l, d. 1900 h 2200 mm euro (trentasette/00)	cad	37,00
Nr. 6787 158.03.003.0 01	SERBATOIO CILINDRICO in lamiera di acciaio 30/10 da interro rivestito, per acqua: capacita' 2000 l, d. 1300 lung. 1500 mm, riv. catrame euro (quattrocentosettantaotto/00)	cad	478,00
Nr. 6788 158.03.003.0 02	SERBATOIO CILINDRICO in lamiera di acciaio 30/10 da interro rivestito, per acqua: capacita' 2600 l, d. 1300 lung. 2000 mm, c.s. euro (cinquecentocinquantanove/00)	cad	559,00
Nr. 6789 158.03.003.0 03	idem c.s.acqua: capacita' 3300 l, d. 1300 lung. 2500 mm, c.s. euro (seicentodieci/00)	cad	610,00
Nr. 6790 158.03.003.0 04	idem c.s.acqua: capacita' 4000 l, d. 1300 lung. 3000 mm , c.s. euro (seicentonovanta/00)	cad	690,00
Nr. 6791 158.03.003.0 05	idem c.s.acqua: capacita' 5000 l, d. 1600 lung. 2500 mm, c.s. euro (ottocento/00)	cad	800,00
Nr. 6792 158.03.003.0 06	idem c.s.acqua: capacita' 6000 l, d. 1600 lung. 3000 mm, c.s. euro (ottocentonovanta/00)	cad	890,00
Nr. 6793 158.03.003.0 07	idem c.s.acqua: capacita' 7000 l, d. 1600 lung. 3500 mm, c.s. euro (novecentottanta/00)	cad	980,00
Nr. 6794 158.03.003.0 08	idem c.s.acqua: capacita' 8000 l, d. 1800 lung. 3000 mm, c.s. euro (millecinquanta/00)	cad	1050,00
Nr. 6795 158.03.003.0 09	idem c.s.acqua: capacita' 10000 l, d. 1800 lung. 4000 mm, c.s. euro (milleduecentocinquanta/00)	cad	1250,00
Nr. 6796 158.03.003.0 11	idem c.s.acqua: capacita' 2000 l, d. 1300 lung. 1500 mm, riv. vetroresina euro (settecentosessanta/00)	cad	760,00
Nr. 6797 158.03.003.0 12	SERBATOIO CILINDRICO in lamiera di acciaio 30/10 da interro rivestito, per acqua: capacita' 2600 l, d. 1300 lung. 2000 mm, c.s. euro (novecento/00)	cad	900,00
Nr. 6798 158.03.003.0 13	idem c.s.acqua: capacita' 3300 l, d. 1300 lung. 2500 mm, c.s. euro (milledieci/00)	cad	1010,00
Nr. 6799 158.03.003.0 14	idem c.s.acqua: capacita' 4000 l, d. 1300 lung. 3000 mm , c.s. euro (millecentoquaranta/00)	cad	1140,00
Nr. 6800 158.03.003.0 15	idem c.s.acqua: capacita' 5000 l, d. 1600 lung. 2500mm , c.s. euro (milleduecentosettanta/00)	cad	1270,00
Nr. 6801 158.03.003.0 16	idem c.s.acqua: capacita' 6000 l, d. 1600 lung. 3000 mm, c.s. euro (millecinquecentocinquanta/00)	cad	1550,00
Nr. 6802 158.03.003.0 18	idem c.s.acqua: capacita' 8000 l, d. 1800 lung. 3000 mm , c.s. euro (millesettecentodieci/00)	cad	1710,00
Nr. 6803 158.03.003.0 21	idem c.s.acqua: capacita' 2000 l, a doppia parete con riv. in vetroresina euro (milleseicentonovanta/00)	cad	1690,00
Nr. 6804 158.03.003.0 23	SERBATOIO CILINDRICO in lamiera di acciaio 30/10 da interro rivestito, per acqua: capacita' 3300 c.s. euro (duemilacentosettanta/00)	cad	2170,00
Nr. 6805 158.03.003.0 24	idem c.s.acqua: capacita' 4000 l, c.s. euro (duemilacinquecento/00)	cad	2500,00
Nr. 6806 158.03.003.0 25	idem c.s.acqua: capacita' 5000 l, c.s. euro (duemilaottocentottanta/00)	cad	2880,00
Nr. 6807 158.03.003.0 26	idem c.s.acqua: capacita' 6000 l, c.s. euro (tremilatrecento/00)	cad	3300,00
Nr. 6808	idem c.s.acqua: capacita' 8000 l, c.s.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
158.03.003.0 28	euro (tremilaseicentocinquanta/00)	cad	3650,00
Nr. 6809	idem c.s. ...acqua: capacita' 10000 l, c.s.		
158.03.003.0 29	euro (quattromilacinquecentoventi/00)	cad	4520,00
Nr. 6810	idem c.s. ...acqua: capacita' 13000 l, c.s.		
158.03.003.0 30	euro (cinquemilacinquecentoottanta/00)	cad	5580,00
Nr. 6811	idem c.s. ...acqua: capacita' 15000 l, c.s.		
158.03.003.0 31	euro (settemilacento/00)	cad	7100,00
Nr. 6812	SERBATOIO VERTICALE in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, completo di tappo, galleggiante e valvola (=v): capacita' 100 l		
158.03.008.0 01	d. 525 h 500 mm , v 1/2 " euro (novanta/00)	cad	90,00
Nr. 6813	idem c.s. ... (=v): capacita' 200 l, d. 525 h 1000 mm, v 1/2 "		
158.03.008.0 02	euro (centocinquantadue/00)	cad	152,00
Nr. 6814	idem c.s. ... (=v): capacita' 300 l, d. 640 h 1000 mm, v 3/4 "		
158.03.008.0 03	euro (centonovanta/00)	cad	190,00
Nr. 6815	idem c.s. ... (=v): capacita' 500 l, d. 720 h 1250 mm , v 3/4 "		
158.03.008.0 04	euro (duecentosettantatre/00)	cad	273,00
Nr. 6816	idem c.s. ... (=v): capacita' 600 l, d. 800 h 1500 mm , v 1 "		
158.03.008.0 05	euro (duecentonovantasette/00)	cad	297,00
Nr. 6817	idem c.s. ... (=v): capacita' 800 l, d. 930 h 1250 mm, v 1 "		
158.03.008.0 06	euro (trecentosettantaotto/00)	cad	378,00
Nr. 6818	idem c.s. ... (=v): capacita' 1000 l, d. 930 h 1500 mm , v 1 "		
158.03.008.0 07	euro (quattrocentoquarantatre/00)	cad	443,00
Nr. 6819	idem c.s. ... (=v): capacita' 1500 l, d. 1150 h 1500 mm , v 1 "		
158.03.008.0 08	euro (settecentoottanta/00)	cad	780,00
Nr. 6820	idem c.s. ... (=v): capacita' 2000 l, d. 1150 h 2000 mm, v 1 "		
158.03.008.0 09	euro (novecentocinquanta/00)	cad	950,00
Nr. 6821	SERBATOIO VERTICALE in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, completo di tappo e galleggiante inox, valvola di prelievo e di		
158.03.009.0 03	scarico totale cromate, con gambe saldate: capacita' 300 l, d. 640 h 1400 mm euro (trecentoquarantasei/00)	cad	346,00
Nr. 6822	idem c.s. ...saldate: capacita' 500 l, d. 720 h 1650 mm		
158.03.009.0 04	euro (quattrocentoventicinque/00)	cad	425,00
Nr. 6823	idem c.s. ...saldate: capacita' 600 l, d. 800 h 1900 mm		
158.03.009.0 05	euro (cinquecentotre/00)	cad	503,00
Nr. 6824	idem c.s. ...saldate: capacita' 800 l, d. 930 h 1650 mm		
158.03.009.0 06	euro (cinquecentoquarantaotto/00)	cad	548,00
Nr. 6825	idem c.s. ...saldate: capacita' 1000 l, d. 930 h 1900 mm		
158.03.009.0 07	euro (seicentosessanta/00)	cad	660,00
Nr. 6826	idem c.s. ...saldate: capacita' 1500 l, d. 1150 h 1900 mm		
158.03.009.0 08	euro (milleduecentotrenta/00)	cad	1230,00
Nr. 6827	idem c.s. ...saldate: capacita' 2000 l, d. 1150 h 2400 mm		
158.03.009.0 09	euro (millecinquecentodieci/00)	cad	1510,00
Nr. 6828	SERBATOIO VERTICALE in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, con fondo a tronco di cono rovesciato e con chiusino superior		
158.03.010.0 03	inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate: capacita' 300 l, d. 640 h 1800 mm euro (cinquecentodieci/00)	cad	510,00
Nr. 6829	idem c.s. ...saldate: capacita' 500 l, d. 720 h 2050 mm		
158.03.010.0 04	euro (cinquecentoottantasei/00)	cad	586,00
Nr. 6830	idem c.s. ...saldate: capacita' 600 l, d. 800 h 2050 mm		
158.03.010.0 05	euro (seicentocinquanta/00)	cad	650,00
Nr. 6831	idem c.s. ...saldate: capacita' 800 l, d. 930 h 2050 mm		
158.03.010.0 06	euro (settecentosessanta/00)	cad	760,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6832 158.03.010.0 07	idem c.s. ...saldate: capacita' 1000 l, d. 930 h 2300 mm euro (ottocentoquaranta/00)	cad	840,00
Nr. 6833 158.03.010.0 08	idem c.s. ...saldate: capacita' 1500 l, d. 1150 h 2300 mm euro (milleduecentocinquanta/00)	cad	1250,00
Nr. 6834 158.03.010.0 09	idem c.s. ...saldate: capacita' 2000 l, d. 1150 h 2800 mm euro (milleseicentoventi/00)	cad	1620,00
Nr. 6835 158.03.010.0 10	idem c.s. ...saldate: capacita' 2500 l, d. 1270 h 2800 mm euro (milleottocentodieci/00)	cad	1810,00
Nr. 6836 158.03.010.0 11	idem c.s. ...saldate: capacita' 3000 l, d. 1400 h 2800 mm euro (millenovecentocinquanta/00)	cad	1950,00
Nr. 6837 158.03.010.0 12	idem c.s. ...saldate: capacita' 4000 l, d. 1400 h 3300 mm euro (duemiladuecentotrenta/00)	cad	2230,00
Nr. 6838 158.03.010.0 13	idem c.s. ...saldate: capacita' 5000 l, d. 1600 h 3300 mm euro (duemilacinquecentotrenta/00)	cad	2530,00
Nr. 6839 158.03.011.0 01	SERBATOIO ORIZZONTALE in lamiera di acciaio inox AISI 304, per acqua: capacita' 500 l, d. 800 lung. 1000 mm euro (settecentodieci/00)	cad	710,00
Nr. 6840 158.03.011.0 02	idem c.s. ...acqua: capacita' 1050 l, d. 1150 lung. 1150 mm euro (millequaranta/00)	cad	1040,00
Nr. 6841 158.03.011.0 03	idem c.s. ...acqua: capacita' 1400 l, d. 1320 lung. 1320 mm euro (milleseicentodieci/00)	cad	1610,00
Nr. 6842 158.03.011.0 04	idem c.s. ...acqua: capacita' 2000 l, d. 1400 lung. 1400 mm euro (millenovecentosessanta/00)	cad	1960,00
Nr. 6843 NP 325	SERBATOIO VERTICALE/ORIZZONTALE ARIA COMPRESSA A MAEMBRANA lt 25 10 bar euro (ventiuno/85)	cad	21,85
Nr. 6844 NP 326	idem c.s. ...MAEMBRANA lt 50 10 bar euro (centotre/80)	cad	103,80
Nr. 6845 NP 327	idem c.s. ...MAEMBRANA lt 200 10 bar euro (trecentoquarantatre/20)	cad	343,20
Nr. 6846 NP 328	SERBATOIO VERTICALE PER ARIA 11,5 Bar in acciaio zincato lt 300 euro (duecentosettantasei/60)	cad	276,60
Nr. 6847 NP 329	idem c.s. ...zincato lt 2000 euro (millesettecentouno/00)	cad	1701,00
Nr. 6848 NP223	idem c.s. ...zincato lt 500 euro (quattrocentoottantaquattro/42)	cad	484,42
Nr. 6849 NP224	SERBATOIO VERTICALE/ORIZZONTALE ARIA COMPRESSA A MAEMBRANA lt 300 10 bar euro (quattrocentoottantadue/00)	cad	482,00
Nr. 6850 NP226	idem c.s. ...MAEMBRANA lt 100 10 bar euro (centoquarantasei/00)	cad	146,00
Nr. 6851 NP227	SERBATOIO PER ARIA 11,5 Bar in acciaio zincato lt 1000 euro (settecentonovantacinque/00)	cad	795,00
Nr. 6852 NP228	idem c.s. ...zincato lt 1500 euro (millecentonovantadue/50)	cad	1192,50
QUADRI ELETTRICI PER POMPE IN SUPERFICIE (Cap 157)			
Nr. 6853 NP 343	QUADRO ELETTRICO trifase per comando pompe in superficie con sistema elettronico per il comando e la protezione di elettrpompe bigiranti e multistadio con motori elettrici asincroni monofasi e trifasi ad avviamento diretto controllo marcia a sexcco tramite fattore di potenza portezione da sovraccarico e sovratensione e/o sottotensione HP 1-4 3 kw euro (seicentoquarantadue/73)	cad	642,73
Nr. 6854 NP 344	QUADRO ELETTRICO con sistema elettronico per il comando e la protezione di elettrpompe in superficiecon motori elettrici asincroni monofasi e trifasi ad avviamento diretto controllo marcia a sexcco tramite fattore di potenza portezione da sovraccarico e sovratensione e/o sottotensione HP 5.5		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (milleduecentocinque/00)	cad	1205,00
Nr. 6855 NP 345	QUADRO ELETTRICO con sistema elettronico per il comando e la protezione di elettrpomme in superficie con motori elettrici asincroni e trifasi ad avviamento diretto controllo marcia a sexcxo tramite fattore di potenza portezione da sovraccarico e sovratensione e/o sottotensione HP 7.5 euro (novecentosei/50)	cad	906,50
VALVOLAME GAS (Cap 158)			
Nr. 6856 156.01.001.0 01	VALVOLA A DOPPIO REGOLAGGIO a squadra PN 10: d. 3/8" euro (quattro/74)	cad	4,74
Nr. 6857 156.01.001.0 02	idem c.s. ...10: d. 1/2" euro (cinque/81)	cad	5,81
Nr. 6858 156.01.001.0 04	idem c.s. ...10: d. 1" euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 6859 156.01.001.0 05	idem c.s. ...10: d. 1,1/4" euro (trenta/00)	cad	30,00
Nr. 6860 156.01.002.0 01	DETENTORE A SQUADRA PN 10: d. 3/8" euro (tre/80)	cad	3,80
Nr. 6861 156.01.002.0 02	idem c.s. ...10: d. 1/2" euro (quattro/39)	cad	4,39
Nr. 6862 156.01.002.0 03	idem c.s. ...10: d. 3/4" euro (nove/20)	cad	9,20
Nr. 6863 156.01.002.0 04	idem c.s. ...10: d. 1" euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 6864 156.01.002.0 05	idem c.s. ...10: d. 1,1/4" euro (ventiotto/40)	cad	28,40
Nr. 6865 156.01.003.0 01	VALVOLA DI SFIATO ARIA: automatica tipo jolly euro (quattro/48)	cad	4,48
Nr. 6866 156.01.003.0 02	VALVOLA DI SFIATO ARIA: da radiatore con volantino euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 6867 156.01.004.0 01	VALVOLA TERMOSTATICA per radiatori, elemento sensibile ad olio preregolabile: d. 3/8" euro (ventidue/60)	cad	22,60
Nr. 6868 156.01.004.0 02	idem c.s. ...preregolabile: d. 1/2" euro (ventitre/80)	cad	23,80
Nr. 6869 156.01.004.0 03	idem c.s. ...preregolabile: d. 3/4" euro (ventiotto/20)	cad	28,20
Nr. 6870 156.01.005.0 01	VALVOLA A PREREGOLAZIONE per impianti monotubo: normale euro (diciassette/70)	cad	17,70
Nr. 6871 156.01.005.0 02	idem c.s. ...impianti monotubo: termostatica euro (trentauno/80)	cad	31,80
Nr. 6872 156.01.006.0 01	SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE in bronzo a manicotto: d. 3/8" euro (cinque/25)	cad	5,25
Nr. 6873 156.01.006.0 02	idem c.s. ...manicotto: d. 1/2" euro (sei/46)	cad	6,46
Nr. 6874 156.01.006.0 03	idem c.s. ...manicotto: d. 3/4" euro (otto/83)	cad	8,83
Nr. 6875 156.01.006.0 04	idem c.s. ...manicotto: d. 1" euro (dodici/50)	cad	12,50
Nr. 6876 156.01.006.0 05	idem c.s. ...manicotto: d. 1,1/4" euro (quindici/80)	cad	15,80
Nr. 6877	idem c.s. ...manicotto: d. 1,1/2"		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
156.01.006.0 06	euro (ventuno/80)	cad	21,80
Nr. 6878	idem c.s. ...manicotto: d. 2"		
156.01.006.0 07	euro (trentasette/30)	cad	37,30
Nr. 6879	idem c.s. ...manicotto: d. 2,1/2"		
156.01.006.0 08	euro (cinquantaotto/30)	cad	58,30
Nr. 6880	idem c.s. ...manicotto: d. 3"		
156.01.006.0 09	euro (settantacinque/00)	cad	75,00
Nr. 6881	idem c.s. ...manicotto: d. 4"		
156.01.006.0 10	euro (centodiciassette/00)	cad	117,00
Nr. 6882	SARACINESCA PN 16: d. 3/8"		
156.01.007.0 01	euro (quattro/44)	cad	4,44
Nr. 6883	idem c.s. ...16: d. 1/2"		
156.01.007.0 02	euro (cinque/33)	cad	5,33
Nr. 6884	idem c.s. ...16: d. 3/4"		
156.01.007.0 03	euro (sette/11)	cad	7,11
Nr. 6885	idem c.s. ...16: d. 1"		
156.01.007.0 04	euro (nove/68)	cad	9,68
Nr. 6886	idem c.s. ...16: d. 1,1/4"		
156.01.007.0 05	euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 6887	idem c.s. ...16: d. 1,1/2"		
156.01.007.0 06	euro (sedici/30)	cad	16,30
Nr. 6888	idem c.s. ...16: d. 2"		
156.01.007.0 07	euro (ventisei/00)	cad	26,00
Nr. 6889	idem c.s. ...16: d. 2,1/2"		
156.01.007.0 08	euro (quarantauno/30)	cad	41,30
Nr. 6890	idem c.s. ...16: d. 3"		
156.01.007.0 09	euro (cinquantacinque/80)	cad	55,80
Nr. 6891	idem c.s. ...16: d. 4"		
156.01.007.0 10	euro (ottantanove/00)	cad	89,00
Nr. 6892	VALVOLA NORMALE, tenuta Jenkis a flusso avviato, PN 10: d. 3/8"		
156.01.008.0 01	euro (sei/48)	cad	6,48
Nr. 6893	idem c.s. ...avviato, PN 10: d. 1/2"		
156.01.008.0 02	euro (sette/49)	cad	7,49
Nr. 6894	idem c.s. ...avviato, PN 10: d. 3/4"		
156.01.008.0 03	euro (nove/96)	cad	9,96
Nr. 6895	idem c.s. ...avviato, PN 10: d. 1"		
156.01.008.0 04	euro (quattordici/50)	cad	14,50
Nr. 6896	idem c.s. ...avviato, PN 10: d. 1,1/4"		
156.01.008.0 05	euro (diciannove/40)	cad	19,40
Nr. 6897	idem c.s. ...avviato, PN 10: d. 1,1/2"		
156.01.008.0 06	euro (ventisei/40)	cad	26,40
Nr. 6898	idem c.s. ...avviato, PN 10: d. 2"		
156.01.008.0 07	euro (quaranta/90)	cad	40,90
Nr. 6899	idem c.s. ...avviato, PN 10: d. 2,1/2"		
156.01.008.0 08	euro (settantacinque/00)	cad	75,00
Nr. 6900	idem c.s. ...avviato, PN 10: d. 3"		
156.01.008.0 09	euro (centodieci/00)	cad	110,00
Nr. 6901	idem c.s. ...avviato, PN 16: d. 3/8"		
156.01.009.0 01	euro (nove/53)	cad	9,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6902 156.01.009.0 02	idem c.s.avviato, PN 16: d. 1/2" euro (undici/07)	cad	11,07
Nr. 6903 156.01.009.0 03	idem c.s.avviato, PN 16: d. 3/4" euro (quindici/40)	cad	15,40
Nr. 6904 156.01.009.0 04	idem c.s.avviato, PN 16: d. 1" euro (ventidue/90)	cad	22,90
Nr. 6905 156.01.009.0 05	idem c.s.avviato, PN 16: d. 1,1/4" euro (trenta/40)	cad	30,40
Nr. 6906 156.01.009.0 06	idem c.s.avviato, PN 16: d. 1,1/2" euro (quarantauno/10)	cad	41,10
Nr. 6907 156.01.009.0 07	idem c.s.avviato, PN 16: d. 2" euro (sessantadue/00)	cad	62,00
Nr. 6908 156.01.009.0 08	idem c.s.avviato, PN 16: d. 2,1/2" euro (centotrentasei/00)	cad	136,00
Nr. 6909 156.01.009.0 09	idem c.s.avviato, PN 16: d. 3" euro (duecentodiciotto/00)	cad	218,00
Nr. 6910 156.01.010.0 01	VALVOLA RITEGNO A CLAPET PN 10: d. 3/8" euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 6911 156.01.010.0 02	idem c.s. ...10: d. 1/2" euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 6912 156.01.010.0 03	idem c.s. ...10: d. 3/4" euro (cinque/00)	cad	5,00
Nr. 6913 156.01.010.0 04	idem c.s. ...10: d. 1" euro (sei/48)	cad	6,48
Nr. 6914 156.01.010.0 05	idem c.s. ...10: d. 1,1/4" euro (dieci/46)	cad	10,46
Nr. 6915 156.01.010.0 06	idem c.s. ...10: d. 1,1/2" euro (tredici/50)	cad	13,50
Nr. 6916 156.01.010.0 07	idem c.s. ...10: d. 2" euro (diciannove/40)	cad	19,40
Nr. 6917 156.01.010.0 08	idem c.s. ...10: d. 2,1/2" euro (trentadue/90)	cad	32,90
Nr. 6918 156.01.010.0 09	idem c.s. ...10: d. 3" euro (quarantacinque/40)	cad	45,40
Nr. 6919 156.01.010.0 10	idem c.s. ...10: d. 4" euro (settanta/00)	cad	70,00
Nr. 6920 156.01.011.0 01	RUBINETTO A MASCHIO FILETTATO A DUE VIE: d. 3/8" euro (quattro/40)	cad	4,40
Nr. 6921 156.01.011.0 02	idem c.s. ...VIE: d. 1/2" euro (sei/29)	cad	6,29
Nr. 6922 156.01.011.0 03	idem c.s. ...VIE: d. 3/4" euro (dieci/28)	cad	10,28
Nr. 6923 156.01.011.0 04	idem c.s. ...VIE: d. 1" euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 6924 156.01.011.0 05	idem c.s. ...VIE: d. 1,1/4" euro (ventidue/70)	cad	22,70
Nr. 6925 156.01.011.0 06	idem c.s. ...VIE: d. 1,1/2" euro (trentadue/50)	cad	32,50
Nr. 6926 156.01.011.0	idem c.s. ...VIE: d. 2" euro (quarantanove/20)	cad	49,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07 Nr. 6927 156.01.011.0	idem c.s. ...VIE: d. 2,1/2" euro (centotré/00)	cad	103,00
08 Nr. 6928 156.01.011.0	idem c.s. ...VIE: d. 3" euro (centotrentaquattro/00)	cad	134,00
09 Nr. 6929 156.01.012.0	SARACINESCA CON RUBINETTO SCARICO PN 10: d. 3/8" euro (dieci/79)	cad	10,79
01 Nr. 6930 156.01.012.0	idem c.s. ...10: d. 1/2" euro (undici/21)	cad	11,21
02 Nr. 6931 156.01.012.0	idem c.s. ...10: d. 3/4" euro (tredici/10)	cad	13,10
03 Nr. 6932 156.01.012.0	idem c.s. ...10: d. 1" euro (quindici/50)	cad	15,50
04 Nr. 6933 156.01.012.0	idem c.s. ...10: d. 1,1/4" euro (ventidue/80)	cad	22,80
05 Nr. 6934 156.01.012.0	idem c.s. ...10: d. 1,1/2" euro (ventiottó/20)	cad	28,20
06 Nr. 6935 156.01.012.0	idem c.s. ...10: d. 2" euro (quaranta/40)	cad	40,40
07 Nr. 6936 156.01.012.0	idem c.s. ...10: d. 3" euro (sessantatre/00)	cad	63,00
09 Nr. 6937 156.01.013.0	RUBINETTO GAS con portagomma: d. 3/8" euro (tre/44)	cad	3,44
01 Nr. 6938 156.01.013.0	idem c.s. ...portagomma: d. 1/2" euro (tre/83)	cad	3,83
02 Nr. 6939 156.01.013.0	idem c.s. ...portagomma: d. 3/4" euro (cinque/26)	cad	5,26
03 Nr. 6940 156.01.014.0	RUBINETTO A SFERA: d. 3/8" euro (due/86)	cad	2,86
01 Nr. 6941 156.01.014.0	idem c.s. ...SFERA: d. 1/2" euro (tre/29)	cad	3,29
02 Nr. 6942 156.01.014.0	idem c.s. ...SFERA: d. 3/4" euro (quattro/28)	cad	4,28
03 Nr. 6943 156.01.014.0	idem c.s. ...SFERA: d. 1" euro (sei/26)	cad	6,26
04 Nr. 6944 156.01.014.0	idem c.s. ...SFERA: d. 1,1/4" euro (nove/46)	cad	9,46
05 Nr. 6945 156.01.014.0	idem c.s. ...SFERA: d. 1,1/2" euro (tredici/90)	cad	13,90
06 Nr. 6946 156.01.014.0	idem c.s. ...SFERA: d. 2" euro (ventiuno/40)	cad	21,40
07 Nr. 6947 156.01.014.0	idem c.s. ...SFERA: d. 2,1/2" euro (cinquantatre/10)	cad	53,10
08 Nr. 6948 156.01.014.0	idem c.s. ...SFERA: d. 3" euro (settantadue/00)	cad	72,00
09 Nr. 6949 156.01.015.0	VALVOLA INCLINATA JENKIS a manicotto: d. 3/8" euro (otto/65)	cad	8,65
01 Nr. 6950 156.01.015.0	idem c.s. ...manicotto: d. 1/2" euro (dieci/04)	cad	10,04
02 Nr. 6951	idem c.s. ...manicotto: d. 3/4"		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
156.01.015.0 03	euro (quattordici/00)	cad	14,00
Nr. 6952	idem c.s. ...manicotto: d. 1"		
156.01.015.0 04	euro (venti/90)	cad	20,90
Nr. 6953	idem c.s. ...manicotto: d. 1,1/4"		
156.01.015.0 05	euro (ventisette/60)	cad	27,60
Nr. 6954	idem c.s. ...manicotto: d. 1,1/2"		
156.01.015.0 06	euro (trentasette/40)	cad	37,40
Nr. 6955	idem c.s. ...manicotto: d. 2"		
156.01.015.0 07	euro (cinquantasei/50)	cad	56,50
Nr. 6956	idem c.s. ...manicotto: d. 4"		
156.01.015.0 10	euro (duecentodiciannove/00)	cad	219,00
Nr. 6957	RUBINETTO A MASCHIO A TRE VIE per intercettazione generatore, a Norme I.S.P.E.S.L.: d. 1"		
156.01.016.0 04	euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
Nr. 6958	idem c.s. ...I.S.P.E.S.L.: d. 1,1/4"		
156.01.016.0 05	euro (novanta/00)	cad	90,00
Nr. 6959	idem c.s. ...I.S.P.E.S.L.: d. 1,1/2"		
156.01.016.0 06	euro (centoventidue/00)	cad	122,00
Nr. 6960	idem c.s. ...I.S.P.E.S.L.: d. 2"		
156.01.016.0 07	euro (centonovantanove/00)	cad	199,00
Nr. 6961	idem c.s. ...I.S.P.E.S.L.: d. 2,1/2"		
156.01.016.0 08	euro (duecentotrentauno/00)	cad	231,00
Nr. 6962	idem c.s. ...I.S.P.E.S.L.: d. 3"		
156.01.016.0 09	euro (trecentocinquantauno/00)	cad	351,00
VALVOLME ACQUA (Cap 159)			
Nr. 6963	SARACINESCA CORPO PIATTO PN 10: d. 40		
156.02.001.0 05	euro (quarantadue/40)	cad	42,40
Nr. 6964	idem c.s. ...10: d. 50		
156.02.001.0 06	euro (quarantanove/70)	cad	49,70
Nr. 6965	idem c.s. ...10: d. 65		
156.02.001.0 07	euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
Nr. 6966	idem c.s. ...10: d. 80		
156.02.001.0 08	euro (settantacinque/00)	cad	75,00
Nr. 6967	idem c.s. ...10: d. 100		
156.02.001.0 09	euro (novantacinque/00)	cad	95,00
Nr. 6968	idem c.s. ...10: d. 125		
156.02.001.0 10	euro (centoventisette/00)	cad	127,00
Nr. 6969	idem c.s. ...10: d. 150		
156.02.001.0 11	euro (centocinquantanove/00)	cad	159,00
Nr. 6970	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO PN 10-16: d. 15		
156.02.003.0 01	euro (trentatre/10)	cad	33,10
Nr. 6971	idem c.s. ...10-16: d. 20		
156.02.003.0 02	euro (trentasei/20)	cad	36,20
Nr. 6972	idem c.s. ...10-16: d. 25		
156.02.003.0 03	euro (quarantatre/60)	cad	43,60
Nr. 6973	idem c.s. ...10-16: d. 32		
156.02.003.0 04	euro (cinquantadue/80)	cad	52,80
Nr. 6974	idem c.s. ...10-16: d. 40		
156.02.003.0	euro (sessantadue/00)	cad	62,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05 Nr. 6975 156.02.003.0	idem c.s. ...10-16: d. 50 euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
06 Nr. 6976 156.02.003.0	idem c.s. ...10-16: d. 65 euro (centonove/00)	cad	109,00
07 Nr. 6977 156.02.003.0	idem c.s. ...10-16: d. 80 euro (centoventicinque/00)	cad	125,00
08 Nr. 6978 156.02.003.0	idem c.s. ...10-16: d. 100 euro (centosestanta/00)	cad	170,00
09 Nr. 6979 156.02.003.0	idem c.s. ...10-16: d. 125 euro (duecentocinquantadue/00)	cad	252,00
10 Nr. 6980 156.02.003.0	idem c.s. ...10-16: d. 150 euro (trecentotrentaquattro/00)	cad	334,00
11 Nr. 6981 156.02.004.0	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO ESENTE MANUTENZIONE, a tenuta morbida PN 16: d. 15 euro (quarantadue/40)	cad	42,40
01 Nr. 6982 156.02.004.0	idem c.s. ...a tenuta morbida PN 16: d. 20 euro (quarantaotto/50)	cad	48,50
02 Nr. 6983 156.02.004.0	idem c.s. ...a tenuta morbida PN 16: d. 25 euro (cinquantaquattro/60)	cad	54,60
03 Nr. 6984 156.02.004.0	idem c.s. ...a tenuta morbida PN 16: d. 32 euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
04 Nr. 6985 156.02.004.0	idem c.s. ...a tenuta morbida PN 16: d. 40 euro (settantadue/00)	cad	72,00
05 Nr. 6986 156.02.004.0	idem c.s. ...a tenuta morbida PN 16: d. 50 euro (ottantasette/00)	cad	87,00
06 Nr. 6987 156.02.004.0	idem c.s. ...a tenuta morbida PN 16: d. 65 euro (centoventidue/00)	cad	122,00
07 Nr. 6988 156.02.004.0	idem c.s. ...a tenuta morbida PN 16: d. 80 euro (centocinquantacinque/00)	cad	155,00
08 Nr. 6989 156.02.004.0	idem c.s. ...a tenuta morbida PN 16: d. 100 euro (duecentotré/00)	cad	203,00
09 Nr. 6990 156.02.004.0	idem c.s. ...a tenuta morbida PN 16: d. 125 euro (trecentoventi/00)	cad	320,00
10 Nr. 6991 156.02.004.0	idem c.s. ...a tenuta morbida PN 16: d. 150 euro (quattrocento/00)	cad	400,00
11 Nr. 6992 156.02.005.0	idem c.s. ...a tenuta soffierto PN 16: d. 15 euro (cinquantanove/00)	cad	59,00
01 Nr. 6993 156.02.005.0	idem c.s. ...a tenuta soffierto PN 16: d. 20 euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
02 Nr. 6994 156.02.005.0	idem c.s. ...a tenuta soffierto PN 16: d. 25 euro (settantasei/00)	cad	76,00
03 Nr. 6995 156.02.005.0	idem c.s. ...a tenuta soffierto PN 16: d. 32 euro (ottantanove/00)	cad	89,00
04 Nr. 6996 156.02.005.0	idem c.s. ...a tenuta soffierto PN 16: d. 40 euro (centodieci/00)	cad	102,00
05 Nr. 6997 156.02.005.0	idem c.s. ...a tenuta soffierto PN 16: d. 50 euro (centoventiquattro/00)	cad	124,00
06 Nr. 6998 156.02.005.0	idem c.s. ...a tenuta soffierto PN 16: d. 65 euro (centosestantadue/00)	cad	172,00
07 Nr. 6999	idem c.s. ...a tenuta soffierto PN 16: d. 80		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
156.02.005.0 08	euro (duecentodiciotto/00)	cad	218,00
Nr. 7000	idem c.s. ...a tenuta soffiutto PN 16: d. 100		
156.02.005.0 09	euro (duecentoottantasei/00)	cad	286,00
Nr. 7001	idem c.s. ...a tenuta soffiutto PN 16: d. 125		
156.02.005.0 10	euro (quattrocentocinquantadue/00)	cad	452,00
Nr. 7002	idem c.s. ...a tenuta soffiutto PN 16: d. 150		
156.02.005.0 11	euro (cinquecentosettanta/00)	cad	570,00
Nr. 7003	VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO PN 10-16: d. 40		
156.02.006.0 05	euro (quarantasette/90)	cad	47,90
Nr. 7004	idem c.s. ...10-16: d. 50		
156.02.006.0 06	euro (cinquanta/30)	cad	50,30
Nr. 7005	idem c.s. ...10-16: d. 65		
156.02.006.0 07	euro (cinquantaotto/30)	cad	58,30
Nr. 7006	idem c.s. ...10-16: d. 80		
156.02.006.0 08	euro (sessantasette/00)	cad	67,00
Nr. 7007	idem c.s. ...10-16: d. 100		
156.02.006.0 09	euro (settantaotto/00)	cad	78,00
Nr. 7008	idem c.s. ...10-16: d. 125		
156.02.006.0 10	euro (ottantasette/00)	cad	87,00
Nr. 7009	idem c.s. ...10-16: d. 150		
156.02.006.0 11	euro (centosei/00)	cad	106,00
Nr. 7010	VALVOLA DI RITEGNO a battente PN10: d. 40		
156.02.007.0 05	euro (cinquantadue/20)	cad	52,20
Nr. 7011	idem c.s. ...PN10: d. 50		
156.02.007.0 06	euro (cinquantaotto/30)	cad	58,30
Nr. 7012	idem c.s. ...PN10: d. 65		
156.02.007.0 07	euro (ottantaotto/00)	cad	88,00
Nr. 7013	idem c.s. ...PN10: d. 80		
156.02.007.0 08	euro (centouno/00)	cad	101,00
Nr. 7014	idem c.s. ...PN10: d. 100		
156.02.007.0 09	euro (centotrentauno/00)	cad	131,00
Nr. 7015	idem c.s. ...PN10: d. 125		
156.02.007.0 10	euro (centosessantaotto/00)	cad	168,00
Nr. 7016	idem c.s. ...PN10: d. 150		
156.02.007.0 11	euro (duecentotrenta/00)	cad	230,00
Nr. 7017	VALVOLA A FARFALLA, disco in ghisa, PN16: d. 40		
156.02.008.0 01	euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 7018	idem c.s. ...PN16: d. 50		
156.02.008.0 02	euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 7019	idem c.s. ...PN16: d. 65		
156.02.008.0 03	euro (settantadue/00)	cad	72,00
Nr. 7020	idem c.s. ...PN16: d. 80		
156.02.008.0 04	euro (ottantasette/00)	cad	87,00
Nr. 7021	idem c.s. ...PN16: d. 100		
156.02.008.0 05	euro (centodue/00)	cad	102,00
Nr. 7022	idem c.s. ...PN16: d. 125		
156.02.008.0 06	euro (centoventicinque/00)	cad	125,00
Nr. 7023	idem c.s. ...PN16: d. 150		
156.02.008.0 07	euro (centosessantanove/00)	cad	169,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7024 156.02.009.0 03	RUBINETTO A MASCHIO a 3 vie: d. 25 euro (novantasei/00)	cad	96,00
Nr. 7025 156.02.009.0 04	idem c.s. ...vie: d. 32 euro (centoundici/00)	cad	111,00
Nr. 7026 156.02.009.0 05	idem c.s. ...vie: d. 40 euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 7027 156.02.009.0 06	idem c.s. ...vie: d. 50 euro (centosessantauno/00)	cad	161,00
Nr. 7028 156.02.009.0 07	idem c.s. ...vie: d. 65 euro (duecentoquarantaquattro/00)	cad	244,00
Nr. 7029 156.02.009.0 08	idem c.s. ...vie: d. 80 euro (duecentosessantasei/00)	cad	266,00
Nr. 7030 156.02.009.0 09	idem c.s. ...vie: d. 100 euro (trecentonovantaotto/00)	cad	398,00
Nr. 7031 156.02.009.0 10	idem c.s. ...vie: d. 125 euro (settecentotrenta/00)	cad	730,00
Nr. 7032 156.02.010.0 01	FILTRO a Y PN 16: d. 15 euro (venti/90)	cad	20,90
Nr. 7033 156.02.010.0 02	idem c.s. ...16: d. 20 euro (ventidue/70)	cad	22,70
Nr. 7034 156.02.010.0 03	idem c.s. ...16: d. 25 euro (ventisette/00)	cad	27,00
Nr. 7035 156.02.010.0 04	idem c.s. ...16: d. 32 euro (trenta/10)	cad	30,10
Nr. 7036 156.02.010.0 05	idem c.s. ...16: d. 40 euro (trentasette/40)	cad	37,40
Nr. 7037 156.02.010.0 06	idem c.s. ...16: d. 50 euro (quarantaquattro/20)	cad	44,20
Nr. 7038 156.02.010.0 07	idem c.s. ...16: d. 65 euro (sessantaquattro/00)	cad	64,00
Nr. 7039 156.02.010.0 08	idem c.s. ...16: d. 80 euro (settantasette/00)	cad	77,00
Nr. 7040 156.02.010.0 09	idem c.s. ...16: d. 100 euro (centodieci/00)	cad	102,00
Nr. 7041 156.02.010.0 10	idem c.s. ...16: d. 125 euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 7042 156.02.010.0 11	idem c.s. ...16: d. 150 euro (duecentotrentatre/00)	cad	233,00
Nr. 7043 156.02.011.0 05	VALVOLA DI FONDO PN 10-16: d. 40 euro (quarantaotto/50)	cad	48,50
Nr. 7044 156.02.011.0 06	idem c.s. ...10-16: d. 50 euro (cinquantatre/40)	cad	53,40
Nr. 7045 156.02.011.0 07	idem c.s. ...10-16: d. 65 euro (ottantauno/00)	cad	81,00
Nr. 7046 156.02.011.0 08	idem c.s. ...10-16: d. 80 euro (novantadue/00)	cad	92,00
Nr. 7047 156.02.011.0 09	idem c.s. ...10-16: d. 100 euro (centoventiuno/00)	cad	121,00
Nr. 7048 156.02.011.0	idem c.s. ...10-16: d. 125 euro (centocinquantacinque/00)	cad	155,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10 Nr. 7049 156.02.011.0	idem c.s.10-16: d. 150 euro (duecentoquattordici/00)	cad	214,00
11 Nr. 7050 156.02.012.0	COPIA CONTROFLANGE A SALDARE complete di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino: d. 15 euro (nove/07)	cad	9,07
01 Nr. 7051 156.02.012.0	idem c.s. ...collarino: d. 20 euro (dieci/75)	cad	10,75
02 Nr. 7052 156.02.012.0	idem c.s. ...collarino: d. 25 euro (dodici/20)	cad	12,20
03 Nr. 7053 156.02.012.0	idem c.s. ...collarino: d. 32 euro (quattordici/50)	cad	14,50
04 Nr. 7054 156.02.012.0	idem c.s. ...collarino: d. 40 euro (quindici/00)	cad	15,00
05 Nr. 7055 156.02.012.0	idem c.s. ...collarino: d. 50 euro (sedici/20)	cad	16,20
06 Nr. 7056 156.02.012.0	idem c.s. ...collarino: d. 65 euro (venti/30)	cad	20,30
07 Nr. 7057 156.02.012.0	idem c.s. ...collarino: d. 80 euro (ventisei/50)	cad	26,50
08 Nr. 7058 156.02.012.0	idem c.s. ...collarino: d. 100 euro (ventisette/10)	cad	27,10
09 Nr. 7059 156.02.012.0	idem c.s. ...collarino: d. 125 euro (trentaquattro/30)	cad	34,30
10 Nr. 7060 156.02.012.0	idem c.s. ...collarino: d. 150 euro (quarantasette/10)	cad	47,10
11 Nr. 7061 156.02.013.0	COMPENSATORE IN ACCIAIO, tipo a saldare di testa PN 16: d. 15 euro (cinquantaquattro/00)	cad	54,00
01 Nr. 7062 156.02.013.0	idem c.s. ...16: d. 20 euro (cinquantasei/50)	cad	56,50
02 Nr. 7063 156.02.013.0	idem c.s. ...16: d. 25 euro (sessantadue/00)	cad	62,00
03 Nr. 7064 156.02.013.0	idem c.s. ...16: d. 32 euro (sessantasei/00)	cad	66,00
04 Nr. 7065 156.02.013.0	idem c.s. ...16: d. 40 euro (sessantanove/00)	cad	69,00
05 Nr. 7066 156.02.013.0	idem c.s. ...16: d. 50 euro (ottanta/00)	cad	80,00
06 Nr. 7067 156.02.013.0	idem c.s. ...16: d. 65 euro (novantasette/00)	cad	97,00
07 Nr. 7068 156.02.013.0	idem c.s. ...16: d. 80 euro (centosedici/00)	cad	116,00
08 Nr. 7069 156.02.013.0	idem c.s. ...16: d. 100 euro (centosedici/00)	cad	116,00
09 Nr. 7070 156.02.013.0	idem c.s. ...16: d. 125 euro (centoquarantauno/00)	cad	141,00
10 Nr. 7071 156.02.013.0	idem c.s. ...16: d. 150 euro (centosessanta/00)	cad	160,00
11 Nr. 7072 156.02.014.0	COMPENSATORE IN GOMMA flangiato PN 16: d. 20 euro (sessanta/00)	cad	60,00
02 Nr. 7073	idem c.s. ...16: d. 25		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
156.02.014.0 03	euro (sessantauno/00)	cad	61,00
Nr. 7074	idem c.s. ...16: d. 32		
156.02.014.0 04	euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 7075	idem c.s. ...16: d. 40		
156.02.014.0 05	euro (sessantanove/00)	cad	69,00
Nr. 7076	idem c.s. ...16: d. 50		
156.02.014.0 06	euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
Nr. 7077	idem c.s. ...16: d. 65		
156.02.014.0 07	euro (ottantadue/00)	cad	82,00
Nr. 7078	idem c.s. ...16: d. 80		
156.02.014.0 08	euro (novanta/00)	cad	90,00
Nr. 7079	idem c.s. ...16: d. 100		
156.02.014.0 09	euro (centootantaquattro/00)	cad	184,00
Nr. 7080	idem c.s. ...16: d. 125		
156.02.014.0 10	euro (duecentotre/00)	cad	203,00
Nr. 7081	idem c.s. ...16: d. 150		
156.02.014.0 11	euro (duecentotrentasei/00)	cad	236,00
Nr. 7082	GIUNTO antivibrante PN 6: d. 40		
156.02.015.0 05	euro (centodiciassette/00)	cad	117,00
Nr. 7083	idem c.s. ...antivibrante PN 6: d. 50		
156.02.015.0 06	euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 7084	idem c.s. ...antivibrante PN 6: d. 65		
156.02.015.0 07	euro (centocinquantadue/00)	cad	152,00
Nr. 7085	idem c.s. ...antivibrante PN 6: d. 80		
156.02.015.0 08	euro (centonovanta/00)	cad	190,00
Nr. 7086	idem c.s. ...antivibrante PN 6: d. 100		
156.02.015.0 09	euro (duecentoquattro/00)	cad	204,00
Nr. 7087	idem c.s. ...antivibrante PN 6: d. 125		
156.02.015.0 10	euro (duecentoquarantacinque/00)	cad	245,00
Nr. 7088	idem c.s. ...antivibrante PN 6: d. 150		
156.02.015.0 11	euro (trecentoventiuno/00)	cad	321,00
Nr. 7089	idem c.s. ...antivibrante PN 16: d. 20		
156.02.016.0 02	euro (novanta/00)	cad	90,00
Nr. 7090	idem c.s. ...antivibrante PN 16: d. 25		
156.02.016.0 03	euro (novantaotto/00)	cad	98,00
Nr. 7091	idem c.s. ...antivibrante PN 16: d. 32		
156.02.016.0 04	euro (centoquattordici/00)	cad	114,00
Nr. 7092	idem c.s. ...antivibrante PN 16: d. 40		
156.02.016.0 05	euro (centoventiuno/00)	cad	121,00
Nr. 7093	idem c.s. ...antivibrante PN 16: d. 50		
156.02.016.0 06	euro (centotrentaquattro/00)	cad	134,00
Nr. 7094	idem c.s. ...antivibrante PN 16: d. 65		
156.02.016.0 07	euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 7095	idem c.s. ...antivibrante PN 16: d. 80		
156.02.016.0 08	euro (duecentocinque/00)	cad	205,00
Nr. 7096	idem c.s. ...antivibrante PN 16: d. 100		
156.02.016.0 09	euro (duecentoventitre/00)	cad	223,00
Nr. 7097	idem c.s. ...antivibrante PN 16: d. 125		
156.02.016.0 10	euro (duecentosessantauno/00)	cad	261,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7098 156.02.016.0 11	idem c.s. ...antivibrante PN 16: d. 150 euro (trecentoquarantadue/00)	cad	342,00
Nr. 7099 156.02.017.0 02	GIUNTO ANTIVIBRANTE in gomma PN10: d. 20 euro (cento/00)	cad	100,00
Nr. 7100 156.02.017.0 03	idem c.s. ...PN10: d. 25 euro (cento/00)	cad	100,00
Nr. 7101 156.02.017.0 04	idem c.s. ...PN10: d. 32 euro (centoquindici/00)	cad	115,00
Nr. 7102 156.02.017.0 05	idem c.s. ...PN10: d. 40 euro (centoventidue/00)	cad	122,00
Nr. 7103 156.02.017.0 06	idem c.s. ...PN10: d. 50 euro (centotrentaquattro/00)	cad	134,00
Nr. 7104 156.02.017.0 07	idem c.s. ...PN10: d. 65 euro (centosessantauno/00)	cad	161,00
Nr. 7105 156.02.017.0 08	idem c.s. ...PN10: d. 80 euro (duecentoventiquattro/00)	cad	224,00
Nr. 7106 156.02.017.0 09	idem c.s. ...PN10: d. 100 euro (duecentoquarantauno/00)	cad	241,00
Nr. 7107 156.02.017.0 10	idem c.s. ...PN10: d. 125 euro (duecentoottantadue/00)	cad	282,00
Nr. 7108 156.02.017.0 11	idem c.s. ...PN10: d. 150 euro (trecentoquarantatre/00)	cad	343,00
CALDAIE IN GHISA CENTRALI TERMICHE (Cap 160)			
Nr. 7109 164.01.003.0 00/ 004) pot	CALDAIA IN GHISA ad elementi, solo riscaldamento, combustione pressurizzata gasolio o gas (escluso bruciatore): 004) potenza utile 70-90 kW euro (millecentoquaranta/00)	cad	1140,00
Nr. 7110 164.01.003.0 00/ 005) pot	idem c.s. ...(escluso bruciatore): 005) potenza utile 100-125 kW euro (millenovecento/00)	cad	1900,00
Nr. 7111 164.01.003.0 00/ 006) pot	idem c.s. ...(escluso bruciatore): 006) potenza utile 150-190 kW euro (duemilaseicentotrenta/00)	cad	2630,00
Nr. 7112 164.01.003.0 00/ 007) pot	idem c.s. ...(escluso bruciatore): 007) potenza utile 200-250 kW euro (tremiladuecentocinquanta/00)	cad	3250,00
Nr. 7113 164.01.003.0 00/ 008) pot	idem c.s. ...(escluso bruciatore): 008) potenza utile 330-360 kW euro (seimilaseicentosestanta/00)	cad	6670,00
Nr. 7114 164.01.003.0 00/ 009) pot	idem c.s. ...(escluso bruciatore): 009) potenza utile 480-600 kW euro (ottomilaquattrocentosestanta/00)	cad	8470,00
Nr. 7115 164.01.003.0 04	CALDAIA IN GHISA ad elementi, solo riscaldamento, combustione pressurizzata gasolio o gas (escluso bruciatore): potenza utile 70-90 kW euro (millecentoquaranta/00)	cad	1140,00
Nr. 7116 164.01.003.0 05	idem c.s. ...potenza utile 100-125 kW euro (millenovecento/00)	cad	1900,00
Nr. 7117 164.01.003.0 06	idem c.s. ...potenza utile 150-190 kW euro (duemilaseicentotrenta/00)	cad	2630,00
Nr. 7118 164.01.003.0 07	idem c.s. ...potenza utile 200-250 kW euro (tremiladuecentocinquanta/00)	cad	3250,00
Nr. 7119	idem c.s. ...potenza utile 330-360 kW euro (seimilaseicentosestanta/00)	cad	6670,00
	idem c.s. ...potenza utile 480-600 kW euro (novemilacinquecentotrenta/00)	cad	9530,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
164.01.003.0 08 Nr. 7120 164.01.003.0 09	CIRCOLATORI (Cap 162)		
Nr. 7121 157.10.001.0 01	CIRCOLATORE, tipo in-line con rotore a bagno d' acqua, corpo in ghisa monofase con caratteristiche variabili: Q da 0,5 a 3; H da 0,4 a 0,15 euro (centoventi/00)	cad	120,00
Nr. 7122 157.10.001.0 03	idem c.s. ...Q da 0,5 a 4; H da 0,7 a 0,4 euro (duecentoquarantaquattro/00)	cad	244,00
Nr. 7123 157.10.001.0 04	idem c.s. ...Q da 0,5 a 4; H da 0,7 a 0,4; gemellare euro (cinquecentotrenta/00)	cad	530,00
Nr. 7124 157.10.001.0 06	idem c.s. ...Q da 1 a 7; H da 0,55 a 0,25 euro (trecentododici/00)	cad	312,00
Nr. 7125 157.10.001.0 07	idem c.s. ...Q da 1 a 7; H da 0,55 a 0,25; gemellare euro (settecentotrenta/00)	cad	730,00
Nr. 7126 157.10.001.0 09	idem c.s. ...Q da 5 a 12; H da 0,6 a 0,4 euro (quattrocentotrentatre/00)	cad	433,00
Nr. 7127 157.10.001.0 10	idem c.s. ...Q da 5 a 12; H da 0,6 a 0,4; gemellare euro (novecentoventi/00)	cad	920,00
Nr. 7128 NP 382	POMPE PER CIRCOLAZIONE D'ACQUA in impianti collettivi di riscaldamento civili con corpo in ghisa a motore bagnato. Con bocche flangiate e provviste di raccordi, girante in tecnopolimero trifase Q= 12-200 l/min H=1-8 m euro (cinquecentodieci/00)	cad	502,00
Nr. 7129 NP 383	idem c.s. ...trifase Q= 0-500 l/min H=1-14 m euro (settecentoquarantasei/00)	cad	746,00
Nr. 7130 NP 384	idem c.s. ...trifase Q= 0-1000 l/min H=2-18 m euro (milleduecentonovanta/00)	cad	1290,00
Nr. 7131 NP 385	POMPE PER CIRCOLAZIONE D'ACQUA GEMELLARI in impianti collettivi di riscaldamento civili con corpo in ghisa a motore bagnato. Con bocche flangiate e provviste di raccordi, girante in tecnopolimero trifase Q= 0-200 l/min H=0-7 m euro (novecentoottantasei/00)	cad	986,00
Nr. 7132 NP 386	idem c.s. ...trifase Q= 0-400 l/min H=1-14 m euro (millequattrocentoventitre/00)	cad	1423,00
Nr. 7133 NP 387	idem c.s. ...trifase Q= 0-700 l/min H=1-16 m euro (millenovecentocinquanta/00)	cad	1950,00
Nr. 7134 PR.P30.084. 001	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi DN 32 euro (settecentocinquantauno/30)	cad	751,30
BRUCIATORE DI GASOLIO (Cap 163)			
Nr. 7135 164.02.001.0 03	BRUCIATORE DI GASOLIO con apparecchiature comando e controllo, per caldaia pressurizzata : da 60 a 120 kW, 1,M euro (seicentoventi/00)	cad	620,00
Nr. 7136 164.02.001.0 04	idem c.s.: da 100 a 200 kW, 1, M euro (novecento/00)	cad	900,00
Nr. 7137 164.02.001.0 05	idem c.s.: da 120 a 240 kW, 1, M euro (novecentonovanta/00)	cad	990,00
Nr. 7138 164.02.001.0 06	idem c.s.: da 180 a 350 kW, 2, M euro (milletrecentotrenta/00)	cad	1330,00
Nr. 7139 164.02.001.0 07	idem c.s.: da 300 a 700 kW, 2, T euro (duemiladuecentoventi/00)	cad	2220,00
Nr. 7140	idem c.s.: da 600 a 1400 kW, 2, T		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
164.02.001.0 08	euro (tremila/00)	cad	3000,00
BRUCIATORE DI GAS COM BUSTIBILE (Cap 164)			
Nr. 7141 164.02.003.0 01	BRUCIATORE DI GAS AUTOMATICO ad aria soffiata con rampa gas regolamentare (escluso manometri): portata da 2,3 a 4 Nmc/h M, 1 euro (ottocento/00)	cad	800,00
Nr. 7142 164.02.003.0 02	idem c.s. ...(escluso manometri): portata da 3 a 10 Nmc/h M, 1 M 1 euro (millecinquanta/00)	cad	1050,00
Nr. 7143 164.02.003.0 03	idem c.s. ...(escluso manometri): portata da 8 a 20 Nmc/h M, 1 euro (millecinquecentosettanta/00)	cad	1570,00
Nr. 7144 164.02.003.0 04	idem c.s. ...(escluso manometri): portata da 20 a 40 Nmc/h T, 1 euro (duemilanovecentodieci/00)	cad	2910,00
Nr. 7145 164.02.003.0 05	idem c.s. ...(escluso manometri): portata da 20 a 40 Nmc/h T, 2 euro (tremilaquattrocentotrenta/00)	cad	3430,00
Nr. 7146 164.02.003.0 06	idem c.s. ...(escluso manometri): portata da 25 a 60 Nmc/h T, 2 euro (quattromilatrenta/00)	cad	4030,00
Nr. 7147 164.02.003.0 07	idem c.s. ...(escluso manometri): portata da 40 a 100 Nmc/h T, 2 euro (quattromilanovecentoottanta/00)	cad	4980,00
Nr. 7148 164.02.003.0 08	idem c.s. ...(escluso manometri): portata da 70 a 140 Nmc/h T, 2 euro (seimilatrecentocinquanta/00)	cad	6350,00
Nr. 7149 164.02.003.0 10	idem c.s. ...(escluso manometri): c.s. funzionamento a GPL sovrapprezzo (Percentuale 0 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 7150 164.02.004.0 01	BRUCIATORE POLICOMBUSTIBILE GAS-GASOLIO come 164.2.3.0 (gas Nmc/h, gasolio kg/h): da 14-35 Nmc/h, 15-26 Kg/h, M, 1 euro (quattromilanovecentodieci/00)	cad	4910,00
Nr. 7151 164.02.005.0 01	BRUCIATORE DI GAS AUTOMATICO come 164.2.3.0 a basse emissioni inquinanti: portata da 2,3 a 4 Nmc/h M, 1 euro (ottocentocinquanta/00)	cad	850,00
Nr. 7152 164.02.005.0 02	idem c.s. ...portata da 3 a 10 Nmc/h M, 1 M 1 euro (millenovanta/00)	cad	1090,00
Nr. 7153 164.02.005.0 03	idem c.s. ...portata da 8 a 20 Nmc/h M, 1 euro (millequattrocentoventi/00)	cad	1420,00
Nr. 7154 164.02.005.0 05	idem c.s. ...portata da 20 a 40 Nmc/h T, 2 euro (quattromilatrecentotrenta/00)	cad	4330,00
Nr. 7155 164.02.005.0 06	idem c.s. ...portata da 25 a 60 Nmc/h T, 2 euro (quattromilanovecentoventi/00)	cad	4920,00
Nr. 7156 164.02.005.0 07	idem c.s. ...portata da 40 a 100 Nmc/h T, 2 euro (seimilatrecento/00)	cad	6300,00
ACCESSORI PER BRUCIATORE GASOLIO, GAS E CENTRALE TERMICA (Cap 167)			
Nr. 7157 157.02.001.0 01	SERBATOIO INERZIALE verticale per acqua calda o refrigerata, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanicca: capacita' l 100 euro (duecentosettantadue/00)	cad	272,00
Nr. 7158 164.04.001.0 01	ACCESSORI PER CIRCUITO GASOLIO portata max 50 kg/h: indicatore di livello di tipo pneumatico con lettura a distanza euro (ottantasette/00)	cad	87,00
Nr. 7159 164.04.001.0 02	ACCESSORI PER CIRCUITO GASOLIO portata max 50 kg/h: valvola solenoide d. 3/8" euro (ventinove/80)	cad	29,80
Nr. 7160 164.04.001.0 03	idem c.s. ...solenoide d. 1/2" euro (ventinove/80)	cad	29,80
Nr. 7161	ACCESSORI PER CIRCUITO GASOLIO portata max 50 kg/h: filtro gasolio		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
164.04.001.0 04	euro (sedici/70)	cad	16,70
Nr. 7162	idem c.s. ...50 kg/h: valvola multipla con saracinesca a strappo, tubo aspirazione, tubo per indicatore livello, valvola ritegno e leva		
164.04.001.0 05	manovra euro (trentauno/10)	cad	31,10
Nr. 7163	ACCESSORI PER CIRCUITO GASOLIO portata max 50 kg/h: rubinetto a sfera di prelievo d. 3/8"		
164.04.001.0 06	euro (quattro/47)	cad	4,47
Nr. 7164	idem c.s. ...prelievo d. 1/2"		
164.04.001.0 07	euro (quattro/47)	cad	4,47
Nr. 7165	ACCESSORI PER CIRCUITO GASOLIO portata max 50 kg/h: tappo di sfiato con rete tagliafiamma		
164.04.001.0 08	euro (tre/33)	cad	3,33
Nr. 7166	VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata "a banco		
164.04.012.0 00/ 001) d.	I.S.P.E.S.L); temperatura taratura 97" "gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio," gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C: 001) d. 1/2" euro (centotrentaquattro/00)	cad	134,00
Nr. 7167	idem c.s. ...gradi C: 002) d. 3/4"		
164.04.012.0 00/ 002) d.	euro (centosettantasei/00)	cad	176,00
Nr. 7168	idem c.s. ...gradi C: 003) d. 1"		
164.04.012.0 00/ 003) d.	euro (duecentocinquantauno/00)	cad	251,00
Nr. 7169	idem c.s. ...gradi C: 004) d. 1,1/4"		
164.04.012.0 00/ 004) d.	euro (duecentosettantacinque/00)	cad	275,00
Nr. 7170	idem c.s. ...gradi C: 005) d. 1,1/2"		
164.04.012.0 00/ 005) d.	euro (trecentodue/00)	cad	302,00
Nr. 7171	idem c.s. ...gradi C: 006) d. 2"		
164.04.012.0 00/ 006) d.	euro (trecentosettantacinque/00)	cad	375,00
Nr. 7172	VALVOLA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE: 001) d. 3/4"		
164.04.012.0 00/ 006) d.	euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
Nr. 7173	idem c.s. ...PRESSIONE DIFFERENZIALE: 002) d. 1,1/4"		
164.04.015.0 00/ 001) d.	euro (centoventiuno/00)	cad	121,00
Nr. 7174			
164.04.015.0 00/ 002) d.			
SERBATOI IN ACCIAIO PER CENTRALI TERMICHE (Cap 170)			
Nr. 7174	SERBATOIO INERZIALE verticale per acqua calda o refrigerata, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, rivestimento		
157.02.001.0 02	esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanicca: capacita' l 200 euro (trecentoottantaquattro/00)	cad	384,00
Nr. 7175	idem c.s. ...capacita' l 300		
157.02.001.0 03	euro (quattrocentonovantacinque/00)	cad	495,00
Nr. 7176	idem c.s. ...capacita' l 500		
157.02.001.0 04	euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
Nr. 7177	idem c.s. ...capacita' l 800		
157.02.001.0 05	euro (ottocentocinquanta/00)	cad	850,00
Nr. 7178	idem c.s. ...capacita' l 1000		
157.02.001.0 06	euro (millesessanta/00)	cad	1060,00
Nr. 7179	idem c.s. ...capacita' l 1500		
157.02.001.0 07	euro (milleduecentonovanta/00)	cad	1290,00
Nr. 7180	idem c.s. ...capacita' l 2000		
157.02.001.0 08	euro (millecinquecentotrenta/00)	cad	1530,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
BOLLITORI (Cap 171)			
Nr. 7181 157.04.001.0 01	BOLLITORE VERTICALE zincato a caldo con serpentina in acciaio inox AISI 316 estraibile: capacita' l 300 euro (seicentoventi/00)	cad	620,00
Nr. 7182 157.04.001.0 02	idem c.s. ...capacita' l 500 euro (settecento/00)	cad	700,00
Nr. 7183 157.04.001.0 03	idem c.s. ...capacita' l 850 euro (ottocentosessanta/00)	cad	860,00
Nr. 7184 157.04.001.0 04	idem c.s. ...capacita' l 1000 euro (millecentoottanta/00)	cad	1180,00
Nr. 7185 157.04.001.0 05	idem c.s. ...capacita' l 1500 euro (millequattrocentotrenta/00)	cad	1430,00
Nr. 7186 157.04.001.0 06	idem c.s. ...capacita' l 2000 euro (milleseicentosessanta/00)	cad	1660,00
Nr. 7187 157.04.001.0 07	idem c.s. ...capacita' l 2500 euro (duemilacinquanta/00)	cad	2050,00
Nr. 7188 157.04.001.0 08	idem c.s. ...capacita' l 3000 euro (duemilaottocentoottanta/00)	cad	2880,00
Nr. 7189 157.04.001.0 09	idem c.s. ...capacita' l 4000 euro (duemilaseicentonovanta/00)	cad	2690,00
Nr. 7190 157.04.001.0 10	idem c.s. ...capacita' l 5000 euro (quattromiladuecentosessanta/00)	cad	4260,00
Nr. 7191 157.04.002.0 02	BOLLITORE c.s. ma con serpentina in rame: capacita' l 500 euro (cinquecentonovanta/00)	cad	590,00
Nr. 7192 157.04.002.0 03	idem c.s. ...capacita' l 750 euro (settecentosettanta/00)	cad	770,00
Nr. 7193 157.04.002.0 04	idem c.s. ...capacita' l 1000 euro (novecentosessanta/00)	cad	960,00
Nr. 7194 157.04.002.0 05	idem c.s. ...capacita' l 1500 euro (milleduecento/00)	cad	1200,00
Nr. 7195 157.04.002.0 06	idem c.s. ...capacita' l 2000 euro (millequattrocentocinquanta/00)	cad	1450,00
Nr. 7196 157.04.002.0 07	idem c.s. ...capacita' l 2500 euro (millesettecentoottanta/00)	cad	1780,00
Nr. 7197 157.04.002.0 08	idem c.s. ...capacita' l 3000 euro (duemilaventi/00)	cad	2020,00
Nr. 7198 157.04.002.0 09	idem c.s. ...capacita' l 4000 euro (duemiladuecentonovanta/00)	cad	2290,00
Nr. 7199 157.04.002.0 10	idem c.s. ...capacita' l 5000 euro (duemilanovecentoquaranta/00)	cad	2940,00
Nr. 7200 157.04.005.0 01	BOLLITORE MODULARE VERTICALE in acciaio inox AISI 316, scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda, coibentato, con termometro e termostato: capacita' l 120 euro (settecentoventi/00)	cad	720,00
Nr. 7201 157.04.005.0 02	idem c.s. ...capacita' l 230 euro (millesessanta/00)	cad	1060,00
Nr. 7202 157.04.005.0 03	idem c.s. ...capacita' l 350 euro (millequattrocentoottanta/00)	cad	1480,00
Nr. 7203 157.04.005.0 04	idem c.s. ...capacita' l 450 euro (milleseicentosettanta/00)	cad	1670,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7204 157.04.005.0 05	idem c.s. ...capacita' l 600 euro (duemiladuecentoquaranta/00)	cad	2240,00
Nr. 7205 157.04.005.0 06	idem c.s. ...capacita' l 800 euro (duemilacinquecentonovanta/00)	cad	2590,00
Nr. 7206 157.04.005.0 07	idem c.s. ...capacita' l 1000 euro (tremlacinquanta/00)	cad	3050,00
Nr. 7207 158.05.001.0 01	SERBATOIO per gasolio o nafta cilindrico in lamiera d' acciaio verniciato esternamente con antiruggine, con passo d' uomo e attacchi vari: capacita' 3000 l, spessore 4 mm euro (novecentocinquanta/00)	cad	950,00
Nr. 7208 158.05.001.0 02	idem c.s. ...vari: capacita' 5000 l spessore 5 mm euro (millequattrocentoottanta/00)	cad	1480,00
Nr. 7209 158.05.001.0 03	idem c.s. ...vari: capacita' 8000 l spessore 5 mm euro (millenovecentodieci/00)	cad	1910,00
Nr. 7210 158.05.001.0 04	idem c.s. ...vari: capacita' 10000 l spessore 5 mm euro (duemiladuecentosettanta/00)	cad	2270,00
Nr. 7211 158.05.001.0 05	idem c.s. ...vari: capacita' 15000 l spessore 5 mm euro (duemilanovecentoquaranta/00)	cad	2940,00
Nr. 7212 158.05.002.0 01	SERBATOIO c.s. ma rivestito esternamente in vetroresina: capacita' 3000 l spessore 4 mm euro (millecentoquaranta/00)	cad	1140,00
Nr. 7213 158.05.002.0 02	idem c.s. ...vetroresina: capacita' 5000 l spessore 5 mm euro (milleottocentoquaranta/00)	cad	1840,00
Nr. 7214 158.05.002.0 03	idem c.s. ...vetroresina: capacita' 8000 l spessore 5 mm euro (duemiladuecentonovanta/00)	cad	2290,00
Nr. 7215 158.05.002.0 04	idem c.s. ...vetroresina: capacita' 10000 l spessore 5 mm euro (duemilasettecentotrenta/00)	cad	2730,00
Nr. 7216 158.05.002.0 05	idem c.s. ...vetroresina: capacita' 15000 l spessore 5 mm euro (tremlacinquecentocinquanta/00)	cad	3550,00
Nr. 7217 158.05.003.0 01	SERBATOIO per gasolio o nafta cilindrico in lamiera d' acciaio ad intercapedine verniciato esternamente con antiruggine, con passo d' uomo e attacchi vari: capacita' 3000 l spessore 4 mm euro (duemilacentoventi/00)	cad	2120,00
Nr. 7218 158.05.003.0 02	idem c.s. ...vari: capacita' 5000 l spessore 5 mm euro (duemilaottocentosestanta/00)	cad	2870,00
Nr. 7219 158.05.003.0 03	idem c.s. ...vari: capacita' 8000 l spessore 5 mm euro (tremladuecentoventi/00)	cad	3220,00
Nr. 7220 158.05.003.0 04	idem c.s. ...vari: capacita' 10000 l spessore 5 mm euro (quattromilacentocinquanta/00)	cad	4150,00
Nr. 7221 158.05.003.0 05	idem c.s. ...vari: capacita' 15000 l spessore 5 mm euro (cinquemilaottanta/00)	cad	5080,00
Nr. 7222 158.05.004.0 01	SERBATOIO c.s. ma rivestito esternamente in vetroresina: capacita' 3000 l spessore 4 mm euro (duemiladuecento/00)	cad	2200,00
Nr. 7223 158.05.004.0 02	idem c.s. ...vetroresina: capacita' 5000 l spessore 5 mm euro (tremlacentosettanta/00)	cad	3170,00
Nr. 7224 158.05.004.0 03	idem c.s. ...vetroresina: capacita' 8000 l spessore 5 mm euro (tremlacinquecentotrenta/00)	cad	3530,00
Nr. 7225 158.05.004.0 04	idem c.s. ...vetroresina: capacita' 10000 l spessore 5 mm euro (quattromilaquattrocentonovanta/00)	cad	4490,00
Nr. 7226 158.05.004.0 05	idem c.s. ...vetroresina: capacita' 15000 l spessore 5 mm euro (cinquemilanovecento/00)	cad	5900,00
ACCESSORI E COMPLEMENTI CENTRALE TERMICHE (Cap 172)			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7227 164.04.002.0 01	ACCESSORI PER COMBUSTIBILE GASSOSO costituiti da: giunto di dilatazione, manometro, filtro, regolatore di pressione (esclusa valvola a sfera di intercettazione): 1/2" euro (settantanove/00)	cad	79,00
Nr. 7228 164.04.002.0 02	idem c.s. ...di intercettazione): 1" euro (centoundici/00)	cad	111,00
Nr. 7229 164.04.002.0 03	idem c.s. ...di intercettazione): 1,1/2" euro (centosessantasei/00)	cad	166,00
Nr. 7230 164.04.002.0 04	idem c.s. ...di intercettazione): 2" euro (duecentocinquantadue/00)	cad	252,00
Nr. 7231 164.04.002.0 05	idem c.s. ...di intercettazione): 2,1/2" euro (seicentocinquanta/00)	cad	650,00
Nr. 7232 164.04.004.0 00/	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: 001) termometro immersione 0-120 gradi C d. 80x1/2" euro (tredici/43)	cad	13,43
Nr. 7233 164.04.004.0 01	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: termometro immersione 0-120 gradi C d. 80x1/2" euro (tredici/50)	cad	13,50
Nr. 7234 164.04.004.0 02	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: manometro o idrometro d. 80x3/8" euro (sedici/00)	cad	16,00
Nr. 7235 164.04.004.0 03	idem c.s. ...idrometro d. 63x1/4" euro (undici/86)	cad	11,86
Nr. 7236 164.04.004.0 04	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: rubinetto portamanometro 3/8" con flangia per presa di pressione euro (undici/86)	cad	11,86
Nr. 7237 164.04.004.0 05	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: rubinetto portamanometro 1/4" c.s. euro (undici/86)	cad	11,86
Nr. 7238 164.04.004.0 06	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: pozzetto d. 10 mm per controllo temperatura euro (quattro/25)	cad	4,25
Nr. 7239 164.04.004.0 07	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: termostato ad immersione 2 posizioni euro (venti/90)	cad	20,90
Nr. 7240 164.04.004.0 08	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: termostato di sicurezza a riarmo manuale euro (ventitre/20)	cad	23,20
Nr. 7241 164.04.004.0 09	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: bitermostato ad immers. (sicurezza e regol.) euro (quaranta/30)	cad	40,30
Nr. 7242 164.04.004.0 10	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: pressostato di sicurezza a riarmo manuale euro (trentatre/00)	cad	33,00
Nr. 7243 164.04.004.0 11	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: flussostato attacco 1" euro (ottantaotto/00)	cad	88,00
Nr. 7244 164.04.004.0 12	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: valvola sicurezza (da 2,5 a 6 bar) d. 1/2" euro (venticinque/10)	cad	25,10
Nr. 7245 164.04.004.0 13	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: c.s., d. 3/4" euro (trentaquattro/70)	cad	34,70
Nr. 7246 164.04.004.0 14	idem c.s. ...CENTRALE TERMICA: c.s., d. 1" euro (sessantasette/00)	cad	67,00
Nr. 7247 164.04.004.0 15	idem c.s. ...c.s., d. 1,1/4" euro (novantaotto/00)	cad	98,00
Nr. 7248 164.04.004.0 16	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: valvola scarico termico ad azione positiva con interruttore per blocco bruciatore, potenzialita' di scarico, in assenza di reintegro, 200 kW, 1,1/4 euro (centosessantadue/00)	cad	162,00
Nr. 7249 164.04.004.0 17	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: valvola c.s. 420 kW, 1,1/4 euro (duecentotrentacinque/00)	cad	235,00
Nr. 7250 164.04.004.0	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 8 l euro (ventisette/90)	cad	27,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
18 Nr. 7251 164.04.004.0	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: c.s., 18 l euro (trentacinque/90)	cad	35,90
19 Nr. 7252 164.04.004.0	idem c.s. ...CENTRALE TERMICA: c.s., 24 l euro (trentaotto/50)	cad	38,50
20 Nr. 7253 164.04.004.0	idem c.s. ...CENTRALE TERMICA: c.s., 35 l euro (centoquindici/00)	cad	115,00
21 Nr. 7254 164.04.004.0	idem c.s. ...CENTRALE TERMICA: c.s., 50 l euro (centotrentatre/00)	cad	133,00
22 Nr. 7255 164.04.004.0	idem c.s. ...CENTRALE TERMICA: c.s., 105 l euro (centonovantatre/00)	cad	193,00
23 Nr. 7256 164.04.004.0	idem c.s. ...CENTRALE TERMICA: c.s., 150 l euro (duecentoquarantacinque/00)	cad	245,00
24 Nr. 7257 164.04.004.0	idem c.s. ...CENTRALE TERMICA: gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, manometro e filtro d. 1/2" euro (trentanove/40)	cad	39,40
25 Nr. 7258 164.04.004.0	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: separatore d' aria da 1" euro (ventisette/10)	cad	27,10
26 Nr. 7259 164.04.004.0	idem c.s. ...aria da 1,1/2" euro (ventinove/10)	cad	29,10
27 Nr. 7260 164.04.004.0	idem c.s. ...aria da 2" euro (trentaotto/00)	cad	38,00
28 Nr. 7261 164.04.004.0	idem c.s. ...aria da 3" euro (novantacinque/00)	cad	95,00
29 Nr. 7262 164.04.004.0	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: valvola automatica a galleggiante di sfogo aria in ottone completa di rubinetto automatico di intercettazione, d. 3/8" euro (sette/34)	cad	7,34
30 Nr. 7263 164.04.004.0	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: valvola automatica c.s., d. 1/2" euro (nove/57)	cad	9,57
31 Nr. 7264 164.04.004.0	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: tronchetto misuratore portata, filettato 1" euro (cinquantasei/90)	cad	56,90
32 Nr. 7265 164.04.004.0	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: tronchetto flangiato, DN 32 euro (centoquarantaotto/00)	cad	148,00
33 Nr. 7266 164.04.004.0	idem c.s. ...flangiato, DN 40 euro (centosessanta/00)	cad	160,00
34 Nr. 7267 164.04.004.0	idem c.s. ...flangiato, DN 50 euro (centoottantasei/00)	cad	186,00
35 Nr. 7268 164.04.004.0	idem c.s. ...flangiato, DN 65 euro (duecentotrentasei/00)	cad	236,00
36 Nr. 7269 164.04.004.0	idem c.s. ...flangiato, DN 80 euro (duecentonovantatre/00)	cad	293,00
37 Nr. 7270 164.04.006.0	VASO D'ESPANSIONE aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati: capacita' fino 300 l euro (duecentoottantaotto/00)	cad	288,00
04 Nr. 7271 164.04.006.0	idem c.s. ...flangiati: capacita' 500 l euro (trecentosessantadue/00)	cad	362,00
05 Nr. 7272 164.04.006.0	idem c.s. ...flangiati: capacita' 750 l euro (settecento/00)	cad	700,00
06 Nr. 7273 164.04.006.0	idem c.s. ...flangiati: capacita' 1000 l euro (seicentocinquanta/00)	cad	650,00
07 Nr. 7274 164.04.006.0	idem c.s. ...flangiati: capacita' 1500 l euro (novecentodieci/00)	cad	910,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08 Nr. 7275 164.04.010.0	SCONNETTORE a zona di pressione ridotta controllabile: pressione ridotta 3/4" euro (duecentoseptantadue/00)	cad	272,00
01 Nr. 7276 164.04.010.0	idem c.s. ...pressione ridotta 1" euro (trecentotrentatre/00)	cad	333,00
02 Nr. 7277 164.04.010.0	idem c.s. ...pressione ridotta 1,1/4" euro (trecentoseptantauno/00)	cad	371,00
03 Nr. 7278 164.04.012.0	VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.); temperatura taratura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C: d. 1/2" euro (centotrentaquattro/00)	cad	134,00
01 Nr. 7279 164.04.012.0	idem c.s. ...C: d. 3/4" euro (centoseptantasei/00)	cad	176,00
02 Nr. 7280 164.04.012.0	idem c.s. ...C: d. 1" euro (duecentocinquantauno/00)	cad	251,00
03 Nr. 7281 164.04.012.0	idem c.s. ...C: d. 1,1/4" euro (duecentoseptantacinque/00)	cad	275,00
04 Nr. 7282 164.04.012.0	idem c.s. ...C: d. 1,1/2" euro (trecentodie/00)	cad	302,00
05 Nr. 7283 164.04.012.0	idem c.s. ...C: d. 2" euro (trecentoseptantacinque/00)	cad	375,00
06 Nr. 7284 164.04.014.0	VALVOLA BY-PASS DIFFERENZIALE per impianto riscaldamento fra andata e ritorno: 001) campo regolazione USV 160,06-0,36 bar, 3/4" euro (ventidue/80)	cad	22,80
00/ 001) cam Nr. 7285 164.04.014.0	VALVOLA BY-PASS DIFFERENZIALE per impianto riscaldamento fra andata e ritorno: campo regolazione USV 160,06-0,36 bar, 3/4" euro (ventidue/80)	cad	22,80
01 Nr. 7286 164.04.015.0	VALVOLA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE: d. 3/4" euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
01 Nr. 7287 164.04.015.0	idem c.s. ...DIFFERENZIALE: d. 1,1/4" euro (centoventiuno/00)	cad	121,00
02 Nr. 7288 164.07.004.0	VALVOLA DI ZONA A 3 VIE, bronzo, motore elettrotermico 24 V o 220 V microinterruttore di precorsa: 001) d. 1/2" euro (settantanove/00)	cad	79,00
00/ 001) d. Nr. 7289 164.07.004.0	idem c.s. ...di precorsa: 002) d. 3/4" euro (centodiciassette/00)	cad	117,00
00/ 002) d. Nr. 7290 164.07.004.0	idem c.s. ...di precorsa: 003) d. 1" euro (centodiciassette/00)	cad	117,00
00/ 003) d. Nr. 7291 164.07.004.0	idem c.s. ...di precorsa: 004) d. 1,1/4" euro (centoquarantatre/00)	cad	143,00
00/ 004) d. Nr. 7292 164.07.004.0	VALVOLA DI ZONA A 3 VIE, bronzo, motore elettrotermico 24 V o 220 V microinterruttore di precorsa: d. 1/2" euro (settantanove/00)	cad	79,00
01 Nr. 7293 164.07.004.0	idem c.s. ...precorsa: d. 3/4" euro (centodiciassette/00)	cad	117,00
01 Nr. 7294 164.07.004.0	idem c.s. ...precorsa: d. 1" euro (centodiciassette/00)	cad	117,00
02 Nr. 7295 164.07.004.0	idem c.s. ...precorsa: d. 1,1/4" euro (centoquarantatre/00)	cad	143,00
03 Nr. 7296 164.07.005.0	TERMOSTATO AMBIENTE on/off: 003) con programmatore giornaliero con riserva di carica euro (centoquattro/00)	cad	104,00
04 Nr. 7296 164.07.005.0	TERMOSTATO AMBIENTE on/off: con termometro euro (sessantaotto/00)	cad	68,00
00/ 00/	idem c.s. ...on/off: con programmatore giornaliero con riserva di carica		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
003) con Nr. 7297	euro (centoquattro/00)	cad	104,00
164.07.005.0 02 Nr. 7298	TERMOSTATO AMBIENTE on/off: a bulbo per montaggio su ventilconvettore euro (diciotto/30)	cad	18,30
164.07.005.0 03 Nr. 7299	CONTAORE: elettrico euro (ventidue/00)	cad	22,00
164.07.005.0 04 Nr. 7300	MISURATORE DI CALORE costituito da pannello elettronico , due sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi: d. 3/4" euro (millequattrocentoventi/00)	cad	1420,00
164.07.006.0 01 Nr. 7301	idem c.s. ...impulsi: d. 1" euro (millecinquecentosessanta/00)	cad	1560,00
164.07.007.0 01 Nr. 7302	idem c.s. ...impulsi: d. 1,1/4" euro (duemilaquattrocentoottanta/00)	cad	2480,00
164.07.007.0 02 Nr. 7303	idem c.s. ...impulsi: d. 1,1/2" euro (duemilasettecento/00)	cad	2700,00
164.07.007.0 03 Nr. 7304	idem c.s. ...impulsi: d. 2 euro (duemilanovecentodieci/00)	cad	2910,00
164.07.007.0 04 Nr. 7305	VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZABILE a disco filettata corpo in ghisa, (d. =diametro): d. 3/4" euro (settantasei/00)	cad	76,00
164.07.007.0 05 Nr. 7306	idem c.s. ...=diametro): d. 1" euro (ottanta/00)	cad	80,00
164.08.001.0 01 Nr. 7307	idem c.s. ...=diametro): d. 1,1/4" euro (centotre/00)	cad	103,00
164.08.001.0 02 Nr. 7308	idem c.s. ...=diametro): d. 1,1/2" euro (centodieci/00)	cad	110,00
164.08.001.0 03 Nr. 7309	idem c.s. ...=diametro): d. 2 " euro (centotrentasei/00)	cad	136,00
164.08.001.0 04 Nr. 7310	VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZABILE a disco flangiata, corpo in ghisa: DN 40 euro (centoseptantaotto/00)	cad	178,00
164.08.001.0 05 Nr. 7311	idem c.s. ...ghisa: DN 50 euro (duecentouno/00)	cad	201,00
164.08.002.0 01 Nr. 7312	idem c.s. ...ghisa: DN 65 euro (trecentodue/00)	cad	302,00
164.08.002.0 02 Nr. 7313	idem c.s. ...ghisa: DN 80 euro (trecentoventisette/00)	cad	327,00
164.08.002.0 03 Nr. 7314	VALVOLA MISCELATRICE A 4 VIE motorizzabile a settore, filettata: d. 3/4" euro (trentanove/10)	cad	39,10
164.08.002.0 04 Nr. 7315	idem c.s. ...settore, filettata: d. 1" euro (quarantauno/70)	cad	41,70
164.08.003.0 01 Nr. 7316	idem c.s. ...settore, filettata: 1 e 1/4" euro (quarantacinque/00)	cad	45,00
164.08.003.0 02 Nr. 7317	idem c.s. ...settore, filettata: 1 e 1/2" euro (quarantanove/70)	cad	49,70
164.08.003.0 03 Nr. 7318	idem c.s. ...settore, filettata: 2" euro (sessantasei/00)	cad	66,00
164.08.003.0 04 Nr. 7319	VALVOLA MISCELATRICE A 4 VIE MOTORIZZABILE A SETTORE, flangiata: DN 40 euro (ottantasei/00)	cad	86,00
164.08.003.0 05 Nr. 7320	idem c.s. ...flangiata: DN 50 euro (centoquattro/00)	cad	104,00
164.08.004.0 01 Nr. 7321	idem c.s. ...flangiata: DN 65 euro (centoquattordici/00)	cad	114,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
164.08.004.0 02 Nr. 7322	idem c.s. ...flangiata: DN 80 euro (centocinquantasei/00)	cad	156,00
164.08.004.0 03 Nr. 7323	idem c.s. ...flangiata: DN 100 euro (duecentocinquantaotto/00)	cad	258,00
164.08.004.0 04 Nr. 7324	VALVOLA A TRE VIE A GLOBO, corpo in bronzo, PN 16: d. 3/4" euro (sessantanove/00)	cad	69,00
164.08.004.0 05 Nr. 7325	idem c.s. ...16: d. 1" euro (settantasette/00)	cad	77,00
164.08.005.0 01 Nr. 7326	idem c.s. ...16: d. 1, 1/4" euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
164.08.005.0 02 Nr. 7327	idem c.s. ...16: d. 1, 1/2" euro (centodieci/00)	cad	102,00
164.08.005.0 03 Nr. 7328	idem c.s. ...16: d. 2" euro (centoventiotto/00)	cad	128,00
164.08.005.0 04 Nr. 7329	VALVOLA A TRE VIE A GLOBO, corpo in ghisa, PN 16: d. 40 euro (trecentoquaranta/00)	cad	340,00
164.08.005.0 05 Nr. 7330	idem c.s. ...16: d. 50 euro (trecentosessanta/00)	cad	360,00
164.08.006.0 01 Nr. 7331	idem c.s. ...16: d. 65 euro (seicentocinquanta/00)	cad	650,00
164.08.006.0 02 Nr. 7332	idem c.s. ...16: d. 80 euro (ottocentosessanta/00)	cad	860,00
164.08.006.0 03 Nr. 7333	idem c.s. ...16: d. 100 euro (millecentocinquanta/00)	cad	1150,00
164.08.006.0 04 Nr. 7334	SERVOCOMANDO REVERSIBILE tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per accoppiamento a valvola: per valvola a disco a settore fino a d. 2" euro (trecentosessantaquattro/00)	cad	364,00
164.08.006.0 05 Nr. 7335	idem c.s. ...per valvola a disco o a settore da 2, 1/2" in poi euro (trecentoottantauno/00)	cad	381,00
164.08.007.0 01 Nr. 7336	idem c.s. ...per valvola a globo fino a 1, 1/2" euro (trecentoventisette/00)	cad	327,00
164.08.007.0 02 Nr. 7337	idem c.s. ...per valvola a globo fino a 2" euro (cinquecentosei/00)	cad	506,00
164.08.007.0 03 Nr. 7338	idem c.s. ...per valvola globo da 2, 1/2" in poi euro (cinquecentodiciannove/00)	cad	519,00
164.08.007.0 04 Nr. 7339	SISTEMA DI REGOLAZIONE TEMPERATURA di mandata in funzione della temperatura esterna, comprendente: pannello elettronico con programmatore giornaliero a riserva di carica, sonda per esterno e sonda d'immersione euro (trecento/00)	cad	300,00
164.08.008.0 01 Nr. 7341	SISTEMA DI REGOLAZIONE TEMPERATURA di mandata in funzione della temperatura esterna, comprendente: pannello elettronico con programmatore settimanale a riserva di carica, sonda per esterno e sonda di immersione euro (quattrocentosessantasei/00)	cad	466,00
164.08.008.0 02 Nr. 7342	VALVOLA SERVOCOMANDATA A FARFALLA IN GHISA, attacchi filettati PN6, con servomotore elettromeccanico con comando a tre punti, alimentazione 220V o 24V: d. 3/4" euro (quattrocentosettantauno/00)	cad	471,00
167.01.001.0 01 Nr. 7343	idem c.s. ...24V: d. 1" euro (quattrocentosettantatre/00)	cad	473,00
167.01.001.0 02 Nr. 7344	idem c.s. ...24V: d. 1, 1/4" euro (quattrocentosettantacinque/00)	cad	475,00
167.01.001.0 03 Nr. 7345	VALVOLA c.s., con attacchi flangiati PN16: DN 40 euro (quattrocentosettantauno/00)	cad	471,00
167.01.002.0 01			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7346 167.01.002.0 02	idem c.s. ...PN16: DN 50 euro (quattrocentoottantasette/00)	cad	487,00
Nr. 7347 167.01.002.0 03	idem c.s. ...PN16: DN 65 euro (cinquecentouno/00)	cad	501,00
Nr. 7348 167.01.002.0 04	idem c.s. ...PN16: DN 80 euro (cinquecentoventidue/00)	cad	522,00
Nr. 7349 167.01.002.0 05	idem c.s. ...PN16: DN 100 euro (cinquecentoquarantasei/00)	cad	546,00
Nr. 7350 167.01.002.0 06	idem c.s. ...PN16: DN 125 euro (cinquecentonovanta/00)	cad	590,00
Nr. 7351 167.01.002.0 07	idem c.s. ...PN16: DN 150 euro (settecentosettanta/00)	cad	770,00
Nr. 7352 167.01.002.0 08	idem c.s. ...PN16: DN 200 euro (novecentotrenta/00)	cad	930,00
Nr. 7353 167.01.003.0 01	VALVOLA c.s., a tenuta stagna: DN 40 euro (seicentostanta/00)	cad	670,00
Nr. 7354 167.01.003.0 02	idem c.s. ...stagna: DN 50 euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
Nr. 7355 167.01.003.0 03	idem c.s. ...stagna: DN 65 euro (settecentoventi/00)	cad	720,00
Nr. 7356 167.01.003.0 04	idem c.s. ...stagna: DN 80 euro (settecentotrenta/00)	cad	730,00
Nr. 7357 167.01.003.0 05	idem c.s. ...stagna: DN 100 euro (settecentosessanta/00)	cad	760,00
Nr. 7358 167.01.003.0 06	idem c.s. ...stagna: DN 125 euro (ottocentotrenta/00)	cad	830,00
Nr. 7359 167.01.003.0 07	idem c.s. ...stagna: DN 150 euro (novecentosessanta/00)	cad	960,00
Nr. 7360 167.01.003.0 08	idem c.s. ...stagna: DN 200 euro (millecentosessanta/00)	cad	1160,00
Nr. 7361 167.02.001.0 01	VALVOLA SERVOCOMANDATA A SETTORE a 3 VIE, in ghisa attacchi filettati PN6 con servomotore elettromeccanico con comando a tre punti, alimentazione 220V o 24V: d. 3/4" euro (trecentotrentacinque/00)	cad	335,00
Nr. 7362 167.02.001.0 02	idem c.s. ...24V: d. 1" euro (trecentotrentasei/00)	cad	336,00
Nr. 7363 167.02.001.0 03	idem c.s. ...24V: d. 1,1/4" euro (trecentocinquantauno/00)	cad	351,00
Nr. 7364 167.02.001.0 04	idem c.s. ...24V: d. 1,1/2" euro (trecentocinquantanove/00)	cad	359,00
Nr. 7365 167.02.002.0 01	VALVOLA c.s. con attacchi flangiati PN6: DN 40 euro (trecentoottantauno/00)	cad	381,00
Nr. 7366 167.02.002.0 02	idem c.s. ...PN6: DN 50 euro (quattrocentoquattro/00)	cad	404,00
Nr. 7367 167.02.002.0 03	idem c.s. ...PN6: DN 65 euro (quattrocentoquarantadue/00)	cad	442,00
Nr. 7368 167.02.002.0 04	idem c.s. ...PN6: DN 80 euro (cinquecentoventidue/00)	cad	522,00
Nr. 7369 167.02.002.0 05	idem c.s. ...PN6: DN 100 euro (cinquecentosessantasei/00)	cad	566,00
Nr. 7370	idem c.s. ...PN6: DN 125		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
167.02.002.0 06 Nr. 7371	euro (millecinquanta/00) idem c.s. ...PN6: DN 150	cad	1050,00
167.02.002.0 07 Nr. 7372	euro (millecentoottanta/00) VALVOLA come 167.2.1.0 ma a quattro vie: d. 3/4"	cad	1180,00
167.02.003.0 01 Nr. 7373	euro (trecentotrentacinque/00) idem c.s. ...vie: d. 1"	cad	335,00
167.02.003.0 02 Nr. 7374	euro (trecentotrentacinque/00) idem c.s. ...vie: d. 1,1/4"	cad	335,00
167.02.003.0 03 Nr. 7375	euro (trecentocinquantaquattro/00) idem c.s. ...vie: d. 1,1/2"	cad	354,00
167.02.003.0 04 Nr. 7376	euro (trecentosessantadue/00) VALVOLA come 167.2.2.0 ma a quattro vie: DN 40	cad	362,00
167.02.004.0 01 Nr. 7377	euro (trecentosettantacinque/00) idem c.s. ...vie: DN 50	cad	375,00
167.02.004.0 02 Nr. 7378	euro (quattrocento/00) idem c.s. ...vie: DN 65	cad	400,00
167.02.004.0 03 Nr. 7379	euro (quattrocentosettantanove/00) idem c.s. ...vie: DN 80	cad	479,00
167.02.004.0 04 Nr. 7380	euro (cinquecentoottanta/00) idem c.s. ...vie: DN 100	cad	580,00
167.02.004.0 05 Nr. 7381	euro (seicentoventi/00) VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE IN GHISA con attacchi flangiati PN6 e con servomotore comando a tre	cad	620,00
167.03.001.0 01 Nr. 7382	euro (quattrocentoottantasette/00) punti, alimentazione 220V o 24V, senza dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20	cad	487,00
167.03.001.0 02 Nr. 7383	euro (quattrocentoottantasette/00) idem c.s. ...emergenza: DN 25	cad	487,00
167.03.001.0 03 Nr. 7384	euro (cinquecentodieci/00) idem c.s. ...emergenza: DN 32	cad	510,00
167.03.001.0 04 Nr. 7385	euro (cinquecentodieci/00) idem c.s. ...emergenza: DN 40	cad	510,00
167.03.001.0 05 Nr. 7386	euro (cinquecentocinquantacinque/00) idem c.s. ...emergenza: DN 50	cad	555,00
167.03.001.0 06 Nr. 7387	euro (ottocento/00) idem c.s. ...emergenza: DN 65	cad	800,00
167.03.001.0 07 Nr. 7388	euro (novecentosessanta/00) idem c.s. ...emergenza: DN 80	cad	960,00
167.03.001.0 08 Nr. 7389	euro (milleseicentosessanta/00) idem c.s. ...emergenza: DN 100	cad	1660,00
167.03.002.0 01 Nr. 7390	euro (settecentotrenta/00) VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20	cad	730,00
167.03.002.0 02 Nr. 7391	euro (settecentotrenta/00) idem c.s. ...emergenza: DN 25	cad	730,00
167.03.002.0 03 Nr. 7392	euro (settecentosessanta/00) idem c.s. ...emergenza: DN 32	cad	760,00
167.03.002.0 04 Nr. 7393	euro (settecentosessanta/00) idem c.s. ...emergenza: DN 40	cad	760,00
167.03.002.0 05 Nr. 7394	euro (ottocento/00) idem c.s. ...emergenza: DN 50	cad	800,00
167.03.002.0 06 Nr. 7395	euro (ottocento/00) idem c.s. ...emergenza: DN 65	cad	880,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06 Nr. 7395 167.03.002.0	idem c.s. ...emergenza: DN 80 euro (millequaranta/00)	cad	1040,00
07 Nr. 7396 167.03.002.0	idem c.s. ...emergenza: DN 100 euro (milleottocentodieci/00)	cad	1810,00
08 Nr. 7397 167.03.003.0	VALVOLA c.s. ma con servomotore comando 0-10 Vcc, alimentazione 24V, senza dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20 euro (cinquecentosessantasette/00)	cad	567,00
01 Nr. 7398 167.03.003.0	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (cinquecentosessantasette/00)	cad	567,00
02 Nr. 7399 167.03.003.0	idem c.s. ...emergenza: DN 32 euro (cinquecentonovanta/00)	cad	590,00
03 Nr. 7400 167.03.003.0	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (cinquecentonovanta/00)	cad	590,00
04 Nr. 7401 167.03.003.0	idem c.s. ...emergenza: DN 50 euro (seicentoquaranta/00)	cad	640,00
05 Nr. 7402 167.03.003.0	idem c.s. ...emergenza: DN 65 euro (settecentoventi/00)	cad	720,00
06 Nr. 7403 167.03.004.0	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20 euro (settecentoottanta/00)	cad	780,00
01 Nr. 7404 167.03.004.0	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (settecentoottanta/00)	cad	780,00
02 Nr. 7405 167.03.004.0	idem c.s. ...emergenza: DN 32 euro (ottocento/00)	cad	800,00
03 Nr. 7406 167.03.004.0	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (ottocento/00)	cad	800,00
04 Nr. 7407 167.03.004.0	idem c.s. ...emergenza: DN 50 euro (ottocentocinquanta/00)	cad	850,00
05 Nr. 7408 167.03.004.0	idem c.s. ...emergenza: DN 65 euro (novecentotrenta/00)	cad	930,00
06 Nr. 7409 167.03.004.0	idem c.s. ...emergenza: DN 80 euro (mille novanta/00)	cad	1090,00
07 Nr. 7410 167.03.004.0	idem c.s. ...emergenza: DN 100 euro (milleottocentocinquanta/00)	cad	1850,00
08 Nr. 7411 167.03.005.0	VALVOLA come 167.3.1.0 ma in ghisa sferoidale GG20 con attacchi flangiati PN10: DN 20 euro (cinquecentosedici/00)	cad	516,00
01 Nr. 7412 167.03.005.0	idem c.s. ...PN10: DN 25 euro (cinquecentosedici/00)	cad	516,00
02 Nr. 7413 167.03.005.0	idem c.s. ...PN10: DN 32 euro (cinquecentosessantauno/00)	cad	561,00
03 Nr. 7414 167.03.005.0	idem c.s. ...PN10: DN 40 euro (cinquecentosessantauno/00)	cad	561,00
04 Nr. 7415 167.03.005.0	idem c.s. ...PN10: DN 50 euro (seicentotrenta/00)	cad	630,00
05 Nr. 7416 167.03.005.0	idem c.s. ...PN10: DN 65 euro (settecentosessanta/00)	cad	760,00
06 Nr. 7417 167.03.005.0	idem c.s. ...PN10: DN 80 euro (millesessanta/00)	cad	1060,00
07 Nr. 7418 167.03.005.0	idem c.s. ...PN10: DN 100 euro (millesettecentocinquanta/00)	cad	1750,00
08 Nr. 7419	idem c.s. ...PN10: DN 125		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
167.03.005.0 09	euro (millenovecentosettanta/00)	cad	1970,00
Nr. 7420	idem c.s. ...PN10: DN 150		
167.03.005.0 10	euro (duemiladuecentosettanta/00)	cad	2270,00
Nr. 7421	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20		
167.03.006.0 01	euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
Nr. 7422	idem c.s. ...emergenza: DN 25		
167.03.006.0 02	euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
Nr. 7423	idem c.s. ...emergenza: DN 32		
167.03.006.0 03	euro (settecentotrenta/00)	cad	730,00
Nr. 7424	idem c.s. ...emergenza: DN 40		
167.03.006.0 04	euro (settecentotrenta/00)	cad	730,00
Nr. 7425	idem c.s. ...emergenza: DN 50		
167.03.006.0 05	euro (settecentonovanta/00)	cad	790,00
Nr. 7426	idem c.s. ...emergenza: DN 65		
167.03.006.0 06	euro (novecentoventi/00)	cad	920,00
Nr. 7427	idem c.s. ...emergenza: DN 80		
167.03.006.0 07	euro (millesessanta/00)	cad	1060,00
Nr. 7428	idem c.s. ...emergenza: DN 100		
167.03.006.0 08	euro (millenovecento/00)	cad	1900,00
Nr. 7429	idem c.s. ...emergenza: DN 125		
167.03.006.0 09	euro (duemilacentoventi/00)	cad	2120,00
Nr. 7430	idem c.s. ...emergenza: DN 150		
167.03.006.0 10	euro (duemilaquattrocentoventi/00)	cad	2420,00
Nr. 7431	VALVOLA come 167.3.5.0 con servomotore comando 0-10 Vcc, alimentazione 24V: DN 20		
167.03.007.0 01	euro (seicento/00)	cad	600,00
Nr. 7432	idem c.s. ...24V: DN 25		
167.03.007.0 02	euro (seicento/00)	cad	600,00
Nr. 7433	idem c.s. ...24V: DN 32		
167.03.007.0 03	euro (seicentoquaranta/00)	cad	640,00
Nr. 7434	idem c.s. ...24V: DN 40		
167.03.007.0 04	euro (seicentoquaranta/00)	cad	640,00
Nr. 7435	idem c.s. ...24V: DN 50		
167.03.007.0 05	euro (settecentodieci/00)	cad	710,00
Nr. 7436	idem c.s. ...24V: DN 65		
167.03.007.0 06	euro (ottocentoquaranta/00)	cad	840,00
Nr. 7437	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20		
167.03.008.0 01	euro (ottocentodieci/00)	cad	810,00
Nr. 7438	idem c.s. ...emergenza: DN 25		
167.03.008.0 02	euro (ottocentodieci/00)	cad	810,00
Nr. 7439	idem c.s. ...emergenza: DN 32		
167.03.008.0 03	euro (ottocentosessanta/00)	cad	860,00
Nr. 7440	idem c.s. ...emergenza: DN 40		
167.03.008.0 04	euro (ottocentosessanta/00)	cad	860,00
Nr. 7441	idem c.s. ...emergenza: DN 50		
167.03.008.0 05	euro (novecentoventi/00)	cad	920,00
Nr. 7442	idem c.s. ...emergenza: DN 65		
167.03.008.0 06	euro (millecinquanta/00)	cad	1050,00
Nr. 7443	idem c.s. ...emergenza: DN 80		
167.03.008.0 07	euro (millecentoottanta/00)	cad	1180,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7444 167.03.008.0 08	idem c.s. ...emergenza: DN 100 euro (millenovecentoquaranta/00)	cad	1940,00
Nr. 7445 167.03.008.0 09	idem c.s. ...emergenza: DN 125 euro (duemilacentosessanta/00)	cad	2160,00
Nr. 7446 167.03.008.0 10	idem c.s. ...emergenza: DN 150 euro (duemilaquattrocentosessanta/00)	cad	2460,00
Nr. 7447 167.03.009.0 01	VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE IN GHISA con attacchi flangiati PN16 e con servomotore comando a tre punti, alimentazione 220V 0 24V, senza dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20 euro (seicentonovanta/00)	cad	690,00
Nr. 7448 167.03.009.0 02	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (seicentonovanta/00)	cad	690,00
Nr. 7449 167.03.009.0 03	idem c.s. ...emergenza: DN 32 euro (ottocento/00)	cad	800,00
Nr. 7450 167.03.009.0 04	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (ottocento/00)	cad	800,00
Nr. 7451 167.03.009.0 05	idem c.s. ...emergenza: DN 50 euro (ottocentotrenta/00)	cad	830,00
Nr. 7452 167.03.009.0 06	idem c.s. ...emergenza: DN 65 euro (millecinquecentonovanta/00)	cad	1590,00
Nr. 7453 167.03.009.0 07	idem c.s. ...emergenza: DN 80 euro (milleottocentodieci/00)	cad	1810,00
Nr. 7454 167.03.009.0 08	idem c.s. ...emergenza: DN 100 euro (duemilacento/00)	cad	2100,00
Nr. 7455 167.03.009.0 09	idem c.s. ...emergenza: DN 125 euro (duemilacinquecentodieci/00)	cad	2510,00
Nr. 7456 167.03.009.0 10	idem c.s. ...emergenza: DN 150 euro (duemilanovecento/00)	cad	2900,00
Nr. 7457 167.03.010.0 01	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza DN 20: DN 20 euro (novecentotrenta/00)	cad	930,00
Nr. 7458 167.03.010.0 02	idem c.s. ...20: DN 25 euro (novecentotrenta/00)	cad	930,00
Nr. 7459 167.03.010.0 03	idem c.s. ...20: DN 32 euro (millecinquanta/00)	cad	1050,00
Nr. 7460 167.03.010.0 04	idem c.s. ...20: DN 40 euro (millecinquanta/00)	cad	1050,00
Nr. 7461 167.03.010.0 05	idem c.s. ...20: DN 50 euro (millecinquecentotrenta/00)	cad	1530,00
Nr. 7462 167.03.010.0 06	idem c.s. ...20: DN 65 euro (millesettecentoquaranta/00)	cad	1740,00
Nr. 7463 167.03.010.0 07	idem c.s. ...20: DN 80 euro (millenovecentosessanta/00)	cad	1960,00
Nr. 7464 167.03.010.0 08	idem c.s. ...20: DN 100 euro (duemiladuecentocinquanta/00)	cad	2250,00
Nr. 7465 167.03.010.0 09	idem c.s. ...20: DN 125 euro (duemilaseicentosessanta/00)	cad	2660,00
Nr. 7466 167.03.010.0 10	idem c.s. ...20: DN 150 euro (tremilacinquanta/00)	cad	3050,00
Nr. 7467 167.03.011.0 01	VALVOLA c.s. ma con servomotore comando 0-10 Vcc, alimentazione 24V: DN 20 euro (settecentosettanta/00)	cad	770,00
Nr. 7468	idem c.s. ...24V: DN 25		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
167.03.011.0 02	euro (settecentosettanta/00)	cad	770,00
Nr. 7469	idem c.s. ...24V: DN 32		
167.03.011.0 03	euro (ottocentoottanta/00)	cad	880,00
Nr. 7470	idem c.s. ...24V: DN 40		
167.03.011.0 04	euro (ottocentoottanta/00)	cad	880,00
Nr. 7471	idem c.s. ...24V: DN 50		
167.03.011.0 05	euro (novecentodieci/00)	cad	910,00
Nr. 7472	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20		
167.03.012.0 01	euro (novecentoottanta/00)	cad	980,00
Nr. 7473	idem c.s. ...emergenza: DN 25		
167.03.012.0 02	euro (novecentoottanta/00)	cad	980,00
Nr. 7474	idem c.s. ...emergenza: DN 32		
167.03.012.0 03	euro (millenovanta/00)	cad	1090,00
Nr. 7475	idem c.s. ...emergenza: DN 40		
167.03.012.0 04	euro (millenovanta/00)	cad	1090,00
Nr. 7476	idem c.s. ...emergenza: DN 50		
167.03.012.0 05	euro (millequattrocentotrenta/00)	cad	1430,00
Nr. 7477	idem c.s. ...emergenza: DN 65		
167.03.012.0 06	euro (millesettecentosettanta/00)	cad	1770,00
Nr. 7478	idem c.s. ...emergenza: DN 80		
167.03.012.0 07	euro (duemila/00)	cad	2000,00
Nr. 7479	idem c.s. ...emergenza: DN 100		
167.03.012.0 08	euro (duemiladuecentonovanta/00)	cad	2290,00
Nr. 7480	idem c.s. ...emergenza: DN 125		
167.03.012.0 09	euro (duemilasettecento/00)	cad	2700,00
Nr. 7481	idem c.s. ...emergenza: DN 150		
167.03.012.0 10	euro (tremilanovanta/00)	cad	3090,00
Nr. 7482	VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A DUE E TRE VIE IN BRONZO con attacchi filettati PN16 e con servomotore comando a tre punti, alimentazione 220V o 24V, senza dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20		
167.03.013.0 01	euro (trecentosette/00)	cad	307,00
Nr. 7483	idem c.s. ...emergenza: DN 25		
167.03.013.0 02	euro (trecentoquattordici/00)	cad	314,00
Nr. 7484	idem c.s. ...emergenza: DN 32		
167.03.013.0 03	euro (trecentotrentasette/00)	cad	337,00
Nr. 7485	idem c.s. ...emergenza: DN 40		
167.03.013.0 04	euro (trecentonovantauno/00)	cad	391,00
Nr. 7486	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20		
167.03.014.0 01	euro (quattrocentoquarantanove/00)	cad	449,00
Nr. 7487	idem c.s. ...emergenza: DN 25		
167.03.014.0 02	euro (quattrocentocinquantasei/00)	cad	456,00
Nr. 7488	idem c.s. ...emergenza: DN 32		
167.03.014.0 03	euro (quattrocentosettantanove/00)	cad	479,00
Nr. 7489	idem c.s. ...emergenza: DN 40		
167.03.014.0 04	euro (cinquecentotrentatre/00)	cad	533,00
Nr. 7490	VALVOLA come 167.3.13.0 ma con servomotore comando 0-10 Vcc, alimentazione 24V: DN 20		
167.03.015.0 01	euro (trecentocinquantaotto/00)	cad	358,00
Nr. 7491	idem c.s. ...24V: DN 25		
167.03.015.0 02	euro (trecentosessantasei/00)	cad	366,00
Nr. 7492	idem c.s. ...24V: DN 32		
167.03.015.0	euro (trecentoottantanove/00)	cad	389,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03 Nr. 7493 167.03.015.0	idem c.s. ...24V: DN 40 euro (quattrocentoquarantadue/00)	cad	442,00
04 Nr. 7494 167.03.016.0	VALVOLA c.s. con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20 euro (cinquecentosettantadue/00)	cad	572,00
01 Nr. 7495 167.03.016.0	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (cinquecentoottanta/00)	cad	580,00
02 Nr. 7496 167.03.016.0	idem c.s. ...emergenza: DN 32 euro (seicento/00)	cad	600,00
03 Nr. 7497 167.03.016.0	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (seicentosessanta/00)	cad	660,00
04 Nr. 7498 167.03.017.0	VALVOLA come 167.3.13.0 ma per acqua di consumo: DN 20 euro (cinquecentotrentauno/00)	cad	531,00
01 Nr. 7499 167.03.017.0	idem c.s. ...consumo: DN 25 euro (cinquecentosessantauno/00)	cad	561,00
02 Nr. 7500 167.03.017.0	idem c.s. ...consumo: DN 32 euro (cinquecentonovanta/00)	cad	590,00
03 Nr. 7501 167.03.017.0	idem c.s. ...consumo: DN 40 euro (seicentoquaranta/00)	cad	640,00
04 Nr. 7502 167.03.017.0	idem c.s. ...consumo: DN 50 euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
05 Nr. 7503 167.03.018.0	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20 euro (settecentoottanta/00)	cad	780,00
01 Nr. 7504 167.03.018.0	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (ottocentodieci/00)	cad	810,00
02 Nr. 7505 167.03.018.0	idem c.s. ...emergenza: DN 32 euro (ottocentoquaranta/00)	cad	840,00
03 Nr. 7506 167.03.018.0	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (ottocentoottanta/00)	cad	880,00
04 Nr. 7507 167.03.018.0	idem c.s. ...emergenza: DN 50 euro (novecentotrenta/00)	cad	930,00
05 Nr. 7508 167.03.019.0	VALVOLA come 167.3.17.0 ma con servomotore comando 0-10 Vcc, alimentazione 24V: DN 20 euro (seicentodieci/00)	cad	610,00
01 Nr. 7509 167.03.019.0	idem c.s. ...24V: DN 25 euro (seicentoquaranta/00)	cad	640,00
02 Nr. 7510 167.03.019.0	idem c.s. ...24V: DN 32 euro (seicentosettanta/00)	cad	670,00
03 Nr. 7511 167.03.019.0	idem c.s. ...24V: DN 40 euro (settecentoventi/00)	cad	720,00
04 Nr. 7512 167.03.019.0	idem c.s. ...24V: DN 50 euro (settecentosessanta/00)	cad	760,00
05 Nr. 7513 167.03.020.0	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 20 euro (ottocentotrenta/00)	cad	830,00
01 Nr. 7514 167.03.020.0	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (ottocentosessanta/00)	cad	860,00
02 Nr. 7515 167.03.020.0	idem c.s. ...emergenza: DN 32 euro (ottocentonovanta/00)	cad	890,00
03 Nr. 7516 167.03.020.0	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (novecentotrenta/00)	cad	930,00
04 Nr. 7517	idem c.s. ...emergenza: DN 50		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
167.03.020.0 05	euro (novecentottanta/00)	cad	980,00
Nr. 7518 167.03.021.0 01	VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA con attacchi flangiati PN25 e con servomotore comando a tre punti, alimentazione 220V o 24V, senza dispositivo di chiusura di emergenza: DN 15 euro (seicentosestanta/00)	cad	670,00
Nr. 7519 167.03.021.0 02	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (settecentodieci/00)	cad	710,00
Nr. 7520 167.03.021.0 03	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (ottocentodieci/00)	cad	810,00
Nr. 7521 167.03.022.0 01	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 15 euro (novecentodieci/00)	cad	910,00
Nr. 7522 167.03.022.0 02	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (novecentocinquanta/00)	cad	950,00
Nr. 7523 167.03.022.0 03	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (millesestanta/00)	cad	1060,00
Nr. 7524 167.03.023.0 01	VALVOLA come 167.3.21.0 ma con servomotore comando 0-10 Vcc, alimentazione 24 V: DN 15 euro (settecentocinquanta/00)	cad	750,00
Nr. 7525 167.03.023.0 02	idem c.s. ...V: DN 25 euro (settecentonovanta/00)	cad	790,00
Nr. 7526 167.03.024.0 01	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 15 euro (milleduecentosessanta/00)	cad	1260,00
Nr. 7527 167.03.024.0 02	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (milletrecento/00)	cad	1300,00
Nr. 7528 167.03.024.0 03	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (millequattrocento/00)	cad	1400,00
Nr. 7529 167.03.025.0 01	VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN ACCIAIO con attacchi flangiati PN40 e con servomotore comando a tre punti, alimentazione 220V o 24V, senza dispositivo di chiusura di emergenza: DN 15 euro (milleseicento/00)	cad	1600,00
Nr. 7530 167.03.025.0 02	idem c.s. ...emergenza: DN 20 euro (milleseicentonovanta/00)	cad	1690,00
Nr. 7531 167.03.025.0 03	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (milleseicentonovanta/00)	cad	1690,00
Nr. 7532 167.03.025.0 04	idem c.s. ...emergenza: DN 32 euro (duemila/00)	cad	2000,00
Nr. 7533 167.03.025.0 05	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (millenovecentottanta/00)	cad	1980,00
Nr. 7534 167.03.025.0 06	idem c.s. ...emergenza: DN 50 euro (duemiladuecentoquaranta/00)	cad	2240,00
Nr. 7535 167.03.025.0 07	idem c.s. ...emergenza: DN 65 euro (duemilaottocentodieci/00)	cad	2810,00
Nr. 7536 167.03.025.0 08	idem c.s. ...emergenza: DN 80 euro (tremilatrecento/00)	cad	3300,00
Nr. 7537 167.03.025.0 09	idem c.s. ...emergenza: DN 100 euro (tremilaottocentotrenta/00)	cad	3830,00
Nr. 7538 167.03.025.0 10	idem c.s. ...emergenza: DN 125 euro (quattromilaseicentoquaranta/00)	cad	4640,00
Nr. 7539 167.03.025.0 11	idem c.s. ...emergenza: DN 150 euro (cinquemilasettecentoventi/00)	cad	5720,00
Nr. 7540 167.03.026.0 01	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 15 euro (millesettecentodieci/00)	cad	1710,00
Nr. 7541	idem c.s. ...emergenza: DN 20		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
167.03.026.0 02	euro (milleottocentodieci/00)	cad	1810,00
Nr. 7542	idem c.s. ...emergenza: DN 25		
167.03.026.0 03	euro (milleottocentodieci/00)	cad	1810,00
Nr. 7543	idem c.s. ...emergenza: DN 32		
167.03.026.0 04	euro (duemilacentodieci/00)	cad	2110,00
Nr. 7544	idem c.s. ...emergenza: DN 40		
167.03.026.0 05	euro (duemilanovanta/00)	cad	2090,00
Nr. 7545	idem c.s. ...emergenza: DN 50		
167.03.026.0 06	euro (duemilatrecentosessanta/00)	cad	2360,00
Nr. 7546	idem c.s. ...emergenza: DN 65		
167.03.026.0 07	euro (duemilanovecentosessanta/00)	cad	2960,00
Nr. 7547	idem c.s. ...emergenza: DN 80		
167.03.026.0 08	euro (tremilaquattrocentocinquanta/00)	cad	3450,00
Nr. 7548	idem c.s. ...emergenza: DN 100		
167.03.026.0 09	euro (tremilanovecentoottanta/00)	cad	3980,00
Nr. 7549	idem c.s. ...emergenza: DN 125		
167.03.026.0 10	euro (quattromilasettecentonovanta/00)	cad	4790,00
Nr. 7550	idem c.s. ...emergenza: DN 150		
167.03.026.0 11	euro (cinquemilaottocentosettanta/00)	cad	5870,00
Nr. 7551	VALVOLA come 167.3.25.0 ma con servomotore comando 0-10 Vcc, alimentazione 24 V, con dispositivo di chiusura di emergenza:		
167.03.028.0 01	DN 15 euro (millesettecentoquaranta/00)	cad	1740,00
Nr. 7552	idem c.s. ...emergenza: DN 20		
167.03.028.0 02	euro (milleottocentotrenta/00)	cad	1830,00
Nr. 7553	idem c.s. ...emergenza: DN 25		
167.03.028.0 03	euro (milleottocentotrenta/00)	cad	1830,00
Nr. 7554	idem c.s. ...emergenza: DN 32		
167.03.028.0 04	euro (duemilacentotrenta/00)	cad	2130,00
Nr. 7555	idem c.s. ...emergenza: DN 40		
167.03.028.0 05	euro (duemilacentodieci/00)	cad	2110,00
Nr. 7556	idem c.s. ...emergenza: DN 50		
167.03.028.0 06	euro (duemilatrecentoottanta/00)	cad	2380,00
Nr. 7557	idem c.s. ...emergenza: DN 65		
167.03.028.0 07	euro (tremila/00)	cad	3000,00
Nr. 7558	idem c.s. ...emergenza: DN 80		
167.03.028.0 08	euro (tremilaquattrocentonovanta/00)	cad	3490,00
Nr. 7559	idem c.s. ...emergenza: DN 100		
167.03.028.0 09	euro (quattromilaventi/00)	cad	4020,00
Nr. 7560	idem c.s. ...emergenza: DN 125		
167.03.028.0 10	euro (quattromilaottocentotrenta/00)	cad	4830,00
Nr. 7561	idem c.s. ...emergenza: DN 150		
167.03.028.0 11	euro (cinquemilanovecentodieci/00)	cad	5910,00
Nr. 7562	VALVOLA come 167.3.25.0 ma a tre vie: DN 15		
167.03.029.0 01	euro (millesettecentocinquanta/00)	cad	1750,00
Nr. 7563	idem c.s. ...vie: DN 20		
167.03.029.0 02	euro (milleottocentosessanta/00)	cad	1860,00
Nr. 7564	idem c.s. ...vie: DN 25		
167.03.029.0 03	euro (milleottocentosessanta/00)	cad	1860,00
Nr. 7565	idem c.s. ...vie: DN 32		
167.03.029.0	euro (duemiladuecentoottanta/00)	cad	2280,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04 Nr. 7566 167.03.029.0	idem c.s. ...vie: DN 40 euro (duemiladuecentootanta/00)	cad	2280,00
05 Nr. 7567 167.03.029.0	idem c.s. ...vie: DN 50 euro (duemilaseicentodieci/00)	cad	2610,00
06 Nr. 7568 167.03.029.0	idem c.s. ...vie: DN 65 euro (tremilacinquecento/00)	cad	3500,00
07 Nr. 7569 167.03.029.0	idem c.s. ...vie: DN 80 euro (tremilanovecentosessanta/00)	cad	3960,00
08 Nr. 7570 167.03.029.0	idem c.s. ...vie: DN 100 euro (quattromilacinquecentosettanta/00)	cad	4570,00
09 Nr. 7571 167.03.029.0	idem c.s. ...vie: DN 125 euro (cinquemilacinquecentosettanta/00)	cad	5570,00
10 Nr. 7572 167.03.029.0	idem c.s. ...vie: DN 150 euro (seimilanovecentoquaranta/00)	cad	6940,00
11 Nr. 7573 167.03.030.0	VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 15 euro (milleottocentosettanta/00)	cad	1870,00
01 Nr. 7574 167.03.030.0	idem c.s. ...emergenza: DN 20 euro (millenovecentootanta/00)	cad	1980,00
02 Nr. 7575 167.03.030.0	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (millenovecentootanta/00)	cad	1980,00
03 Nr. 7576 167.03.030.0	idem c.s. ...emergenza: DN 32 euro (duemilatrecentonovanta/00)	cad	2390,00
04 Nr. 7577 167.03.030.0	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (duemilatrecentonovanta/00)	cad	2390,00
05 Nr. 7578 167.03.030.0	idem c.s. ...emergenza: DN 50 euro (duemilasettecentotrenta/00)	cad	2730,00
06 Nr. 7579 167.03.030.0	idem c.s. ...emergenza: DN 65 euro (tremilaseicentocinquanta/00)	cad	3650,00
07 Nr. 7580 167.03.030.0	idem c.s. ...emergenza: DN 80 euro (quattromilacentodieci/00)	cad	4110,00
08 Nr. 7581 167.03.030.0	idem c.s. ...emergenza: DN 100 euro (quattromilasettecentoventi/00)	cad	4720,00
09 Nr. 7582 167.03.030.0	idem c.s. ...emergenza: DN 125 euro (cinquemilasettecentoventi/00)	cad	5720,00
10 Nr. 7583 167.03.030.0	idem c.s. ...emergenza: DN 150 euro (settemilanovanta/00)	cad	7090,00
11 Nr. 7584 167.03.032.0	VALVOLA come 167.3.25.0 ma con servomotore comando 0-10 Vcc, alimentazione 24V, con dispositivo di chiusura di emergenza: DN 15 euro (milleottocentonovanta/00)	cad	1890,00
01 Nr. 7585 167.03.032.0	idem c.s. ...emergenza: DN 20 euro (duemila/00)	cad	2000,00
02 Nr. 7586 167.03.032.0	idem c.s. ...emergenza: DN 25 euro (duemila/00)	cad	2000,00
03 Nr. 7587 167.03.032.0	idem c.s. ...emergenza: DN 32 euro (duemilaquattrocentodieci/00)	cad	2410,00
04 Nr. 7588 167.03.032.0	idem c.s. ...emergenza: DN 40 euro (duemilaquattrocentodieci/00)	cad	2410,00
05 Nr. 7589 167.03.032.0	idem c.s. ...emergenza: DN 50 euro (duemilasettecentocinquanta/00)	cad	2750,00
06			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7590 167.03.032.0 07	idem c.s. ...emergenza: DN 65 euro (tremilaseicentoottanta/00)	cad	3680,00
Nr. 7591 167.03.032.0 08	idem c.s. ...emergenza: DN 80 euro (quattromilacentocinquanta/00)	cad	4150,00
Nr. 7592 167.03.032.0 09	idem c.s. ...emergenza: DN 100 euro (quattromilasettecentosessanta/00)	cad	4760,00
Nr. 7593 167.03.032.0 10	idem c.s. ...emergenza: DN 125 euro (cinquemilasettecentosessanta/00)	cad	5760,00
Nr. 7594 167.03.032.0 11	idem c.s. ...emergenza: DN 150 euro (settemilacentotrenta/00)	cad	7130,00
Nr. 7595 167.04.001.0 01	VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE (quattro attacchi) in bronzo con attacchi filettati PN16 e con servomotore comando a tre punti, alimentazione 24V, senza dispositivo di chiusura di emergenza: DN 1/2" euro (centonove/00)	cad	109,00
Nr. 7596 167.04.001.0 02	idem c.s. ...emergenza: DN 3/4" euro (centodiciassette/00)	cad	117,00
Nr. 7597 167.04.002.0 01	VALVOLA c.s. di zona, a tre vie con servomotore comando a due posizioni e dispositivo chiusura emergenza, alimentatore 220V o 24V: DN 1/2" euro (novantadue/00)	cad	92,00
Nr. 7598 167.04.002.0 02	idem c.s. ...24V: DN 3/4" euro (centodue/00)	cad	102,00
Nr. 7599 167.10.001.0 01	ACCESSORI PER VALVOLE servocomandate: contatto ausiliario euro (trentatre/10)	cad	33,10
Nr. 7600 167.10.001.0 02	ACCESSORI PER VALVOLE servocomandate: riscaldatore per fluidi gelidi euro (centosettantadue/00)	cad	172,00
Nr. 7601 167.10.001.0 03	ACCESSORI PER VALVOLE servocomandate: potenziometro di risposta per indicazione della posizione euro (novantasette/00)	cad	97,00
Nr. 7602 167.13.001.0 01	REGOLATORE CLIMATICO temperatura di mandata per impianti di riscaldamento con programmazione giornaliera/settimanale senza possibilita' di funzioni ausiliarie: comando a due posizioni euro (trecentoottanta/00)	cad	380,00
Nr. 7603 167.13.001.0 02	idem c.s. ...comando a tre punti euro (cinquecentoventi/00)	cad	520,00
Nr. 7604 167.13.002.0 01	REGOLATORE c.s. con possibilita' di funzioni ausiliarie: senza funzioni ausiliarie euro (seicentosettanta/00)	cad	670,00
Nr. 7605 167.13.002.0 02	idem c.s. ...funzioni ausiliarie: con scheda per funzione ausiliaria euro (ottocentonovanta/00)	cad	890,00
Nr. 7606 167.13.003.0 01	REGOLATORE CLIMATICO A MICROPROCESSORE per il controllo di uno o piu' circuiti completo di ottimizzatore, display digitale e tastiera locale, con programmazione giornaliera/settimanale/annuale, predisposto per il collegamento su rete di trasmissioni dati: per il controllo di un circuito euro (millesessanta/00)	cad	1060,00
Nr. 7607 167.13.003.0 02	idem c.s. ...controllo di due circuiti euro (millecinquecentoquaranta/00)	cad	1540,00
Nr. 7608 167.13.003.0 03	idem c.s. ...controllo di tre circuiti euro (duemilasesanta/00)	cad	2060,00
Nr. 7609 167.14.001.0 01	TERMOREGOLATORE AMBIENTE completo di sonda e regolatore, alimentazione 24V, uscita di tensione proporzionale, a comportamento PI: ad una uscita modulante euro (novantasei/00)	cad	96,00
Nr. 7610 167.14.001.0 02	idem c.s. ...comportamento PI: a due uscite modulanti euro (centoundici/00)	cad	111,00
Nr. 7611 167.14.002.0 01	TERMOREGOLATORE AD IMMERSIONE c.s.: ad una uscita modulante euro (trecentoventidue/00)	cad	322,00
Nr. 7612 167.14.002.0	TERMOREGOLATORE AD IMMERSIONE c.s.: a due uscite modulanti euro (trecentocinquantaquattro/00)	cad	354,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02 Nr. 7613 167.14.003.0	TERMOREGOLATORE DA CANALE PER ARIA c.s.: ad una uscita modulante euro (duecentocinquantaquattro/00)	cad	254,00
01 Nr. 7614 167.14.003.0	TERMOREGOLATORE DA CANALE PER ARIA c.s.: a due uscite modulanti euro (duecentoottantauno/00)	cad	281,00
02 Nr. 7615 167.17.001.0	REGOLATORE UNIVERSALE DA QUADRO, completo di scala, custodia e morsettiera, alimentazione 24V, uscite ON/OFF o uscita di tensione proporzionale, a comportamento P: a due uscite a due posizioni euro (duecentonovantadue/00)	cad	292,00
01 Nr. 7616 167.17.001.0	idem c.s. ...comportamento P: a quattro uscite a due posizioni euro (seicentotrenta/00)	cad	630,00
02 Nr. 7617 167.17.001.0	idem c.s. ...comportamento P: ad una uscita modul. e due uscite a due posizioni euro (cinquecentodieci/00)	cad	502,00
03 Nr. 7618 167.17.002.0	REGOLATORE UNIVERSALE DA QUADRO, completo di scala, custodia e morsettiera, alimentazione 24 V, uscita di tensione proporzionale, a comportamento P,PI,o PID: ad una uscita modulante euro (duecentonovantadue/00)	cad	292,00
01 Nr. 7619 167.17.002.0	idem c.s. ...P,PI,o PID: a due uscite modulanti euro (duecentonovantadue/00)	cad	292,00
02 Nr. 7620 167.17.002.0	idem c.s. ...P,PI,o PID: a tre uscite modulanti euro (quattrocentoquarantasei/00)	cad	446,00
03 Nr. 7621 167.17.003.0	REGOLATORE DI QUALITA' DELL'ARIA da quadro: completo di custodia e morsettiera, alimentazione 24V, uscita di tensione proporzionale, a comportamento P completo di sonda euro (seicentosessanta/00)	cad	660,00
01 Nr. 7622 167.17.005.0	COMPLESSO DI REGOLAZIONE da quadro per sequenza caldaie con bruciatori monostadio, completo di programmatore/insertore per comando valvole a farfalla, alimentazione 24 V: per 2 caldaie euro (novecentosessanta/00)	cad	960,00
01 Nr. 7623 167.17.005.0	idem c.s. ...V: per 3 caldaie euro (millecentoquaranta/00)	cad	1140,00
02 Nr. 7624 167.18.001.0	SCHEDE: schede per funzioni aux (limiti, compensaz. etc.) euro (trecentoventidue/00)	cad	322,00
01 Nr. 7625 167.18.002.0	INDICATORI: digitale per regolatore universale da quadro euro (duecentoseffantauno/00)	cad	271,00
01 Nr. 7626 167.18.002.0	INDICATORI: analogico da quadro a 12 canali euro (ventisette/90)	cad	27,90
02 Nr. 7627 167.18.003.0	POTENZIOMETRO: teleselettore attivo euro (novanta/00)	cad	90,00
01 Nr. 7628 167.18.003.0	idem c.s. ...POTENZIOMETRO: teleselettore passivo euro (cinquantasei/20)	cad	56,20
02 Nr. 7629 167.18.004.0	CONVERTITTORE/INSERITTORE a gradini: ad un gradino euro (duecentoundici/00)	cad	211,00
01 Nr. 7630 167.18.004.0	idem c.s. ...a gradini: a due gradini euro (trecentosedici/00)	cad	316,00
02 Nr. 7631 167.18.004.0	idem c.s. ...a gradini: a quattro gradini euro (quattrocentosei/00)	cad	406,00
03 Nr. 7632 167.18.004.0	idem c.s. ...a gradini: a sei gradini euro (quattrocentoottantasei/00)	cad	486,00
04 Nr. 7633 167.18.005.0	VARIATORE STATICO di potenza in corrente alternata a triac per il comando di carichi elettrici: monofase a 220V da 0,5 a 3 kW euro (novantasette/00)	cad	97,00
01 Nr. 7634 167.18.005.0	idem c.s. ...carichi elettrici: monofase a 380V da 0,5 a 5 kW euro (centotrentacinque/00)	cad	135,00
02 Nr. 7635 167.18.005.0	idem c.s. ...carichi elettrici: trifase a 220V da 1,5 a 9 kW euro (duecentotrentaquattro/00)	cad	234,00
03			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7636 167.18.005.0 04	idem c.s. ...carichi elettrici: trifase a 380V da 1,5 a 15 kW euro (duecentodiciannove/00)	cad	219,00
Nr. 7637 167.18.006.0 01	SELETTORE DI SEGNALE: max o min segnale (fino a 8 segnali in ingresso) euro (duecentoundici/00)	cad	211,00
Nr. 7638 167.18.007.0 01	COMPENSATORE UNIVERSALE da quadro: completo di scala, custodia e morsettiera, alimentazione 24V uscita di tensione proporzionale euro (duecentoventisette/00)	cad	227,00
Nr. 7639 167.19.003.0 01	PRESSOSTATI: pressostato differenziale per liquidi euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 7640 167.19.003.0 02	idem c.s. ...differenziale per aria euro (settantatre/00)	cad	73,00
Nr. 7641 167.19.004.0 01	FLUSSOSTATI: flussostato per aria euro (centodue/00)	cad	102,00
Nr. 7642 167.19.004.0 02	idem c.s. ...flussostato per fluidi euro (centosei/00)	cad	106,00
Nr. 7643 167.20.001.0 01	SONDE DI TEMPERATURA: ambiente senza potenziometro euro (cinquantadue/00)	cad	52,00
Nr. 7644 167.20.001.0 02	SONDE DI TEMPERATURA: ambiente con potenziometro euro (settantasette/00)	cad	77,00
Nr. 7645 167.20.001.0 03	SONDE DI TEMPERATURA: da canale euro (sessantanove/00)	cad	69,00
Nr. 7646 167.20.001.0 04	idem c.s. ...DI TEMPERATURA: per canale fumi (0 gradi, 600 gradi) euro (duecentosestantadue/00)	cad	272,00
Nr. 7647 167.20.001.0 05	SONDE DI TEMPERATURA: ad immersione (-30 gradi, 130 gradi) euro (settantasette/00)	cad	77,00
Nr. 7648 167.20.001.0 06	SONDE DI TEMPERATURA: ad immersione (0 gradi, 250 gradi) euro (centoquarantauno/00)	cad	141,00
Nr. 7649 167.20.001.0 07	idem c.s. ...(0 gradi, 450 gradi) euro (ottantaotto/00)	cad	88,00
Nr. 7650 167.20.001.0 08	SONDE DI TEMPERATURA: a contatto euro (quarantatre/00)	cad	43,00
Nr. 7651 167.20.001.0 09	idem c.s. ...DI TEMPERATURA: da vetro euro (novantasette/00)	cad	97,00
Nr. 7652 167.20.001.0 10	idem c.s. ...DI TEMPERATURA: climatica esterna euro (quarantatre/00)	cad	43,00
Nr. 7653 167.20.003.0 01	SONDE DI PRESSIONE E PRESSIONE DIFFERENZIALE: di pressione per fluidi vari euro (cinquecento/00)	cad	500,00
Nr. 7654 167.20.003.0 02	idem c.s. ...di pressione differenziale per liquidi euro (seicentoquaranta/00)	cad	640,00
Nr. 7655 167.20.003.0 03	idem c.s. ...di pressione differenziale per gas euro (duecentosestantasette/00)	cad	277,00
Nr. 7656 167.20.004.0 01	SONDE DI MISURA PER GRANDEZZE VARIE: di misura di irraggiamento solare euro (trecentonovantasei/00)	cad	396,00
Nr. 7657 167.20.004.0 02	idem c.s. ...misura di velocita' del vento euro (trecentonovantaquattro/00)	cad	394,00
Nr. 7658 167.20.004.0 03	SONDE DI MISURA PER GRANDEZZE VARIE: di velocita' per canali d'aria euro (duecentotrentaotto/00)	cad	238,00
Nr. 7659 167.21.007.0 01	termosonda da mobiletto euro (venti/50)	cad	20,50
Nr. 7660	termosonda ambiente		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
167.21.007.0 02	euro (centotre/90)	cad	103,90
Nr. 7661	termosonda ambiente con potenziometro		
167.21.007.0 03	euro (centootto/00)	cad	108,00
Nr. 7662	idem c.s. ...ambiente con potenziometro e pulsante dei regimi di funzionamento		
167.21.007.0 04	euro (centootto/00)	cad	108,00
Nr. 7663	termosonda c.s. e selettore di velocita'		
167.21.007.0 05	euro (centosessantaquattro/00)	cad	164,00
Nr. 7664	POTENZIOMETRI: teleselettore		
167.21.008.0 01	euro (cinquantasette/20)	cad	57,20
Nr. 7665 N.P.	CONTATORE DI CALORE di tipo diretto indicato per la misurazione dei consumi termici; apparecchio e raccorderie varie costituito da unità elettronica di calcolo, un misuratore volumetrico di portata con corpo in ottone filettato da 1/2" - 2" o acciaio flangiato DN 65 - 200 e da due sonde di temperatura mandata e ritorno. euro (quattrocentoundici/00)	cad	411,00
Nr. 7666 NP	Miscelatore elettronico per ACS con disifnezione termica programmabile diam 1"1/4 completo di servomotore sonda mandata sonda ritorno e termometro mandata acqua miscelata euro (quattrocentoundici/00)	cad	411,00
miscelatore eltt			
Nr. 7667 NP orologio giorn	Orologio giornaliero per centralina climatica euro (settanta/00)	cad	70,00
CALDAIE AUTONOME, BASAMENTO ACCESSORI E COMPLEMENTI (Cap 173)			
Nr. 7668 NP 380	CADLAIA MURALE A GAS autonoma a camera aperta tiraggio naturale potenzialità termica utile non inferiore a 24 Kw rendimento energetico secondo direttive CEE 94/42 per riscaldamento e produzione acqua sanitaria compreso accessori di montaggio, raccorderie per espulsione fumi per una lunghezza massima di 2 m e condotta presa d'aria esterna, secondo norme UNI-CIG 7129/08: curva a 90 gradi, con guarnizione e prelievo fumi euro (ottocentoottantasei/38)	cad	886,38
Nr. 7669 NP 381	CADLAIA MURALE A GAS autonoma a camera stagna a tiraggio forzato a condensazione potenzialità termica utile non inferiore a 24 Kw rendimento energetico secondo direttive CEE 94/42 per riscaldamento e produzione acqua sanitaria compreso accessori di montaggio, raccorderie per espulsione fumi e presa d'aria per una lunghezza massima di 2 m e condotta presa d'aria esterna, secondo norme UNI-CIG 7129/08: curva a 90 gradi, con guarnizione e prelievo fumi euro (millequattrocentoottantaotto/35)	cad	1488,35
Nr. 7670 PR.P30.044. 002	Caldaia murale con combustione a gas ed aria aspirata a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio: Per riscaldamento con produzione di acqua calda. euro (novecentoquarantaquattro/64)	cad	944,64
Nr. 7671 PR.P30.175. 001	Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz: potenza resa 115 kW euro (seimilaottocentonovantaotto/11)	cad	6898,11
Nr. 7672 PR.P30.175. 002	idem c.s. ...potenza resa 163 kW euro (undicimilanovecentodiciannove/78)	cad	11919,78
Nr. 7673 PR.P30.175. 003	idem c.s. ...potenza resa 204 kW euro (quindicimilacentosettanta/13)	cad	15170,13
Nr. 7674 PR.P30.175. 004	idem c.s. ...potenza resa 269 kW euro (diciottomilaquattro/14)	cad	18004,14
Nr. 7675 PR.P30.175. 005	idem c.s. ...potenza resa 336 kW euro (ventiduemilasettecentosettantadue/47)	cad	22772,47
Nr. 7676 PR.P30.175. 006	idem c.s. ...potenza resa 404 kW euro (venticinquemilasettecentotrentasei/55)	cad	25736,55
Nr. 7677 PR.P30.175. 007	idem c.s. ...potenza resa 471 kW euro (ventiseimiladuecentoottantadue/27)	cad	26282,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7678 PR.P30.175. 008	idem c.s. ...potenza resa 539 kW euro (trentaunomilasettecentocinquanta/77)	cad	31750,77
Nr. 7679 PR.P30.175. 009	idem c.s. ...potenza resa 672 kW euro (trentaseimilaseicentocinquanta/97)	cad	36650,97
Nr. 7680 PR.P30.175. 010	idem c.s. ...potenza resa 808 kW euro (trentasettemilacinquecentotrentasette/86)	cad	37537,86
Nr. 7681 PR.P30.175. 011	idem c.s. ...potenza resa 942 kW euro (quarantaduemilanovecentotredici/29)	cad	42913,29
Nr. 7682 PR.P30.175. 012	idem c.s. ...potenza resa 1078 kW euro (quarantanovemilacentocinquanta/37)	cad	49150,37
Nr. 7683 PR.P30.300. 001	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico Kit verticale concentrico 60/100 euro (sette/83)	cad	7,83
Nr. 7684 PR.P30.300. 002	idem c.s. ...scarico Kit separatore diametro 80/80 euro (dodici/85)	cad	12,85
Nr. 7685 PR.P30.301. 001	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco, a 90° euro (dodici/89)	cad	12,89
Nr. 7686 PR.P30.301. 002	idem c.s. ...bianco, a 45° euro (sedici/53)	cad	16,53
Nr. 7687 PR.P30.302. 0001	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco, a 90° euro (trentauno/25)	cad	31,25
Nr. 7688 PR.P30.302. 002	idem c.s. ...bianco, a 45° euro (trentauno/25)	cad	31,25
Nr. 7689 PR.P30.305. 001	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico fumi ed aspirazione aria, attacco coassiale diametro 100/60 mm, con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino d'alluminio, altezza del condotto circa 1.500 mm euro (centotrentasei/49)	cad	136,49
Nr. 7690 PR.P30.306. 001	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico ed aspirazione pe attacco sdoppiato diametro 80 mm realizzato con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino euro (cinquantaotto/38)	cad	58,38
Nr. 7691 PR.P30.309. 001	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato in alluminio con condotto esterno in alluminio preverniciato completo di terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm euro (sessantasette/42)	cad	67,42
Nr. 7692 PR.P30.355. 001	ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria piastra d base con scarico condensa diametro 130 mm euro (sessantatre/60)	cad	63,60
Nr. 7693 PR.P30.355. 002	idem c.s. ...condensa diametro 150 mm euro (sessantaotto/12)	cad	68,12
Nr. 7694 PR.P30.355. 003	idem c.s. ...condensa diametro 180 mm euro (settantadue/50)	cad	72,50
Nr. 7695 PR.P30.356. 001	ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro diametro 130 mm euro (venti/42)	cad	20,42
Nr. 7696 PR.P30.356. 002	idem c.s. ...AISI 316: Staffa a muro diametro 150 mm euro (ventitre/09)	cad	23,09
Nr. 7697 PR.P30.356. 003	idem c.s. ...AISI 316: Staffa a muro diametro 180 mm euro (ventisette/90)	cad	27,90
Nr. 7698 PR.P30.356. 004	idem c.s. ...AISI 316: Staffa a muro diametro 200 mm euro (ventinove/94)	cad	29,94
Nr. 7699 PR.P30.357. 001	idem c.s. ...AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 130 mm euro (dieci/78)	cad	10,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7700 PR.P30.357. 002	idem c.s.AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 150 mm euro (undici/32)	cad	11,32
Nr. 7701 PR.P30.357. 003	idem c.s.AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 180 mm euro (undici/91)	cad	11,91
CANNE FUMARIE PARETE SINGOLA (Cap 174)			
Nr. 7702 161.01.001.0 01	TUBO lunghezza 100 cm: d. 80 mm euro (trentadue/81)	cad	32,81
Nr. 7703 161.01.001.0 02	idem c.s.cm: d. 100 mm euro (trentatre/11)	cad	33,11
Nr. 7704 161.01.001.0 03	idem c.s.cm: d. 120 mm euro (trentaquattro/27)	cad	34,27
Nr. 7705 161.01.001.0 07	idem c.s.cm: d. 160 mm euro (quarantatre/19)	cad	43,19
Nr. 7706 161.01.002.0 01	TUBO lunghezza 50 cm: d. 80 mm euro (diciannove/51)	cad	19,51
Nr. 7707 161.01.002.0 02	idem c.s.cm: d. 100 mm euro (venti/50)	cad	20,50
Nr. 7708 161.01.002.0 03	idem c.s.cm: d. 120 mm euro (ventiuno/15)	cad	21,15
Nr. 7709 161.01.002.0 07	idem c.s.cm: d. 160 mm euro (ventisette/14)	cad	27,14
Nr. 7710 161.01.003.0 01	TUBO lunghezza 25 cm: d. 80 mm euro (sedici/91)	cad	16,91
Nr. 7711 161.01.003.0 02	idem c.s.cm: d. 100 mm euro (diciassette/25)	cad	17,25
Nr. 7712 161.01.003.0 03	idem c.s.cm: d. 120 mm euro (diciassette/98)	cad	17,98
Nr. 7713 161.01.003.0 07	idem c.s.cm: d. 160 mm euro (ventitre/09)	cad	23,09
Nr. 7714 161.01.004.0 02	TUBO REGOLABILE telescopicamente 0-400 mm: d. 100 mm euro (trentatre/62)	cad	33,62
Nr. 7715 161.01.004.0 03	idem c.s.mm: d. 120 mm euro (trentacinque/96)	cad	35,96
Nr. 7716 161.01.004.0 04	idem c.s.mm: d. 130 mm euro (trentasette/33)	cad	37,33
Nr. 7717 161.01.004.0 06	idem c.s.mm: d. 150 mm euro (trentanove/17)	cad	39,17
Nr. 7718 161.01.004.0 07	idem c.s.mm: d. 160 mm euro (quarantauno/68)	cad	41,68
Nr. 7719 161.01.004.0 08	idem c.s.mm: d. 180 mm euro (quarantaquattro/35)	cad	44,35
Nr. 7720 161.01.004.0 09	idem c.s.mm: d. 200 mm euro (quarantasei/38)	cad	46,38
Nr. 7721 161.01.004.0 10	idem c.s.mm: d. 250 mm euro (sessantasette/80)	cad	67,80
Nr. 7722 161.01.004.0 11	idem c.s.mm: d. 300 mm euro (settantadue/60)	cad	72,60
Nr. 7723	CURVA a 90 gradi fissa: d. 80 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
161.02.001.0 01	euro (trentasei/01)	cad	36,01
Nr. 7724	idem c.s. ...fissa: d. 100 mm		
161.02.001.0 02	euro (trentasei/35)	cad	36,35
Nr. 7725	idem c.s. ...fissa: d. 120 mm		
161.02.001.0 03	euro (trentasei/53)	cad	36,53
Nr. 7726	idem c.s. ...fissa: d. 160 mm		
161.02.001.0 07	euro (quarantatre/07)	cad	43,07
Nr. 7727	idem c.s. ...fissa: d. 200 mm		
161.02.001.0 09	euro (quarantaotto/36)	cad	48,36
Nr. 7728	idem c.s. ...fissa: d. 250 mm		
161.02.001.0 10	euro (sessantatre/72)	cad	63,72
Nr. 7729	idem c.s. ...fissa: d. 300 mm		
161.02.001.0 11	euro (settantadue/60)	cad	72,60
Nr. 7730	RACCORDO a T a 90 gradi: d. 80 mm		
161.02.002.0 01	euro (quarantauno/58)	cad	41,58
Nr. 7731	idem c.s. ...gradi: d. 100 mm		
161.02.002.0 02	euro (quarantadue/05)	cad	42,05
Nr. 7732	idem c.s. ...gradi: d. 120 mm		
161.02.002.0 03	euro (quarantatre/10)	cad	43,10
Nr. 7733	idem c.s. ...gradi: d. 160 mm		
161.02.002.0 07	euro (quarantanove/42)	cad	49,42
Nr. 7734	idem c.s. ...gradi: d. 200 mm		
161.02.002.0 09	euro (sessanta/27)	cad	60,27
Nr. 7735	idem c.s. ...gradi: d. 250 mm		
161.02.002.0 10	euro (ottantauno/90)	cad	81,90
Nr. 7736	idem c.s. ...gradi: d. 300 mm		
161.02.002.0 11	euro (centouno/20)	cad	101,20
Nr. 7737	RACCORDO a T a 135 gradi: d. 100 mm		
161.02.003.0 02	euro (cinquantanove/70)	cad	59,70
Nr. 7738	idem c.s. ...gradi: d. 120 mm		
161.02.003.0 03	euro (sessantauno/50)	cad	61,50
Nr. 7739	idem c.s. ...gradi: d. 160 mm		
161.02.003.0 07	euro (sessantanove/60)	cad	69,60
Nr. 7740	idem c.s. ...gradi: d. 200 mm		
161.02.003.0 09	euro (ottantadue/70)	cad	82,70
Nr. 7741	idem c.s. ...gradi: d. 250 mm		
161.02.003.0 10	euro (centodiciassette/00)	cad	117,00
Nr. 7742	idem c.s. ...gradi: d. 300 mm		
161.02.003.0 11	euro (centoquarantauno/00)	cad	141,00
Nr. 7743	ISPEZIONE con tappo: d. 120 mm		
161.02.004.0 03	euro (ottantadue/50)	cad	82,50
Nr. 7744	idem c.s. ...tappo: d. 160 mm		
161.02.004.0 07	euro (novanta/30)	cad	90,30
Nr. 7745	idem c.s. ...tappo: d. 200 mm		
161.02.004.0 09	euro (centoventi/00)	cad	120,00
Nr. 7746	idem c.s. ...tappo: d. 250 mm		
161.02.004.0 10	euro (centosessantasei/00)	cad	166,00
Nr. 7747	idem c.s. ...tappo: d. 300 mm		
161.02.004.0 11	euro (centonovanta/00)	cad	190,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7748 161.02.005.0 02	RACCORDO a 90 gradi con derivazione ridotta: da d. 100 a 80 mm euro (quaranta/65)	cad	40,65
Nr. 7749 161.02.005.0 03	idem c.s. ...da d. 120 a 80/100 mm euro (quarantauno/71)	cad	41,71
Nr. 7750 161.02.005.0 04	idem c.s. ...da d. 130 a 80/100/120 mm euro (quarantadue/27)	cad	42,27
Nr. 7751 161.02.005.0 06	idem c.s. ...da d. 150 a 80/100/120/130 mm euro (quarantaquattro/65)	cad	44,65
Nr. 7752 161.02.005.0 08	idem c.s. ...da d. 180 a 80 fino a 160 mm euro (cinquantauno/84)	cad	51,84
Nr. 7753 161.02.005.0 09	idem c.s. ...da d. 200 a 130 fino a 180 mm euro (sessanta/00)	cad	60,00
Nr. 7754 161.02.005.0 10	idem c.s. ...da d. 250 a 150/180/200 mm euro (ottantauno/30)	cad	81,30
Nr. 7755 161.02.005.0 11	idem c.s. ...da d. 300 a 150 fino a 250 mm euro (novantanove/80)	cad	99,80
Nr. 7756 161.02.006.0 02	TERMINALE parapioggia: d. 100 mm euro (trentadue/07)	cad	32,07
Nr. 7757 161.02.006.0 03	idem c.s. ...parapioggia: d. 120 mm euro (trentaquattro/66)	cad	34,66
Nr. 7758 161.02.006.0 04	idem c.s. ...parapioggia: d. 130 mm euro (trentasei/02)	cad	36,02
Nr. 7759 161.02.006.0 06	idem c.s. ...parapioggia: d. 150 mm euro (quarantauno/29)	cad	41,29
Nr. 7760 161.02.006.0 07	idem c.s. ...parapioggia: d. 160 mm euro (quarantadue/28)	cad	42,28
Nr. 7761 161.02.006.0 08	idem c.s. ...parapioggia: d. 180 mm euro (quarantatre/41)	cad	43,41
Nr. 7762 161.02.006.0 09	idem c.s. ...parapioggia: d. 200 mm euro (quarantacinque/03)	cad	45,03
Nr. 7763 161.02.006.0 10	idem c.s. ...parapioggia: d. 250 mm euro (cinquantauno/04)	cad	51,04
Nr. 7764 161.02.006.0 11	idem c.s. ...parapioggia: d. 300 mm euro (cinquantaquattro/45)	cad	54,45
Nr. 7765 161.02.007.0 02	PIASTRA DI ANCORAGGIO superiore: d. 100 mm euro (trentauno/63)	cad	31,63
Nr. 7766 161.02.007.0 03	idem c.s. ...superiore: d. 120 mm euro (trentaquattro/78)	cad	34,78
Nr. 7767 161.02.007.0 07	idem c.s. ...superiore: d. 160 mm euro (quarantauno/10)	cad	41,10
Nr. 7768 161.02.007.0 09	idem c.s. ...superiore: d. 200 mm euro (quarantaotto/08)	cad	48,08
Nr. 7769 161.02.007.0 10	idem c.s. ...superiore: d. 250 mm euro (cinquantasette/25)	cad	57,25
Nr. 7770 161.02.007.0 11	idem c.s. ...superiore: d. 300 mm euro (sessantacinque/66)	cad	65,66
Nr. 7771 161.02.008.0 03	SUPPORTO A MURO con piastra e mensole triangolari: d. 120 mm euro (centoquattordici/00)	cad	114,00
Nr. 7772 161.02.008.0	idem c.s. ...triangolari: d. 160 mm euro (centoventisei/00)	cad	126,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07			
Nr. 7773 161.02.008.0	idem c.s. ...triangolari: d. 200 mm euro (centoquarantacinque/00)	cad	145,00
09			
Nr. 7774 161.02.008.0	idem c.s. ...triangolari: d. 250 mm euro (centoottantadue/00)	cad	182,00
10			
Nr. 7775 161.02.008.0	idem c.s. ...triangolari: d. 300 mm euro (duecentosette/00)	cad	207,00
11			
Nr. 7776 161.02.009.0	FASCETTA con staffa per fissaggio a muro: d. 80 mm euro (venti/58)	cad	20,58
01			
Nr. 7777 161.02.009.0	idem c.s. ...muro: d. 100 mm euro (venti/83)	cad	20,83
02			
Nr. 7778 161.02.009.0	idem c.s. ...muro: d. 120 mm euro (ventiuno/11)	cad	21,11
03			
Nr. 7779 161.02.009.0	idem c.s. ...muro: d. 160 mm euro (ventidue/40)	cad	22,40
07			
Nr. 7780 161.02.009.0	idem c.s. ...muro: d. 200 mm euro (ventiquattro/72)	cad	24,72
09			
Nr. 7781 161.02.009.0	idem c.s. ...muro: d. 250 mm euro (ventiquattro/95)	cad	24,95
10			
Nr. 7782 161.02.009.0	idem c.s. ...muro: d. 300 mm euro (trentadue/53)	cad	32,53
11			
Nr. 7783 161.02.011.0	MODULO RILEVAMENTO FUMI a due fori: d. 130 mm euro (centoottantacinque/00)	cad	185,00
04			
Nr. 7784 161.02.011.0	idem c.s. ...fori: d. 150 mm euro (centoottantaotto/00)	cad	188,00
06			
Nr. 7785 161.02.011.0	idem c.s. ...fori: d. 160 mm euro (centoottantaotto/00)	cad	188,00
07			
Nr. 7786 161.02.011.0	idem c.s. ...fori: d. 180 mm euro (centonovantatre/00)	cad	193,00
08			
Nr. 7787 161.02.011.0	idem c.s. ...fori: d. 200 mm euro (centonovantasette/00)	cad	197,00
09			
Nr. 7788 161.02.011.0	idem c.s. ...fori: d. 250 mm euro (duecentotre/00)	cad	203,00
10			
Nr. 7789 161.02.011.0	idem c.s. ...fori: d. 300 mm euro (duecentonove/00)	cad	209,00
11			
CANNE FUMARIE PARETE DOPPIA (Cap 175)			
Nr. 7790 161.05.004.0	ELEMENTO REGOLABILE, da 75 a 250 mm, in acciaio inox per canna fumaria a doppia parete, spessore isolamento 32 mm: 001) d. 130 mm euro (novantauno/28)	cad	91,28
00/			
001) d.			
Nr. 7791 161.05.004.0	idem c.s. ...32 mm: 002) d. 150 mm euro (novantaquattro/17)	cad	94,17
00/			
002) d.			
Nr. 7792 161.05.004.0	idem c.s. ...32 mm: 003) d. 180 mm euro (novantaotto/83)	cad	98,83
00/			
003) d.			
Nr. 7793 161.05.004.0	idem c.s. ...32 mm: 004) d. 200 mm euro (centoquattordici/56)	cad	114,56
00/			
004) d.			
Nr. 7794 161.05.004.0	idem c.s. ...32 mm: 005) d. 250 mm euro (centotrentasei/64)	cad	136,64
00/			
004) d.			
Nr. 7794 161.05.004.0	idem c.s. ...32 mm: 006) d. 300 mm euro (centosettantasette/75)	cad	177,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
00/ 005) d. Nr. 7795	idem c.s.32 mm: 007) d. 350 mm euro (duecentouno/56)	cad	201,56
161.05.004.0 00/ 006) d. Nr. 7796	ELEMENTO REGOLABILE, da 75 a 250 mm, in acciaio inox per canna fumaria a doppia parete, spessore isolamento 32 mm: d. 130 mm euro (novantauno/60)	cad	91,60
161.05.004.0 00/ 007) d. Nr. 7797	idem c.s.mm: d. 150 mm euro (novantaquattro/70)	cad	94,70
161.05.004.0 01 Nr. 7798	idem c.s.mm: d. 180 mm euro (novantanove/40)	cad	99,40
161.05.004.0 02 Nr. 7799	idem c.s.mm: d. 200 mm euro (centoquindici/00)	cad	115,00
161.05.004.0 03 Nr. 7800	idem c.s.mm: d. 250 mm euro (centotrentasette/00)	cad	137,00
161.05.004.0 04 Nr. 7801	idem c.s.mm: d. 300 mm euro (centosestantanove/00)	cad	179,00
161.05.004.0 05 Nr. 7802	idem c.s.mm: d. 350 mm euro (duecentodieci/00)	cad	202,00
161.05.004.0 06 Nr. 7803	TERMINALE parapioggia: d. 130 mm euro (cinquantaquattro/29)	cad	54,29
161.05.004.0 07 Nr. 7804	idem c.s. ...parapioggia: d. 150 mm euro (cinquantanove/00)	cad	59,00
161.06.008.0 01 Nr. 7805	idem c.s. ...parapioggia: d. 180 mm euro (sessantatre/87)	cad	63,87
161.06.008.0 02 Nr. 7806	idem c.s. ...parapioggia: d. 200 mm euro (settantaquattro/65)	cad	74,65
161.06.008.0 03 Nr. 7807	idem c.s. ...parapioggia: d. 250 mm euro (novantauno/50)	cad	91,50
161.06.008.0 04 Nr. 7808	idem c.s. ...parapioggia: d. 300 mm euro (centosei/00)	cad	106,00
161.06.008.0 05 Nr. 7809	idem c.s. ...parapioggia: d. 350 mm euro (centodiciassette/00)	cad	117,00
161.06.008.0 06 Nr. 7810	TERMINALE antivento: d. 130 mm euro (centodieci/70)	cad	102,70
161.06.008.0 07 Nr. 7811	idem c.s. ...antivento: d. 150 mm euro (centotredici/10)	cad	103,10
161.06.009.0 01 Nr. 7812	idem c.s. ...antivento: d. 180 mm euro (centotredici/00)	cad	113,00
161.06.009.0 02 Nr. 7813	idem c.s. ...antivento: d. 200 mm euro (centoventisette/00)	cad	127,00
161.06.009.0 03 Nr. 7814	idem c.s. ...antivento: d. 250 mm euro (centocinquantesi/00)	cad	156,00
161.06.009.0 04 Nr. 7815	idem c.s. ...antivento: d. 300 mm euro (centosettantaotto/00)	cad	178,00
161.06.009.0 05 Nr. 7816	idem c.s. ...antivento: d. 350 mm euro (duecentosei/00)	cad	206,00
161.06.009.0 06 Nr. 7817	SUPPORTO a muro, con piastra e mensole: d. 180 mm euro (centonovantasette/00)	cad	197,00
161.06.009.0 07 Nr. 7818	MODULO rilevamento fumi a due fori: d. 130 mm euro (quattrocentocinquantaquattro/00)	cad	452,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
161.06.010.03 Nr. 7819	idem c.s. ...fori: d. 150 mm euro (quattrocentoottantatre/00)	cad	483,00
161.06.012.01 Nr. 7820	idem c.s. ...fori: d. 180 mm euro (seicentotre/00)	cad	603,00
161.06.012.02 Nr. 7821	idem c.s. ...fori: d. 200 mm euro (cinquecentoseffantaquattro/00)	cad	574,00
161.06.012.03 Nr. 7822	idem c.s. ...fori: d. 250 mm euro (seicentotrentaotto/00)	cad	638,00
161.06.012.04 Nr. 7823	idem c.s. ...fori: d. 300 mm euro (seicentoseffantanove/00)	cad	679,00
161.06.012.05 Nr. 7824	idem c.s. ...fori: d. 350 mm euro (settecentotrentatre/00)	cad	733,00
161.06.012.06 Nr. 7825	TAPPO con scarico centrale: d. 130 mm euro (sessantanove/01)	cad	69,01
161.06.012.07 Nr. 7826	idem c.s. ...centrale: d. 150 mm euro (settantadue/11)	cad	72,11
161.06.013.01 Nr. 7827	idem c.s. ...centrale: d. 180 mm euro (settantaquattro/57)	cad	74,57
161.06.013.02 Nr. 7828	idem c.s. ...centrale: d. 200 mm euro (settantacinque/00)	cad	75,00
161.06.013.03 Nr. 7829	idem c.s. ...centrale: d. 250 mm euro (ottantasette/50)	cad	87,50
161.06.013.04 Nr. 7830	idem c.s. ...centrale: d. 300 mm euro (novantatre/70)	cad	93,70
161.06.013.05 Nr. 7831	idem c.s. ...centrale: d. 350 mm euro (centoundici/00)	cad	111,00
161.06.013.06 Nr. 7832	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 parete esterna in AISI 304: elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (ottantadue/49)	cad	82,49
161.06.013.07 Nr. 7833	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (novantauno/16)	cad	91,16
PR.P30.350.001 Nr. 7834	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (centoquattro/42)	cad	104,42
PR.P30.350.002 Nr. 7835	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm euro (centoquattordici/07)	cad	114,07
PR.P30.350.003 Nr. 7836	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm euro (centotrentasei/86)	cad	136,86
PR.P30.350.004 Nr. 7837	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm euro (centosessanta/16)	cad	160,16
PR.P30.350.005 Nr. 7838	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 410 mm euro (duecentotrentasei/20)	cad	236,20
PR.P30.350.006 Nr. 7839	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (cinquantasei/50)	cad	56,50
PR.P30.350.007 Nr. 7840	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (sessantauno/70)	cad	61,70
PR.P30.350.008 Nr. 7841	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (sessantasei/54)	cad	66,54
PR.P30.350.009 Nr. 7842	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (sessantanove/69)	cad	69,69
PR.P30.350.010	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7843 PR.P30.350. 011	euro (ottantacinque/86) idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm	cad	85,86
Nr. 7844 PR.P30.350. 012	euro (centodieci/50) idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm	cad	102,50
Nr. 7845 PR.P30.350. 013	euro (centocinquantauno/56) Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316	cad	151,56
Nr. 7846 PR.P30.350. 014	euro (sessantaquattro/51) parete esterna in AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm	cad	64,51
Nr. 7847 PR.P30.350. 015	euro (sessantanove/15) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm	cad	69,15
Nr. 7848 PR.P30.350. 016	euro (settantatre/99) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm	cad	73,99
Nr. 7849 PR.P30.350. 017	euro (settantasette/79) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm	cad	77,79
Nr. 7850 PR.P30.350. 018	euro (novantadue/04) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm	cad	92,04
Nr. 7851 PR.P30.350. 019	euro (centoundici/85) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm	cad	111,85
Nr. 7852 PR.P30.350. 020	euro (centocinquantesette/21) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm	cad	157,21
Nr. 7853 PR.P30.350. 021	euro (sessantauno/29) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm	cad	61,29
Nr. 7854 PR.P30.350. 022	euro (sessantacinque/84) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm	cad	65,84
Nr. 7855 PR.P30.350. 023	euro (sessantanove/36) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm	cad	69,36
Nr. 7856 PR.P30.350. 024	euro (settantasei/35) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm	cad	76,35
Nr. 7857 PR.P30.350. 025	euro (ottantatre/92) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm	cad	83,92
Nr. 7858 PR.P30.350. 026	euro (novantasette/76) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm	cad	97,76
Nr. 7859 PR.P30.350. 027	euro (centouno/17) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm	cad	101,17
Nr. 7860 PR.P30.350. 028	euro (cinquantacinque/56) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm	cad	55,56
Nr. 7861 PR.P30.350. 029	euro (sessanta/62) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm	cad	60,62
Nr. 7862 PR.P30.350. 030	euro (sessanta/82) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm	cad	60,82
Nr. 7863 PR.P30.350. 031	euro (sessantatre/67) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm	cad	63,67
Nr. 7864 PR.P30.350. 032	euro (settantaotto/52) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm	cad	78,52
Nr. 7865 PR.P30.350. 033	euro (settantanove/21) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm	cad	79,21
Nr. 7866 PR.P30.350. 034	euro (ottantasette/06) idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm	cad	87,06
Nr. 7867 PR.P30.350.	euro (centosedici/07) idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm	cad	116,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
035 Nr. 7868 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (centoventisette/57)	cad	127,57
036 Nr. 7869 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (centotrentaotto/60)	cad	138,60
037 Nr. 7870 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (centoquarantaotto/97)	cad	148,97
038 Nr. 7871 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (centosestantacinque/25)	cad	175,25
039 Nr. 7872 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (duecentoventinove/02)	cad	229,02
040 Nr. 7873 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (trecentotrentaquattro/53)	cad	334,53
041 Nr. 7874 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (centosessanta/55)	cad	160,55
042 Nr. 7875 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (centosettanta/79)	cad	170,79
043 Nr. 7876 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (centonovantacinque/24)	cad	195,24
044 Nr. 7877 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (duecentoventitre/77)	cad	223,77
045 Nr. 7878 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (duecentosessantaotto/15)	cad	268,15
046 Nr. 7879 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (trecentotrentadue/59)	cad	332,59
047 Nr. 7880 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (quattrocentocinquantacinque/51)	cad	455,51
048 Nr. 7881 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (sessantanove/39)	cad	69,39
049 Nr. 7882 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (settantauno/32)	cad	71,32
050 Nr. 7883 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (settantatre/27)	cad	73,27
051 Nr. 7884 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (settantasei/32)	cad	76,32
052 Nr. 7885 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (ottantatre/49)	cad	83,49
053 Nr. 7886 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
054 Nr. 7887 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (sessanta/80)	cad	60,80
055 Nr. 7888 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (sessantadue/54)	cad	62,54
057 Nr. 7889 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (sessantatre/47)	cad	63,47
058 Nr. 7890 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
059 Nr. 7891 PR.P30.350.	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (ottanta/57)	cad	80,57
060 Nr. 7892	idem c.s.AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PR.P30.350.061	euro (ottantasei/26)	cad	86,26
Nr. 7893	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm		
PR.P30.350.062	euro (settantasette/65)	cad	77,65
Nr. 7894	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316		
PR.P30.350.063	parete esterna in AISI 304: cappello parapigioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm		
Nr. 7895	euro (sessantaotto/80)	cad	68,80
PR.P30.350.064	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
Nr. 7896	euro (settantaquattro/75)	cad	74,75
PR.P30.350.065	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
Nr. 7897	euro (ottantauno/52)	cad	81,52
PR.P30.350.066	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm		
Nr. 7898	euro (ottantaotto/78)	cad	88,78
PR.P30.350.067	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm		
Nr. 7899	euro (centotre/22)	cad	103,22
PR.P30.350.068	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm		
Nr. 7900	euro (centoquarantanove/80)	cad	149,80
PR.P30.350.069	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm		
Nr. 7901	euro (centosestantauno/76)	cad	171,76
PR.P30.350.070	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316		
Nr. 7902	parete esterna in AISI 304: cappello parapigioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti		
PR.P30.350.071	dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (cinquantadue/30)	cad	52,30
Nr. 7903	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
PR.P30.350.072	euro (cinquantacinque/73)	cad	55,73
Nr. 7904	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
PR.P30.350.073	euro (sessanta/79)	cad	60,79
Nr. 7905	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm		
PR.P30.350.074	euro (sessantasei/60)	cad	66,60
Nr. 7906	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm		
PR.P30.350.075	euro (settantaotto/69)	cad	78,69
Nr. 7907	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm		
PR.P30.350.076	euro (novanta/33)	cad	90,33
Nr. 7908	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm		
PR.P30.350.077	euro (centotrentacinque/51)	cad	135,51
Nr. 7909	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316		
PR.P30.350.078	parete esterna in AISI 304: modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti		
	dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (centoquarantaotto/37)	cad	148,37
Nr. 7910	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
PR.P30.350.079	euro (centocinquantaotto/01)	cad	158,01
Nr. 7911	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
PR.P30.350.080	euro (centosestantacinque/65)	cad	175,65
Nr. 7912	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm		
PR.P30.350.081	euro (centoottantasette/53)	cad	187,53
Nr. 7913	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm		
PR.P30.350.082	euro (duecentosei/35)	cad	206,35
Nr. 7914	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm		
PR.P30.350.083	euro (centonovantauno/70)	cad	191,70
Nr. 7915	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm		
PR.P30.350.084	euro (trecentosei/66)	cad	306,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7916 PR.P30.350. 085	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 parete esterna in AISI 304: elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (centootanta/68)	cad	180,68
Nr. 7917 PR.P30.350. 086	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (centonovantasei/73)	cad	196,73
Nr. 7918 PR.P30.350. 087	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (duecentosei/59)	cad	206,59
Nr. 7919 PR.P30.350. 088	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (duecentoventitre/57)	cad	223,57
Nr. 7920 PR.P30.350. 089	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (duecentoventisette/24)	cad	227,24
Nr. 7921 PR.P30.350. 090	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (duecentoquarantadue/73)	cad	242,73
Nr. 7922 PR.P30.350. 091	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (trecentoventiuno/22)	cad	321,22
Nr. 7923 PR.P30.350. 092	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 parete esterna in AISI 304: staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (trenta/01)	cad	30,01
Nr. 7924 PR.P30.350. 093	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (trentadue/74)	cad	32,74
Nr. 7925 PR.P30.350. 094	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (trentacinque/27)	cad	35,27
Nr. 7926 PR.P30.350. 095	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (trentanove/35)	cad	39,35
Nr. 7927 PR.P30.350. 096	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (quarantatre/82)	cad	43,82
Nr. 7928 PR.P30.350. 097	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (quarantasette/50)	cad	47,50
Nr. 7929 PR.P30.350. 098	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (ottanta/78)	cad	80,78
Nr. 7930 PR.P30.350. 099	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 parete esterna in AISI 304: supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (novanta/53)	cad	90,53
Nr. 7931 PR.P30.350. 100	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (cento/04)	cad	100,04
Nr. 7932 PR.P30.350. 101	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (centodiciannove/51)	cad	119,51
Nr. 7933 PR.P30.350. 102	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (centotrentatre/27)	cad	133,27
Nr. 7934 PR.P30.350. 103	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (centocinquantacinque/40)	cad	155,40
Nr. 7935 PR.P30.350. 104	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (centosettantanove/50)	cad	179,50
Nr. 7936 PR.P30.350. 105	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (duecentoventiquattro/39)	cad	224,39
Nr. 7937 PR.P30.351. 001	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: condotto secondario del diametro di 130 mm euro (ventitre/71)	cad	23,71
Nr. 7938	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 150 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PR.P30.351.002	euro (ventisei/72)	cad	26,72
Nr. 7939	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 180 mm		
PR.P30.351.003	euro (trentauno/65)	cad	31,65
Nr. 7940	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: diametro di 200 mm		
PR.P30.351.004	euro (trentaquattro/23)	cad	34,23
Nr. 7941	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: diametro di 250 mm		
PR.P30.351.005	euro (trentaquattro/41)	cad	34,41
Nr. 7942	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: diametro di 300 mm		
PR.P30.351.006	euro (quaranta/26)	cad	40,26
Nr. 7943	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 130 mm		
PR.P30.351.007	euro (quindici/66)	cad	15,66
Nr. 7944	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 150 mm		
PR.P30.351.008	euro (diciassette/43)	cad	17,43
Nr. 7945	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro 130 mm		
PR.P30.352.001	euro (diciotto/67)	cad	18,67
Nr. 7946	idem c.s. ...45°; diametro 150 mm		
PR.P30.352.002	euro (ventiuno/02)	cad	21,02
Nr. 7947	idem c.s. ...45°; diametro 180 mm		
PR.P30.352.003	euro (ventisette/79)	cad	27,79
Nr. 7948	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm		
PR.P30.353.001	euro (quarantatre/01)	cad	43,01
Nr. 7949	idem c.s. ...diametro interno 150 mm		
PR.P30.353.002	euro (quarantasette/82)	cad	47,82
Nr. 7950	idem c.s. ...diametro interno 180 mm		
PR.P30.353.003	euro (cinquantatre/43)	cad	53,43
Nr. 7951	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 130 mm		
PR.P30.354.001	euro (ottantaquattro/06)	cad	84,06
Nr. 7952	idem c.s. ...diametro di 150 mm		
PR.P30.354.002	euro (ottantasette/08)	cad	87,08
Nr. 7953	idem c.s. ...diametro di 180 mm		
PR.P30.354.003	euro (novantauno/95)	cad	91,95
Nr. 7954	Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m		
PR.P30.360.001	euro (trentatre/90)	cad	33,90
Nr. 7955	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm		
PR.P30.360.002	euro (trentacinque/93)	cad	35,93
Nr. 7956	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm		
PR.P30.360.003	euro (trentaotto/71)	cad	38,71
Nr. 7957	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm		
PR.P30.360.004	euro (trentanove/72)	cad	39,72
Nr. 7958	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm		
PR.P30.360.007	euro (cinquanta/60)	cad	50,60
Nr. 7959	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm		
PR.P30.360.008	euro (cinquantaquattro/65)	cad	54,65
Nr. 7960	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm		
PR.P30.360.009	euro (sessantauno/73)	cad	61,73
Nr. 7961	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm		
PR.P30.360.	euro (sessantasei/79)	cad	66,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
010 Nr. 7962 PR.P30.360.	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m euro (sedici/62)	cad	16,62
012 Nr. 7963 PR.P30.360.	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm euro (diciotto/98)	cad	18,98
013 Nr. 7964 PR.P30.360.	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm euro (ventidue/67)	cad	22,67
014 Nr. 7965 PR.P30.360.	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm euro (venticinque/34)	cad	25,34
015 Nr. 7966 PR.P30.360.	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm euro (ventinove/10)	cad	29,10
016 Nr. 7967 PR.P30.360.	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm euro (trentaquattro/83)	cad	34,83
017 Nr. 7968 PR.P30.360.	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm euro (trentaotto/82)	cad	38,82
018 Nr. 7969 PR.P30.360.	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm euro (trentanove/06)	cad	39,06
019 Nr. 7970 PR.P30.360.	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm euro (cinquantasette/10)	cad	57,10
021 Nr. 7971 PR.P30.360.	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm euro (sessantacinque/41)	cad	65,41
022 Nr. 7972 PR.P30.363.	manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido: diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 mm euro (venticinque/49)	cad	25,49
001 Nr. 7973 PR.P30.363.	idem c.s. ...diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm euro (ventisette/06)	cad	27,06
002 Nr. 7974 PR.P30.363.	idem c.s. ...diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm euro (ventinove/49)	cad	29,49
003 Nr. 7975 PR.P30.363.	idem c.s. ...diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm euro (trenta/35)	cad	30,35
004 Nr. 7976 PR.P30.363.	idem c.s. ...diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm euro (trenta/83)	cad	30,83
005 Nr. 7977 PR.P30.363.	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm euro (trentadue/55)	cad	32,55
006 Nr. 7978 PR.P30.363.	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm euro (trentaquattro/36)	cad	34,36
007 Nr. 7979 PR.P30.363.	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm euro (trentacinque/05)	cad	35,05
008 Nr. 7980 PR.P30.364.	raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni: diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm euro (trentaotto/58)	cad	38,58
001 Nr. 7981 PR.P30.364.	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm euro (quarantadue/82)	cad	42,82
002			
PRODOTTI PER LATTONERIA (Cap 181)			
Nr. 7982 TOS16_PR.P 35.001.004	Lamiere e lastre in rame semicrudo spessore 8/10 mm. euro (dieci/12)	kg	10,12
Nr. 7983 TOS16_PR.P 35.001.005	idem c.s. ...semicrudo spessore 5/10 mm. euro (dieci/12)	kg	10,12
Nr. 7984	Lamiere e lastre Piombo prima fusione.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 35.001.007 Nr. 7985	euro (tre/54) Lamiere e lastre in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm	kg	3,54
TOS16_PR.P 35.001.011 Nr. 7986	euro (cinque/69) Imbuti : Imbuti medi in rame	kg	5,69
TOS16_PR.P 35.002.001 Nr. 7987	euro (diciassette/38) Materiale per posa : Stagno per saldature	cad	17,38
TOS16_PR.P 35.003.001 Nr. 7988	euro (diciotto/98) Materiale per posa : Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.	kg	18,98
TOS16_PR.P 35.003.003 Nr. 7989	euro (zero/25) idem c.s. ...con vite in acciaio inox Ø 6 mm.	cad	0,25
TOS16_PR.P 35.003.004 Nr. 7990	euro (zero/32) Materiale per posa : Filo di rame.	cad	0,32
TOS16_PR.P 35.003.005 Nr. 7991	euro (tredici/92) Materiale per posa : Rivetto in rame	kg	13,92
TOS16_PR.P 35.003.006 Nr. 7992	euro (zero/03) Materiale per posa : Sigillante di silicone	cad	0,03
TOS16_PR.P 35.003.008 Nr. 7993	euro (quattro/43) Materiale per posa : staffe in rame	kg	4,43
TOS16_PR.P 35.003.009 Nr. 7994	euro (sei/33) Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera : Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.)	cad	6,33
TOS16_PR.P 35.004.002 Nr. 7995	euro (dieci/12) Camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde : Lastra di rame spessore 5/10 mm. (1 mq. = 4,5 kg.)	kg	10,12
TOS16_PR.P 35.005.003 Nr. 7996	euro (dieci/12) Tubo pluviale in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50).	kg	10,12
TOS16_PR.P 35.006.001 Nr. 7997	euro (diciassette/37) Tubo pluviale in rame tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00).	m	17,37
TOS16_PR.P 35.006.002 Nr. 7998	euro (ventidue/77) Tubo pluviale in rame tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00).	m	22,77
TOS16_PR.P 35.006.003 Nr. 7999	euro (dieci/75) Tubo pluviale in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30).	m	10,75
TOS16_PR.P 35.006.004 Nr. 8000	euro (ventiquattro/67) Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05).	m	24,67
TOS16_PR.P 35.006.005 Nr. 8001	euro (diciotto/34) Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95).	m	18,34
TOS16_PR.P 35.006.006 Nr. 8002	euro (ventiquattro/29) Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40).	m	24,29
TOS16_PR.P 35.006.007 Nr. 8003	euro (undici/39) Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60).	m	11,39
TOS16_PR.P 35.007.002 Nr. 8004	euro (nove/74) Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : Lastra di rame.	kg	9,74
TOS16_PR.P 35.008.003 Nr. 8005	euro (cinque/06) Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm : Piattina di rame.	cad	5,06
TOS16_PR.P 35.009.002 Nr. 8007	euro (due/53) Braccioni per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in rame diametro 10 cm	cad	2,53
BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI (Cap 182)			
TOS16_PR.P 36.001.002 Nr. 8006	euro (millesettecentoventisei/73) Bitume sfuso ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°	Tn	1726,73
TOS16_PR.P 36.001.002 Nr. 8007	euro (millesettecentoventisei/73) Bitume sfuso stradale	Tn	1726,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 36.001.005	euro (trecentosessantasei/85)	Tn	366,85
Nr. 8008 TOS16_PR.P 36.001.006	Bitume sfuso modificato tipo hard euro (cinquecentosessantanove/25)	Tn	569,25
Nr. 8009 TOS16_PR.P 36.002.002	Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg al 55% acida euro (settecentocinquantanove/00)	Tn	759,00
Nr. 8010 TOS16_PR.P 36.002.006	Emulsione bituminosa sfusa al 55% acida euro (cinquecentosei/00)	Tn	506,00
Nr. 8011 TOS16_PR.P 36.002.009	Emulsione bituminosa da modificati franco spanditrice, al 70% acida euro (seicentoquarantadue/30)	Tn	642,30
Nr. 8012 TOS16_PR.P 36.003.001	Conglomerato bituminoso a freddo sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna euro (centouno/20)	Tn	101,20
Nr. 8013 TOS16_PR.P 36.003.002	Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg. 25 euro (centoquarantauno/68)	Tn	141,68
Nr. 8014 TOS16_PR.P 36.011.001	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm euro (cinquantasette/68)	Tn	57,68
Nr. 8015 TOS16_PR.P 36.011.004	idem c.s.scarico tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm euro (sessanta/72)	Tn	60,72
Nr. 8016 TOS16_PR.P 36.011.007	idem c.s. ...scarico tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm euro (settantatre/88)	Tn	73,88
Nr. 8017 TOS16_PR.P 36.011.008	idem c.s. ...scarico tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm euro (sessantasei/79)	Tn	66,79
Nr. 8018 TOS16_PR.P 36.014.001	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm euro (ottantanove/00)	Tn	89,00
Nr. 8019 TOS16_PR.P 36.014.002	idem c.s.ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. euro (centoquattro/24)	Tn	104,24
Nr. 8020 TOS16_PR.P 36.015.001	Conglomerato con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE con legante dal 4,5 al 6 % sul peso degli aggregati e aggregati a colore selezionato secondo UNI EN 13043 tipo usura curva granulometrica continua 0/8 - 0/20 mm. euro (duecentoquarantadue/88)	Tn	242,88
Nr. 8021 TOS16_PR.P 36.016.001	Conglomerato Bituminoso COLORATO, con bitume distillato 50-70 secondo UNI EN 12591 e aggregati sndo UNI EN 13043 colore ROSSO tipo usura curva granulometrica continua 0/6 mm e aggiunta di OSSIDO DI FERRO euro (centoottantadue/16)	Tn	182,16
Nr. 8022 TOS16_PR.P 36.017.001	Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) = 50%. Il rapporto filler - bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. euro (centouno/20)	Tn	101,20
Nr. 8023 TOS16_PR.P 36.017.002	Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo OPEN GRADED, di spessore 40 mm, impastati a caldo. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) = 50%. Il rapporto filler - bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5-6%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. La capacità drenante misurata in sito con permeometro portatile a colonna d'acqua secondo la norma francese AFNOR NF P 98-254-3 dovrà essere = 4 dm ³ /min. euro (centodue/35)	Tn	102,35
Nr. 8024 TOS16_PR.P 36.017.003	Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo DENSE GRADED a tessitura ottimizzata, di spessore 30 mm. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) = 50%. Il rapporto filler - bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8025 TOS16_PR.P 36.017.004	tra 5.5-6.5%. euro (centoquattro/36) Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo DENSE GRADED CONTENENTI ARGILLA ESPANSA, di spessore 30 mm, costituiti da argilla espansa di tipo "strutturale" e da aggregati lapidei impastati a caldo. La percentuale di impiego di argilla espansa deve essere pari al 25% in peso sul totale degli inerti. Gli inerti naturali costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) = 50%. L'argilla espansa deve presentare una curva granulometrica con un passante allo staccio UNI 8 mm pari al 100% in peso e un passante allo staccio UNI 2 mm = al 40% in peso, inoltre deve possedere un valore di levigabilità (PSV) = 62. Il rapporto filler – bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7.5-8.5%. euro (centotrentanove/15)	Tn	104,36
Nr. 8026 TOS16_PR.P 36.017.005	Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico antisdrucchiolo tipo GAP GRADED additivati con polimeri da pneumatici fuori uso (PFU), costituiti da una miscela di pietrischetti, graniglie, frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler), impastata con bitume modificato e polimeri di PFU. Gli aggregati lapidei sono costituiti da elementi totalmente frantumati, sani, duri, di forma poliedrica. Il legante impiegato per il confezionamento della miscela consiste in un bitume modificato contenente polverino di gomma riciclata da PFU (pneumatici fuori uso) di automobili o autocarri, miscelata nel bitume anche direttamente all'impianto. Il polverino di gomma deve essere ottenuto dal riciclaggio di pneumatici in gomma, 100% vulcanizzata con assenza di fibra, tessuto, metallo o di qualsiasi altro materiale contaminante. Il conglomerato deve essere chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti. euro (centotredici/85)	Tn	139,15
Nr. 8027 TOS16_PR.P 36.017.006	Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo OPEN GRADED MICROTAPPETO, di spessore compreso tra 20-25 mm, impastati a caldo. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) = 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5-6%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. La capacità drenante misurata in sito con permeometro portatile a colonna d'acqua secondo la norma francese AFNOR NF P 98-254-3 dovrà essere = 2 dm3/min. euro (centodieci/35)	Tn	102,35
MATERIALE GEOTECNICO (Cap 183)			
Nr. 8028 TOS16_PR.P 38.001.001	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) =8kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) =40% (UNI EN ISO 10319), CBR =1,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =35mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 =120µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,07 m/s (UNI EN ISO 11058) euro (zero/35)	m ²	0,35
Nr. 8029 TOS16_PR.P 38.001.002	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) =12kN/m (UNI EN ISO 10319),Allungamento a carico massimo (L/T)=40% (UNI EN ISO 10319), CBR =2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =25mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 =100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,05 m/s (UNI EN ISO 11058) euro (zero/46)	m ²	0,46
Nr. 8030 TOS16_PR.P 38.001.003	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) =16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) =40% (UNI EN ISO 10319), CBR =2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 =100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,04 m/s (UNI EN ISO 11058) euro (zero/61)	m ²	0,61
Nr. 8031 TOS16_PR.P 38.001.004	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) =20kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) =40% (UNI EN ISO 10319), CBR =3,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =20mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 =100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,035 m/s (UNI EN ISO 11058) euro (zero/76)	m ²	0,76
Nr. 8032 TOS16_PR.P 38.001.005	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) =40% (UNI EN ISO 10319), CBR =4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 =80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,025 m/s (UNI EN ISO 11058) euro (zero/91)	m ²	0,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8033 TOS16_PR.P 38.001.006	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) =40kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo =40% (UNI EN ISO 10319), CBR =6,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =10mm (UNI EN ISO 13433), Efficienza della protezione = 400N (EN 14574) euro (uno/68)	m ²	1,68
Nr. 8034 TOS16_PR.P 38.001.007	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) =50kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo =40% (UNI EN ISO 10319), CBR =8,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =10mm (UNI EN ISO 13433), Efficienza della protezione = 650N (EN 14574) euro (due/13)	m ²	2,13
Nr. 8035 TOS16_PR.P 38.001.008	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli Resistenza a trazione =60kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo =40% (UNI EN ISO 10319), CBR =8,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =5mm (UNI EN ISO 13433), Efficienza della protezione = 1100N (EN 14574) euro (due/43)	m ²	2,43
Nr. 8036 TOS16_PR.P 38.003.002	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densità (HDPE), resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli resistenza a trazione =17kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo =100% (UNI EN ISO 10319), CBR =2,8kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =9mm (UNI EN ISO 13433) euro (zero/67)	m ²	0,67
Nr. 8037 TOS16_PR.P 38.004.001	Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione. Apertura caratteristica dei pori O90 = 300 µm (UNI EN ISO 12956) euro (zero/83)	m ²	0,83
Nr. 8038 TOS16_PR.P 38.004.002	idem c.s. ...O90 = 600 µm (UNI EN ISO 12956) euro (zero/97)	m ²	0,97
Nr. 8039 TOS16_PR.P 38.004.003	idem c.s. ...O90 = 1000 µm (UNI EN ISO 12956) euro (zero/91)	m ²	0,91
Nr. 8040 TOS16_PR.P 38.006.001	Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (zero/45)	m ²	0,45
Nr. 8041 TOS16_PR.P 38.006.002	idem c.s. ...inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (zero/55)	m ²	0,55
Nr. 8042 TOS16_PR.P 38.006.003	idem c.s. ...inferiore a 40 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (zero/87)	m ²	0,87
Nr. 8043 TOS16_PR.P 38.006.004	idem c.s. ...inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (uno/54)	m ²	1,54
Nr. 8044 TOS16_PR.P 38.006.005	idem c.s. ...inferiore a 100 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (due/01)	m ²	2,01
Nr. 8045 TOS16_PR.P 38.007.001	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcol (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche. resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319) euro (sette/44)	m ²	7,44
Nr. 8046 TOS16_PR.P 38.007.002	idem c.s. ...inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319) euro (dodici/49)	m ²	12,49
Nr. 8047 TOS16_PR.P 38.007.003	idem c.s. ...inferiore a 400 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319) euro (diciassette/00)	m ²	17,00
Nr. 8048 TOS16_PR.P 38.008.002	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale conducibilità idraulica verticale 1,6 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) euro (quattro/19)	m ²	4,19
Nr. 8049 TOS16_PR.P 38.008.003	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) euro (cinque/83)	m ²	5,83
Nr. 8050 TOS16_PR.P 38.008.004	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale conducibilità idraulica verticale 3,9l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) euro (sei/07)	m ²	6,07
Nr. 8051 TOS16_PR.P	Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità .		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
38.011.001	massa bentonite a mq =4,0 kg/m2 (EN 14196) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416) euro (cinque/06)	m ²	5,06
Nr. 8052 TOS16_PR.P 38.011.002	idem c.s.a mq =4,5/m2 kg (EN 14196) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416) euro (sei/07)	m ²	6,07
Nr. 8053 TOS16_PR.P 38.011.003	idem c.s.a mq =5.0 kg/m2 (EN 14196) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416) euro (sette/08)	m ²	7,08
Nr. 8054 TOS16_PR.P 38.011.004	idem c.s.a mq =10.0 kg/m2 (EN 14196) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416) euro (tredici/37)	m ²	13,37
Nr. 8055 TOS16_PR.P 38.015.001	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici in pasta euro (diciannove/92)	kg	19,92
Nr. 8056 TOS16_PR.P 38.016.001	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (due/15)	m ²	2,15
Nr. 8057 TOS16_PR.P 38.016.002	idem c.s.a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (due/68)	m ²	2,68
Nr. 8058 TOS16_PR.P 38.016.003	idem c.s.a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (tre/26)	m ²	3,26
Nr. 8059 TOS16_PR.P 38.016.004	idem c.s.a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (quattro/50)	m ²	4,50
Nr. 8060 TOS16_PR.P 38.019.001	Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati. resistenza a trazione non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (uno/37)	m ²	1,37
Nr. 8061 TOS16_PR.P 38.019.002	idem c.s. ...inferiore a 35 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (uno/41)	m ²	1,41
Nr. 8062 TOS16_PR.P 38.019.003	idem c.s. ...inferiore a 55 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (uno/65)	m ²	1,65
Nr. 8063 TOS16_PR.P 38.019.004	idem c.s. ...inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (uno/77)	m ²	1,77
Nr. 8064 TOS16_PR.P 38.019.005	idem c.s. ...inferiore a 110 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (due/16)	m ²	2,16
Nr. 8065 TOS16_PR.P 38.019.006	idem c.s. ...inferiore a 150 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (tre/70)	m ²	3,70
Nr. 8066 TOS16_PR.P 38.019.007	idem c.s. ...inferiore a 200 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (quattro/36)	m ²	4,36
Nr. 8067 TOS16_PR.P 38.020.001	Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). massa areica non inferiore a 0,200 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 10 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (due/16)	m ²	2,16
Nr. 8068 TOS16_PR.P 38.020.002	Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (tre/42)	m ²	3,42
Nr. 8069 TOS16_PR.P 38.024.001	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. fibre di juta con massa aerica a mq 0,500 g (EN ISO 9864) euro (zero/68)	m ²	0,68
Nr. 8070 TOS16_PR.P 38.025.001	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864) euro (uno/37)	m ²	1,37
Nr. 8071 TOS16_PR.P 38.025.002	idem c.s. ...di paglia e cocco con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864) euro (uno/37)	m ²	1,37
Nr. 8072 TOS16_PR.P 38.025.003	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. fibre di cocco con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864) euro (uno/37)	m ²	1,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8073 TOS16_PR.P 38.027.001	Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene o poliamide. spessore non inferiore a 15 mm (EN ISO 9863-1) e resistenza a trazione non inferiore a 1,0 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (tre/37)	m ²	3,37
Nr. 8074 TOS16_PR.P 38.028.001	Geostuoia antierosiva in polipropilene accoppiata in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione. massa areica a mq 0,500 kg (EN ISO 9864) euro (dieci/83)	m ²	10,83
Nr. 8075 TOS16_PR.P 38.029.001	Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo. resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (cinque/67)	m ²	5,67
Nr. 8076 TOS16_PR.P 38.029.002	idem c.s. ...inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (sei/66)	m ²	6,66
Nr. 8077 TOS16_PR.P 38.029.003	idem c.s. ...inferiore a 110 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (sette/02)	m ²	7,02
Nr. 8078 TOS16_PR.P 38.029.004	idem c.s. ...inferiore a 150 kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (sette/89)	m ²	7,89
Nr. 8079 TOS16_PR.P 38.030.002	Gabbione a scatola in rete metallica a forte zincatura dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg) euro (quaranta/07)	cad	40,07
Nr. 8080 TOS16_PR.P 38.031.001	Gabbione a scatola in rete metallica plastificata dim.2x1x1 m, filo d. 2,7-3,7 mm (18,3 kg) euro (sessanta/20)	cm	60,20
Nr. 8081 TOS16_PR.P 38.032.001	Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg) euro (quarantauno/35)	cad	41,35
Nr. 8082 TOS16_PR.P 38.035.001	Complementi per legature e tiranti di gabbioni filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm euro (uno/69)	kg	1,69
Nr. 8083 TOS16_PR.P 38.040.001	Materassi in rete metallica plastificata dim.3x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg) euro (quarantadue/81)	cad	42,81
Nr. 8084 TOS16_PR.P 38.040.002	Materassi in rete metallica plastificata dim.4x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (36,75 kg) euro (cinquantacinque/53)	cad	55,53
Nr. 8085 TOS16_PR.P 38.040.003	Materassi in rete metallica plastificata dim.5x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (45,18 kg) euro (sessantaotto/21)	cad	68,21
Nr. 8086 TOS16_PR.P 38.040.004	Materassi in rete metallica plastificata dim.6x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (53,60 kg) euro (ottantacinque/51)	cad	85,51
Nr. 8087 TOS16_PR.P 38.050.001	Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate dim.3x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (38,20 kg) euro (centonove/02)	cad	109,02
Nr. 8088 TOS16_PR.P 38.050.002	Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate dim.4x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (42,80 kg) euro (centoventidue/14)	cad	122,14
Nr. 8089 TOS16_PR.P 38.050.003	Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate dim.5x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (47,30 kg) euro (centotrentaquattro/99)	cad	134,99
Nr. 8090 TOS16_PR.P 38.050.004	Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate dim.6x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (51,80 kg) euro (centoquarantasette/83)	cad	147,83
PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI (Cap 184)			
Nr. 8091 TOS16_PR.P 40.001.001	Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mm ² densità 2,54 g/cc spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq euro (diciassette/71)	m ²	17,71
Nr. 8092 TOS16_PR.P 40.003.001	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/ mm ² , spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq euro (cinquantauno/61)	m ²	51,61
Nr. 8093 TOS16_PR.P 40.003.011	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mm ² , spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq euro (cinquantasette/56)	m ²	57,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8094 TOS16_PR.P 40.005.001	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mm ² , densità 1,5 g/cm ³ in rotoli larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mm ² euro (quarantaotto/70)	m	48,70
Nr. 8095 TOS16_PR.P 40.005.002	idem c.s. ...rotoli larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mm ² euro (cinquantasette/56)	m	57,56
Nr. 8096 TOS16_PR.P 40.010.001	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mm ² peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/m ² a strato) euro (nove/24)	kg	9,24
Nr. 8097 TOS16_PR.P 40.015.001	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mm ² peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/m ² per mm di sp. steso) euro (quattordici/78)	kg	14,78
Nr. 8098 TOS16_PR.P 40.020.001	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43) euro (trenta/11)	kg	30,11
Nr. 8099 TOS16_PR.P 40.020.002	idem c.s. ...cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) euro (trenta/11)	kg	30,11
Nr. 8100 TOS16_PR.P 40.021.001	Attrezzatura per iniezione resina chimica pistola manuale euro (settantadue/17)	cad	72,17
Nr. 8101 TOS16_PR.P 40.021.002	idem c.s. ...resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi) euro (uno/42)	cad	1,42
Nr. 8102 TOS16_PR.P 40.030.001	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm euro (quarantaquattro/28)	cad	44,28
Nr. 8103 TOS16_PR.P 40.030.002	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo delle travi primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 108 mm euro (cinquantasei/93)	cad	56,93
Nr. 8104 TOS16_PR.P 40.030.003	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo Prolunga per connettore a secco metallico di forma tubolare ø 70 mm euro (sette/59)	cad	7,59
Nr. 8105 TOS16_PR.P 40.030.004	idem c.s. ...tubolare, ø 108 mm euro (dieci/12)	cad	10,12
Nr. 8106 TOS16_PR.P 40.030.005	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm euro (venticinque/30)	m	25,30
Nr. 8107 TOS16_PR.P 40.030.006	idem c.s. ...viti, h. 60 mm euro (ventinove/10)	m	29,10
Nr. 8108 TOS16_PR.P 40.030.010	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm euro (tre/16)	cad	3,16
Nr. 8109 TOS16_PR.P 40.030.011	idem c.s. ...mm, con lunghezza < 16 cm euro (tre/64)	cad	3,64
Nr. 8110 TOS16_PR.P 40.030.012	idem c.s. ...mm, con lunghezza 18 cm euro (tre/57)	cad	3,57
Nr. 8111 TOS16_PR.P 40.030.013	idem c.s. ...mm, con lunghezza 20 cm euro (tre/96)	cad	3,96
Nr. 8112 TOS16_PR.P 40.030.014	idem c.s. ...mm, con lunghezza 22 cm euro (quattro/35)	cad	4,35
Nr. 8113 TOS16_PR.P 40.030.015	idem c.s. ...mm, con lunghezza 24 cm euro (quattro/74)	cad	4,74
Nr. 8114 TOS16_PR.P 40.030.016	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo Connettore (speciale) a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza >16 cm euro (zero/20)	cm	0,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8115 TOS16_PR.P 40.030.020	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza fino a 8 cm euro (due/17)	cad	2,17
Nr. 8116 TOS16_PR.P 40.030.021	idem c.s. ...viti da 8 mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm euro (due/70)	cad	2,70
Nr. 8117 TOS16_PR.P 40.030.022	idem c.s. ...viti da 8 mm, con lunghezza da 15 a 20 cm euro (tre/23)	cad	3,23
Nr. 8118 TOS16_PR.P 40.030.023	idem c.s. ...viti da 10mm, con lunghezza fino a 8 cm euro (due/61)	cad	2,61
Nr. 8119 TOS16_PR.P 40.030.024	idem c.s. ...viti da 10mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm euro (tre/10)	cad	3,10
Nr. 8120 TOS16_PR.P 40.030.025	idem c.s. ...viti da 10mm, con lunghezza da 15 a 20 cm euro (tre/63)	cad	3,63
Nr. 8121 TOS16_PR.P 40.030.030	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autopercoranti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 12,5 cm euro (due/93)	cad	2,93
Nr. 8122 TOS16_PR.P 40.030.031	idem c.s. ...mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 14,5 cm euro (tre/21)	cad	3,21
Nr. 8123 TOS16_PR.P 40.030.032	idem c.s. ...mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 16,5 cm euro (tre/45)	cad	3,45
Nr. 8124 TOS16_PR.P 40.030.033	idem c.s. ...mm, con n.3 viti di lunghezza 13 cm euro (due/90)	cad	2,90
Nr. 8125 TOS16_PR.P 40.040.001	Barre in vetroresina trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 3 mm euro (zero/38)	ml	0,38
Nr. 8126 TOS16_PR.P 40.040.002	idem c.s. ...vetro, diametro 4 mm euro (zero/54)	ml	0,54
Nr. 8127 TOS16_PR.P 40.040.003	idem c.s. ...vetro, diametro 6 mm euro (zero/76)	ml	0,76
Nr. 8128 TOS16_PR.P 40.040.004	idem c.s. ...vetro, diametro 8 mm euro (uno/54)	ml	1,54
Nr. 8129 TOS16_PR.P 40.040.005	idem c.s. ...vetro, diametro 10 mm euro (due/67)	ml	2,67
Nr. 8130 TOS16_PR.P 40.040.006	idem c.s. ...vetro, diametro 12 mm euro (due/86)	ml	2,86
Nr. 8131 TOS16_PR.P 40.040.007	idem c.s. ...vetro, diametro 14 mm euro (quattro/15)	ml	4,15
Nr. 8132 TOS16_PR.P 40.040.008	idem c.s. ...vetro, diametro 16 mm euro (cinque/11)	ml	5,11
Nr. 8133 TOS16_PR.P 40.040.009	idem c.s. ...vetro, diametro 18 mm euro (cinque/89)	ml	5,89
Nr. 8134 TOS16_PR.P 40.040.010	idem c.s. ...vetro, diametro 20 mm euro (dieci/02)	ml	10,02
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE (Cap 185)			
Nr. 8135 TOS16_PR.P 60.001.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K 1 x 1,5 mmq euro (zero/12)	m	0,12
Nr. 8136	idem c.s. ...1 x 2,5 mmq		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.001.002	euro (zero/18)	m	0,18
Nr. 8137	idem c.s. ...1 x 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.003	euro (zero/31)	m	0,31
Nr. 8138	idem c.s. ...1 x 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.004	euro (zero/45)	m	0,45
Nr. 8139	idem c.s. ...1 x 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.005	euro (uno/11)	m	1,11
Nr. 8140	idem c.s. ...1 x 16 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.006	euro (uno/70)	m	1,70
Nr. 8141	idem c.s. ...1 x 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.007	euro (due/64)	m	2,64
Nr. 8142	idem c.s. ...1 x 35 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.008	euro (tre/68)	m	3,68
Nr. 8143	idem c.s. ...1 x 50 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.009	euro (cinque/33)	m	5,33
Nr. 8144	idem c.s. ...1 x 70 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.010	euro (sette/46)	m	7,46
Nr. 8145	idem c.s. ...1 x 95 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.011	euro (nove/94)	m	9,94
Nr. 8146	idem c.s. ...1 x 120 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.012	euro (tredici/13)	m	13,13
Nr. 8147	idem c.s. ...1 x 150 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.013	euro (sedici/39)	m	16,39
Nr. 8148	idem c.s. ...1 x 185 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.014	euro (diciannove/90)	m	19,90
Nr. 8149	idem c.s. ...1 x 240 mmq		
TOS16_PR.P 60.001.015	euro (ventisei/03)	m	26,03
Nr. 8150	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K 1 x 1,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.001	euro (zero/25)	m	0,25
Nr. 8151	idem c.s. ...1 x 2,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.002	euro (zero/40)	m	0,40
Nr. 8152	idem c.s. ...1 x 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.003	euro (zero/59)	m	0,59
Nr. 8153	idem c.s. ...1 x 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.004	euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 8154	idem c.s. ...1 x 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.005	euro (uno/51)	m	1,51
Nr. 8155	idem c.s. ...1 x 16 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.006	euro (due/37)	m	2,37
Nr. 8156	idem c.s. ...1 x 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.007	euro (tre/63)	m	3,63
Nr. 8157	idem c.s. ...1 x 35 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.008	euro (quattro/79)	m	4,79
Nr. 8158	idem c.s. ...1 x 50 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.009	euro (sei/74)	m	6,74
Nr. 8159	idem c.s. ...1 x 70 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.010	euro (nove/29)	m	9,29
Nr. 8160	idem c.s. ...1 x 95 mmq		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.002.011	euro (dodici/24)	m	12,24
Nr. 8161	idem c.s. ...1 x 120 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.012	euro (quindici/76)	m	15,76
Nr. 8162	idem c.s. ...1 x 150 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.013	euro (diciannove/44)	m	19,44
Nr. 8163	idem c.s. ...1 x 185 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.014	euro (ventitre/66)	m	23,66
Nr. 8164	idem c.s. ...1 x 240 mmq		
TOS16_PR.P 60.002.015	euro (trenta/68)	m	30,68
Nr. 8165	Condotto a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non		
TOS16_PR.P 60.003.001	propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR 2 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V euro (zero/31)	m	0,31
Nr. 8166	idem c.s. ...designazione FROR 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.002	euro (zero/38)	m	0,38
Nr. 8167	idem c.s. ...designazione FROR 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.003	euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 8168	idem c.s. ...designazione FROR 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.004	euro (uno/26)	m	1,26
Nr. 8169	idem c.s. ...designazione FROR 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.005	euro (uno/77)	m	1,77
Nr. 8170	idem c.s. ...designazione FROR 3 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.006	euro (zero/41)	m	0,41
Nr. 8171	idem c.s. ...designazione FROR 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.007	euro (zero/69)	m	0,69
Nr. 8172	idem c.s. ...designazione FROR 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.008	euro (zero/80)	m	0,80
Nr. 8173	idem c.s. ...designazione FROR 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.009	euro (uno/74)	m	1,74
Nr. 8174	idem c.s. ...designazione FROR 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.010	euro (due/45)	m	2,45
Nr. 8175	idem c.s. ...designazione FROR 4 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.011	euro (zero/51)	m	0,51
Nr. 8176	idem c.s. ...designazione FROR 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.012	euro (zero/65)	m	0,65
Nr. 8177	idem c.s. ...designazione FROR 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.013	euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 8178	idem c.s. ...designazione FROR 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.014	euro (due/23)	m	2,23
Nr. 8179	idem c.s. ...designazione FROR 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.015	euro (tre/19)	m	3,19
Nr. 8180	idem c.s. ...designazione FROR 5 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.016	euro (zero/93)	m	0,93
Nr. 8181	idem c.s. ...designazione FROR 5 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.017	euro (zero/82)	m	0,82
Nr. 8182	idem c.s. ...designazione FROR 5 G 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.018	euro (uno/29)	m	1,29
Nr. 8183	idem c.s. ...designazione FROR 5 G 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
TOS16_PR.P 60.003.019	euro (due/82)	m	2,82
Nr. 8184	idem c.s. ...designazione FROR 5 G 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.003.020	euro (tre/96)	m	3,96
Nr. 8185	idem c.s. ...designazione FROR 7 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.021	euro (zero/92)	m	0,92
Nr. 8186	idem c.s. ...designazione FROR 10 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.022	euro (uno/78)	m	1,78
Nr. 8187	idem c.s. ...designazione FROR 12 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.023	euro (due/06)	m	2,06
Nr. 8188	idem c.s. ...designazione FROR 14 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.024	euro (uno/34)	m	1,34
Nr. 8189	idem c.s. ...designazione FROR 16 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.025	euro (due/70)	m	2,70
Nr. 8190	idem c.s. ...designazione FROR 19 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.026	euro (tre/16)	m	3,16
Nr. 8191	idem c.s. ...designazione FROR 24 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.027	euro (tre/99)	m	3,99
Nr. 8192	idem c.s. ...designazione FROR 7 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.028	euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 8193	idem c.s. ...designazione FROR 10 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.029	euro (due/38)	m	2,38
Nr. 8194	idem c.s. ...designazione FROR 12 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.030	euro (due/78)	m	2,78
Nr. 8195	idem c.s. ...designazione FROR 14 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.031	euro (tre/30)	m	3,30
Nr. 8196	idem c.s. ...designazione FROR 16 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.032	euro (tre/66)	m	3,66
Nr. 8197	idem c.s. ...designazione FROR 19 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.033	euro (quattro/34)	m	4,34
Nr. 8198	idem c.s. ...designazione FROR 24 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V		
TOS16_PR.P 60.003.034	euro (cinque/43)	m	5,43
Nr. 8199	Condottole unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità		
TOS16_PR.P 60.004.001	Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: 1 x 1,5 mmq		
Nr. 8200	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 2,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.002	euro (zero/53)	m	0,53
Nr. 8201	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.003	euro (zero/66)	m	0,66
Nr. 8202	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.004	euro (zero/83)	m	0,83
Nr. 8203	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.005	euro (uno/35)	m	1,35
Nr. 8204	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 16 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.006	euro (uno/91)	m	1,91
Nr. 8205	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.007	euro (due/86)	m	2,86
Nr. 8206	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 35 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.008	euro (tre/91)	m	3,91
Nr. 8207	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 50 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.009	euro (cinque/48)	m	5,48
Nr. 8208	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 70 mmq		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.004.010	euro (sette/64)	m	7,64
Nr. 8209	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 95 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.011	euro (dieci/01)	m	10,01
Nr. 8210	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 120 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.012	euro (dodici/76)	m	12,76
Nr. 8211	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 150 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.013	euro (quindici/95)	m	15,95
Nr. 8212	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 185 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.014	euro (diciannove/61)	m	19,61
Nr. 8213	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 240 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.015	euro (venticinque/24)	m	25,24
Nr. 8214	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 300 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.016	euro (trentadue/28)	m	32,28
Nr. 8215	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 400 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.017	euro (quarantatre/98)	m	43,98
Nr. 8216	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 1,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.018	euro (zero/45)	m	0,45
Nr. 8217	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 2,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.019	euro (zero/93)	m	0,93
Nr. 8218	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.020	euro (uno/32)	m	1,32
Nr. 8219	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.021	euro (uno/78)	m	1,78
Nr. 8220	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.022	euro (due/86)	m	2,86
Nr. 8221	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 16 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.023	euro (quattro/45)	m	4,45
Nr. 8222	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.024	euro (sei/78)	m	6,78
Nr. 8223	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 35 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.025	euro (nove/34)	m	9,34
Nr. 8224	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 50 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.026	euro (tredici/57)	m	13,57
Nr. 8225	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 1,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.027	euro (zero/58)	m	0,58
Nr. 8226	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 2,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.028	euro (zero/84)	m	0,84
Nr. 8227	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.029	euro (uno/24)	m	1,24
Nr. 8228	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.030	euro (due/40)	m	2,40
Nr. 8229	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.031	euro (quattro/08)	m	4,08
Nr. 8230	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 16 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.032	euro (sei/14)	m	6,14
Nr. 8231	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.033	euro (nove/69)	m	9,69
Nr. 8232	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 35 mmq		
TOS16_PR.P 60.004.034	euro (tredici/40)	m	13,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8233 TOS16_PR.P 60.004.035	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 50 mmq euro (diciotto/83)	m	18,83
Nr. 8234 TOS16_PR.P 60.004.036	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 70 mmq euro (ventisei/69)	m	26,69
Nr. 8235 TOS16_PR.P 60.004.037	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 95 mmq euro (trentacinque/74)	m	35,74
Nr. 8236 TOS16_PR.P 60.004.038	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 120 mmq euro (quarantaquattro/04)	m	44,04
Nr. 8237 TOS16_PR.P 60.004.040	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 1,5 mmq euro (zero/73)	m	0,73
Nr. 8238 TOS16_PR.P 60.004.041	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 2,5 mmq euro (uno/06)	m	1,06
Nr. 8239 TOS16_PR.P 60.004.042	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 4 mmq euro (due/26)	m	2,26
Nr. 8240 TOS16_PR.P 60.004.043	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 6 mmq euro (tre/16)	m	3,16
Nr. 8241 TOS16_PR.P 60.004.044	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 10 mmq euro (cinque/17)	m	5,17
Nr. 8242 TOS16_PR.P 60.004.045	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 16 mmq euro (otto/00)	m	8,00
Nr. 8243 TOS16_PR.P 60.004.046	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 25 mmq euro (dodici/40)	m	12,40
Nr. 8244 TOS16_PR.P 60.004.047	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 35 + 1 x 25 mmq euro (sedici/18)	m	16,18
Nr. 8245 TOS16_PR.P 60.004.048	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 50 + 1 x 25 mmq euro (ventiuno/84)	m	21,84
Nr. 8246 TOS16_PR.P 60.004.049	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 70 + 1 x 35 mmq euro (trenta/24)	m	30,24
Nr. 8247 TOS16_PR.P 60.004.050	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 95 + 1 x 50 mmq euro (quaranta/23)	m	40,23
Nr. 8248 TOS16_PR.P 60.004.051	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 120 + 1 x 70 mmq euro (cinquantatre/33)	m	53,33
Nr. 8249 TOS16_PR.P 60.004.053	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 1,5 mmq euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 8250 TOS16_PR.P 60.004.054	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 2,5 mmq euro (uno/30)	m	1,30
Nr. 8251 TOS16_PR.P 60.004.055	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 4 mmq euro (due/69)	m	2,69
Nr. 8252 TOS16_PR.P 60.004.056	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 6 mmq euro (tre/94)	m	3,94
Nr. 8253 TOS16_PR.P 60.004.057	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 10 mmq euro (sei/29)	m	6,29
Nr. 8254 TOS16_PR.P 60.004.058	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 16 mmq euro (nove/66)	m	9,66
Nr. 8255 TOS16_PR.P 60.004.059	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 25 mmq euro (quindici/16)	m	15,16
Nr. 8256 TOS16_PR.P 60.004.060	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 35 mmq euro (ventiuno/72)	m	21,72
Nr. 8257 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 50 mmq euro (trenta/24)	m	30,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
60.004.061 Nr. 8258 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 7 x 1,5 mmq euro (uno/95)	m	1,95
60.004.062 Nr. 8259 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 10 x 1,5 mmq euro (due/68)	m	2,68
60.004.063 Nr. 8260 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 12 x 1,5 mmq euro (tre/07)	m	3,07
60.004.064 Nr. 8261 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 16 x 1,5 mmq euro (tre/94)	m	3,94
60.004.065 Nr. 8262 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 19 x 1,5 mmq euro (quattro/51)	m	4,51
60.004.066 Nr. 8263 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 24 x 1,5 mmq euro (cinque/64)	m	5,64
60.004.067 Nr. 8264 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 7 x 2,5 mmq euro (due/90)	m	2,90
60.004.068 Nr. 8265 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 10 x 2,5 mmq euro (quattro/01)	m	4,01
60.004.069 Nr. 8266 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 12 x 2,5 mmq euro (quattro/64)	m	4,64
60.004.070 Nr. 8267 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 16 x 2,5 mmq euro (sei/14)	m	6,14
60.004.071 Nr. 8268 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 19 x 2,5 mmq euro (sette/11)	m	7,11
60.004.072 Nr. 8269 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 24 x 2,5 mmq euro (otto/83)	m	8,83
60.004.073 Nr. 8270 TOS16_PR.P	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione		
60.005.001 Nr. 8271 TOS16_PR.P	FG7(O)M1: 1 x 10 mmq euro (uno/57)	m	1,57
60.005.002 Nr. 8272 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 16 mmq euro (due/19)	m	2,19
60.005.003 Nr. 8273 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 25 mmq euro (tre/15)	m	3,15
60.005.004 Nr. 8274 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 35 mmq euro (quattro/23)	m	4,23
60.005.005 Nr. 8275 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 50 mmq euro (cinque/91)	m	5,91
60.005.006 Nr. 8276 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 70 mmq euro (otto/34)	m	8,34
60.005.007 Nr. 8277 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 95 mmq euro (dieci/73)	m	10,73
60.005.008 Nr. 8278 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 120 mmq euro (tredici/15)	m	13,15
60.005.009 Nr. 8279 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 150 mmq euro (sedici/45)	m	16,45
60.005.010 Nr. 8280 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 185 mmq euro (venti/47)	m	20,47
60.005.011 Nr. 8281 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 240 mmq euro (ventisei/35)	m	26,35
	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 300 mmq		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.005.012	euro (trentatre/02)	m	33,02
Nr. 8282	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 1,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.013	euro (zero/76)	m	0,76
Nr. 8283	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 2,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.014	euro (uno/05)	m	1,05
Nr. 8284	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.015	euro (uno/45)	m	1,45
Nr. 8285	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.016	euro (uno/94)	m	1,94
Nr. 8286	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.017	euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 8287	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 16 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.018	euro (tre/76)	m	3,76
Nr. 8288	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.019	euro (sette/17)	m	7,17
Nr. 8289	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 35 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.020	euro (dieci/12)	m	10,12
Nr. 8290	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 50 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.021	euro (quattordici/28)	m	14,28
Nr. 8291	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 1,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.022	euro (zero/93)	m	0,93
Nr. 8292	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 2,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.023	euro (uno/35)	m	1,35
Nr. 8293	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.024	euro (uno/92)	m	1,92
Nr. 8294	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.025	euro (due/64)	m	2,64
Nr. 8295	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.026	euro (quattro/38)	m	4,38
Nr. 8296	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 16 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.027	euro (sei/64)	m	6,64
Nr. 8297	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.028	euro (dieci/05)	m	10,05
Nr. 8298	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 35 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.029	euro (quattordici/23)	m	14,23
Nr. 8299	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 50 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.030	euro (diciannove/76)	m	19,76
Nr. 8300	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 95 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.031	euro (trentasette/26)	m	37,26
Nr. 8301	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 1,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.034	euro (uno/20)	m	1,20
Nr. 8302	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 2,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.035	euro (uno/71)	m	1,71
Nr. 8303	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.036	euro (due/48)	m	2,48
Nr. 8304	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.037	euro (tre/43)	m	3,43
Nr. 8305	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.005.038	euro (cinque/79)	m	5,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8306 TOS16_PR.P 60.005.039	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 16 mmq euro (otto/72)	m	8,72
Nr. 8307 TOS16_PR.P 60.005.040	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 25 mmq euro (tredici/07)	m	13,07
Nr. 8308 TOS16_PR.P 60.005.041	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 35 + 1 x 25 mmq euro (sedici/97)	m	16,97
Nr. 8309 TOS16_PR.P 60.005.042	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 50 + 1 x 25 mmq euro (ventidue/55)	m	22,55
Nr. 8310 TOS16_PR.P 60.005.043	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 70 + 1 x 35 mmq euro (trentauno/34)	m	31,34
Nr. 8311 TOS16_PR.P 60.005.044	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 95 + 1 x 50 mmq euro (quarantauno/78)	m	41,78
Nr. 8312 TOS16_PR.P 60.005.047	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 1,5 mmq euro (uno/46)	m	1,46
Nr. 8313 TOS16_PR.P 60.005.048	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 2,5 mmq euro (due/12)	m	2,12
Nr. 8314 TOS16_PR.P 60.005.049	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 4 mmq euro (tre/02)	m	3,02
Nr. 8315 TOS16_PR.P 60.005.050	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 6 mmq euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 8316 TOS16_PR.P 60.005.051	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 10 mmq euro (sette/08)	m	7,08
Nr. 8317 TOS16_PR.P 60.005.052	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 16 mmq euro (dieci/67)	m	10,67
Nr. 8318 TOS16_PR.P 60.005.053	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 25 mmq euro (sedici/18)	m	16,18
Nr. 8319 TOS16_PR.P 60.005.054	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 35 mmq euro (ventitre/23)	m	23,23
Nr. 8320 TOS16_PR.P 60.005.055	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 50 mmq euro (trentatre/16)	m	33,16
Nr. 8321 TOS16_PR.P 60.005.056	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 7 G 1,5 mmq euro (due/17)	m	2,17
Nr. 8322 TOS16_PR.P 60.005.057	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 10 G 1,5 mmq euro (due/91)	m	2,91
Nr. 8323 TOS16_PR.P 60.005.058	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 12 G 1,5 mmq euro (tre/32)	m	3,32
Nr. 8324 TOS16_PR.P 60.005.059	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 16 G 1,5 mmq euro (quattro/47)	m	4,47
Nr. 8325 TOS16_PR.P 60.005.060	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 19 G 1,5 mmq euro (cinque/11)	m	5,11
Nr. 8326 TOS16_PR.P 60.005.061	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 24 G 1,5 mmq euro (cinque/91)	m	5,91
Nr. 8327 TOS16_PR.P 60.005.062	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 7 G 2,5 mmq euro (tre/13)	m	3,13
Nr. 8328 TOS16_PR.P 60.005.063	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 10 G 2,5 mmq euro (quattro/27)	m	4,27
Nr. 8329 TOS16_PR.P 60.005.064	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 12 G 2,5 mmq euro (quattro/93)	m	4,93
Nr. 8330 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 16 G 2,5 mmq euro (sei/56)	m	6,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
60.005.065 Nr. 8331 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 19 G 2,5 mmq euro (sette/77)	m	7,77
60.005.066 Nr. 8332 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 24 G 2,5 mmq euro (nove/42)	m	9,42
60.005.067 Nr. 8333 TOS16_PR.P	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI EN 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: 1 x 1,5 mmq euro (zero/75)	m	0,75
60.006.001 Nr. 8334 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 2,5 mmq euro (zero/94)	m	0,94
60.006.002 Nr. 8335 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 4 mmq euro (uno/07)	m	1,07
60.006.003 Nr. 8336 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 6 mmq euro (uno/40)	m	1,40
60.006.004 Nr. 8337 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 10 mmq euro (due/16)	m	2,16
60.006.005 Nr. 8338 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 16 mmq euro (tre/33)	m	3,33
60.006.006 Nr. 8339 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 25 mmq euro (quattro/71)	m	4,71
60.006.007 Nr. 8340 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 35 mmq euro (sei/00)	m	6,00
60.006.008 Nr. 8341 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 50 mmq euro (sette/77)	m	7,77
60.006.009 Nr. 8342 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 70 mmq euro (dieci/88)	m	10,88
60.006.010 Nr. 8343 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 95 mmq euro (tredici/99)	m	13,99
60.006.011 Nr. 8344 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 120 mmq euro (diciotto/11)	m	18,11
60.006.012 Nr. 8345 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 150 mmq euro (ventidue/18)	m	22,18
60.006.013 Nr. 8346 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 185 mmq euro (ventisei/13)	m	26,13
60.006.014 Nr. 8347 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 240 mmq euro (trentatre/65)	m	33,65
60.006.015 Nr. 8348 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 1,5 mmq euro (uno/49)	m	1,49
60.006.017 Nr. 8349 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 2,5 mmq euro (due/00)	m	2,00
60.006.018 Nr. 8350 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 4 mmq euro (due/43)	m	2,43
60.006.019 Nr. 8351 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 6 mmq euro (tre/10)	m	3,10
60.006.020 Nr. 8352 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 10 mmq euro (quattro/75)	m	4,75
60.006.021 Nr. 8353 TOS16_PR.P	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 16 mmq euro (sette/69)	m	7,69
60.006.022 Nr. 8354	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 25 mmq		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.006.023	euro (dieci/87)	m	10,87
Nr. 8355	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 35 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.024	euro (tredici/72)	m	13,72
Nr. 8356	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 1,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.030	euro (uno/90)	m	1,90
Nr. 8357	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 2,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.031	euro (due/56)	m	2,56
Nr. 8358	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.032	euro (tre/15)	m	3,15
Nr. 8359	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.033	euro (quattro/02)	m	4,02
Nr. 8360	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.034	euro (sei/26)	m	6,26
Nr. 8361	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 16 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.035	euro (nove/70)	m	9,70
Nr. 8362	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.036	euro (quattordici/55)	m	14,55
Nr. 8363	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 1,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.045	euro (due/43)	m	2,43
Nr. 8364	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 2,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.046	euro (due/77)	m	2,77
Nr. 8365	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.047	euro (tre/96)	m	3,96
Nr. 8366	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.048	euro (quattro/93)	m	4,93
Nr. 8367	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.049	euro (otto/41)	m	8,41
Nr. 8368	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 16 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.050	euro (dodici/41)	m	12,41
Nr. 8369	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.051	euro (diciannove/96)	m	19,96
Nr. 8370	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 35 + 1 x 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.052	euro (quindici/78)	m	15,78
Nr. 8371	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 1,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.060	euro (tre/11)	m	3,11
Nr. 8372	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 2,5 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.061	euro (tre/96)	m	3,96
Nr. 8373	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 4 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.062	euro (quattro/81)	m	4,81
Nr. 8374	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 6 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.063	euro (sei/22)	m	6,22
Nr. 8375	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 10 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.064	euro (dieci/09)	m	10,09
Nr. 8376	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 16 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.065	euro (quindici/39)	m	15,39
Nr. 8377	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 25 mmq		
TOS16_PR.P 60.006.066	euro (ventitre/28)	m	23,28
Nr. 8378	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F: 1 x 10 mmq		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (due/06)	m	2,06
Nr. 8379 TOS16_PR.P 60.007.006	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 16 mmq euro (due/95)	m	2,95
Nr. 8380 TOS16_PR.P 60.007.007	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 25 mmq euro (quattro/12)	m	4,12
Nr. 8381 TOS16_PR.P 60.007.008	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 35 mmq euro (cinque/52)	m	5,52
Nr. 8382 TOS16_PR.P 60.007.009	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 50 mmq euro (sette/82)	m	7,82
Nr. 8383 TOS16_PR.P 60.007.010	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 70 mmq euro (dieci/69)	m	10,69
Nr. 8384 TOS16_PR.P 60.007.011	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 95 mmq euro (tredici/94)	m	13,94
Nr. 8385 TOS16_PR.P 60.007.012	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 120 mmq euro (diciassette/84)	m	17,84
Nr. 8386 TOS16_PR.P 60.007.013	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 150 mmq euro (ventiuno/69)	m	21,69
Nr. 8387 TOS16_PR.P 60.007.014	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 185 mmq euro (ventiotto/52)	m	28,52
Nr. 8388 TOS16_PR.P 60.007.015	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 240 mmq euro (trentaquattro/70)	m	34,70
Nr. 8389 TOS16_PR.P 60.007.021	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 1,5 mmq euro (uno/15)	m	1,15
Nr. 8390 TOS16_PR.P 60.007.022	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 2,5 mmq euro (uno/52)	m	1,52
Nr. 8391 TOS16_PR.P 60.007.023	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 4 mmq euro (due/12)	m	2,12
Nr. 8392 TOS16_PR.P 60.007.024	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 6 mmq euro (due/87)	m	2,87
Nr. 8393 TOS16_PR.P 60.007.025	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 10 mmq euro (quattro/72)	m	4,72
Nr. 8394 TOS16_PR.P 60.007.026	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 16 mmq euro (sei/41)	m	6,41
Nr. 8395 TOS16_PR.P 60.007.027	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 25 mmq euro (nove/70)	m	9,70
Nr. 8396 TOS16_PR.P 60.007.033	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 1,5 mmq euro (uno/36)	m	1,36
Nr. 8397 TOS16_PR.P 60.007.034	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 2,5 mmq euro (uno/84)	m	1,84
Nr. 8398 TOS16_PR.P 60.007.035	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 4 mmq euro (due/68)	m	2,68
Nr. 8399 TOS16_PR.P 60.007.036	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 6 mmq euro (tre/68)	m	3,68
Nr. 8400 TOS16_PR.P 60.007.037	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 10 mmq euro (sei/24)	m	6,24
Nr. 8401 TOS16_PR.P 60.007.038	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 16 mmq euro (otto/49)	m	8,49
Nr. 8402 TOS16_PR.P 60.007.039	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 25 mmq euro (dodici/48)	m	12,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8403 TOS16_PR.P 60.007.048	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 1,5 mmq euro (uno/63)	m	1,63
Nr. 8404 TOS16_PR.P 60.007.049	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 2,5 mmq euro (due/31)	m	2,31
Nr. 8405 TOS16_PR.P 60.007.050	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 4 mmq euro (tre/41)	m	3,41
Nr. 8406 TOS16_PR.P 60.007.051	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 6 mmq euro (quattro/62)	m	4,62
Nr. 8407 TOS16_PR.P 60.007.052	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 10 mmq euro (sette/62)	m	7,62
Nr. 8408 TOS16_PR.P 60.007.053	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 16 mmq euro (undici/18)	m	11,18
Nr. 8409 TOS16_PR.P 60.007.054	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 25 mmq euro (sedici/72)	m	16,72
Nr. 8410 TOS16_PR.P 60.007.062	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 1,5 mmq euro (uno/98)	m	1,98
Nr. 8411 TOS16_PR.P 60.007.063	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 2,5 mmq euro (due/85)	m	2,85
Nr. 8412 TOS16_PR.P 60.007.064	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 4 mmq euro (quattro/26)	m	4,26
Nr. 8413 TOS16_PR.P 60.007.065	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 6 mmq euro (cinque/89)	m	5,89
Nr. 8414 TOS16_PR.P 60.007.066	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 10 mmq euro (nove/46)	m	9,46
Nr. 8415 TOS16_PR.P 60.007.067	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 16 mmq euro (tredici/92)	m	13,92
Nr. 8416 TOS16_PR.P 60.007.068	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 25 mmq euro (venti/57)	m	20,57
Nr. 8417 TOS16_PR.P 60.008.002	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21: 1 x 2,5 mmq euro (zero/38)	m	0,38
Nr. 8418 TOS16_PR.P 60.008.003	idem c.s. ...1 x 4 mmq euro (zero/72)	m	0,72
Nr. 8419 TOS16_PR.P 60.008.004	idem c.s. ...1 x 6 mmq euro (zero/97)	m	0,97
Nr. 8420 TOS16_PR.P 60.008.005	idem c.s. ...1 x 10 mmq euro (uno/63)	m	1,63
Nr. 8421 TOS16_PR.P 60.008.006	idem c.s. ...1 x 16 mmq euro (due/66)	m	2,66
Nr. 8422 TOS16_PR.P 60.008.007	idem c.s. ...1 x 25 mmq euro (tre/76)	m	3,76
Nr. 8423 TOS16_PR.P 60.008.008	idem c.s. ...1 x 35 mmq euro (cinque/22)	m	5,22
Nr. 8424 TOS16_PR.P 60.008.009	idem c.s. ...1 x 50 mmq euro (sette/68)	m	7,68
Nr. 8425 TOS16_PR.P 60.008.010	idem c.s. ...1 x 70 mmq euro (dieci/82)	m	10,82
Nr. 8426 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1 x 95 mmq euro (quattordici/14)	m	14,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
60.008.011 Nr. 8427 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1 x 120 mmq euro (diciassette/87)	m	17,87
60.008.012 Nr. 8428 TOS16_PR.P	Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V: 2 x 1,5 mmq		
60.009.025	euro (diciannove/16)	m	19,16
Nr. 8429 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 2 x 2,5 mmq euro (ventitre/93)	m	23,93
60.009.026 Nr. 8430 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 2 x 6 mmq euro (trentatre/81)	m	33,81
60.009.028 Nr. 8431 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 3 x 10 mmq euro (cinquantadue/47)	m	52,47
60.009.036 Nr. 8432 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 4 x 1,5 mmq euro (tredici/92)	m	13,92
60.009.039 Nr. 8433 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 4 x 4 mmq euro (quarantadue/66)	m	42,66
60.009.041 Nr. 8434 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 4 x 16 mmq euro (ottantatre/77)	m	83,77
60.009.044 Nr. 8435 TOS16_PR.P	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 16 mm		
60.011.001	euro (zero/20)	m	0,20
Nr. 8436 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 20 mm euro (zero/14)	m	0,14
60.011.002 Nr. 8437 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 25 mm euro (zero/28)	m	0,28
60.011.003 Nr. 8438 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 32 mm euro (zero/51)	m	0,51
60.011.004 Nr. 8439 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 40 mm euro (zero/87)	m	0,87
60.011.005 Nr. 8440 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 50 mm euro (uno/22)	m	1,22
60.011.006 Nr. 8441 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 63 mm euro (due/40)	m	2,40
60.011.007 Nr. 8442 TOS16_PR.P	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 16 mm		
60.012.001	euro (zero/45)	m	0,45
Nr. 8443 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 20 mm euro (zero/36)	m	0,36
60.012.002 Nr. 8444 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 25 mm euro (zero/52)	m	0,52
60.012.003 Nr. 8445 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 32 mm euro (zero/74)	m	0,74
60.012.004 Nr. 8446 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 40 mm euro (uno/78)	m	1,78
60.012.005 Nr. 8447 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 50 mm euro (due/71)	m	2,71
60.012.006 Nr. 8448 TOS16_PR.P	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 40 mm		
60.013.001	euro (zero/51)	m	0,51
Nr. 8449 TOS16_PR.P	idem c.s. ...diam. esterno 50 mm euro (zero/62)	m	0,62
60.013.002 Nr. 8450	idem c.s. ...diam. esterno 63 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.013.003 Nr. 8451	euro (zero/80) idem c.s. ...diam. esterno 75 mm	m	0,80
TOS16_PR.P 60.013.004 Nr. 8452	euro (zero/95) idem c.s. ...diam. esterno 90 mm	m	0,95
TOS16_PR.P 60.013.005 Nr. 8453	euro (uno/35) idem c.s. ...diam. esterno 110 mm	m	1,35
TOS16_PR.P 60.013.006 Nr. 8454	euro (uno/68) idem c.s. ...diam. esterno 125 mm	m	1,68
TOS16_PR.P 60.013.007 Nr. 8455	euro (due/11) idem c.s. ...diam. esterno 140 mm	m	2,11
TOS16_PR.P 60.013.008 Nr. 8456	euro (due/76) idem c.s. ...diam. esterno 160 mm	m	2,76
TOS16_PR.P 60.013.009 Nr. 8457	euro (tre/34) idem c.s. ...diam. esterno 200 mm	m	3,34
TOS16_PR.P 60.013.010 Nr. 8458	euro (cinque/86) Tubo in acciaio zincato senzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 16 mm	m	5,86
TOS16_PR.P 60.014.001 Nr. 8459	euro (uno/20) idem c.s. ...61386: Ø 20 mm	m	1,20
TOS16_PR.P 60.014.002 Nr. 8460	euro (uno/55) idem c.s. ...61386: Ø 25 mm	m	1,55
TOS16_PR.P 60.014.003 Nr. 8461	euro (due/31) idem c.s. ...61386: Ø 32 mm	m	2,31
TOS16_PR.P 60.014.004 Nr. 8462	euro (due/94) idem c.s. ...61386: Ø 40 mm	m	2,94
TOS16_PR.P 60.014.005 Nr. 8463	euro (tre/65) idem c.s. ...61386: Ø 50 mm	m	3,65
TOS16_PR.P 60.014.006 Nr. 8464	euro (quattro/60) idem c.s. ...61386: Ø 63 mm	m	4,60
TOS16_PR.P 60.014.007 Nr. 8465	euro (sette/22) Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 16 mm	m	7,22
TOS16_PR.P 60.015.001 Nr. 8466	euro (quattro/91) idem c.s. ...61386: Ø 20 mm	m	4,91
TOS16_PR.P 60.015.002 Nr. 8467	euro (cinque/62) idem c.s. ...61386: Ø 25 mm	m	5,62
TOS16_PR.P 60.015.003 Nr. 8468	euro (sette/70) idem c.s. ...61386: Ø 32 mm	m	7,70
TOS16_PR.P 60.015.004 Nr. 8469	euro (dieci/79) idem c.s. ...61386: Ø 40 mm	m	10,79
TOS16_PR.P 60.015.005 Nr. 8470	euro (tredici/18) idem c.s. ...61386: Ø 50 mm	m	13,18
TOS16_PR.P 60.015.006 Nr. 8471	euro (diciassette/42) idem c.s. ...61386: Ø 63 mm	m	17,42
TOS16_PR.P 60.015.007 Nr. 8472	euro (ventiquattro/14) Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 12 mm	m	24,14
TOS16_PR.P 60.016.001 Nr. 8473	euro (zero/78) idem c.s. ...60695-2-11 Ø 16 mm	m	0,78
TOS16_PR.P 60.016.002 Nr. 8474	euro (zero/75) idem c.s. ...60695-2-11 Ø 20 mm	m	0,75
TOS16_PR.P	euro (zero/71)	m	0,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
60.016.003 Nr. 8475 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 22 mm euro (uno/12)	m	1,12
60.016.004 Nr. 8476 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 25 mm euro (uno/14)	m	1,14
60.016.005 Nr. 8477 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 28 mm euro (uno/38)	m	1,38
60.016.006 Nr. 8478 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 32 mm euro (uno/59)	m	1,59
60.016.007 Nr. 8479 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 35 mm euro (due/05)	m	2,05
60.016.008 Nr. 8480 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 40 mm euro (due/83)	m	2,83
60.016.009 Nr. 8481 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 50 mm euro (tre/09)	m	3,09
60.016.010 Nr. 8482 TOS16_PR.P	Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386. Ø 12 mm euro (due/07)	m	2,07
60.017.001 Nr. 8483 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 16 mm euro (due/49)	m	2,49
60.017.002 Nr. 8484 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 21 mm euro (tre/06)	m	3,06
60.017.003 Nr. 8485 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 27 mm euro (quattro/49)	m	4,49
60.017.004 Nr. 8486 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 35 mm euro (sette/45)	m	7,45
60.017.005 Nr. 8487 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 40 mm euro (otto/62)	m	8,62
60.017.006 Nr. 8488 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 51 mm euro (dieci/57)	m	10,57
60.017.007 Nr. 8489 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 12 mm - halogen free euro (due/83)	m	2,83
60.017.008 Nr. 8490 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 16 mm - halogen free euro (tre/04)	m	3,04
60.017.009 Nr. 8491 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 21 mm - halogen free euro (tre/76)	m	3,76
60.017.010 Nr. 8492 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 27 mm - halogen free euro (cinque/52)	m	5,52
60.017.011 Nr. 8493 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 35 mm - halogen free euro (otto/27)	m	8,27
60.017.012 Nr. 8494 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 40 mm - halogen free euro (nove/49)	m	9,49
60.017.013 Nr. 8495 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 51 mm - halogen free euro (tredici/71)	m	13,71
60.017.014 Nr. 8496 TOS16_PR.P	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 100 x 50 mm euro (sei/81)	m	6,81
60.018.001 Nr. 8497 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elemento rettilineo 150 x 50 mm euro (otto/38)	m	8,38
60.018.002 Nr. 8498 TOS16_PR.P	idem c.s. ...elemento rettilineo 200 x 50 mm euro (undici/05)	m	11,05
60.018.003			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8499 TOS16_PR.P 60.018.004	idem c.s. ...elemento rettilineo 300 x 50 mm euro (quattordici/81)	m	14,81
Nr. 8500 TOS16_PR.P 60.018.005	idem c.s. ...elemento rettilineo 400 x 50 mm euro (diciannove/20)	m	19,20
Nr. 8501 TOS16_PR.P 60.018.006	idem c.s. ...elemento rettilineo 500 x 50 mm euro (ventiuno/94)	m	21,94
Nr. 8502 TOS16_PR.P 60.018.007	idem c.s. ...elemento rettilineo 100 x 75 mm euro (sette/78)	m	7,78
Nr. 8503 TOS16_PR.P 60.018.008	idem c.s. ...elemento rettilineo 150 x 75 mm euro (nove/88)	m	9,88
Nr. 8504 TOS16_PR.P 60.018.009	idem c.s. ...elemento rettilineo 200 x 75 mm euro (dodici/30)	m	12,30
Nr. 8505 TOS16_PR.P 60.018.010	idem c.s. ...elemento rettilineo 300 x 75 mm euro (sedici/53)	m	16,53
Nr. 8506 TOS16_PR.P 60.018.011	idem c.s. ...elemento rettilineo 400 x 75 mm euro (venti/21)	m	20,21
Nr. 8507 TOS16_PR.P 60.018.012	idem c.s. ...elemento rettilineo 500 x 75 mm euro (ventitre/11)	m	23,11
Nr. 8508 TOS16_PR.P 60.018.013	idem c.s. ...elemento rettilineo 100 x 100 mm euro (nove/64)	m	9,64
Nr. 8509 TOS16_PR.P 60.018.014	idem c.s. ...elemento rettilineo 150 x 100 mm euro (undici/36)	m	11,36
Nr. 8510 TOS16_PR.P 60.018.015	idem c.s. ...elemento rettilineo 200 x 100 mm euro (tredici/48)	m	13,48
Nr. 8511 TOS16_PR.P 60.018.016	idem c.s. ...elemento rettilineo 300 x 100 mm euro (diciotto/10)	m	18,10
Nr. 8512 TOS16_PR.P 60.018.017	idem c.s. ...elemento rettilineo 400 x 100 mm euro (ventiuno/16)	m	21,16
Nr. 8513 TOS16_PR.P 60.018.018	idem c.s. ...elemento rettilineo 500 x 100 mm euro (ventiquattro/29)	m	24,29
Nr. 8514 TOS16_PR.P 60.019.001	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: elemento rettilineo verniciato 50 x 50 mm euro (sei/69)	m	6,69
Nr. 8515 TOS16_PR.P 60.019.002	idem c.s. ...rettilineo verniciato 100 x 50 mm euro (nove/91)	m	9,91
Nr. 8516 TOS16_PR.P 60.019.003	idem c.s. ...rettilineo verniciato 150 x 50 mm euro (undici/59)	m	11,59
Nr. 8517 TOS16_PR.P 60.019.004	idem c.s. ...rettilineo verniciato 200 x 50 mm euro (quindici/19)	m	15,19
Nr. 8518 TOS16_PR.P 60.019.005	idem c.s. ...rettilineo verniciato 300 x 50 mm euro (ventiuno/10)	m	21,10
Nr. 8519 TOS16_PR.P 60.019.006	idem c.s. ...rettilineo verniciato 400 x 50 mm euro (trenta/13)	m	30,13
Nr. 8520 TOS16_PR.P 60.019.007	idem c.s. ...rettilineo verniciato 500 x 50 mm euro (trentaquattro/21)	m	34,21
Nr. 8521 TOS16_PR.P 60.019.008	idem c.s. ...rettilineo verniciato 75 x 75 mm euro (nove/67)	m	9,67
Nr. 8522 TOS16_PR.P 60.019.009	idem c.s. ...rettilineo verniciato 100 x 75 mm euro (undici/99)	m	11,99
Nr. 8523 TOS16_PR.P	idem c.s. ...rettilineo verniciato 150 x 75 mm euro (quattordici/15)	m	14,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
60.019.010 Nr. 8524 TOS16_PR.P	idem c.s.rettilineo verniciato 200 x 75 mm euro (diciassette/50)	m	17,50
60.019.011 Nr. 8525 TOS16_PR.P	idem c.s.rettilineo verniciato 300 x 75 mm euro (ventiquattro/30)	m	24,30
60.019.012 Nr. 8526 TOS16_PR.P	idem c.s.rettilineo verniciato 400 x 75 mm euro (trenta/13)	m	30,13
60.019.013 Nr. 8527 TOS16_PR.P	idem c.s.rettilineo verniciato 500 x 75 mm euro (trentaquattro/21)	m	34,21
60.019.014 Nr. 8528 TOS16_PR.P	idem c.s.rettilineo verniciato 100 x 100 mm euro (tredici/12)	m	13,12
60.019.015 Nr. 8529 TOS16_PR.P	idem c.s.rettilineo verniciato 150 x 100 mm euro (sedici/09)	m	16,09
60.019.016 Nr. 8530 TOS16_PR.P	idem c.s.rettilineo verniciato 200 x 100 mm euro (diciannove/09)	m	19,09
60.019.017 Nr. 8531 TOS16_PR.P	idem c.s.rettilineo verniciato 300 x 100 mm euro (ventisei/40)	m	26,40
60.019.018 Nr. 8532 TOS16_PR.P	idem c.s.rettilineo verniciato 400 x 100 mm euro (trenta/85)	m	30,85
60.019.019 Nr. 8533 TOS16_PR.P	idem c.s.rettilineo verniciato 500 x 100 mm euro (trentacinque/17)	m	35,17
60.019.020 Nr. 8534 TOS16_PR.P	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 75 mm euro (cinque/06)	m	5,06
60.019.021 Nr. 8535 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio verniciato 100 mm euro (cinque/85)	m	5,85
60.019.022 Nr. 8536 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio verniciato 150 mm euro (otto/15)	m	8,15
60.019.023 Nr. 8537 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio verniciato 200 mm euro (dieci/07)	m	10,07
60.019.024 Nr. 8538 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio verniciato 300 mm euro (quattordici/39)	m	14,39
60.019.025 Nr. 8539 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio verniciato 400 mm euro (diciannove/34)	m	19,34
60.019.026 Nr. 8540 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio verniciato 500 mm euro (ventiuno/98)	m	21,98
60.019.027 Nr. 8541 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio zincato 75 mm euro (quattro/22)	m	4,22
60.019.048 Nr. 8542 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio zincato 100 mm euro (quattro/55)	m	4,55
60.019.049 Nr. 8543 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio zincato 150 mm euro (sei/22)	m	6,22
60.019.050 Nr. 8544 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio zincato 200 mm euro (sette/67)	m	7,67
60.019.051 Nr. 8545 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio zincato 300 mm euro (nove/80)	m	9,80
60.019.052 Nr. 8546 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio zincato 400 mm euro (dieci/48)	m	10,48
60.019.053 Nr. 8547 TOS16_PR.P	idem c.s.sendzimir: coperchio zincato 500 mm euro (undici/44)	m	11,44
60.019.054 Nr. 8548	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.020.001	elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (cinque/68)	m	5,68
Nr. 8549 TOS16_PR.P 60.020.002	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (sei/40)	m	6,40
Nr. 8550 TOS16_PR.P 60.020.003	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (otto/42)	m	8,42
Nr. 8551 TOS16_PR.P 60.020.004	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (nove/26)	m	9,26
Nr. 8552 TOS16_PR.P 60.020.005	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (dodici/26)	m	12,26
Nr. 8553 TOS16_PR.P 60.020.006	idem c.s. ...larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (diciassette/04)	m	17,04
Nr. 8554 TOS16_PR.P 60.020.007	idem c.s. ...larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (ventiuno/00)	m	21,00
Nr. 8555 TOS16_PR.P 60.020.008	idem c.s. ...larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (ventiquattro/66)	m	24,66
Nr. 8556 TOS16_PR.P 60.020.009	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (cinque/59)	m	5,59
Nr. 8557 TOS16_PR.P 60.020.010	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (sette/65)	m	7,65
Nr. 8558 TOS16_PR.P 60.020.011	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (otto/55)	m	8,55
Nr. 8559 TOS16_PR.P 60.020.012	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (dodici/16)	m	12,16
Nr. 8560 TOS16_PR.P 60.020.013	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (tredici/31)	m	13,31
Nr. 8561 TOS16_PR.P 60.020.014	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (tredici/98)	m	13,98
Nr. 8562 TOS16_PR.P 60.020.015	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (tredici/85)	m	13,85
Nr. 8563 TOS16_PR.P 60.020.016	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (diciannove/31)	m	19,31
Nr. 8564 TOS16_PR.P 60.020.017	idem c.s. ...larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (ventiuno/69)	m	21,69
Nr. 8565 TOS16_PR.P 60.020.018	idem c.s. ...larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (ventisette/68)	m	27,68
Nr. 8566 TOS16_PR.P 60.020.019	idem c.s. ...larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (trentasette/82)	m	37,82
Nr. 8567 TOS16_PR.P 60.020.020	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio zincato elettroliticamente 50 mm euro (due/81)	m	2,81
Nr. 8568 TOS16_PR.P 60.020.021	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 100 mm euro (quattro/69)	m	4,69
Nr. 8569 TOS16_PR.P 60.020.022	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 150 mm euro (sei/25)	m	6,25
Nr. 8570 TOS16_PR.P 60.020.023	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 200 mm euro (sette/92)	m	7,92
Nr. 8571 TOS16_PR.P 60.020.024	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 300 mm euro (nove/80)	m	9,80
Nr. 8572	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 400 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.020.025	euro (dieci/60)	m	10,60
Nr. 8573	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 500 mm		
TOS16_PR.P 60.020.026	euro (undici/83)	m	11,83
Nr. 8574	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 600 mm		
TOS16_PR.P 60.020.027	euro (quattordici/06)	m	14,06
Nr. 8575	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato a caldo		
TOS16_PR.P 60.020.028	dopo lavorazione larghezza = 50 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm. euro (sei/53)	m	6,53
Nr. 8576	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.029	euro (sette/50)	m	7,50
Nr. 8577	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.030	euro (nove/39)	m	9,39
Nr. 8578	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.031	euro (dieci/57)	m	10,57
Nr. 8579	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.032	euro (quattordici/16)	m	14,16
Nr. 8580	idem c.s. ...larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.033	euro (diciannove/11)	m	19,11
Nr. 8581	idem c.s. ...larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.034	euro (ventitre/04)	m	23,04
Nr. 8582	idem c.s. ...larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.035	euro (ventiotto/67)	m	28,67
Nr. 8583	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.036	euro (sette/14)	m	7,14
Nr. 8584	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.037	euro (otto/00)	m	8,00
Nr. 8585	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.038	euro (nove/42)	m	9,42
Nr. 8586	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.039	euro (dodici/80)	m	12,80
Nr. 8587	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.040	euro (tredici/31)	m	13,31
Nr. 8588	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.041	euro (quattordici/12)	m	14,12
Nr. 8589	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.042	euro (sedici/24)	m	16,24
Nr. 8590	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.043	euro (ventuno/91)	m	21,91
Nr. 8591	idem c.s. ...larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.044	euro (venticinque/13)	m	25,13
Nr. 8592	idem c.s. ...larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.045	euro (trentadue/33)	m	32,33
Nr. 8593	idem c.s. ...larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.		
TOS16_PR.P 60.020.046	euro (quarantaquattro/32)	m	44,32
Nr. 8594	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio zincato a caldo dopo		
TOS16_PR.P 60.020.047	lavorazione 50 mm euro (sette/24)	m	7,24
Nr. 8595	idem c.s. ...dopo lavorazione 100 mm		
TOS16_PR.P 60.020.048	euro (otto/27)	m	8,27
Nr. 8596	idem c.s. ...dopo lavorazione 150 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.020.049 Nr. 8597	euro (dieci/95) idem c.s. ...dopo lavorazione 200 mm	m	10,95
TOS16_PR.P 60.020.050 Nr. 8598	euro (quattordici/09) idem c.s. ...dopo lavorazione 300 mm	m	14,09
TOS16_PR.P 60.020.051 Nr. 8599	euro (diciotto/88) idem c.s. ...dopo lavorazione 400 mm	m	18,88
TOS16_PR.P 60.020.052 Nr. 8600	euro (ventiquattro/64) idem c.s. ...dopo lavorazione 500 mm	m	24,64
TOS16_PR.P 60.020.053 Nr. 8601	euro (trentadue/73) idem c.s. ...dopo lavorazione 600 mm	m	32,73
TOS16_PR.P 60.020.054 Nr. 8602	euro (quarantauno/77) idem c.s. ...dopo lavorazione 600 mm	m	41,77
TOS16_PR.P 60.021.001 Nr. 8603	Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 50 mm euro (ventidue/37) idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 100 mm	m	22,37
TOS16_PR.P 60.021.002 Nr. 8604	euro (trentauno/33) idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 150 mm	m	31,33
TOS16_PR.P 60.021.003 Nr. 8605	euro (trentasei/43) idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 200 mm	m	36,43
TOS16_PR.P 60.021.004 Nr. 8606	euro (quarantadue/10) idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 300 mm	m	42,10
TOS16_PR.P 60.021.005 Nr. 8607	euro (cinquantatre/86) idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 400 mm	m	53,86
TOS16_PR.P 60.021.006 Nr. 8608	euro (settantaquattro/99) idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 500 mm	m	74,99
TOS16_PR.P 60.021.007 Nr. 8609	euro (novanta/45) idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 600 mm	m	90,45
TOS16_PR.P 60.021.008 Nr. 8610	euro (centoundici/83) idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 600 mm	m	111,83
TOS16_PR.P 60.022.001 Nr. 8611	euro (ventidue/37) idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. elemento rettilineo larghezza = 100 mm	m	22,37
TOS16_PR.P 60.022.002 Nr. 8612	euro (ventisette/46) idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. elemento rettilineo larghezza = 150 mm	m	27,46
TOS16_PR.P 60.022.003 Nr. 8613	euro (quaranta/70) idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. elemento rettilineo larghezza = 200 mm	m	40,70
TOS16_PR.P 60.022.004 Nr. 8614	euro (cinquantadue/21) idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. elemento rettilineo larghezza = 300 mm	m	52,21
TOS16_PR.P 60.023.001 Nr. 8615	euro (sessantasei/58) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 100 mm	m	66,58
TOS16_PR.P 60.023.002 Nr. 8616	euro (cinquantauno/72) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 150 mm	m	51,72
TOS16_PR.P 60.023.003 Nr. 8617	euro (cinquantanove/61) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 200 mm	m	59,61
TOS16_PR.P 60.023.004 Nr. 8618	euro (novantasei/24) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 300 mm	m	96,24
TOS16_PR.P 60.023.005 Nr. 8619	euro (centoventiquattro/16) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 400 mm	m	124,16
TOS16_PR.P 60.023.006 Nr. 8620	euro (centotrentanove/78) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 500 mm	m	139,78
TOS16_PR.P	euro (centoquarantanove/65) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 600 mm	m	149,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
60.023.007 Nr. 8621 TOS16_PR.P 60.024.001	Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio acciaio inox 50 mm euro (sedici/45)	m	16,45
Nr. 8622 TOS16_PR.P 60.024.002	idem c.s. ...acciaio inox 100 mm euro (diciassette/73)	m	17,73
Nr. 8623 TOS16_PR.P 60.024.003	idem c.s. ...acciaio inox 150 mm euro (ventiquattro/21)	m	24,21
Nr. 8624 TOS16_PR.P 60.024.004	idem c.s. ...acciaio inox 200 mm euro (ventinove/85)	m	29,85
Nr. 8625 TOS16_PR.P 60.024.005	idem c.s. ...acciaio inox 300 mm euro (trentaotto/33)	m	38,33
Nr. 8626 TOS16_PR.P 60.024.006	idem c.s. ...acciaio inox 400 mm euro (novantaquattro/56)	m	94,56
Nr. 8627 TOS16_PR.P 60.024.007	idem c.s. ...acciaio inox 500 mm euro (centosedici/76)	m	116,76
Nr. 8628 TOS16_PR.P 60.024.008	idem c.s. ...acciaio inox 600 mm euro (centocinquanta/47)	m	150,47
Nr. 8629 TOS16_PR.P 60.025.001	Separatore per canale in acciaio zincato tipo sendzimir: per canale altezza 50 mm euro (quattro/15)	m	4,15
Nr. 8630 TOS16_PR.P 60.025.002	idem c.s. ...canala altezza 75 mm euro (tre/86)	m	3,86
Nr. 8631 TOS16_PR.P 60.025.003	idem c.s. ...canala altezza 100 mm euro (sei/92)	m	6,92
Nr. 8632 TOS16_PR.P 60.026.001	Separatore per canale in acciaio zincato elettroliticamente: per canale altezza compresa tra 30 e 35 mm euro (quattro/08)	m	4,08
Nr. 8633 TOS16_PR.P 60.026.002	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm euro (cinque/28)	m	5,28
Nr. 8634 TOS16_PR.P 60.026.003	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm euro (undici/52)	m	11,52
Nr. 8635 TOS16_PR.P 60.027.001	Separatore per canale in acciaio inox: per canale altezza compresa tra 30 e 35 mm euro (dieci/85)	m	10,85
Nr. 8636 TOS16_PR.P 60.027.002	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm euro (quattordici/47)	m	14,47
Nr. 8637 TOS16_PR.P 60.027.003	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm euro (ventiuno/87)	m	21,87
Nr. 8638 TOS16_PR.P 60.028.001	Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato: Lunghezza 100mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 8639 TOS16_PR.P 60.028.002	idem c.s. ...100mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (quattro/81)	cad	4,81
Nr. 8640 TOS16_PR.P 60.028.003	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 100mm. Acciaio inox AISI 316L euro (otto/63)	cad	8,63
Nr. 8641 TOS16_PR.P 60.028.004	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 150mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (quattro/23)	cad	4,23
Nr. 8642 TOS16_PR.P 60.028.005	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 150mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (sei/04)	cad	6,04
Nr. 8643 TOS16_PR.P 60.028.006	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 150mm. Acciaio inox AISI 316L euro (dieci/94)	cad	10,94
Nr. 8644 TOS16_PR.P 60.028.007	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 200mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (quattro/68)	cad	4,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8645 TOS16_PR.P 60.028.008	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 200mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (sette/24)	cad	7,24
Nr. 8646 TOS16_PR.P 60.028.009	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 200mm. Acciaio inox AISI 316L euro (tredici/24)	cad	13,24
Nr. 8647 TOS16_PR.P 60.028.010	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 300mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (cinque/96)	cad	5,96
Nr. 8648 TOS16_PR.P 60.028.011	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 300mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (otto/80)	cad	8,80
Nr. 8649 TOS16_PR.P 60.028.012	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 300mm. Acciaio inox AISI 316L euro (sedici/03)	cad	16,03
Nr. 8650 TOS16_PR.P 60.028.013	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 400mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (nove/13)	cad	9,13
Nr. 8651 TOS16_PR.P 60.028.014	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 400mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (undici/59)	cad	11,59
Nr. 8652 TOS16_PR.P 60.028.015	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 400mm. Acciaio inox AISI 316L euro (ventuno/46)	cad	21,46
Nr. 8653 TOS16_PR.P 60.028.016	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 500mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (undici/57)	cad	11,57
Nr. 8654 TOS16_PR.P 60.028.017	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 500mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (diciotto/91)	cad	18,91
Nr. 8655 TOS16_PR.P 60.028.018	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 500mm. Acciaio inox AISI 316L euro (quarantasette/36)	cad	47,36
Nr. 8656 TOS16_PR.P 60.028.019	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 600mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (tredici/58)	cad	13,58
Nr. 8657 TOS16_PR.P 60.028.020	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 600mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (ventidue/19)	cad	22,19
Nr. 8658 TOS16_PR.P 60.028.021	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 600mm. Acciaio inox AISI 316L euro (cinquantacinque/75)	cad	55,75
Nr. 8659 TOS16_PR.P 60.029.001	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti euro (sei/43)	m	6,43
Nr. 8660 TOS16_PR.P 60.029.002	idem c.s. ...rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti euro (otto/56)	m	8,56
Nr. 8661 TOS16_PR.P 60.029.003	idem c.s. ...rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti euro (otto/56)	m	8,56
Nr. 8662 TOS16_PR.P 60.029.004	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa euro (sei/81)	cad	6,81
Nr. 8663 TOS16_PR.P 60.029.005	idem c.s. ...apparecchi autoportante 4 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa euro (sei/81)	cad	6,81
Nr. 8664 TOS16_PR.P 60.029.006	idem c.s. ...apparecchi autoportante 6 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa euro (otto/52)	cad	8,52
Nr. 8665 TOS16_PR.P 60.029.007	idem c.s. ...apparecchi autoportante 3 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa euro (sedici/50)	cad	16,50
Nr. 8666 TOS16_PR.P 60.029.008	idem c.s. ...apparecchi autoportante 4 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa euro (sedici/50)	cad	16,50
Nr. 8667 TOS16_PR.P 60.029.009	idem c.s. ...apparecchi autoportante 6 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa euro (ventuno/21)	cad	21,21
Nr. 8668 TOS16_PR.P 60.029.010	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm. euro (trenta/20)	cad	30,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8669 TOS16_PR.P 60.029.011	idem c.s. ...assimilabili a 151 x 151 x 75 mm. euro (ventidue/65)	cad	22,65
Nr. 8670 TOS16_PR.P 60.029.012	idem c.s. ...assimilabili a 231 x 231 x 95 mm. euro (quarantasette/87)	cad	47,87
Nr. 8671 TOS16_PR.P 60.030.001	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 10 x 10 mm. - 1 scomparto euro (zero/94)	m	0,94
Nr. 8672 TOS16_PR.P 60.030.002	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 20 x 10 mm. - 1 scomparto euro (uno/01)	m	1,01
Nr. 8673 TOS16_PR.P 60.030.003	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 1 scomparto euro (uno/61)	m	1,61
Nr. 8674 TOS16_PR.P 60.030.004	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 2 scomparti euro (uno/61)	m	1,61
Nr. 8675 TOS16_PR.P 60.030.005	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 15 x 17 mm. - 1 scomparto euro (uno/14)	m	1,14
Nr. 8676 TOS16_PR.P 60.030.006	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 17 mm. - 1 scomparto euro (uno/45)	m	1,45
Nr. 8677 TOS16_PR.P 60.030.007	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 1 scomparto euro (due/54)	m	2,54
Nr. 8678 TOS16_PR.P 60.030.008	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 2 scomparti euro (due/54)	m	2,54
Nr. 8679 TOS16_PR.P 60.030.009	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 1 scomparto euro (tre/85)	m	3,85
Nr. 8680 TOS16_PR.P 60.030.010	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 2 scomparti euro (tre/85)	m	3,85
Nr. 8681 TOS16_PR.P 60.030.011	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 3 scomparti euro (quattro/11)	m	4,11
Nr. 8682 TOS16_PR.P 60.030.012	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm. euro (uno/59)	m	1,59
Nr. 8683 TOS16_PR.P 60.030.013	idem c.s. ...assimilabili a 40 x 40 mm. euro (due/51)	m	2,51
Nr. 8684 TOS16_PR.P 60.030.014	idem c.s. ...assimilabili a 60 x 40 mm. euro (quattro/57)	m	4,57
Nr. 8685 TOS16_PR.P 60.030.015	idem c.s. ...assimilabili a 80 x 40 mm. euro (sei/77)	m	6,77
Nr. 8686 TOS16_PR.P 60.030.016	idem c.s. ...assimilabili a 100 x 40 mm. euro (sette/98)	m	7,98
Nr. 8687 TOS16_PR.P 60.030.017	idem c.s. ...assimilabili a 120 x 40 mm. euro (dieci/56)	m	10,56
Nr. 8688 TOS16_PR.P 60.030.018	idem c.s. ...assimilabili a 60 x 60 mm. euro (cinque/81)	m	5,81
Nr. 8689 TOS16_PR.P 60.030.019	idem c.s. ...assimilabili a 80 x 60 mm. euro (sette/77)	m	7,77
Nr. 8690 TOS16_PR.P 60.030.020	idem c.s. ...assimilabili a 100 x 60 mm. euro (dieci/20)	m	10,20
Nr. 8691 TOS16_PR.P 60.030.021	idem c.s. ...assimilabili a 120 x 60 mm. euro (undici/78)	m	11,78
Nr. 8692 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 150 x 60 mm. euro (quattordici/94)	m	14,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
60.030.022 Nr. 8693 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 200 x 60 mm. euro (diciannove/84)	m	19,84
60.030.023 Nr. 8694 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 100 x 80 mm. euro (tredici/08)	m	13,08
60.030.024 Nr. 8695 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 120 x 80 mm. euro (sedici/04)	m	16,04
60.030.025 Nr. 8696 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 150 x 80 mm. euro (diciannove/44)	m	19,44
60.030.026 Nr. 8697 TOS16_PR.P	Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a Ø 65 x 35 mm euro (uno/04)	cad	1,04
60.031.001 Nr. 8698 TOS16_PR.P	idem c.s. ...a Ø 80 x 40 mm euro (uno/67)	cad	1,67
60.031.002 Nr. 8699 TOS16_PR.P	idem c.s. ...a Ø 80 x 80 x 40 mm euro (due/06)	cad	2,06
60.031.003 Nr. 8700 TOS16_PR.P	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 50 mm euro (due/75)	cad	2,75
60.032.001 Nr. 8701 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 120 x 80 x 50 mm euro (due/91)	cad	2,91
60.032.002 Nr. 8702 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 150 x 110 x 70 mm euro (quattro/30)	cad	4,30
60.032.003 Nr. 8703 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 190 x 140 x 70 mm euro (otto/37)	cad	8,37
60.032.004 Nr. 8704 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 240 x 190 x 90 mm euro (dodici/98)	cad	12,98
60.032.005 Nr. 8705 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 300 x 220 x 120 mm euro (ventitre/18)	cad	23,18
60.032.006 Nr. 8706 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 380 x 300 x 120 mm euro (trentadue/42)	cad	32,42
60.032.007 Nr. 8707 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 460 x 380 x 120 mm euro (sessantasette/13)	cad	67,13
60.032.008 Nr. 8708 TOS16_PR.P	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 50 mm euro (due/86)	cad	2,86
60.033.001 Nr. 8709 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 120 x 80 x 50 mm euro (tre/27)	cad	3,27
60.033.002 Nr. 8710 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 150 x 110 x 70 mm euro (quattro/90)	cad	4,90
60.033.003 Nr. 8711 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 190 x 140 x 70 mm euro (nove/54)	cad	9,54
60.033.004 Nr. 8712 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 240 x 190 x 90 mm euro (quattordici/69)	cad	14,69
60.033.005 Nr. 8713 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 300 x 220 x 120 mm euro (ventisei/78)	cad	26,78
60.033.006 Nr. 8714 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 380 x 300 x 120 mm euro (trentacinque/98)	cad	35,98
60.033.007 Nr. 8715 TOS16_PR.P	idem c.s. ...assimilabili a 460 x 380 x 120 mm euro (settantadue/36)	cad	72,36
60.033.008 Nr. 8716	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 60.034.001	norme EN 62208, EN 60670-22: dimensioni assimilabili a 91 x 91 x 54 mm euro (nove/29)	cad	9,29
Nr. 8717 TOS16_PR.P 60.034.002	idem c.s. ...assimilabili a 128 x 103 x 57 mm euro (tredici/73)	cad	13,73
Nr. 8718 TOS16_PR.P 60.034.003	idem c.s. ...assimilabili a 155 x 130 x 58 mm euro (sedici/03)	cad	16,03
Nr. 8719 TOS16_PR.P 60.034.004	idem c.s. ...assimilabili a 178 x 156 x 75 mm euro (ventitre/27)	cad	23,27
Nr. 8720 TOS16_PR.P 60.034.005	idem c.s. ...assimilabili a 239 x 202 x 85 mm euro (trentasette/49)	cad	37,49
Nr. 8721 TOS16_PR.P 60.034.006	idem c.s. ...assimilabili a 294 x 244 x 114 mm euro (sessantacinque/12)	cad	65,12
Nr. 8722 TOS16_PR.P 60.034.007	idem c.s. ...assimilabili a 392 x 298 x 150 mm euro (centododici/65)	cad	112,65
Nr. 8723 TOS16_PR.P 60.035.001	Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31: dimensioni assimilabili a 91 x 91 x 54 mm euro (undici/02)	cad	11,02
Nr. 8724 TOS16_PR.P 60.035.002	idem c.s. ...assimilabili a 128 x 103 x 57 mm euro (quindici/79)	cad	15,79
Nr. 8725 TOS16_PR.P 60.035.003	idem c.s. ...assimilabili a 155 x 130 x 58 mm euro (diciotto/91)	cad	18,91
Nr. 8726 TOS16_PR.P 60.035.004	idem c.s. ...assimilabili a 178 x 156 x 75 mm euro (ventisette/30)	cad	27,30
Nr. 8727 TOS16_PR.P 60.035.005	idem c.s. ...assimilabili a 239 x 202 x 85 mm euro (quarantatre/83)	cad	43,83
Nr. 8728 TOS16_PR.P 60.035.006	idem c.s. ...assimilabili a 294 x 244 x 114 mm euro (sessantatre/07)	cad	63,07
Nr. 8729 TOS16_PR.P 60.035.007	idem c.s. ...assimilabili a 392 x 298 x 150 mm euro (centodieci/18)	cad	110,18
Nr. 8730 TOS16_PR.P 60.036.001	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: dimensioni assimilabili a Ø 65 x 38 mm euro (zero/14)	cad	0,14
Nr. 8731 TOS16_PR.P 60.036.002	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a Ø 85 x 42 mm euro (zero/20)	cad	0,20
Nr. 8732 TOS16_PR.P 60.036.003	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm euro (zero/72)	cad	0,72
Nr. 8733 TOS16_PR.P 60.036.004	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm euro (uno/23)	cad	1,23
Nr. 8734 TOS16_PR.P 60.036.005	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 152 x 98 x 70 mm euro (uno/36)	cad	1,36
Nr. 8735 TOS16_PR.P 60.036.006	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 160 x 130 x 70 mm euro (uno/93)	cad	1,93
Nr. 8736 TOS16_PR.P 60.036.007	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 196 x 152 x 70 mm euro (due/59)	cad	2,59
Nr. 8737 TOS16_PR.P 60.036.008	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 294 x 152 x 70 mm euro (tre/74)	cad	3,74
Nr. 8738 TOS16_PR.P 60.036.009	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm euro (sei/74)	cad	6,74
Nr. 8739 TOS16_PR.P 60.036.010	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 480 x 160 x 70 mm euro (otto/88)	cad	8,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8740 TOS16_PR.P 60.036.011	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 516 x 202 x 80 mm euro (dodici/74)	cad	12,74
Nr. 8741 TOS16_PR.P 60.036.012	idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 516 x 294 x 80 mm euro (ventiotto/45)	cad	28,45
Nr. 8742 TOS16_PR.P 60.036.013	idem c.s. ...CEI 23-49: setto separatore euro (zero/33)	cad	0,33
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E CONDOTTI SBARRE (Cap 186)			
Nr. 8743 TOS16_PR.P 61.001.001	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 4 moduli IP4X da incasso euro (sei/36)	cad	6,36
Nr. 8744 TOS16_PR.P 61.001.002	idem c.s. ...23-49: capacità 6 moduli IP4X da incasso euro (nove/87)	cad	9,87
Nr. 8745 TOS16_PR.P 61.001.003	idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP4X da incasso euro (undici/39)	cad	11,39
Nr. 8746 TOS16_PR.P 61.001.004	idem c.s. ...23-49: capacità 12 moduli IP4X da incasso euro (quattordici/59)	cad	14,59
Nr. 8747 TOS16_PR.P 61.001.005	idem c.s. ...23-49: capacità 24 moduli IP4X da incasso euro (ventisei/91)	cad	26,91
Nr. 8748 TOS16_PR.P 61.001.006	idem c.s. ...23-49: capacità 36 moduli IP4X da incasso euro (trentanove/97)	cad	39,97
Nr. 8749 TOS16_PR.P 61.001.007	idem c.s. ...23-49: capacità 54 moduli IP4X da incasso euro (sessantatre/48)	cad	63,48
Nr. 8750 TOS16_PR.P 61.001.008	idem c.s. ...23-49: capacità 72 moduli IP4X da incasso euro (ottantauno/52)	cad	81,52
Nr. 8751 TOS16_PR.P 61.001.009	idem c.s. ...23-49: capacità 4 moduli IP4X da parete euro (quattro/73)	cad	4,73
Nr. 8752 TOS16_PR.P 61.001.010	idem c.s. ...23-49: capacità 6 moduli IP4X da parete euro (sei/77)	cad	6,77
Nr. 8753 TOS16_PR.P 61.001.011	idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP4X da parete euro (nove/38)	cad	9,38
Nr. 8754 TOS16_PR.P 61.001.012	idem c.s. ...23-49: capacità 12 moduli IP4X da parete euro (quindici/82)	cad	15,82
Nr. 8755 TOS16_PR.P 61.001.013	idem c.s. ...23-49: capacità 24 moduli IP4X da parete euro (ventitre/78)	cad	23,78
Nr. 8756 TOS16_PR.P 61.001.014	idem c.s. ...23-49: capacità 36 moduli IP4X da parete euro (trentaquattro/77)	cad	34,77
Nr. 8757 TOS16_PR.P 61.001.015	idem c.s. ...23-49: capacità 54 moduli IP4X da parete euro (sessantadue/21)	cad	62,21
Nr. 8758 TOS16_PR.P 61.001.016	idem c.s. ...23-49: capacità 72 moduli IP4X da parete euro (settantanove/88)	cad	79,88
Nr. 8759 TOS16_PR.P 61.001.017	idem c.s. ...23-49: capacità 4 moduli IP55 da parete euro (tredici/24)	cad	13,24
Nr. 8760 TOS16_PR.P 61.001.018	idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP55 da parete euro (diciotto/34)	cad	18,34
Nr. 8761 TOS16_PR.P 61.001.019	idem c.s. ...23-49: capacità 12 moduli IP55 da parete euro (trentacinque/03)	cad	35,03
Nr. 8762 TOS16_PR.P	idem c.s. ...23-49: capacità 24 moduli IP55 da parete euro (cinquantauno/39)	cad	51,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.001.020 Nr. 8763 TOS16_PR.P	idem c.s. ...23-49: capacità 36 moduli IP55 da parete euro (settantaotto/44)	cad	78,44
61.001.021 Nr. 8764 TOS16_PR.P	idem c.s. ...23-49: capacità 54 moduli IP55 da parete euro (centotrentadue/07)	cad	132,07
61.001.022 Nr. 8765 TOS16_PR.P	idem c.s. ...23-49: capacità 4 moduli IP65 da parete euro (undici/82)	cad	11,82
61.001.023 Nr. 8766 TOS16_PR.P	idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP65 da parete euro (sedici/78)	cad	16,78
61.001.024 Nr. 8767 TOS16_PR.P	idem c.s. ...23-49: capacità 12 moduli IP65 da parete euro (trenta/78)	cad	30,78
61.001.025 Nr. 8768 TOS16_PR.P	idem c.s. ...23-49: capacità 24 moduli IP65 da parete euro (quarantasette/32)	cad	47,32
61.001.026 Nr. 8769 TOS16_PR.P	idem c.s. ...23-49: capacità 36 moduli IP65 da parete euro (settantadue/89)	cad	72,89
61.001.027 Nr. 8770 TOS16_PR.P	idem c.s. ...23-49: capacità 54 moduli IP65 da parete euro (centodiciotto/58)	cad	118,58
61.001.028 Nr. 8771 TOS16_PR.P	idem c.s. ...23-49: capacità 72 moduli IP65 da parete euro (centoquarantaotto/13)	cad	148,13
61.001.029 Nr. 8772 TOS16_PR.P	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm.		
61.002.001	euro (novantasette/85)	cad	97,85
Nr. 8773 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 325 x 425 x 180 mm. euro (centoventiuno/69)	cad	121,69
61.002.002 Nr. 8774 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 430 x 500 x 210 mm. euro (centosettanta/21)	cad	170,21
61.002.003 Nr. 8775 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 430 x 650 x 210 mm. euro (duecentotre/10)	cad	203,10
61.002.004 Nr. 8776 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 540 x 650 x 260 mm. euro (duecentosessantacinque/21)	cad	265,21
61.002.005 Nr. 8777 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 615 x 805 x 315 mm. euro (trecentosessantanove/19)	cad	369,19
61.002.006 Nr. 8778 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 810 x 1060 x 355 mm. euro (cinquecentoquarantacinque/72)	cad	545,72
61.002.007 Nr. 8779 TOS16_PR.P	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm.		
61.003.001	euro (settantanove/18)	cad	79,18
Nr. 8780 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 325 x 425 x 180 mm. euro (novantaotto/67)	cad	98,67
61.003.002 Nr. 8781 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 430 x 500 x 210 mm. euro (centoquarantasei/36)	cad	146,36
61.003.003 Nr. 8782 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 430 x 650 x 210 mm. euro (centosettantauno/67)	cad	171,67
61.003.004 Nr. 8783 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 540 x 650 x 260 mm. euro (duecentodiciassette/90)	cad	217,90
61.003.005 Nr. 8784 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 615 x 805 x 315 mm. euro (trecentotrentanove/11)	cad	339,11
61.003.006 Nr. 8785 TOS16_PR.P	idem c.s. ...p = 810 x 1060 x 355 mm. euro (trecentonovantatre/54)	cad	393,54
61.003.007 Nr. 8786 TOS16_PR.P	Accessori per quadri stagni in poliestere: piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 199 x 240 mm. euro (sette/85)	cad	7,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.004.001 Nr. 8787 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 242 x 365 mm. euro (dieci/94)	cad	10,94
61.004.002 Nr. 8788 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 350 x 440 mm. euro (sedici/42)	cad	16,42
61.004.003 Nr. 8789 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 350 x 590 mm. euro (ventidue/31)	cad	22,31
61.004.004 Nr. 8790 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 458 x 590 mm. euro (ventinove/20)	cad	29,20
61.004.005 Nr. 8791 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 530 x 740 mm. euro (quarantatre/47)	cad	43,47
61.004.006 Nr. 8792 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 710 x 990 mm. euro (sessantaotto/71)	cad	68,71
61.004.007 Nr. 8793 TOS16_PR.P	Accessori per quadri stagni in poliestere: pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli		
61.004.010	euro (quindici/02)	cad	15,02
Nr. 8794 TOS16_PR.P	idem c.s. dim. 18 moduli euro (sedici/65)	cad	16,65
61.004.011 Nr. 8795 TOS16_PR.P	idem c.s. dim. 24 moduli euro (diciotto/36)	cad	18,36
61.004.012 Nr. 8796 TOS16_PR.P	Accessori per quadri stagni in poliestere: pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli		
61.004.014	euro (dieci/94)	cad	10,94
Nr. 8797 TOS16_PR.P	idem c.s. dim. 18 moduli euro (dodici/33)	cad	12,33
61.004.015 Nr. 8798 TOS16_PR.P	idem c.s. dim. 24 moduli euro (quattordici/05)	cad	14,05
61.004.016 Nr. 8799 TOS16_PR.P	Accessori per quadri stagni in poliestere: Guida DIN a montaggio rapido - dim. 12 moduli euro (sei/03)	cad	6,03
61.004.018 Nr. 8800 TOS16_PR.P	idem c.s. dim. 18 moduli euro (sei/48)	cad	6,48
61.004.019 Nr. 8801 TOS16_PR.P	idem c.s. dim. 24 moduli euro (sette/74)	cad	7,74
61.004.020 Nr. 8802 TOS16_PR.P	Accessori per quadri stagni in poliestere: Coppia di montanti per quadri l x h = 310 x 425 euro (tredici/18)	cad	13,18
61.004.022 Nr. 8803 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 405 x 500 euro (tredici/95)	cad	13,95
61.004.023 Nr. 8804 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 405 x 650 euro (diciassette/60)	cad	17,60
61.004.024 Nr. 8805 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 515 x 650 euro (diciassette/60)	cad	17,60
61.004.025 Nr. 8806 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 585 x 800 euro (ventiuno/35)	cad	21,35
61.004.026 Nr. 8807 TOS16_PR.P	idem c.s. ...h = 800 x 1060 euro (trentatre/17)	cad	33,17
61.004.027 Nr. 8808 TOS16_PR.P	Accessori per quadri stagni in poliestere: piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 405 mm. euro (ventiquattro/57)	cad	24,57
61.004.029 Nr. 8809 TOS16_PR.P	idem c.s. ...quadro base 515 mm. euro (ventiotto/92)	cad	28,92
61.004.030 Nr. 8810 TOS16_PR.P	idem c.s. ...quadro base 585 mm. euro (ventiotto/92)	cad	28,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.004.031 Nr. 8811 TOS16_PR.P	idem c.s. ...quadro base 800 mm. euro (quarantasette/31)	cad	47,31
61.004.032 Nr. 8812 TOS16_PR.P	Accessori per quadri stagni in poliestere: serratura di sicurezza a chiave con maniglia euro (dodici/92)	cad	12,92
61.004.034 Nr. 8813 TOS16_PR.P	Accessori per quadri stagni in poliestere: serratura per chiave tipo triangolare euro (tre/58)	cad	3,58
61.004.035 Nr. 8814 TOS16_PR.P	Accessori per quadri stagni in poliestere: kit di aerazione euro (sedici/69)	cad	16,69
61.004.036 Nr. 8815 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in poliestere: kit di ventilazione euro (centotrentaquattro/85)	cad	134,85
61.004.037 Nr. 8816 TOS16_PR.P	idem c.s. ...in poliestere: tasca portadocumenti euro (undici/10)	cad	11,10
61.004.038 Nr. 8817 TOS16_PR.P	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm. euro (duecentonovantadue/97)	cad	292,97
61.005.001 Nr. 8818 TOS16_PR.P	idem c.s. ...600 x 600 x 140 mm. euro (trecentotrentaotto/77)	cad	338,77
61.005.002 Nr. 8819 TOS16_PR.P	idem c.s. ...600 x 800 x 140 mm. euro (quattrocentoundici/95)	cad	411,95
61.005.003 Nr. 8820 TOS16_PR.P	idem c.s. ...600 x 1000 x 140 mm. euro (quattrocentonovanta/06)	cad	490,06
61.005.004 Nr. 8821 TOS16_PR.P	idem c.s. ...600 x 1200 x 140 mm. euro (settecentosettanta/96)	cad	770,96
61.005.005 Nr. 8822 TOS16_PR.P	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm. euro (trecentotre/65)	cad	303,65
61.006.001 Nr. 8823 TOS16_PR.P	idem c.s. ...600 x 800 x 200 mm. euro (trecentonovanta/57)	cad	390,57
61.006.002 Nr. 8824 TOS16_PR.P	idem c.s. ...600 x 1000 x 200 mm. euro (quattrocentotrentanove/90)	cad	439,90
61.006.003 Nr. 8825 TOS16_PR.P	idem c.s. ...600 x 1200 x 200 mm. euro (quattrocentonovantauno/71)	cad	491,71
61.006.004 Nr. 8826 TOS16_PR.P	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm. euro (quattrocentotre/72)	cad	403,72
61.007.001 Nr. 8827 TOS16_PR.P	idem c.s. ...600 x 800 x 200 mm. euro (quattrocentotrentaquattro/15)	cad	434,15
61.007.002 Nr. 8828 TOS16_PR.P	idem c.s. ...600 x 1000 x 200 mm. euro (quattrocentonovantadue/53)	cad	492,53
61.007.003 Nr. 8829 TOS16_PR.P	idem c.s. ...600 x 1200 x 200 mm. euro (cinquecentoquarantasette/62)	cad	547,62
61.007.004 Nr. 8830 TOS16_PR.P	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. dimensioni indicative l x h x p = 600 x 1400 mm. euro (duecentoottantatre/31)	cad	283,31
61.008.001 Nr. 8831 TOS16_PR.P	idem c.s. ...250 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm. euro (trecentotrentaquattro/62)	cad	334,62
61.008.002			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8832 TOS16_PR.P 61.008.003	idem c.s.250 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm. euro (trecentosessantacinque/04)	cad	365,04
Nr. 8833 TOS16_PR.P 61.008.004	idem c.s.250 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm. euro (quattrocentouno/18)	cad	401,18
Nr. 8834 TOS16_PR.P 61.008.006	idem c.s.250 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm. euro (trecentosettantasei/16)	cad	376,16
Nr. 8835 TOS16_PR.P 61.008.007	idem c.s.250 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm. euro (quattrocentododici/07)	cad	412,07
Nr. 8836 TOS16_PR.P 61.008.008	idem c.s.250 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm. euro (quattrocentocinquantaotto/82)	cad	458,82
Nr. 8837 TOS16_PR.P 61.008.011	idem c.s.250 mm. Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm. euro (duecentoottantatre/31)	cad	283,31
Nr. 8838 TOS16_PR.P 61.008.012	idem c.s.250 mm. Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm. euro (trecentonove/91)	cad	309,91
Nr. 8839 TOS16_PR.P 61.008.013	idem c.s.250 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm. euro (trecentoquaranta/34)	cad	340,34
Nr. 8840 TOS16_PR.P 61.008.020	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 1600 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (centododici/65)	cad	112,65
Nr. 8841 TOS16_PR.P 61.008.021	idem c.s.laterali ciechi areati h = 1800 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (centoventiuno/69)	cad	121,69
Nr. 8842 TOS16_PR.P 61.008.022	idem c.s.laterali ciechi areati h = 2000 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (centoventisette/45)	cad	127,45
Nr. 8843 TOS16_PR.P 61.008.030	idem c.s.laterali ciechi h = 1600 mm. IP55 euro (cento/31)	cad	100,31
Nr. 8844 TOS16_PR.P 61.008.031	idem c.s.laterali ciechi h = 1800 mm. IP55 euro (centoundici/94)	cad	111,94
Nr. 8845 TOS16_PR.P 61.008.032	idem c.s.laterali ciechi h = 2000 mm. IP55 euro (centoventiquattro/15)	cad	124,15
Nr. 8846 TOS16_PR.P 61.009.001	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1400 mm. euro (trecentoquarantacinque/31)	cad	345,31
Nr. 8847 TOS16_PR.P 61.009.002	idem c.s.400 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm. euro (cinquecentocinquantaquattro/19)	cad	554,19
Nr. 8848 TOS16_PR.P 61.009.003	idem c.s.400 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm. euro (seicentodieci/72)	cad	610,72
Nr. 8849 TOS16_PR.P 61.009.004	idem c.s.400 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm. euro (seicentosessantasette/24)	cad	667,24
Nr. 8850 TOS16_PR.P 61.009.006	idem c.s.400 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm. euro (seicentocinquantasei/16)	cad	656,16
Nr. 8851 TOS16_PR.P 61.009.007	idem c.s.400 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm. euro (seicentonovantaotto/28)	cad	698,28
Nr. 8852 TOS16_PR.P 61.009.008	idem c.s.400 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm. euro (settecentoquarantatre/74)	cad	743,74
Nr. 8853 TOS16_PR.P 61.009.011	idem c.s.400 mm. Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm. euro (quattrocentoquarantatre/35)	cad	443,35
Nr. 8854 TOS16_PR.P 61.009.012	idem c.s.400 mm. Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm. euro (quattrocentoottantasette/69)	cad	487,69
Nr. 8855 TOS16_PR.P 61.009.013	idem c.s.400 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm. euro (cinquecentotrenta/91)	cad	530,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8856 TOS16_PR.P 61.009.020	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP3x euro (centoventidue/46)	cad	122,46
Nr. 8857 TOS16_PR.P 61.009.021	idem c.s. ...h = 1800 mm. IP3x euro (centocinquantaquattro/87)	cad	154,87
Nr. 8858 TOS16_PR.P 61.009.022	idem c.s. ...h = 2000 mm. IP3x euro (centosettantasei/01)	cad	176,01
Nr. 8859 TOS16_PR.P 61.009.030	idem c.s. ...h = 1600 mm. IP55 euro (centoventi/80)	cad	120,80
Nr. 8860 TOS16_PR.P 61.009.031	idem c.s. ...h = 1800 mm. IP55 euro (centotrentacinque/21)	cad	135,21
Nr. 8861 TOS16_PR.P 61.009.032	idem c.s. ...h = 2000 mm. IP55 euro (centoquarantaotto/52)	cad	148,52
Nr. 8862 TOS16_PR.P 61.010.001	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm. euro (cinquecentoundici/74)	cad	511,74
Nr. 8863 TOS16_PR.P 61.010.002	idem c.s. ...600 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm. euro (cinquecentoventi/72)	cad	520,72
Nr. 8864 TOS16_PR.P 61.010.003	idem c.s. ...600 mm. Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm. euro (cinquecentoventidue/97)	cad	522,97
Nr. 8865 TOS16_PR.P 61.010.004	idem c.s. ...600 mm. Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm. euro (cinquecentotrentauno/97)	cad	531,97
Nr. 8866 TOS16_PR.P 61.010.005	idem c.s. ...600 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm. euro (quattrocentosettantacinque/81)	cad	475,81
Nr. 8867 TOS16_PR.P 61.010.006	idem c.s. ...600 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm. euro (quattrocentoottantaquattro/79)	cad	484,79
Nr. 8868 TOS16_PR.P 61.010.010	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x euro (centosessantauno/16)	cad	161,16
Nr. 8869 TOS16_PR.P 61.010.011	idem c.s. ...h = 2000 mm. IP3x euro (centonovantaquattro/05)	cad	194,05
Nr. 8870 TOS16_PR.P 61.010.020	idem c.s. ...h = 1800 mm. IP55 euro (centoquarantanove/25)	cad	149,25
Nr. 8871 TOS16_PR.P 61.010.021	idem c.s. ...h = 2000 mm. IP55 euro (centosessantasei/08)	cad	166,08
Nr. 8872 TOS16_PR.P 61.011.001	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm. euro (cinquecentocinquantasei/64)	cad	556,64
Nr. 8873 TOS16_PR.P 61.011.002	idem c.s. ...800 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm. euro (cinquecentosessantacinque/63)	cad	565,63
Nr. 8874 TOS16_PR.P 61.011.003	idem c.s. ...800 mm. Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm. euro (cinquecentosettantasei/83)	cad	576,83
Nr. 8875 TOS16_PR.P 61.011.004	idem c.s. ...800 mm. Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm. euro (cinquecentoottantacinque/81)	cad	585,81
Nr. 8876 TOS16_PR.P 61.011.005	idem c.s. ...800 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm. euro (quattrocentonovantasette/15)	cad	497,15
Nr. 8877 TOS16_PR.P 61.011.006	idem c.s. ...800 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm. euro (cinquecentosei/14)	cad	506,14
Nr. 8878 TOS16_PR.P 61.011.010	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x euro (centonovantaquattro/87)	cad	194,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8879 TOS16_PR.P 61.011.011	idem c.s. ...h = 2000 mm. IP3x euro (duecentodiciassette/90)	cad	217,90
Nr. 8880 TOS16_PR.P 61.011.020	idem c.s. ...h = 1800 mm. IP55 euro (centonovantauno/91)	cad	191,91
Nr. 8881 TOS16_PR.P 61.011.021	idem c.s. ...h = 2000 mm. IP55 euro (duecentocinque/38)	cad	205,38
Nr. 8882 TOS16_PR.P 61.012.001	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm. Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (centoundici/36)	cad	111,36
Nr. 8883 TOS16_PR.P 61.012.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (centoquarantasette/39)	cad	147,39
Nr. 8884 TOS16_PR.P 61.012.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (centoottantasei/63)	cad	186,63
Nr. 8885 TOS16_PR.P 61.012.010	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (centoundici/36)	cad	111,36
Nr. 8886 TOS16_PR.P 61.012.011	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (centoquarantasette/39)	cad	147,39
Nr. 8887 TOS16_PR.P 61.012.012	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Larghezza indicativa 900 mm. IP55 euro (centoottantasei/63)	cad	186,63
Nr. 8888 TOS16_PR.P 61.013.001	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (centodiciassette/58)	cad	117,58
Nr. 8889 TOS16_PR.P 61.013.002	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (centosessantauno/16)	cad	161,16
Nr. 8890 TOS16_PR.P 61.013.003	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (centonovantaquattro/87)	cad	194,87
Nr. 8891 TOS16_PR.P 61.013.004	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (centodiciassette/58)	cad	117,58
Nr. 8892 TOS16_PR.P 61.013.005	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (centocinquantaotto/24)	cad	158,24
Nr. 8893 TOS16_PR.P 61.013.006	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 euro (centonovantaquattro/87)	cad	194,87
Nr. 8894 TOS16_PR.P 61.014.001	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP3x euro (centoventisei/63)	cad	126,63
Nr. 8895 TOS16_PR.P 61.014.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. IP3x euro (centosettantasette/59)	cad	177,59
Nr. 8896 TOS16_PR.P 61.014.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30 euro (duecentodiciassette/90)	cad	217,90
Nr. 8897 TOS16_PR.P 61.014.004	idem c.s. ...Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (centoventisei/63)	cad	126,63
Nr. 8898 TOS16_PR.P 61.014.005	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (centosettantasette/59)	cad	177,59
Nr. 8899 TOS16_PR.P 61.014.006	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 euro (duecentodiciassette/71)	cad	217,71
Nr. 8900 TOS16_PR.P 61.015.001	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca- Larghezza indicativa 300 mm. IP4x euro (centotrenta/62)	cad	130,62
Nr. 8901 TOS16_PR.P 61.015.002	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (centoquarantanove/85)	cad	149,85
Nr. 8902 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP4x euro (centosessantaotto/45)	cad	168,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.015.003 Nr. 8903 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore euro (centoquarantaquattro/22)	cad	144,22
61.015.010 Nr. 8904 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (duecentoottantaotto/81)	cad	288,81
61.015.011 Nr. 8905 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore euro (trecentoventiquattro/67)	cad	324,67
61.015.012 Nr. 8906 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x euro (centocinquantasei/86)	cad	156,86
61.016.001 Nr. 8907 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (centosestantadue/08)	cad	172,08
61.016.002 Nr. 8908 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x euro (centonovantaquattro/24)	cad	194,24
61.016.003 Nr. 8909 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore euro (duecentotrentasette/05)	cad	237,05
61.016.004 Nr. 8910 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (trecentoventidue/07)	cad	322,07
61.016.005 Nr. 8911 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore euro (trecentosessantasei/50)	cad	366,50
61.016.006 Nr. 8912 TOS16_PR.P	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x euro (centosestantatre/04)	cad	173,04
61.017.001 Nr. 8913 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 2000 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (centoottantanove/19)	cad	189,19
61.017.002 Nr. 8914 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 2000 mm. Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x euro (duecentosedici/38)	cad	216,38
61.017.003 Nr. 8915 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 2000 mm. Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore euro (duecentosettanta/87)	cad	270,87
61.017.004 Nr. 8916 TOS16_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 2000 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (trecentotrentaotto/92)	cad	338,92
61.017.005 Nr. 8917 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore euro (trecentoottantauno/56)	cad	381,56
61.017.006 Nr. 8918 TOS16_PR.P	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm. Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (duecentocinquantadue/89)	cad	252,89
61.018.001 Nr. 8919 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa 900 mm. IP4x euro (trecentocinquantanove/91)	cad	359,91
61.018.002 Nr. 8920 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (quattrocentotrentadue/73)	cad	432,73
61.018.003 Nr. 8921 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore euro (cinquecentotrentauno/17)	cad	531,17
61.018.004 Nr. 8922 TOS16_PR.P	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (duecentosettantatre/78)	cad	273,78
61.019.001 Nr. 8923 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x euro (trecentoottantanove/67)	cad	389,67
61.019.002 Nr. 8924 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (quattrocentocinquantasei/10)	cad	456,10
61.019.003 Nr. 8925 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore euro (cinquecentosessantaquattro/06)	cad	564,06
61.019.004 Nr. 8926	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 61.020.001	acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (trecento/39)	cad	300,39
Nr. 8927 TOS16_PR.P 61.020.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x euro (quattrocentoventisette/53)	cad	427,53
Nr. 8928 TOS16_PR.P 61.020.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (cinquecentoventisette/47)	cad	527,47
Nr. 8929 TOS16_PR.P 61.020.004	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore euro (cinquecentonovantasette/78)	cad	597,78
Nr. 8930 TOS16_PR.P 61.021.001	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm. Larghezza indicativa 300 mm. euro (venticinque/33)	cad	25,33
Nr. 8931 TOS16_PR.P 61.021.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. euro (venticinque/33)	cad	25,33
Nr. 8932 TOS16_PR.P 61.021.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa 900 mm. euro (venticinque/33)	cad	25,33
Nr. 8933 TOS16_PR.P 61.022.001	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. Larghezza indicativa 300 mm. euro (ottantatre/48)	cad	83,48
Nr. 8934 TOS16_PR.P 61.022.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. euro (novantatre/27)	cad	93,27
Nr. 8935 TOS16_PR.P 61.022.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (centose settantauno/02)	cad	171,02
Nr. 8936 TOS16_PR.P 61.023.001	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm. Larghezza indicativa 300 mm. euro (novantatre/27)	cad	93,27
Nr. 8937 TOS16_PR.P 61.023.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. euro (cento/56)	cad	100,56
Nr. 8938 TOS16_PR.P 61.023.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (centootto/08)	cad	108,08
Nr. 8939 TOS16_PR.P 61.024.001	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm. Larghezza indicativa 300 mm. euro (centouno/45)	cad	101,45
Nr. 8940 TOS16_PR.P 61.024.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. euro (centodieci/78)	cad	110,78
Nr. 8941 TOS16_PR.P 61.024.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (centosedici/72)	cad	116,72
Nr. 8942 TOS16_PR.P 61.025.001	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP30 euro (quarantasei/11)	cad	46,11
Nr. 8943 TOS16_PR.P 61.025.002	idem c.s. ...pavimento. Profondità fino a 250 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP30 euro (sessantadue/95)	cad	62,95
Nr. 8944 TOS16_PR.P 61.026.001	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP30 euro (sessantanove/19)	cad	69,19
Nr. 8945 TOS16_PR.P 61.026.002	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP30 euro (settantanove/39)	cad	79,39
Nr. 8946 TOS16_PR.P 61.026.003	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30 euro (centosette/11)	cad	107,11
Nr. 8947 TOS16_PR.P 61.026.004	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (settantatre/73)	cad	73,73
Nr. 8948 TOS16_PR.P 61.026.005	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (ottantadue/91)	cad	82,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8949 TOS16_PR.P 61.026.006	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 euro (centodieci/70)	cad	102,70
Nr. 8950 TOS16_PR.P 61.027.001	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP30 euro (ottantacinque/45)	cad	85,45
Nr. 8951 TOS16_PR.P 61.027.002	idem c.s. ...pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP30 euro (centotrentatre/37)	cad	133,37
Nr. 8952 TOS16_PR.P 61.027.003	idem c.s. ...pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 800 mm. IP30 euro (centocinquantanove/66)	cad	159,66
Nr. 8953 TOS16_PR.P 61.027.004	idem c.s. ...pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (ottantadue/91)	cad	82,91
Nr. 8954 TOS16_PR.P 61.027.005	idem c.s. ...pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (novantaotto/97)	cad	98,97
Nr. 8955 TOS16_PR.P 61.027.006	idem c.s. ...pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 800 mm. IP55 euro (centodiciotto/96)	cad	118,96
Nr. 8956 TOS16_PR.P 61.028.004	idem c.s. ...pavimento. Profondità 800 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (centodieci/70)	cad	102,70
Nr. 8957 TOS16_PR.P 61.028.005	idem c.s. ...pavimento. Profondità 800 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (centosedici/72)	cad	116,72
Nr. 8958 TOS16_PR.P 61.028.006	idem c.s. ...pavimento. Profondità 800 mm. Larghezza indicativa 800 mm. IP55 euro (centotrentasei/91)	cad	136,91
Nr. 8959 TOS16_PR.P 61.029.001	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. 24 mdouli euro (venti/31)	cad	20,31
Nr. 8960 TOS16_PR.P 61.029.002	idem c.s. ...da pavimento. 36 mdouli euro (ventidue/61)	cad	22,61
Nr. 8961 TOS16_PR.P 61.030.001	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 100 mm. Larghezza indicativa = 600 mm. euro (ventitre/91)	cad	23,91
Nr. 8962 TOS16_PR.P 61.030.002	idem c.s. ...pavimento. Altezza 100 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (ventiotto/39)	cad	28,39
Nr. 8963 TOS16_PR.P 61.031.001	idem c.s. ...pavimento. Altezza 150 mm. Larghezza indicativa = 600 mm. euro (diciotto/50)	cad	18,50
Nr. 8964 TOS16_PR.P 61.031.002	idem c.s. ...pavimento. Altezza 150 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (ventisette/92)	cad	27,92
Nr. 8965 TOS16_PR.P 61.032.001	idem c.s. ...pavimento. Altezza 200 mm. Larghezza indicativa = 600 mm. euro (ventitre/12)	cad	23,12
Nr. 8966 TOS16_PR.P 61.032.002	idem c.s. ...pavimento. Altezza 200 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (trenta/32)	cad	30,32
Nr. 8967 TOS16_PR.P 61.033.001	idem c.s. ...pavimento. Altezza 300 mm. Larghezza indicativa = 600 mm. euro (quarantauno/07)	cad	41,07
Nr. 8968 TOS16_PR.P 61.033.002	idem c.s. ...pavimento. Altezza 300 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (cinquantauno/23)	cad	51,23
Nr. 8969 TOS16_PR.P 61.034.001	Pannello frontale sfinestrato per apparecchiatura di tipo scatolata su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Larghezza indicativa = 600 mm. euro (quarantauno/07)	cad	41,07
Nr. 8970 TOS16_PR.P 61.034.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (cinquantatre/32)	cad	53,32
Nr. 8971 TOS16_PR.P 61.035.001	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri. Portabarre 2 x (3F+N) 35kA euro (cinquantaquattro/57)	cad	54,57
Nr. 8972	idem c.s. ...dei quadri. Portabarre 4 x (3F+N) 70kA		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 61.035.002 Nr. 8973	euro (centoottantauno/47) idem c.s. ...dei quadri. Supporto piano fino a 630A 17.5kA	cad	181,47
TOS16_PR.P 61.035.003 Nr. 8974	euro (ventiuno/55) idem c.s. ...dei quadri. Supporto a gradini fino a 400A 17.5kA	cad	21,55
TOS16_PR.P 61.035.004 Nr. 8975	euro (ventisette/30) idem c.s. ...dei quadri. Staffa laterale fino a 250A 25kA	cad	27,30
TOS16_PR.P 61.035.005 Nr. 8976	euro (diciassette/71) idem c.s. ...dei quadri. Staffa portabarre struttura con profondità fino a 400mm.	cad	17,71
TOS16_PR.P 61.035.010 Nr. 8977	euro (venti/35) idem c.s. ...dei quadri. Staffa portabarre struttura con profondità fino a 600mm.	cad	20,35
TOS16_PR.P 61.035.011 Nr. 8978	euro (ventidue/93) idem c.s. ...dei quadri. Staffa portabarre struttura con profondità fino a 800mm.	cad	22,93
TOS16_PR.P 61.035.012 Nr. 8979	euro (ventisei/14) idem c.s. ...dei quadri. Staffa portabarre struttura con profondità fino a 800mm.	cad	26,14
TOS16_PR.P 61.035.013 Nr. 8980	euro (sedici/75) idem c.s. ...dei quadri. Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 600mm.	cad	16,75
TOS16_PR.P 61.035.014 Nr. 8981	euro (venti/17) idem c.s. ...dei quadri. Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 900mm.	cad	20,17
TOS16_PR.P 61.035.015 Nr. 8982	euro (otto/72) idem c.s. ...dei quadri. Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 600mm.	cad	8,72
TOS16_PR.P 61.035.016 Nr. 8983	euro (dieci/25) idem c.s. ...dei quadri. Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 900mm.	cad	10,25
TOS16_PR.P 61.035.030 Nr. 8984	euro (centoquarantaquattro/10) idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata 50x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 600A	cad	144,10
TOS16_PR.P 61.035.031 Nr. 8985	euro (centosessantaquattro/68) idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata 63x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 700A	cad	164,68
TOS16_PR.P 61.035.032 Nr. 8986	euro (duecentodieci/18) idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata 80x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 900A	cad	210,18
TOS16_PR.P 61.035.033 Nr. 8987	euro (duecentoottantadue/65) idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata 100x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1050A	cad	282,65
TOS16_PR.P 61.035.034 Nr. 8988	euro (trecentoquarantacinque/35) idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata 125x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1150A	cad	345,35
TOS16_PR.P 61.035.035 Nr. 8989	euro (quarantacinque/44) idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1000mm. - portata fino a 250A	cad	45,44
TOS16_PR.P 61.035.036 Nr. 8990	euro (ottantauno/00) idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A	cad	81,00
TOS16_PR.P 61.035.037 Nr. 8991	euro (sessantasette/84) idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata M6 30x5 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 400A	cad	67,84
TOS16_PR.P 61.035.038 Nr. 8992	euro (centotrentaquattro/72) idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata M6 30x10 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 630A	cad	134,72
TOS16_PR.P 61.040.001	euro (cinquecentoquattordici/37) Armadi stradali in SMC Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resistenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.	cad	514,37
TOS16_PR.P 61.040.002	euro (settecentoquarantacinque/44) idem c.s. ...indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.	cad	745,44
TOS16_PR.P 61.040.010	euro (duecentonovantacinque/02) Armadi stradali in SMC Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.	cad	295,02
TOS16_PR.P 61.040.011	euro (trecentonovantaotto/63) idem c.s. ...larghezza indicativa 800mm.	cad	398,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8996 TOS16_PR.P 61.040.020	Armadi stradali in SMC Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm. euro (trentanove/04)	cad	39,04
Nr. 8997 TOS16_PR.P 61.040.021	idem c.s. ...larghezza indicativa 800mm. euro (quarantatre/54)	cad	43,54
Nr. 8998 TOS16_PR.P 61.041.001	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Conformi alla specifica ENEL DS4551; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x230 euro (trentauno/88)	cad	31,88
Nr. 8999 TOS16_PR.P 61.041.002	idem c.s. ...perimetro del coperchio. Con sostegno in vetroresina dim. indicative LxH = 1420x430 euro (novantaquattro/04)	cad	94,04
Nr. 9000 TOS16_PR.P 61.041.003	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Conformi alla specifica ENEL DS4555; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete dim. indicative LxH = 420x230 euro (trentatre/25)	cad	33,25
Nr. 9001 TOS16_PR.P 61.041.004	idem c.s. ...coperchio. A parete con oblò dim. Indicative LxH = 420x230 euro (quarantauno/79)	cad	41,79
Nr. 9002 TOS16_PR.P 61.041.005	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Conformi alla specifica ENEL DS4552; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x390 euro (quarantacinque/54)	cad	45,54
Nr. 9003 TOS16_PR.P 61.041.006	idem c.s. ...perimetro del coperchio. Con sostegno in vetroresina dim. indicative LxH = 1420x390 euro (centootto/29)	cad	108,29
Nr. 9004 TOS16_PR.P 61.041.007	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Conformi alla specifica ENEL DS4556; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete dim. Indicative LxH = 420x390 euro (quarantasette/49)	cad	47,49
Nr. 9005 TOS16_PR.P 61.041.008	idem c.s. ...coperchio. A parete con oblò dim. Indicative LxH = 420x390 euro (cinquantasei/04)	cad	56,04
Nr. 9006 TOS16_PR.P 61.041.020	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato. Dim. Indicative LxHxP = 660x714x271 euro (centocinquantauno/19)	cad	151,19
Nr. 9007 TOS16_PR.P 61.041.030	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi Conformi alla specifica ENEL DS4559. Piastra di fondo in bachelite euro (ventinove/15)	cad	29,15
Nr. 9008 TOS16_PR.P 61.041.031	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Setto di chiusura inferiore per posa a pavimento completo di passacavi conici in materiale termoplastico. euro (trentasei/41)	cad	36,41
Nr. 9009 TOS16_PR.P 61.041.032	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio a pavimento realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox. euro (ventinove/15)	cad	29,15
Nr. 9010 TOS16_PR.P 61.041.033	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Piedistallo: H indicativa = 550 euro (centocinque/65)	cad	105,65
Nr. 9011 TOS16_PR.P 61.041.034	idem c.s. ...ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio per piedistallo realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox. euro (ventisette/32)	cad	27,32
Nr. 9012 TOS16_PR.P 61.041.035	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Basamento ispezionabile in esecuzione con parete anteriore removibile ispezionabile H indicativa = 640 euro (centocinque/65)	cad	105,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9013 TOS16_PR.P 61.041.036	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio per basamento ispezionabile realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox. euro (ventinove/15)	cad	29,15
Nr. 9014 TOS16_PR.P 61.041.037	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio a palo realizzato in acciaio con trattamento di protezione ed asolature per fissaggio. euro (ventisei/41)	cad	26,41
Nr. 9015 TOS16_PR.P 61.041.050	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato completi di zoccolo e telaio per installazione a pavimento. Dim. Indicative LxHxP = 1763x720x450 euro (cinquecentoventiotto/26)	cad	528,26
Nr. 9016 TOS16_PR.P 61.041.060	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Piastra di fondo in bachelite euro (centonovantauno/90)	cad	191,90
Nr. 9017 TOS16_PR.P 61.041.061	idem c.s. ...ENEL DS4558. Setto di chiusura inferiore in bachelite completo di passacavi conici in materiale termoplastico. euro (quarantasei/48)	cad	46,48
Nr. 9018 TOS16_PR.P 61.041.062	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Telaio di ancoraggio a pavimento realizzati in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox. euro (cinquantadue/18)	cad	52,18
Nr. 9019 TOS16_PR.P 61.041.063	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Supporto di ancoraggio a parete realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox. euro (centonovantacinque/53)	cad	195,53
Nr. 9020 TOS16_PR.P 61.042.001	Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 435x435 euro (centotredici/07)	%	113,07
Nr. 9021 TOS16_PR.P 61.042.002	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 588x588 euro (centocinquantaotto/19)	cad	158,19
Nr. 9022 TOS16_PR.P 61.042.003	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 560x560 euro (duecento/20)	cad	200,20
Nr. 9023 TOS16_PR.P 61.042.004	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 660x740 euro (trecentootto/08)	cad	308,08
Nr. 9024 TOS16_PR.P 61.042.005	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 720x850 euro (cinquecentoottantaquattro/52)	cad	584,52
Nr. 9025 TOS16_PR.P 61.042.006	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 552x242 euro (centosedici/18)	cad	116,18
Nr. 9026 TOS16_PR.P 61.042.007	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 530x390 euro (centoquarantasei/78)	cad	146,78
Nr. 9027 TOS16_PR.P 61.042.008	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 636x486 euro (centonovantatre/98)	cad	193,98
Nr. 9028 TOS16_PR.P 61.042.009	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 900x570 euro (trecentoquaranta/23)	cad	340,23
Nr. 9029 TOS16_PR.P 61.042.010	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 1381x710 euro (seicentocinquantaotto/17)	cad	658,17
Nr. 9030 TOS16_PR.P 61.042.011	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 1381x850 euro (settecentosessanta/34)	cad	760,34
Nr. 9031 TOS16_PR.P 61.043.001	idem c.s. ...e serratura. A 2 ante Dim. Indicative Est. Telaio 1381x1335 euro (millequattrocentoquarantaotto/07)	cad	1448,07
Nr. 9032 TOS16_PR.P 61.043.002	idem c.s. ...e serratura. A 2 ante Dim. Indicative Est. Telaio 900x1075 euro (settecentoquarantasette/89)	cad	747,89
Nr. 9033 TOS16_PR.P 61.043.003	idem c.s. ...e serratura. A 2 ante Dim. Indicative Est. Telaio 720x1615 euro (milleduecentoottantasei/25)	cad	1286,25
Nr. 9034 TOS16_PR.P	idem c.s. ...e serratura. A 2 ante Dim. Indicative Est. Telaio 1381x1615 euro (milleseicentosesttantatre/16)	cad	1673,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.043.004 Nr. 9035 TOS16_PR.P 61.050.001	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 1A euro (sedici/35)	cad	16,35
Nr. 9036 TOS16_PR.P 61.050.002	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 2A euro (tredici/49)	cad	13,49
Nr. 9037 TOS16_PR.P 61.050.003	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 4A euro (sedici/35)	cad	16,35
Nr. 9038 TOS16_PR.P 61.050.004	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 6A euro (dodici/18)	cad	12,18
Nr. 9039 TOS16_PR.P 61.050.005	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 10A euro (dodici/18)	cad	12,18
Nr. 9040 TOS16_PR.P 61.050.006	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 16A euro (dodici/18)	cad	12,18
Nr. 9041 TOS16_PR.P 61.050.007	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 20A euro (dodici/18)	cad	12,18
Nr. 9042 TOS16_PR.P 61.050.008	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 25A euro (dodici/18)	cad	12,18
Nr. 9043 TOS16_PR.P 61.050.009	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 32A euro (dodici/42)	cad	12,42
Nr. 9044 TOS16_PR.P 61.050.010	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 40A euro (quattordici/46)	cad	14,46
Nr. 9045 TOS16_PR.P 61.050.020	idem c.s. ...6 KA) 2P x 6A euro (sedici/85)	cad	16,85
Nr. 9046 TOS16_PR.P 61.050.021	idem c.s. ...6 KA) 2P x 10A euro (sedici/14)	cad	16,14
Nr. 9047 TOS16_PR.P 61.050.022	idem c.s. ...6 KA) 2P x 16A euro (sedici/14)	cad	16,14
Nr. 9048 TOS16_PR.P 61.050.023	idem c.s. ...6 KA) 2P x 20A euro (sedici/14)	cad	16,14
Nr. 9049 TOS16_PR.P 61.050.024	idem c.s. ...6 KA) 2P x 25A euro (sedici/14)	cad	16,14
Nr. 9050 TOS16_PR.P 61.050.025	idem c.s. ...6 KA) 2P x 32A euro (sedici/85)	cad	16,85
Nr. 9051 TOS16_PR.P 61.050.026	idem c.s. ...6 KA) 2P x 40A euro (ventisette/65)	cad	27,65
Nr. 9052 TOS16_PR.P 61.050.030	idem c.s. ...6 KA) 3P x 6A euro (trentasei/34)	cad	36,34
Nr. 9053 TOS16_PR.P 61.050.031	idem c.s. ...6 KA) 3P x 10A euro (trentasei/34)	cad	36,34
Nr. 9054 TOS16_PR.P 61.050.032	idem c.s. ...6 KA) 3P x 16A euro (trentasei/34)	cad	36,34
Nr. 9055 TOS16_PR.P 61.050.033	idem c.s. ...6 KA) 3P x 20A euro (trentasei/34)	cad	36,34
Nr. 9056 TOS16_PR.P 61.050.034	idem c.s. ...6 KA) 3P x 25A euro (trentasei/34)	cad	36,34
Nr. 9057 TOS16_PR.P 61.050.035	idem c.s. ...6 KA) 3P x 32A euro (trentasei/34)	cad	36,34
Nr. 9058 TOS16_PR.P 61.050.036	idem c.s. ...6 KA) 3P x 40A euro (quarantacinque/17)	cad	45,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9059 TOS16_PR.P 61.050.040	idem c.s. ...6 KA) 4P x 6A euro (quarantacinque/01)	cad	45,01
Nr. 9060 TOS16_PR.P 61.050.041	idem c.s. ...6 KA) 4P x 10A euro (quarantatre/30)	cad	43,30
Nr. 9061 TOS16_PR.P 61.050.042	idem c.s. ...6 KA) 4P x 16A euro (quarantatre/30)	cad	43,30
Nr. 9062 TOS16_PR.P 61.050.043	idem c.s. ...6 KA) 4P x 20A euro (quarantatre/30)	cad	43,30
Nr. 9063 TOS16_PR.P 61.050.044	idem c.s. ...6 KA) 4P x 25A euro (quarantatre/30)	cad	43,30
Nr. 9064 TOS16_PR.P 61.050.045	idem c.s. ...6 KA) 4P x 32A euro (quarantacinque/44)	cad	45,44
Nr. 9065 TOS16_PR.P 61.050.046	idem c.s. ...6 KA) 4P x 40A euro (cinquantasette/66)	cad	57,66
Nr. 9066 TOS16_PR.P 61.051.004	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 6A euro (sedici/03)	cad	16,03
Nr. 9067 TOS16_PR.P 61.051.005	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 10A euro (sedici/03)	cad	16,03
Nr. 9068 TOS16_PR.P 61.051.006	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 16A euro (sedici/03)	cad	16,03
Nr. 9069 TOS16_PR.P 61.051.007	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 20A euro (sedici/03)	cad	16,03
Nr. 9070 TOS16_PR.P 61.051.008	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 25A euro (sedici/03)	cad	16,03
Nr. 9071 TOS16_PR.P 61.051.009	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 32A euro (sedici/03)	cad	16,03
Nr. 9072 TOS16_PR.P 61.051.010	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 40A euro (diciannove/08)	cad	19,08
Nr. 9073 TOS16_PR.P 61.051.020	idem c.s. ...6 KA) 2P x 6A euro (ventitre/45)	cad	23,45
Nr. 9074 TOS16_PR.P 61.051.021	idem c.s. ...6 KA) 2P x 10A euro (ventidue/68)	cad	22,68
Nr. 9075 TOS16_PR.P 61.051.022	idem c.s. ...6 KA) 2P x 16A euro (ventidue/68)	cad	22,68
Nr. 9076 TOS16_PR.P 61.051.023	idem c.s. ...6 KA) 2P x 20A euro (ventidue/68)	cad	22,68
Nr. 9077 TOS16_PR.P 61.051.024	idem c.s. ...6 KA) 2P x 25A euro (ventidue/68)	cad	22,68
Nr. 9078 TOS16_PR.P 61.051.025	idem c.s. ...6 KA) 2P x 32A euro (ventiquattro/20)	cad	24,20
Nr. 9079 TOS16_PR.P 61.051.026	idem c.s. ...6 KA) 2P x 40A euro (trentacinque/62)	cad	35,62
Nr. 9080 TOS16_PR.P 61.051.030	idem c.s. ...6 KA) 3P x 6A euro (cinquantauno/01)	cad	51,01
Nr. 9081 TOS16_PR.P 61.051.031	idem c.s. ...6 KA) 3P x 10A euro (quarantasei/42)	cad	46,42
Nr. 9082 TOS16_PR.P 61.051.032	idem c.s. ...6 KA) 3P x 16A euro (quarantasei/42)	cad	46,42
Nr. 9083	idem c.s. ...6 KA) 3P x 20A		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 61.051.033 Nr. 9084	euro (quarantasei/42) idem c.s. ...6 KA) 3P x 25A	cad	46,42
TOS16_PR.P 61.051.034 Nr. 9085	euro (quarantasei/42) idem c.s. ...6 KA) 3P x 32A	cad	46,42
TOS16_PR.P 61.051.035 Nr. 9086	euro (cinquanta/58) idem c.s. ...6 KA) 3P x 40A	cad	50,58
TOS16_PR.P 61.051.036 Nr. 9087	euro (cinquantatre/78) idem c.s. ...6 KA) 4P x 6A	cad	53,78
TOS16_PR.P 61.051.040 Nr. 9088	euro (cinquantaotto/61) idem c.s. ...6 KA) 4P x 10A	cad	58,61
TOS16_PR.P 61.051.041 Nr. 9089	euro (cinquantaquattro/13) idem c.s. ...6 KA) 4P x 16A	cad	54,13
TOS16_PR.P 61.051.042 Nr. 9090	euro (cinquantaquattro/13) idem c.s. ...6 KA) 4P x 20A	cad	54,13
TOS16_PR.P 61.051.043 Nr. 9091	euro (cinquantaquattro/13) idem c.s. ...6 KA) 4P x 25A	cad	54,13
TOS16_PR.P 61.051.044 Nr. 9092	euro (cinquantaquattro/13) idem c.s. ...6 KA) 4P x 32A	cad	54,13
TOS16_PR.P 61.051.045 Nr. 9093	euro (cinquantasei/92) idem c.s. ...6 KA) 4P x 40A	cad	56,92
TOS16_PR.P 61.051.046 Nr. 9094	euro (settantatre/23) Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN	cad	73,23
TOS16_PR.P 61.052.004 Nr. 9095	euro (trenta/92) 60947-2 10KA) 1P+N x 6A idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 10A	cad	30,92
TOS16_PR.P 61.052.005 Nr. 9096	euro (ventisei/50) idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 16A	cad	26,50
TOS16_PR.P 61.052.006 Nr. 9097	euro (ventisei/50) idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 20A	cad	26,50
TOS16_PR.P 61.052.007 Nr. 9098	euro (ventisei/50) idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 25A	cad	26,50
TOS16_PR.P 61.052.008 Nr. 9099	euro (ventisei/50) idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 32A	cad	26,50
TOS16_PR.P 61.052.009 Nr. 9100	euro (ventisei/50) idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 40A	cad	26,50
TOS16_PR.P 61.052.010 Nr. 9101	euro (trentanove/09) idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 50A	cad	39,09
TOS16_PR.P 61.052.011 Nr. 9102	euro (trentanove/09) idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 63A	cad	39,09
TOS16_PR.P 61.052.012 Nr. 9103	euro (trentanove/09) idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 6A	cad	39,09
TOS16_PR.P 61.052.020 Nr. 9104	euro (trentasette/41) idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 10A	cad	37,41
TOS16_PR.P 61.052.021 Nr. 9105	euro (trentatre/51) idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 16A	cad	33,51
TOS16_PR.P 61.052.022 Nr. 9106	euro (trentatre/51) idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 20A	cad	33,51
TOS16_PR.P 61.052.023 Nr. 9107	euro (venticinque/41) idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 25A	cad	25,41
TOS16_PR.P	euro (trentatre/51)	cad	33,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.052.024 Nr. 9108 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 32A euro (trentatre/51)	cad	33,51
61.052.025 Nr. 9109 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 40A euro (quarantasette/61)	cad	47,61
61.052.026 Nr. 9110 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 50A euro (quarantasette/61)	cad	47,61
61.052.027 Nr. 9111 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 63A euro (quarantasette/61)	cad	47,61
61.052.028 Nr. 9112 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 6A euro (cinquantaquattro/84)	cad	54,84
61.052.030 Nr. 9113 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 10A euro (cinquanta/26)	cad	50,26
61.052.031 Nr. 9114 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 16A euro (cinquanta/26)	cad	50,26
61.052.032 Nr. 9115 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 20A euro (cinquanta/26)	cad	50,26
61.052.033 Nr. 9116 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 25A euro (cinquanta/26)	cad	50,26
61.052.034 Nr. 9117 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 32A euro (cinquanta/26)	cad	50,26
61.052.035 Nr. 9118 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 40A euro (settantasei/18)	cad	76,18
61.052.036 Nr. 9119 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 50A euro (settantasei/18)	cad	76,18
61.052.037 Nr. 9120 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 63A euro (settantasei/18)	cad	76,18
61.052.038 Nr. 9121 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 6A euro (settantatre/34)	cad	73,34
61.052.040 Nr. 9122 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 10A euro (cinquantanove/73)	cad	59,73
61.052.041 Nr. 9123 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 16A euro (cinquantanove/73)	cad	59,73
61.052.042 Nr. 9124 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 20A euro (cinquantanove/73)	cad	59,73
61.052.043 Nr. 9125 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 25A euro (cinquantanove/73)	cad	59,73
61.052.044 Nr. 9126 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 32A euro (cinquantanove/73)	cad	59,73
61.052.045 Nr. 9127 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 40A euro (novantatre/10)	cad	93,10
61.052.046 Nr. 9128 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 50A euro (novantatre/10)	cad	93,10
61.052.047 Nr. 9129 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 63A euro (novantatre/10)	cad	93,10
61.052.048 Nr. 9130 TOS16_PR.P	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 6A		
61.053.004	euro (trenta/92)	cad	30,92
Nr. 9131 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 10A euro (trenta/92)	cad	30,92
61.053.005			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9132 TOS16_PR.P 61.053.006	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 16A euro (trenta/92)	cad	30,92
Nr. 9133 TOS16_PR.P 61.053.007	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 20A euro (trenta/92)	cad	30,92
Nr. 9134 TOS16_PR.P 61.053.008	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 25A euro (trenta/92)	cad	30,92
Nr. 9135 TOS16_PR.P 61.053.009	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 32A euro (trenta/92)	cad	30,92
Nr. 9136 TOS16_PR.P 61.053.010	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 40A euro (cinquantauno/75)	cad	51,75
Nr. 9137 TOS16_PR.P 61.053.011	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 50A euro (cinquantauno/75)	cad	51,75
Nr. 9138 TOS16_PR.P 61.053.012	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 63A euro (cinquantauno/75)	cad	51,75
Nr. 9139 TOS16_PR.P 61.053.020	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 6A euro (trentasette/41)	cad	37,41
Nr. 9140 TOS16_PR.P 61.053.021	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 10A euro (trentasette/41)	cad	37,41
Nr. 9141 TOS16_PR.P 61.053.022	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 16A euro (trentasette/41)	cad	37,41
Nr. 9142 TOS16_PR.P 61.053.023	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 20A euro (trentasette/41)	cad	37,41
Nr. 9143 TOS16_PR.P 61.053.024	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 25A euro (trentasette/41)	cad	37,41
Nr. 9144 TOS16_PR.P 61.053.025	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 32A euro (trentasette/41)	cad	37,41
Nr. 9145 TOS16_PR.P 61.053.026	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 40A euro (cinquantacinque/42)	cad	55,42
Nr. 9146 TOS16_PR.P 61.053.027	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 50A euro (cinquantacinque/42)	cad	55,42
Nr. 9147 TOS16_PR.P 61.053.028	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 63A euro (cinquantacinque/42)	cad	55,42
Nr. 9148 TOS16_PR.P 61.053.030	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 6A euro (sessantadue/08)	cad	62,08
Nr. 9149 TOS16_PR.P 61.053.031	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 10A euro (sessantadue/08)	cad	62,08
Nr. 9150 TOS16_PR.P 61.053.032	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 16A euro (sessantadue/08)	cad	62,08
Nr. 9151 TOS16_PR.P 61.053.033	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 20A euro (sessantadue/08)	cad	62,08
Nr. 9152 TOS16_PR.P 61.053.034	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 25A euro (sessantadue/08)	cad	62,08
Nr. 9153 TOS16_PR.P 61.053.035	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 32A euro (sessantadue/08)	cad	62,08
Nr. 9154 TOS16_PR.P 61.053.036	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 40A euro (ottanta/58)	cad	80,58
Nr. 9155 TOS16_PR.P 61.053.037	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 50A euro (ottanta/58)	cad	80,58
Nr. 9156 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 63A euro (ottanta/58)	cad	80,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.053.038 Nr. 9157 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 6A euro (ottantatre/05)	cad	83,05
61.053.040 Nr. 9158 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 10A euro (ottanta/12)	cad	80,12
61.053.041 Nr. 9159 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 16A euro (ottanta/12)	cad	80,12
61.053.042 Nr. 9160 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 20A euro (ottanta/12)	cad	80,12
61.053.043 Nr. 9161 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 25A euro (ottanta/12)	cad	80,12
61.053.044 Nr. 9162 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 32A euro (ottanta/12)	cad	80,12
61.053.045 Nr. 9163 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 40A euro (centosei/89)	cad	106,89
61.053.046 Nr. 9164 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 50A euro (centosei/89)	cad	106,89
61.053.047 Nr. 9165 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 63A euro (centosei/89)	cad	106,89
61.053.048 Nr. 9166 TOS16_PR.P	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) 2P x 6A euro (quarantadue/41)	cad	42,41
61.054.020 Nr. 9167 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 10A euro (trentaotto/93)	cad	38,93
61.054.021 Nr. 9168 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 16A euro (trentaotto/93)	cad	38,93
61.054.022 Nr. 9169 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 20A euro (trentaotto/93)	cad	38,93
61.054.023 Nr. 9170 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 25A euro (trentaotto/93)	cad	38,93
61.054.024 Nr. 9171 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 32A euro (trentaotto/93)	cad	38,93
61.054.025 Nr. 9172 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 40A euro (quarantanove/85)	cad	49,85
61.054.026 Nr. 9173 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 50A euro (quarantanove/85)	cad	49,85
61.054.027 Nr. 9174 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 63A euro (quarantanove/85)	cad	49,85
61.054.028 Nr. 9175 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 6A euro (sessantaotto/97)	cad	68,97
61.054.030 Nr. 9176 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 10A euro (sessantauno/39)	cad	61,39
61.054.031 Nr. 9177 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 16A euro (sessantauno/39)	cad	61,39
61.054.032 Nr. 9178 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 20A euro (sessantauno/39)	cad	61,39
61.054.033 Nr. 9179 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 25A euro (sessantauno/39)	cad	61,39
61.054.034 Nr. 9180 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 32A euro (sessantauno/39)	cad	61,39
61.054.035			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9181 TOS16_PR.P 61.054.036	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 40A euro (ottantasette/28)	cad	87,28
Nr. 9182 TOS16_PR.P 61.054.037	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 50A euro (ottantasette/28)	cad	87,28
Nr. 9183 TOS16_PR.P 61.054.038	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 63A euro (ottantasette/28)	cad	87,28
Nr. 9184 TOS16_PR.P 61.054.040	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 6A euro (ottantacinque/29)	cad	85,29
Nr. 9185 TOS16_PR.P 61.054.041	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 10A euro (settantasei/84)	cad	76,84
Nr. 9186 TOS16_PR.P 61.054.042	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 16A euro (settantasei/84)	cad	76,84
Nr. 9187 TOS16_PR.P 61.054.043	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 20A euro (settantasei/84)	cad	76,84
Nr. 9188 TOS16_PR.P 61.054.044	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 25A euro (settantasei/84)	cad	76,84
Nr. 9189 TOS16_PR.P 61.054.045	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 32A euro (settantasei/84)	cad	76,84
Nr. 9190 TOS16_PR.P 61.054.046	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 40A euro (centosei/01)	cad	106,01
Nr. 9191 TOS16_PR.P 61.054.047	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 50A euro (centosei/01)	cad	106,01
Nr. 9192 TOS16_PR.P 61.054.048	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 63A euro (centosei/01)	cad	106,01
Nr. 9193 TOS16_PR.P 61.055.020	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) 2P x 6A euro (quarantaotto/76)	cad	48,76
Nr. 9194 TOS16_PR.P 61.055.021	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 10A euro (quarantasette/78)	cad	47,78
Nr. 9195 TOS16_PR.P 61.055.022	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 16A euro (quarantasette/78)	cad	47,78
Nr. 9196 TOS16_PR.P 61.055.023	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 20A euro (quarantasette/78)	cad	47,78
Nr. 9197 TOS16_PR.P 61.055.024	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 25A euro (quarantasette/78)	cad	47,78
Nr. 9198 TOS16_PR.P 61.055.025	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 32A euro (quarantasette/78)	cad	47,78
Nr. 9199 TOS16_PR.P 61.055.026	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 40A euro (sessantauno/39)	cad	61,39
Nr. 9200 TOS16_PR.P 61.055.027	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 50A euro (sessantauno/39)	cad	61,39
Nr. 9201 TOS16_PR.P 61.055.028	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 63A euro (sessantauno/39)	cad	61,39
Nr. 9202 TOS16_PR.P 61.055.030	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 6A euro (settanta/14)	cad	70,14
Nr. 9203 TOS16_PR.P 61.055.031	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 10A euro (settanta/14)	cad	70,14
Nr. 9204 TOS16_PR.P 61.055.032	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 16A euro (settanta/14)	cad	70,14
Nr. 9205	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 20A		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 61.055.033 Nr. 9206	euro (settanta/14) idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 25A	cad	70,14
TOS16_PR.P 61.055.034 Nr. 9207	euro (settanta/14) idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 32A	cad	70,14
TOS16_PR.P 61.055.035 Nr. 9208	euro (settanta/14) idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 40A	cad	70,14
TOS16_PR.P 61.055.036 Nr. 9209	euro (novantauno/27) idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 50A	cad	91,27
TOS16_PR.P 61.055.037 Nr. 9210	euro (novantauno/27) idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 63A	cad	91,27
TOS16_PR.P 61.055.038 Nr. 9211	euro (novantauno/27) idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 63A	cad	91,27
TOS16_PR.P 61.055.040 Nr. 9212	euro (novantaquattro/56) idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 6A	cad	94,56
TOS16_PR.P 61.055.041 Nr. 9212	euro (novantaquattro/51) idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 10A	cad	94,51
TOS16_PR.P 61.055.042 Nr. 9213	euro (novantaquattro/51) idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 16A	cad	94,51
TOS16_PR.P 61.055.042 Nr. 9214	euro (novantaquattro/51) idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 20A	cad	94,51
TOS16_PR.P 61.055.043 Nr. 9215	euro (novantaquattro/51) idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 25A	cad	94,51
TOS16_PR.P 61.055.044 Nr. 9216	euro (novantaquattro/51) idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 32A	cad	94,51
TOS16_PR.P 61.055.045 Nr. 9217	euro (centoventitre/34) idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 40A	cad	123,34
TOS16_PR.P 61.055.046 Nr. 9218	euro (centoventitre/34) idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 50A	cad	123,34
TOS16_PR.P 61.055.047 Nr. 9219	euro (centoventitre/34) idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 63A	cad	123,34
TOS16_PR.P 61.055.048 Nr. 9220	euro (centoventitre/34) Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) 2P x 6A	cad	123,34
TOS16_PR.P 61.056.020	euro (quarantaotto/01)	cad	48,01
TOS16_PR.P 61.056.021 Nr. 9221	euro (quarantatre/94) idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 10A	cad	43,94
TOS16_PR.P 61.056.022 Nr. 9222	euro (quarantatre/94) idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 16A	cad	43,94
TOS16_PR.P 61.056.023 Nr. 9223	euro (quarantatre/94) idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 20A	cad	43,94
TOS16_PR.P 61.056.024 Nr. 9224	euro (quarantatre/94) idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 25A	cad	43,94
TOS16_PR.P 61.056.025 Nr. 9225	euro (quarantatre/94) idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 32A	cad	43,94
TOS16_PR.P 61.056.026 Nr. 9226	euro (cinquantasei/32) idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 40A	cad	56,32
TOS16_PR.P 61.056.027 Nr. 9227	euro (cinquantasei/32) idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 50A	cad	56,32
TOS16_PR.P 61.056.028 Nr. 9228	euro (cinquantasei/32) idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 63A	cad	56,32
TOS16_PR.P 61.056.029 Nr. 9229	euro (settanta/26) idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 6A	cad	70,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.056.030 Nr. 9230 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 10A euro (sessantanove/44)	cad	69,44
61.056.031 Nr. 9231 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 16A euro (sessantanove/44)	cad	69,44
61.056.032 Nr. 9232 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 20A euro (sessantanove/44)	cad	69,44
61.056.033 Nr. 9233 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 25A euro (sessantanove/44)	cad	69,44
61.056.034 Nr. 9234 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 32A euro (sessantanove/44)	cad	69,44
61.056.035 Nr. 9235 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 40A euro (novantauno/27)	cad	91,27
61.056.036 Nr. 9236 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 50A euro (novantaotto/78)	cad	98,78
61.056.037 Nr. 9237 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 63A euro (novantaotto/78)	cad	98,78
61.056.038 Nr. 9238 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 6A euro (novantaquattro/56)	cad	94,56
61.056.040 Nr. 9239 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 10A euro (ottantasei/97)	cad	86,97
61.056.041 Nr. 9240 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 16A euro (ottantasei/97)	cad	86,97
61.056.042 Nr. 9241 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 20A euro (ottantasei/97)	cad	86,97
61.056.043 Nr. 9242 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 25A euro (ottantasei/97)	cad	86,97
61.056.044 Nr. 9243 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 32A euro (ottantasei/97)	cad	86,97
61.056.045 Nr. 9244 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 40A euro (centodiciannove/62)	cad	119,62
61.056.046 Nr. 9245 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 50A euro (centodiciannove/62)	cad	119,62
61.056.047 Nr. 9246 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 63A euro (centodiciannove/62)	cad	119,62
61.056.048 Nr. 9247 TOS16_PR.P	Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A	cad	58,46
61.060.001 Nr. 9248 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A euro (cinquanta/55)	cad	50,55
61.060.002 Nr. 9249 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A euro (cinquantaquattro/17)	cad	54,17
61.060.003 Nr. 9250 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (sessantauno/78)	cad	61,78
61.060.004 Nr. 9251 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (cinquantadue/70)	cad	52,70
61.060.005 Nr. 9252 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (cinquantaquattro/59)	cad	54,59
61.060.006 Nr. 9253 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (centodue/28)	cad	102,28
61.060.010			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9254 TOS16_PR.P 61.060.011	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A euro (centodue/28)	cad	102,28
Nr. 9255 TOS16_PR.P 61.060.012	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A euro (centotredici/38)	cad	113,38
Nr. 9256 TOS16_PR.P 61.061.001	Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A euro (ottantatre/45)	cad	83,45
Nr. 9257 TOS16_PR.P 61.061.002	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A euro (settantaquattro/61)	cad	74,61
Nr. 9258 TOS16_PR.P 61.061.003	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A euro (settantasette/19)	cad	77,19
Nr. 9259 TOS16_PR.P 61.061.004	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 25A euro (centodieci/14)	cad	110,14
Nr. 9260 TOS16_PR.P 61.061.005	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 40A euro (centodieci/14)	cad	110,14
Nr. 9261 TOS16_PR.P 61.061.006	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (centodue/06)	cad	102,06
Nr. 9262 TOS16_PR.P 61.061.007	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (ottantaquattro/93)	cad	84,93
Nr. 9263 TOS16_PR.P 61.061.008	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (novantauno/05)	cad	91,05
Nr. 9264 TOS16_PR.P 61.061.009	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 63A euro (centodieci/14)	cad	110,14
Nr. 9265 TOS16_PR.P 61.062.001	Blocchi differenziali bipolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (trecentotrentauno/39)	cad	331,39
Nr. 9266 TOS16_PR.P 61.062.002	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (trecentoottantaquattro/16)	cad	384,16
Nr. 9267 TOS16_PR.P 61.063.001	Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (centodue/28)	cad	102,28
Nr. 9268 TOS16_PR.P 61.063.002	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A euro (centodue/28)	cad	102,28
Nr. 9269 TOS16_PR.P 61.063.003	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A euro (centotredici/38)	cad	113,38
Nr. 9270 TOS16_PR.P 61.064.001	Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1. sensibilità 0.03A - portata fino a 32A euro (centouno/66)	cad	101,66
Nr. 9271 TOS16_PR.P 61.064.002	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.3A - portata fino a 32A euro (sessantaquattro/36)	cad	64,36
Nr. 9272 TOS16_PR.P 61.064.003	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.5A - portata fino a 32A euro (sessantanove/00)	cad	69,00
Nr. 9273 TOS16_PR.P 61.064.004	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 1A - portata fino a 25A euro (ottantaotto/71)	cad	88,71
Nr. 9274 TOS16_PR.P 61.064.005	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 1A - portata fino a 40A euro (ottantaotto/71)	cad	88,71
Nr. 9275 TOS16_PR.P 61.064.006	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (centosei/11)	cad	106,11
Nr. 9276 TOS16_PR.P 61.064.007	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (sessantanove/53)	cad	69,53
Nr. 9277	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.5A - portata fino a 63A		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 61.064.008	euro (settantadue/04)	cad	72,04
Nr. 9278	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 1A - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.064.009	euro (ottantaotto/71)	cad	88,71
Nr. 9279	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.064.010	euro (centoventi/77)	cad	120,77
Nr. 9280	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.064.011	euro (centoventi/77)	cad	120,77
Nr. 9281	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.064.012	euro (centoventicinque/13)	cad	125,13
Nr. 9282	Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,		
TOS16_PR.P	rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A		
61.065.001	euro (centosette/05)	cad	107,05
Nr. 9283	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A		
TOS16_PR.P 61.065.002	euro (ottantaotto/69)	cad	88,69
Nr. 9284	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A		
TOS16_PR.P 61.065.003	euro (novantauno/78)	cad	91,78
Nr. 9285	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 25A		
TOS16_PR.P 61.065.004	euro (centotrentauno/27)	cad	131,27
Nr. 9286	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 40A		
TOS16_PR.P 61.065.005	euro (centotrentauno/27)	cad	131,27
Nr. 9287	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.065.006	euro (centoventiotto/04)	cad	128,04
Nr. 9288	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.065.007	euro (centodue/43)	cad	102,43
Nr. 9289	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.065.008	euro (centonove/81)	cad	109,81
Nr. 9290	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.065.009	euro (centotrentauno/27)	cad	131,27
Nr. 9291	Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,		
TOS16_PR.P	rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A		
61.066.001	euro (quattrocentouno/18)	cad	401,18
Nr. 9292	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.066.002	euro (quattrocentocinquantesette/21)	cad	457,21
Nr. 9293	Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,		
TOS16_PR.P	rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A		
61.067.001	euro (centosessantacinque/63)	cad	165,63
Nr. 9294	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.067.002	euro (centosessantacinque/63)	cad	165,63
Nr. 9295	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A		
TOS16_PR.P 61.067.003	euro (centoottantacinque/09)	cad	185,09
Nr. 9296	Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,		
TOS16_PR.P	rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A		
61.068.001	euro (seicentostantanove/55)	cad	679,55
Nr. 9297	Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,		
TOS16_PR.P	rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A		
61.069.001	euro (centosei/98)	cad	106,98
Nr. 9298	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A		
TOS16_PR.P 61.069.002	euro (settanta/14)	cad	70,14
Nr. 9299	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A		
TOS16_PR.P 61.069.003	euro (settantacinque/19)	cad	75,19
Nr. 9300	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 25A		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 61.069.004 Nr. 9301	euro (centoquattro/36) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 40A	cad	104,36
TOS16_PR.P 61.069.005 Nr. 9302	euro (centoquattro/36) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A	cad	104,36
TOS16_PR.P 61.069.006 Nr. 9303	euro (centododici/46) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A	cad	112,46
TOS16_PR.P 61.069.007 Nr. 9304	euro (settantaquattro/61) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A	cad	74,61
TOS16_PR.P 61.069.008 Nr. 9305	euro (settantacinque/19) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 63A	cad	75,19
TOS16_PR.P 61.069.009 Nr. 9306	euro (centoquattro/36) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A	cad	104,36
TOS16_PR.P 61.069.010 Nr. 9307	euro (centoventisette/28) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A	cad	127,28
TOS16_PR.P 61.069.011 Nr. 9308	euro (centoventisette/28) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A	cad	127,28
TOS16_PR.P 61.069.012 Nr. 9309	euro (centoquarantasei/31) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A	cad	146,31
TOS16_PR.P 61.070.001 Nr. 9310	Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A euro (centoventitre/58) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A	cad	123,58
TOS16_PR.P 61.070.002 Nr. 9311	euro (centouno/48) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A	cad	101,48
TOS16_PR.P 61.070.003 Nr. 9312	euro (centocinque/02) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A	cad	105,02
TOS16_PR.P 61.070.004 Nr. 9313	euro (centoquaranta/79) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 25A	cad	140,79
TOS16_PR.P 61.070.005 Nr. 9314	euro (centoquaranta/79) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 40A	cad	140,79
TOS16_PR.P 61.070.006 Nr. 9315	euro (centotrentanove/89) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A	cad	139,89
TOS16_PR.P 61.070.007 Nr. 9316	euro (centodieci/69) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A	cad	110,69
TOS16_PR.P 61.070.008 Nr. 9317	euro (centodiciotto/67) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A	cad	118,67
TOS16_PR.P 61.070.009 Nr. 9318	euro (centoquaranta/79) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 63A	cad	140,79
TOS16_PR.P 61.071.001 Nr. 9319	Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (seicentosessantatre/66) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A	cad	663,66
TOS16_PR.P 61.071.002 Nr. 9320	euro (seicentocinquantatre/99) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A	cad	653,99
TOS16_PR.P 61.072.001 Nr. 9321	Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (centocinquantacinque/01) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A	cad	155,01
TOS16_PR.P 61.072.002 Nr. 9322	euro (centosessantasei/20) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A	cad	166,20
TOS16_PR.P 61.072.003 Nr. 9323	euro (centoottanta/17) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A	cad	180,17
TOS16_PR.P 61.073.001	Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (novecentocinquantasette/62)	cad	957,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9324 TOS16_PR.P 61.074.001	Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.01A - portata fino a 16A euro (settantasette/94)	cad	77,94
Nr. 9325 TOS16_PR.P 61.074.002	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A euro (quarantasei/73)	cad	46,73
Nr. 9326 TOS16_PR.P 61.074.003	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A euro (sessantanove/19)	cad	69,19
Nr. 9327 TOS16_PR.P 61.074.004	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (centouno/73)	cad	101,73
Nr. 9328 TOS16_PR.P 61.074.006	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A euro (cinquantasei/92)	cad	56,92
Nr. 9329 TOS16_PR.P 61.074.007	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A euro (settantauno/61)	cad	71,61
Nr. 9330 TOS16_PR.P 61.074.008	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (novantaotto/90)	cad	98,90
Nr. 9331 TOS16_PR.P 61.074.010	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A euro (sessantatre/95)	cad	63,95
Nr. 9332 TOS16_PR.P 61.074.011	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A euro (settantacinque/93)	cad	75,93
Nr. 9333 TOS16_PR.P 61.074.012	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (novantatre/10)	cad	93,10
Nr. 9334 TOS16_PR.P 61.075.001	Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.01A - portata fino a 16A euro (centododici/05)	cad	112,05
Nr. 9335 TOS16_PR.P 61.075.002	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A euro (ottanta/33)	cad	80,33
Nr. 9336 TOS16_PR.P 61.075.003	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A euro (novanta/45)	cad	90,45
Nr. 9337 TOS16_PR.P 61.075.004	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (centotrentatre/43)	cad	133,43
Nr. 9338 TOS16_PR.P 61.075.006	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A euro (settantacinque/32)	cad	75,32
Nr. 9339 TOS16_PR.P 61.075.007	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A euro (ottantaquattro/69)	cad	84,69
Nr. 9340 TOS16_PR.P 61.075.008	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (centoventinove/55)	cad	129,55
Nr. 9341 TOS16_PR.P 61.075.010	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A euro (ottantaquattro/69)	cad	84,69
Nr. 9342 TOS16_PR.P 61.075.011	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A euro (ottantaquattro/69)	cad	84,69
Nr. 9343 TOS16_PR.P 61.075.012	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (centotrentasei/49)	cad	136,49
Nr. 9344 TOS16_PR.P 61.075.020	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A euro (centoquindici/24)	cad	115,24
Nr. 9345 TOS16_PR.P 61.075.021	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A euro (centodiciannove/23)	cad	119,23
Nr. 9346 TOS16_PR.P 61.075.022	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (centosessantatre/21)	cad	163,21
Nr. 9347 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A euro (centosedici/36)	cad	116,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.075.024 Nr. 9348 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A euro (centotrentatre/96)	cad	133,96
61.075.025 Nr. 9349 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A euro (centosessantatre/21)	cad	163,21
61.075.026 Nr. 9350 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A euro (centoquarantanove/21)	cad	149,21
61.075.028 Nr. 9351 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A euro (centosettantasei/43)	cad	176,43
61.075.029 Nr. 9352 TOS16_PR.P	Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A euro (novantacinque/55)	cad	95,55
61.076.001 Nr. 9353 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A euro (centotre/00)	cad	103,00
61.076.002 Nr. 9354 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (centosessantauno/70)	cad	161,70
61.076.003 Nr. 9355 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A euro (settantasette/97)	cad	77,97
61.076.004 Nr. 9356 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A euro (ottantacinque/39)	cad	85,39
61.076.005 Nr. 9357 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (centocinque/25)	cad	105,25
61.076.006 Nr. 9358 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A euro (settantanove/62)	cad	79,62
61.076.007 Nr. 9359 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A euro (ottantasette/43)	cad	87,43
61.076.008 Nr. 9360 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (centodieci/14)	cad	110,14
61.076.009 Nr. 9361 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A euro (centoquaranta/52)	cad	140,52
61.076.020 Nr. 9362 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (centosettanta/50)	cad	170,50
61.076.021 Nr. 9363 TOS16_PR.P	Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A euro (centonove/36)	cad	109,36
61.077.001 Nr. 9364 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A euro (centoventidue/52)	cad	122,52
61.077.002 Nr. 9365 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (centonovantaquattro/87)	cad	194,87
61.077.003 Nr. 9366 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A euro (novantanove/40)	cad	99,40
61.077.005 Nr. 9367 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A euro (centotredici/47)	cad	113,47
61.077.006 Nr. 9368 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (centoquarantasette/54)	cad	147,54
61.077.007 Nr. 9369 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A euro (centotredici/47)	cad	113,47
61.077.009 Nr. 9370 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A euro (centotredici/47)	cad	113,47
61.077.010 Nr. 9371 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (centosessantaquattro/40)	cad	164,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.077.011 Nr. 9372 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A euro (centocinquantaotto/69)	cad	158,69
61.077.020 Nr. 9373 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A euro (centocinquantaotto/69)	cad	158,69
61.077.021 Nr. 9374 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentodieci/70)	cad	210,70
61.077.022 Nr. 9375 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A euro (centosessantadue/00)	cad	162,00
61.077.024 Nr. 9376 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A euro (centosessantanove/27)	cad	169,27
61.077.025 Nr. 9377 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentodieci/70)	cad	210,70
61.077.026 Nr. 9378 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A euro (centoottantasei/51)	cad	186,51
61.077.028 Nr. 9379 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentoventisette/57)	cad	227,57
61.077.029 Nr. 9380 TOS16_PR.P	Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A euro (settecentocinquantaotto/27)	cad	758,27
61.078.001 Nr. 9381 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (novecentoquindici/47)	cad	915,47
61.078.002 Nr. 9382 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (ottocentosestantaotto/48)	cad	878,48
61.078.004 Nr. 9383 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A euro (settecentosettantauno/37)	cad	771,37
61.078.006 Nr. 9384 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (ottocentosestantasette/64)	cad	877,64
61.078.007 Nr. 9385 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (millequattrocentosettantauno/83)	cad	1471,83
61.078.009 Nr. 9386 TOS16_PR.P	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (quarantaotto/02)	cad	48,02
61.079.001 Nr. 9387 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (quarantaotto/02)	cad	48,02
61.079.002 Nr. 9388 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A euro (quarantaotto/02)	cad	48,02
61.079.003 Nr. 9389 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (quarantaotto/02)	cad	48,02
61.079.004 Nr. 9390 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (quarantaotto/02)	cad	48,02
61.079.005 Nr. 9391 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (quarantaotto/97)	cad	48,97
61.079.006 Nr. 9392 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (ottantauno/48)	cad	81,48
61.079.010 Nr. 9393 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (ottantauno/48)	cad	81,48
61.079.011 Nr. 9394 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (ottantauno/48)	cad	81,48
61.079.012 Nr. 9395 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (ottantauno/48)	cad	81,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.079.013 Nr. 9396 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (ottantauno/48)	cad	81,48
61.079.014 Nr. 9397 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (ottantauno/48)	cad	81,48
61.079.015 Nr. 9398 TOS16_PR.P	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A euro (centosedici/38)	cad	116,38
61.080.001 Nr. 9399 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.01A euro (centonove/41)	cad	109,41
61.080.002 Nr. 9400 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.01A euro (centonove/41)	cad	109,41
61.080.003 Nr. 9401 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (settantadue/93)	cad	72,93
61.080.004 Nr. 9402 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (settanta/73)	cad	70,73
61.080.005 Nr. 9403 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A euro (settanta/73)	cad	70,73
61.080.006 Nr. 9404 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (settanta/73)	cad	70,73
61.080.007 Nr. 9405 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (settanta/73)	cad	70,73
61.080.008 Nr. 9406 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (settanta/73)	cad	70,73
61.080.009 Nr. 9407 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (settanta/11)	cad	70,11
61.080.010 Nr. 9408 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (sessantasei/51)	cad	66,51
61.080.011 Nr. 9409 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (sessantasei/51)	cad	66,51
61.080.012 Nr. 9410 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (sessantasei/51)	cad	66,51
61.080.013 Nr. 9411 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (sessantasei/51)	cad	66,51
61.080.014 Nr. 9412 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (sessantasei/51)	cad	66,51
61.080.015 Nr. 9413 TOS16_PR.P	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (centodiciannove/14)	cad	119,14
61.081.001 Nr. 9414 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (centodiciannove/14)	cad	119,14
61.081.002 Nr. 9415 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A euro (centodiciannove/14)	cad	119,14
61.081.003 Nr. 9416 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (centodiciannove/14)	cad	119,14
61.081.004 Nr. 9417 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (centodiciannove/14)	cad	119,14
61.081.005 Nr. 9418 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (centodiciannove/14)	cad	119,14
61.081.006 Nr. 9419 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (centotrentadue/86)	cad	132,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.081.010 Nr. 9420 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (centotrentadue/86)	cad	132,86
61.081.011 Nr. 9421 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (centotrentadue/86)	cad	132,86
61.081.012 Nr. 9422 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (centotrentadue/86)	cad	132,86
61.081.013 Nr. 9423 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (centotrentadue/86)	cad	132,86
61.081.014 Nr. 9424 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (centotrentadue/86)	cad	132,86
61.081.015 Nr. 9425 TOS16_PR.P	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (sessantacinque/40)	cad	65,40
61.083.001 Nr. 9426 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (sessantacinque/40)	cad	65,40
61.083.002 Nr. 9427 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A euro (sessantacinque/40)	cad	65,40
61.083.003 Nr. 9428 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (sessantacinque/40)	cad	65,40
61.083.004 Nr. 9429 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (sessantacinque/40)	cad	65,40
61.083.005 Nr. 9430 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (sessantacinque/40)	cad	65,40
61.083.006 Nr. 9431 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (ottantaotto/85)	cad	88,85
61.083.010 Nr. 9432 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (ottantatre/94)	cad	83,94
61.083.011 Nr. 9433 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (ottantauno/91)	cad	81,91
61.083.012 Nr. 9434 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (ottantadue/91)	cad	82,91
61.083.013 Nr. 9435 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (ottantatre/11)	cad	83,11
61.083.014 Nr. 9436 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (ottanta/00)	cad	80,00
61.083.015 Nr. 9437 TOS16_PR.P	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A euro (duecentouno/21)	cad	201,21
61.084.002 Nr. 9438 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.01A euro (duecentouno/21)	cad	201,21
61.084.003 Nr. 9439 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.084.004 Nr. 9440 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.084.005 Nr. 9441 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.084.006 Nr. 9442 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.084.007 Nr. 9443 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.084.008 Nr. 9444 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.084.009 Nr. 9445 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (centoventisette/45)	cad	127,45
61.084.010 Nr. 9446 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (centoventisette/45)	cad	127,45
61.084.011 Nr. 9447 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (centoventisette/45)	cad	127,45
61.084.012 Nr. 9448 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (centoventisette/45)	cad	127,45
61.084.013 Nr. 9449 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (centoventisette/45)	cad	127,45
61.084.014 Nr. 9450 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (centoventisette/45)	cad	127,45
61.084.015 Nr. 9451 TOS16_PR.P	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A euro (centoottantasei/93)	cad	186,93
61.085.002 Nr. 9452 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.01A euro (centoottantasei/93)	cad	186,93
61.085.003 Nr. 9453 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.085.004 Nr. 9454 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.085.005 Nr. 9455 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.085.006 Nr. 9456 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.085.007 Nr. 9457 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.085.008 Nr. 9458 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
61.085.009 Nr. 9459 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (centoventisette/45)	cad	127,45
61.085.010 Nr. 9460 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (centodiciotto/34)	cad	118,34
61.085.011 Nr. 9461 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (centoundici/22)	cad	111,22
61.085.012 Nr. 9462 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (centoundici/22)	cad	111,22
61.085.013 Nr. 9463 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (centoundici/22)	cad	111,22
61.085.014 Nr. 9464 TOS16_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (centoundici/22)	cad	111,22
61.085.015 Nr. 9465 TOS16_PR.P	Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN contatti ausiliari 1NO+1NC euro (quindici/48)	cad	15,48
61.090.001 Nr. 9466 TOS16_PR.P	idem c.s. ...contatti ausiliari di segnalazione guasto euro (venti/54)	cad	20,54
61.090.002 Nr. 9467 TOS16_PR.P	Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN bobina a lancio di corrente euro (ventitre/20)	cad	23,20
61.090.003			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9468 TOS16_PR.P 61.090.004	idem c.s. ...DIN bobina di minima tensione euro (trentacinque/74)	cad	35,74
Nr. 9469 TOS16_PR.P 61.090.005	idem c.s. ...DIN bobina di massima tensione euro (cinquantaquattro/69)	cad	54,69
Nr. 9470 TOS16_PR.P 61.091.001	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 1P x 16A euro (sei/98)	cad	6,98
Nr. 9471 TOS16_PR.P 61.091.002	idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 25A euro (sette/75)	cad	7,75
Nr. 9472 TOS16_PR.P 61.091.003	idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 32A euro (otto/08)	cad	8,08
Nr. 9473 TOS16_PR.P 61.091.004	idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 40A euro (undici/50)	cad	11,50
Nr. 9474 TOS16_PR.P 61.091.005	idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 63A euro (quattordici/67)	cad	14,67
Nr. 9475 TOS16_PR.P 61.091.006	idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 80A euro (venti/39)	cad	20,39
Nr. 9476 TOS16_PR.P 61.091.007	idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 100A euro (ventitre/35)	cad	23,35
Nr. 9477 TOS16_PR.P 61.091.008	idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 125A euro (quaranta/04)	cad	40,04
Nr. 9478 TOS16_PR.P 61.091.009	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 16A euro (nove/67)	cad	9,67
Nr. 9479 TOS16_PR.P 61.091.010	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 25A euro (dieci/72)	cad	10,72
Nr. 9480 TOS16_PR.P 61.091.011	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 32A euro (undici/14)	cad	11,14
Nr. 9481 TOS16_PR.P 61.091.012	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 40A euro (ventiuno/46)	cad	21,46
Nr. 9482 TOS16_PR.P 61.091.013	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 63A euro (venticinque/67)	cad	25,67
Nr. 9483 TOS16_PR.P 61.091.014	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 80A euro (trenta/30)	cad	30,30
Nr. 9484 TOS16_PR.P 61.091.015	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 100A euro (trentaquattro/64)	cad	34,64
Nr. 9485 TOS16_PR.P 61.091.016	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 125A euro (cinquantasei/16)	cad	56,16
Nr. 9486 TOS16_PR.P 61.091.017	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 16A euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 9487 TOS16_PR.P 61.091.018	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 25A euro (quindici/77)	cad	15,77
Nr. 9488 TOS16_PR.P 61.091.019	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 32A euro (sedici/98)	cad	16,98
Nr. 9489 TOS16_PR.P 61.091.020	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 40A euro (trentasette/25)	cad	37,25
Nr. 9490 TOS16_PR.P 61.091.021	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 63A euro (quarantadue/98)	cad	42,98
Nr. 9491 TOS16_PR.P 61.091.022	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 80A euro (quarantaquattro/09)	cad	44,09
Nr. 9492	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 100A		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 61.091.023 Nr. 9493	euro (quarantasette/52) idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 125A	cad	47,52
TOS16_PR.P 61.091.024 Nr. 9494	euro (ottanta/09) idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 16A	cad	80,09
TOS16_PR.P 61.091.025 Nr. 9495	euro (diciotto/91) idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 25A	cad	18,91
TOS16_PR.P 61.091.026 Nr. 9496	euro (ventiuno/02) idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 32A	cad	21,02
TOS16_PR.P 61.091.027 Nr. 9497	euro (ventiuno/91) idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 40A	cad	21,91
TOS16_PR.P 61.091.028 Nr. 9498	euro (quarantadue/04) idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 63A	cad	42,04
TOS16_PR.P 61.091.029 Nr. 9499	euro (quarantaotto/41) idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 80A	cad	48,41
TOS16_PR.P 61.091.030 Nr. 9500	euro (cinquantadue/03) idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 100A	cad	52,03
TOS16_PR.P 61.091.031 Nr. 9501	euro (sessantasei/08) idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 125A	cad	66,08
TOS16_PR.P 61.091.032 Nr. 9502	euro (centoquattro/43) Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 1P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.	cad	104,43
TOS16_PR.P 61.092.001	euro (due/82) idem c.s. ...EN 60269-2 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.	cad	2,82
TOS16_PR.P 61.092.002	euro (sei/31) idem c.s. ...EN 60269-2 2P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.	cad	6,31
TOS16_PR.P 61.092.003	euro (sei/37) idem c.s. ...EN 60269-2 2P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.	cad	6,37
TOS16_PR.P 61.092.004	euro (nove/49) idem c.s. ...EN 60269-2 3P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.	cad	9,49
TOS16_PR.P 61.092.005	euro (treddici/26) idem c.s. ...EN 60269-2 3P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.	cad	13,26
TOS16_PR.P 61.092.006	euro (diciotto/13) idem c.s. ...EN 60269-2 4 x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.	cad	18,13
TOS16_PR.P 61.092.010	euro (due/75) idem c.s. ...EN 60269-2 1P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.	cad	2,75
TOS16_PR.P 61.092.011	euro (sei/30) idem c.s. ...EN 60269-2 1P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.	cad	6,30
TOS16_PR.P 61.092.012	euro (sei/48) idem c.s. ...EN 60269-2 2P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.	cad	6,48
TOS16_PR.P 61.092.013	euro (nove/58) idem c.s. ...EN 60269-2 3P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.	cad	9,58
TOS16_PR.P 61.092.014	euro (treddici/10) idem c.s. ...EN 60269-2 3P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.	cad	13,10
TOS16_PR.P 61.092.020	euro (zero/74) idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo gG	cad	0,74
TOS16_PR.P 61.092.021	euro (zero/74) idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo gG	cad	0,74
TOS16_PR.P 61.092.022	euro (zero/74) idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo gG	cad	0,74
TOS16_PR.P	euro (zero/74) idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo gG	cad	0,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.092.023 Nr. 9517 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo gG euro (zero/74)	cad	0,74
61.092.024 Nr. 9518 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo gG euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.025 Nr. 9519 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo gG euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.026 Nr. 9520 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo gG euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.027 Nr. 9521 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo gG euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.028 Nr. 9522 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo gG euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.029 Nr. 9523 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo gG euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.030 Nr. 9524 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo gG euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.031 Nr. 9525 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo aM euro (uno/35)	cad	1,35
61.092.032 Nr. 9526 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.033 Nr. 9527 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.034 Nr. 9528 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.035 Nr. 9529 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.036 Nr. 9530 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.037 Nr. 9531 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.038 Nr. 9532 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.039 Nr. 9533 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.040 Nr. 9534 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.041 Nr. 9535 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.042 Nr. 9536 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo aM euro (zero/90)	cad	0,90
61.092.043 Nr. 9537 TOS16_PR.P	Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3 Selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero - 20A euro (sessantasette/10)	cad	67,10
61.093.001 Nr. 9538 TOS16_PR.P	idem c.s. ...3 posizioni con ritorno a zero - 20A euro (sessantasette/10)	cad	67,10
61.093.002 Nr. 9539 TOS16_PR.P	Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3 Commutatore voltmetrico 7 posizioni per reti trifasi con neutro euro (trentatre/23)	cad	33,23
61.093.003 Nr. 9540 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-3 Commutatore voltmetrico 4 posizioni per reti trifasi euro (ventiquattro/19)	cad	24,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.093.004 Nr. 9541 TOS16_PR.P	idem c.s. ...60947-3 Commutatore amperometrico 4 posizioni per reti trifasi euro (trentadue/51)	cad	32,51
61.093.005 Nr. 9542 TOS16_PR.P	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 1NA 16A - ad impulso euro (dodici/92)	cad	12,92
61.094.001 Nr. 9543 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 1NC 16A - ad impulso euro (dodici/92)	cad	12,92
61.094.002 Nr. 9544 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 1NA+1NC 16A - ad impulso euro (tredici/03)	cad	13,03
61.094.003 Nr. 9545 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 2NA 16A - ad impulso euro (quattordici/21)	cad	14,21
61.094.004 Nr. 9546 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 2NC 16A - ad impulso euro (quattordici/21)	cad	14,21
61.094.005 Nr. 9547 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 1NA 16A - a ritenuta euro (dodici/92)	cad	12,92
61.094.020 Nr. 9548 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 1NC 16A - a ritenuta euro (dodici/92)	cad	12,92
61.094.021 Nr. 9549 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 2NA 16A - a ritenuta euro (quattordici/21)	cad	14,21
61.094.022 Nr. 9550 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 2NA 16A - doppio euro (diciassette/36)	cad	17,36
61.094.030 Nr. 9551 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 1NA+1NC 16A - doppio euro (diciassette/44)	cad	17,44
61.094.031 Nr. 9552 TOS16_PR.P	Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN singolo euro (undici/14)	cad	11,14
61.095.001 Nr. 9553 TOS16_PR.P	idem c.s. ...guida DIN doppio euro (sedici/74)	cad	16,74
61.095.002 Nr. 9554 TOS16_PR.P	idem c.s. ...guida DIN triplo euro (ventidue/31)	cad	22,31
61.095.003 Nr. 9555 TOS16_PR.P	Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - fino a 16VA euro (venti/48)	cad	20,48
61.096.001 Nr. 9556 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 25VA euro (ventiotto/66)	cad	28,66
61.096.002 Nr. 9557 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 40VA euro (trentaotto/37)	cad	38,37
61.096.003 Nr. 9558 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA euro (trentacinque/76)	cad	35,76
61.096.004 Nr. 9559 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 4VA euro (diciassette/24)	cad	17,24
61.096.010 Nr. 9560 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 8VA euro (diciassette/24)	cad	17,24
61.096.011 Nr. 9561 TOS16_PR.P	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 16VA euro (venti/48)	cad	20,48
61.096.012 Nr. 9562 TOS16_PR.P	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 Suoneria 8-12 Vac 50-60Hz euro (undici/51)	cad	11,51
61.097.001 Nr. 9563 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 61558-2-6 Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz euro (dodici/51)	cad	12,51
61.097.002 Nr. 9564 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 61558-2-6 Ronzatore 8-12 Vac 50-60Hz euro (undici/01)	cad	11,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.097.010 Nr. 9565 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 61558-2-6 Ronzatore 220-240 Vac 50-60Hz euro (undici/70)	cad	11,70
61.097.011 Nr. 9566 TOS16_PR.P	idem c.s. ...EN 61558-2-6 Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco euro (otto/66)	cad	8,66
61.097.020 Nr. 9567 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 3P+N ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva euro (quattrocentosessantauno/37)	cad	461,37
61.098.001 Nr. 9568 TOS16_PR.P	idem c.s. Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva euro (ottocentonovantaquattro/96)	cad	894,96
61.098.002 Nr. 9569 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 3P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva euro (cinquecentonovantasei/64)	cad	596,64
61.098.003 Nr. 9570 TOS16_PR.P	idem c.s. Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva euro (duecentonovantanove/85)	cad	299,85
61.098.004 Nr. 9571 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 1P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva euro (quattrocentosettantasette/31)	cad	477,31
61.098.005 Nr. 9572 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 3P+N ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva euro (trecentoottantasette/72)	cad	387,72
61.098.010 Nr. 9573 TOS16_PR.P	idem c.s. Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva euro (ottocentonovantaquattro/96)	cad	894,96
61.098.011 Nr. 9574 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 3P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva euro (cinquecentotrentasei/98)	cad	536,98
61.098.012 Nr. 9575 TOS16_PR.P	idem c.s. Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva euro (duecentoottantacinque/57)	cad	285,57
61.098.013 Nr. 9576 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 1P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva euro (centodue/78)	cad	102,78
61.098.014 Nr. 9577 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Convertitore seriale RS485/232 euro (seicentoquarantaquattro/67)	cad	644,67
61.098.030 Nr. 9578 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Convertitore seriale RS485/TCP IP euro (seicentoquarantaquattro/71)	cad	644,71
61.098.031 Nr. 9579 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Multimetro con funzioni di voltmetro, amperometro, frequenzimetro, cosfmetro wattmetro, varmetro, contatore di energia attiva e reattiva, contaore, con porta seriale ed uscite programmabili euro (trecentosedici/58)	cad	316,58
61.098.040 Nr. 9580 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Voltmetro digitale c.a./c.c. euro (ottantasette/18)	cad	87,18
61.098.041 Nr. 9581 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Amperometro digitale c.a. euro (novantatre/27)	cad	93,27
61.098.042 Nr. 9582 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Frequenzimetro digitale euro (centoventiuno/25)	cad	121,25
61.098.043 Nr. 9583 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Voltmetro analogico di tipo diretto 500V euro (quaranta/63)	cad	40,63
61.098.044 Nr. 9584 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Amperometro analogico di tipo diretto - 5A euro (quarantauno/57)	cad	41,57
61.098.045 Nr. 9585 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Amperometro analogico di tipo diretto - 10A euro (quarantauno/57)	cad	41,57
61.098.046 Nr. 9586 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Amperometro analogico di tipo diretto - 15A euro (quarantauno/57)	cad	41,57
61.098.047 Nr. 9587 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Amperometro analogico di tipo diretto - 20A euro (quarantauno/57)	cad	41,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.098.048 Nr. 9588 TOS16_PR.P	idem c.s.Amperometro analogico di tipo diretto - 25A euro (quarantauno/57)	cad	41,57
61.098.049 Nr. 9589 TOS16_PR.P	idem c.s.Amperometro analogico per TA - secondario 5A euro (trentaotto/62)	cad	38,62
61.098.050 Nr. 9590 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Frequenzimetro analogico 100/280V 45-65Hz euro (centoventicinque/79)	cad	125,79
61.098.051 Nr. 9591 TOS16_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 50/5 euro (diciannove/75)	cad	19,75
61.098.060 Nr. 9592 TOS16_PR.P	idem c.s.50-60Hz - 100/5 euro (diciannove/57)	cad	19,57
61.098.061 Nr. 9593 TOS16_PR.P	idem c.s.50-60Hz - 150/5 euro (diciannove/57)	cad	19,57
61.098.062 Nr. 9594 TOS16_PR.P	idem c.s.50-60Hz - 200/5 euro (venti/67)	cad	20,67
61.098.063 Nr. 9595 TOS16_PR.P	idem c.s.50-60Hz - 250/5 euro (ventitre/08)	cad	23,08
61.098.064 Nr. 9596 TOS16_PR.P	idem c.s.50-60Hz - 300/5 euro (ventisei/77)	cad	26,77
61.098.065 Nr. 9597 TOS16_PR.P	idem c.s.50-60Hz - 400/5 euro (ventisei/77)	cad	26,77
61.098.066 Nr. 9598 TOS16_PR.P	idem c.s.50-60Hz - 600/5 euro (ventisei/77)	cad	26,77
61.098.067 Nr. 9599 TOS16_PR.P	idem c.s.50-60Hz - 800/5 euro (cinquantasei/15)	cad	56,15
61.098.068 Nr. 9600 TOS16_PR.P	idem c.s.50-60Hz - 1500/5 euro (settantatre/92)	cad	73,92
61.098.069 Nr. 9601 TOS16_PR.P	idem c.s.50-60Hz - 2000/5 euro (centododici/41)	cad	112,41
61.098.070 Nr. 9602 TOS16_PR.P	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1canale euro (novantasette/09)	cad	97,09
61.099.001 Nr. 9603 TOS16_PR.P	idem c.s.Astronomico digitale a 2 canali euro (centoquarantatre/37)	cad	143,37
61.099.002 Nr. 9604 TOS16_PR.P	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete euro (sessantadue/03)	cad	62,03
61.099.003 Nr. 9605 TOS16_PR.P	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore orario analogico giornaliero- 16A - 1 contatto euro (trentaotto/94)	cad	38,94
61.099.004 Nr. 9606 TOS16_PR.P	idem c.s.orario analogico settimanale - 16A - 1 contatto euro (cinquantasei/74)	cad	56,74
61.099.005 Nr. 9607 TOS16_PR.P	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore orario digitale giornaliero - 16A - 1 contatto euro (sessanta/23)	cad	60,23
61.099.006 Nr. 9608 TOS16_PR.P	idem c.s.orario digitale settimanale - 16A - 1 contatto euro (settantaquattro/62)	cad	74,62
61.099.007 Nr. 9609 TOS16_PR.P	idem c.s.orario digitale settimanale - 16A - 2 contatti euro (centoundici/97)	cad	111,97
61.099.008 Nr. 9610 TOS16_PR.P	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Temporizzatore luci scale - 16A AC1 euro (trenta/61)	cad	30,61
61.099.020 Nr. 9611 TOS16_PR.P	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore bipolare AC7 INA+INC 16A 230V euro (trenta/95)	cad	30,95
61.099.030			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9612 TOS16_PR.P 61.099.031	idem c.s. ...DIN Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V euro (ventiotto/89)	cad	28,89
Nr. 9613 TOS16_PR.P 61.099.032	idem c.s. ...DIN Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V euro (ventiotto/89)	cad	28,89
Nr. 9614 TOS16_PR.P 61.099.033	idem c.s. ...DIN Contattore bipolare AC7 2NC 25A 230V euro (trenta/95)	cad	30,95
Nr. 9615 TOS16_PR.P 61.099.034	idem c.s. ...DIN Contattore tripolare AC7 3NA 25A 230V euro (ventiotto/12)	cad	28,12
Nr. 9616 TOS16_PR.P 61.099.035	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 230V euro (trentauno/24)	cad	31,24
Nr. 9617 TOS16_PR.P 61.099.036	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 230V euro (trentatre/33)	cad	33,33
Nr. 9618 TOS16_PR.P 61.099.037	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 25A 230V euro (trentatre/49)	cad	33,49
Nr. 9619 TOS16_PR.P 61.099.038	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore bipolare AC7 2NA 40A 230V euro (quarantanove/45)	cad	49,45
Nr. 9620 TOS16_PR.P 61.099.039	idem c.s. ...DIN Contattore tripolare AC7 3NA 40A 230V euro (cinquantanove/92)	cad	59,92
Nr. 9621 TOS16_PR.P 61.099.040	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 230V euro (sessantanove/83)	cad	69,83
Nr. 9622 TOS16_PR.P 61.099.041	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 230V euro (settantaquattro/49)	cad	74,49
Nr. 9623 TOS16_PR.P 61.099.042	idem c.s. ...DIN Contattore bipolare AC7 2NA 63A 230V euro (settantaotto/77)	cad	78,77
Nr. 9624 TOS16_PR.P 61.099.043	idem c.s. ...DIN Contattore tripolare AC7 3NA 63A 230V euro (settantaotto/38)	cad	78,38
Nr. 9625 TOS16_PR.P 61.099.044	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 63A 230V euro (novantasette/99)	cad	97,99
Nr. 9626 TOS16_PR.P 61.099.045	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NC 63A 230V euro (centocinque/04)	cad	105,04
Nr. 9627 TOS16_PR.P 61.099.046	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 63A 230V euro (centocinque/04)	cad	105,04
Nr. 9628 TOS16_PR.P 61.099.047	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore bipolare AC7 2NA 25A 24V euro (trenta/30)	cad	30,30
Nr. 9629 TOS16_PR.P 61.099.048	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 24V euro (trentadue/80)	cad	32,80
Nr. 9630 TOS16_PR.P 61.099.049	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 24V euro (trentacinque/01)	cad	35,01
Nr. 9631 TOS16_PR.P 61.099.050	idem c.s. ...DIN Contattore bipolare AC7 2NA 40A 24V euro (cinquantauno/66)	cad	51,66
Nr. 9632 TOS16_PR.P 61.099.051	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 24V euro (settantatre/32)	cad	73,32
Nr. 9633 TOS16_PR.P 61.099.052	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 24V euro (centodieci/30)	cad	110,30
Nr. 9634 TOS16_PR.P 61.099.053	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando fino a 4kW euro (ventisei/89)	cad	26,89
Nr. 9635 TOS16_PR.P 61.099.054	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 4kW a 5,5kW euro (trentauno/73)	cad	31,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9636 TOS16_PR.P 61.099.055	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 5,5kW a 7,5kW euro (trentasei/72)	cad	36,72
Nr. 9637 TOS16_PR.P 61.099.056	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 7,5kW a 11kW euro (settantasei/42)	cad	76,42
Nr. 9638 TOS16_PR.P 61.099.057	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 11kW a 15kW euro (ottantacinque/44)	cad	85,44
Nr. 9639 TOS16_PR.P 61.099.058	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 15kW a 18,5kW euro (centoquarantasette/35)	cad	147,35
Nr. 9640 TOS16_PR.P 61.099.059	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 25A euro (trentauno/24)	cad	31,24
Nr. 9641 TOS16_PR.P 61.099.060	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 4NA 30A euro (quarantasette/56)	cad	47,56
Nr. 9642 TOS16_PR.P 61.099.061	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 4NA 45A euro (settantasei/42)	cad	76,42
Nr. 9643 TOS16_PR.P 61.099.062	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 4NA 55A euro (novantasette/99)	cad	97,99
Nr. 9644 TOS16_PR.P 61.099.063	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 25A euro (trentatre/11)	cad	33,11
Nr. 9645 TOS16_PR.P 61.099.064	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 30A euro (quarantasette/56)	cad	47,56
Nr. 9646 TOS16_PR.P 61.099.065	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 45A euro (settantasei/42)	cad	76,42
Nr. 9647 TOS16_PR.P 61.099.066	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 55A euro (centocinque/04)	cad	105,04
Nr. 9648 TOS16_PR.P 61.099.080	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN relè passo-passo 1NA 230V 16A euro (ventiuno/17)	cad	21,17
Nr. 9649 TOS16_PR.P 61.099.081	idem c.s. ...relè passo-passo 1NA 24V 16A euro (ventiuno/94)	cad	21,94
Nr. 9650 TOS16_PR.P 61.099.082	idem c.s. ...relè passo-passo 2NA 230V 16A euro (venticinque/93)	cad	25,93
Nr. 9651 TOS16_PR.P 61.099.083	idem c.s. ...relè passo-passo 2NA 24V 16A euro (ventisette/14)	cad	27,14
Nr. 9652 TOS16_PR.P 61.099.084	idem c.s. ...relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A euro (ventiotto/91)	cad	28,91
Nr. 9653 TOS16_PR.P 61.099.085	idem c.s. ...relè passo-passo 1NC+1NA 24V 16A euro (trenta/02)	cad	30,02
Nr. 9654 TOS16_PR.P 61.099.086	idem c.s. ...relè passo-passo 4NA 230V 16A euro (quarantaotto/21)	cad	48,21
Nr. 9655 TOS16_PR.P 61.099.087	idem c.s. ...relè passo-passo 4NA 24V 16A euro (quarantaotto/21)	cad	48,21
Nr. 9656 TOS16_PR.P 61.099.088	idem c.s. ...relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A euro (cinquantadue/64)	cad	52,64
Nr. 9657 TOS16_PR.P 61.099.089	idem c.s. ...relè passo-passo 2NA+2NC 24V 16A euro (cinquantadue/64)	cad	52,64
Nr. 9658 TOS16_PR.P 61.099.100	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,1A a 0,16A euro (cinquantauno/36)	cad	51,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9659 TOS16_PR.P 61.099.101	idem c.s. ...Regolazione da 0,16A a 0,25A euro (cinquantauno/36)	cad	51,36
Nr. 9660 TOS16_PR.P 61.099.102	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN 02 . Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,25A a 0,40A euro (cinquantauno/36)	cad	51,36
Nr. 9661 TOS16_PR.P 61.099.103	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,40A a 0,63A euro (cinquantauno/54)	cad	51,54
Nr. 9662 TOS16_PR.P 61.099.104	idem c.s. ...Regolazione da 0,63A a 1A euro (cinquantasei/08)	cad	56,08
Nr. 9663 TOS16_PR.P 61.099.105	idem c.s. ...Regolazione da 1A a 1,6A euro (cinquantasei/08)	cad	56,08
Nr. 9664 TOS16_PR.P 61.099.106	idem c.s. ...Regolazione da 1,6A a 2,5A euro (cinquantasei/08)	cad	56,08
Nr. 9665 TOS16_PR.P 61.099.107	idem c.s. ...Regolazione da 2,5A a 4,0A euro (cinquantasei/08)	cad	56,08
Nr. 9666 TOS16_PR.P 61.099.108	idem c.s. ...Regolazione da 4,0A a 6,3A euro (cinquantasei/08)	cad	56,08
Nr. 9667 TOS16_PR.P 61.099.109	idem c.s. ...Regolazione da 6,3A a 10A euro (cinquantasette/47)	cad	57,47
Nr. 9668 TOS16_PR.P 61.099.110	idem c.s. ...Regolazione da 9A a 14A euro (sessantacinque/22)	cad	65,22
Nr. 9669 TOS16_PR.P 61.099.111	idem c.s. ...Regolazione da 13A a 18A euro (sessantaotto/55)	cad	68,55
Nr. 9670 TOS16_PR.P 61.099.112	idem c.s. ...Regolazione da 17A a 23A euro (settantasette/56)	cad	77,56
Nr. 9671 TOS16_PR.P 61.099.113	idem c.s. ...Regolazione da 20A a 25A euro (ottantaotto/77)	cad	88,77
Nr. 9672 TOS16_PR.P 61.099.114	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina minima tensione per tensioni comprese da 24V a 400V euro (ventisette/49)	cad	27,49
Nr. 9673 TOS16_PR.P 61.099.115	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina a lancio di corrente per tensioni comprese da 24V a 400V euro (trentauno/37)	cad	31,37
Nr. 9674 TOS16_PR.P 61.099.116	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Accessori per Interruttore Salvamotore. Contatti aux 1NA+1NC o 2NA o 2NC, per montaggio laterale o frontale euro (otto/27)	cad	8,27
Nr. 9675 TOS16_PR.P 61.100.001	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD unipolare tipo 1 - I _{imp} =50kA - 10/350 μs - U _p = 4kV euro (duecentosessantasei/46)	cad	266,46
Nr. 9676 TOS16_PR.P 61.100.002	idem c.s. ...1 - I _{imp} =100kA - 10/350 μs - U _p = 4kV euro (trecentotredici/56)	cad	313,56
Nr. 9677 TOS16_PR.P 61.100.003	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD tripolare tipo 1 - I _{imp} =100kA - 10/350 μs - U _p = 4kV euro (settecentoventidue/79)	cad	722,79
Nr. 9678 TOS16_PR.P 61.100.010	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD tetrapolare combinato tipo - I _{imp} =100kA - 10/350 μs - U _p = 1.5kV euro (ottocentoquarantanove/15)	cad	849,15
Nr. 9679 TOS16_PR.P 61.100.020	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD unipolare tipo 2 - I _{imp} =65kA - 8/20 μs - U _p = 1.5kV U _c 275V euro (centonovantasei/91)	cad	196,91
Nr. 9680	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 1F+N tipo 2 - I _{imp} =65kA		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 61.100.021	8/20 µs - Up = 1.5kV Uc 275V euro (centoseptantadue/24)	cad	172,24
Nr. 9681 TOS16_PR.P 61.100.022	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=65kA 8/20 µs - Up = 1.5kV Uc 275V euro (seicentoquattro/68)	cad	604,68
Nr. 9682 TOS16_PR.P 61.100.030	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up = 1.5kV Uc 275V euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
Nr. 9683 TOS16_PR.P 61.100.031	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=40kA 8/20 µs - Up = 1.5kV Uc 275V euro (centoventisette/45)	cad	127,45
Nr. 9684 TOS16_PR.P 61.100.032	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=40kA 8/20 µs - Up = 1.5kV Uc 275V euro (duecentoquarantatre/39)	cad	243,39
Nr. 9685 TOS16_PR.P 61.100.040	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up = 1.5kV Uc 275V euro (settantanove/78)	cad	79,78
Nr. 9686 TOS16_PR.P 61.100.041	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=15kA 8/20 µs - Up = 1.5kV Uc 275V euro (centosedici/76)	cad	116,76
Nr. 9687 TOS16_PR.P 61.100.042	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=15kA 8/20 µs - Up = 1.5kV Uc 275V euro (duecentoventicinque/30)	cad	225,30
Nr. 9688 TOS16_PR.P 61.100.050	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD tipo 2 per linee telefoniche analogiche Un 130V Up = 600V euro (centosedici/65)	cad	116,65
Nr. 9689 TOS16_PR.P 61.100.051	idem c.s. ...linee telefoniche digitali Un 40V Up = 600V euro (centoventi/87)	cad	120,87
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE (APPARECCHI MODULARI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE) (Cap 187)			
Nr. 9690 TOS16_PR.P 62.001.001	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard interruttore 1P 16A euro (uno/63)	cad	1,63
Nr. 9691 TOS16_PR.P 62.001.002	idem c.s. ...finitura standard interruttore 2P 16A euro (cinque/34)	cad	5,34
Nr. 9692 TOS16_PR.P 62.001.003	idem c.s. ...finitura standard interruttore 2P 32A euro (diciotto/97)	cad	18,97
Nr. 9693 TOS16_PR.P 62.001.004	idem c.s. ...finitura standard interruttore 2P 16A a chiave euro (quindici/89)	cad	15,89
Nr. 9694 TOS16_PR.P 62.001.005	idem c.s. ...finitura standard deviatore 1P 16A euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 9695 TOS16_PR.P 62.001.006	idem c.s. ...finitura standard deviatore 1P 16A a chiave euro (venti/90)	cad	20,90
Nr. 9696 TOS16_PR.P 62.001.007	idem c.s. ...finitura standard invertitore 16A euro (cinque/38)	cad	5,38
Nr. 9697 TOS16_PR.P 62.001.008	idem c.s. ...finitura standard pulsante 1P (NO) 10A euro (due/83)	cad	2,83
Nr. 9698 TOS16_PR.P 62.001.009	idem c.s. ...finitura standard pulsante 1P (NO) 10A con diffusore luminoso euro (due/83)	cad	2,83
Nr. 9699 TOS16_PR.P	idem c.s. ...finitura standard pulsante 1P (NC) 10A euro (tre/08)	cad	3,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
62.001.010 Nr. 9700 TOS16_PR.P	idem c.s. ...finitura standard pulsante 1P (NO o NC) a tirante euro (sei/78)	cad	6,78
62.001.011 Nr. 9701 TOS16_PR.P	idem c.s. ...finitura standard pulsante 1P (NO) con targa portanome illuminabile euro (sette/48)	cad	7,48
62.001.012 Nr. 9702 TOS16_PR.P	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A interbloccato euro (cinque/55)	cad	5,55
62.001.013 Nr. 9703 TOS16_PR.P	idem c.s. ...standard pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A euro (cinque/20)	cad	5,20
62.001.014 Nr. 9704 TOS16_PR.P	idem c.s. ...finitura standard pulsante 2P (NO) 10A euro (cinque/06)	cad	5,06
62.001.015 Nr. 9705 TOS16_PR.P	idem c.s. ...finitura standard pulsante 2P (NO) 10A a chiave euro (quindici/89)	cad	15,89
62.001.016 Nr. 9706 TOS16_PR.P	idem c.s. ...finitura standard commutatore a doppio tasto con interblocco euro (cinque/50)	cad	5,50
62.001.017 Nr. 9707 TOS16_PR.P	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard relè monostabile 1P 10A euro (diciotto/46)	cad	18,46
62.001.018 Nr. 9708 TOS16_PR.P	idem c.s. ...finitura standard rele passo - passo 1P 10A euro (tredici/59)	cad	13,59
62.001.019 Nr. 9709 TOS16_PR.P	idem c.s. ...finitura standard rele passo - passo 2P 10A euro (sedici/98)	cad	16,98
62.001.020 Nr. 9710 TOS16_PR.P	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard spia con singolo diffusore luminoso euro (tre/62)	cad	3,62
62.002.001 Nr. 9711 TOS16_PR.P	idem c.s. ...spia con doppio diffusore luminoso euro (sei/44)	cad	6,44
62.002.002 Nr. 9712 TOS16_PR.P	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada segnapasso con led 12Vac o 24Vac euro (ventiotto/89)	cad	28,89
62.002.003 Nr. 9713 TOS16_PR.P	idem c.s. ...con led 230Vac euro (ventiotto/89)	cad	28,89
62.002.004 Nr. 9714 TOS16_PR.P	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard Torcia autonoma di tipo estraibile a led ad alta efficienza luminosa con dispositivo automatico di emergenza euro (trentaotto/05)	cad	38,05
62.002.005 Nr. 9715 TOS16_PR.P	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada di emergenza ad intervento automatico di tipo fisso euro (ventiquattro/67)	cad	24,67
62.002.006 Nr. 9716 TOS16_PR.P	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 12Vac o 24Vac euro (due/55)	cad	2,55
62.002.007 Nr. 9717 TOS16_PR.P	idem c.s. ...- alim. 230Vac euro (uno/62)	cad	1,62
62.002.008 Nr. 9718 TOS16_PR.P	idem c.s. ...- alim. 12Vac o 24Vac euro (due/75)	cad	2,75
62.002.009 Nr. 9719 TOS16_PR.P	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard suoneria - alim. 12Vac euro (dieci/74)	cad	10,74
62.002.010 Nr. 9720 TOS16_PR.P	idem c.s. ...finitura standard suoneria - alim. 230Vac euro (tredici/38)	cad	13,38
62.002.011 Nr. 9721 TOS16_PR.P	idem c.s. ...standard suoneria elettronica con 3 sequenze sonore - alim. 12Vac o 12Vdc euro (cinquantauno/96)	cad	51,96
62.002.012 Nr. 9722 TOS16_PR.P	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard ronzatore - alim. 12Vac o 12Vdc euro (sette/89)	cad	7,89
62.002.013 Nr. 9723	idem c.s. ...finitura standard ronzatore - alim. 230Vac		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.002.014	euro (dieci/79)	cad	10,79
Nr. 9724	idem c.s. ...finitura standard Rivelatore di Gas Metano con segnalazione ottico acustica		
TOS16_PR.P 62.002.020	euro (centoquindici/94)	cad	115,94
Nr. 9725	idem c.s. ...finitura standard Rivelatore di Gas GPL con segnalazione ottico acustica		
TOS16_PR.P 62.002.021	euro (centoquindici/94)	cad	115,94
Nr. 9726	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 6A 1.5kA		
TOS16_PR.P 62.003.001	euro (trentauno/27)	cad	31,27
Nr. 9727	idem c.s. ...automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA		
TOS16_PR.P 62.003.002	euro (trentauno/27)	cad	31,27
Nr. 9728	idem c.s. ...automatico magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA		
TOS16_PR.P 62.003.003	euro (trentauno/27)	cad	31,27
Nr. 9729	idem c.s. ...automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 6A 1.5kA I _{dn} =10mA		
TOS16_PR.P 62.003.004	euro (settantatre/61)	cad	73,61
Nr. 9730	idem c.s. ...automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA I _{dn} =10mA		
TOS16_PR.P 62.003.005	euro (settantatre/61)	cad	73,61
Nr. 9731	idem c.s. ...automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA I _{dn} =10mA		
TOS16_PR.P 62.003.006	euro (settantatre/61)	cad	73,61
Nr. 9732	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32		
TOS16_PR.P 62.003.010	euro (tre/45)	cad	3,45
Nr. 9733	idem c.s. ...fino a 16A 250Vac		
TOS16_PR.P 62.003.011	euro (tre/45)	cad	3,45
Nr. 9734	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard Limitatore di sovratensione 1P In=1kA I _{max} =2kA U _p =1kV		
TOS16_PR.P 62.003.020	Un=110-230Vac euro (quattordici/83)	cad	14,83
Nr. 9735	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Dimmer resistivo a manopola		
TOS16_PR.P 62.004.001	euro (venti/01)	cad	20,01
Nr. 9736	idem c.s. ...resistivo a manopola completo di deviatore e fusibile		
TOS16_PR.P 62.004.002	euro (trenta/08)	cad	30,08
Nr. 9737	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Dimmer multi carico a pulsante con		
TOS16_PR.P 62.004.003	protezione elettronica euro (quarantadue/59)	cad	42,59
Nr. 9738	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Dimmer con uscita 0-10V a pulsante		
TOS16_PR.P 62.004.004	con protezione elettronica euro (cinquantasei/99)	cad	56,99
Nr. 9739	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Dimmer universale a pulsante con		
TOS16_PR.P 62.004.005	protezione elettronica euro (cinquantatre/60)	cad	53,60
Nr. 9740	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Interruttore ad infrarossi passivi per		
TOS16_PR.P 62.004.010	carichi resistivi e induttivi con circuito crepuscolare a soglia variabile euro (sessantatre/24)	cad	63,24
Nr. 9741	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Interruttore ad infrarossi passivi con		
TOS16_PR.P 62.004.011	sensore di presenza e luminosità, completo di temporizzatore per ritardo spegnimento euro (sessantatre/24)	cad	63,24
Nr. 9742	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Temporizzatore luci scale regolabile		
TOS16_PR.P 62.004.020	euro (ventisei/62)	cad	26,62
Nr. 9743	idem c.s. ...finitura standard Termostato ambiente elettronico con uscita a relè in scambio - alim. 230Vca		
TOS16_PR.P 62.004.030	euro (novantadue/09)	cad	92,09
Nr. 9744	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Cronotermostato elettronico		
TOS16_PR.P 62.004.031	giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. 230Vca euro (centotrentasei/97)	cad	136,97
Nr. 9745	idem c.s. ...- alim. a batterie		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.004.032	euro (centoquaranta/60)	cad	140,60
Nr. 9746	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Selettore 4 posizioni per comando		
TOS16_PR.P 62.004.040	ventilconvettori euro (cinque/76)	cad	5,76
Nr. 9747	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 10A P11		
TOS16_PR.P 62.005.001	euro (due/69)	cad	2,69
Nr. 9748	idem c.s. ...standard presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia		
TOS16_PR.P 62.005.002	euro (due/78)	cad	2,78
Nr. 9749	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 16A P30 standard tedesco		
TOS16_PR.P 62.005.003	euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 9750	idem c.s. ...standard presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano		
TOS16_PR.P 62.005.004	euro (cinque/07)	cad	5,07
Nr. 9751	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore		
TOS16_PR.P 62.005.005	magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA euro (cinquantadue/61)	cad	52,61
Nr. 9752	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard		
TOS16_PR.P 62.005.006	italia interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA euro (quarantacinque/72)	cad	45,72
Nr. 9753	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 16A P30 standard tedesco		
TOS16_PR.P 62.005.007	interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA euro (sessantadue/59)	cad	62,59
Nr. 9754	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore		
TOS16_PR.P 62.005.008	magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA I _{dn} =10mA euro (ottantauno/18)	cad	81,18
Nr. 9755	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard		
TOS16_PR.P 62.005.009	italia interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA I _{dn} =10mA euro (centotré/44)	cad	103,44
Nr. 9756	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 16A P30 standard tedesco		
TOS16_PR.P 62.005.010	interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA I _{dn} =10mA euro (centocinquantesette/16)	cad	157,16
Nr. 9757	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa per rasoio elettrico con trasformatore di		
TOS16_PR.P 62.005.011	isolamento euro (quarantaotto/88)	cad	48,88
Nr. 9758	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard copriforo		
TOS16_PR.P 62.006.001	euro (zero/67)	cad	0,67
Nr. 9759	idem c.s. ...finitura standard copriforo con uscita cavo		
TOS16_PR.P 62.006.002	euro (zero/86)	cad	0,86
Nr. 9760	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefrazture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma		
TOS16_PR.P 62.007.001	EN 60670-1: 2 moduli euro (zero/51)	cad	0,51
Nr. 9761	idem c.s. ...EN 60670-1: 3 moduli		
TOS16_PR.P 62.007.002	euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 9762	idem c.s. ...EN 60670-1: 4 moduli		
TOS16_PR.P 62.007.003	euro (zero/93)	cad	0,93
Nr. 9763	idem c.s. ...EN 60670-1: 6 moduli (3+3 moduli)		
TOS16_PR.P 62.007.004	euro (uno/54)	cad	1,54
Nr. 9764	idem c.s. ...EN 60670-1: 6/7 moduli		
TOS16_PR.P 62.007.005	euro (due/44)	cad	2,44
Nr. 9765	idem c.s. ...EN 60670-1: 8 moduli (4+4 moduli)		
TOS16_PR.P 62.007.006	euro (tre/13)	cad	3,13
Nr. 9766	idem c.s. ...EN 60670-1: 12 moduli (6+6 moduli)		
TOS16_PR.P 62.007.007	euro (tre/58)	cad	3,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9767 TOS16_PR.P 62.007.008	idem c.s. ...EN 60670-1: 18 moduli (6+6+6 moduli) euro (tre/07)	cad	3,07
Nr. 9768 TOS16_PR.P 62.008.001	Scatola porta apparecchi da parete con prefrazture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali 2 moduli euro (due/88)	cad	2,88
Nr. 9769 TOS16_PR.P 62.008.002	idem c.s. ...e minicanali 3 moduli euro (due/88)	cad	2,88
Nr. 9770 TOS16_PR.P 62.008.003	idem c.s. ...e minicanali 4 moduli euro (tre/66)	cad	3,66
Nr. 9771 TOS16_PR.P 62.009.001	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni 1 modulo euro (uno/69)	cad	1,69
Nr. 9772 TOS16_PR.P 62.009.002	idem c.s. ...ingresso tubazioni 2 moduli euro (uno/69)	cad	1,69
Nr. 9773 TOS16_PR.P 62.009.003	idem c.s. ...ingresso tubazioni 3 moduli euro (due/54)	cad	2,54
Nr. 9774 TOS16_PR.P 62.009.004	idem c.s. ...ingresso tubazioni 4 moduli euro (tre/20)	cad	3,20
Nr. 9775 TOS16_PR.P 62.009.005	idem c.s. ...ingresso tubazioni 6 moduli euro (cinque/10)	cad	5,10
Nr. 9776 TOS16_PR.P 62.009.006	idem c.s. ...ingresso tubazioni 8 moduli euro (cinque/77)	cad	5,77
Nr. 9777 TOS16_PR.P 62.009.007	idem c.s. ...ingresso tubazioni 12 moduli euro (otto/05)	cad	8,05
Nr. 9778 TOS16_PR.P 62.009.008	idem c.s. ...ingresso tubazioni 16 moduli euro (nove/19)	cad	9,19
Nr. 9779 TOS16_PR.P 62.010.001	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni 1 modulo euro (tre/71)	cad	3,71
Nr. 9780 TOS16_PR.P 62.010.002	idem c.s. ...ingresso tubazioni 2 moduli euro (tre/71)	cad	3,71
Nr. 9781 TOS16_PR.P 62.010.003	idem c.s. ...ingresso tubazioni 3 moduli euro (cinque/39)	cad	5,39
Nr. 9782 TOS16_PR.P 62.010.004	idem c.s. ...ingresso tubazioni 4 moduli euro (nove/18)	cad	9,18
Nr. 9783 TOS16_PR.P 62.010.005	idem c.s. ...ingresso tubazioni 8 moduli euro (sedici/07)	cad	16,07
Nr. 9784 TOS16_PR.P 62.010.006	idem c.s. ...ingresso tubazioni 12 moduli euro (ventiuno/09)	cad	21,09
Nr. 9785 TOS16_PR.P 62.011.001	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Porta apparecchi 4 moduli da tavolo euro (sei/78)	cad	6,78
Nr. 9786 TOS16_PR.P 62.011.010	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Centralino multifunzionale fino a 18 moduli completo di kit installazione e placca di finitura euro (quarantadue/79)	cad	42,79
Nr. 9787 TOS16_PR.P 62.011.020	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta a scomparsa fino a 10 moduli con coperchio cavo euro (cinquantanove/04)	cad	59,04
Nr. 9788 TOS16_PR.P 62.011.021	idem c.s. ...fino a 20 moduli con coperchio cavo euro (ottantasei/34)	cad	86,34
Nr. 9789 TOS16_PR.P 62.011.022	idem c.s. ...fino a 10 moduli con coperchio inox euro (settantaquattro/82)	cad	74,82
Nr. 9790 TOS16_PR.P 62.011.023	idem c.s. ...fino a 20 moduli con coperchio inox euro (centosette/02)	cad	107,02
Nr. 9791	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari cassaforma in metallo per torretta a scomparsa fino a 10 moduli		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.011.024 Nr. 9792	euro (ottantasette/33) idem c.s. ...fino a 20 moduli	cad	87,33
TOS16_PR.P 62.011.025 Nr. 9793	euro (novantasei/08) Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari supporto 4/5 moduli per apparecchiature serie civile	cad	96,08
TOS16_PR.P 62.011.026 Nr. 9794	euro (cinque/55) Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari supporto per apparecchiature modulari DIN - 2 moduli	cad	5,55
TOS16_PR.P 62.011.027 Nr. 9795	euro (dieci/61) Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta sporgente in materiale plastico bifacciale sovrappavimento 4+4 moduli	cad	10,61
TOS16_PR.P 62.011.030 Nr. 9796	euro (quaranta/49) Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta sporgente in alluminio bifacciale sovrappavimento 4+4 moduli	cad	40,49
TOS16_PR.P 62.011.031 Nr. 9797	euro (sessantanove/40) idem c.s. ...bifacciale sovrappavimento 8+8 moduli	cad	69,40
TOS16_PR.P 62.011.032 Nr. 9798	euro (novantadue/50) Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta sporgente in resina monofacciale sovrappavimento 3 moduli	cad	92,50
TOS16_PR.P 62.011.040 Nr. 9799	euro (diciotto/61) idem c.s. ...monofacciale sovrappavimento 4 moduli	cad	18,61
TOS16_PR.P 62.011.041 Nr. 9800	euro (quindici/74) idem c.s. ...monofacciale sovrappavimento 5 moduli	cad	15,74
TOS16_PR.P 62.011.042 Nr. 9801	euro (ventitre/59) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Minicolonna monofacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm.	cad	23,59
TOS16_PR.P 62.012.001 Nr. 9802	euro (centocinquanta/58) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Minicolonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.	cad	150,58
TOS16_PR.P 62.012.002 Nr. 9803	euro (centotrentasette/22) idem c.s. ...fino a 800mm.	cad	137,22
TOS16_PR.P 62.012.003 Nr. 9804	euro (duecentodiciannove/25) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Colonna monofacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.	cad	219,25
TOS16_PR.P 62.012.004 Nr. 9805	euro (quattrocentocinquantauno/25) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Colonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.	cad	451,25
TOS16_PR.P 62.012.005 Nr. 9806	euro (settecento/05) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna	cad	700,05
TOS16_PR.P 62.012.006 Nr. 9807	euro (nove/05) idem c.s. ...servizi nella colonna	cad	9,05
TOS16_PR.P 62.012.007 Nr. 9808	euro (trentadue/46) idem c.s. ...coperchi per colonna bifacciale	cad	32,46
TOS16_PR.P 62.012.008 Nr. 9809	euro (venti/37) idem c.s. ...coperchi per colonna bifacciale	cad	20,37
TOS16_PR.P 62.012.009 Nr. 9810	euro (sessantauno/79) Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi Coperchio di finitura per scatole da incasso - 3 moduli	cad	61,79
TOS16_PR.P 62.013.001 Nr. 9811	euro (zero/70) idem c.s. ...incasso - 4 moduli	cad	0,70
TOS16_PR.P 62.013.002 Nr. 9812	euro (zero/90) Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi Separatore interno in resina per scatole 3 moduli	cad	0,90
TOS16_PR.P 62.013.010 Nr. 9813	euro (zero/12) idem c.s. ...per scatole 4 moduli	cad	0,12
TOS16_PR.P 62.013.011 Nr. 9814	euro (zero/12) Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi Supporto placca 2 moduli	cad	0,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.013.020 Nr. 9815	euro (zero/54) idem c.s. ...Supporto placca 3 moduli	cad	0,54
TOS16_PR.P 62.013.021 Nr. 9816	euro (zero/75) idem c.s. ...Supporto placca 4 moduli	cad	0,75
TOS16_PR.P 62.013.022 Nr. 9817	euro (uno/78) idem c.s. ...Supporto placca 6 moduli (3+3 moduli)	cad	1,78
TOS16_PR.P 62.013.023 Nr. 9818	euro (due/50) idem c.s. ...Supporto placca 6/7 moduli	cad	2,50
TOS16_PR.P 62.013.024 Nr. 9819	euro (due/34) idem c.s. ...Supporto placca 8 moduli (4+4 moduli)	cad	2,34
TOS16_PR.P 62.013.025 Nr. 9820	euro (tre/54) idem c.s. ...Supporto placca 12 moduli (6+6 moduli)	cad	3,54
TOS16_PR.P 62.013.026 Nr. 9821	euro (tre/95) idem c.s. ...Supporto placca 18 moduli (6+6+6 moduli)	cad	3,95
TOS16_PR.P 62.013.027 Nr. 9822	euro (sette/74) Placche di finitura in tecnopolimero 2 moduli	cad	7,74
TOS16_PR.P 62.014.001 Nr. 9823	euro (uno/39) idem c.s. ...in tecnopolimero 3 moduli	cad	1,39
TOS16_PR.P 62.014.002 Nr. 9824	euro (uno/39) idem c.s. ...in tecnopolimero 4 moduli	cad	1,39
TOS16_PR.P 62.014.003 Nr. 9825	euro (due/49) idem c.s. ...in tecnopolimero 6 moduli (3+3 moduli)	cad	2,49
TOS16_PR.P 62.014.004 Nr. 9826	euro (quattro/84) Placche di finitura in tecnopolimero 6/7 moduli	cad	4,84
TOS16_PR.P 62.014.005 Nr. 9827	euro (tre/74) idem c.s. ...in tecnopolimero 8 moduli (4+4 moduli)	cad	3,74
TOS16_PR.P 62.014.006 Nr. 9828	euro (cinque/62) Placche di finitura in tecnopolimero 12 moduli (6+6 moduli)	cad	5,62
TOS16_PR.P 62.014.007 Nr. 9829	euro (sei/34) Placche di finitura in tecnopolimero 18 moduli (6+6+6 moduli)	cad	6,34
TOS16_PR.P 62.014.008 Nr. 9830	euro (diciannove/46) Placche di finitura in metallo 2 moduli	cad	19,46
TOS16_PR.P 62.015.001 Nr. 9831	euro (undici/24) idem c.s. ...in metallo 3 moduli	cad	11,24
TOS16_PR.P 62.015.002 Nr. 9832	euro (otto/70) idem c.s. ...in metallo 4 moduli	cad	8,70
TOS16_PR.P 62.015.003 Nr. 9833	euro (dodici/30) idem c.s. ...in metallo 6 moduli (3+3 moduli)	cad	12,30
TOS16_PR.P 62.015.004 Nr. 9834	euro (diciannove/11) Placche di finitura in metallo 6/7 moduli	cad	19,11
TOS16_PR.P 62.015.005 Nr. 9835	euro (diciassette/15) Placche di finitura in metallo 6/7 moduli	cad	17,15
TOS16_PR.P 62.016.001 Nr. 9836	euro (quarantauno/24) Placche di finitura in legno 2 moduli	cad	41,24
TOS16_PR.P 62.016.002 Nr. 9837	euro (quarantauno/24) idem c.s. ...in legno 3 moduli	cad	41,24
TOS16_PR.P 62.016.003 Nr. 9838	euro (cinquantacinque/65) idem c.s. ...in legno 4 moduli	cad	55,65
TOS16_PR.P 62.016.004	euro (settanta/47) idem c.s. ...in legno 6/7 moduli	cad	70,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9839 TOS16_PR.P 62.017.001	Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso 2 moduli euro (cinque/52)	cad	5,52
Nr. 9840 TOS16_PR.P 62.017.002	idem c.s.da incasso 3 moduli euro (cinque/52)	cad	5,52
Nr. 9841 TOS16_PR.P 62.017.003	idem c.s.da incasso 4 moduli euro (nove/70)	cad	9,70
Nr. 9842 TOS16_PR.P 62.018.001	Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale Spina diritta 2P+T 16A 110V IP44 euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 9843 TOS16_PR.P 62.018.002	idem c.s.Spina diritta 2P+T 16A 230V IP44 euro (due/93)	cad	2,93
Nr. 9844 TOS16_PR.P 62.018.003	idem c.s.Spina diritta 3P+T 16A 400V IP44 euro (tre/45)	cad	3,45
Nr. 9845 TOS16_PR.P 62.018.004	idem c.s.Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 9846 TOS16_PR.P 62.018.005	idem c.s.Spina diritta 2P+T 32A 230V IP44 euro (cinque/62)	cad	5,62
Nr. 9847 TOS16_PR.P 62.018.006	idem c.s.Spina diritta 3P+T 32A 400V IP44 euro (cinque/84)	cad	5,84
Nr. 9848 TOS16_PR.P 62.018.007	idem c.s.Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (sette/03)	cad	7,03
Nr. 9849 TOS16_PR.P 62.018.008	idem c.s.Spina diritta 2P+T 16A 110V IP67 euro (sei/90)	cad	6,90
Nr. 9850 TOS16_PR.P 62.018.009	idem c.s.Spina diritta 2P+T 16A 230V IP67 euro (sei/04)	cad	6,04
Nr. 9851 TOS16_PR.P 62.018.010	idem c.s.Spina diritta 3P+T 16A 400V IP67 euro (sette/03)	cad	7,03
Nr. 9852 TOS16_PR.P 62.018.011	idem c.s.Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP67 euro (otto/07)	cad	8,07
Nr. 9853 TOS16_PR.P 62.018.012	idem c.s.Spina diritta 2P+T 32A 230V IP67 euro (nove/29)	cad	9,29
Nr. 9854 TOS16_PR.P 62.018.013	idem c.s.Spina diritta 3P+T 32A 400V IP67 euro (nove/29)	cad	9,29
Nr. 9855 TOS16_PR.P 62.018.014	idem c.s.Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP67 euro (dieci/36)	cad	10,36
Nr. 9856 TOS16_PR.P 62.018.015	idem c.s.Spina diritta 2P+T 63A 230V IP67 euro (ventisei/31)	cad	26,31
Nr. 9857 TOS16_PR.P 62.018.016	idem c.s.Spina diritta 3P+T 63A 400V IP67 euro (ventisei/89)	cad	26,89
Nr. 9858 TOS16_PR.P 62.018.017	idem c.s.Spina diritta 3P+N+T 63A 400V IP67 euro (ventiotto/78)	cad	28,78
Nr. 9859 TOS16_PR.P 62.018.020	Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale Presa diritta 2P+T 16A 110V IP44 euro (cinque/99)	cad	5,99
Nr. 9860 TOS16_PR.P 62.018.021	idem c.s.Presa diritta 2P+T 16A 230V IP44 euro (quattro/28)	cad	4,28
Nr. 9861 TOS16_PR.P 62.018.022	idem c.s.Presa diritta 3P+T 16A 400V IP44 euro (cinque/26)	cad	5,26
Nr. 9862 TOS16_PR.P 62.018.023	idem c.s.Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (sei/82)	cad	6,82
Nr. 9863 TOS16_PR.P	idem c.s.Presa diritta 2P+T 32A 230V IP44 euro (otto/14)	cad	8,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
62.018.024 Nr. 9864 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 3P+T 32A 400V IP44 euro (otto/14)	cad	8,14
62.018.025 Nr. 9865 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (nove/29)	cad	9,29
62.018.026 Nr. 9866 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 2P+T 16A 110V IP67 euro (nove/24)	cad	9,24
62.018.027 Nr. 9867 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 2P+T 16A 230V IP67 euro (sette/94)	cad	7,94
62.018.028 Nr. 9868 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 3P+T 16A 400V IP67 euro (nove/13)	cad	9,13
62.018.029 Nr. 9869 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP67 euro (dieci/52)	cad	10,52
62.018.030 Nr. 9870 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 2P+T 32A 230V IP67 euro (undici/68)	cad	11,68
62.018.031 Nr. 9871 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 3P+T 32A 400V IP67 euro (undici/51)	cad	11,51
62.018.032 Nr. 9872 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP67 euro (tredici/07)	cad	13,07
62.018.033 Nr. 9873 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 2P+T 63A 230V IP67 euro (trentacinque/52)	cad	35,52
62.018.034 Nr. 9874 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 3P+T 63A 400V IP67 euro (trentasei/92)	cad	36,92
62.018.035 Nr. 9875 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Presa diritta 3P+N+T 63A 400V IP67 euro (quaranta/70)	cad	40,70
62.018.036 Nr. 9876 TOS16_PR.P	Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale Adattatore di sistema con spina industriale 16A e n.2 presa civile 2P+T 10/ 16A bivalente euro (tredici/24)	cad	13,24
62.018.040 Nr. 9877 TOS16_PR.P	idem c.s. ...16A e presa civile 2P+T 10/16A unel bivalente euro (undici/65)	cad	11,65
62.018.041 Nr. 9878 TOS16_PR.P	Spine e prese fisse di tipo industriale Presa da parete 2P+T 16A 230V IP44 euro (cinque/30)	cad	5,30
62.019.001 Nr. 9879 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da parete 3P+T 16A 400V IP44 euro (cinque/76)	cad	5,76
62.019.002 Nr. 9880 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da parete 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (sei/41)	cad	6,41
62.019.003 Nr. 9881 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da parete 2P+T 32A 230V IP44 euro (sette/81)	cad	7,81
62.019.010 Nr. 9882 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da parete 3P+T 32A 400V IP44 euro (otto/72)	cad	8,72
62.019.011 Nr. 9883 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da parete 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (dieci/11)	cad	10,11
62.019.012 Nr. 9884 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da parete 2P+T 16A 230V IP67 euro (sette/36)	cad	7,36
62.019.020 Nr. 9885 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da parete 3P+T 16A 400V IP67 euro (otto/30)	cad	8,30
62.019.021 Nr. 9886 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da parete 3P+N+T 16A 400V IP67 euro (dieci/11)	cad	10,11
62.019.022 Nr. 9887 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da parete 2P+T 32A 230V IP67 euro (dieci/36)	cad	10,36
62.019.023			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9888 TOS16_PR.P 62.019.024	idem c.s.da parete 3P+T 32A 400V IP67 euro (undici/35)	cad	11,35
Nr. 9889 TOS16_PR.P 62.019.025	idem c.s.da parete 3P+N+T 32A 400V IP67 euro (tredici/48)	cad	13,48
Nr. 9890 TOS16_PR.P 62.019.030	idem c.s.da parete 90° 2P+T 16A 230V IP44 euro (sei/41)	cad	6,41
Nr. 9891 TOS16_PR.P 62.019.031	idem c.s.da parete 90° 3P+T 16A 400V IP44 euro (sette/65)	cad	7,65
Nr. 9892 TOS16_PR.P 62.019.032	idem c.s.da parete 90° 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (sette/81)	cad	7,81
Nr. 9893 TOS16_PR.P 62.019.040	idem c.s.da parete 90° 2P+T 32A 230V IP44 euro (nove/87)	cad	9,87
Nr. 9894 TOS16_PR.P 62.019.041	idem c.s.da parete 90° 3P+T 32A 400V IP44 euro (dieci/11)	cad	10,11
Nr. 9895 TOS16_PR.P 62.019.042	idem c.s.da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (undici/95)	cad	11,95
Nr. 9896 TOS16_PR.P 62.019.050	idem c.s.da parete 90° 2P+T 16A 230V IP67 euro (otto/72)	cad	8,72
Nr. 9897 TOS16_PR.P 62.019.051	idem c.s.da parete 90° 3P+T 16A 400V IP67 euro (nove/87)	cad	9,87
Nr. 9898 TOS16_PR.P 62.019.052	idem c.s.da parete 3P+N+T 16A 400V IP67 euro (undici/26)	cad	11,26
Nr. 9899 TOS16_PR.P 62.019.053	idem c.s.da parete 90° 2P+T 32A 230V IP67 euro (tredici/48)	cad	13,48
Nr. 9900 TOS16_PR.P 62.019.054	idem c.s.da parete 90° 3P+T 32A 400V IP67 euro (quattordici/55)	cad	14,55
Nr. 9901 TOS16_PR.P 62.019.055	idem c.s.da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP67 euro (sedici/69)	cad	16,69
Nr. 9902 TOS16_PR.P 62.019.060	Spine e prese fisse di tipo industriale cassetta di fondo IP67 per prese 2P+T e 3P+T 16A euro (quattro/17)	cad	4,17
Nr. 9903 TOS16_PR.P 62.019.061	idem c.s.e 3P+T 16A euro (cinque/29)	cad	5,29
Nr. 9904 TOS16_PR.P 62.019.070	Spine e prese fisse di tipo industriale presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44 euro (cinque/33)	cad	5,33
Nr. 9905 TOS16_PR.P 62.019.071	idem c.s.da incasso 2P+T 16A 230V IP44 euro (quattro/19)	cad	4,19
Nr. 9906 TOS16_PR.P 62.019.072	idem c.s.da incasso 3P+T 16A 400V IP44 euro (quattro/56)	cad	4,56
Nr. 9907 TOS16_PR.P 62.019.073	idem c.s.da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (sei/10)	cad	6,10
Nr. 9908 TOS16_PR.P 62.019.080	idem c.s.da incasso 2P+T 32A 230V IP44 euro (sette/29)	cad	7,29
Nr. 9909 TOS16_PR.P 62.019.081	idem c.s.da incasso 3P+T 32A 400V IP44 euro (otto/47)	cad	8,47
Nr. 9910 TOS16_PR.P 62.019.082	idem c.s.da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (otto/78)	cad	8,78
Nr. 9911 TOS16_PR.P 62.019.090	idem c.s.da incasso 2P+T 16A 110V IP67 euro (otto/52)	cad	8,52
Nr. 9912 TOS16_PR.P	idem c.s.da incasso 2P+T 16A 230V IP67 euro (sei/41)	cad	6,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
62.019.091 Nr. 9913 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+T 16A 400V IP67 euro (sette/11)	cad	7,11
62.019.092 Nr. 9914 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+N+T 16A 400V IP67 euro (otto/72)	cad	8,72
62.019.093 Nr. 9915 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da incasso 2P+T 32A 230V IP67 euro (dieci/86)	cad	10,86
62.019.100 Nr. 9916 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+T 32A 400V IP67 euro (undici/75)	cad	11,75
62.019.101 Nr. 9917 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+N+T 32A 400V IP67 euro (dodici/44)	cad	12,44
62.019.102 Nr. 9918 TOS16_PR.P	Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 110V IP44 euro (trentauno/47)	cad	31,47
62.020.001 Nr. 9919 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 230V IP44 euro (ventiotto/90)	cad	28,90
62.020.002 Nr. 9920 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 16A 400V IP44 euro (trentauno/76)	cad	31,76
62.020.003 Nr. 9921 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (trentacinque/32)	cad	35,32
62.020.004 Nr. 9922 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 110V IP65 euro (quarantauno/77)	cad	41,77
62.020.010 Nr. 9923 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 230V IP65 euro (trenta/59)	cad	30,59
62.020.011 Nr. 9924 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 16A 400V IP65 euro (trentatre/38)	cad	33,38
62.020.012 Nr. 9925 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65 euro (trentasei/34)	cad	36,34
62.020.013 Nr. 9926 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 110V IP44 euro (trentasei/63)	cad	36,63
62.020.020 Nr. 9927 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 230V IP44 euro (quaranta/98)	cad	40,98
62.020.021 Nr. 9928 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 32A 400V IP44 euro (trentaquattro/26)	cad	34,26
62.020.022 Nr. 9929 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (quarantaquattro/83)	cad	44,83
62.020.023 Nr. 9930 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 110V IP65 euro (cinquantauno/25)	cad	51,25
62.020.030 Nr. 9931 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 230V IP65 euro (quarantadue/92)	cad	42,92
62.020.031 Nr. 9932 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 32A 400V IP65 euro (quarantatre/25)	cad	43,25
62.020.032 Nr. 9933 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65 euro (quarantaotto/18)	cad	48,18
62.020.033 Nr. 9934 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 63A 230V IP65 euro (centodieci/11)	cad	110,11
62.020.040 Nr. 9935 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 63A 400V IP65 euro (centonove/13)	cad	109,13
62.020.041 Nr. 9936 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65 euro (centoventiuno/97)	cad	121,97
62.020.042 Nr. 9937	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.020.050 Nr. 9938	euro (ventisei/67) idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44	cad	26,67
TOS16_PR.P 62.020.051 Nr. 9939	euro (ventiquattro/20) idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44	cad	24,20
TOS16_PR.P 62.020.052 Nr. 9940	euro (ventisei/86) idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44	cad	26,86
TOS16_PR.P 62.020.053 Nr. 9941	euro (ventinove/93) idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65	cad	29,93
TOS16_PR.P 62.020.060 Nr. 9942	euro (trentaquattro/37) idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65	cad	34,37
TOS16_PR.P 62.020.061 Nr. 9943	euro (ventiotto/61) idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65	cad	28,61
TOS16_PR.P 62.020.062 Nr. 9944	euro (trentauno/41) idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65	cad	31,41
TOS16_PR.P 62.020.063 Nr. 9945	euro (trentaquattro/21) idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65	cad	34,21
TOS16_PR.P 62.020.070 Nr. 9946	euro (trentauno/57) idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44	cad	31,57
TOS16_PR.P 62.020.071 Nr. 9947	euro (ventinove/23) idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44	cad	29,23
TOS16_PR.P 62.020.072 Nr. 9948	euro (trentatre/58) idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44	cad	33,58
TOS16_PR.P 62.020.073 Nr. 9949	euro (trentasette/43) idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44	cad	37,43
TOS16_PR.P 62.020.080 Nr. 9950	euro (quarantatre/85) idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65	cad	43,85
TOS16_PR.P 62.020.081 Nr. 9951	euro (quaranta/39) idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65	cad	40,39
TOS16_PR.P 62.020.082 Nr. 9952	euro (quarantauno/11) idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65	cad	41,11
TOS16_PR.P 62.020.083 Nr. 9953	euro (quarantasei/13) idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65	cad	46,13
TOS16_PR.P 62.020.090 Nr. 9954	euro (centodue/72) idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65	cad	102,72
TOS16_PR.P 62.020.091 Nr. 9955	euro (centouno/73) idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65	cad	101,73
TOS16_PR.P 62.020.092 Nr. 9956	euro (centoquattordici/57) idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65	cad	114,57
TOS16_PR.P 62.021.001 Nr. 9957	euro (centosessantasei/10) Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV presa da parete 2P 16A 230/24V IP44	cad	166,10
TOS16_PR.P 62.021.002 Nr. 9958	euro (centosessantaotto/69) idem c.s. ...presa da parete 2P 16A 400/24V IP44	cad	168,69
TOS16_PR.P 62.021.003 Nr. 9959	euro (centosettantacinque/33) idem c.s. ...presa da parete 2P 16A 230/24V IP65	cad	175,33
TOS16_PR.P 62.021.004 Nr. 9960	euro (centosettantasei/66) idem c.s. ...presa da parete 2P 16A 400/24V IP65	cad	176,66
TOS16_PR.P 62.021.010 Nr. 9961	euro (centoquarantatre/89) idem c.s. ...presa da incasso 2P 16A 230/24V IP44	cad	143,89
TOS16_PR.P 62.021.011	euro (centoquarantanove/65) idem c.s. ...presa da incasso 2P 16A 400/24V IP44	cad	149,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9962 TOS16_PR.P 62.021.012	idem c.s. ...presa da incasso 2P 16A 230/24V IP65 euro (centonovantatre/04)	cad	193,04
Nr. 9963 TOS16_PR.P 62.021.013	idem c.s. ...presa da incasso 2P 16A 400/24V IP65 euro (duecentocinquantanove/89)	cad	259,89
Nr. 9964 TOS16_PR.P 62.022.001	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 110V IP44 euro (quarantacinque/29)	cad	45,29
Nr. 9965 TOS16_PR.P 62.022.002	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 230V IP44 euro (quarantadue/33)	cad	42,33
Nr. 9966 TOS16_PR.P 62.022.003	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 16A 400V IP44 euro (quarantanove/74)	cad	49,74
Nr. 9967 TOS16_PR.P 62.022.004	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (cinquantatre/59)	cad	53,59
Nr. 9968 TOS16_PR.P 62.022.010	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 110V IP65 euro (sessantaquattro/29)	cad	64,29
Nr. 9969 TOS16_PR.P 62.022.011	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 230V IP65 euro (quarantaquattro/48)	cad	44,48
Nr. 9970 TOS16_PR.P 62.022.012	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 16A 400V IP65 euro (quarantaotto/27)	cad	48,27
Nr. 9971 TOS16_PR.P 62.022.013	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65 euro (cinquantauno/80)	cad	51,80
Nr. 9972 TOS16_PR.P 62.022.020	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 110V IP44 euro (sessanta/04)	cad	60,04
Nr. 9973 TOS16_PR.P 62.022.021	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 230V IP44 euro (sessantaquattro/06)	cad	64,06
Nr. 9974 TOS16_PR.P 62.022.022	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 32A 400V IP44 euro (settanta/67)	cad	70,67
Nr. 9975 TOS16_PR.P 62.022.023	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (settantasette/29)	cad	77,29
Nr. 9976 TOS16_PR.P 62.022.030	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 110V IP65 euro (ottantauno/47)	cad	81,47
Nr. 9977 TOS16_PR.P 62.022.031	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 230V IP65 euro (settanta/11)	cad	70,11
Nr. 9978 TOS16_PR.P 62.022.032	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 32A 400V IP65 euro (ottantatre/55)	cad	83,55
Nr. 9979 TOS16_PR.P 62.022.033	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65 euro (ottantasette/30)	cad	87,30
Nr. 9980 TOS16_PR.P 62.022.040	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 63A 230V IP65 euro (centoquarantadue/71)	cad	142,71
Nr. 9981 TOS16_PR.P 62.022.041	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 63A 400V IP65 euro (centoquarantanove/62)	cad	149,62
Nr. 9982 TOS16_PR.P 62.022.042	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65 euro (centocinquantasette/52)	cad	157,52
Nr. 9983 TOS16_PR.P 62.022.050	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44 euro (quarantauno/09)	cad	41,09
Nr. 9984 TOS16_PR.P 62.022.051	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44 euro (trentaotto/12)	cad	38,12
Nr. 9985 TOS16_PR.P 62.022.052	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44 euro (quarantacinque/53)	cad	45,53
Nr. 9986 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (quarantanove/38)	cad	49,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
62.022.053 Nr. 9987 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65 euro (cinquantasei/89)	cad	56,89
62.022.060 Nr. 9988 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65 euro (quarantadue/43)	cad	42,43
62.022.061 Nr. 9989 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65 euro (quarantasei/29)	cad	46,29
62.022.062 Nr. 9990 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65 euro (quarantanove/75)	cad	49,75
62.022.063 Nr. 9991 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44 euro (cinquantasei/55)	cad	56,55
62.022.070 Nr. 9992 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44 euro (cinquantanove/85)	cad	59,85
62.022.071 Nr. 9993 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44 euro (sessantaotto/44)	cad	68,44
62.022.072 Nr. 9994 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (settantatre/09)	cad	73,09
62.022.073 Nr. 9995 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65 euro (settantaquattro/07)	cad	74,07
62.022.080 Nr. 9996 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65 euro (sessantadue/72)	cad	62,72
62.022.081 Nr. 9997 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65 euro (settantasei/15)	cad	76,15
62.022.082 Nr. 9998 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65 euro (settantanove/90)	cad	79,90
62.022.083 Nr. 9999 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65 euro (centotrentacinque/31)	cad	135,31
62.022.090 Nr. 10000 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65 euro (centoquarantadue/22)	cad	142,22
62.022.091 Nr. 10001 TOS16_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65 euro (centocinquanta/12)	cad	150,12
62.022.092 Nr. 10002 TOS16_PR.P	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale base modulare IP65 per n.1 presa euro (ventidue/22)	cad	22,22
62.023.001 Nr. 10003 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IP65 per n.2 prese euro (quaranta/49)	cad	40,49
62.023.002 Nr. 10004 TOS16_PR.P	idem c.s. ...IP65 per n.3 prese euro (sessanta/05)	cad	60,05
62.023.003 Nr. 10005 TOS16_PR.P	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale cassetta di fondo da incasso per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65 euro (sei/50)	cad	6,50
62.023.010 Nr. 10006 TOS16_PR.P	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale cassetta di fondo da parete per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65 euro (sette/11)	cad	7,11
62.023.011 Nr. 10007 TOS16_PR.P	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.2 prese a 10 moduli per interruttore di blocco euro (quarantacinque/23)	cad	45,23
62.023.020 Nr. 10008 TOS16_PR.P	idem c.s. ...installazione di n.3 prese a 16 moduli per interruttore di blocco euro (ventiotto/79)	cad	28,79
62.023.021 Nr. 10009 TOS16_PR.P	idem c.s. ...installazione di n.4 prese a 22 moduli per interruttore di blocco euro (cinquantaquattro/61)	cad	54,61
62.023.022 Nr. 10010	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale Placca cieca di chiusura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.023.030	euro (cinque/14)	cad	5,14
Nr. 10011	idem c.s. ...industriale Placca con n.2 aperture per installazione di prese fisse di tipo industriale o calotte per prese civili		
TOS16_PR.P 62.023.031	euro (dieci/77)	cad	10,77
Nr. 10012	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale Placca con n.1 apertura per installazione di presa fisse di tipo industriale 63A		
TOS16_PR.P 62.023.032	euro (nove/88)	cad	9,88
Nr. 10013	Spine e prese mobili per usi civili e similari Spina diritta 2P+T 10A		
TOS16_PR.P 62.024.001	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 10014	idem c.s. ...similari Spina diritta 2P+T 16A		
TOS16_PR.P 62.024.002	euro (uno/11)	cad	1,11
Nr. 10015	idem c.s. ...e similari Spina 90° 2P+T 10A		
TOS16_PR.P 62.024.003	euro (uno/11)	cad	1,11
Nr. 10016	idem c.s. ...e similari Spina 90° 2P+T 16A		
TOS16_PR.P 62.024.004	euro (uno/29)	cad	1,29
Nr. 10017	idem c.s. ...e similari Presa mobile 2P+T 10A P11		
TOS16_PR.P 62.024.010	euro (uno/58)	cad	1,58
Nr. 10018	idem c.s. ...e similari Presa mobile bivalente 2P+T 10/16A P11/P17		
TOS16_PR.P 62.024.011	euro (uno/77)	cad	1,77
Nr. 10019	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Interruttore IP 16A		
TOS16_PR.P 62.025.001	euro (cinque/81)	cad	5,81
Nr. 10020	idem c.s. ...di protezione IP55 Deviatore IP 16A		
TOS16_PR.P 62.025.002	euro (dieci/86)	cad	10,86
Nr. 10021	idem c.s. ...di protezione IP55 Invertitore IP 16A		
TOS16_PR.P 62.025.003	euro (quindici/57)	cad	15,57
Nr. 10022	idem c.s. ...di protezione IP55 Interruttore 2P 16A		
TOS16_PR.P 62.025.004	euro (sette/59)	cad	7,59
Nr. 10023	idem c.s. ...di protezione IP55 Interruttore a chiave 2P 10A		
TOS16_PR.P 62.025.005	euro (ventitre/91)	cad	23,91
Nr. 10024	idem c.s. ...di protezione IP55 Pulsante IP 10A NO		
TOS16_PR.P 62.025.006	euro (cinque/96)	cad	5,96
Nr. 10025	idem c.s. ...protezione IP55 Pulsante luminoso con targa portanome IP 10A NO		
TOS16_PR.P 62.025.007	euro (undici/54)	cad	11,54
Nr. 10026	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Interruttore interbloccato 1P+1P 10A		
TOS16_PR.P 62.025.008	euro (otto/63)	cad	8,63
Nr. 10027	idem c.s. ...di protezione IP55 Pulsante arresto emergenza IP NC		
TOS16_PR.P 62.025.009	euro (quarantadue/96)	cad	42,96
Nr. 10028	idem c.s. ...protezione IP55 Pulsante arresto emergenza con ripristino a chiave IP NC		
TOS16_PR.P 62.025.010	euro (ottantasei/34)	cad	86,34
Nr. 10029	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 presa 2P+T 10/16A P11/17 standard italiano		
TOS16_PR.P 62.025.020	euro (dieci/86)	cad	10,86
Nr. 10030	idem c.s. ...di protezione IP55 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco		
TOS16_PR.P 62.025.021	euro (otto/12)	cad	8,12
Nr. 10031	idem c.s. ...IP55 presa universale 2P+T 10/16A standard italiano/tedesco		
TOS16_PR.P 62.025.022	euro (undici/54)	cad	11,54
Nr. 10032	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 segnalatore luminoso		
TOS16_PR.P 62.025.030	euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 10033	idem c.s. ...protezione IP55 rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare		
TOS16_PR.P 62.025.040	euro (cinquantasei/55)	cad	56,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10034 TOS16_PR.P 62.025.050	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 centralino stagno colore rosso per sistemi di emergenza completo di pulsante illuminabile e due contatti 10A 230V con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo, viteria ed accessori per la piombatura del frontale euro (trentadue/18)	cad	32,18
Nr. 10035 TOS16_PR.P 62.025.051	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 centralino stagno colore rosso per applicazioni da barra DIN applicati ai sistemi di emergenza con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo e serratura di sicurezza - 4 moduli euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 10036 TOS16_PR.P 62.025.052	idem c.s. ...sicurezza - 8 moduli euro (trentaquattro/23)	cad	34,23
Nr. 10037 TOS16_PR.P 62.026.001	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 16A euro (ventidue/72)	cad	22,72
Nr. 10038 TOS16_PR.P 62.026.002	idem c.s. ...parete - 3P 16A euro (ventiquattro/69)	cad	24,69
Nr. 10039 TOS16_PR.P 62.026.003	idem c.s. ...parete - 4P 16A euro (ventisei/57)	cad	26,57
Nr. 10040 TOS16_PR.P 62.026.010	idem c.s. ...parete - 2P 32A euro (venticinque/48)	cad	25,48
Nr. 10041 TOS16_PR.P 62.026.011	idem c.s. ...parete - 3P 32A euro (ventisei/96)	cad	26,96
Nr. 10042 TOS16_PR.P 62.026.012	idem c.s. ...parete - 4P 32A euro (ventinove/23)	cad	29,23
Nr. 10043 TOS16_PR.P 62.026.020	idem c.s. ...parete - 2P 63A euro (quarantacinque/83)	cad	45,83
Nr. 10044 TOS16_PR.P 62.026.021	idem c.s. ...parete - 3P 63A euro (quarantaotto/39)	cad	48,39
Nr. 10045 TOS16_PR.P 62.026.022	idem c.s. ...parete - 4P 63A euro (cinquantatre/93)	cad	53,93
Nr. 10046 TOS16_PR.P 62.030.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x18 W euro (quarantanove/34)	cad	49,34
Nr. 10047 TOS16_PR.P 62.030.002	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x36 W euro (sessanta/72)	cad	60,72
Nr. 10048 TOS16_PR.P 62.030.003	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x58 W euro (sessantatre/76)	cad	63,76
Nr. 10049 TOS16_PR.P 62.030.004	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x18 W euro (trentanove/85)	cad	39,85
Nr. 10050 TOS16_PR.P 62.030.005	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x36 W euro (quarantauno/11)	cad	41,11
Nr. 10051 TOS16_PR.P 62.030.006	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x58 W euro (cinquanta/98)	cad	50,98
Nr. 10052 TOS16_PR.P 62.030.007	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 3x18 W euro (sessantasei/79)	cad	66,79
Nr. 10053 TOS16_PR.P 62.030.008	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 3x36 W euro (centododici/33)	cad	112,33
Nr. 10054 TOS16_PR.P 62.030.009	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 4x18 W euro (quaranta/73)	cad	40,73
Nr. 10055 TOS16_PR.P 62.030.010	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 4x36 W euro (settantanove/70)	cad	79,70
Nr. 10056 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 1x36 W - Versione Emergenza euro (centodiciannove/92)	cad	119,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
62.030.012 Nr. 10057 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 1x58 W - Versione Emergenza euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48
62.030.013 Nr. 10058 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 2x18 W - Versione Emergenza euro (novantaotto/29)	cad	98,29
62.030.014 Nr. 10059 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 2x36 W - Versione Emergenza euro (centodieci/72)	cad	102,72
62.030.015 Nr. 10060 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 2x58 W - Versione Emergenza euro (centotredici/34)	cad	113,34
62.030.016 Nr. 10061 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 3x18 W - Versione Emergenza euro (centoventi/68)	cad	120,68
62.030.017 Nr. 10062 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 3x36 W - Versione Emergenza euro (centoseffantacinque/33)	cad	175,33
62.030.018 Nr. 10063 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 4x18 W - Versione Emergenza euro (novantanove/18)	cad	99,18
62.030.019 Nr. 10064 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 4x36 W - Versione Emergenza euro (centotrentaotto/14)	cad	138,14
62.030.020 Nr. 10065 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x18 W euro (cinquantanove/96)	cad	59,96
62.031.001 Nr. 10066 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x36 W euro (settantacinque/14)	cad	75,14
62.031.002 Nr. 10067 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x58 W euro (ottanta/45)	cad	80,45
62.031.003 Nr. 10068 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x18 W euro (trentanove/85)	cad	39,85
62.031.004 Nr. 10069 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x36 W euro (quarantauno/11)	cad	41,11
62.031.005 Nr. 10070 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x58 W euro (cinquanta/98)	cad	50,98
62.031.006 Nr. 10071 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x18 W euro (ottantacinque/01)	cad	85,01
62.031.007 Nr. 10072 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x36 W euro (centocinquanta/28)	cad	150,28
62.031.008 Nr. 10073 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x18 W euro (quaranta/73)	cad	40,73
62.031.009 Nr. 10074 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x36 W euro (settantanove/70)	cad	79,70
62.031.010 Nr. 10075 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x36 W - Versione emergenza euro (centoquarantauno/93)	cad	141,93
62.031.011 Nr. 10076 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x58 W - Versione emergenza euro (centoquarantasette/25)	cad	147,25
62.031.012 Nr. 10077	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.031.014	FL 2x18 W - Versione emergenza euro (novantaotto/29)	cad	98,29
Nr. 10078 TOS16_PR.P 62.031.015	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x36 W - Versione emergenza euro (centodue/72)	cad	102,72
Nr. 10079 TOS16_PR.P 62.031.016	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x58 W - Versione emergenza euro (centotredici/34)	cad	113,34
Nr. 10080 TOS16_PR.P 62.031.017	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x18 W - Versione emergenza euro (centoquarantaquattro/97)	cad	144,97
Nr. 10081 TOS16_PR.P 62.031.018	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x36 W - Versione emergenza euro (duecentodiciassette/07)	cad	217,07
Nr. 10082 TOS16_PR.P 62.031.019	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x18 W - Versione emergenza euro (novantanove/18)	cad	99,18
Nr. 10083 TOS16_PR.P 62.031.020	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x36 W - Versione emergenza euro (centotrentaotto/14)	cad	138,14
Nr. 10084 TOS16_PR.P 62.032.001	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x28 W euro (ottantauno/97)	cad	81,97
Nr. 10085 TOS16_PR.P 62.032.002	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x35 W euro (ottantasette/29)	cad	87,29
Nr. 10086 TOS16_PR.P 62.032.003	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x49 W euro (ottantasette/29)	cad	87,29
Nr. 10087 TOS16_PR.P 62.032.004	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x14 W euro (cinquantauno/36)	cad	51,36
Nr. 10088 TOS16_PR.P 62.032.005	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x28 W euro (sessantasette/42)	cad	67,42
Nr. 10089 TOS16_PR.P 62.032.006	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x35 W euro (settantacinque/27)	cad	75,27
Nr. 10090 TOS16_PR.P 62.032.007	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x49 W euro (centonove/30)	cad	109,30
Nr. 10091 TOS16_PR.P 62.032.008	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x14 W euro (sessantatre/76)	cad	63,76
Nr. 10092 TOS16_PR.P 62.032.009	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x28 W euro (centosessantaquattro/70)	cad	164,70
Nr. 10093 TOS16_PR.P 62.032.010	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x14 W euro (sessantasei/41)	cad	66,41
Nr. 10094 TOS16_PR.P 62.032.011	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x28 W euro (centosettantaotto/37)	cad	178,37
Nr. 10095 TOS16_PR.P 62.032.012	idem c.s.A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x28 W - Versione emergenza euro (centocinquantauno/04)	cad	151,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10096 TOS16_PR.P 62.032.013	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x35 W - Versione emergenza euro (centosessantaotto/50)	cad	168,50
Nr. 10097 TOS16_PR.P 62.032.014	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x49 W - Versione emergenza euro (centosessantaotto/50)	cad	168,50
Nr. 10098 TOS16_PR.P 62.032.015	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x14 W - Versione emergenza euro (centonove/80)	cad	109,80
Nr. 10099 TOS16_PR.P 62.032.016	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x28 W - Versione emergenza euro (centoventisei/63)	cad	126,63
Nr. 10100 TOS16_PR.P 62.032.017	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x35 W - Versione emergenza euro (centotrentatre/71)	cad	133,71
Nr. 10101 TOS16_PR.P 62.032.018	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x49 W - Versione emergenza euro (centoottantasette/47)	cad	187,47
Nr. 10102 TOS16_PR.P 62.032.019	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x14 W - Versione emergenza euro (centoventidue/20)	cad	122,20
Nr. 10103 TOS16_PR.P 62.032.020	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x28 W - Versione emergenza euro (duecentotrentacinque/29)	cad	235,29
Nr. 10104 TOS16_PR.P 62.032.021	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x14 W - Versione emergenza euro (centoventiquattro/86)	cad	124,86
Nr. 10105 TOS16_PR.P 62.032.022	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x28 W - Versione emergenza euro (duecentoquarantaotto/95)	cad	248,95
Nr. 10106 TOS16_PR.P 62.033.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5 FL 2x14 W euro (cinquantaquattro/65)	cad	54,65
Nr. 10107 TOS16_PR.P 62.033.002	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W euro (sessantacinque/27)	cad	65,27
Nr. 10108 TOS16_PR.P 62.033.003	idem c.s. ...T5 FL 3x14 W euro (cinquantasei/17)	cad	56,17
Nr. 10109 TOS16_PR.P 62.033.004	idem c.s. ...T5 FL 3x28 W euro (centodiciassette/65)	cad	117,65
Nr. 10110 TOS16_PR.P 62.033.005	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W euro (sessantatre/76)	cad	63,76
Nr. 10111 TOS16_PR.P 62.033.006	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W euro (centoventinove/79)	cad	129,79
Nr. 10112 TOS16_PR.P 62.033.007	idem c.s. ...T5 FL 2x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI euro (novantauno/21)	cad	91,21
Nr. 10113 TOS16_PR.P 62.033.008	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI euro (centootto/03)	cad	108,03
Nr. 10114 TOS16_PR.P 62.033.009	idem c.s. ...T5 FL 3x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI euro (centotre/60)	cad	103,60
Nr. 10115 TOS16_PR.P 62.033.010	idem c.s. ...T5 FL 3x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI euro (duecentoventiuno/63)	cad	221,63
Nr. 10116	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.033.011 Nr. 10117	euro (centosei/26) idem c.s. ...T5 FL 4x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI	cad	106,26
TOS16_PR.P 62.033.012 Nr. 10118	euro (duecentoventiquattro/66) Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 2x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40	cad	224,66
TOS16_PR.P 62.034.001 Nr. 10119	euro (sessantauno/99) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40	cad	61,99
TOS16_PR.P 62.034.002 Nr. 10120	euro (settantanove/70) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40	cad	79,70
TOS16_PR.P 62.034.003 Nr. 10121	euro (settantaquattro/38) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40	cad	74,38
TOS16_PR.P 62.034.004 Nr. 10122	euro (centoquindici/12) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP40	cad	115,12
TOS16_PR.P 62.034.005 Nr. 10123	euro (sessantaquattro/64) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40	cad	64,64
TOS16_PR.P 62.034.006 Nr. 10124	euro (ottantaquattro/12) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40	cad	84,12
TOS16_PR.P 62.034.007 Nr. 10125	euro (ottanta/58) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP40	cad	80,58
TOS16_PR.P 62.034.008 Nr. 10126	euro (centoventiuno/31) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40	cad	121,31
TOS16_PR.P 62.034.009 Nr. 10127	euro (settantadue/11) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40	cad	72,11
TOS16_PR.P 62.034.010 Nr. 10128	euro (novantaquattro/88) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40	cad	94,88
TOS16_PR.P 62.034.011 Nr. 10129	euro (ottantacinque/01) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40	cad	85,01
TOS16_PR.P 62.034.012 Nr. 10130	euro (centosessanta/15) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54	cad	160,15
TOS16_PR.P 62.034.013 Nr. 10131	euro (centoventiotto/27) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54	cad	128,27
TOS16_PR.P 62.034.014 Nr. 10132	euro (centosessantadue/43) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54	cad	162,43
TOS16_PR.P 62.034.015 Nr. 10133	euro (centocinquantasei/35) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54	cad	156,35
TOS16_PR.P 62.034.016 Nr. 10134	euro (duecentocinquantaotto/06) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP54	cad	258,06
TOS16_PR.P 62.034.017 Nr. 10135	euro (centoventiotto/27) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP54	cad	128,27
TOS16_PR.P 62.034.018 Nr. 10136	euro (centosessantadue/43) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP54	cad	162,43
TOS16_PR.P 62.034.019 Nr. 10137	euro (centocinquantasei/35) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP54	cad	156,35
TOS16_PR.P 62.034.020 Nr. 10138	euro (duecentocinquantaotto/06) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza	cad	258,06
TOS16_PR.P 62.034.021 Nr. 10139	euro (centoventi/43) idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza	cad	120,43
TOS16_PR.P 62.034.022 Nr. 10140	euro (centotrentaotto/14) idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza	cad	138,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.034.023	euro (centotrentaquattro/34)	cad	134,34
Nr. 10141 TOS16_PR.P 62.034.024	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore prismatico anabbagliante - IP40 - Versione emergenza euro (centosettantatre/56)	cad	173,56
Nr. 10142 TOS16_PR.P 62.034.025	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (centoventitre/08)	cad	123,08
Nr. 10143 TOS16_PR.P 62.034.026	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (centoquarantadue/57)	cad	142,57
Nr. 10144 TOS16_PR.P 62.034.027	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (centotrentanove/02)	cad	139,02
Nr. 10145 TOS16_PR.P 62.034.028	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (centosettantanove/76)	cad	179,76
Nr. 10146 TOS16_PR.P 62.034.030	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centosessantauno/67)	cad	161,67
Nr. 10147 TOS16_PR.P 62.034.031	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centoquarantaquattro/21)	cad	144,21
Nr. 10148 TOS16_PR.P 62.034.032	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (duecentoventiquattro/66)	cad	224,66
Nr. 10149 TOS16_PR.P 62.035.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatico o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x14 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (ottanta/45)	cad	80,45
Nr. 10150 TOS16_PR.P 62.035.002	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (centocinque/50)	cad	105,50
Nr. 10151 TOS16_PR.P 62.035.003	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (novantanove/43)	cad	99,43
Nr. 10152 TOS16_PR.P 62.035.004	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (centosettantatre/05)	cad	173,05
Nr. 10153 TOS16_PR.P 62.035.005	idem c.s. ...T5 FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (ottanta/45)	cad	80,45
Nr. 10154 TOS16_PR.P 62.035.006	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centocinque/50)	cad	105,50
Nr. 10155 TOS16_PR.P 62.035.007	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (ottantadue/35)	cad	82,35
Nr. 10156 TOS16_PR.P 62.035.008	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centosettantatre/05)	cad	173,05
Nr. 10157 TOS16_PR.P 62.035.009	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra prismatico - IP54 euro (centoquindici/12)	cad	115,12
Nr. 10158 TOS16_PR.P 62.035.010	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP54 euro (centotrentauno/05)	cad	131,05
Nr. 10159 TOS16_PR.P 62.035.012	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (centosettantacinque/33)	cad	175,33
Nr. 10160 TOS16_PR.P 62.035.013	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (centosessantatre/19)	cad	163,19
Nr. 10161 TOS16_PR.P 62.035.014	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (duecentoquarantaotto/19)	cad	248,19
Nr. 10162 TOS16_PR.P 62.035.016	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centosettantacinque/33)	cad	175,33
Nr. 10163 TOS16_PR.P 62.035.017	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centoquaranta/79)	cad	140,79
Nr. 10164	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.035.018	euro (duecentoquarantaotto/19)	cad	248,19
Nr. 10165 TOS16_PR.P 62.036.002	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (centotrentasei/62)	cad	136,62
Nr. 10166 TOS16_PR.P 62.036.003	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (centodiciannove/92)	cad	119,92
Nr. 10167 TOS16_PR.P 62.036.004	idem c.s. ...T8) FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (duecentoventiuno/63)	cad	221,63
Nr. 10168 TOS16_PR.P 62.036.006	idem c.s. ...T8) FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centotrentasei/62)	cad	136,62
Nr. 10169 TOS16_PR.P 62.036.007	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centodiciannove/92)	cad	119,92
Nr. 10170 TOS16_PR.P 62.036.008	idem c.s. ...T8) FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (duecentoventiuno/63)	cad	221,63
Nr. 10171 TOS16_PR.P 62.036.009	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 euro (centoventisei/63)	cad	126,63
Nr. 10172 TOS16_PR.P 62.036.010	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP54 euro (centonovantauno/27)	cad	191,27
Nr. 10173 TOS16_PR.P 62.036.012	idem c.s. ...T8) FL 2x28 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40 euro (centoquarantaquattro/21)	cad	144,21
Nr. 10174 TOS16_PR.P 62.036.013	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40 euro (centoventi/43)	cad	120,43
Nr. 10175 TOS16_PR.P 62.036.014	idem c.s. ...T8) FL 4x28 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40 euro (duecentocinquanta/47)	cad	250,47
Nr. 10176 TOS16_PR.P 62.036.016	idem c.s. ...T8) FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40 euro (centoquarantaquattro/21)	cad	144,21
Nr. 10177 TOS16_PR.P 62.036.017	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40 euro (centoventisei/63)	cad	126,63
Nr. 10178 TOS16_PR.P 62.036.018	idem c.s. ...T8) FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40 euro (duecentocinquanta/47)	cad	250,47
Nr. 10179 TOS16_PR.P 62.037.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggi elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade con schermo opale - FLC 2x18 W - IP4x euro (sessantatre/75)	cad	63,75
Nr. 10180 TOS16_PR.P 62.037.002	idem c.s. ...di lampade con schermo a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x18 W - IP2x euro (settantasette/99)	cad	77,99
Nr. 10181 TOS16_PR.P 62.037.003	idem c.s. ...di lampade a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x euro (settantanove/70)	cad	79,70
Nr. 10182 TOS16_PR.P 62.037.004	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - a vapori di alogenuri 70 W - IP54 euro (centotrentauno/31)	cad	131,31
Nr. 10183 TOS16_PR.P 62.037.005	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - a vapori di alogenuri 150 W - IP54 euro (centoquaranta/42)	cad	140,42
Nr. 10184 TOS16_PR.P 62.037.006	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - FL 2x18 W - IP4x euro (sessantatre/75)	cad	63,75
Nr. 10185 TOS16_PR.P 62.037.007	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - FL 2x26 W - IP4x euro (novantauno/84)	cad	91,84
Nr. 10186 TOS16_PR.P 62.037.008	idem c.s. ...di lampade con schermo opale - FLC 2x18 W - IP4x - Versione emergenza euro (centosestantadue/29)	cad	172,29
Nr. 10187 TOS16_PR.P 62.037.009	idem c.s. ...di lampade con schermo a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x18 W - IP2x - Versione emergenza euro (centosestantatre/05)	cad	173,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10188 TOS16_PR.P 62.037.010	idem c.s. ...di lampade a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x - Versione emergenza euro (duecentodieci/24)	cad	210,24
Nr. 10189 TOS16_PR.P 62.037.011	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - FL 1x26 W - IP54 - Versione emergenza euro (centosestantacinque/33)	cad	175,33
Nr. 10190 TOS16_PR.P 62.037.012	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - FL 2x18 W - IP4x - Versione emergenza euro (centonovantaquattro/30)	cad	194,30
Nr. 10191 TOS16_PR.P 62.037.013	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - FL 2x26 W - IP4x - Versione emergenza euro (centonovantaquattro/30)	cad	194,30
Nr. 10192 TOS16_PR.P 62.038.002	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x36 W euro (quarantasette/82)	cad	47,82
Nr. 10193 TOS16_PR.P 62.038.003	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x58 W euro (cinquantatre/13)	cad	53,13
Nr. 10194 TOS16_PR.P 62.038.004	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x18 W euro (quarantanove/59)	cad	49,59
Nr. 10195 TOS16_PR.P 62.038.005	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x36 W euro (cinquantaquattro/90)	cad	54,90
Nr. 10196 TOS16_PR.P 62.038.006	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x58 W euro (sessantaotto/18)	cad	68,18
Nr. 10197 TOS16_PR.P 62.038.008	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 3x36 W euro (centonove/30)	cad	109,30
Nr. 10198 TOS16_PR.P 62.038.009	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 4x18 W euro (cinquantaquattro/90)	cad	54,90
Nr. 10199 TOS16_PR.P 62.038.010	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 4x36 W euro (centouno/83)	cad	101,83
Nr. 10200 TOS16_PR.P 62.038.012	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 1x36 W - Versione Emergenza euro (novantadue/86)	cad	92,86
Nr. 10201 TOS16_PR.P 62.038.013	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 1x58 W - Versione Emergenza euro (centoundici/57)	cad	111,57
Nr. 10202 TOS16_PR.P 62.038.015	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 2x36 W - Versione Emergenza euro (centotredici/34)	cad	113,34
Nr. 10203 TOS16_PR.P 62.038.016	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 2x58 W - Versione Emergenza euro (centodiciannove/35)	cad	119,35
Nr. 10204 TOS16_PR.P 62.038.018	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 3x36 W - Versione Emergenza euro (centosestantatre/81)	cad	173,81
Nr. 10205 TOS16_PR.P 62.038.019	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 4x18 W - Versione Emergenza euro (centotredici/34)	cad	113,34
Nr. 10206 TOS16_PR.P 62.038.020	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 4x36 W - Versione Emergenza euro (centosessanta/28)	cad	160,28
Nr. 10207 TOS16_PR.P 62.039.002	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x36 W euro (cinquantaquattro/90)	cad	54,90
Nr. 10208 TOS16_PR.P 62.039.003	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x58 W euro (sessantasei/41)	cad	66,41
Nr. 10209 TOS16_PR.P 62.039.004	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x18 W euro (cinquantasei/67)	cad	56,67
Nr. 10210 TOS16_PR.P 62.039.005	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x36 W euro (sessantauno/99)	cad	61,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10211 TOS16_PR.P 62.039.006	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x58 W euro (settantatre/50)	cad	73,50
Nr. 10212 TOS16_PR.P 62.039.008	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x36 W euro (centotrentadue/83)	cad	132,83
Nr. 10213 TOS16_PR.P 62.039.009	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x18 W euro (sessantauno/99)	cad	61,99
Nr. 10214 TOS16_PR.P 62.039.010	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x36 W euro (centosei/26)	cad	106,26
Nr. 10215 TOS16_PR.P 62.039.012	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x36 W - Versione emergenza euro (centotredici/34)	cad	113,34
Nr. 10216 TOS16_PR.P 62.039.013	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x58 W - Versione emergenza euro (centoventiquattro/86)	cad	124,86
Nr. 10217 TOS16_PR.P 62.039.015	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x36 W - Versione emergenza euro (centoventi/43)	cad	120,43
Nr. 10218 TOS16_PR.P 62.039.016	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x58 W - Versione emergenza euro (centotrentauno/94)	cad	131,94
Nr. 10219 TOS16_PR.P 62.039.018	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x36 W - Versione emergenza euro (duecentouno/14)	cad	201,14
Nr. 10220 TOS16_PR.P 62.039.019	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x18 W - Versione emergenza euro (centoventi/43)	cad	120,43
Nr. 10221 TOS16_PR.P 62.039.020	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x36 W - Versione emergenza euro (centosessantaquattro/70)	cad	164,70
Nr. 10222 TOS16_PR.P 62.040.001	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x28 W euro (settantasei/66)	cad	76,66
Nr. 10223 TOS16_PR.P 62.040.002	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x35 W euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48
Nr. 10224 TOS16_PR.P 62.040.003	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x49 W euro (ottantadue/73)	cad	82,73
Nr. 10225 TOS16_PR.P 62.040.004	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x14 W euro (settantadue/11)	cad	72,11
Nr. 10226 TOS16_PR.P 62.040.005	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x28 W euro (novantasette/15)	cad	97,15
Nr. 10227 TOS16_PR.P 62.040.006	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x35 W euro (centosessantatre/19)	cad	163,19
Nr. 10228 TOS16_PR.P 62.040.007	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x49 W euro (centotre/98)	cad	103,98
Nr. 10229 TOS16_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x28 W		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
62.040.009	euro (centosessantacinque/46)	cad	165,46
Nr. 10230 TOS16_PR.P 62.040.010	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x14 W euro (cento/95)	cad	100,95
Nr. 10231 TOS16_PR.P 62.040.011	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x28 W euro (centosettantatre/81)	cad	173,81
Nr. 10232 TOS16_PR.P 62.040.012	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x28 W - Versione emergenza euro (centoquarantaotto/76)	cad	148,76
Nr. 10233 TOS16_PR.P 62.040.013	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x35 W - Versione emergenza euro (duecentoquattordici/80)	cad	214,80
Nr. 10234 TOS16_PR.P 62.040.014	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x49 W - Versione emergenza euro (centosessanta/91)	cad	160,91
Nr. 10235 TOS16_PR.P 62.040.015	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x14 W - Versione emergenza euro (centoottantauno/40)	cad	181,40
Nr. 10236 TOS16_PR.P 62.040.016	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x28 W - Versione emergenza euro (centosettantauno/53)	cad	171,53
Nr. 10237 TOS16_PR.P 62.040.017	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x35 W - Versione emergenza euro (duecentoquarantacinque/16)	cad	245,16
Nr. 10238 TOS16_PR.P 62.040.018	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x49 W - Versione emergenza euro (centoottantasei/71)	cad	186,71
Nr. 10239 TOS16_PR.P 62.040.020	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x28 W - Versione emergenza euro (duecentotrentasei/81)	cad	236,81
Nr. 10240 TOS16_PR.P 62.040.021	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x14 W - Versione emergenza euro (centosettanta/78)	cad	170,78
Nr. 10241 TOS16_PR.P 62.040.022	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x28 W - Versione emergenza euro (duecentoquarantasei/68)	cad	246,68
Nr. 10242 TOS16_PR.P 62.041.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5 FL 2x14 W euro (centotrentasette/38)	cad	137,38
Nr. 10243 TOS16_PR.P 62.041.002	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W euro (centotrentacinque/86)	cad	135,86
Nr. 10244 TOS16_PR.P 62.041.005	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W euro (centocinquantadue/56)	cad	152,56
Nr. 10245 TOS16_PR.P 62.041.006	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W euro (duecentoquarantasei/68)	cad	246,68
Nr. 10246 TOS16_PR.P 62.042.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 2x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 euro (novantasette/55)	cad	97,55
Nr. 10247 TOS16_PR.P 62.042.002	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 euro (centoventiquattro/05)	cad	124,05
Nr. 10248 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata FL 4x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 euro (ottanta/49)	cad	80,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
62.042.003 Nr. 10249 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (centoventiquattro/05)	cad	124,05
62.042.006 Nr. 10250 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (ottantatre/49)	cad	83,49
62.042.009 Nr. 10251 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centodieci/47)	cad	102,47
62.042.010 Nr. 10252 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centotrenta/98)	cad	103,98
62.042.011 Nr. 10253 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centosettantasei/09)	cad	176,09
62.042.012 Nr. 10254 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centoquarantacinque/73)	cad	145,73
62.042.029 Nr. 10255 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centosettantadue/29)	cad	172,29
62.042.030 Nr. 10256 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centosettantatre/05)	cad	173,05
62.042.031 Nr. 10257 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (duecentoquarantadue/88)	cad	242,88
62.042.032 Nr. 10258 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (novanta/32)	cad	90,32
62.043.005 Nr. 10259 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centododici/33)	cad	112,33
62.043.006 Nr. 10260 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centoventi/68)	cad	120,68
62.043.007 Nr. 10261 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centonovanta/51)	cad	190,51
62.043.008 Nr. 10262 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 euro (centoquindici/12)	cad	115,12
62.043.009 Nr. 10263 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP54 euro (centoventi/43)	cad	120,43
62.043.010 Nr. 10264 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centosessanta/15)	cad	160,15
62.043.015 Nr. 10265 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centoottantacinque/96)	cad	185,96
62.043.016 Nr. 10266 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centoottantotto/99)	cad	188,99
62.043.017 Nr. 10267 TOS16_PR.P	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (duecentocinquantesette/30)	cad	257,30
62.043.018 Nr. 10268 TOS16_PR.P	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade con vetro piano - FLC 2x26 W - IP40 euro (centodiciannove/16)	cad	119,16
62.045.001 Nr. 10269 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di lampade con diffusore ghiacciato - FLC 2x18 W - IP40 euro (centouno/71)	cad	101,71
62.045.002 Nr. 10270 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di lampade a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP20 euro (centosei/26)	cad	106,26
62.045.003 Nr. 10271 TOS16_PR.P	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico. Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza - fino 32 W - IP20 euro (centoventiotto/27)	cad	128,27
62.050.001 Nr. 10272	idem c.s. ...luminanza - da 32 W a 43 W - IP20		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.050.002 Nr. 10273	euro (centoventinove/28) idem c.s. ...luminanza - fino 32 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x	cad	129,28
TOS16_PR.P 62.050.003 Nr. 10274	euro (centocinquantaquattro/84) idem c.s. ...luminanza - da 32 W a 43 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x	cad	154,84
TOS16_PR.P 62.050.004 Nr. 10275	euro (centosettantatre/81) Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale fino 31 W a forma rettangolare - IP4x	cad	173,81
TOS16_PR.P 62.051.001 Nr. 10276	euro (centoottantasei/71) idem c.s. ...a forma quadrata - IP4x	cad	186,71
TOS16_PR.P 62.051.002 Nr. 10277	euro (centoquindici/37) Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale fino 31 W a forma rettangolare - IP4x	cad	115,37
TOS16_PR.P 62.052.001 Nr. 10278	euro (duecentoquarantaotto/19) idem c.s. ...a forma quadrata - IP4x	cad	248,19
TOS16_PR.P 62.052.002 Nr. 10279	euro (duecentootto/73) Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. FC 2x9 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento	cad	208,73
TOS16_PR.P 62.060.001 Nr. 10280	euro (ventiotto/08) idem c.s. ...ed autoestinguente. FC 22 W - IP65 diffusore circolare trasparente	cad	28,08
TOS16_PR.P 62.060.002 Nr. 10281	euro (trentanove/47) idem c.s. ...ed autoestinguente. FC 32 W - IP65 - diffusore circolare trasparente	cad	39,47
TOS16_PR.P 62.060.003 Nr. 10282	euro (cinquantaquattro/65) idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino a 9 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento	cad	54,65
TOS16_PR.P 62.060.004 Nr. 10283	euro (settantauno/35) idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino a 16 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento	cad	71,35
TOS16_PR.P 62.060.005 Nr. 10284	euro (novanta/32) idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente	cad	90,32
TOS16_PR.P 62.060.006 Nr. 10285	euro (centododici/33) idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente	cad	112,33
TOS16_PR.P 62.060.010 Nr. 10286	euro (trentasette/95) idem c.s. ...ed autoestinguente. FC 1x18 W - IP65 - diffusore rettangolare antiabbagliamento	cad	37,95
TOS16_PR.P 62.060.011 Nr. 10287	euro (cinquantaquattro/65) idem c.s. ...ed autoestinguente. FC 2x18 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento	cad	54,65
TOS16_PR.P 62.060.012 Nr. 10288	euro (trentasette/19) idem c.s. ...ed autoestinguente. FC 22 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento	cad	37,19
TOS16_PR.P 62.060.013 Nr. 10289	euro (cinquantaotto/44) idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino a 9 W - IP65 - diffusore rettangolare antiabbagliamento	cad	58,44
TOS16_PR.P 62.060.014 Nr. 10290	euro (ottanta/45) idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino a 9 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento	cad	80,45
TOS16_PR.P 62.061.001 Nr. 10291	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 grado di protezione minimo IP65. 1 x 18 W euro (venticinque/81)	cad	25,81
TOS16_PR.P 62.061.002 Nr. 10292	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 1 x 36 W euro (ventiotto/84)	cad	28,84
TOS16_PR.P 62.061.003 Nr. 10293	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 1 x 58 W euro (trentauno/88)	cad	31,88
TOS16_PR.P 62.061.004 Nr. 10294	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 2 x 18 W euro (trentauno/88)	cad	31,88
TOS16_PR.P 62.061.004 Nr. 10294	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 2 x 36 W	cad	31,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.061.005	euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
Nr. 10295	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 2 x 58 W		
TOS16_PR.P 62.061.006	euro (quaranta/23)	cad	40,23
Nr. 10296	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 1 x 49 W		
TOS16_PR.P 62.061.010	euro (trentauno/88)	cad	31,88
Nr. 10297	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 1 x 54 W		
TOS16_PR.P 62.061.011	euro (ventiotto/84)	cad	28,84
Nr. 10298	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 2 x 49 W		
TOS16_PR.P 62.061.012	euro (quaranta/23)	cad	40,23
Nr. 10299	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 2 x 54 W		
TOS16_PR.P 62.061.013	euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
Nr. 10300	idem c.s. ...minimo IP65. 1 x 18 W - Versione emergenza		
TOS16_PR.P 62.061.020	euro (ottantasette/29)	cad	87,29
Nr. 10301	idem c.s. ...minimo IP65. 1 x 36 W - Versione emergenza		
TOS16_PR.P 62.061.021	euro (novantadue/60)	cad	92,60
Nr. 10302	idem c.s. ...minimo IP65. 1 x 58 W - Versione emergenza		
TOS16_PR.P 62.061.022	euro (centotré/22)	cad	103,22
Nr. 10303	idem c.s. ...minimo IP65. 2 x 18 W - Versione emergenza		
TOS16_PR.P 62.061.023	euro (novantaquattro/12)	cad	94,12
Nr. 10304	idem c.s. ...minimo IP65. 2 x 36 W - Versione emergenza		
TOS16_PR.P 62.061.024	euro (novantaotto/67)	cad	98,67
Nr. 10305	idem c.s. ...minimo IP65. 2 x 58 W - Versione emergenza		
TOS16_PR.P 62.061.025	euro (centosei/26)	cad	106,26
Nr. 10306	idem c.s. ...minimo IP65. 1 x 49 W - Versione emergenza		
TOS16_PR.P 62.061.030	euro (centotré/22)	cad	103,22
Nr. 10307	idem c.s. ...minimo IP65. 1 x 54 W - Versione emergenza		
TOS16_PR.P 62.061.031	euro (novantadue/60)	cad	92,60
Nr. 10308	idem c.s. ...minimo IP65. 2 x 49 W - Versione emergenza		
TOS16_PR.P 62.061.032	euro (centosei/26)	cad	106,26
Nr. 10309	idem c.s. ...minimo IP65. 2 x 54 W - Versione emergenza		
TOS16_PR.P 62.061.033	euro (novantaotto/67)	cad	98,67
Nr. 10310	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8. 1 x 36 W		
TOS16_PR.P 62.062.002	euro (cinquantacinque/41)	cad	55,41
Nr. 10311	idem c.s. ...tipo T8. 1 x 58 W		
TOS16_PR.P 62.062.003	euro (cinquantaotto/44)	cad	58,44
Nr. 10312	idem c.s. ...tipo T8. 2 x 58 W		
TOS16_PR.P 62.062.006	euro (sessantasette/55)	cad	67,55
Nr. 10313	idem c.s. ...tipo T8. 1 x 36 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI		
TOS16_PR.P 62.062.011	euro (settantadue/86)	cad	72,86
Nr. 10314	idem c.s. ...tipo T8. 1 x 58 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI		
TOS16_PR.P 62.062.012	euro (settantatre/62)	cad	73,62
Nr. 10315	idem c.s. ...tipo T8. 2 x 36 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI		
TOS16_PR.P 62.062.014	euro (ottanta/45)	cad	80,45
Nr. 10316	idem c.s. ...tipo T8. 2 x 58 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI		
TOS16_PR.P 62.062.015	euro (ottantacinque/77)	cad	85,77
Nr. 10317	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a 13 W		
TOS16_PR.P 62.063.001	euro (trentaotto/08)	cad	38,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10318 TOS16_PR.P 62.063.002	idem c.s. ...A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W euro (cinquantatre/13)	cad	53,13
Nr. 10319 TOS16_PR.P 62.063.003	idem c.s. ...A2. LED singolo modulo da 25 W a 30 W euro (settantauno/73)	cad	71,73
Nr. 10320 TOS16_PR.P 62.063.004	idem c.s. ...A2. LED doppio modulo fino a 25 W euro (settantauno/85)	cad	71,85
Nr. 10321 TOS16_PR.P 62.063.005	idem c.s. ...A2. LED doppio modulo da 26 W a 45 W euro (novantauno/21)	cad	91,21
Nr. 10322 TOS16_PR.P 62.063.006	idem c.s. ...A2. LED doppio modulo da 46 W a 56 W euro (centoventi/43)	cad	120,43
Nr. 10323 TOS16_PR.P 62.070.001	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 70 W euro (centoquarantatre/07)	cad	143,07
Nr. 10324 TOS16_PR.P 62.070.002	idem c.s. ...protezione IP66. SAP 100 W euro (centocinquantasei/35)	cad	156,35
Nr. 10325 TOS16_PR.P 62.070.003	idem c.s. ...protezione IP66. SAP 150 W euro (centocinquantasette/87)	cad	157,87
Nr. 10326 TOS16_PR.P 62.070.004	idem c.s. ...protezione IP66. SAP 250 W euro (duecentodiciotto/72)	cad	218,72
Nr. 10327 TOS16_PR.P 62.070.005	idem c.s. ...protezione IP66. SAP 400 W euro (duecentosessantaquattro/13)	cad	264,13
Nr. 10328 TOS16_PR.P 62.070.006	idem c.s. ...protezione IP66. Vapori di Alogenuri - 70 W euro (duecentotrentasette/57)	cad	237,57
Nr. 10329 TOS16_PR.P 62.070.007	idem c.s. ...protezione IP66. Vapori di Alogenuri - 100 W euro (duecentoventitre/91)	cad	223,91
Nr. 10330 TOS16_PR.P 62.070.008	idem c.s. ...protezione IP66. Vapori di Alogenuri - 150 W euro (centonovantaotto/86)	cad	198,86
Nr. 10331 TOS16_PR.P 62.080.001	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi SE 8W IP4x autonomia 1 h euro (ottantaquattro/40)	cad	84,40
Nr. 10332 TOS16_PR.P 62.080.002	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 11W IP4x autonomia 1 h euro (ottantasei/82)	cad	86,82
Nr. 10333 TOS16_PR.P 62.080.003	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 18W IP4x autonomia 1 h euro (novanta/10)	cad	90,10
Nr. 10334 TOS16_PR.P 62.080.004	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 24W IP4x autonomia 1 h euro (novantacinque/06)	cad	95,06
Nr. 10335 TOS16_PR.P 62.080.010	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 8W IP4x autonomia 1 h euro (centotre/59)	cad	103,59
Nr. 10336 TOS16_PR.P 62.080.011	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 11W IP4x autonomia 1 h euro (centootto/31)	cad	108,31
Nr. 10337 TOS16_PR.P 62.080.012	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 18W IP4x autonomia 1 h euro (centododici/23)	cad	112,23
Nr. 10338 TOS16_PR.P 62.080.013	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 24W IP4x autonomia 1 h euro (centodiciassette/09)	cad	117,09
Nr. 10339 TOS16_PR.P 62.080.020	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 8W IP4x autonomia 3 h euro (novantacinque/10)	cad	95,10
Nr. 10340 TOS16_PR.P 62.080.021	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 11W IP4x autonomia 3 h euro (novantaotto/78)	cad	98,78
Nr. 10341	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 18W IP4x autonomia 3 h		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.080.022	euro (novantanove/11)	cad	99,11
Nr. 10342	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 24W IP4x autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.023	euro (centoquattro/21)	cad	104,21
Nr. 10343	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 8W IP4x autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.024	euro (centodiciannove/00)	cad	119,00
Nr. 10344	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 11W IP4x autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.025	euro (centoventiotto/15)	cad	128,15
Nr. 10345	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 18W IP4x autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.026	euro (centoventisei/17)	cad	126,17
Nr. 10346	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 24W IP4x autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.027	euro (centoventinove/86)	cad	129,86
Nr. 10347	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 8W IP65 autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.030	euro (ottantaquattro/51)	cad	84,51
Nr. 10348	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 11W IP65 autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.031	euro (novanta/54)	cad	90,54
Nr. 10349	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 18W IP65 autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.032	euro (novantacinque/63)	cad	95,63
Nr. 10350	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 24W IP65 autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.033	euro (centouno/71)	cad	101,71
Nr. 10351	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 8W IP65 autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.040	euro (centotredici/85)	cad	113,85
Nr. 10352	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 11W IP65 autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.041	euro (centodiciotto/40)	cad	118,40
Nr. 10353	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 18W IP65 autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.042	euro (centodiciannove/92)	cad	119,92
Nr. 10354	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 24W IP65 autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.043	euro (centoventisei/75)	cad	126,75
Nr. 10355	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 8W IP65 autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.050	euro (cento/19)	cad	100,19
Nr. 10356	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 11W IP65 autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.051	euro (cento/95)	cad	100,95
Nr. 10357	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 18W IP65 autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.052	euro (centotre/22)	cad	103,22
Nr. 10358	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 24W IP65 autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.053	euro (centodieci/81)	cad	110,81
Nr. 10359	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 8W IP65 autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.054	euro (centoventidue/96)	cad	122,96
Nr. 10360	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 11W IP65 autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.055	euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48
Nr. 10361	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 18W IP65 autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.056	euro (centoventisei/75)	cad	126,75
Nr. 10362	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 24W IP65 autonomia 3 h		
TOS16_PR.P 62.080.057	euro (centotrentaquattro/34)	cad	134,34
Nr. 10363	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.070	euro (centoquattordici/86)	cad	114,86
Nr. 10364	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.071	euro (centodiciannove/82)	cad	119,82
Nr. 10365	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 1 h		
TOS16_PR.P 62.080.072	euro (centoventiquattro/34)	cad	124,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10366 TOS16_PR.P 62.080.073	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h euro (centotrentauno/19)	cad	131,19
Nr. 10367 TOS16_PR.P 62.080.080	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 8W versione SA - IP4x autonomia 1 h euro (centoquarantadue/96)	cad	142,96
Nr. 10368 TOS16_PR.P 62.080.081	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 1 h euro (centocinquantaquattro/87)	cad	154,87
Nr. 10369 TOS16_PR.P 62.080.090	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 3 h euro (centotrentauno/24)	cad	131,24
Nr. 10370 TOS16_PR.P 62.080.091	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 3 h euro (centotrentasei/31)	cad	136,31
Nr. 10371 TOS16_PR.P 62.080.092	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 3 h euro (centotrentasei/77)	cad	136,77
Nr. 10372 TOS16_PR.P 62.080.093	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 3 h euro (centoquarantatre/81)	cad	143,81
Nr. 10373 TOS16_PR.P 62.080.100	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 8W versione SA - IP4x autonomia 3 h euro (centosessantaquattro/22)	cad	164,22
Nr. 10374 TOS16_PR.P 62.080.101	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 3 h euro (centosettantaquattro/10)	cad	174,10
Nr. 10375 TOS16_PR.P 62.080.110	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 1 h euro (novantacinque/07)	cad	95,07
Nr. 10376 TOS16_PR.P 62.080.111	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 1 h euro (novantacinque/27)	cad	95,27
Nr. 10377 TOS16_PR.P 62.080.112	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h euro (centoundici/13)	cad	111,13
Nr. 10378 TOS16_PR.P 62.080.113	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 1 h euro (centoquarantasei/93)	cad	146,93
Nr. 10379 TOS16_PR.P 62.080.120	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 8W versione SA - IP65 autonomia 1 h euro (centosessanta/12)	cad	160,12
Nr. 10380 TOS16_PR.P 62.080.121	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 1 h euro (centosettantatre/46)	cad	173,46
Nr. 10381 TOS16_PR.P 62.080.130	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h euro (centotrentatre/06)	cad	133,06
Nr. 10382 TOS16_PR.P 62.080.131	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 3 h euro (centotrentasei/11)	cad	136,11
Nr. 10383 TOS16_PR.P 62.080.132	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 3 h euro (centoquarantasette/44)	cad	147,44
Nr. 10384 TOS16_PR.P 62.080.133	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 3 h euro (centosessantauno/06)	cad	161,06
Nr. 10385 TOS16_PR.P 62.080.140	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 8W versione SA - IP65 autonomia 3 h euro (centoottantatre/93)	cad	183,93
Nr. 10386 TOS16_PR.P 62.080.141	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED poteza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 3 h euro (centonovantaquattro/99)	cad	194,99
Nr. 10387 TOS16_PR.P 62.080.150	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP4x euro (duecentotrentasei/97)	cad	236,97
Nr. 10388 TOS16_PR.P 62.080.151	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 3 h IP4x euro (duecentocinquantatre/12)	cad	253,12
Nr. 10389 TOS16_PR.P 62.100.001	Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliesteri, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h indicativa = 5800mm euro (centosettantacinque/33)	cad	175,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10390 TOS16_PR.P 62.100.002	idem c.s. ...indicativa = 7800mm euro (duecentosette/78)	cad	207,78
Nr. 10391 TOS16_PR.P 62.100.003	idem c.s. ...indicativa = 5000mm. con base euro (centonovantasei/58)	cad	196,58
Nr. 10392 TOS16_PR.P 62.100.004	idem c.s. ...indicativa = 7000mm. con base euro (duecentocinquantaotto/57)	cad	258,57
Nr. 10393 TOS16_PR.P 62.100.010	idem c.s. ...indicativa = 7800mm. rastremato euro (duecentoquattordici/29)	cad	214,29
Nr. 10394 TOS16_PR.P 62.100.011	idem c.s. ...indicativa = 8800mm - rastremato euro (duecentocinquantasette/68)	cad	257,68
Nr. 10395 TOS16_PR.P 62.100.012	idem c.s. ...indicativa = 9800mm - rastremato euro (duecentoottantanove/56)	cad	289,56
Nr. 10396 TOS16_PR.P 62.100.020	idem c.s. ...indicativa = 7000mm - rastremato con base euro (duecentocinquantaotto/57)	cad	258,57
Nr. 10397 TOS16_PR.P 62.100.021	idem c.s. ...indicativa = 8000mm - rastremato con base euro (duecentosettantaotto/05)	cad	278,05
Nr. 10398 TOS16_PR.P 62.100.022	idem c.s. ...indicativa = 9000mm - rastremato con base euro (trecentoventiuno/44)	cad	321,44
Nr. 10399 TOS16_PR.P 62.101.001	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetti a 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h indicativa = 3500mm euro (centododici/46)	cad	112,46
Nr. 10400 TOS16_PR.P 62.101.002	idem c.s. ...indicativa = 4500mm euro (centotrentaquattro/60)	cad	134,60
Nr. 10401 TOS16_PR.P 62.101.003	idem c.s. ...indicativa = 5500mm euro (centocinquantasette/62)	cad	157,62
Nr. 10402 TOS16_PR.P 62.101.004	idem c.s. ...indicativa = 6800mm euro (centonovantacinque/70)	cad	195,70
Nr. 10403 TOS16_PR.P 62.101.005	idem c.s. ...indicativa = 7800mm euro (duecentoventinove/34)	cad	229,34
Nr. 10404 TOS16_PR.P 62.101.006	idem c.s. ...indicativa = 8800mm euro (duecentosessantatre/88)	cad	263,88
Nr. 10405 TOS16_PR.P 62.101.010	idem c.s. ...indicativa = 3000mm con base euro (centosettantadue/67)	cad	172,67
Nr. 10406 TOS16_PR.P 62.101.011	idem c.s. ...indicativa = 4000mm con base euro (centoottantatre/30)	cad	183,30
Nr. 10407 TOS16_PR.P 62.101.012	idem c.s. ...indicativa = 5000mm con base euro (duecentosei/32)	cad	206,32
Nr. 10408 TOS16_PR.P 62.101.013	idem c.s. ...indicativa = 6000mm con base euro (duecentotrentaotto/20)	cad	238,20
Nr. 10409 TOS16_PR.P 62.101.014	idem c.s. ...indicativa = 7000mm con base euro (trecentoventiuno/44)	cad	321,44
Nr. 10410 TOS16_PR.P 62.101.015	idem c.s. ...indicativa = 8000mm con base euro (trecentocinquantacinque/97)	cad	355,97
Nr. 10411 TOS16_PR.P 62.102.001	Accessori per pali in acciaio tirafondi per palo fino a 6000mm. euro (venti/24)	cad	20,24
Nr. 10412 TOS16_PR.P 62.102.002	idem c.s. ...fino a 8000mm. euro (venticinque/30)	cad	25,30
Nr. 10413	Accessori per pali in acciaio Raccordo testa palo		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 62.102.003 Nr. 10414	euro (cinquanta/85) Accessori per pali in acciaio Copertura base palo	cad	50,85
TOS16_PR.P 62.102.004 Nr. 10415	euro (sessantasette/17) Accessori per pali in acciaio Innesso monolampada	cad	67,17
TOS16_PR.P 62.102.005 Nr. 10416	euro (ventisette/45) idem c.s. ...acciaio Innesso bilampada	cad	27,45
TOS16_PR.P 62.102.006 Nr. 10417	euro (trentasette/32) Accessori per pali in acciaio Braccio sporgente singolo	cad	37,32
TOS16_PR.P 62.102.007 Nr. 10418	euro (cinquantadue/12) idem c.s. ...Braccio sporgente doppio	cad	52,12
TOS16_PR.P 62.102.008 Nr. 10419	euro (centouno/45) idem c.s. ...Braccio sporgente verso l'alto	cad	101,45
TOS16_PR.P 62.102.009 Nr. 10420	euro (cinquantaquattro/40) idem c.s. ...Braccio sporgente verso il basso	cad	54,40
TOS16_PR.P 62.102.010 Nr. 10421	euro (cinquantaquattro/40) Accessori per pali in acciaio Corona con raccordo diam. 60mm.	cad	54,40
TOS16_PR.P 62.102.011 Nr. 10422	euro (diciassette/84) Accessori per pali in acciaio Flangia per palo diam. 100mm.	cad	17,84
TOS16_PR.P 62.102.012 Nr. 10423	euro (quarantasei/30) Palo in alluminio estruso rigato anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsetteria asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in class di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 4 mt.	cad	46,30
TOS16_PR.P 62.103.001 Nr. 10424	euro (duecentoventinove/22) idem c.s. ...fino a 5 mt.	cad	229,22
TOS16_PR.P 62.103.002 Nr. 10425	euro (duecentosessantasei/41) idem c.s. ...fino a 6 mt.	cad	266,41
TOS16_PR.P 62.103.003 Nr. 10426	euro (trecentootto/15) Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV. h indicativa = 1000mm.	cad	308,15
TOS16_PR.P 62.104.001 Nr. 10427	euro (cinque/31) idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 1500mm.	cad	5,31
TOS16_PR.P 62.104.002 Nr. 10428	euro (otto/35) idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 2000mm.	cad	8,35
TOS16_PR.P 62.104.003 Nr. 10429	euro (dodici/14) idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 2500mm.	cad	12,14
TOS16_PR.P 62.104.004 Nr. 10430	euro (quindici/18) idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 3000mm.	cad	15,18
TOS16_PR.P 62.104.005 Nr. 10431	euro (sedici/70) idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 3600mm.	cad	16,70
TOS16_PR.P 62.104.006 Nr. 10432	euro (centoquarantaquattro/21) idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 4600mm.	cad	144,21
TOS16_PR.P 62.104.007 Nr. 10433	euro (centosettantaquattro/57) idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 5600mm.	cad	174,57
TOS16_PR.P 62.104.008 Nr. 10434	euro (duecentoquattro/93) idem c.s. ...raggi UV. base con attacco diam 60mm. per palo h fino a 2000mm.	cad	204,93
TOS16_PR.P 62.104.020 Nr. 10435	euro (quindici/18) idem c.s. ...raggi UV. tappo per palo diam 60mm.	cad	15,18
TOS16_PR.P 62.104.021 Nr. 10436	euro (uno/52) Lampade Fluorescente lineare tipo T8 - 18W	cad	1,52
TOS16_PR.P	euro (ventiuno/62)	cad	21,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
62.200.001 Nr. 10437 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lineare tipo T8 - 36W euro (ventidue/66)	cad	22,66
62.200.002 Nr. 10438 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lineare tipo T8 - 58W euro (ventitre/20)	cad	23,20
62.200.003 Nr. 10439 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 14W euro (sei/91)	cad	6,91
62.200.010 Nr. 10440 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 28W euro (sette/33)	cad	7,33
62.200.011 Nr. 10441 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 35W euro (sette/33)	cad	7,33
62.200.012 Nr. 10442 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 49W euro (dodici/08)	cad	12,08
62.200.013 Nr. 10443 TOS16_PR.P	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 54W euro (dodici/08)	cad	12,08
62.200.014 Nr. 10444 TOS16_PR.P	Lampade Fluorescente Compatta - fino a 9W euro (sette/85)	cad	7,85
62.200.020 Nr. 10445 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Compatta - 18W euro (sette/85)	cad	7,85
62.200.022 Nr. 10446 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Compatta - 18W euro (sette/85)	cad	7,85
62.200.023 Nr. 10447 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Compatta - 22-24W euro (sette/85)	cad	7,85
62.200.024 Nr. 10448 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Compatta - 32W euro (ventitre/72)	cad	23,72
62.200.025 Nr. 10449 TOS16_PR.P	Lampade Sodio Alta Pressione SAP 70W euro (ventiotto/43)	cad	28,43
62.200.030 Nr. 10450 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Pressione SAP 100W euro (trentadue/04)	cad	32,04
62.200.031 Nr. 10451 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Pressione SAP 150W euro (quarantanove/95)	cad	49,95
62.200.032 Nr. 10452 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Pressione SAP 250W euro (cinquantadue/15)	cad	52,15
62.200.033 Nr. 10453 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Pressione SAP 400W euro (sessantauno/83)	cad	61,83
62.200.034 Nr. 10454 TOS16_PR.P	Lampade Vapori di alogenuri 70W euro (cinquantasette/00)	cad	57,00
62.200.040 Nr. 10455 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di alogenuri 100W euro (cinquantaotto/21)	cad	58,21
62.200.041 Nr. 10456 TOS16_PR.P	idem c.s. ...di alogenuri 150W euro (cinquantaotto/21)	cad	58,21
62.200.042			
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI, ACCESSORI PER DERIVAZIONI (Cap 188)			
63.001.001 Nr. 10457 TOS16_PR.P	Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 20 mm. euro (sedici/24)	cad	16,24
63.001.002 Nr. 10458 TOS16_PR.P	idem c.s. ...- Ø 25 mm. euro (trentaotto/47)	cad	38,47
63.001.002 Nr. 10459	Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Punta di infissione per dispersore Ø 20 mm.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 63.001.010 Nr. 10460	euro (cinque/98) idem c.s. ...dispersore Ø 25 mm.	cad	5,98
TOS16_PR.P 63.001.011 Nr. 10461	euro (sei/41) Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori Ø 20 mm.	cad	6,41
TOS16_PR.P 63.001.020 Nr. 10462	euro (tre/72) idem c.s. ...dispersori Ø 25 mm.	cad	3,72
TOS16_PR.P 63.001.021 Nr. 10463	euro (sette/60) Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 20 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.	cad	7,60
TOS16_PR.P 63.001.030 Nr. 10464	euro (due/56) idem c.s. ...caldo, Ø 25 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.	cad	2,56
TOS16_PR.P 63.001.031 Nr. 10465	euro (sei/17) idem c.s. ...caldo, Ø 20 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm.	cad	6,17
TOS16_PR.P 63.001.032 Nr. 10466	euro (otto/93) idem c.s. ...caldo, Ø 25 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm.	cad	8,93
TOS16_PR.P 63.001.033 Nr. 10467	euro (nove/74) Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Morsetto zincato a caldo, Ø 20 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.	cad	9,74
TOS16_PR.P 63.001.035 Nr. 10468	euro (sei/58) Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Morsetto zincato a caldo, Ø 25 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.	cad	6,58
TOS16_PR.P 63.001.036 Nr. 10469	euro (sei/58) Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Morsetto zincato a caldo, Ø 25 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.	cad	6,58
TOS16_PR.P 63.001.040 Nr. 10470	euro (cinquantaotto/39) Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo 500 x 500 x 3 mm.	cad	58,39
TOS16_PR.P 63.001.050 Nr. 10471	euro (otto/92) Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1 metro	cad	8,92
TOS16_PR.P 63.001.051 Nr. 10472	euro (undici/39) idem c.s. lunghezza 1.5 metri	cad	11,39
TOS16_PR.P 63.001.052 Nr. 10473	euro (diciassette/08) idem c.s. lunghezza 2 metri	cad	17,08
TOS16_PR.P 63.001.053 Nr. 10474	euro (trentacinque/05) idem c.s. lunghezza 2.5 metri	cad	35,05
TOS16_PR.P 63.001.054 Nr. 10475	euro (quarantanove/34) idem c.s. lunghezza 3 metri	cad	49,34
TOS16_PR.P 63.001.060 Nr. 10476	euro (zero/95) Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Morsetto terminale a contatto per tondo Ø 8-10 mm ad 1 via	cad	0,95
TOS16_PR.P 63.001.061 Nr. 10477	euro (due/09) idem c.s. ...8-10 mm a 2 vie	cad	2,09
TOS16_PR.P 63.002.001 Nr. 10478	euro (uno/52) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 25 x 3 mm.	m	1,52
TOS16_PR.P 63.002.002 Nr. 10479	euro (uno/82) idem c.s. ...81-10 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3 mm.	m	1,82
TOS16_PR.P 63.002.003 Nr. 10480	euro (due/09) idem c.s. ...81-10 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3.5 mm.	m	2,09
TOS16_PR.P 63.002.004 Nr. 10481	euro (otto/79) idem c.s. ...81-10 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 3 mm.	m	8,79
TOS16_PR.P 63.002.004 Nr. 10481	euro (otto/79) idem c.s. ...81-10 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 4 mm.	m	8,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 63.002.005	euro (undici/79)	m	11,79
Nr. 10482	idem c.s. ...81-10 Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 8 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.010	euro (zero/99)	m	0,99
Nr. 10483	idem c.s. ...81-10 Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 10 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.011	euro (uno/48)	m	1,48
Nr. 10484	idem c.s. ...64-8, 81-10 Conduttore tondo in rame Ø 8 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.012	euro (tredici/46)	m	13,46
Nr. 10485	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 4 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.020	euro (uno/08)	m	1,08
Nr. 10486	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 5 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.021	euro (uno/54)	m	1,54
Nr. 10487	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 6 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.022	euro (uno/97)	m	1,97
Nr. 10488	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 8 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.023	euro (tre/18)	m	3,18
Nr. 10489	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 10 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.024	euro (cinque/69)	m	5,69
Nr. 10490	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 11 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.025	euro (sette/54)	m	7,54
Nr. 10491	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 5 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.030	euro (uno/02)	cad	1,02
Nr. 10492	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 6 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.031	euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 10493	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 8 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.032	euro (zero/48)	cad	0,48
Nr. 10494	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 10 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.033	euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 10495	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 11 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.034	euro (uno/92)	cad	1,92
Nr. 10496	idem c.s. ...81-10 Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.040	euro (undici/03)	cad	11,03
Nr. 10497	idem c.s. ...81-10 Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm. E piastra di fissaggio a muro 150 x 45 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.041	euro (dodici/74)	cad	12,74
Nr. 10498	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Morsetto di sezionamento in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm. e bandelle fino a 30 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.042	euro (cinque/72)	cad	5,72
Nr. 10499	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.050	euro (ventinove/07)	cad	29,07
Nr. 10500	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto per asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.051	euro (quattro/44)	cad	4,44
Nr. 10501	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.060	euro (due/83)	cad	2,83
Nr. 10502	idem c.s. ...caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 4 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.061	euro (tre/42)	cad	3,42
Nr. 10503	idem c.s. ...caldo per piatti fino a 30 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.		
TOS16_PR.P 63.002.062	euro (tre/21)	cad	3,21
Nr. 10504	idem c.s. ...caldo per piatti fino a 30 mm. e tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 63.002.063	euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 10505 TOS16_PR.P 63.002.070	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto in zama zincata a caldo per tondo Ø 8-10 mm., funi e corde fino a Ø 16 mm. H=30mm.	cad	2,30
Nr. 10506 TOS16_PR.P 63.002.071	euro (due/30) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto in acciaio zincato a caldo per piatto da 30 mm. H=30mm.	cad	2,30
Nr. 10507 TOS16_PR.P 63.002.080	euro (quattro/66) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Base per supporto in acciaio zincato a caldo con perno filettato - Ø 100 mm. Per tetto piano	cad	4,66
Nr. 10508 TOS16_PR.P 63.002.081	euro (tre/38) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per tondo Ø 8 mm.	cad	3,38
Nr. 10509 TOS16_PR.P 63.002.082	euro (tre/38) idem c.s. ...plastica per tondo Ø 10 mm.	cad	3,38
Nr. 10510 TOS16_PR.P 63.002.083	euro (due/54) idem c.s. ...plastica per piatto 30 x 3 mm.	cad	2,54
Nr. 10511 TOS16_PR.P 63.002.084	euro (sette/18) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto per coppi e colmi in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm.	cad	7,18
Nr. 10512 TOS16_PR.P 63.002.085	euro (due/75) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto per tetti ondulati con perno filettato M8	cad	2,75
Nr. 10513 TOS16_PR.P 63.002.086	euro (tre/34) idem c.s. ...81-10 Supporto angolato per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm.	cad	3,34
Nr. 10514 TOS16_PR.P 63.002.087	euro (tre/34) idem c.s. ...81-10 Supporto angolato per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm.	cad	3,34
Nr. 10515 TOS16_PR.P 63.002.088	euro (tre/26) idem c.s. ...81-10 Supporto tondo per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm.	cad	3,26
Nr. 10516 TOS16_PR.P 63.002.089	euro (tre/26) idem c.s. ...81-10 Supporto tondo per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm.	cad	3,26
Nr. 10517 TOS16_PR.P 63.002.090	euro (quattro/70) idem c.s. ...64-8, 81-10 Supporto per gronde per tondo Ø 8-10 mm.	cad	4,70
Nr. 10518 TOS16_PR.P 63.002.091	euro (sei/92) idem c.s. ...64-8, 81-10 Supporto per gronde per piatto fino a 30 mm.	cad	6,92
Nr. 10519 TOS16_PR.P 63.002.092	euro (sette/97) idem c.s. ...64-8, 81-10 Giunto di dilatazione in acciaio zincato a caldo	cad	7,97
Nr. 10520 TOS16_PR.P 63.002.100	euro (zero/98) idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 7-19 mmq. (Ø 3-5 mm.)	cad	0,98
Nr. 10521 TOS16_PR.P 63.002.101	euro (uno/56) idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 28-50 mmq. (Ø 6-8 mm.)	cad	1,56
Nr. 10522 TOS16_PR.P 63.002.102	euro (cinque/06) idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 64-95 mmq. (Ø 9-12 mm.)	cad	5,06
Nr. 10523 TOS16_PR.P 63.002.103	euro (sette/60) idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 113-153 mmq. (Ø 12-14 mm.)	cad	7,60
Nr. 10524 TOS16_PR.P 63.002.104	euro (sette/67) idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 153-200 mmq. (Ø 14-16 mm.)	cad	7,67
Nr. 10525 TOS16_PR.P 63.002.105	euro (ventisette/38) idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 200-240 mmq. (Ø 16-18 mm.)	cad	27,38
Nr. 10526 TOS16_PR.P 63.002.106	euro (quarantanove/26) idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 240-275 mmq. (Ø 18-22 mm.)	cad	49,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10527 TOS16_PR.P 63.002.110	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 10 mmq. (Ø 4 mm.) euro (zero/93)	cad	0,93
Nr. 10528 TOS16_PR.P 63.002.111	idem c.s.- sezione 16 mmq. (Ø 5.1 mm.) euro (zero/84)	cad	0,84
Nr. 10529 TOS16_PR.P 63.002.112	idem c.s.- sezione 25 mmq. (Ø 6.3 mm.) euro (zero/94)	cad	0,94
Nr. 10530 TOS16_PR.P 63.002.113	idem c.s.- sezione 35 mmq. (Ø 7.5 mm.) euro (uno/17)	cad	1,17
Nr. 10531 TOS16_PR.P 63.002.114	idem c.s.- sezione 50 mmq. (Ø 9.5 mm.) euro (due/06)	cad	2,06
Nr. 10532 TOS16_PR.P 63.002.115	idem c.s.- sezione 75 mmq. (Ø 11 mm.) euro (due/61)	cad	2,61
Nr. 10533 TOS16_PR.P 63.002.116	idem c.s.- sezione 100 mmq. (Ø 13 mm.) euro (due/39)	cad	2,39
Nr. 10534 TOS16_PR.P 63.002.117	idem c.s.- sezione 120 mmq. (Ø 14 mm.) euro (due/99)	cad	2,99
Nr. 10535 TOS16_PR.P 63.002.118	idem c.s.- sezione 170 mmq. (Ø 16 mm.) euro (tre/86)	cad	3,86
Nr. 10536 TOS16_PR.P 63.002.119	idem c.s.- sezione 200 mmq. (Ø 17 mm.) euro (cinque/54)	cad	5,54
Nr. 10537 TOS16_PR.P 63.002.120	idem c.s.- sezione 250 mmq. (Ø 18 mm.) euro (sette/31)	cad	7,31
Nr. 10538 TOS16_PR.P 63.002.121	idem c.s.- sezione 300 mmq. (Ø 21 mm.) euro (dodici/22)	cad	12,22
Nr. 10539 TOS16_PR.P 63.003.001	Piastra per collegamenti equipotenziali ed accessori Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox aisi 304 zincata a caldo con n.6 fori di derivazione Ø 13 mm. euro (cinquantadue/51)	cad	52,51
Nr. 10540 TOS16_PR.P 63.003.002	idem c.s.caldo con n.12 fori di derivazione Ø 13 mm. euro (cinquantasette/77)	cad	57,77
Nr. 10541 TOS16_PR.P 63.003.003	Piastra per collegamenti equipotenziali ed accessori Barra in rame con fori filettati M6 - dimensioni 25 x 4 x 1000 mm. euro (centoquattro/11)	cad	104,11
Nr. 10542 TOS16_PR.P 63.003.004	idem c.s.- dimensioni 30 x 5 x 1000 mm. euro (centoquarantatre/55)	cad	143,55
Nr. 10543 TOS16_PR.P 63.003.005	Piastra per collegamenti equipotenziali ed accessori Squadretta di ancoraggio in acciaio zincato a caldo euro (tre/73)	cad	3,73
Nr. 10544 TOS16_PR.P 63.003.006	Piastra per collegamenti equipotenziali ed accessori Colonnina distanziale in poliestere con fibra di vetro euro (otto/25)	cad	8,25
Nr. 10545 TOS16_PR.P 63.003.007	Piastra per collegamenti equipotenziali ed accessori Piastra equipotenziale con coperchio in pvc antiurto, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per tondo Ø 8-10 mm., n.1 ingresso per piatto da 30 mm., n.7 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 16 mmq. euro (nove/96)	cad	9,96
Nr. 10546 TOS16_PR.P 63.003.010	Piastra per collegamenti equipotenziali ed accessori Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq. euro (sessantanove/45)	cad	69,45
Nr. 10547 TOS16_PR.P 63.004.001	Fascette e Collari per tubi metallici Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 1.1/2" euro (quattro/76)	cad	4,76
Nr. 10548 TOS16_PR.P 63.004.002	idem c.s.3/8" - 4" euro (cinque/22)	cad	5,22
Nr. 10549 TOS16_PR.P 63.004.003	idem c.s.3/8" - 6" euro (cinque/98)	cad	5,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10550 TOS16_PR.P 63.004.004	Fascette e Collari per tubi metallici Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 2" euro (quattro/02)	cad	4,02
Nr. 10551 TOS16_PR.P 63.004.005	idem c.s. ...in acciaio zincato per tubo Ø 4" euro (quattro/76)	cad	4,76
Nr. 10552 TOS16_PR.P 63.004.006	idem c.s. ...in acciaio zincato per tubo Ø 6" euro (cinque/15)	cad	5,15
Nr. 10553 TOS16_PR.P 63.004.007	idem c.s. ...in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 2" euro (uno/80)	cad	1,80
Nr. 10554 TOS16_PR.P 63.004.008	idem c.s. ...in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 4" euro (tre/68)	cad	3,68
Nr. 10555 TOS16_PR.P 63.004.020	Fascette e Collari per tubi metallici Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 3/8" euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 10556 TOS16_PR.P 63.004.021	idem c.s. ...tubo Ø 1/2" euro (due/37)	cad	2,37
Nr. 10557 TOS16_PR.P 63.004.022	idem c.s. ...tubo Ø 3/4" euro (due/65)	cad	2,65
Nr. 10558 TOS16_PR.P 63.004.023	idem c.s. ...tubo Ø 1" euro (due/73)	cad	2,73
Nr. 10559 TOS16_PR.P 63.004.024	idem c.s. ...tubo Ø 1.1/4" euro (tre/13)	cad	3,13
Nr. 10560 TOS16_PR.P 63.004.025	idem c.s. ...tubo Ø 1.1/2" euro (tre/34)	cad	3,34
Nr. 10561 TOS16_PR.P 63.004.026	idem c.s. ...tubo Ø 1.3/4" euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 10562 TOS16_PR.P 63.004.027	idem c.s. ...tubo Ø 2" euro (tre/79)	cad	3,79
Nr. 10563 TOS16_PR.P 63.004.030	Fascette e Collari per tubi metallici Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 3/8" euro (quattro/06)	cad	4,06
Nr. 10564 TOS16_PR.P 63.004.031	idem c.s. ...tubo Ø 1/2" euro (quattro/28)	cad	4,28
Nr. 10565 TOS16_PR.P 63.004.032	idem c.s. ...tubo Ø 3/4" euro (quattro/57)	cad	4,57
Nr. 10566 TOS16_PR.P 63.004.033	idem c.s. ...tubo Ø 1" euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 10567 TOS16_PR.P 63.004.034	idem c.s. ...tubo Ø 1.1/4" euro (cinque/11)	cad	5,11
Nr. 10568 TOS16_PR.P 63.004.035	idem c.s. ...tubo Ø 1.1/2" euro (cinque/93)	cad	5,93
Nr. 10569 TOS16_PR.P 63.004.037	idem c.s. ...tubo Ø 2" euro (sette/62)	cad	7,62
Nr. 10570 TOS16_PR.P 63.005.001	Corda di rame nudo ricotta a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 6 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
Nr. 10571 TOS16_PR.P 63.005.002	idem c.s. ...terra sezione 10 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
Nr. 10572 TOS16_PR.P 63.005.003	idem c.s. ...terra sezione 16 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
Nr. 10573 TOS16_PR.P 63.005.004	idem c.s. ...terra sezione 25 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
Nr. 10574 TOS16_PR.P	idem c.s. ...terra sezione 35 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
63.005.005 Nr. 10575 TOS16_PR.P	idem c.s. ...terra sezione 50 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
63.005.006 Nr. 10576 TOS16_PR.P	idem c.s. ...terra sezione 70 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
63.005.007 Nr. 10577 TOS16_PR.P	idem c.s. ...terra sezione 95 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
63.005.008 Nr. 10578 TOS16_PR.P	idem c.s. ...terra sezione 120 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
63.005.009 Nr. 10579 TOS16_PR.P	idem c.s. ...terra sezione 150 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
63.005.010 Nr. 10580 TOS16_PR.P	idem c.s. ...terra sezione 185 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
63.005.011 Nr. 10581 TOS16_PR.P	idem c.s. ...terra sezione 240 mmq. euro (undici/86)	kg	11,86
63.005.012 Nr. 10582 TOS16_PR.P	Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 6 mmq. - 6 mmq. euro (zero/19)	cad	0,19
63.006.001 Nr. 10583 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 10 mmq. - 10 mmq. euro (zero/37)	cad	0,37
63.006.002 Nr. 10584 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 16 mmq. - 16 mmq. euro (zero/98)	cad	0,98
63.006.003 Nr. 10585 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 25 mmq. - 10 mmq. euro (uno/08)	cad	1,08
63.006.004 Nr. 10586 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 25 mmq. - 25 mmq. euro (uno/08)	cad	1,08
63.006.005 Nr. 10587 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 35 mmq. - 16 mmq. euro (due/00)	cad	2,00
63.006.006 Nr. 10588 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 35 mmq. - 35 mmq. euro (uno/83)	cad	1,83
63.006.007 Nr. 10589 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 50 mmq. - 50 mmq. euro (tre/74)	cad	3,74
63.006.008 Nr. 10590 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 70 mmq. - 35 mmq. euro (quattro/14)	cad	4,14
63.006.009 Nr. 10591 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 70 mmq. - 50 mmq. euro (tre/93)	cad	3,93
63.006.010 Nr. 10592 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 70 mmq. - 70 mmq. euro (tre/93)	cad	3,93
63.006.011 Nr. 10593 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 95 mmq. - 35 mmq. euro (sei/56)	cad	6,56
63.006.012 Nr. 10594 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 95 mmq. - 70 mmq. euro (sei/05)	cad	6,05
63.006.013 Nr. 10595 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 95 mmq. - 95 mmq. euro (sei/05)	cad	6,05
63.006.014 Nr. 10596 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 120 mmq. - 95 mmq. euro (sei/87)	cad	6,87
63.006.015 Nr. 10597 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 120 mmq. - 120 mmq. euro (sei/87)	cad	6,87
63.006.016 Nr. 10598 TOS16_PR.P	idem c.s. ...nudo sezione 150 mmq. - 150 mmq. euro (sette/79)	cad	7,79
63.006.017			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10599 TOS16_PR.P 63.006.018	idem c.s. ...nudo sezione 185 mmq. - 185 mmq. euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 10600 TOS16_PR.P 63.007.001	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra sezione 1.5 mmq. euro (zero/46)	cad	0,46
Nr. 10601 TOS16_PR.P 63.007.002	idem c.s. ...terra sezione 2.5 mmq. euro (zero/46)	cad	0,46
Nr. 10602 TOS16_PR.P 63.007.003	idem c.s. ...terra sezione 4 mmq. euro (zero/51)	cad	0,51
Nr. 10603 TOS16_PR.P 63.007.004	idem c.s. ...terra sezione 6 mmq. euro (zero/70)	cad	0,70
Nr. 10604 TOS16_PR.P 63.007.005	idem c.s. ...terra sezione 10 mmq. euro (zero/84)	cad	0,84
Nr. 10605 TOS16_PR.P 63.007.006	idem c.s. ...terra sezione 16 mmq. euro (uno/30)	cad	1,30
Nr. 10606 TOS16_PR.P 63.007.007	idem c.s. ...terra sezione 35 mmq. euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 10607 TOS16_PR.P 63.007.008	idem c.s. ...terra sezione 50 mmq. euro (sette/54)	cad	7,54
Nr. 10608 TOS16_PR.P 63.007.009	idem c.s. ...terra sezione 70 mmq. euro (sette/54)	cad	7,54
Nr. 10609 TOS16_PR.P 63.007.010	idem c.s. ...terra sezione 95 mmq. euro (undici/84)	cad	11,84
Nr. 10610 TOS16_PR.P 63.007.011	idem c.s. ...terra sezione 120 mmq. euro (undici/84)	cad	11,84
Nr. 10611 TOS16_PR.P 63.007.012	idem c.s. ...terra sezione 150 mmq. euro (ventisette/55)	cad	27,55
Nr. 10612 TOS16_PR.P 63.007.013	idem c.s. ...terra sezione 240 mmq. euro (trentacinque/22)	cad	35,22
Nr. 10613 TOS16_PR.P 63.008.001	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame capicorda ad occhiello preisolato sezione 1.5-2.5 mmq. euro (zero/05)	cad	0,05
Nr. 10614 TOS16_PR.P 63.008.002	idem c.s. ...preisolato sezione 4-6 mmq. euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 10615 TOS16_PR.P 63.008.003	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame puntale preisolato sezione 1.5-2.5 mmq. euro (zero/05)	cad	0,05
Nr. 10616 TOS16_PR.P 63.008.004	idem c.s. ...preisolato sezione 4-6 mmq. euro (zero/07)	cad	0,07
Nr. 10617 TOS16_PR.P 63.010.001	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 sezione nominale 1.5 mmq. euro (zero/06)	cad	0,06
Nr. 10618 TOS16_PR.P 63.010.002	idem c.s. ...sezione nominale 2.5 mmq. euro (zero/08)	cad	0,08
Nr. 10619 TOS16_PR.P 63.010.003	idem c.s. ...sezione nominale 4 mmq euro (zero/10)	cad	0,10
Nr. 10620 TOS16_PR.P 63.010.004	idem c.s. ...sezione nominale 6 mmq euro (zero/12)	cad	0,12
Nr. 10621 TOS16_PR.P 63.010.005	idem c.s. ...sezione nominale 10 mmq euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 10622 TOS16_PR.P 63.010.006	idem c.s. ...sezione nominale 16 mmq euro (zero/30)	cad	0,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFOFONICI, VIDEOCITOFOFONICI, TV E TVCC (Cap 189)			
Nr. 10623 TOS16_PR.P 64.001.001	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (due/52)	cad	2,52
Nr. 10624 TOS16_PR.P 64.001.002	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (quattro/44)	cad	4,44
Nr. 10625 TOS16_PR.P 64.001.003	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (quattro/02)	cad	4,02
Nr. 10626 TOS16_PR.P 64.001.004	idem c.s. ...RJ45 cat. 6 UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (sei/00)	cad	6,00
Nr. 10627 TOS16_PR.P 64.001.005	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (cinque/67)	cad	5,67
Nr. 10628 TOS16_PR.P 64.001.010	idem c.s. ...cat. 6 FTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (sette/65)	cad	7,65
Nr. 10629 TOS16_PR.P 64.001.011	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (sette/61)	cad	7,61
Nr. 10630 TOS16_PR.P 64.001.012	idem c.s. ...RJ45 cat. 6A FTP tipo Toolless con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (undici/35)	cad	11,35
Nr. 10631 TOS16_PR.P 64.001.013	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore cat. 7A di tipo schermato per placca autoportante euro (ventidue/65)	cad	22,65
Nr. 10632 TOS16_PR.P 64.001.030	idem c.s. ...EN 60603-7-71. Adattatore autoportante per Connettore cat.7 euro (dodici/16)	cad	12,16
Nr. 10633 TOS16_PR.P 64.002.001	Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, Connettore fibra ottica ST 50/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale euro (cinque/14)	cad	5,14
Nr. 10634 TOS16_PR.P 64.002.002	idem c.s. ...ottica ST 62,5/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale euro (due/15)	cad	2,15
Nr. 10635 TOS16_PR.P 64.002.003	Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, Connettore fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Simplex euro (due/44)	cad	2,44
Nr. 10636 TOS16_PR.P 64.002.004	idem c.s. ...fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Duplex euro (sette/79)	cad	7,79
Nr. 10637 TOS16_PR.P 64.002.005	idem c.s. ...fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Simplex euro (tredici/97)	cad	13,97
Nr. 10638 TOS16_PR.P 64.002.006	idem c.s. ...fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Duplex euro (diciotto/69)	cad	18,69
Nr. 10639 TOS16_PR.P 64.002.007	idem c.s. ...fibra ottica MTRJ 50/125 micron o MTRJ 62,5/125 micron euro (ventiuno/56)	cad	21,56
Nr. 10640 TOS16_PR.P 64.002.008	idem c.s. ...fibra ottica SC 9/125 micron Simplex euro (cinque/58)	cad	5,58
Nr. 10641 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fibra ottica SC 9/125 micron Duplex euro (tredici/45)	cad	13,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
64.002.009 Nr. 10642 TOS16_PR.P 64.003.001	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2 Cavo TR/R - 1 coppia euro (zero/19)	m	0,19
Nr. 10643 TOS16_PR.P 64.003.002	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 1+T coppia euro (zero/25)	m	0,25
Nr. 10644 TOS16_PR.P 64.003.003	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 2 coppie euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 10645 TOS16_PR.P 64.003.004	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 2+T coppie euro (zero/42)	m	0,42
Nr. 10646 TOS16_PR.P 64.003.005	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 3 coppie euro (zero/48)	m	0,48
Nr. 10647 TOS16_PR.P 64.003.006	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 4 coppie euro (zero/57)	m	0,57
Nr. 10648 TOS16_PR.P 64.003.007	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 5 coppie euro (zero/70)	m	0,70
Nr. 10649 TOS16_PR.P 64.003.008	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 6 coppie euro (zero/90)	m	0,90
Nr. 10650 TOS16_PR.P 64.003.009	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 8 coppie euro (zero/65)	m	0,65
Nr. 10651 TOS16_PR.P 64.003.010	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 11 coppie euro (zero/98)	m	0,98
Nr. 10652 TOS16_PR.P 64.003.012	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 16 coppie euro (due/10)	m	2,10
Nr. 10653 TOS16_PR.P 64.003.013	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 21 coppie euro (uno/81)	m	1,81
Nr. 10654 TOS16_PR.P 64.003.014	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 26 coppie euro (due/47)	m	2,47
Nr. 10655 TOS16_PR.P 64.003.015	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 30+1 coppie euro (due/85)	m	2,85
Nr. 10656 TOS16_PR.P 64.003.018	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 50+1 coppie euro (quattro/55)	m	4,55
Nr. 10657 TOS16_PR.P 64.003.021	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/R - 100+1 coppie euro (dieci/72)	m	10,72
Nr. 10658 TOS16_PR.P 64.003.023	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 1+T coppia euro (zero/17)	m	0,17
Nr. 10659 TOS16_PR.P 64.003.024	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 2 coppie euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 10660 TOS16_PR.P 64.003.025	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 2+T coppie euro (zero/24)	m	0,24
Nr. 10661 TOS16_PR.P 64.003.026	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 3 coppie euro (zero/34)	m	0,34
Nr. 10662 TOS16_PR.P 64.003.027	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 4 coppie euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 10663 TOS16_PR.P 64.003.028	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 5 coppie euro (zero/48)	m	0,48
Nr. 10664 TOS16_PR.P 64.003.029	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 6 coppie euro (zero/56)	m	0,56
Nr. 10665 TOS16_PR.P 64.003.030	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 8 coppie euro (uno/64)	m	1,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10666 TOS16_PR.P 64.003.031	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 11 coppie euro (uno/33)	m	1,33
Nr. 10667 TOS16_PR.P 64.003.033	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 16 coppie euro (tre/13)	m	3,13
Nr. 10668 TOS16_PR.P 64.003.034	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 21 coppie euro (tre/87)	m	3,87
Nr. 10669 TOS16_PR.P 64.003.036	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 30+1 coppie euro (sei/34)	m	6,34
Nr. 10670 TOS16_PR.P 64.003.038	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 40+1 coppie euro (otto/01)	m	8,01
Nr. 10671 TOS16_PR.P 64.003.039	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 50+1 coppie euro (nove/69)	m	9,69
Nr. 10672 TOS16_PR.P 64.003.042	idem c.s. ...20-37/2 Cavo TR/HR - 100+1 coppie euro (diciannove/44)	m	19,44
Nr. 10673 TOS16_PR.P 64.004.001	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE 10 x 2 x 0.6 G/HE euro (tre/19)	m	3,19
Nr. 10674 TOS16_PR.P 64.004.002	idem c.s. ...tipo TE/HE 20 x 2 x 0.6 G/HE euro (quattro/58)	m	4,58
Nr. 10675 TOS16_PR.P 64.004.003	idem c.s. ...tipo TE/HE 30 x 2 x 0.6 G/HE euro (sette/26)	m	7,26
Nr. 10676 TOS16_PR.P 64.004.004	idem c.s. ...tipo TE/HE 50 x 2 x 0.6 G/HE euro (sette/03)	m	7,03
Nr. 10677 TOS16_PR.P 64.004.005	idem c.s. ...tipo TE/HE 100 x 2 x 0.6 G/HE euro (dieci/88)	m	10,88
Nr. 10678 TOS16_PR.P 64.005.001	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per collegamento abbonato tipo TR conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20/22 II, CEI 20-37/2 e TE conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-37 TR 2 x 0,6 euro (zero/21)	m	0,21
Nr. 10679 TOS16_PR.P 64.005.002	idem c.s. ...CEI 20-37 TE 1 x 2 x 1 R/Bronzo euro (zero/38)	m	0,38
Nr. 10680 TOS16_PR.P 64.006.001	Cavi per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (zero/52)	m	0,52
Nr. 10681 TOS16_PR.P 64.006.002	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo FTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (zero/82)	m	0,82
Nr. 10682 TOS16_PR.P 64.006.004	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 10683 TOS16_PR.P 64.006.005	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo FTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (uno/05)	m	1,05
Nr. 10684 TOS16_PR.P 64.006.008	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo FTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (uno/52)	m	1,52
Nr. 10685 TOS16_PR.P 64.006.009	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo SSTP cat 7 4 x 2 x 23 AWG LSZH euro (uno/15)	m	1,15
Nr. 10686 TOS16_PR.P 64.007.001	Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 5e - 1 metro euro (due/09)	cad	2,09
Nr. 10687 TOS16_PR.P 64.007.002	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 5e - 2 metri euro (tre/20)	cad	3,20
Nr. 10688 TOS16_PR.P 64.007.003	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 5e - 3 metri euro (quattro/15)	cad	4,15
Nr. 10689 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 5e - 1 metro euro (tre/03)	cad	3,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
64.007.005 Nr. 10690 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 5e - 2 metri euro (quattro/36)	cad	4,36
64.007.006 Nr. 10691 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 5e - 3 metri euro (cinque/55)	cad	5,55
64.007.007 Nr. 10692 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6 - 1 metro euro (cinque/14)	cad	5,14
64.007.010 Nr. 10693 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6 - 2 metri euro (sette/11)	cad	7,11
64.007.011 Nr. 10694 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6 - 3 metri euro (otto/39)	cad	8,39
64.007.012 Nr. 10695 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6 - 1 metro euro (sei/43)	cad	6,43
64.007.015 Nr. 10696 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6 - 2 metri euro (otto/23)	cad	8,23
64.007.016 Nr. 10697 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6 - 3 metri euro (dieci/06)	cad	10,06
64.007.017 Nr. 10698 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6A - 1 metro euro (dieci/85)	cad	10,85
64.007.020 Nr. 10699 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6A - 2 metri euro (tredici/65)	cad	13,65
64.007.021 Nr. 10700 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6A - 3 metri euro (sedici/86)	cad	16,86
64.007.022 Nr. 10701 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6A - 1 metro euro (dieci/85)	cad	10,85
64.007.025 Nr. 10702 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6A - 2 metri euro (tredici/65)	cad	13,65
64.007.026 Nr. 10703 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6A - 3 metri euro (sedici/86)	cad	16,86
64.007.027 Nr. 10704 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 7 - 1 metro euro (sessantasei/21)	cad	66,21
64.007.030 Nr. 10705 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 7 - 2 metri euro (sessantaotto/02)	cad	68,02
64.007.031 Nr. 10706 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 7 - 3 metri euro (sessantanove/86)	cad	69,86
64.007.032 Nr. 10707 TOS16_PR.P	Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1 EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 1 fibra euro (zero/49)	m	0,49
Nr. 10708 TOS16_PR.P	idem c.s. ...multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 2 fibre euro (zero/85)	m	0,85
64.008.002 Nr. 10709 TOS16_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 4 fibre euro (uno/44)	m	1,44
64.008.003 Nr. 10710 TOS16_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 6 fibre euro (due/06)	m	2,06
64.008.004 Nr. 10711 TOS16_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 8 fibre euro (due/56)	m	2,56
64.008.005 Nr. 10712 TOS16_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 12 fibre euro (tre/61)	m	3,61
64.008.006 Nr. 10713 TOS16_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 24 fibre euro (nove/05)	m	9,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
64.008.008 Nr. 10714 TOS16_PR.P	idem c.s.multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 1 fibra euro (zero/49)	m	0,49
64.008.010 Nr. 10715 TOS16_PR.P	idem c.s.multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 2 fibre euro (zero/81)	m	0,81
64.008.011 Nr. 10716 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 4 fibre euro (uno/62)	m	1,62
64.008.012 Nr. 10717 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 6 fibre euro (due/20)	m	2,20
64.008.013 Nr. 10718 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 8 fibre euro (due/77)	m	2,77
64.008.014 Nr. 10719 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 12 fibre euro (tre/91)	m	3,91
64.008.015 Nr. 10720 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 24 fibre euro (nove/61)	m	9,61
64.008.017 Nr. 10721 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 1 fibra euro (zero/36)	m	0,36
64.008.020 Nr. 10722 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 2 fibre euro (zero/59)	m	0,59
64.008.021 Nr. 10723 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 4 fibre euro (uno/30)	m	1,30
64.008.022 Nr. 10724 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 6 fibre euro (uno/47)	m	1,47
64.008.023 Nr. 10725 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 8 fibre euro (due/36)	m	2,36
64.008.024 Nr. 10726 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 12 fibre euro (tre/41)	m	3,41
64.008.025 Nr. 10727 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 24 fibre euro (sette/31)	m	7,31
64.008.027 Nr. 10728 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre euro (uno/31)	m	1,31
64.008.060 Nr. 10729 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre euro (uno/68)	m	1,68
64.008.061 Nr. 10730 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre euro (zero/99)	m	0,99
64.008.080 Nr. 10731 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 12 fibre euro (zero/91)	m	0,91
64.008.081 Nr. 10732 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (due/29)	m	2,29
64.008.090 Nr. 10733 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (tre/53)	m	3,53
64.008.091 Nr. 10734 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (otto/07)	m	8,07
64.008.100 Nr. 10735 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (uno/84)	m	1,84
64.008.101 Nr. 10736 TOS16_PR.P	idem c.s.50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (quattro/07)	m	4,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10737 TOS16_PR.P 64.008.102	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (nove/67)	m	9,67
Nr. 10738 TOS16_PR.P 64.008.110	Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (uno/92)	m	1,92
Nr. 10739 TOS16_PR.P 64.008.111	idem c.s. ...9/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (uno/26)	m	1,26
Nr. 10740 TOS16_PR.P 64.008.112	idem c.s. ...9/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (tre/45)	m	3,45
Nr. 10741 TOS16_PR.P 64.009.001	Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza. 6 unità - Profondità 600 mm. euro (duecentoquarantasette/50)	cad	247,50
Nr. 10742 TOS16_PR.P 64.009.002	idem c.s. ...di sicurezza. 9 unità - Profondità 600 mm. euro (trecentoundici/63)	cad	311,63
Nr. 10743 TOS16_PR.P 64.009.003	idem c.s. ...di sicurezza. 12 unità - Profondità 600 mm. euro (trecentoquaranta/35)	cad	340,35
Nr. 10744 TOS16_PR.P 64.009.004	idem c.s. ...di sicurezza. 15 unità - Profondità 600 mm. euro (trecentosettantaquattro/95)	cad	374,95
Nr. 10745 TOS16_PR.P 64.010.001	Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori. 24 unità L x P 600 x 600 mm euro (cinquecentoottantasei/26)	cad	586,26
Nr. 10746 TOS16_PR.P 64.010.002	idem c.s. ...e posteriori. 33 unità L x P 600 x 600 mm euro (seicentotrenta/28)	cad	630,28
Nr. 10747 TOS16_PR.P 64.010.003	idem c.s. ...e posteriori. 42 unità L x P 600 x 600 mm euro (seicentoquaranta/96)	cad	640,96
Nr. 10748 TOS16_PR.P 64.010.004	idem c.s. ...e posteriori. 47 unità L x P 600 x 600 mm euro (settecentosette/73)	cad	707,73
Nr. 10749 TOS16_PR.P 64.010.010	idem c.s. ...e posteriori. 24 unità L x P 800 x 800 mm euro (settecentosessantaotto/80)	cad	768,80
Nr. 10750 TOS16_PR.P 64.010.011	idem c.s. ...e posteriori. 33 unità L x P 800 x 800 mm euro (settecentotrentaquattro/44)	cad	734,44
Nr. 10751 TOS16_PR.P 64.010.012	idem c.s. ...e posteriori. 42 unità L x P 800 x 800 mm euro (ottocentouno/20)	cad	801,20
Nr. 10752 TOS16_PR.P 64.010.013	idem c.s. ...e posteriori. 47 unità L x P 800 x 800 mm euro (ottocentoquarantasei/61)	cad	846,61
Nr. 10753 TOS16_PR.P 64.010.020	idem c.s. ...e posteriori. 24 unità L x P 600 x 1000 mm euro (settecentosessantaotto/80)	cad	768,80
Nr. 10754 TOS16_PR.P 64.010.021	idem c.s. ...e posteriori. 33 unità L x P 600 x 1000 mm euro (ottocentoquarantadue/81)	cad	842,81
Nr. 10755 TOS16_PR.P 64.010.022	idem c.s. ...e posteriori. 42 unità L x P 600 x 1000 mm euro (novecentoottanta/12)	cad	980,12
Nr. 10756 TOS16_PR.P 64.010.030	idem c.s. ...e posteriori. 24 unità L x P 800 x 1000 mm euro (milleventitre/88)	cad	1023,88
Nr. 10757 TOS16_PR.P 64.010.031	idem c.s. ...e posteriori. 33 unità L x P 800 x 1000 mm euro (milletrecentotrentatre/81)	cad	1333,81
Nr. 10758 TOS16_PR.P 64.010.032	idem c.s. ...e posteriori. 42 unità L x P 800 x 1000 mm euro (millecentosessantatre/48)	cad	1163,48
Nr. 10759	Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Gruppo di ventilazione precablato per Quadro da parete		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 64.011.001 Nr. 10760	euro (ottantacinque/72) idem c.s. ...ventilazione precablato con 2 ventole	cad	85,72
TOS16_PR.P 64.011.002 Nr. 10761	euro (centoquarantadue/25) idem c.s. ...ventilazione precablato con 4 ventole	cad	142,25
TOS16_PR.P 64.011.003 Nr. 10762	euro (centonovantauno/88) Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 600 mm.	cad	191,88
TOS16_PR.P 64.011.010 Nr. 10763	euro (trentatre/97) idem c.s. ...con profondità 800 mm.	cad	33,97
TOS16_PR.P 64.011.011 Nr. 10764	euro (cinquantauno/96) idem c.s. ...con profondità 1000 mm.	cad	51,96
TOS16_PR.P 64.011.012 Nr. 10765	euro (settanta/96) Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Blocco di alimentazione composto da 6 prese standard tedesco e interruttore magnetotermico di protezione.	cad	70,96
TOS16_PR.P 64.011.020 Nr. 10766	euro (ottantacinque/17) Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Patch panel 48 porte completo di 48 connettori RJ45 cat. 3 per telefonia	cad	85,17
TOS16_PR.P 64.011.030 Nr. 10767	euro (settantacinque/93) Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 5e	cad	75,93
TOS16_PR.P 64.011.031 Nr. 10768	euro (centouno/14) idem c.s. ...connettori RJ45 UTP cat. 6	cad	101,14
TOS16_PR.P 64.011.033 Nr. 10769	euro (centosettantasette/35) idem c.s. ...connettori RJ45 FTP cat. 6	cad	177,35
TOS16_PR.P 64.011.034 Nr. 10770	euro (centosettantasette/35) idem c.s. ...connettori RJ45 FTP cat. 6A	cad	177,35
TOS16_PR.P 64.011.036 Nr. 10771	euro (duecentonovantauno/08) Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Patch panel per l'attestazione fino a 24 connettori cat. 7	cad	291,08
TOS16_PR.P 64.011.037 Nr. 10772	euro (cinquantaotto/09) idem c.s. ...a 24 fibre ottiche su connettore ST completo di 24 bussole	cad	58,09
TOS16_PR.P 64.011.040 Nr. 10773	euro (centodieci/40) idem c.s. ...a 24 fibre ottiche su connettore SC completo di 24 bussole	cad	110,40
TOS16_PR.P 64.011.041 Nr. 10774	euro (centodieci/40) idem c.s. ...a 24 fibre ottiche su connettore LC completo di 24 bussole	cad	110,40
TOS16_PR.P 64.011.042 Nr. 10775	euro (centodieci/40) idem c.s. ...a 24 fibre ottiche su connettore MT-RJ	cad	110,40
TOS16_PR.P 64.011.043 Nr. 10776	euro (centotrentasei/79) Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Guida patch orizzontale	cad	136,79
TOS16_PR.P 64.011.044 Nr. 10777	euro (quattordici/47) Bretelle connessione per fibra ottica Bretella multimodale 62.5/125 ST/ST - 3 mt	cad	14,47
TOS16_PR.P 64.012.001 Nr. 10778	euro (diciassette/21) idem c.s. ...Bretella multimodale 62.5/125 SC/SC - 3 mt	cad	17,21
TOS16_PR.P 64.012.002 Nr. 10779	euro (venticinque/70) idem c.s. ...Bretella multimodale 62.5/125 ST/SC - 3 mt	cad	25,70
TOS16_PR.P 64.012.003 Nr. 10780	euro (ventiuno/45) idem c.s. ...Bretella multimodale 62.5/125 ST/ST - 3 mt	cad	21,45
TOS16_PR.P 64.012.004 Nr. 10781	euro (sedici/49) idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 ST/ST - 3 mt	cad	16,49
TOS16_PR.P 64.012.005 Nr. 10782	euro (ventidue/61) idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 SC/SC - 3 mt	cad	22,61
TOS16_PR.P 64.012.006 Nr. 10783	euro (venti/80) idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 ST/SC - 3 mt	cad	20,80
TOS16_PR.P	euro (trentauno/02) idem c.s. ...Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt	cad	31,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
64.012.007 Nr. 10784 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/ST - 3 mt euro (trentatre/97)	cad	33,97
64.012.008 Nr. 10785 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/SC - 3 mt euro (trentacinque/36)	cad	35,36
64.012.009 Nr. 10786 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/LC - 3 mt euro (sessanta/11)	cad	60,11
64.012.010 Nr. 10787 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt euro (trenta/18)	cad	30,18
64.012.011 Nr. 10788 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/ST - 3 mt euro (trentadue/60)	cad	32,60
64.012.012 Nr. 10789 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/SC - 3 mt euro (trentacinque/36)	cad	35,36
64.012.013 Nr. 10790 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/LC - 3 mt euro (cinquantacinque/08)	cad	55,08
64.012.014 Nr. 10791 TOS16_PR.P	Bretelle connessione per fibra ottica Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/LC - 3 mt euro (sessanta/01)	cad	60,01
64.012.018 Nr. 10792 TOS16_PR.P	Bretelle connessione per fibra ottica Bretella multimodale 62.5/125 LC/LC - 3 mt euro (sessanta/11)	cad	60,11
64.012.019 Nr. 10793 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 62.5/125 LC/SC - 3 mt euro (quarantanove/91)	cad	49,91
64.012.020 Nr. 10794 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 62.5/125 LC/MT-RJ - 3 mt euro (cinquantacinque/89)	cad	55,89
64.012.022 Nr. 10795 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 LC/LC - 3 mt euro (trentasei/43)	cad	36,43
64.012.023 Nr. 10796 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 LC/SC - 3 mt euro (trentauno/99)	cad	31,99
64.012.024 Nr. 10797 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 LC/ST - 3 mt euro (trentauno/99)	cad	31,99
64.012.025 Nr. 10798 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Bretella multimodale 50/125 LC/MT-RJ - 3 mt euro (cinquantacinque/08)	cad	55,08
64.012.026 Nr. 10799 TOS16_PR.P	Bretelle connessione per fibra ottica Bretella monomodale 9/125 LC/LC - 3 mt euro (cinquantasei/10)	cad	56,10
64.012.027 Nr. 10800 TOS16_PR.P	idem c.s. ...monomodale 9/125 LC/SC - 3 mt euro (cinquantaquattro/71)	cad	54,71
64.012.028 Nr. 10801 TOS16_PR.P	idem c.s. ...monomodale 9/125 LC/MT-RJ - 3 mt euro (sessanta/01)	cad	60,01
64.012.030 Nr. 10802 TOS16_PR.P	Impianti TV presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard euro (quattro/93)	cad	4,93
64.020.001 Nr. 10803 TOS16_PR.P	Impianti TV presa coassiale passante per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard euro (quattordici/30)	cad	14,30
64.020.002 Nr. 10804 TOS16_PR.P	Impianti TV presa coassiale passante con adattatore di impedenza 75 O per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard euro (quattordici/30)	cad	14,30
64.020.003 Nr. 10805 TOS16_PR.P	Impianti TV presa coassiale derivata demiscelata per impianti di antenna TV VHF/VHF per serie civile con finitura standard euro (otto/50)	cad	8,50
64.020.004 Nr. 10806 TOS16_PR.P	Impianti TV connettore coassiale TV tipo F con aggancio a vite per serie civile con finitura standard euro (cinque/46)	cad	5,46
64.020.005 Nr. 10807 TOS16_PR.P	Impianti TV resistenza terminale per chiusura linee di impedenza 75 O euro (due/23)	cad	2,23
64.020.010			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10808 TOS16_PR.P 64.020.030	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 10809 TOS16_PR.P 64.020.031	idem c.s. ...in pvc bianco LSZH euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 10810 TOS16_PR.P 64.020.032	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco euro (zero/47)	m	0,47
Nr. 10811 TOS16_PR.P 64.020.033	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco euro (zero/54)	m	0,54
Nr. 10812 TOS16_PR.P 64.020.034	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.63 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco LSZH euro (uno/55)	m	1,55
Nr. 10813 TOS16_PR.P 64.020.035	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco euro (uno/38)	m	1,38
Nr. 10814 TOS16_PR.P 64.020.040	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in PE nero euro (zero/55)	m	0,55
Nr. 10815 TOS16_PR.P 64.020.041	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in PE nero euro (zero/57)	m	0,57
Nr. 10816 TOS16_PR.P 64.020.042	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in PE nero euro (uno/40)	m	1,40
Nr. 10817 TOS16_PR.P 64.020.043	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 3.4 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in PE nero euro (nove/21)	m	9,21
Nr. 10818 TOS16_PR.P 64.020.050	Impianti TV Partitore a 2 vie euro (nove/72)	cad	9,72
Nr. 10819 TOS16_PR.P 64.020.051	idem c.s. ...Partitore a 3 vie euro (undici/23)	cad	11,23
Nr. 10820 TOS16_PR.P 64.020.052	idem c.s. ...Partitore a 4 vie euro (quattordici/88)	cad	14,88
Nr. 10821 TOS16_PR.P 64.020.053	idem c.s. ...Partitore a 5 vie euro (quindici/71)	cad	15,71
Nr. 10822 TOS16_PR.P 64.020.060	Impianti TV Derivatore a 1 via euro (otto/35)	cad	8,35
Nr. 10823 TOS16_PR.P 64.020.061	idem c.s. ...Derivatore a 2 vie euro (undici/16)	cad	11,16
Nr. 10824 TOS16_PR.P 64.020.062	idem c.s. ...Derivatore a 4 vie euro (quattordici/88)	cad	14,88
Nr. 10825 TOS16_PR.P 64.029.001	Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso Scatola da incasso - 1 modulo euro (quindici/25)	cad	15,25
Nr. 10826 TOS16_PR.P 64.029.002	idem c.s. ...da incasso Scatola da incasso - 2 moduli euro (diciotto/29)	cad	18,29
Nr. 10827 TOS16_PR.P 64.029.003	idem c.s. ...da incasso Scatola da incasso - 3 moduli euro (diciannove/83)	cad	19,83
Nr. 10828 TOS16_PR.P 64.029.004	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto anti pioggia - 1 modulo euro (sessantauno/00)	cad	61,00
Nr. 10829 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto anti pioggia - 2 moduli euro (settantanove/31)	cad	79,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
64.029.005 Nr. 10830 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto antipioggia - 3 moduli euro (novanta/27)	cad	90,27
64.029.006 Nr. 10831 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto antipioggia - 4 moduli euro (centoventotto/35)	cad	128,35
64.029.007 Nr. 10832 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto antipioggia - 6 moduli euro (centocinquantacinque/27)	cad	155,27
64.029.008 Nr. 10833 TOS16_PR.P	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto antipioggia - 9 moduli euro (duecentoundici/86)	cad	211,86
64.029.009 Nr. 10834 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Modulo fonico per chiamata a pulsanti euro (novantacinque/31)	cad	95,31
64.030.010 Nr. 10835 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Modulo per chiamata a pulsanti ad 1 tasto euro (ventuno/72)	cad	21,72
64.030.011 Nr. 10836 TOS16_PR.P	idem c.s. ...a pulsanti a 2 tasti euro (ventiotto/98)	cad	28,98
64.030.012 Nr. 10837 TOS16_PR.P	idem c.s. ...a pulsanti a 3 tasti euro (diciannove/06)	cad	19,06
64.030.013 Nr. 10838 TOS16_PR.P	idem c.s. ...a pulsanti a 4 tasti euro (diciannove/06)	cad	19,06
64.030.014 Nr. 10839 TOS16_PR.P	idem c.s. ...a pulsanti a 6 tasti euro (trentatre/37)	cad	33,37
64.030.015 Nr. 10840 TOS16_PR.P	idem c.s. ...a pulsanti a 8 tasti euro (trentatre/37)	cad	33,37
64.030.016 Nr. 10841 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Modulo fonico con telecamera audio/video euro (quattrocento/31)	cad	400,31
64.030.020 Nr. 10842 TOS16_PR.P	idem c.s. ...con telecamera audio/video ad 1 tasto euro (quattrocentoventisei/60)	cad	426,60
64.030.021 Nr. 10843 TOS16_PR.P	idem c.s. ...con telecamera audio/video a 2 tasti euro (quattrocentoventisette/48)	cad	427,48
64.030.022 Nr. 10844 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Modulo telecamera euro (quattrocentotrentaotto/45)	cad	438,45
64.030.023 Nr. 10845 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Posti esterni Copri-modulo cieco euro (dieci/48)	cad	10,48
64.030.030 Nr. 10846 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Posti esterni Modulo fonico con display grafico per chiamata digitale euro (duecentoquarantasette/81)	cad	247,81
64.030.040 Nr. 10847 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Modulo aggiuntivo numerico per chiamata digitale euro (duecentosessanta/27)	cad	260,27
64.030.041 Nr. 10848 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Modulo aggiuntivo alfanumerico per chiamata digitale euro (novantasette/22)	cad	97,22
64.030.042 Nr. 10849 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate euro (cinquecentotrentatre/71)	cad	533,71
64.030.050 Nr. 10850 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Fino a 8 chiamate euro (cinquecentosessantaotto/99)	cad	568,99
64.030.051 Nr. 10851 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Fino a 12 chiamate euro (seicentonovantadue/50)	cad	692,50
64.030.052 Nr. 10852 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Fino a 20 chiamate euro (settecentoquarantauno/03)	cad	741,03
64.030.053 Nr. 10853 TOS16_PR.P	idem c.s. ...Fino a 32 chiamate euro (novecentosettantanove/21)	cad	979,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
64.030.054 Nr. 10854 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 4 chiamate euro (settantasette/19)	cad	77,19
64.030.060 Nr. 10855 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fino a 8 chiamate euro (ottantaotto/21)	cad	88,21
64.030.061 Nr. 10856 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fino a 12 chiamate euro (novantanove/23)	cad	99,23
64.030.062 Nr. 10857 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fino a 20 chiamate euro (centodieci/29)	cad	110,29
64.030.063 Nr. 10858 TOS16_PR.P	idem c.s. ...fino a 32 chiamate euro (centotrentadue/32)	cad	132,32
64.030.064 Nr. 10859 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata euro (centoottantacinque/87)	cad	185,87
64.030.070 Nr. 10860 TOS16_PR.P	idem c.s. ...led - a 2 tasti di chiamata euro (duecentocinque/00)	cad	205,00
64.030.071 Nr. 10861 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Pulsantiera video con telecamera b/n per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata euro (trecentocinque/28)	cad	305,28
64.030.072 Nr. 10862 TOS16_PR.P	idem c.s. ...led - a 2 tasti di chiamata euro (trecentosette/81)	cad	307,81
64.030.073 Nr. 10863 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Pulsantiera video con telecamera a colori per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata euro (quattrocentocinquantaquattro/10)	cad	454,10
64.030.074 Nr. 10864 TOS16_PR.P	idem c.s. ...led - a 2 tasti di chiamata euro (quattrocentocinquantaquattro/00)	cad	455,00
64.030.075 Nr. 10865 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni Citofono da parete per impianti audio euro (trentauno/05)	cad	31,05
64.031.001 Nr. 10866 TOS16_PR.P	idem c.s. ...per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie euro (cinquantauno/07)	cad	51,07
64.031.002 Nr. 10867 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni Videocitofono da parete con monitor b/n euro (centocinquantasette/93)	cad	157,93
64.031.003 Nr. 10868 TOS16_PR.P	idem c.s. ...con monitor a colori euro (duecentoquarantaotto/75)	cad	248,75
64.031.004 Nr. 10869 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni Citofono vivavoce da parete per impianti audio euro (settantadue/17)	cad	72,17
64.031.010 Nr. 10870 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni Videocitofono vivavoce da parete euro (centocinquantacinque/52)	cad	155,52
64.031.011 Nr. 10871 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito euro (ottantatre/90)	cad	83,90
64.032.001 Nr. 10872 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori Derivatore di piano a 4 uscite euro (quaranta/43)	cad	40,43
64.032.002 Nr. 10873 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori Interfaccia di chiamata al piano euro (trentadue/17)	cad	32,17
64.032.003 Nr. 10874 TOS16_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori Amplificatore Video euro (ottantadue/21)	cad	82,21
64.032.004 Nr. 10875 TOS16_PR.P	idem c.s. ...ed accessori Terminatore di linea euro (nove/09)	cad	9,09
64.032.005 Nr. 10876 TOS16_PR.P	idem c.s. ...ed accessori Interfaccia di impianto euro (centonovanta/23)	cad	190,23
64.032.006			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10877 TOS16_PR.P 64.032.020	idem c.s. ...ed accessori cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14). euro (zero/70)	ml	0,70
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ALLARME INCENDI, DIFFUSIONE SONORA, ANTINTRUSIONE (Cap 190)			
Nr. 10878 TOS16_PR.P 65.001.001	Sistemi Antincendio Convenzionali Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 2 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4. euro (duecentoundici/26)	cad	211,26
Nr. 10879 TOS16_PR.P 65.001.002	Sistemi Antincendio Convenzionali Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 4 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4. euro (duecentocinquantauno/48)	cad	251,48
Nr. 10880 TOS16_PR.P 65.001.004	Sistemi Antincendio Convenzionali Centrale di rivelazione incendio fino a 12 zone espandibile almeno a 20 zone, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4. euro (ottocento/75)	cad	800,75
Nr. 10881 TOS16_PR.P 65.001.010	Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di uscita a 2 relè per centrali convenzionali a microprocessore euro (cinquantaotto/94)	cad	58,94
Nr. 10882 TOS16_PR.P 65.001.011	Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di uscita a 4 relè per centrali convenzionali a microprocessore euro (quarantanove/52)	cad	49,52
Nr. 10883 TOS16_PR.P 65.001.012	Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di uscita a 8 relè per centrali convenzionali a microprocessore euro (centosette/59)	cad	107,59
Nr. 10884 TOS16_PR.P 65.001.013	Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di espansione 4 ingressi/4 uscite relè per centrali convenzionali euro (novantasette/05)	cad	97,05
Nr. 10885 TOS16_PR.P 65.001.014	Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di espansione 8 ingressi/8 uscite relè per centrali convenzionali euro (ottantaotto/55)	cad	88,55
Nr. 10886 TOS16_PR.P 65.001.015	Sistemi Antincendio Convenzionali Scheda di espansione 12 zone per centrali convenzionali euro (centosettantasette/10)	cad	177,10
Nr. 10887 TOS16_PR.P 65.001.020	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore ottico di fumo a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 7. euro (venticinque/05)	cad	25,05
Nr. 10888 TOS16_PR.P 65.001.021	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore termico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5. euro (diciannove/92)	cad	19,92
Nr. 10889 TOS16_PR.P 65.001.022	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5. euro (diciannove/92)	cad	19,92
Nr. 10890 TOS16_PR.P 65.001.023	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore combinato a doppia tecnologia (ottico-termico o termovelocimetrico) a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5 e parte 7. euro (ventiotto/34)	cad	28,34
Nr. 10891 TOS16_PR.P 65.001.024	Sistemi Antincendio Convenzionali Camera di analisi per la rivelazione in condotta euro (centotrentatre/01)	cad	133,01
Nr. 10892 TOS16_PR.P 65.001.026	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unità ottica trasmittente e da due unità riflettenti da porsi sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri, sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54. euro (cinquecentosessantaotto/28)	cad	568,28
Nr. 10893 TOS16_PR.P 65.001.027	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore indipendenti. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 100 metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, e della sensibilità, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto ed uscita per collegamento a modulo analogico. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44. euro (seicentotrentaquattro/88)	cad	674,88
Nr. 10894 TOS16_PR.P 65.001.028	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 200 metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44. euro (settecentotrentaotto/13)	cad	738,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10895 TOS16_PR.P 65.001.040	Sistemi Antincendio Convenzionali Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11. euro (sedici/07)	cad	16,07
Nr. 10896 TOS16_PR.P 65.001.041	Sistemi Antincendio Convenzionali Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11. euro (sedici/07)	cad	16,07
Nr. 10897 TOS16_PR.P 65.001.042	Sistemi Antincendio Convenzionali Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11. euro (centotrentadue/83)	cad	132,83
Nr. 10898 TOS16_PR.P 65.001.043	Sistemi Antincendio Convenzionali Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11. euro (centotrenta/11)	cad	130,11
Nr. 10899 TOS16_PR.P 65.002.001	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore ad 1 linea loop con display, registro storico eventi, uscita a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (millecinquantatre/11)	cad	1053,11
Nr. 10900 TOS16_PR.P 65.002.002	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 2 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (milleseicentosestantaotto/15)	cad	1678,15
Nr. 10901 TOS16_PR.P 65.002.003	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 4 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (duemilanovecentoquarantasette/58)	cad	2947,58
Nr. 10902 TOS16_PR.P 65.002.004	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 8 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (cinquemilatrecentoottanta/26)	cad	5308,26
Nr. 10903 TOS16_PR.P 65.002.005	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 12 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (settemilacentosettantatre/12)	cad	7173,12
Nr. 10904 TOS16_PR.P 65.002.006	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 16 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (novemilatrecentasette/98)	cad	9037,98
Nr. 10905 TOS16_PR.P 65.002.010	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Scheda ampliamento 4 loop euro (millesettecentonovantadue/51)	cad	1792,51
Nr. 10906 TOS16_PR.P 65.002.011	idem c.s. ...indirizzato Scheda interfaccia uscita seriale RS232/485 euro (settecentocinquantanove/00)	cad	759,00
Nr. 10907 TOS16_PR.P 65.002.012	idem c.s. ...indirizzato Scheda interfaccia rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione euro (trecentosessanta/34)	cad	360,34
Nr. 10908 TOS16_PR.P 65.002.013	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Interfaccia multi-indirizzo con uscita seriale per stampante ed uscite seriali MODBUS adatte al collegamento di sistemi di supervisione. euro (ottocentoventidue/25)	cad	822,25
Nr. 10909 TOS16_PR.P 65.002.020	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Pannello remoto di ripetizione per centrali indirizzate, con display lcd grafico. euro (seicentotrentanove/46)	cad	639,46
Nr. 10910 TOS16_PR.P 65.002.030	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore ottico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 7. euro (cinquantatre/22)	cad	53,22
Nr. 10911 TOS16_PR.P 65.002.031	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore combinato ottico analogico e termovelocimetrico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5 e 7. euro (sessantacinque/46)	cad	65,46
Nr. 10912 TOS16_PR.P 65.002.032	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5. euro (quarantanove/81)	cad	49,81
Nr. 10913 TOS16_PR.P 65.002.033	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore a tripla tecnica di rivelazione (ottico di fumo, di calore e di fiamma IR), certificato secondo EN54 parte 5 e 7. euro (centoundici/57)	cad	111,57
Nr. 10914 TOS16_PR.P 65.002.034	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Camera di analisi per la rivelazione in condotte euro (centotrenta/36)	cad	130,36
Nr. 10915	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un'unità ottica trasmittente e		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 65.002.035	da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54. euro (cinquecentoottantasei/33)	cad	586,33
Nr. 10916 TOS16_PR.P 65.002.036	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un'unità ottica trasmittente e da due riflettori da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 75 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54. euro (seicentosessantasei/66)	cad	666,66
Nr. 10917 TOS16_PR.P 65.002.040	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Base standard per rivelatore analogico indirizzato. euro (quattro/16)	cad	4,16
Nr. 10918 TOS16_PR.P 65.002.041	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Base relè per rivelatore analogico indirizzato. euro (ventisei/19)	cad	26,19
Nr. 10919 TOS16_PR.P 65.002.050	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Tubo campionamento fino a 0,6 metri circa euro (quattordici/80)	cad	14,80
Nr. 10920 TOS16_PR.P 65.002.051	idem c.s. ...fino a 1,2 metri circa euro (quarantasei/11)	cad	46,11
Nr. 10921 TOS16_PR.P 65.002.060	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Pulsante manuale a rottura vetro di tipo indirizzabile, colore rosso, con led di segnalazione e isolatore di protezione linea, grado di protezione IP2x, certificato secondo EN54 parte 11. euro (quarantatre/26)	cad	43,26
Nr. 10922 TOS16_PR.P 65.002.061	idem c.s. ...di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11. euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 10923 TOS16_PR.P 65.002.070	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo d'uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18. euro (settantacinque/71)	cad	75,71
Nr. 10924 TOS16_PR.P 65.002.071	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo d'ingresso per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18. euro (centotrentanove/15)	cad	139,15
Nr. 10925 TOS16_PR.P 65.002.072	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo a 2 ingressi per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18. euro (cinquantanove/77)	cad	59,77
Nr. 10926 TOS16_PR.P 65.002.073	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo a 2 ingressi e 1 uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18. euro (centosette/59)	cad	107,59
Nr. 10927 TOS16_PR.P 65.002.074	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo d'isolamento per sistemi analogici indirizzati. Certificato secondo EN54 parte 17. euro (cinquantaotto/82)	cad	58,82
Nr. 10928 TOS16_PR.P 65.002.075	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo d'uscita a 2 contatti NO+NC per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato. euro (centouno/33)	cad	101,33
Nr. 10929 TOS16_PR.P 65.002.076	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo d'uscita con relè a doppio contatto per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato e isolatore di corto circuito. euro (centododici/59)	cad	112,59
Nr. 10930 TOS16_PR.P 65.002.077	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo a 10 uscite relè per sistemi analogici indirizzati, con contatti in scambio liberi da potenziale e led di stato. euro (duecentosettantaquattro/38)	cad	274,38
Nr. 10931 TOS16_PR.P 65.002.078	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo a 5 ingressi e 5 uscite per sistemi analogici indirizzati, con contatti in scambio liberi da potenziale. euro (trecentoquarantasette/88)	cad	347,88
Nr. 10932 TOS16_PR.P 65.002.080	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Sirena elettronica indirizzata, dotata di isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17 euro (ottantauno/97)	cad	81,97
Nr. 10933 TOS16_PR.P 65.002.081	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Sirena elettronica indirizzata, dotata di lampeggiante e isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17 euro (centoventidue/71)	cad	122,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10934 TOS16_PR.P 65.003.001	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Centrale a microprocessore ad 1 linea loop, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4. euro (millequattrocentodiciannove/99)	cad	1419,99
Nr. 10935 TOS16_PR.P 65.003.002	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Centrale a microprocessore a 2 linee loop espandibile a 4, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4. euro (millenovecentodieci/61)	cad	1902,61
Nr. 10936 TOS16_PR.P 65.003.003	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Centrale a microprocessore a 4 linee loop espandibile a 8, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4. euro (tremlasessantadue/74)	cad	3062,74
Nr. 10937 TOS16_PR.P 65.003.004	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Centrale a microprocessore a 8 linee loop espandibile a 16, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4. euro (quattromilaseicentoquaranta/51)	cad	4640,51
Nr. 10938 TOS16_PR.P 65.003.010	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Modulo di espansione ad 1 loop euro (duecentotrentadue/03)	cad	232,03
Nr. 10939 TOS16_PR.P 65.003.020	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Pannello remoto ripetitore per il controllo attivo e costante di ogni evento, con display alfanumerico e led di stato. euro (novecentosettantadue/29)	cad	972,29
Nr. 10940 TOS16_PR.P 65.003.030	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Modulo 1 ingresso e 1 uscita programmabile, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18, euro (settantasette/96)	cad	77,96
Nr. 10941 TOS16_PR.P 65.003.031	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Modulo 4 ingressi e 4 uscite programmabili, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18, euro (duecentotrentadue/03)	cad	232,03
Nr. 10942 TOS16_PR.P 65.003.035	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Interfaccia RS232/485. euro (centoottanta/42)	cad	180,42
Nr. 10943 TOS16_PR.P 65.003.036	idem c.s. ...indirizzato Interfaccia LAN/TCP/IP euro (centoottantanove/02)	cad	189,02
Nr. 10944 TOS16_PR.P 65.003.037	idem c.s. ...digitale indirizzato Interfaccia stampante euro (centoottantanove/09)	cad	189,09
Nr. 10945 TOS16_PR.P 65.003.038	idem c.s. ...indirizzato Interfaccia modem per GSM euro (ottocentonovantasette/29)	cad	897,29
Nr. 10946 TOS16_PR.P 65.003.039	idem c.s. ...indirizzato Interfaccia modem per PSTN euro (duecentosessantasette/29)	cad	267,29
Nr. 10947 TOS16_PR.P 65.003.040	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17. euro (quarantacinque/28)	cad	45,28
Nr. 10948 TOS16_PR.P 65.003.041	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Pulsante a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17. euro (quarantacinque/28)	cad	45,28
Nr. 10949 TOS16_PR.P 65.003.050	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Rivelatore di fumo foto-ottico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 7 e 17. euro (sessanta/65)	cad	60,65
Nr. 10950 TOS16_PR.P 65.003.051	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Rivelatore termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17. euro (sessantasette/75)	cad	67,75
Nr. 10951 TOS16_PR.P 65.003.052	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17. euro (sessantacinque/14)	cad	65,14
Nr. 10952 TOS16_PR.P 65.003.053	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Rivelatore combinato a doppia tecnologia ottico-termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5, 7, 17. euro (ottantatre/53)	cad	83,53
Nr. 10953 TOS16_PR.P 65.004.001	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Targa ottico acustica monofacciale IP4x euro (sessantatre/08)	cad	63,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10954 TOS16_PR.P 65.004.002	idem c.s. ...ottico acustica bifacciale IP4x euro (centotrentanove/33)	cad	139,33
Nr. 10955 TOS16_PR.P 65.004.003	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Staffa per targa ottico acustica bifacciale euro (ventinove/12)	cad	29,12
Nr. 10956 TOS16_PR.P 65.004.004	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 230V euro (centocinquantatre/36)	cad	153,36
Nr. 10957 TOS16_PR.P 65.004.005	idem c.s. ...acustica monofacciale autoalimentata a 24V euro (centoventisei/50)	cad	126,50
Nr. 10958 TOS16_PR.P 65.004.006	idem c.s. ...acustica monofacciale con sintesi vocale euro (centoquaranta/42)	cad	140,42
Nr. 10959 TOS16_PR.P 65.004.007	idem c.s. ...acustica monofacciale IP54 euro (centosessanta/41)	cad	160,41
Nr. 10960 TOS16_PR.P 65.004.010	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Ripetitore ottico di allarme con segnalazione luminosa a led euro (dieci/76)	cad	10,76
Nr. 10961 TOS16_PR.P 65.004.020	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Campana per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP4x euro (ventisette/83)	cad	27,83
Nr. 10962 TOS16_PR.P 65.004.021	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Sirena elettronica per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP54 euro (trentauno/63)	cad	31,63
Nr. 10963 TOS16_PR.P 65.004.022	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Sirena interna supplementare euro (ventisei/74)	cad	26,74
Nr. 10964 TOS16_PR.P 65.004.023	idem c.s. ...incendi Sirena autoalimentata da esterno, certificata EN54 parte 3 euro (centoquarantatre/93)	cad	143,93
Nr. 10965 TOS16_PR.P 65.004.030	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Elettromagnete con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc euro (quarantadue/50)	cad	42,50
Nr. 10966 TOS16_PR.P 65.004.040	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 2,5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4 euro (trecentosettantanove/99)	cad	379,99
Nr. 10967 TOS16_PR.P 65.004.041	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4 euro (duecentoottantacinque/13)	cad	285,13
Nr. 10968 TOS16_PR.P 65.004.050	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Batteria ermetica ricaricabile 12 V 7,2 Ah euro (dieci/82)	cad	10,82
Nr. 10969 TOS16_PR.P 65.004.051	idem c.s. ...12 V 2,2 Ah euro (sette/97)	cad	7,97
Nr. 10970 TOS16_PR.P 65.004.052	idem c.s. ...12 V 18 Ah euro (diciannove/92)	cad	19,92
Nr. 10971 TOS16_PR.P 65.004.053	idem c.s. ...12 V 26 Ah euro (ventisette/32)	cad	27,32
Nr. 10972 TOS16_PR.P 65.004.054	idem c.s. ...12 V 12 Ah euro (diciotto/03)	cad	18,03
Nr. 10973 TOS16_PR.P 65.004.060	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Base universale standard per sistemi convenzionali e digitali euro (quattro/16)	cad	4,16
Nr. 10974 TOS16_PR.P 65.004.061	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Base universale standard con ripetizione di allarme per sistemi convenzionali e digitali euro (undici/04)	cad	11,04
Nr. 10975 TOS16_PR.P 65.004.062	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Base universale standard con uscita a relè per sistemi convenzionali e digitali euro (dodici/62)	cad	12,62
Nr. 10976 TOS16_PR.P 65.004.070	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Rivelatore lineare a raggi infrarossi con portata fino a 200 mt. costituito da unità trasmittente, unità ricevente e modulo di interfaccia /controllore, avente grado di protezione minimo IP44, certificato secondo EN54 parte 12. euro (settecentotrentasei/86)	cad	736,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10977 TOS16_PR.P 65.005.001	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione mineral vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37 CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. Cavo schermato 2 x 0.50 mmq. euro (zero/87)	m	0,87
Nr. 10978 TOS16_PR.P 65.005.002	idem c.s. ...61034-2. Cavo schermato 2 x 0.75 mmq. euro (zero/99)	m	0,99
Nr. 10979 TOS16_PR.P 65.005.003	idem c.s. ...61034-2. Cavo schermato 2 x 1.00 mmq. euro (uno/20)	m	1,20
Nr. 10980 TOS16_PR.P 65.005.004	idem c.s. ...61034-2. Cavo schermato 2 x 1.50 mmq. euro (uno/41)	m	1,41
Nr. 10981 TOS16_PR.P 65.005.005	idem c.s. ...61034-2. Cavo schermato 2 x 2.50 mmq. euro (uno/92)	m	1,92
Nr. 10982 TOS16_PR.P 65.005.006	idem c.s. ...61034-2. Cavo schermato 4 x 0.50 mmq. euro (uno/41)	m	1,41
Nr. 10983 TOS16_PR.P 65.005.007	idem c.s. ...61034-2. Cavo schermato 4 x 0.75 mmq. euro (uno/66)	m	1,66
Nr. 10984 TOS16_PR.P 65.005.008	idem c.s. ...61034-2. Cavo schermato 4 x 1.00 mmq. euro (uno/97)	m	1,97
Nr. 10985 TOS16_PR.P 65.005.009	idem c.s. ...61034-2. Cavo schermato 4 x 1.50 mmq. euro (due/37)	m	2,37
Nr. 10986 TOS16_PR.P 65.005.010	idem c.s. ...61034-2. Cavo schermato 4 x 2.50 mmq. euro (tre/37)	m	3,37
Nr. 10987 TOS16_PR.P 65.005.020	idem c.s. ...61034-2. Cavo non schermato 2 x 0.50 mmq. euro (zero/87)	m	0,87
Nr. 10988 TOS16_PR.P 65.005.021	idem c.s. ...61034-2. Cavo non schermato 2 x 0.75 mmq. euro (zero/95)	m	0,95
Nr. 10989 TOS16_PR.P 65.005.022	idem c.s. ...61034-2. Cavo non schermato 2 x 1.00 mmq. euro (uno/14)	m	1,14
Nr. 10990 TOS16_PR.P 65.005.023	idem c.s. ...61034-2. Cavo non schermato 2 x 1.50 mmq. euro (uno/34)	m	1,34
Nr. 10991 TOS16_PR.P 65.005.024	idem c.s. ...61034-2. Cavo non schermato 2 x 2.50 mmq. euro (uno/86)	m	1,86
Nr. 10992 TOS16_PR.P 65.005.025	idem c.s. ...61034-2. Cavo non schermato 4 x 0.50 mmq. euro (uno/35)	m	1,35
Nr. 10993 TOS16_PR.P 65.005.026	idem c.s. ...61034-2. Cavo non schermato 4 x 0.75 mmq. euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 10994 TOS16_PR.P 65.005.027	idem c.s. ...61034-2. Cavo non schermato 4 x 1.00 mmq. euro (uno/91)	m	1,91
Nr. 10995 TOS16_PR.P 65.005.028	idem c.s. ...61034-2. Cavo non schermato 4 x 1.50 mmq. euro (due/31)	m	2,31
Nr. 10996 TOS16_PR.P 65.005.029	idem c.s. ...61034-2. Cavo non schermato 4 x 2.50 mmq. euro (tre/31)	m	3,31
PRODOTTI ED ACCESSORI PER IMPIANTI ASCENSORI (Cap 191) MATERIALI ED ACCESSORI GENERALI (SbCap 1)			
Nr. 10997 130520	SPESSORE GUIDE MM 1 euro (zero/18)	NR	0,18
Nr. 10998 130610	STAFFA REGOLABILE FISSAGGIO CABINA ARCATA euro (quindici/60)	NR	15,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10999 150140	MOLLA X FOSSA MM 14X85X235 euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 11000 150150	idem c.s. ...FOSSA MM 15X89X210 euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 11001 150160	idem c.s. ...FOSSA MM 16X92X225 euro (diciannove/37)	NR	19,37
Nr. 11002 150180	idem c.s. ...FOSSA MM 18X98X250 euro (ventisette/95)	NR	27,95
Nr. 11003 150210	idem c.s. ...FOSSA MM 14X94X330 euro (ventiquattro/44)	NR	24,44
Nr. 11004 150220	idem c.s. ...FOSSA MM 15X94X330 euro (venticinque/61)	NR	25,61
Nr. 11005 150230	idem c.s. ...FOSSA MM 18X98X420 euro (quarantasei/54)	NR	46,54
Nr. 11006 150310	SUPPORTO COMPOSTO X FISSAGGIO MOLLA-GUIDA L=120 euro (ventiquattro/44)	NR	24,44
Nr. 11007 150312	idem c.s. ...FISSAGGIO MOLLA-GUIDA L= 120/330 euro (ventiotto/34)	NR	28,34
Nr. 11008 150314	SUPPORTO COMPOSTO X AMMORT.POLIURETANO L=120 euro (ventiquattro/70)	NR	24,70
Nr. 11009 150316	idem c.s. ...X AMMORT.POLIURETANO L=120/330 euro (trenta/16)	NR	30,16
Nr. 11010 150330	SUPPORTO PIATTO 150X200 PER MOLLA FOSSA euro (otto/58)	NR	8,58
Nr. 11011 150333	PIASTRA SUPERIORE PER MOLLA FOSSA euro (otto/84)	NR	8,84
Nr. 11012 150410	AMMORTIZZATORE AUTAN 125 X 100 TIPO 300178 euro (trentatre/28)	NR	33,28
Nr. 11013 150420	idem c.s. ...100 TIPO 300450 euro (trentauno/33)	NR	31,33
Nr. 11014 150425	AMMORTIZZATORE AUTAN 140 X 100 TIPO 300183 euro (sessantacinque/00)	NR	65,00
Nr. 11015 150430	AMMORTIZZATORE AUTAN 80 X 80 TIPO 300400 euro (quindici/08)	NR	15,08
Nr. 11016 150440	AMMORTIZZATORE AUTAN 125 X 80 TIPO 300402 euro (ventitre/01)	NR	23,01
Nr. 11017 150450	AMMORTIZZATORE AUTAN 165 X 80 TIPO 300403 euro (quarantauno/21)	NR	41,21
Nr. 11018 150510	AMMORTIZZATORE OLEOD. FOSSA A202/1 KG 2000 1-1,6 M/S euro (duecentoseptantasei/90)	NR	276,90
Nr. 11019 150520	AMMORTIZZATORE OLEOD. FOSSA A203 KG 2000 1,6-2 M/S euro (trecentoquattordici/60)	NR	314,60
Nr. 11020 151111	PUNTONE MOBILE MANUALE euro (trecentoventidue/40)	NR	322,40
Nr. 11021 160010	LUBRIFICATORE GUIDE FIAM euro (sette/02)	NR	7,02
Nr. 11022 160030	idem c.s. ...LUBRIFICATORE GUIDE N euro (sette/41)	NR	7,41
Nr. 11023	idem c.s. ...LUBRIFICATORE GUIDE OTIS (SENZA STAFFE)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
160040	euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 11024 160042	STAFFE A ZETA COMPONENTI PER LUBRIFICATORE OTIS euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 11025 160050	LUBRIFICATORE PER PATTINI TERMOPL. T731/732 euro (nove/49)	NR	9,49
Nr. 11026 160080	RACCOGLITORE OLIO -PER GUIDE DA 5 A 16 MM euro (due/73)	NR	2,73
Nr. 11027 160090	RACCOGLITORE OLIO CON FELTRO ASSORBENTE - F euro (sedici/12)	NR	16,12
Nr. 11028 160091	idem c.s. ...ASSORBENTE - H euro (sedici/12)	NR	16,12
Nr. 11029 160092	ELEMENTO ASSORBENTE IN FELTRO PER RACCOGLITORE TIPO F euro (undici/31)	NR	11,31
Nr. 11030 160093	idem c.s. ...RACCOGLITORE TIPO H euro (undici/31)	NR	11,31
Nr. 11031 160110	STAFFA A CAVALLOTTO ZINCATA PER LUBRIFIC. GUIDE euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 11032 160220	INGRASSATORE STAUFFER N. 3 euro (cinque/46)	NR	5,46
Nr. 11033 160230	idem c.s. ...STAUFFER N. 4 euro (dieci/92)	NR	10,92
Nr. 11034 160240	idem c.s. ...STAUFFER N. 5 euro (undici/57)	NR	11,57
Nr. 11035 210010	FUNE ACCIAIO D.8-114 DES. euro (uno/17)	MT	1,17
Nr. 11036 210030	FUNE ACCIAIO D.9-114 DES. euro (uno/37)	MT	1,37
Nr. 11037 210040	idem c.s. ...ACCIAIO D.9-114 SIN. euro (uno/37)	MT	1,37
Nr. 11038 210050	FUNE ACCIAIO D.10-114 DES. euro (uno/50)	MT	1,50
Nr. 11039 210060	idem c.s. ...ACCIAIO D.10-114 SIN. euro (uno/50)	MT	1,50
Nr. 11040 210070	FUNE ACCIAIO D.11-114 DES. euro (uno/77)	MT	1,77
Nr. 11041 210080	idem c.s. ...ACCIAIO D.11-114 SIN. euro (uno/77)	MT	1,77
Nr. 11042 210090	FUNE ACCIAIO D.12-114 DES. euro (due/04)	MT	2,04
Nr. 11043 210091	idem c.s. ...ACCIAIO D.12-114 SIN. euro (due/04)	MT	2,04
Nr. 11044 210095	FUNE ACCIAIO D.13-114 DES. euro (due/42)	MT	2,42
Nr. 11045 210096	idem c.s. ...ACCIAIO D.13-114 SIN. euro (due/42)	MT	2,42
Nr. 11046 210110	FUNE ACCIAIO D.8-152 DES. euro (uno/30)	MT	1,30
Nr. 11047 210120	idem c.s. ...ACCIAIO D.8-152 SIN. euro (uno/30)	MT	1,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11048 210130	FUNE ACCIAIO D.9-152 DES. euro (uno/46)	MT	1,46
Nr. 11049 210140	idem c.s. ...ACCIAIO D.9-152 SIN. euro (uno/46)	MT	1,46
Nr. 11050 210150	FUNE ACCIAIO D.10-152 DES. euro (uno/63)	MT	1,63
Nr. 11051 210160	idem c.s. ...ACCIAIO D.10-152 SIN. euro (uno/63)	MT	1,63
Nr. 11052 210170	FUNE ACCIAIO D.11-152 DES. euro (uno/89)	MT	1,89
Nr. 11053 210180	idem c.s. ...ACCIAIO D.11-152 SIN. euro (uno/89)	MT	1,89
Nr. 11054 210190	FUNE ACCIAIO D.12-152 DES. euro (due/08)	MT	2,08
Nr. 11055 210200	idem c.s. ...ACCIAIO D.12-152 SIN. euro (due/08)	MT	2,08
Nr. 11056 210210	FUNE ACCIAIO D.13-152 DES. euro (due/43)	MT	2,43
Nr. 11057 210220	idem c.s. ...ACCIAIO D.13-152 SIN. euro (due/43)	MT	2,43
Nr. 11058 210230	FUNE ACCIAIO D.15-152 DES. euro (tre/20)	MT	3,20
Nr. 11059 210240	idem c.s. ...ACCIAIO D.15-152 SIN. euro (tre/20)	MT	3,20
Nr. 11060 210250	FUNE ACCIAIO D.16-152 DES. euro (tre/55)	MT	3,55
Nr. 11061 210290	FUNE ACCIAIO D. 6 - 222 euro (uno/42)	MT	1,42
Nr. 11062 210320	idem c.s. ...ACCIAIO D. 6 - 114 euro (zero/78)	MT	0,78
Nr. 11063 210330	idem c.s. ...ACCIAIO D. 7 - 114 euro (zero/88)	MT	0,88
Nr. 11064 210350	FUNE ACCIAIO D.3.4-114 ZINC. UNI 7690 euro (zero/75)	MT	0,75
Nr. 11065 210370	FUNE ACCIAIO D.2.5 - 84 FILI ANTIGIRO euro (zero/73)	MT	0,73
Nr. 11066 210410	FUNE ACC. D.6 - 19 FILI SPIR.ZINC. UNI 7690 euro (zero/64)	MT	0,64
Nr. 11067 210420	FUNE ACC. D.8 - 19 FILI SPIR.ZINC. UNI 7690 euro (uno/27)	MT	1,27
Nr. 11068 210430	FUNE ACC. D.10 - 19 FILI SPIR.ZINC. UNI 7690 euro (uno/64)	MT	1,64
Nr. 11069 210460	FUNE ACC. D.6,5-114+ANIMA COMPOSITA R.1770 euro (uno/11)	MT	1,11
Nr. 11070 210470	FUNE ACC. D.8-152+ANIMA COMPOSITA R.1770 euro (uno/82)	MT	1,82
Nr. 11071 210510	FUNE ACC. D.10-152+ANIMA METALLICA euro (due/21)	MT	2,21
Nr. 11072 211110	FUNE ACCIAIO d 8-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (uno/68)	MT	1,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11073 211120	FUNE ACCIAIO d 8-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (uno/68)	MT	1,68
Nr. 11074 211130	FUNE ACCIAIO d 9-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (uno/95)	MT	1,95
Nr. 11075 211140	FUNE ACCIAIO d 9-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (uno/95)	MT	1,95
Nr. 11076 211150	FUNE ACCIAIO d 10-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (due/08)	MT	2,08
Nr. 11077 211160	FUNE ACCIAIO d 10-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (due/08)	MT	2,08
Nr. 11078 211170	FUNE ACCIAIO d 11-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (due/35)	MT	2,35
Nr. 11079 211180	FUNE ACCIAIO d 11-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (due/35)	MT	2,35
Nr. 11080 211190	FUNE ACCIAIO d 12-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (due/67)	MT	2,67
Nr. 11081 211200	FUNE ACCIAIO d 12-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (due/67)	MT	2,67
Nr. 11082 211210	FUNE ACCIAIO d 13-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (due/86)	MT	2,86
Nr. 11083 211220	FUNE ACCIAIO d 13-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (due/86)	MT	2,86
Nr. 11084 211230	FUNE ACCIAIO d 15,5-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (quattro/10)	MT	4,10
Nr. 11085 211240	FUNE ACCIAIO d 15,5-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (quattro/10)	MT	4,10
Nr. 11086 211250	FUNE ACCIAIO d 16-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N euro (quattro/29)	MT	4,29
Nr. 11087 211310	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d.8-152 DES. 8X19S 1370/1770 N euro (due/30)	MT	2,30
Nr. 11088 211320	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d.9-152 DES. 8X19S 1370/1770 N euro (due/61)	MT	2,61
Nr. 11089 211330	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d.10-152 DES. 8X19S 1370/1770 N euro (due/73)	MT	2,73
Nr. 11090 211340	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d 11-152 DES. 8X19S 1370/1770 N euro (tre/30)	MT	3,30
Nr. 11091 211350	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d.12-152 DES. 8X19S 1370/1770 N euro (tre/85)	MT	3,85
Nr. 11092 211360	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d.13-152 DES. 8X19S 1370/1770 N euro (quattro/28)	MT	4,28
Nr. 11093 211410	FUNE ACCIAIO d.6-114 DES. 6x19S-SFC 1960 N (REGOLATORE) euro (uno/24)	MT	1,24
Nr. 11094 211420	FUNE ACCIAIO d.6,5-114 DES. 6x19S-SFC 1960 N (REGOLATORE) euro (uno/46)	MT	1,46
Nr. 11095 211510	FUNE ACCIAIO TSR d.6,7 DES. 6X19W-IWRC 1960 N (PULEGGE D 210) euro (due/26)	MT	2,26
Nr. 11096 211610	FUNE ACCIAIO HRS d.8 9X19S/171 PWRC 1570 N euro (due/46)	MT	2,46
Nr. 11097	CATENA COMPENS. ZINCATA D 8		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
212080	euro (quattro/42)	MT	4,42
Nr. 11098 212100	CATENA COMPENS. D 10 euro (cinque/98)	MT	5,98
Nr. 11099 212120	idem c.s. ...CATENA COMPENS. ZINCATA D 12 euro (nove/36)	MT	9,36
Nr. 11100 212210	CATENA COMPENSAZIONE ECOBALANCE EB130 euro (otto/06)	MT	8,06
Nr. 11101 212220	idem c.s. ...COMPENSAZIONE ECOBALANCE EB150 euro (otto/71)	MT	8,71
Nr. 11102 212230	idem c.s. ...COMPENSAZIONE ECOBALANCE EB240 euro (dodici/09)	MT	12,09
Nr. 11103 212250	idem c.s. ...COMPENSAZIONE ECOBALANCE EB330 euro (diciotto/46)	MT	18,46
Nr. 11104 212260	idem c.s. ...COMPENSAZIONE ECOBALANCE EB380 euro (diciannove/50)	MT	19,50
Nr. 11105 212270	KIT INSTALLAZIONE IEB130 euro (dieci/01)	NR	10,01
Nr. 11106 212272	idem c.s. ...KIT INSTALLAZIONE IEB150/200 euro (dieci/53)	NR	10,53
Nr. 11107 212274	idem c.s. ...KIT INSTALLAZIONE IEB240/300 euro (undici/05)	NR	11,05
Nr. 11108 212276	idem c.s. ...KIT INSTALLAZIONE IEB330/380 euro (undici/57)	NR	11,57
Nr. 11109 212310	CATENA COMPENSAZIONE COMFORTBALANCE CB150 euro (dodici/74)	MT	12,74
Nr. 11110 212320	idem c.s. ...COMPENSAZIONE COMFORTBALANCE CB220 euro (quindici/86)	MT	15,86
Nr. 11111 212330	idem c.s. ...COMPENSAZIONE COMFORTBALANCE CB300 euro (diciassette/81)	MT	17,81
Nr. 11112 212340	idem c.s. ...COMPENSAZIONE COMFORTBALANCE CB370 euro (ventitre/01)	MT	23,01
Nr. 11113 212370	KIT INSTALLAZIONE ICB150 euro (ottantaotto/66)	NR	88,66
Nr. 11114 212372	idem c.s. ...KIT INSTALLAZIONE ICB220 euro (novantauno/39)	NR	91,39
Nr. 11115 212374	idem c.s. ...KIT INSTALLAZIONE ICB300 euro (novantaquattro/12)	NR	94,12
Nr. 11116 212376	idem c.s. ...KIT INSTALLAZIONE ICB370 euro (novantasei/98)	NR	96,98
Nr. 11117 212380	TERMINALI SGUAINATI 2 LATI EB-CB-130-150-240 euro (dieci/92)	NR	10,92
Nr. 11118 212385	idem c.s. ...2 LATI EB-CB-300-330-380 euro (quattordici/56)	NR	14,56
Nr. 11119 212390	DISPOSITIVO DI GUIDA A RULLI DR-L euro (centocinquantatre/79)	NR	153,79
Nr. 11120 220013	CAPOFUNI PIATTO D 4-5 euro (otto/32)	NR	8,32
Nr. 11121 220015	idem c.s. ...PIATTO D 6-6,5 euro (otto/32)	NR	8,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11122 220019	idem c.s. ...PIATTO D 6-8 euro (otto/06)	NR	8,06
Nr. 11123 220020	idem c.s. ...PIATTO D 6-8 CON MOLLA euro (dieci/14)	NR	10,14
Nr. 11124 220030	CAPOFUNI PIATTO D 9-11 (BARRA MM 300) euro (otto/58)	NR	8,58
Nr. 11125 220031	idem c.s. ...(BARRA MM 300) CON MOLLA euro (dieci/66)	NR	10,66
Nr. 11126 220050	CAPOFUNI PIATTO D 12-14 (BARRA MM 300) euro (sedici/51)	NR	16,51
Nr. 11127 220051	idem c.s. ...(BARRA MM 300) CON MOLLA euro (diciotto/72)	NR	18,72
Nr. 11128 220060	CAPOFUNI TONDO D 9-10 euro (tredici/00)	NR	13,00
Nr. 11129 220070	idem c.s. ...CAPOFUNI TONDO D 11 euro (tredici/00)	NR	13,00
Nr. 11130 220080	idem c.s. ...CAPOFUNI TONDO D 12 euro (tredici/00)	NR	13,00
Nr. 11131 220085	idem c.s. ...CAPOFUNI TONDO BASSETTI L.220 D 9-10 euro (tredici/00)	NR	13,00
Nr. 11132 220086	idem c.s. ...CAPOFUNI TONDO BASSETTI L.220 D 11 euro (tredici/00)	NR	13,00
Nr. 11133 220090	MOLLA (KG 96) +RONDELLE +DISTANZIALE euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 11134 220095	MOLLA (KG 56) +RONDELLE +DISTANZIALE euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 11135 220110	TIRANTE CON OCCHIOLO MM 150 M 12 euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 11136 220130	idem c.s. ...OCCHIOLO MM 270 M 12 euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 11137 220140	idem c.s. ...OCCHIOLO MM 300 M 16 euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 11138 220150	idem c.s. ...OCCHIOLO MM 400 M 16 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 11139 220160	idem c.s. ...OCCHIOLO MM 550 M 16 euro (quattro/16)	NR	4,16
Nr. 11140 220210	NOTTOLINI OTTONE CON GRANI X FUNE MM 3 euro (zero/78)	NR	0,78
Nr. 11141 220290	CAPOFUNI D 9-11 TIRANTE M12 X 300 MM euro (quindici/60)	NR	15,60
Nr. 11142 220310	CAPOFUNI PIATTO D 9 - 11 (BARRA MM 400) euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 11143 220311	idem c.s. ...(BARRA MM 400) CON MOLLA euro (undici/83)	NR	11,83
Nr. 11144 220320	CAPOFUNI PIATTO D 12 - 14 (BARRA MM 400) euro (diciassette/68)	NR	17,68
Nr. 11145 220321	idem c.s. ...(BARRA MM 400) CON MOLLA euro (diciannove/89)	NR	19,89
Nr. 11146 220322	idem c.s. ...(BARRA MM 500) euro (diciotto/85)	NR	18,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11147 220325	CAPOFUNE PIATTO D 15 - 16 (BARRA MM 400) euro (cinquantaquattro/60)	NR	54,60
Nr. 11148 220330	CAPOFUNE PIATTO D 9 - 11 (BARRA MM 500) euro (undici/05)	NR	11,05
Nr. 11149 220340	MOLLA FILO (KG 200) D6,5 X 39 X 130 + ROND.+DIST. euro (tre/19)	NR	3,19
Nr. 11150 220350	MOLLA T/B (KG 96) D4 X 27 X 131 +RONDELLE euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 11151 220355	MOLLA D8,5 + BLOCCHETTI (CF2SP-17) Kg 330 euro (cinque/07)	NR	5,07
Nr. 11152 220356	MOLLA D8,5 + BLOCCHETTI (CF3SP-21) Kg 330 euro (cinque/07)	NR	5,07
Nr. 11153 220360	MOLLA D10,5 + BLOCCHETTI (CF3-SP-21) kg 575 euro (sette/54)	NR	7,54
Nr. 11154 220361	MOLLA D10,5 + BLOCCHETTI (CF4-SP-24) kg 575 euro (sette/54)	NR	7,54
Nr. 11155 220368	COPPIA ELASTOMERI C/RONDELLE (CAPOF. 6-8) euro (otto/97)	NR	8,97
Nr. 11156 220370	COPPIA ELASTOMERI C/RONDELLA CF2T (CAPOF. 9-11) euro (otto/97)	NR	8,97
Nr. 11157 220380	COPPIA ELASTOMERI C/RONDELLA CF3T (CAPOF. 12-14) euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 11158 220410	PIOMBO IN BARRA D. 27 x 300 mm (1,96 kg ca.) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 11159 220500	SBLOCCO TIRANTE D 6-8 euro (centoquattro/00)	NR	104,00
Nr. 11160 220510	idem c.s. ...TIRANTE D 9-11 euro (centoquattro/00)	NR	104,00
Nr. 11161 220520	idem c.s. ...TIRANTE D 12-14 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 11162 220530	idem c.s. ...TIRANTE D 15-17 euro (duecentosestantacinque/60)	NR	275,60
Nr. 11163 230010	REDANCE FUNE MM 3-4 euro (zero/12)	NR	0,12
Nr. 11164 230020	idem c.s. ...FUNE MM 5-6 euro (zero/14)	NR	0,14
Nr. 11165 230030	idem c.s. ...FUNE MM 7-8 euro (zero/22)	NR	0,22
Nr. 11166 230040	idem c.s. ...FUNE MM 9-10 euro (zero/33)	NR	0,33
Nr. 11167 230050	idem c.s. ...FUNE MM 11-12 euro (zero/38)	NR	0,38
Nr. 11168 230060	idem c.s. ...FUNE MM 13-14 euro (zero/43)	NR	0,43
Nr. 11169 230110	MORSETTI ACCIAIO FUNE MM 3-4 euro (zero/25)	NR	0,25
Nr. 11170 230120	idem c.s. ...FUNE MM 5-6 euro (zero/38)	NR	0,38
Nr. 11171	idem c.s. ...FUNE MM 7-8		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
230130	euro (zero/44)	NR	0,44
Nr. 11172 230140	idem c.s. ...FUNE MM 9-10 euro (zero/62)	NR	0,62
Nr. 11173 230150	idem c.s. ...FUNE MM 11 euro (zero/70)	NR	0,70
Nr. 11174 230160	idem c.s. ...FUNE MM 12-13 euro (zero/91)	NR	0,91
Nr. 11175 230170	idem c.s. ...FUNE MM 14 euro (uno/27)	NR	1,27
Nr. 11176 230180	idem c.s. ...FUNE MM 15-16 euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 11177 230510	GRILLO D.10 euro (uno/78)	NR	1,78
Nr. 11178 231210	KIT FISSAGGIO FUNE LIMITATORE euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 11179 240010	LIMITATORE VEL.R1 BD D300 euro (centodiciassette/00)	NR	117,00
Nr. 11180 240010/082	idem c.s. ...VEL.R1 BD D300 V.NOM.060-066 V.INT.082 euro (centodiciassette/00)	NR	117,00
Nr. 11181 240010/092	idem c.s. ...VEL.R1 BD D300 V.NOM.067-072 V.INT.092 euro (centodiciassette/00)	NR	117,00
Nr. 11182 240010/100	LIMITATORE VEL.R1 BD D300 V.NOM.073-080 V.INT.1,00 euro (centodiciassette/00)	NR	117,00
Nr. 11183 240010/140	LIMITATORE VEL.R1 BD D300 V.NOM.1-1,1 V.INT.1,40 euro (centodiciassette/00)	NR	117,00
Nr. 11184 240030	LIMITATORE VEL.R3 DX D250 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 11185 240030/082	idem c.s. ...VEL.R3 DX D250 V.NOM.060-066 V.INT.082 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 11186 240030/092	idem c.s. ...VEL.R3 DX D250 V.NOM.067-072 V.INT.092 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 11187 240030/100	LIMITATORE VEL.R3 DX D250 V.NOM.073-080 V.INT.1,00 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 11188 240040	LIMITATORE VEL.R3 SX D250 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 11189 240040/082	idem c.s. ...VEL.R3 SX D250 V.NOM.060-066 V.INT.082 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 11190 240040/092	idem c.s. ...VEL.R3 SX D250 V.NOM.067-072 V.INT.092 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 11191 240040/100	LIMITATORE VEL.R3 SX D250 V.NOM.073-080 V.INT.1,00 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 11192 240060	LIMITATORE VEL.R5R DX D200 euro (centotrentadue/60)	NR	132,60
Nr. 11193 240060/082	idem c.s. ...VEL.R5R DX D200 V.NOM.060-066 V.INT.082 euro (centotrentadue/60)	NR	132,60
Nr. 11194 240060/092	idem c.s. ...VEL.R5R DX D200 V.NOM.067-072 V.INT.092 euro (centotrentadue/60)	NR	132,60
Nr. 11195 240060/100	LIMITATORE VEL.R5R DX D200 V.NOM.073-080 V.INT.1 euro (centotrentadue/60)	NR	132,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11196 240070	LIMITATORE VEL.R5R SX D200 euro (centotrentadue/60)	NR	132,60
Nr. 11197 240070/082	idem c.s. ...VEL.R5R SX D200 V.NOM.060-066 V.INT.082 euro (centotrentadue/60)	NR	132,60
Nr. 11198 240070/092	idem c.s. ...VEL.R5R SX D200 V.NOM.067-072 V.INT.092 euro (centotrentadue/60)	NR	132,60
Nr. 11199 240070/100	LIMITATORE VEL.R5R SX D200 V.NOM.073-080 V.INT.1 euro (centotrentadue/60)	NR	132,60
Nr. 11200 240110	LIMITATORE VEL.R6R DX D300 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11201 240110/082	idem c.s. ...VEL.R6R DX D300 V.NOM.060-066 V.INT.082 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11202 240110/092	idem c.s. ...VEL.R6R DX D300 V.NOM.067-072 V.INT.092 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11203 240110/100	LIMITATORE VEL.R6R DX D300 V.NOM.073-080 V.INT.1 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11204 240110/140	idem c.s. ...DX D300 V.NOM. 1-1,1 V.INT.1,40 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11205 240120	LIMITATORE VEL.R6R SX D300 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11206 240120/082	idem c.s. ...VEL.R6R SX D300 V.NOM.060-066 V.INT.082 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11207 240120/092	idem c.s. ...VEL.R6R SX D300 V.NOM.067-072 V.INT.092 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11208 240120/100	LIMITATORE VEL.R6R SX D300 V.NOM.073-080 V.INT.1 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11209 240120/140	idem c.s. ...SX D300 V.NOM. 1-1,1 V.INT.1,40 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11210 240210	LIMITATORE VELOCITA' LK 200 euro (centosessantasette/70)	NR	167,70
Nr. 11211 240210/082	idem c.s. ...VELOCITA' LK 200 V.NOM.060-066 V.INT.082 euro (centosessantasette/70)	NR	167,70
Nr. 11212 240210/092	idem c.s. ...VELOCITA' LK 200 V.NOM.067-072 V.INT.092 euro (centosessantasette/70)	NR	167,70
Nr. 11213 240210/100	idem c.s. ...VELOCITA' LK 200 V.NOM.073-080 V.INT.1 euro (centosessantasette/70)	NR	167,70
Nr. 11214 240210/140	idem c.s. ...LK 200 V.NOM.1-1,1 V.INT.1,40 euro (centosessantasette/70)	NR	167,70
Nr. 11215 240220	LIMITATORE VELOCITA' LK 250 euro (centosettantaquattro/20)	NR	174,20
Nr. 11216 240220/082	idem c.s. ...VELOCITA' LK 250 V.NOM.060-066 V.INT.082 euro (centosettantaquattro/20)	NR	174,20
Nr. 11217 240220/092	idem c.s. ...VELOCITA' LK 250 V.NOM.067-072 V.INT.092 euro (centosettantaquattro/20)	NR	174,20
Nr. 11218 240220/100	idem c.s. ...VELOCITA' LK 250 V.NOM.073-080 V.INT.1 euro (centosettantaquattro/20)	NR	174,20
Nr. 11219 240220/140	idem c.s. ...LK 250 V.NOM.1-1,10 V.INT.1,40 euro (centosettantaquattro/20)	NR	174,20
Nr. 11220 240230	LIMITATORE VELOCITA' LK 300 euro (centosettantanove/40)	NR	179,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11221 240230/082	idem c.s. ...VELOCITA' LK 300 V.NOM.060-066 V.INT.082 euro (centoseffantanove/40)	NR	179,40
Nr. 11222 240230/092	idem c.s. ...VELOCITA' LK 300 V.NOM.067-072 V.INT.092 euro (centoseffantanove/40)	NR	179,40
Nr. 11223 240230/100	idem c.s. ...VELOCITA' LK 300 V.NOM.073-080 V.INT.1 euro (centoseffantanove/40)	NR	179,40
Nr. 11224 240230/140	idem c.s. ...LK 300 V.NOM.1-1,1 V.INT.1,40 euro (centoseffantanove/40)	NR	179,40
Nr. 11225 240230/200	idem c.s. ...LK 300 V.NOM.1,5-1,6 V.INT.2,00 euro (centoseffantanove/40)	NR	179,40
Nr. 11226 240240	LIMITATORE VELOCITA' LK 315 euro (centoottanta/18)	NR	180,18
Nr. 11227 240250	COMANDO A DISTANZA CONTATTO A RIARMO V... euro (settantauno/89)	NR	71,89
Nr. 11228 240305	TENDITORE P.315 + C/PESO KG 22 + CONTATTO euro (centoquarantauno/96)	NR	141,96
Nr. 11229 240310	TENDITORE P.300 + C/PESO KG 10 euro (cinquantauno/35)	NR	51,35
Nr. 11230 240320	idem c.s. ...C/PESO KG 10 + CONTATTO euro (settantanove/30)	NR	79,30
Nr. 11231 240322	idem c.s. ...C/PESO KG 22 + CONTATTO euro (centoquindici/70)	NR	115,70
Nr. 11232 240330	TENDITORE P.250 + C/PESO KG 10 euro (cinquantauno/35)	NR	51,35
Nr. 11233 240340	idem c.s. ...C/PESO KG 10 + CONTATTO euro (settantanove/30)	NR	79,30
Nr. 11234 240342	idem c.s. ...C/PESO KG 22 + CONTATTO euro (centoquindici/70)	NR	115,70
Nr. 11235 240350	TENDITORE P.200 + C/PESO KG 10 euro (cinquantauno/35)	NR	51,35
Nr. 11236 240360	idem c.s. ...C/PESO KG 10 + CONTATTO euro (settantanove/30)	NR	79,30
Nr. 11237 240362	idem c.s. ...C/PESO KG 22 + CONTATTO euro (centoquindici/70)	NR	115,70
Nr. 11238 240390	PULEGGIA PER TENDITORE D.200 CON VITE E BUSSOLA euro (ventiotto/99)	NR	28,99
Nr. 11239 240395	PULEGGIA PER TENDITORE D.250 CON VITE E BUSSOLA euro (ventiotto/99)	NR	28,99
Nr. 11240 240400	PULEGGIA PER TENDITORE D.300 CON VITE E BUSSOLA euro (ventiotto/99)	NR	28,99
Nr. 11241 240410	MOLLA MM 112 PER PARACADUTE euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 11242 240450	ROTELLA D.46 SU CUSC.+VITE 40 mm (R1) euro (sette/02)	NR	7,02
Nr. 11243 240460	ROTELLA D.52 CON VITE 35 mm (R3) euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 11244 240461	idem c.s. ...CON VITE 70 mm (R5) euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 11245	ROTELLA D.52 CON VITE 60 mm (R6)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
240462	euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 11246 240465	ROTELLA GOMMA D.45 SENZA CUSC. LIMITATORE euro (cinque/38)	NR	5,38
Nr. 11247 240470	ANELLO GOMMA D 10 X 47 X 67 - FALCONI euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 11248 240475	PIASTRA LARGA BASE LIMITATORE R5R E R6R euro (dieci/40)	NR	10,40
Nr. 11249 240480	ANTISCARRUCOLAMENTO LIMITATORE R1 euro (dieci/01)	NR	10,01
Nr. 11250 240482	idem c.s. ...ANTISCARRUCOLAMENTO LIMITATORE LK euro (dieci/01)	NR	10,01
Nr. 11251 240490	SISTEMA ANTISCARRUCOLAMENTO TENDITORE euro (sei/37)	NR	6,37
Nr. 11252 240504	CARTER PER TENDITORI R4 euro (diciassette/94)	NR	17,94
Nr. 11253 240505	CARTER LIMITATORE R1 euro (diciassette/94)	NR	17,94
Nr. 11254 240506	CARTER PER LIMITATORE LK euro (diciassette/94)	NR	17,94
Nr. 11255 240510	CARTER componibile per limitatore euro (trentasette/70)	NR	37,70
Nr. 11256 240512	CARTER componibile protezione puleggia D 500 euro (trentanove/26)	NR	39,26
Nr. 11257 240514	idem c.s. ...PULEGGIA D 670 euro (quaranta/69)	NR	40,69
Nr. 11258 240520	DISPOSITIVO RINVIO FUNE PER PULEGGIA DI PROVA - LIMITATORE R1 euro (trentasei/40)	NR	36,40
Nr. 11259 240530	GANCIO KG 600 SU PIASTRA 4 FORI euro (undici/57)	NR	11,57
Nr. 11260 240540	GANCIO LOCALE MACCHINARIO GOLFARE KG 600 euro (undici/57)	NR	11,57
Nr. 11261 240610	MORSETTO MESSA A TERRA GUIDE euro (due/33)	NR	2,33
Nr. 11262 242150	TENDITORE SPESSORE RIDOTTO P.300 + PESO KG 10 + CONTATTO euro (ottantanove/05)	NR	89,05
Nr. 11263 242170	idem c.s. ...PESO KG 22 + CONTATTO euro (centoventicinque/45)	NR	125,45
Nr. 11264 242180	TENDITORE SPESSORE RIDOTTO P.250 + PESO KG 10 + CONTATTO euro (ottantanove/05)	NR	89,05
Nr. 11265 242185	idem c.s. ...+ PESO KG22 + CONTATTO euro (centoventicinque/45)	NR	125,45
Nr. 11266 242190	TENDITORE SPESSORE RIDOTTO P.200 + PESO KG 10 + CONTATTO euro (ottantanove/05)	NR	89,05
Nr. 11267 242195	idem c.s. ...+ PESO KG22 + CONTATTO euro (centoventicinque/45)	NR	125,45
Nr. 11268 242240	TENDITORE INGOMBRO RIDOTTO P.300 + PESO KG 22 SOTTOSTANTE +CONTATTO euro (centoventiquattro/80)	NR	124,80
Nr. 11269 242250	TENDITORE INGOMBRO RIDOTTO P.250 + PESO KG 22 SOTTOSTANTE +CONTATTO euro (centoventiquattro/80)	NR	124,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11270 242255	TENDITORE INGOMBRO RIDOTTO P.250 PESO KG 44 SOTTOSTANTE +CONTATTO euro (centoottantaotto/50)	NR	188,50
Nr. 11271 242260	TENDITORE INGOMBRO RIDOTTO P.200 + PESO KG 22 SOTTOSTANTE +CONTATTO euro (centoventiquattro/80)	NR	124,80
Nr. 11272 242350	CONTATTO GAMBO LUNGO CON SFERA euro (quindici/60)	NR	15,60
Nr. 11273 242360	CONTATTO GAMBO CORTO CON SFERA - PORTE euro (quindici/60)	NR	15,60
Nr. 11274 250050	PARACADUTE PRESA ISTANTANEA SP 50 euro (cinquantasette/98)	NR	57,98
Nr. 11275 250051	idem c.s. ...ISTANTANEA SP 50/B FORI POSTER. euro (cinquantasette/98)	NR	57,98
Nr. 11276 250060	PARACADUTE PRESA ISTANTANEA SP 60 euro (sessanta/19)	NR	60,19
Nr. 11277 250070	idem c.s. ...PRESA ISTANTANEA BP1 - 1 RULLO MM 6-8 DX euro (trentasei/01)	NR	36,01
Nr. 11278 250071	idem c.s. ...PRESA ISTANTANEA BP1 - 1 RULLO MM 6-8 SX euro (trentasei/01)	NR	36,01
Nr. 11279 250072	idem c.s. ...PRESA ISTANTANEA BP1 - 1 RULLO MM 9 DX euro (trentasei/01)	NR	36,01
Nr. 11280 250073	idem c.s. ...PRESA ISTANTANEA BP1 - 1 RULLO MM 9 SX euro (trentasei/01)	NR	36,01
Nr. 11281 250080	PARACADUTE PRESA ISTANTANEA BP2 - 1 RULLO MM 16 DX euro (quarantauno/99)	NR	41,99
Nr. 11282 250081	idem c.s. ...MM 16 SX euro (quarantauno/99)	NR	41,99
Nr. 11283 250090	PARACADUTE PRESA ISTANTANEA BP3 - 1 RULLO MM 16 DX euro (trentaotto/48)	NR	38,48
Nr. 11284 250091	idem c.s. ...MM 16 SX euro (trentaotto/48)	NR	38,48
Nr. 11285 251010	PARACADUTE PROGRESSIVO BIDIREZ. LVT2000 (COPPIA) euro (quattrocentoquarantacinque/90)	NR	445,90
Nr. 11286 251020	KIT COLLEGAMENTO PARACADUTE LVT2000 euro (centouno/40)	NR	101,40
Nr. 11287 251130	PARACADUTE PROGRESSIVO BIDIREZ. BSG-25P 8-11 MM (COPPIA) euro (quattrocentocinquantasei/30)	NR	456,30
Nr. 11288 251140	idem c.s. ...BIDIREZ. BSG-25P 12-16 MM (COPPIA) euro (cinquecento/50)	NR	500,50
Nr. 11289 251145	COPPIA PIASTRINE FISSAGGIO PARACADUTE euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 11290 251160	PARACADUTE PROG. BIDIREZ. BSG-25P 8-11 C/FISSAGGIO TIPO A (COPPIA) euro (settecentodiciotto/90)	NR	718,90
Nr. 11291 251170	PARACADUTE PROG. BIDIREZ. BSG-25P 12-16 C/FISSAGGIO TIPO A (COPPIA) euro (settecentoottantatre/90)	NR	783,90
Nr. 11292 251190	ALBERO SINCRONIZZAZIONE PARACADUTE BSG-25P euro (ventinove/90)	NR	29,90
Nr. 11293 260004	PULEGIA D 240 N6 X D 8 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPPORTI euro (centocinquantaotto/34)	NR	158,34
Nr. 11294 260006	PULEGIA D 320 N6 X D 8 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPPORTI euro (centosesttante/41)	NR	176,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11295 260008	PULEGGIA D 320 N3 X D 8 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPPORTI euro (centoventiotto/70)	NR	128,70
Nr. 11296 260009	PULEGGIA D 320 N4 X D 8 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPPORTI euro (centotrentaquattro/42)	NR	134,42
Nr. 11297 260010	PULEGGIA D 360 N3 X D 8-9 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centoventiotto/70)	NR	128,70
Nr. 11298 260020	PULEGGIA D 360 N4 X D 8-9 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centotrentacinque/33)	NR	135,33
Nr. 11299 260060	PULEGGIA D 400 N3 X D 9-10 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centotrentaotto/97)	NR	138,97
Nr. 11300 260070	PULEGGIA D 400 N4 X D 9-10 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centoquarantasei/64)	NR	146,64
Nr. 11301 260075	PULEGGIA D 400 N5 X D 9-10 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centosettantacinque/31)	NR	175,31
Nr. 11302 260080	PULEGGIA D 400 N6 X D 9-10 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centoottantauno/74)	NR	181,74
Nr. 11303 260110	PULEGGIA D 450 N3 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centocinquantanove/64)	NR	159,64
Nr. 11304 260120	PULEGGIA D 450 N4 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centosettantaotto/10)	NR	178,10
Nr. 11305 260130	PULEGGIA D 450 N5 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centonovantanove/68)	NR	199,68
Nr. 11306 260140	PULEGGIA D 450 N6 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (duecentoventiuno/65)	NR	221,65
Nr. 11307 260160	PULEGGIA D 500 N3 X D 9-12 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centosettantasette/19)	NR	177,19
Nr. 11308 260170	PULEGGIA D 500 N4 X D 9-12 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centonovantanove/55)	NR	199,55
Nr. 11309 260180	PULEGGIA D 500 N5 X D 9-12 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (duecentoventiuno/65)	NR	221,65
Nr. 11310 260190	PULEGGIA D 500 N6 X D 9-12 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (duecentotrenta/49)	NR	230,49
Nr. 11311 260210	PULEGGIA D 550 N3 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (centonovantanove/55)	NR	199,55
Nr. 11312 260212	PULEGGIA D 550 N4 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (duecentoventiuno/65)	NR	221,65
Nr. 11313 260215	PULEGGIA D 550 N5 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (duecentoquarantaquattro/14)	NR	244,14
Nr. 11314 260218	PULEGGIA D 550 N3 X D 12-13 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (duecentotredici/07)	NR	213,07
Nr. 11315 260220	PULEGGIA D 550 N4 X D 12-13 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (duecentotrentacinque/30)	NR	235,30
Nr. 11316 260230	PULEGGIA D 550 N5 X D 12-13 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (duecentosessantacinque/98)	NR	265,98
Nr. 11317 260240	PULEGGIA D 550 N6 X D 12-13 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (trecentoquattordici/73)	NR	314,73
Nr. 11318 260250	PULEGGIA D 550 N8 X D 12-13 CUSC.ALB.SFIL.+SUPP. euro (cinquecentosessantaquattro/72)	NR	564,72
Nr. 11319	PULEGGIA D 600 N3 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
260260	euro (duecentoventiotto/80)	NR	228,80
Nr. 11320 260270	PULEGGIA D 600 N4 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP. euro (duecentosessantacinque/98)	NR	265,98
Nr. 11321 260308	PULEGGIA D 320 N3 X D 8 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centoquattordici/40)	NR	114,40
Nr. 11322 260309	PULEGGIA D 320 N4 X D 8 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centoventiuno/16)	NR	121,16
Nr. 11323 260310	PULEGGIA D 360 N3 X D 8-9 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centoquindici/18)	NR	115,18
Nr. 11324 260320	PULEGGIA D 360 N4 X D 8-9 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centoventiuno/81)	NR	121,81
Nr. 11325 260360	PULEGGIA D 400 N3 X D 9-10 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centoventisei/10)	NR	126,10
Nr. 11326 260370	PULEGGIA D 400 N4 X D 9-10 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centotrentadue/99)	NR	132,99
Nr. 11327 260380	PULEGGIA D 400 N5 X D 9-10 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centocinquantaquattro/44)	NR	154,44
Nr. 11328 260410	PULEGGIA D 450 N3 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centoquarantasei/77)	NR	146,77
Nr. 11329 260420	PULEGGIA D 450 N4 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centosessantaquattro/06)	NR	164,06
Nr. 11330 260430	PULEGGIA D 450 N5 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centoottantasei/29)	NR	186,29
Nr. 11331 260440	PULEGGIA D 450 N6 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (duecentootto/78)	NR	208,78
Nr. 11332 260460	PULEGGIA D 500 N3 X D 9-12 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centosessantaquattro/06)	NR	164,06
Nr. 11333 260470	PULEGGIA D 500 N4 X D 9-12 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centoottantasei/16)	NR	186,16
Nr. 11334 260480	PULEGGIA D 500 N5 X D 9-12 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (duecentootto/78)	NR	208,78
Nr. 11335 260490	PULEGGIA D 500 N6 X D 9-12 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (duecentotrenta/49)	NR	230,49
Nr. 11336 260510	PULEGGIA D 550 N3 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centoottantasei/16)	NR	186,16
Nr. 11337 260512	PULEGGIA D 550 N4 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (duecentootto/65)	NR	208,65
Nr. 11338 260515	PULEGGIA D 550 N5 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (duecentoventisei/33)	NR	226,33
Nr. 11339 260518	PULEGGIA D 550 N3 X D12-13 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (centonovantaotto/25)	NR	198,25
Nr. 11340 260520	PULEGGIA D 550 N4 X D12-13 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (duecentoventiuno/65)	NR	221,65
Nr. 11341 260530	PULEGGIA D 550 N5 X D12-13 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (duecentoquarantaotto/30)	NR	248,30
Nr. 11342 260540	PULEGGIA D 550 N6 X D12-13 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (duecentonovantasette/70)	NR	297,70
Nr. 11343 260541	PULEGGIA T235 D 550 N6 X D12-13 AS. D.70 CUSC.6214 euro (trecentoquarantacinque/15)	NR	345,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11344 260550	PULEGGIA D 550 N8 X D12-13 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (cinquecentotrentanove/11)	NR	539,11
Nr. 11345 260560	PULEGGIA D 600 N3 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (duecentoquindici/93)	NR	215,93
Nr. 11346 260570	PULEGGIA D 600 N4 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE euro (duecentocinquantadue/98)	NR	252,98
Nr. 11347 260575	PULEGGIA CIECA COPPIA D 320 N2 X D 8 ROTAZ.INVERSA euro (centoquarantasei/25)	NR	146,25
Nr. 11348 260580	PULEGGIA CIECA COPPIA D 360 N2 X D 9 ROTAZ.INVERSA euro (centotrentacinque/85)	NR	135,85
Nr. 11349 260590	PULEGGIA CIECA COPPIA D 400 N2 X D10 ROTAZ.INVERSA euro (centocinquantaquattro/96)	NR	154,96
Nr. 11350 260610	PULEGGIA CIECA D 360 N3 X D 9 ALB.SFIL.PER PIASTRE euro (centodieci/96)	NR	102,96
Nr. 11351 260620	PULEGGIA CIECA D 360 N4 X D 9 ALB.SFIL.PER PIASTRE euro (centoundici/54)	NR	111,54
Nr. 11352 260650	PULEGGIA CIECA D 400 N3 X D10 ALB.SFIL.PER PIASTRE euro (centoventidue/98)	NR	122,98
Nr. 11353 260660	PULEGGIA CIECA D 400 N4 X D10 ALB.SFIL.PER PIASTRE euro (centotrentadue/99)	NR	132,99
Nr. 11354 260670	PULEGGIA CIECA D 450 N3 X D11 ALB.SFIL.PER PIASTRE euro (centotrentaotto/06)	NR	138,06
Nr. 11355 260680	PULEGGIA CIECA D 450 N4 X D11 ALB.SFIL.PER PIASTRE euro (centoquaranta/40)	NR	140,40
Nr. 11356 260690	PULEGGIA CIECA D 520 N6 X D13 ALB.SFIL.PER PIASTRE euro (duecentonovantasette/70)	NR	297,70
Nr. 11357 260720	PULEGGIA TRAZIONE D 450 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (centotrentasei/76)	NR	136,76
Nr. 11358 260730	PULEGGIA TRAZIONE D 450 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (centocinquantasei/13)	NR	156,13
Nr. 11359 260740	PULEGGIA TRAZIONE D 480 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (centocinquantacinque/22)	NR	155,22
Nr. 11360 260742	PULEGGIA TRAZIONE D 480 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (centosettantauno/60)	NR	171,60
Nr. 11361 260750	PULEGGIA TRAZIONE D 500 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (centocinquantasei/13)	NR	156,13
Nr. 11362 260760	PULEGGIA TRAZIONE D 500 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (centosettantadue/90)	NR	172,90
Nr. 11363 260770	PULEGGIA TRAZIONE D 520 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (centosessantasette/70)	NR	167,70
Nr. 11364 260772	PULEGGIA TRAZIONE D 520 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (centonovantaotto/51)	NR	198,51
Nr. 11365 260780	PULEGGIA TRAZIONE D 550 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (centonovanta/06)	NR	190,06
Nr. 11366 260790	PULEGGIA TRAZIONE D 550 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (duecentoventitre/60)	NR	223,60
Nr. 11367 260810	PULEGGIA TRAZIONE D 600 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (duecentoquindici/28)	NR	215,28
Nr. 11368 260820	PULEGGIA TRAZIONE D 600 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40 euro (duecentosettantaquattro/43)	NR	274,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11369 262110	PERNO ANTISCARRUCOLAMENTO CON STAFFA euro (dieci/92)	NR	10,92
Nr. 11370 263010	LEVA APRIFRENO ARGANI 27-3N-5N euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 11371 263020	SUPPORTO LEVA APRIFRENO ARGANI 27-3N-5N euro (sette/15)	NR	7,15
Nr. 11372 263030	LEVA APRIFRENO IN METALLO PER ARGANI euro (ventiotto/60)	NR	28,60
Nr. 11373 264110	ARGANO HW134 - MOTORE OFEL 4 POLI AC1 euro (duemilacentotrentacinque/00)	NR	2145,00
Nr. 11374 264210	idem c.s. ...MOTORE OFEL 4/16 POLI AC2 euro (duemiladuecentodieci/00)	NR	2210,00
Nr. 11375 264310	ARGANO HW134 - MOTORE OFEL VVVF euro (duemilacentosettantauno/00)	NR	2171,00
Nr. 11376 264410	SUPPORTO ESTERNO PER HW134 - AUTOLIVELLANTE euro (centocinquantesi/00)	NR	156,00
Nr. 11377 264420	PREDISPOSIZIONE BRAKE PER HW134 euro (settantauno/50)	NR	71,50
Nr. 11378 264430	BRAKE - FRENO SU ALBERO LENTO HW134 euro (settecentosessantasette/00)	NR	767,00
Nr. 11379 264432	RADDRIZZATORE SOVRAECCITATORE 17320B23 euro (ottantaotto/40)	NR	88,40
Nr. 11380 264434	PROTEZIONE FRENO HW134 euro (ottantasette/10)	NR	87,10
Nr. 11381 264436	PROTEZIONE PULEGGIA HW134 euro (ottantasette/10)	NR	87,10
Nr. 11382 264440	TELAIO BASSO PER ARGANO HW134 euro (duecentosessanta/00)	NR	260,00
Nr. 11383 264460	PROFILATO DI APPOGGIO ARGANO 344X80X30 euro (tredici/00)	NR	13,00
Nr. 11384 264470	idem c.s. ...APPOGGIO ARGANO 650X120X40 euro (quarantadue/90)	NR	42,90
Nr. 11385 264480	KIT BULLONERIA FISSAGGIO ARGANO M73-M68 euro (nove/10)	NR	9,10
Nr. 11386 264485	idem c.s. ...FISSAGGIO ARGANO HW134 euro (sei/50)	NR	6,50
Nr. 11387 265110	ARGANO M73 DX R.1/75 MAGNETE 48/60V euro (millecinquecentoquarantasette/00)	NR	1547,00
Nr. 11388 265111	ARGANO M73 SX R.1/75 MAGNETE 48/60V euro (millecinquecentoquarantasette/00)	NR	1547,00
Nr. 11389 265120	ARGANO M73 DX R.1/60 MAGNETE 48/60V euro (millecinquecentoquarantasette/00)	NR	1547,00
Nr. 11390 265121	ARGANO M73 SX R.1/60 MAGNETE 48/60V euro (millecinquecentoquarantasette/00)	NR	1547,00
Nr. 11391 265130	ARGANO M73 DX R.1/52 MAGNETE 48/60V euro (millecinquecentoquarantasette/00)	NR	1547,00
Nr. 11392 265131	ARGANO M73 SX R.1/52 MAGNETE 48/60V euro (millecinquecentoquarantasette/00)	NR	1547,00
Nr. 11393	ARGANO M68 DX R.1/55 MAGNETE 48/60V SENZA PREDISPOSIZIONE BRAKE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
265260	euro (milleduecentonovanta/90)	NR	1290,90
Nr. 11394 265261	ARGANO M68 SX R.1/55 MAGNETE 48/60V SENZA PREDISPOSIZIONE BRAKE euro (milleduecentonovanta/90)	NR	1290,90
Nr. 11395 265310	ARGANO M68 DX R.1/55 MAGNETE 48/60V CON PREDISPOSIZIONE BRAKE euro (millecinquecentotrentauno/40)	NR	1531,40
Nr. 11396 265311	ARGANO M68 SX R.1/55 MAGNETE 48/60V CON PREDISPOSIZIONE BRAKE euro (millecinquecentotrentauno/40)	NR	1531,40
Nr. 11397 265530	MOTORE ELEMOL 3,7 KW 4 POLI 120S/H 230/400V 50HZ euro (settecentoundici/10)	NR	711,10
Nr. 11398 265630	MOTORE ELEMOL 3,7 KW 4/16 POLI 120S/H 230/400V 50HZ euro (milleventiquattro/40)	NR	1024,40
Nr. 11399 265710	VOLANO IN 0.1 R01 PER MOTORE 4 POLI euro (centoundici/80)	NR	111,80
Nr. 11400 265720	VOLANO IN 1 R01 PER MOTORE 4/16 POLI euro (centoquarantaotto/20)	NR	148,20
Nr. 11401 265811	PULEGGIA TR. D.480X4X9/11 PER ALBERO CONICO (M68) euro (duecentotrentaquattro/00)	NR	234,00
Nr. 11402 265816	PULEGGIA TR. D.520X4X9/11 PER ALBERO CONICO (M68) euro (duecentosettantanove/50)	NR	279,50
Nr. 11403 265821	PULEGGIA TR. D.550X4X9/11 PER ALBERO CONICO (M68) euro (duecentonovantadue/50)	NR	292,50
Nr. 11404 265826	PULEGGIA TR. D.600X4X9/11 PER ALBERO CONICO (M68) euro (trecentoottantaotto/70)	NR	388,70
Nr. 11405 265851	PULEGGIA TR. D.480X4X9/11 MOZZO 240 (M73) euro (duecentotrentaquattro/00)	NR	234,00
Nr. 11406 265861	PULEGGIA TR. D.520X4X9/11 MOZZO 240 (M73) euro (duecentosettantanove/50)	NR	279,50
Nr. 11407 265871	PULEGGIA TR. D.550X4X9/11 MOZZO 240 (M73) euro (duecentonovantadue/50)	NR	292,50
Nr. 11408 265891	PULEGGIA TR. D.600X4X9/11 MOZZO 240 (M73) euro (trecentoottantaotto/70)	NR	388,70
Nr. 11409 265910	TELAIO BASSO M73 CON TAMPONI GOMMA euro (quattrocentodiciotto/60)	NR	418,60
Nr. 11410 265915	PROTEZIONE IMBOCCHI PULEGGIA euro (duecentoventisette/50)	NR	227,50
Nr. 11411 265920	PROTEZIONE COMPLETA PULEGGIA DX euro (trecentosettantanove/60)	NR	379,60
Nr. 11412 265921	idem c.s. ...COMPLETA PULEGGIA SX euro (trecentosettantanove/60)	NR	379,60
Nr. 11413 266110	ARGANO MODY VF 2,2-6,5kW 400-230V CON GUARDAFUNNE euro (duemilaventiotto/00)	NR	2028,00
Nr. 11414 266130	PULEGGIA TRAZIONE DISCO MODY D 320 X 5 X 8 euro (centotrentasei/50)	NR	136,50
Nr. 11415 266132	idem c.s. ...MODY D 360 X 5 X 9 euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 11416 266134	idem c.s. ...MODY D 400 X 4 X 10 euro (centoottantaquattro/60)	NR	184,60
Nr. 11417 266136	idem c.s. ...MODY D 480 X 4 X 12 euro (duecentotrentadue/70)	NR	232,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11418 266138	idem c.s. ...MODY D 520 X 3 X 13 euro (duecentocinquantesette/40)	NR	257,40
Nr. 11419 266140	idem c.s. ...MODY D 560 X 3 X 14 euro (duecentosettantasei/90)	NR	276,90
Nr. 11420 266142	idem c.s. ...MODY D 600 X 3 X 15 euro (trecentouno/60)	NR	301,60
Nr. 11421 266210	PREDISPOSIZIONE FRENO ARGANO MODY euro (duecentoquarantanove/60)	NR	249,60
Nr. 11422 266212	FRENO SU ALBERO LENTO ARGANO MODY euro (millecentosessantasei/10)	NR	1166,10
Nr. 11423 266340	ARGANO LEO AC2 4/16P 3,5 kW 400-230V CON GUARDAFUNE euro (duemilaquattrocentotrentasette/50)	NR	2437,50
Nr. 11424 266350	ARGANO LEO AC2 4/16P 4kW 400-230V CON GUARDAFUNE euro (duemilacinquecentocinquantanove/70)	NR	2559,70
Nr. 11425 266360	ARGANO LEO AC2 4/16P 4,9kW 400-230V CON GUARDAFUNE euro (duemilaseicentotredici/00)	NR	2613,00
Nr. 11426 266370	PULEGGIA TRAZIONE DISCO LEO D 320 X 6 X 8 euro (centoquarantaquattro/30)	NR	144,30
Nr. 11427 266372	idem c.s. ...DISCO LEO D 360 X 6 X 9 euro (centocinquantatre/40)	NR	153,40
Nr. 11428 266374	idem c.s. ...DISCO LEO D 400 X 5 X 10 euro (centosettantaquattro/20)	NR	174,20
Nr. 11429 266376	idem c.s. ...DISCO LEO D 450 X 5 X 11 euro (centoottantadue/00)	NR	182,00
Nr. 11430 266378	idem c.s. ...DISCO LEO D 480 X 5 X 12 euro (duecentodiciotto/40)	NR	218,40
Nr. 11431 266380	idem c.s. ...DISCO LEO D 520 X 4 X 13 euro (duecentoquarantauno/80)	NR	241,80
Nr. 11432 266382	idem c.s. ...DISCO LEO D 560 X 4 X 14 euro (duecentosessantatre/90)	NR	263,90
Nr. 11433 266384	idem c.s. ...DISCO LEO D 600 X 4 X 15 euro (duecentoottantadue/10)	NR	282,10
Nr. 11434 266390	PREDISPOSIZIONE FRENO ARGANO LEO euro (trecentocinquantatre/60)	NR	353,60
Nr. 11435 266392	FRENO SU ALBERO LENTO ARGANO LEO euro (millecentonovantatre/40)	NR	1193,40
Nr. 11436 266610	ARGANO GEARLESS - G200 0,63-1,60 m/s 480 kg PULEGGIA D 210X8X6,7 euro (duemilaseicento/00)	NR	2600,00
Nr. 11437 270010	SUPPORTO PATTINO 1000 daN C. 20 (T300) euro (ventidue/88)	NR	22,88
Nr. 11438 270020	SUPPORTO PATTINO 1500 daN C. 24 (T409) euro (quaranta/17)	NR	40,17
Nr. 11439 270030	SUPPORTO PATTINO 2000 daN C. 20 (T301) euro (trentacinque/88)	NR	35,88
Nr. 11440 270040	SUPPORTO PATTINO 2500 daN C. 24 (T410) euro (trentacinque/88)	NR	35,88
Nr. 11441 270045	SUPPORTO PATTINO 3500 daN C. 24 (T511) euro (sessantaquattro/35)	NR	64,35
Nr. 11442 270050	SUPPORTO PATTINO 4000 daN LARDONI OTTONE C.16 (T305) euro (centocinque/17)	NR	105,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11443 270051	KIT LARDONI IN OTTONE C. 16 PER SUPPORTO T305 euro (trentanove/00)	NR	39,00
Nr. 11444 270060	SUPPORTO PATTINO 7000 daN LARDONI OTTONE C.16 (T306) euro (duecentotrentaotto/42)	NR	238,42
Nr. 11445 270061	KIT LARDONI IN OTTONE C. 16 PER SUPPORTO T306 euro (cinquantanove/80)	NR	59,80
Nr. 11446 270070	SUPPORTO E PATTINO OSCILLANTE (T600) MM 130X130 C.... euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 11447 270070-05	idem c.s.MM 130X130 C. 5,5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 11448 270070-08	idem c.s.MM 130X130 C. 8,5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 11449 270070-09	idem c.s.MM 130X130 C. 9,5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 11450 270070-14	idem c.s.MM 130X130 C. 14,5 euro (sedici/38)	NR	16,38
Nr. 11451 270070-16	idem c.s.MM 130X130 C. 16,5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 11452 270120	PATTINO TERMOPLASTICO (T731)+GUARNIZIONE C. 6,5 euro (undici/83)	NR	11,83
Nr. 11453 270121	GUARNIZIONE C 6,5 PER SUPPORTO T731 euro (due/73)	NR	2,73
Nr. 11454 270125	PATTINO TERMOPLASTICO (T731)+GUARNIZIONE C. 8,5 euro (undici/83)	NR	11,83
Nr. 11455 270126	GUARNIZIONE C 8,5 PER SUPPORTO T731 euro (due/73)	NR	2,73
Nr. 11456 270130	PATTINO TERMOPLASTICO (T731)+GUARNIZIONE C. 9,5 euro (undici/83)	NR	11,83
Nr. 11457 270131	GUARNIZIONE C 9,5 PER SUPPORTO T731 euro (due/73)	NR	2,73
Nr. 11458 270135	PATTINO TERMOPLASTICO (T731)+GUARNIZIONE C.10,5 euro (undici/83)	NR	11,83
Nr. 11459 270136	GUARNIZIONE C 10,5 PER SUPPORTO T731 euro (due/73)	NR	2,73
Nr. 11460 270150	PATTINO TERMOPLASTICO (T731)+GUARNIZIONE C.16,5 euro (undici/83)	NR	11,83
Nr. 11461 270151	GUARNIZIONE C 16,5 PER SUPPORTO T731 euro (due/73)	NR	2,73
Nr. 11462 272010	PESO Kg 15 IN GHISA PER COLLAUDI euro (trentauno/20)	NR	31,20
Nr. 11463 280110/05	OLIO PER ARGANI GEARPLUS85140 (CANESTRO DA LITRI 5) euro (trenta/16)	NR	30,16
Nr. 11464 280110/20	OLIO PER ARGANI FL BAKU R 220 EP (LATTA DA LITRI 20) euro (centootto/42)	NR	108,42
Nr. 11465 280120/01	OLIO PER LUBRIFICATORI GUIDE (FLACONE DA 1 LITRO) euro (sei/05)	NR	6,05
Nr. 11466 280130	OLIO GUIDE FL HUSOLI 220 GS (LATTA DA LITRI 20) euro (centocinque/30)	NR	105,30
Nr. 11467	OLIO IDRAULICO CENTRALINE 68HVI (LATTA DA LITRI 20)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
280150/20	euro (novantadue/30)	NR	92,30
Nr. 11468 280155/20	OLIO IDRAULICO CENTRALINE 46HVI (LATTA DA LITRI 20) euro (novantadue/30)	NR	92,30
Nr. 11469 280165/20	OLIO IDRAULICO CENTRALINE ECO HFC ININFIAMMABILE (LATTA DA LITRI 20) euro (cento/10)	NR	100,10
Nr. 11470 280170/01	GRASSO STAUFFER E CUSCINETTI (LATTINA DA KG 0,85) euro (sei/11)	NR	6,11
Nr. 11471 280170/05	idem c.s. ...E CUSCINETTI (LATTA DA KG 4,5) euro (ventinove/90)	NR	29,90
Nr. 11472 280190/01	GRASSO FILANTE TL2 PER FUNI (LATTINA KG 0,85) euro (sei/11)	NR	6,11
Nr. 11473 280190/05	idem c.s. ...PER FUNI (LATTA DA KG 4,5) euro (ventinove/51)	NR	29,51
Nr. 11474 280201	GRASSO SPRAY MULTIUSO TP1 euro (cinque/98)	NR	5,98
Nr. 11475 280210	LUBRIFICANTE MULTIUSO 6IN1 - SPRAY 200ml euro (cinque/07)	NR	5,07
Nr. 11476 280220	CONTACT CLEANER - GRASSANTE A SECCO SPRAY 200ml euro (quattro/16)	NR	4,16
Nr. 11477 280250	LUBROGUIDE 2000+ ml.300 euro (sette/15)	NR	7,15
Nr. 11478 280260	PISTOLA A STELO PER CARTUCCE LUBROGUIDE euro (quattro/94)	NR	4,94
Nr. 11479 280270	CARTUCCIA GRASSO 125ml SL01 SIMALUBE euro (trentasei/40)	NR	36,40
Nr. 11480 280280	CARTUCCIA OLIO125ml SL14 SIMALUBE euro (trentasei/40)	NR	36,40
Nr. 11481 280300	OLIO FRIGOL X ELETTOPATTINO LG47 euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 11482 281110	PEZZAME COTONE BIANCO - SACCO 5KG euro (quindici/60)	NR	15,60
Nr. 11483 281310	DISINFETTANTE IGIEN FORM 1 LT euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 11484 283234	PIASTRA PIANA PVD 180x600 12 FORI +DISPLAY KAMELEON euro (duecentoottantatre/79)	NR	283,79
Nr. 11485 283240	PIASTRA PIANA PVD 90x200 1 FORO euro (ventisette/30)	NR	27,30
Nr. 11486 310030	CAVO FLEX.PIATTO A07VVH-F 3X1 euro (zero/73)	MT	0,73
Nr. 11487 310040	idem c.s. ...FLEX.PIATTO A07VVH-F 4X1 euro (zero/98)	MT	0,98
Nr. 11488 310060	idem c.s. ...FLEX.PIATTO A07VVH-F 6X1 euro (uno/47)	MT	1,47
Nr. 11489 310090	idem c.s. ...FLEX.PIATTO A07VVH-F 9X1 euro (due/20)	MT	2,20
Nr. 11490 310120	idem c.s. ...FLEX.PIATTO A07VVH-F 12G1 euro (due/93)	MT	2,93
Nr. 11491 310160	idem c.s. ...FLEX.PIATTO A07VVH-F 16G1 euro (tre/90)	MT	3,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11492 310200	idem c.s. ...FLEX.PIATTO A07VVH-F 20G1 euro (quattro/88)	MT	4,88
Nr. 11493 310290	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 4G0,75 euro (zero/87)	MT	0,87
Nr. 11494 310300	idem c.s. ...FLEX.PIATTO H05VVH6-F 6G0,75 euro (uno/13)	MT	1,13
Nr. 11495 310301	idem c.s. ...FLEX.PIATTO H05VVH6-F 6X0,75 euro (uno/13)	MT	1,13
Nr. 11496 310310	idem c.s. ...FLEX.PIATTO H05VVH6-F 8G0,75 euro (uno/44)	MT	1,44
Nr. 11497 310315	idem c.s. ...FLEX.PIATTO H05VVH6-F 9G0,75 euro (uno/63)	MT	1,63
Nr. 11498 310320	idem c.s. ...FLEX.PIATTO H05VVH6-F 12G0,75 euro (uno/96)	MT	1,96
Nr. 11499 310321	idem c.s. ...FLEX.PIATTO H05VVH6-F 12X0,75 euro (uno/96)	MT	1,96
Nr. 11500 310360	idem c.s. ...FLEX.PIATTO H05VVH6-F 16G0,75 euro (due/52)	MT	2,52
Nr. 11501 310400	idem c.s. ...FLEX.PIATTO H05VVH6-F 20G0,75 euro (tre/21)	MT	3,21
Nr. 11502 310440	idem c.s. ...FLEX.PIATTO H05VVH6-F 24G0,75 euro (tre/80)	MT	3,80
Nr. 11503 310470	CAVO FLEX.PIATTO 16X0,75+1,5 +2X0,5 TELEFONO euro (tre/93)	MT	3,93
Nr. 11504 310475	CAVO FLEX.PIATTO 16X0,75+1,5 G/V +2X0,5 TELEFONO+2 FUNI PORTANTI euro (quattro/65)	MT	4,65
Nr. 11505 310480	CAVO FLEX.PIATTO 20G0,75 +2X2X0,50 TELEFONO euro (cinque/07)	MT	5,07
Nr. 11506 310530	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 6G1 euro (uno/40)	MT	1,40
Nr. 11507 310540	idem c.s. ...CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 9G1 euro (due/12)	MT	2,12
Nr. 11508 310550	idem c.s. ...CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 12G1 euro (due/51)	MT	2,51
Nr. 11509 310560	idem c.s. ...CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 16G1 euro (tre/46)	MT	3,46
Nr. 11510 310580	idem c.s. ...CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 20G1 euro (quattro/12)	MT	4,12
Nr. 11511 310590	idem c.s. ...CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 24G1 euro (quattro/89)	MT	4,89
Nr. 11512 310610	idem c.s. ...CAVO FLEX.PIATTO H05VVD3H6-F 24G1+2 PORTANTI TEXTILE euro (sei/11)	MT	6,11
Nr. 11513 310612	idem c.s. ...CAVO FLEX.PIATTO H05VVD3H6-F 24G1+2 FUNI ACCIAIO PORTANTI euro (sei/45)	MT	6,45
Nr. 11514 310630	CAVO FLESSIBILE TONDO 18G1 euro (cinque/20)	MT	5,20
Nr. 11515 310635	idem c.s. ...FLESSIBILE TONDO 36G1 euro (undici/70)	MT	11,70
Nr. 11516 310650	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 12G1 HALOGEN FREE euro (cinque/33)	MT	5,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11517 310660	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 24G1 HALOGEN FREE euro (nove/23)	MT	9,23
Nr. 11518 310670	CAVO FLEX.PIATTO 16X0,75+1,5 G/V+2X0,5 TEL. HALOGEN FREE euro (otto/32)	MT	8,32
Nr. 11519 310810	CAVO FLEX.PIATTO H07VVH6-F 12G1,5 euro (tre/71)	MT	3,71
Nr. 11520 311110	CAVO FLEX.PIATTO LEAFL-YY-JZ 12G1,5 COLD RESISTANT euro (tre/84)	MT	3,84
Nr. 11521 320020	FILO RIG. H05 VU 1 MM2 euro (diciassette/03)	M100	17,03
Nr. 11522 320120	FILO FLES. N07 VK 1 MM2 euro (sedici/25)	M100	16,25
Nr. 11523 320130	FILO FLES. NO7 VK 1.5 MM2 euro (ventiuno/45)	M100	21,45
Nr. 11524 320140	idem c.s. ...NO7 VK 2.5 MM2 euro (trentaquattro/45)	M100	34,45
Nr. 11525 320150	idem c.s. ...NO7 VK 4 MM2 euro (cinquantaquattro/73)	M100	54,73
Nr. 11526 320160	idem c.s. ...NO7 VK 6 MM2 euro (ottanta/60)	M100	80,60
Nr. 11527 320170	idem c.s. ...NO7 VK 10 MM2 euro (centoquarantaquattro/95)	M100	144,95
Nr. 11528 320180	idem c.s. ...NO7 VK 16 MM2 euro (duecentoventidue/95)	M100	222,95
Nr. 11529 320190	FILO FLES. N07 VK 25 MM2 euro (trecentotrentasei/05)	M100	336,05
Nr. 11530 320505	CAVO FROR 450/750V 4G1 euro (zero/88)	NR	0,88
Nr. 11531 320510	CAVO BIPOLARE FROR 07 kW 2X1 euro (zero/52)	MT	0,52
Nr. 11532 320515	CAVO TRIPOLARE AT-N07V3V3-F 3G1,5 PVC-RESISTOFLEX euro (uno/56)	MT	1,56
Nr. 11533 320520	CAVO TRIPOLARE 3G1,5 FROR euro (zero/91)	MT	0,91
Nr. 11534 320530	CAVO BIPOLARE 2X2,5 NP euro (uno/04)	MT	1,04
Nr. 11535 320610	CAVO QUADRIPOLORE SCHERMATO 4G4 euro (tre/77)	MT	3,77
Nr. 11536 320620	idem c.s. ...QUADRIPOLORE SCHERMATO 4G6 euro (cinque/33)	MT	5,33
Nr. 11537 320650	CAVO TELEFONICO 6 COPPIE euro (uno/04)	MT	1,04
Nr. 11538 320710	CAVO MULTIPOLARE FROR NPI 12X0,50 euro (due/12)	MT	2,12
Nr. 11539 330030	FISSACAVO A ZEPPA NYLON MM 79X20 euro (cinque/46)	NR	5,46
Nr. 11540 330031	FISSACAVO PICCOLO A ZEPPA NYLON MM 59X12 euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 11541	FISSACAVO A ZEPPA PER CAVO TONDO DA 6 A 26 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
330033	euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 11542 330040	PASSACAPO DOPPIO A MURO 160 mm euro (quattro/71)	NR	4,71
Nr. 11543 330041	PASSACAPO DIRITTO 160 mm euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 11544 330050	PASSACAPO A MURO 90 mm euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 11545 330060	PASSACAPO DIRITTO 90 mm euro (tre/12)	NR	3,12
Nr. 11546 330061	idem c.s. ...PASSACAPO DIRITTO LUNGO 90 mm I=155 mm euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 11547 330062	PASSACAPO DIR. (1 PIASTR.+ 1 COPPIA FASCETTE+2VITI+ DADI+M6) euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 11548 330070	STAFFA FISSACAPO SU GUIDA euro (quattro/94)	NR	4,94
Nr. 11549 330080	idem c.s. ...FISSACAPO SU ARCATA euro (nove/10)	NR	9,10
Nr. 11550 330140	MORSETTIERA 40 MORSETTI DIN euro (trentasei/79)	NR	36,79
Nr. 11551 330160	MORSETTIERA 60 MORSETTI DIN euro (quarantanove/01)	NR	49,01
Nr. 11552 330170	MORSETTIERA 70 MORSETTI DIN euro (cinquantatre/30)	NR	53,30
Nr. 11553 330210	MORSETTIERA 80 MORSETTI DIN euro (sessantasei/69)	NR	66,69
Nr. 11554 330220	MORSETTIERA 80 M. DIN C/PULSANTIERA euro (centodiciassette/00)	NR	117,00
Nr. 11555 330230	STAFFE KIT ALZA MORSETTIERA H 40 mm euro (sette/15)	NR	7,15
Nr. 11556 330330	MORSETTIERA UNIFILARE 60 MORSETTI euro (quarantasei/80)	NR	46,80
Nr. 11557 340110	CANALINA CHIUSA MM 25X40 euro (uno/37)	MT	1,37
Nr. 11558 340120	idem c.s. ...CHIUSA MM 40X40 euro (uno/79)	MT	1,79
Nr. 11559 340130	idem c.s. ...CHIUSA MM 60X40 euro (due/69)	MT	2,69
Nr. 11560 340140	idem c.s. ...CHIUSA MM 60X60 euro (tre/13)	MT	3,13
Nr. 11561 340150	idem c.s. ...CHIUSA MM 100X40 euro (quattro/29)	MT	4,29
Nr. 11562 340160	idem c.s. ...CHIUSA MM 80X60 euro (quattro/03)	MT	4,03
Nr. 11563 340170	idem c.s. ...CHIUSA MM 80X80 euro (sette/11)	MT	7,11
Nr. 11564 340180	idem c.s. ...CHIUSA MM 100X80 euro (quattro/93)	MT	4,93
Nr. 11565 340190	idem c.s. ...CHIUSA MM 120X60 euro (sette/54)	MT	7,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11566 340210	SEPARATORE H 40 MM euro (due/28)	MT	2,28
Nr. 11567 340220	CANALINA FESSURATA MM 25X40 euro (uno/43)	MT	1,43
Nr. 11568 340230	idem c.s. ...FESSURATA MM 40X40 euro (uno/95)	MT	1,95
Nr. 11569 340240	CANALINA PRETRANCIATA 50X50 euro (due/35)	MT	2,35
Nr. 11570 340245	idem c.s. ...CANALINA PRETRANCIATA 75X50 euro (tre/25)	MT	3,25
Nr. 11571 340250	idem c.s. ...CANALINA PRETRANCIATA 100X50 euro (quattro/59)	MT	4,59
Nr. 11572 340260	CANALINA PREFORATA 40X40 euro (due/17)	MT	2,17
Nr. 11573 340265	idem c.s. ...CANALINA PREFORATA 60X40 euro (tre/47)	MT	3,47
Nr. 11574 340400	TUBETTO GUAINA PVC PER CABLAGGI D. MM 6 euro (zero/22)	MT	0,22
Nr. 11575 340410	idem c.s. ...D. MM 8 euro (zero/30)	MT	0,30
Nr. 11576 340420	idem c.s. ...D. MM 10 euro (zero/40)	MT	0,40
Nr. 11577 340430	idem c.s. ...D. MM 12 euro (zero/48)	MT	0,48
Nr. 11578 340440	idem c.s. ...D. MM 14 euro (zero/55)	MT	0,55
Nr. 11579 340450	idem c.s. ...D. MM 16 euro (zero/55)	MT	0,55
Nr. 11580 340460	idem c.s. ...D. MM 20 euro (zero/64)	MT	0,64
Nr. 11581 340470	idem c.s. ...D. MM 22 euro (zero/73)	MT	0,73
Nr. 11582 340508	GUAINA SPIRALATA FLEX. D 8 GRIGIA euro (zero/55)	MT	0,55
Nr. 11583 340509	idem c.s. ...FLEX. D 12 GRIGIA euro (zero/59)	MT	0,59
Nr. 11584 340510	idem c.s. ...FLEX. D 16 GRIGIA euro (zero/60)	MT	0,60
Nr. 11585 340518	idem c.s. ...FLEX. D 20 GRIGIA euro (zero/69)	MT	0,69
Nr. 11586 340520	idem c.s. ...FLEX. D 22 GRIGIA euro (zero/86)	MT	0,86
Nr. 11587 340522	idem c.s. ...FLEX. D 25 GRIGIA euro (zero/95)	MT	0,95
Nr. 11588 340524	idem c.s. ...FLEX. D 32 GRIGIA euro (uno/24)	MT	1,24
Nr. 11589 340530	idem c.s. ...FLEX. D 16 NERA euro (uno/37)	MT	1,37
Nr. 11590 340532	idem c.s. ...FLEX. D 20 NERA euro (uno/61)	MT	1,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11591 340605	CAPOCORDA A OCCHIELLO SEZ. 0,25-1,5 D 4,3 ROSSO euro (zero/05)	NR	0,05
Nr. 11592 340606	CAPOCORDA A OCCHIELLO SEZ. 1,5-2,5 D 4,3 BLU euro (zero/05)	NR	0,05
Nr. 11593 340610	CAPOCORDA GIALLO GFM6 OCCHIELLO D6 euro (zero/10)	NR	0,10
Nr. 11594 340612	CAPOCORDA GIALLO GFM8 OCCHIELLO D8 euro (zero/12)	NR	0,12
Nr. 11595 340615	CAPICORDA DI POTENZA d 10 SEZ. 25 mm euro (zero/39)	NR	0,39
Nr. 11596 340616	CAPICORDA MORSETTO AD OCCHIOLO d10 - 35mm2 euro (uno/69)	NR	1,69
Nr. 11597 340618	CAPOCORDA SEZ. 1,5 A FORCELLA D.4 -ROSSO euro (zero/05)	NR	0,05
Nr. 11598 340620	CAPOCORDA SEZ. 2,5 A FORCELLA D.4 -BLU euro (zero/07)	NR	0,07
Nr. 11599 340628	MORSETTO VOLANTE 2,5MM (10 MORSETTI) euro (uno/01)	NR	1,01
Nr. 11600 340630	MORSETTO VOLANTE 4 MM (10 MORSETTI) euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 11601 340632	MORSETTO VOLANTE 6 MM (10 MORSETTI) euro (uno/24)	NR	1,24
Nr. 11602 340634	MORSETTO VOLANTE 10 MM (10 MORSETTI) euro (due/04)	NR	2,04
Nr. 11603 340636	MORSETTO VOLANTE 16 MM (5 MORSETTI) euro (cinque/02)	NR	5,02
Nr. 11604 340640	FASTON FEMMINA D.6,3 ISOLATO SEZ. 1,5 -ROSSO euro (zero/10)	NR	0,10
Nr. 11605 340642	idem c.s. ...ISOLATO SEZ. 2,5 -BLU euro (zero/12)	NR	0,12
Nr. 11606 340650	FASTON MASCHIO D 6,3 ISOLATO SEZ. 0,25-1,5 -ROSSO euro (zero/08)	NR	0,08
Nr. 11607 340652	idem c.s. ...ISOLATO SEZ. 1,5-2,5 -BLU euro (zero/08)	NR	0,08
Nr. 11608 340670	CONNETTORE RAPIDO 1 MM ROSSO euro (zero/09)	NR	0,09
Nr. 11609 340672	idem c.s. ...CONNETTORE RAPIDO 1,25-2,5 MM BLU euro (zero/09)	NR	0,09
Nr. 11610 340674	CONNETTORE RAPIDO 4-6 MM GIALLO euro (zero/16)	NR	0,16
Nr. 11611 340710	TUBO PVC GRIGIO D 16 euro (zero/40)	MT	0,40
Nr. 11612 340750	RACCORDO DIR.TUBO-SCATOLA D 16 euro (zero/86)	NR	0,86
Nr. 11613 340790	RACCORDO CURVO A 90' D 16 euro (zero/51)	NR	0,51
Nr. 11614 340830	GIUNZIONE A T D.16 euro (zero/65)	NR	0,65
Nr. 11615	MANICOTTO D.16		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
340870	euro (zero/21)	NR	0,21
Nr. 11616 340910	GRAFFETTA FISSATUBO D.16 CON TASSELLO euro (zero/12)	NR	0,12
Nr. 11617 340940	GRAFFETTA FISSATUBO D.16 euro (zero/17)	NR	0,17
Nr. 11618 340942	idem c.s. ...GRAFFETTA FISSATUBO D.20 (PER CAVOFLEX D16) euro (zero/18)	NR	0,18
Nr. 11619 340944	GRAFFETTA FISSATUBO D.25 (PER CAVOFLEX D 20/22) euro (zero/27)	NR	0,27
Nr. 11620 340946	COLLARE FISSATUBO D 16-32 euro (zero/23)	NR	0,23
Nr. 11621 340950	SCATOLA DERIVAZIONE 100X100 euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 11622 340952	idem c.s. ...SCATOLA DERIVAZIONE DIAM. 80 (GW44002) euro (uno/63)	NR	1,63
Nr. 11623 340958	TASSELLO D.5 CON VITE CROCE euro (zero/12)	NR	0,12
Nr. 11624 340960	TASSELLO D.6 X 30 CON VITE CROCE euro (zero/10)	NR	0,10
Nr. 11625 340962	TASSELLO D.8 X 40 CON VITE + euro (zero/18)	NR	0,18
Nr. 11626 340965	TASSELLO ACCIAIO D 8 X 70 - VITE TE M6 euro (zero/65)	NR	0,65
Nr. 11627 340966	TASSELLO ACCIAIO D 10 X 65 - VITE TE M8 euro (zero/65)	NR	0,65
Nr. 11628 340968	TASSELLO D 6 CON CHIODO A PERCUSSIONE 6X40 euro (zero/20)	NR	0,20
Nr. 11629 340970	TASSELLO ACCIAIO D 14 X 55 - VITE TE M8 X 60 euro (uno/07)	NR	1,07
Nr. 11630 340990	TASSELLO ACCIAIO D.9 M5 X 45 euro (zero/27)	NR	0,27
Nr. 11631 341010	NASTRO ISOLANTE 19 X 25 euro (uno/92)	NR	1,92
Nr. 11632 341110	FASCETTA PER CABLAGGI MM 4,8X200 euro (zero/05)	NR	0,05
Nr. 11633 341120	idem c.s. ...PER CABLAGGI 2,5X100 euro (zero/01)	NR	0,01
Nr. 11634 341125	idem c.s. ...PER CABLAGGI 7,6X290 euro (zero/09)	NR	0,09
Nr. 11635 341140	SUPPORTO A MURO PER FASCETTE D 8/10 X43 euro (zero/13)	NR	0,13
Nr. 11636 341150	MORSETTIERA MAMMUT 12 POLI SEZ.4 MM2 DIAM.FORO 3 MM euro (uno/00)	NR	1,00
Nr. 11637 341160	MORSETTIERA MAMMUT 12 POLI SEZ.6 MM2 DIAM.FORO 4 MM euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 11638 341210	BASE ADESIVA DI FISSAGGIO 19X19 euro (zero/20)	NR	0,20
Nr. 11639 400210	SCATOLA A PARETE BIANCA (FG10227) euro (cinque/85)	NR	5,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11640 401110	CONTENITORE 2 POSTI IP55 euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 11641 401111	CONTENITORE 1 POSTI IP55 euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 11642 401112	idem c.s. ...CONTENITORE 1 POSTO IP40 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 11643 401120	PRESA CORRENTE 10/16A euro (quattro/16)	NR	4,16
Nr. 11644 401130	DEVIATORE euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 11645 410010	TRASFORMATORE MONOFASE 100 VA euro (trentadue/76)	NR	32,76
Nr. 11646 410050	idem c.s. ...TRASFORMATORE MONOFASE 500 VA euro (sessantasette/21)	NR	67,21
Nr. 11647 410140	TRASFORMATORE TRIFASE 400 VA euro (centoquattro/00)	NR	104,00
Nr. 11648 410250	TRASFORMATORE TRIMONOFASE 500 VA euro (centoquattordici/79)	NR	114,79
Nr. 11649 410280	idem c.s. ...TRASFORMATORE TRIMONOFASE 800 VA euro (centoquarantauno/70)	NR	141,70
Nr. 11650 411110	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE 6000 VA 400/230 euro (duecentotrentauno/40)	NR	231,40
Nr. 11651 411120	CARTER PER AUTORASFORMATORE 6000VA euro (trentanove/00)	NR	39,00
Nr. 11652 420030	RADDRIZZATORE MONOFASE 1000 V 25 A euro (due/73)	NR	2,73
Nr. 11653 420031	KIT VARISTORE +2 TERM.M/F +4 TERM.F. euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 11654 420090	RADDRIZZATORE TRIFASE T/OTIS 1000 V 25 A euro (venti/80)	NR	20,80
Nr. 11655 421100	CONDENSATORE VCC 150/200 MF 50 (IN ESAUR.) euro (due/82)	NR	2,82
Nr. 11656 421120	CONDENSATORE VCC 200 MF 220 euro (tre/51)	NR	3,51
Nr. 11657 421140	idem c.s. ...200 MF 470 euro (sette/93)	NR	7,93
Nr. 11658 421160	idem c.s. ...200 MF 680 euro (cinque/07)	NR	5,07
Nr. 11659 421200	idem c.s. ...200 MF 1000 euro (otto/97)	NR	8,97
Nr. 11660 430010	FOTOCELLULA REER MR12F V 12 (CON STAFFE) euro (sessantaquattro/35)	NR	64,35
Nr. 11661 430020	FOTOCELLULA REER MR24F V 24 (CON STAFFE) euro (sessantaquattro/35)	NR	64,35
Nr. 11662 430030	FOTOCELLULA REER MR220F MULTITENS.20-250V C/STAFFE euro (settantauno/50)	NR	71,50
Nr. 11663 430040	FOTOCELLULA REER LOGIREFLEX 1354 12 V euro (sessanta/45)	NR	60,45
Nr. 11664 430050	idem c.s. ...REER LOGIREFLEX 1355 24 V euro (sessanta/45)	NR	60,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11665 430110	FOTOCELLULA SON. CON FRONTALINO V 12-24 AC/DC euro (sessantasette/60)	NR	67,60
Nr. 11666 430115	FOTOCELLULA 1 RAGGIO 12-24V acdc euro (trentauno/20)	NR	31,20
Nr. 11667 430120	FOTOCELLULA MICRO. 2 RAGGI 12/24V acdc euro (cinquanta/70)	NR	50,70
Nr. 11668 430130	FOTOCELLULA MICRO. 6 RAGGI 12/24V acdc euro (centoquarantacinque/60)	NR	145,60
Nr. 11669 430150	FOTOCELLULA SON.PROIET.+RICEV.+ALIM. 10/24V AC/DC euro (trentasette/70)	NR	37,70
Nr. 11670 430160	FOTOCELLULA TELCO SET 11 PROIETT.+RIC.ALIM/ZOCCOLO euro (ottanta/60)	NR	80,60
Nr. 11671 430161	ALIMENTATORE PA01A/519 TELCO SET 11 -RICAMBIO euro (cinquantaotto/50)	NR	58,50
Nr. 11672 430170	FOTOCELLULA TELCO SET 09 PROIETT.+RIC.ALIM. 24 Vcc euro (ottantasei/45)	NR	86,45
Nr. 11673 430180	FOTOCELLULA TELCO SERIE 3000 TRASMET.+RICEVITORE 10- 30 Vcc euro (settantanove/95)	NR	79,95
Nr. 11674 430310	RIFLETTORE RETTANGOLARE ADESIVO MM30X70 euro (uno/68)	NR	1,68
Nr. 11675 430320	RIFLETTORE TONDO D25 euro (sei/11)	NR	6,11
Nr. 11676 430330	idem c.s. ...RIFLETTORE TONDO D30 euro (sei/37)	NR	6,37
Nr. 11677 430340	RIFLETTORE SUPP.PLASTICO 22 X 75 INT.60 euro (nove/10)	NR	9,10
Nr. 11678 430510	BARRIERA TELCO SG11 MM 2000 32 CANALI 24VDC 220 VAC euro (cinquecentosettantadue/00)	NR	572,00
Nr. 11679 430520	BARRIERA TELCO MM 2000 94 CANALI euro (trecentosettantaquattro/40)	NR	374,40
Nr. 11680 430530	ALIMENTATORE USCITA RELE' INPUT TRANSISTOR PP00B/500 euro (sessantasette/81)	NR	67,81
Nr. 11681 430610	BARRIERA MICRO. CL1699 - 84 RAGGI INCROCIATI 24 V - STATICO-DINAMICO euro (centoottantaotto/50)	NR	188,50
Nr. 11682 430620	BARRIERA MICRO. EL674E - 94 RAGGI INCROCIATI 24 V AC/DC - STATICO-DINAMICO euro (centoventitre/50)	NR	123,50
Nr. 11683 430640	STAFFA K-ST FISSAGGIO SU SOGLIA - BARRIERE MICRO CL- EL euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 11684 430642	STAFFA K-SQ2 ALLUNGO SUPERIORE mm 2490- BARRIERE MICRO CL-EL euro (venti/80)	NR	20,80
Nr. 11685 430644	STAFFA K-AN2 ANGOLARE cm 30x12- BARRIERE MICRO CL-EL euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 11686 430710	BARRIERA MEMCO E10-18 - 84 RAGGI euro (centoquarantaotto/20)	NR	148,20
Nr. 11687 430750	ALIMENTATORE MEMCO 230 Vca (mod.280) euro (diciannove/50)	NR	19,50
Nr. 11688 430755	ALIMENTATORE MEMCO 24VCC (mod.281) euro (diciannove/50)	NR	19,50
Nr. 11689	SET STAFFAGGIO BARRIERE - MEMCO E10 802		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
430760	euro (settanta/20)	NR	70,20
Nr. 11690 430762	FIXING KIT PER BARRIERA - MEMCO E10 803 euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 11691 430780	BARRIERA TL JONES K20 - 18 DIODI - 70 RAGGI euro (centoventidue/20)	NR	122,20
Nr. 11692 430790	ALIMENTATORE TL JONES 230Vca/24Vcc euro (venti/80)	NR	20,80
Nr. 11693 440090	LAMPADA SILURO MM 6X28 - 3 W 12 V euro (zero/40)	NR	0,40
Nr. 11694 440100	idem c.s. ...3 W 24 V euro (zero/46)	NR	0,46
Nr. 11695 440110	LAMPADA SILURO MM 6X31 - 3 W 6 V euro (zero/38)	NR	0,38
Nr. 11696 440120	idem c.s. ...6X31 - 3 W 12 V euro (zero/38)	NR	0,38
Nr. 11697 440122	idem c.s. ...6X31 - 3 W 30 V euro (zero/74)	NR	0,74
Nr. 11698 440130	idem c.s. ...6X31 - 3 W 24 V euro (zero/39)	NR	0,39
Nr. 11699 440131	idem c.s. ...6X31 - 1,5 W 24 V euro (zero/52)	NR	0,52
Nr. 11700 440132	idem c.s. ...6X31 - 1,5 W 15 V euro (zero/52)	NR	0,52
Nr. 11701 440150	idem c.s. ...6X31 - 1,5 W 12 V euro (zero/52)	NR	0,52
Nr. 11702 440152	LAMPADA SILURO MM 6X38 - 3 W 15 V euro (zero/62)	NR	0,62
Nr. 11703 440210	LAMPADA SILURO MM 6X39 - 3 W 12 V euro (zero/39)	NR	0,39
Nr. 11704 440220	idem c.s. ...3 W 24 V euro (zero/40)	NR	0,40
Nr. 11705 440227	LAMPADA SILURO MM 8X31 - 3 W 12 V euro (zero/39)	NR	0,39
Nr. 11706 440228	idem c.s. ...8X31 - 1,5 W 12 V euro (zero/78)	NR	0,78
Nr. 11707 440230	idem c.s. ...8X31 - 1,5 W 24 V euro (zero/91)	NR	0,91
Nr. 11708 440231	idem c.s. ...8X31 - 3 W 24 V euro (zero/44)	NR	0,44
Nr. 11709 440240	LAMPADA SILURO MM 8X39 - 1,5 W 12 V euro (zero/88)	NR	0,88
Nr. 11710 440242	idem c.s. ...1,5 W 24 V euro (zero/88)	NR	0,88
Nr. 11711 440250	LAMPADA SILURO MM 11X39 - 5 W 12 V euro (zero/56)	NR	0,56
Nr. 11712 440260	idem c.s. ...5 W 24 V euro (zero/56)	NR	0,56
Nr. 11713 440280	LAMPADA SILURO MM 6X38 - 3 W 30 V euro (zero/88)	NR	0,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11714 440310	LAMPADA GLOBULARE E 10 - 2 W 6 V euro (zero/34)	NR	0,34
Nr. 11715 440320	idem c.s.10 - 3 W 12 V euro (zero/34)	NR	0,34
Nr. 11716 440321	idem c.s.10 - 1,5 W 12 V euro (zero/43)	NR	0,43
Nr. 11717 440322	idem c.s.10 - 3 W 16 V euro (zero/42)	NR	0,42
Nr. 11718 440330	idem c.s.10 - 3 W 24 V euro (zero/35)	NR	0,35
Nr. 11719 440331	idem c.s.10 - 1,5 W 24 V euro (zero/52)	NR	0,52
Nr. 11720 440332	idem c.s.10 - 2 W 28 V euro (zero/53)	NR	0,53
Nr. 11721 440336	LAMPADA TUBOLARE E10 9X23 - 2 W 6 V euro (zero/34)	NR	0,34
Nr. 11722 440338	idem c.s.9X23 - 2 W 24 V euro (zero/31)	NR	0,31
Nr. 11723 440340	idem c.s.9X23 - 3 W 24 V euro (zero/34)	NR	0,34
Nr. 11724 440410	LAMPADA WEDGE BASE - 1,2 W 12 V euro (zero/52)	NR	0,52
Nr. 11725 440420	idem c.s.1,2 W 24 V euro (zero/55)	NR	0,55
Nr. 11726 440430	idem c.s.1,2 W 28 V euro (zero/52)	NR	0,52
Nr. 11727 440440	idem c.s.1,2 W 30 V euro (zero/75)	NR	0,75
Nr. 11728 440450	LAMPADA BAIONETTA BA7S - 1,5 W 30 V euro (zero/60)	NR	0,60
Nr. 11729 440452	idem c.s.BA7S - 1,8 W 36 V euro (zero/72)	NR	0,72
Nr. 11730 440460	idem c.s.BA7S - 1,5 W 24 V euro (zero/48)	NR	0,48
Nr. 11731 440465	idem c.s.BA7S - 2 W 16 V euro (zero/62)	NR	0,62
Nr. 11732 440470	idem c.s.BA7S - 2 W 12 V euro (zero/59)	NR	0,59
Nr. 11733 440471	idem c.s.BA7S - 1,2 W 6 V euro (zero/59)	NR	0,59
Nr. 11734 440480	LAMPADA BAIONETTA BA9S - 3 W 12 V euro (zero/33)	NR	0,33
Nr. 11735 440490	idem c.s.3 W 24 V euro (zero/34)	NR	0,34
Nr. 11736 440492	idem c.s.3 W 30 V euro (zero/35)	NR	0,35
Nr. 11737 440510	LAMPADA BAIONETTA BA15D 16X35 - 3 W 24 V euro (zero/96)	NR	0,96
Nr. 11738 440520	LAMPADA BAIONETTA BA15D 16X45 - 5 W 80 V (FALCONI) euro (uno/04)	NR	1,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11739 440710	LAMPADA CIRCOLINA 32 W euro (cinque/85)	NR	5,85
Nr. 11740 440720	idem c.s. ...LAMPADA CIRCOLINA 22 W euro (quattro/81)	NR	4,81
Nr. 11741 450050	LAMPADA EMERGENZA A LED 50 lm 3 H - Ni-Cd - ALIM.220V (BLUME964) euro (trenta/42)	NR	30,42
Nr. 11742 450070	LAMPADA EMERGENZA Ni-Cd 18 W 2h ALIM.24V (BLUME964/24) euro (trentaquattro/71)	NR	34,71
Nr. 11743 450110	LAMPADA EMERGENZA A LED 50 lm (AB26) euro (quindici/21)	NR	15,21
Nr. 11744 450120	ALIMENTATORE X LUCE EMERGENZA LED 3 H (BLUME836) euro (ventidue/88)	NR	22,88
Nr. 11745 450140	LAMPADA EMERGENZA BEGHELLI NEON 6W 2,5 ORE euro (ottantatre/85)	NR	83,85
Nr. 11746 450141	TUBO 6W RICAMBIO LAMPADA BEGHELLI euro (otto/45)	NR	8,45
Nr. 11747 450155	LAMPADA EMERGENZA CRONUS 8 LED 2H euro (cinquanta/70)	NR	50,70
Nr. 11748 450160	LAMPADA EMERGENZA 2H 140lm EXIWAY EASYLED euro (quarantanove/40)	NR	49,40
Nr. 11749 450162	LAMPADA EMERGENZA PERMANENTE - 2H 140lm EXIWAY EASYLED euro (centonove/20)	NR	109,20
Nr. 11750 450170	PLAFONIERA CABINA MM 270X270 H65 (X CIRCOLINA 22W) euro (trentatre/28)	NR	33,28
Nr. 11751 450180	PLAFONIERA CABINA MM 400X400 H65 (X CIRCOLINA 32W) euro (quarantatre/42)	NR	43,42
Nr. 11752 450182	PLAFONIERA CABINA TONDA DIAM. 290 H65 MM (X CIRCOLINA 22W) euro (quarantauno/34)	NR	41,34
Nr. 11753 450210	DRIVER ALIMENTAZIONE LED INPLES 100 euro (trentaquattro/71)	NR	34,71
Nr. 11754 450212	idem c.s. ...LED INPLES 103 EMERG.3H euro (quarantatre/81)	NR	43,81
Nr. 11755 450214	idem c.s. ...LED INPLES 106 EMERG.6H euro (quarantaotto/36)	NR	48,36
Nr. 11756 450220	LEDIERA 3W INPLES 110 - NEUTRA FREDDA euro (trentaquattro/71)	NR	34,71
Nr. 11757 450222	LEDIERA 3W CON EMERGENZA INPLES 111 -NEUTRA FREDDA euro (trentasei/27)	NR	36,27
Nr. 11758 450224	LEDIERA 3W INPLES 114 - NEUTRA PIENA euro (trentaquattro/71)	NR	34,71
Nr. 11759 450225	LEDIERA 3W CON EMERGENZA INPLES 115-NEUTRA PIENA euro (trentasei/27)	NR	36,27
Nr. 11760 450227	LEDIERA 3W INPLES 112 - CALDA euro (trentasette/31)	NR	37,31
Nr. 11761 450228	LEDIERA 3W CON EMERGENZA INPLES 113 -CALDA euro (trentaotto/87)	NR	38,87
Nr. 11762 450230	ALLOGGIAMENTO PER FARETTO CROMO X LEDIERA DIAM. 50 EST.80 MM euro (sei/50)	NR	6,50
Nr. 11763	ALLOGGIAMENTO PER FARETTO PLEXIGLASS X LEDIERA DIAM. 50 EST.80 MM		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
450232	euro (sei/50)	NR	6,50
Nr. 11764 450235	ALLOGGIAMENTO FARETTO ANTIVANDALO AB50 euro (trentatre/15)	NR	33,15
Nr. 11765 450250	SPOT LED PHILIPS GU4 MR11 - 12V4W euro (trentacinque/75)	NR	35,75
Nr. 11766 450310	LAMPADA PORTATILE SALA MACCHINE euro (ventitre/66)	NR	23,66
Nr. 11767 450320	LAMPADA PORTATILE CAMPANA PLASTICA IP65 euro (cinquantasei/55)	NR	56,55
Nr. 11768 450400	PULSANTIERA ACCENSIONE LUCE VANO euro (quarantanove/40)	NR	49,40
Nr. 11769 450405	LAMPADA NEON 13W - TIPO SLIM -PER VANO E ARMADI euro (quattordici/69)	NR	14,69
Nr. 11770 450406	LAMPADA NEON 21W -TIPO SLIM -PER VANO euro (diciotto/85)	NR	18,85
Nr. 11771 450407	LAMPADA NEON 28W -TIPO SLIM - PER VANO euro (ventiuno/71)	NR	21,71
Nr. 11772 450408	CAVO COLLEGAMENTO 2,3 METRI CON CONNETTORI euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 11773 450410	PLAFONIERA OVALE X LAMP.60W (TARTARUGA) euro (sette/67)	NR	7,67
Nr. 11774 450412	PLAFONIERA OVALE X LAMP.100W (TARTARUGA) euro (dieci/89)	NR	10,89
Nr. 11775 450414	LAMPADA ALOGENA G4 12V 10W euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 11776 450415	idem c.s. ...G4 12V 20W euro (zero/91)	NR	0,91
Nr. 11777 450420	LAMPADA ATTACCO E14 60W 48V euro (due/86)	NR	2,86
Nr. 11778 450428	LAMPADA ECO-ALOGENA E27 18W 220V euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 11779 450429	idem c.s. ...ECO-ALOGENA E27 28W 220V euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 11780 450430	idem c.s. ...ECO-ALOGENA E27 42W 220V euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 11781 450431	LAMPADA ECO-ALOGENA E27 52W 220V euro (uno/82)		1,82
Nr. 11782 450432	idem c.s. ...ECO-ALOGENA E27 70W 220V euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 11783 450434	LAMPADA ATTACCO E27 100W 48V CHIARA (x MONTACARICHI) euro (cinque/46)	NR	5,46
Nr. 11784 450435	LAMPADA ALOGENA MR11 GU4 12V 20W euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 11785 450436	LAMPADA ALOGENA MR16 36° GU5,3 12V 20W euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 11786 450437	LAMPADA LED MR16 GU5,3 D.50 12V 5W euro (sedici/38)	NR	16,38
Nr. 11787 450438	LAMPADA LED MR16 120° GU10 220Vac 2,5W euro (diciannove/50)	NR	19,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11788 450440	PLAFONIERA LOCALE MACCHINA IP65 2 X 18 W euro (quarantatre/94)	NR	43,94
Nr. 11789 450441	idem c.s. ...X 18 W CON EMERGENZA euro (centotrentasei/50)	NR	136,50
Nr. 11790 450442	NEON 18 W euro (due/47)	NR	2,47
Nr. 11791 450444	NEON 30 W euro (cinque/85)	NR	5,85
Nr. 11792 450446	NEON 13 W euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 11793 450447	NEON 21 W euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 11794 450450	PLAFONIERA LOCALE MACCHINA IP65 2 X 36 W euro (quarantauno/08)	NR	41,08
Nr. 11795 450456	NEON TL 4W/33 euro (otto/84)	NR	8,84
Nr. 11796 450460	PLAFONIERA LOCALE MACCHINA IP65 1 X 36 W euro (trentatre/93)	NR	33,93
Nr. 11797 450552	NEON 36 W euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 11798 450553	NEON 58 W euro (quattro/86)	NR	4,86
Nr. 11799 450554	NEON 70 W euro (dodici/09)	NR	12,09
Nr. 11800 450558	STARTER ST111 4-80W euro (zero/91)	NR	0,91
Nr. 11801 450560	LAMPADA FLUO. OLIVA 11W E14 euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 11802 450562	LAMPADA FLUO. SPIRALE 12W E27 euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 11803 450570	LAMPADA FLUO. 238 mm G23 11 W euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 11804 450580	PLAFONIERA LED 35X35X1,5cm 300LUX - 4000°K - 17W ALIM. 24V euro (centosei/60)	NR	106,60
Nr. 11805 450585	ALIMENTATORE BATTERIE EMERGENZA X LAMPADA 450580 euro (trentasei/40)	NR	36,40
Nr. 11806 450610	PLAFONIERA LED 30X30 13W BIANCO NATURALE 4376K 800 lm CON TELAIO euro (centoquattro/00)	NR	104,00
Nr. 11807 450615	PLAFONIERA LED 60X60 45W BIANCO NATURALE 4475K 3070 lm CON TELAIO euro (duecentootto/00)	NR	208,00
Nr. 11808 450620	ALIMENTATORE LUCE EMERGENZA CON BATTERIA (511768+ 511770) euro (settantauno/50)	NR	71,50
Nr. 11809 450625	PLAFONIERA CABINA MM330 LED 15W CON EMERGENZA euro (centodue/70)	NR	102,70
Nr. 11810 450635	LAMPADA LED "SAMOA 6662 NICHEL" 19W -MADE IN ITALY euro (centonove/20)	NR	109,20
Nr. 11811 450640	PLAFONIERA CABINA MM220 LED 7W euro (quarantaotto/10)	NR	48,10
Nr. 11812 450641	idem c.s. ...MM220 LED 7W CON EMERGENZA euro (novantauno/00)	NR	91,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11813 450645	PLAFONIERA CABINA MM260 LED 18W euro (ottantacinque/80)	NR	85,80
Nr. 11814 450646	idem c.s. ...MM260 LED 18W CON EMERGENZA euro (centoventisette/40)	NR	127,40
Nr. 11815 450650	TUBO LED L 600 mm 162 LED 10 W (PER SOSTITUZ. NEON 18W) euro (cinquanta/70)	NR	50,70
Nr. 11816 450652	LAMPADA G4L 28X38 mm 9 LED 12V 1,8W LUCE CALDA euro (dodici/74)	NR	12,74
Nr. 11817 450653	idem c.s. ...1,8W LUCE DAY euro (dodici/74)	NR	12,74
Nr. 11818 450656	LAMPADA G4L 31X41 mm 12 LED 12V 2,5W LUCE CALDA euro (quattordici/17)	NR	14,17
Nr. 11819 450657	idem c.s. ...2,5W LUCE DAY euro (quattordici/17)	NR	14,17
Nr. 11820 450660	LAMPADA LED E14 4W 220Vac D50 Angolo 120° Daylight euro (dodici/22)	NR	12,22
Nr. 11821 450662	LAMPADA LED E14 1,5W 220Vac D50 Angolo 38° Bianco euro (sedici/38)	NR	16,38
Nr. 11822 450670	LAMPADA LED E27 1,5W 220Vac D50 Angolo 38° Daylight euro (sedici/38)	NR	16,38
Nr. 11823 450672	idem c.s. ...Angolo 38° Bianco euro (sedici/38)	NR	16,38
Nr. 11824 450680	LAMPADA LED E27 1,5W 220Vac D50 H52mm Angolo 38° Daylight euro (quindici/08)	NR	15,08
Nr. 11825 450682	idem c.s. ...Angolo 38° Bianco euro (quindici/08)	NR	15,08
Nr. 11826 450710	LAMPADA LED E10 12 V BIANCO euro (due/91)	NR	2,91
Nr. 11827 450712	idem c.s. ...12 V ROSSO euro (uno/73)	NR	1,73
Nr. 11828 450714	idem c.s. ...12 V VERDE euro (due/64)	NR	2,64
Nr. 11829 450716	idem c.s. ...12 V GIALLO euro (uno/73)	NR	1,73
Nr. 11830 450720	LAMPADA LED E10 24 V BIANCO euro (tre/00)	NR	3,00
Nr. 11831 450722	idem c.s. ...24 V ROSSO euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 11832 450724	idem c.s. ...24 V VERDE euro (due/73)	NR	2,73
Nr. 11833 450726	idem c.s. ...24 V GIALLO euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 11834 450750	LAMPADA SILURO LED MM 9X31 - 12 V DC euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 11835 450760	LAMPADA SILURO LED MM 13X36 - 12 V DC euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 11836 450762	LAMPADA SILURO LED MM 14X36 - 1,2 W 24 V DC euro (cinque/72)	NR	5,72
Nr. 11837	LAMPADA SILURO LED MM 17X41 - 12 V DC		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
450770	euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 11838 450772	idem c.s. ...17X41 - 2 W 24 V DC euro (sei/24)	NR	6,24
Nr. 11839 450910	SCHERMO PLAFONIERA 650x145 SCHINDLER euro (sessantaotto/90)	NR	68,90
Nr. 11840 451010	TESTER DIGITAL MULTIMETER NI99220 euro (trentasei/40)	NR	36,40
Nr. 11841 451050	MISURATORE DI ISOLAMENTO DIGITALE 500/1000V euro (trecentoventicinque/00)	NR	325,00
Nr. 11842 451070	PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE DIGIT. LCD CAT III 600V euro (ottanta/60)	NR	80,60
Nr. 11843 451090	LUXMETRO DIGITALE euro (centoquattordici/40)	NR	114,40
Nr. 11844 460009	CAMPANA BADENIA 2-4 V euro (venticinque/74)	NR	25,74
Nr. 11845 460010	idem c.s. ...CAMPANA BADENIA 4-6 V euro (venticinque/74)	NR	25,74
Nr. 11846 460020	idem c.s. ...CAMPANA BADENIA 12 V euro (venticinque/74)	NR	25,74
Nr. 11847 460140	SUONERIA ELETTRONICA 24 V 1 VIA (DITIA31) euro (nove/49)	NR	9,49
Nr. 11848 460150	SUONERIA ELETTRONICA 104 DB 5-12 V euro (quattordici/11)	NR	14,11
Nr. 11849 460160	SUONERIA ELETTRONICA 5-24 V 2 VIE (DITIA32) euro (quattordici/11)	NR	14,11
Nr. 11850 460170	SUONERIA ELETTRONICA 5-24 V 4 VIE (DITIA34) euro (venti/54)	NR	20,54
Nr. 11851 460208	GONG (GN1) euro (diciotto/20)	NR	18,20
Nr. 11852 460210	idem c.s. ... GONG (GN3) euro (diciotto/20)	NR	18,20
Nr. 11853 460230	MINI SINTESI VOCALE DA "SOTTERRANEO A 6° PIANO" euro (settantadue/51)	NR	72,51
Nr. 11854 460240	MINI SINTESI VOCALE DA "PIANO TERRA A 7° PIANO" euro (settantadue/51)	NR	72,51
Nr. 11855 460250	INTERFACCIA CODIFICA 1/N A BINARIO IMPIANTI RELE' POS. 12/24V euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 11856 460410	SUONERIA ELETTR. BITONALE 5-12 V euro (diciassette/94)	NR	17,94
Nr. 11857 460420	SUONERIA ELETTRONICA 6-24 V 2 VIE (GN4) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 11858 460430	SUONERIA ELETTRONICA 12-24V 95-102 TEAL IP 54 ANTIVANDALO euro (trentadue/50)	NR	32,50
Nr. 11859 470010	ALIMENTATORE NI-CD 6 V 0.6 AH (ARAL5) euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 11860 470011	idem c.s. ...0.6 AH CON USCITA EMERGENZA (ARAL5/1) euro (ventitre/83)	NR	23,83
Nr. 11861 470020	ALIMENTATORE NI-CD 6 V 1.3 AH (ARAL7) euro (trenta/03)	NR	30,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11862 470030	ALIMENTATORE NI-CD 12 V 0.6 AH (ARAL10) euro (trentaquattro/84)	NR	34,84
Nr. 11863 470035	ALIMENTATORE NI-CD 13,8 V 0.7 AH (ARAL11) euro (trentasei/40)	NR	36,40
Nr. 11864 470040	ALIMENTATORE NI-CD 12 V 1.3 AH (ARAL15) euro (cinquantatre/04)	NR	53,04
Nr. 11865 470050	ALIMENTATORE NI-CD 6 V 1,8 AH (ARAL8) euro (trentauno/85)	NR	31,85
Nr. 11866 470070	ALIMENTATORE NI-CD 12 V 2 AH (ARAL24) euro (novantaquattro/90)	NR	94,90
Nr. 11867 470080	ALIMENTATORE NI-CD 48 V 0.6 AH (ARAL 26) euro (centodieci/50)	NR	110,50
Nr. 11868 470082	ALIMENTATORE NI-CD 53 V 0.7 AH (ARAL 27) euro (centosedici/35)	NR	116,35
Nr. 11869 470130	ALIMENTATORE NI-MH 6 V 1,5 AH (ARAL60) euro (ventisei/26)	NR	26,26
Nr. 11870 470140	ALIMENTATORE NI-MH 12 V 1,1 AH (ARAL62) euro (quaranta/82)	NR	40,82
Nr. 11871 470150	ALIMENTATORE NI-MH 12 V 1,2 AH + USCITA LUCE EMERG.(ARAL63) euro (quarantatre/42)	NR	43,42
Nr. 11872 470305	ALIMENTATORE SIRIO 6 V 0,7 AH euro (diciassette/94)	NR	17,94
Nr. 11873 470307	idem c.s. ...6 V 1,2 AH euro (ventisette/30)	NR	27,30
Nr. 11874 470309	ALIMENTATORE SIRIO 12 V 0,7 AH euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 11875 470310	idem c.s. ...12 V 1,2 AH euro (trentasei/40)	NR	36,40
Nr. 11876 470410	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 6V 0,6 A (AL0606/E) euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 11877 470420	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 6V 1,3 A +USCITA LUCE EMERG. (AL0613) euro (venticinque/35)	NR	25,35
Nr. 11878 470425	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 6V 2,4 A +USCITA LUCE EMERG. (AL0624) euro (quarantanove/79)	NR	49,79
Nr. 11879 470430	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 12V 1,3 A (AL1213/E) euro (trentatre/15)	NR	33,15
Nr. 11880 470440	idem c.s. ...1,3 A +USCITA LUCE EMERG. (AL1213) euro (trentasei/14)	NR	36,14
Nr. 11881 470445	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 12V 2,4 A +USCITA LUCE EMERG. (AL1224) euro (cinquantaquattro/60)	NR	54,60
Nr. 11882 471110	ALIMENTATORE 100-240 VCA - USCITA 24VCC 1,1A euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 11883 471120	idem c.s. ...USCITA 24VCC 2,5A euro (cinquantatre/30)	NR	53,30
Nr. 11884 471200	ALIMENTATORE-TRASFORMATORE 100 W 220V USCITA 12V euro (diciannove/50)	NR	19,50
Nr. 11885 510010	IMPULSORE A FORCELLA N.A.-LAB/VERDE euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 11886 510020	IMPULSORE A FORCELLA 1N.C.-LAB/ROSSO euro (quindici/60)	NR	15,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11887 510050	TAGLIAFLUSSO DIRITTA euro (otto/84)	NR	8,84
Nr. 11888 510110	IMP. BISTABILE RETTANGOLARE LABEL 250V 1,3A euro (otto/19)	NR	8,19
Nr. 11889 510112	IMP .BISTABILE RETTANGOLARE LABEL 250V 3A euro (nove/36)	NR	9,36
Nr. 11890 510115	STAFFA PER IMPULSORE RETTANGOLARE euro (due/69)	NR	2,69
Nr. 11891 510120	MAGNETE CIL. PERMANENTE 20x10 - FORO D.4,5 SVASATO euro (zero/14)	NR	0,14
Nr. 11892 510122	STAFFA PER MAGNETI CILINDRICI euro (otto/00)	NR	8,00
Nr. 11893 510130	IMPULSORE MAGN. CIL. PLAST. 1N.A. (2 FILI) euro (nove/43)	NR	9,43
Nr. 11894 510140	IMPULSORE MAGN. CIL. PLAST. - SCAMBIO (3 FILI) euro (tredici/26)	NR	13,26
Nr. 11895 510150	IMPULSORE MAGN. CIL. PLAST. INC - AZIONAM. POLO NORD euro (undici/31)	NR	11,31
Nr. 11896 510160	idem c.s. ...AZIONAM. POLO SUD euro (undici/31)	NR	11,31
Nr. 11897 510170	IMPULSORE BIST. MAGN. CIL. PLAST. - (SUD APRE, NORD CHIUDE) euro (undici/31)	NR	11,31
Nr. 11898 510210	IMPULSORE MAGN. CIL. OTTONE 1N.A. (2 FILI) euro (undici/31)	NR	11,31
Nr. 11899 510220	IMPULSORE MAGN. CIL. SCAMBIO OTTONE (3 FILI) euro (quattordici/17)	NR	14,17
Nr. 11900 510230	IMPULSORE MAGN. CIL. INC OTTONE - AZIONAM. POLO NORD euro (tredici/26)	NR	13,26
Nr. 11901 510240	IMPULSORE MAGN. CIL. OTTONE INC - AZIONAM. POLO SUD euro (tredici/26)	NR	13,26
Nr. 11902 510250	IMPULS. BIST. MAGN. CIL. OTTONE - (SUD APRE,NORD CHIUDE) euro (tredici/26)	NR	13,26
Nr. 11903 510280	STAFFA PLASTICA MM 200 PER IMPULSORI CILINDRICI euro (zero/65)	NR	0,65
Nr. 11904 510282	COLLARE QUADRO PLASTICA PER STAFFA COD. 510280 euro (zero/65)	NR	0,65
Nr. 11905 510285	STAFFA PORTAIMPULSORI euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 11906 510286	STAFFA FISSAGGIO MAGNETI euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 11907 510290	STAFFA A PIEGARE PER IMPULSORI CILINDRICI euro (uno/27)	NR	1,27
Nr. 11908 510292	STAFFA L PORTA BISTABILE euro (cinque/46)	NR	5,46
Nr. 11909 510310	STRISCIA MAGN. MM 100 euro (zero/36)	NR	0,36
Nr. 11910 510320	idem c.s. ...MAGN. MM 150 euro (zero/55)	NR	0,55
Nr. 11911	idem c.s. ...MAGN. MM 300		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
510330	euro (uno/09)	NR	1,09
Nr. 11912 510340	idem c.s. ...MAGN. MM 600 euro (due/18)	NR	2,18
Nr. 11913 510350	idem c.s. ...MAGN. MM 1000 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 11914 510410	SET SEGNALATORE AL PIANO euro (centonove/20)	NR	109,20
Nr. 11915 510430	SEGNALATORE DI CABINA AL PIANO S.C.P. euro (settantadue/80)	NR	72,80
Nr. 11916 510441	TEMPORIZZATORE 0,1S/100H -12/240V ca/cc +ZOCOLO euro (cinquantasei/55)	NR	56,55
Nr. 11917 510450	TEMPORIZZATORE TM14 RITORNO AL PIANO euro (sessantauno/75)	NR	61,75
Nr. 11918 510460	TEMPORIZZATORE TTM MAX.CORSA +TEMPERATURA MOTORE C/TPC euro (ottantaquattro/50)	NR	84,50
Nr. 11919 510510	IMPULSORE "FR" A FORCELLA - 2NC+2NA euro (trentaquattro/32)	NR	34,32
Nr. 11920 510550	IMPULSORE "FURINI" NAC 33 euro (ottantasette/10)	NR	87,10
Nr. 11921 510610	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - 1NA - 1A euro (sette/67)	NR	7,67
Nr. 11922 510620	idem c.s. ...M12 - 1NA - 3A euro (otto/71)	NR	8,71
Nr. 11923 510630	idem c.s. ...M12 - 1NC - 1A euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 11924 510640	idem c.s. ...M12 - 1NC - 3A euro (nove/88)	NR	9,88
Nr. 11925 510650	idem c.s. ...M12 - BISTABILE - 1A euro (otto/84)	NR	8,84
Nr. 11926 510660	idem c.s. ...M12 - BISTABILE - 3A euro (dieci/14)	NR	10,14
Nr. 11927 510670	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - SCAMBIO - 1A euro (dodici/35)	NR	12,35
Nr. 11928 510680	idem c.s. ...M12 - 2NA - 1A euro (tredici/26)	NR	13,26
Nr. 11929 510690	idem c.s. ...M12 - 2NC - 1A euro (diciassette/94)	NR	17,94
Nr. 11930 510710	GUIDA NYLON MM 150 euro (zero/91)	NR	0,91
Nr. 11931 510712	idem c.s. ...NYLON MM 100 euro (zero/78)	NR	0,78
Nr. 11932 510720	SUPPORTO IN NYLON PER SENSORI MAGNETICI D.12 euro (zero/78)	NR	0,78
Nr. 11933 510723	idem c.s. ...SENSORI MAGNETICI D.13 euro (zero/78)	NR	0,78
Nr. 11934 510750	STAFFA CON SUPPORTI A GUIDA euro (otto/32)	NR	8,32
Nr. 11935 510752	SUPPORTO STRISCIA MAGNETICA mm 160 x 21 (1 pezzo) euro (quattro/16)	NR	4,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11936 510754	SUPPORTO MAGNETI TONDI mm 104 x 25 euro (quattro/68)	NR	4,68
Nr. 11937 510756	GIUNTO ESTENSIONE euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 11938 511010	TEMPORIZZATORE EI 981-EI96- 60 V - 0/180 SEC. euro (settantauno/76)	NR	71,76
Nr. 11939 511120	TIMER AUTORIT.SGANCIO RELE' AUSIL.INC (RT-A 12 OHM) euro (ventidue/36)	NR	22,36
Nr. 11940 511130	idem c.s. ...AUSIL.INC (RT-A 160 OHM) euro (ventidue/36)	NR	22,36
Nr. 11941 511140	TIMER RITARDATO ALL'ECCITAZIONE 1NA (C4 60SEC.12V) euro (ventiuno/45)	NR	21,45
Nr. 11942 511150	INTERR. TERM. CICLICO PER CHIAMATA AL PIANO 12V (L-M 12V) euro (diciotto/72)	NR	18,72
Nr. 11943 511160	idem c.s.AL PIANO 24V (L-M 24V) euro (diciotto/72)	NR	18,72
Nr. 11944 511178	RELE' OCTAL 2 SCAMBI 24 V CC euro (sette/54)	NR	7,54
Nr. 11945 511180	idem c.s. ...2 SCAMBI 48 V CC euro (sette/28)	NR	7,28
Nr. 11946 511182	idem c.s. ...2 SCAMBI 60 V cc euro (sette/28)	NR	7,28
Nr. 11947 511210	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A- 48 V cc euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 11948 511230	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A- 60 V cc euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 11949 511240	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A-110 V cc euro (dieci/79)	NR	10,79
Nr. 11950 511246	idem c.s. ...3 SCAMBI -10A- 6V cc euro (sette/54)	NR	7,54
Nr. 11951 511250	idem c.s. ...3 SCAMBI -10A- 12V cc euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 11952 511260	idem c.s. ...3 SCAMBI -10A- 24V cc euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 11953 511270	idem c.s. ...3 SCAMBI -10A- 80V Cc euro (undici/57)	NR	11,57
Nr. 11954 511275	idem c.s. ...3 SCAMBI -10A- 110V ca euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 11955 511276	idem c.s. ...3 SCAMBI -10A- 220V ca euro (dieci/66)	NR	10,66
Nr. 11956 511280	MINIRELE' PER CIRCUITO STAMPATO 2 SCAMBI 12V euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 11957 511281	idem c.s. ...2 SCAMBI 24V euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 11958 511282	idem c.s. ...2 SCAMBI 48V euro (cinque/07)	NR	5,07
Nr. 11959 511283	idem c.s. ...2 SCAMBI 60V euro (cinque/33)	NR	5,33
Nr. 11960 511284	idem c.s. ...2 SCAMBI 80V euro (tre/64)	NR	3,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11961 511285	ZOCOLO PER MINIRELE' euro (cinque/59)	NR	5,59
Nr. 11962 511286	MINIRELE' PER CIRCUITO STAMPATO 2 SCAMBI 110Vcc euro (sei/37)	NR	6,37
Nr. 11963 511310	ZOCOLO X RELE' OCTAL (90.26) euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 11964 511330	ZOCOLO A VITE X RELE' UNDECAL SU BARRA DIN 46277 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 11965 511350	RELE' A INNESTO SU ZOCCOLO - 4 SCAMBI -7A- 48 V cc euro (undici/05)	NR	11,05
Nr. 11966 511351	idem c.s. ...SCAMBI -7A- 24 V cc euro (undici/05)	NR	11,05
Nr. 11967 511352	idem c.s. ...SCAMBI -7A- 12 V cc euro (undici/05)	NR	11,05
Nr. 11968 511353	idem c.s. ...SCAMBI -7A- 60 V cc euro (undici/05)	NR	11,05
Nr. 11969 511354	idem c.s. ...SCAMBI -7A- 110 V cc euro (undici/31)	NR	11,31
Nr. 11970 511355	ZOCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA TIPO 9474SMA euro (cinque/85)	NR	5,85
Nr. 11971 511360	RELE' A INNESTO SU ZOCCOLO FASTON - 4 SCAMBI -12A- 48 V cc euro (diciannove/50)	NR	19,50
Nr. 11972 511365	ZOCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA TIPO 9604SMA euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 11973 511480	MODULO DI SICUREZZA PER RILIVELLAMENTO A EN81 euro (sessantadue/40)	NR	62,40
Nr. 11974 511610	RELE' DI SEQUENZA FASE euro (diciassette/94)	NR	17,94
Nr. 11975 511638	RELE' TERMICO RF38 4-6,5A euro (quarantauno/60)	NR	41,60
Nr. 11976 511640	idem c.s. ...TERMICO RF38 6,3-10A euro (quarantauno/60)	NR	41,60
Nr. 11977 511642	idem c.s. ...TERMICO RF38 9-14A euro (quarantauno/60)	NR	41,60
Nr. 11978 511644	idem c.s. ...TERMICO RF38 13-18A euro (quarantasette/19)	NR	47,19
Nr. 11979 511650	SUPPORTO RFX3804 FISS.INDIP. PER RF38 euro (otto/45)	NR	8,45
Nr. 11980 511660	PROTEZIONE TERMICA PER PTC MOTORE 24V ac/dc euro (cinquantaotto/50)	NR	58,50
Nr. 11981 511670	PROTEZIONE GLOBALE MOTORE euro (sessantatre/70)	NR	63,70
Nr. 11982 511680	TERMOSTATO LOCALE MACCHINARIO T2 euro (quarantadue/90)	NR	42,90
Nr. 11983 511681	SONDA ESTERNA ODT2 PER TERMOSTATO T2 euro (dodici/87)	NR	12,87
Nr. 11984 511682	SONDA INTERNA INT2 PER TERMOSTATO T2 euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 11985	TERMOSTATO DA QUADRO 1NC		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
511683	euro (diciannove/50)	NR	19,50
Nr. 11986 511684	idem c.s. ...DA QUADRO 1NA euro (diciannove/50)	NR	19,50
Nr. 11987 511685	TERMOSTATO PER TEMPERATURA OLIO euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 11988 511710	PESACARICO -SENSORE DEFORMAZIONE ARCATA CRL1 + CENTRALINA C2AX euro (centoottantadue/00)	NR	182,00
Nr. 11989 511715	PESACARICO -PIASTRA SENSORE FUNI PTG1 + CENTRALINA 2CAX euro (centoottantadue/00)	NR	182,00
Nr. 11990 511717	VISORE -VISO2C -OPZIONALE PER CENTRALINE PESACARICO euro (duecentoquarantasette/00)	NR	247,00
Nr. 11991 511720	TARGA SOVRACCARICO IN CABINA CON BUZZER E LED euro (quarantaquattro/20)	NR	44,20
Nr. 11992 511730	CENTRALINA PESACARICO FN euro (centoquarantasei/90)	NR	146,90
Nr. 11993 511734	SENSORE DI CARICO -SNA- PER FUNI 6-6,5 euro (quarantanove/40)	NR	49,40
Nr. 11994 511735	idem c.s. ...PER FUNI 8-11 euro (quarantanove/40)	NR	49,40
Nr. 11995 511736	idem c.s. ...PER FUNI 12-13 euro (quarantanove/40)	NR	49,40
Nr. 11996 511740	PROGRAMMATORE PER PESACARICHI FN euro (centoventisette/40)	NR	127,40
Nr. 11997 511768	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 6 V 1,3 Ah euro (sette/54)	NR	7,54
Nr. 11998 511770	idem c.s. ...AL PIOMBO 12 V 1,3 Ah euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 11999 511792	CORNETTA CITOFOONICA URMET PER TETTO E/O FOSSA euro (quarantasei/80)	NR	46,80
Nr. 12000 511793	TELEFONO ANALOGICO CON DISPLAY euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 12001 511799	CAVO TELEFONICO SINGOLO RJ11 euro (quattro/55)	NR	4,55
Nr. 12002 511800	INTERFACCIA GSM F2G II LIGHT euro (centosettantauno/60)	NR	171,60
Nr. 12003 511805	idem c.s. ...F2G II LIGHT CON ALIMENTATORE euro (centonovantauno/10)	NR	191,10
Nr. 12004 511810	TELESOCCORSO REPORTER LIFT II -EN81-28 euro (centoottantadue/00)	NR	182,00
Nr. 12005 511812	idem c.s. ...LIFT II -EN81-28CON ALIMENTATORE euro (duecentocinque/40)	NR	205,40
Nr. 12006 511815	PULSANTIERA CHIAMATA TELESOCCORSO euro (quarantacinque/89)	NR	45,89
Nr. 12007 511820	POSTO ESTERNO AMPLIFICATO -PORTER- euro (trentacinque/10)	NR	35,10
Nr. 12008 511822	MICROFONO IN CABINA euro (dodici/48)	NR	12,48
Nr. 12009 511825	MODULO RITARDATORE PER REPORTER 2000 euro (undici/44)	NR	11,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12010 511835	ALIMENTATORE 800 mA PER TELESOCORSO E GSM euro (quarantauno/60)	NR	41,60
Nr. 12011 511850	ANTENNA 5 DB DA ESTERNO OMNIDIREZIONALE euro (centoquattro/00)	NR	104,00
Nr. 12012 511855	ANTENNA GUADAGNO 5 DB DA INTERNO CON BASE MAGN E CAVO 2,5 M euro (trentadue/50)	NR	32,50
Nr. 12013 511860	PROLUNGA ANTENNA 5 M euro (trentacinque/62)	NR	35,62
Nr. 12014 511870	TELESOCORSO PER CABINA - MEMCOM 450011 MULTI LINGUE euro (duecentootto/00)	NR	208,00
Nr. 12015 511880	POSTO ESTERNO - MEMCOM MPS 492020 euro (quarantasei/80)	NR	46,80
Nr. 12016 511885	INTERFACCIA GSM MEMCOM 452000 euro (duecentoottantadue/10)	NR	282,10
Nr. 12017 511900	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 12 V 2 Ah euro (dieci/92)	NR	10,92
Nr. 12018 511905	idem c.s. ...12 V 2,9 Ah euro (quattordici/56)	NR	14,56
Nr. 12019 511907	idem c.s. ...12 V 3,3 Ah euro (quattordici/82)	NR	14,82
Nr. 12020 511910	idem c.s. ...12 V 7 Ah euro (diciotto/20)	NR	18,20
Nr. 12021 511915	idem c.s. ...12 V 18 Ah euro (quarantasei/80)	NR	46,80
Nr. 12022 511917	idem c.s. ...12 V 26 Ah euro (sessantauno/10)	NR	61,10
Nr. 12023 511920	TELESOCORSO PER TETTO CABINA - HELPY QUICK TL - 5HE300 euro (duecentocinquantaquattro/80)	NR	254,80
Nr. 12024 511922	TELESOCORSO RETROBOTTONIERA- HELPY VOX 12V - 5HE314 euro (centoquarantatre/00)	NR	143,00
Nr. 12025 511923	TELESOCORSO A VISTA IN CABINA - HELPY QUICK 12V - 5HE310 euro (duecentoventiottotto/80)	NR	228,80
Nr. 12026 511926	TELESOCORSO A BORDO QUADRO ST56 -5HE200 euro (centotredici/10)	NR	113,10
Nr. 12027 511927	TELESOCORSO PER LOCALE MACCHINE HELPY STAR 5HE250 euro (duecentotrentaquattro/00)	NR	234,00
Nr. 12028 511928	idem c.s. ...MACCHINE HELPY L300 230V - 5HE001 euro (centosettantaquattro/20)	NR	174,20
Nr. 12029 511930	MICROFONOCAVO 3 MT - 6CV-30022 euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12030 511932	POSTO ESTERNO PASSIVO CON PULSANTE - 5HV-004 euro (trentauno/20)	NR	31,20
Nr. 12031 511934	POSTO ESTERNO ATTIVO - 5HV-001 euro (trentaquattro/97)	NR	34,97
Nr. 12032 511936	idem c.s. ...ESTERNO ATTIVO CON PULSANTE - 5HV-003 euro (quarantasette/45)	NR	47,45
Nr. 12033 511938	PULSANTIERA POSTO ESTERNO PASSIVO IN CABINA - 5HV- 103 euro (centoquattro/26)	NR	104,26
Nr. 12034 511939	PULSANTIERA POSTO ESTERNO ATTIVO IN CABINA - 5HV-104 euro (centodiciassette/00)	NR	117,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12035 511940	ALIMENTATORE 12V DC AL 100 - 5HA-003 euro (quarantacinque/89)	NR	45,89
Nr. 12036 511942	CAVO ALIMENTAZIONE MT 3 CON CONNETTORI euro (quattordici/17)	NR	14,17
Nr. 12037 511950	SCHEDA OPZIONALE LINEA URBANA - 5HU-001 euro (venticinque/09)	NR	25,09
Nr. 12038 511955	FLASHKEY - 5HF-101 euro (centoquattro/00)	NR	104,00
Nr. 12039 511957	VOICEKEY - 5HF-102 euro (centoquarantanove/50)	NR	149,50
Nr. 12040 511960	INTERFACCIA UNIVERSALE GSM500-GC SENZA BATTERIA - 5CT-060 euro (centoquarantacinque/60)	NR	145,60
Nr. 12041 511963	INTERFACCIA UNIVERSALE GSM500-GC CON BATTERIA - 5CT- 061 euro (centosessantauno/20)	NR	161,20
Nr. 12042 511964	CAVO COLLEGAMENTO MT20 GSM400 ESSE-TI - 4CV-006 euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 12043 511965	ANTENNA CON CAVO 2,5 MT - 7AN-1001 euro (trentauno/07)	NR	31,07
Nr. 12044 511966	INTERFACCIA DEDICATA GSM200 CAVO 3 m -ESSE-TI - 5IG-004 euro (centoquarantanove/50)	NR	149,50
Nr. 12045 511967	INTERFACCIA DEDICATA GSM200 CAVO 7 m -ESSE-TI- 5IG-006 euro (centosessantauno/20)	NR	161,20
Nr. 12046 511968	CAVO COLLEGAMENTO MT20 GSM200 ESSE-TI - 4CV-001 euro (ventidue/10)	NR	22,10
Nr. 12047 511969	PROLUNGA ANTENNA MT 15 PER GSM ESSE-TI - 4CV-009 euro (trentatre/80)	NR	33,80
Nr. 12048 511970	TELESOCORSO + GSM 5HE-500 HELPY AIR STAZIONE BASE euro (trecentodiciotto/50)	NR	318,50
Nr. 12049 511972	POSTO ESTERNO WIRELESS - SATELLITE KEY 5HV-500- - LOCALE MACCHINE euro (centosessantauno/20)	NR	161,20
Nr. 12050 511973	POSTO ESTERNO WIRELESS - SATELLITE PLUS 5HV-501 - TETTO CABINA-FOSSA euro (centotrenta/00)	NR	130,00
Nr. 12051 511974	POSTO ESTERNO WIRELESS - SATELLITE COP 5HV-504- CABINA euro (duecentotrenta/10)	NR	230,10
Nr. 12052 511975	POSTO ESTERNO WIRELESS - SATELLITE CAR 5HV-503- CABINA euro (centotrenta/00)	NR	130,00
Nr. 12053 511976	PROLUNGA ANTENNA MT 3 PER POSTI ESTERNI WIRELESS HELPY AIR - 4CV-015 euro (trentatre/80)	NR	33,80
Nr. 12054 511982	COMBINATORE - CABINET COMPLETO SALA MACCHINE - DMG ETSKSM2 euro (trecentocinquantatre/60)	NR	353,60
Nr. 12055 511984	DERIVATO PER TETTO O SOTTO CABINA - DMG ETS2SLA euro (trentauno/20)		31,20
Nr. 12056 511986	DERIVATO PER PULSANTIERA DI CABINA E PIANO - DMG ETS2CSA euro (ventiotto/60)	NR	28,60
Nr. 12057 511988	COMBINATORE - AMIGO II PER CABINA - DMG ETS2MRA euro (centocinquantatre/40)	NR	153,40
Nr. 12058 511990	ALIMENTATORE TELEFONO EMERGENZA CON BATTERIA DA 1, 2Ah - DMG ETS8128CH2 euro (sessantadue/40)	NR	62,40
Nr. 12059	INTERFACCIA GSM - DMG ETSGSM		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
511992	euro (centoseffantaquattro/20)	NR	174,20
Nr. 12060 512110	SELETTORE ROTATIVO AD IMPULSI SIL 48V, 2 PISTE, 6 FERMATE euro (centocinquanta/80)	NR	150,80
Nr. 12061 512130	idem c.s. ...2 PISTE, 7-8 FERMATE euro (centosessantasei/40)	NR	166,40
Nr. 12062 512150	idem c.s. ...2 PISTE, 9-10 FERMATE euro (centoseffantanove/40)	NR	179,40
Nr. 12063 512170	idem c.s. ...2 PISTE, 11-12 FERMATE euro (centonovantacinque/00)	NR	195,00
Nr. 12064 512210	SELETTORE ROTATIVO AD IMPULSI SIL 60V, 2 PISTE, 6 FERMATE euro (centocinquanta/80)	NR	150,80
Nr. 12065 512230	idem c.s. ...2 PISTE, 7-8 FERMATE euro (centosessantasei/40)	NR	166,40
Nr. 12066 512250	idem c.s. ...2 PISTE, 9-10 FERMATE euro (centoseffantanove/40)	NR	179,40
Nr. 12067 512270	idem c.s. ...2 PISTE, 11-12 FERMATE euro (centonovantacinque/00)	NR	195,00
Nr. 12068 512310	SELETTORE ROTAT. AD IMPULSI SIL 130V, 2 PISTE, 6 FERM. (OTIS) euro (centocinquanta/80)	NR	150,80
Nr. 12069 512330	idem c.s. ...2 PISTE, 7-8 FERM.(OTIS) euro (centosessantasei/40)	NR	166,40
Nr. 12070 512350	idem c.s. ...2 PISTE, 9-10 FERM. (OTIS) euro (centoseffantanove/40)	NR	179,40
Nr. 12071 512370	idem c.s. ...2 PISTE, 11-12 FERM.(OTIS) euro (centonovantacinque/00)	NR	195,00
Nr. 12072 512380	SPAZZOLA SIL euro (uno/24)	NR	1,24
Nr. 12073 512382	GANCIO SIL euro (zero/78)	NR	0,78
Nr. 12074 512510	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 4F. 1 VEL.-RICAMBIO euro (cinquecentosessantacinque/50)	NR	565,50
Nr. 12075 512512	idem c.s. ...MARTINI 4F. 2 VEL.-RICAMBIO euro (settecentoquattro/60)	NR	704,60
Nr. 12076 512514	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 5F. 1 VEL.-RICAMBIO euro (cinquecentonovantasei/70)	NR	596,70
Nr. 12077 512516	idem c.s. ...MARTINI 5F. 2 VEL.-RICAMBIO euro (settecentoquarantasette/50)	NR	747,50
Nr. 12078 512518	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 6F. 1 VEL.-RICAMBIO euro (seicentotrentauno/80)	NR	631,80
Nr. 12079 512520	idem c.s. ...MARTINI 6F. 2 VEL.-RICAMBIO euro (settecentonovantasei/90)	NR	796,90
Nr. 12080 512522	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 7F. 1 VEL.-RICAMBIO euro (seicentosessantatre/00)	NR	663,00
Nr. 12081 512524	idem c.s. ...MARTINI 7F. 2 VEL.-RICAMBIO euro (ottocentoquarantasette/60)	NR	847,60
Nr. 12082 512526	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 8F. 1 VEL.-RICAMBIO euro (seicentonovantacinque/50)	NR	695,50
Nr. 12083 512528	idem c.s. ...MARTINI 8F. 2 VEL.-RICAMBIO euro (ottocentonovantacinque/70)	NR	895,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12084 512530	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 9F. 1 VEL.-RICAMBIO euro (settecentotrenta/60)	NR	730,60
Nr. 12085 512532	idem c.s. ...MARTINI 9F. 2 VEL.-RICAMBIO euro (novecentoquarantacinque/10)	NR	945,10
Nr. 12086 512534	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 10F.1 VEL.-RICAMBIO euro (settecentocinquantasette/90)	NR	757,90
Nr. 12087 512536	idem c.s. ...TIPO MARTINI 10F.2 VEL.-RICAMBIO euro (novecentonovantauno/90)	NR	991,90
Nr. 12088 512540	MARTELLETTI -RICAMBIO PER SELETTORE T/MARTINI euro (quarantadue/90)	NR	42,90
Nr. 12089 512542	PALLINO NYLON C/GRANO PER FUNE D.3- RIC. SELET. T/MARTINI euro (due/80)	NR	2,80
Nr. 12090 512560	NOTTOLINO NYLON C/GRANO PER FUNE SELETTORE ST406 MICROLIFT (CONFEZIONE 10 PZ) euro (trentanove/00)	NR	39,00
Nr. 12091 513110	POLO LABEL FRENO PER TCL COMPLETI LABEL -10A euro (quattordici/95)	NR	14,95
Nr. 12092 513120	POLO LABEL A PARTE ESTRAIBILE -80A euro (cinque/07)	NR	5,07
Nr. 12093 513130	CONTATTO AUSILIARIO TCL NA -LABEL euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12094 513135	idem c.s. ...AUSILIARIO TCL NC -LABEL euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12095 513210	BASSETTI- CONTATTO F.M. 40 A (850011) euro (venti/15)	NR	20,15
Nr. 12096 520010	COMMUTATORE DI PIANO T/N -LEVA DIRITTA -ROT. D. 48 euro (quattordici/17)	NR	14,17
Nr. 12097 520011	idem c.s. ...DIRITTA -ROT. D.42 euro (tredici/91)	NR	13,91
Nr. 12098 520030	COMMUTATORE FINE CORSA N -DUE POS:STOP, MARCIA - ROT. D.48 euro (tredici/91)	NR	13,91
Nr. 12099 520050	MOLLA DI RICHIAMO X INVERT. T/N F.C. euro (uno/37)	NR	1,37
Nr. 12100 520140	COMMUTATORE T/N - LEVA PIEGATA - 5 CONTATTI euro (quattordici/69)	NR	14,69
Nr. 12101 520150	COMMUTATORE T/N - FINE CORSA - LEVA PIEGATA euro (quattordici/69)	NR	14,69
Nr. 12102 520240	PISTONCINO PER COMMUTATORE FIAM euro (due/86)	NR	2,86
Nr. 12103 520244	COPERCHIO COMMUTATORE FIAM euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 12104 520260	COMMUTATORE PIANO 5 CONTATTI -RICAMBIO FIAM euro (ventiquattro/96)	NR	24,96
Nr. 12105 520270	COMMUTATORE 5 CONTATTI A MOLLA -RICAMBIO FIAM euro (ventisette/04)	NR	27,04
Nr. 12106 520280	COMMUTATORE FINE CORSA -DES/SIN. 2/2 CONTATTI- RICAMBIO FIAM euro (ventiquattro/57)	NR	24,57
Nr. 12107 520310	COMMUTATORE FORSID FINE CORSA DES. euro (trentacinque/62)	NR	35,62
Nr. 12108 520315	COMMUTATORE FORSID 3 POSIZIONI euro (trentacinque/62)	NR	35,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12109 520320	COMMUTATORE FORSID FINE CORSA DES. S/PONTE CENTRALE euro (trentacinque/62)	NR	35,62
Nr. 12110 520411	CAMMA DI COMMUTAZIONE - PLASTICA ABS - MM 370 euro (dieci/92)	NR	10,92
Nr. 12111 520430	CAMMA DI COMMUTAZIONE -PLASTICA ABS- MM 500 euro (dieci/92)	NR	10,92
Nr. 12112 520750	KIT SUPPORTO CONTATTO E.C. euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12113 520810	STAFFA X FISSAGGIO COMMUTATORI MM 350 DIRITTA euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 12114 520820	idem c.s. ...COMMUTATORI MM 350 PIEGATA euro (due/73)	NR	2,73
Nr. 12115 520840	idem c.s. ...COMMUTATORI MM 500 DIRITTA euro (due/86)	NR	2,86
Nr. 12116 520850	idem c.s. ...COMMUTATORI MM 500 PIEGATA euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 12117 520870	SCIVOLO PER FINECORSA -750 MM- V.MAX.0,65 M/S euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 12118 520871	idem c.s. ...MM- V.MAX.0,65 M/S -SIN. euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 12119 520880	SCIVOLO PER FINECORSA -1000 MM- V.MAX.1 M/S euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 12120 521110	GOMMINO INVERTITTORE PIANO OTIS (820096) euro (uno/11)	NR	1,11
Nr. 12121 530010/28	SERRATURA SEMIAUTOM. AK OM.95/16/CE -ROT.D.28 euro (sessantatre/70)	NR	63,70
Nr. 12122 530010/48	SERRATURA SEMIAUTOM. AK OM. 95/16/CE -ROT. D.48 euro (sessantatre/70)	NR	63,70
Nr. 12123 530010/48L	idem c.s. ...OM. 95/16/CE -D.48- LEVA 145 mm euro (sessantasei/30)	NR	66,30
Nr. 12124 530015/28	SERRATURA SEMI. AK AZIONAMENTO 90' - OM. 95/16/CE -ROT. D. 28 euro (settantanove/30)	NR	79,30
Nr. 12125 530015/48	SERRATURA SEMI. AK AZIONAMENTO 90' -OM.95/16/CE -ROT. D.48 euro (settantanove/30)	NR	79,30
Nr. 12126 530020	SERRATURA TIPO AK A 2 BATTENTI (COPPIA) euro (centoquarantanove/50)	NR	149,50
Nr. 12127 530021	LEVA CON ROTELLA D. 48 SERR. AK euro (cinque/46)	NR	5,46
Nr. 12128 530021/145	LEVA L. mm 145 CON ROTELLA D. 48 E PERNO mm 60 SERR. AK euro (nove/23)	NR	9,23
Nr. 12129 530023	BASETTA CON CONTATTI BLOCCO-PRELIMINARE SERR. AK euro (dieci/27)	NR	10,27
Nr. 12130 530024	BASETTA CON CONTATTO PRESENTE SERR. AK euro (sei/24)	NR	6,24
Nr. 12131 530025	LEVA ACCOST. DEL BLOCCO CON PIASTRINA CONTATTO X SERR. AK euro (quattro/55)	NR	4,55
Nr. 12132 530026	ROTELLA D 48 SU PERNO E DADI PER SERR.AK euro (tre/12)	NR	3,12
Nr. 12133	ROTELLA D 28 SU PERNO E DADI PER SERR.AK		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
530027	euro (tre/12)	NR	3,12
Nr. 12134 530028	COPERCHIO TRASPARENTE CON VITE SERR.AK euro (due/47)	NR	2,47
Nr. 12135 530029	LEVA CON ROTELLA D. 28 SERR. AK euro (cinque/46)	NR	5,46
Nr. 12136 530032	CONTATTO A PONTE ASPORTABILE PRELIM. SERR. AK - H= 27mm euro (tre/51)	NR	3,51
Nr. 12137 530033	idem c.s. ...- H= 32mm euro (quattro/81)	NR	4,81
Nr. 12138 530110	SERRATURA SEMIAUTOM. TF2000 - OMOLOGATA euro (sessantanove/55)	NR	69,55
Nr. 12139 530115	idem c.s. ...TF2000 - LEVA SQUADRA -INTERNA euro (novantadue/30)	NR	92,30
Nr. 12140 530116	idem c.s. ...TF2000 - LEVA SQUADRA - ESTERNA euro (novantadue/30)	NR	92,30
Nr. 12141 530120	SERRATURA TF2000/2B DOPPIO BATTENTE -OM. CEE 84/529 euro (centoottantasette/20)	NR	187,20
Nr. 12142 530125	SERRATURA TF2000 ELETTROMAGNETE 24 V euro (duecentocinquantesette/40)	NR	257,40
Nr. 12143 530140	PRELIMINARE MASCHIO TIEFFE euro (sei/76)	NR	6,76
Nr. 12144 530150	PRELIMINARE FEMMINA TIEFFE euro (otto/71)	NR	8,71
Nr. 12145 530160	CURSORE SERRATURA TIEFFE euro (cinque/85)	NR	5,85
Nr. 12146 530170	BASSETTA CURSORE SERRATURA TIEFFE euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 12147 530171	LEVA CON ROTELLA SERRATURA TF2000 euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 12148 530172	GRUPPO LEVA DOPPIO BLOCCO TIEFFE euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 12149 530180	PRELIMINARE CORTO PER SERRATURE PER CANCELLI euro (sei/37)	NR	6,37
Nr. 12150 530230	SERRATURA SEMIAUT. CON EMERGENZA (RICAMBIO NON OMOL.) euro (quarantaotto/23)	NR	48,23
Nr. 12151 530240	SERRATURA SEM. PER PORTE A BATTENTE -FIAM OM.EN81 euro (cinquantacinque/64)	NR	55,64
Nr. 12152 530250	SERRATURA SEMIAUT. PREMONTATA -OMOLOG. 95/19/CE euro (sessantacinque/00)	NR	65,00
Nr. 12153 530251	SERRATURA SEMIAUTOM. PREMONTATA -FIAM -OMOL. 95/16/CE euro (sessantaotto/12)	NR	68,12
Nr. 12154 530310	SERRATURA POMOLO CROM. -FIAM -RICAMBIO NON OMOL. euro (settantaotto/26)	NR	78,26
Nr. 12155 530320	SERRATURA POMOLO OTT.LUC. -FIAM (RICAMBIO NON OMOL.) euro (settantaotto/65)	NR	78,65
Nr. 12156 530340	SERRATURA POMOLO CROM. -FIAM OMOLOG. 95/16/CE euro (novanta/48)	NR	90,48
Nr. 12157 530350	SERRATURA POMOLO OTT.LUC. GIALLO T/FIAM -OMOLOG. 95/16/CE euro (novantasette/37)	NR	97,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12158 530360	SERRATURA A CHIAVE YALE -OMOLOGATA 95/16/CE euro (centodieci/70)	NR	102,70
Nr. 12159 530370	SERRATURA FIAM CON CHIAVE YALE (RICAMBIO NON OMOL.) euro (novantauno/13)	NR	91,13
Nr. 12160 530410	PARTE MOBILE ASSEMBL. X SERR. SEM. FIAM (CONT.+ PIASTR.) euro (nove/36)	NR	9,36
Nr. 12161 530411	PONTE ASPORTABILE CATENACCIO PER SERR. SEM. FIAM euro (sei/44)	NR	6,44
Nr. 12162 530412	PONTE ASPORT.PRELIMINARE OMOL.LATERALE X SEM.FIAM euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 12163 530413	PONTE ASPORT.PRELIMIN. OMOL. FRONTALE X SER.POM. FIAM euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 12164 530414	PARTE MOBILE PREM. NORMALE X SERR.SEMIAUT.OMOL euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 12165 530415	PARTE MOBILE PREMONTATA X SERR. SEMIAUT. OMOL. FIAM euro (ventidue/62)	NR	22,62
Nr. 12166 530418	BASETTA PRELIMINARE COMPLETA SERR.OM.FIAM euro (sedici/38)	NR	16,38
Nr. 12167 530420	CAMMA LUMINOSA SERRATURA FIAM euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 12168 530422	LAMELLA PRESENTE (SERR.FIAM) euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 12169 530424	CATENACCIO+LEVA AZIONAMENTO+CAMMA LUM. SERR.FIAM euro (quindici/80)	NR	15,80
Nr. 12170 530426	LEVA TRIANGOLARE EMERGENZA SERR.FIAM euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12171 530430	LEVA CON ROTELLA X SERR. SEMIAUT. OMOLOG. FIAM euro (cinque/66)	NR	5,66
Nr. 12172 530439	PROLUNGA CANOTTO X SERR.FIAM euro (sette/22)	NR	7,22
Nr. 12173 530440	CANOTTO E POMOLO COMPLETO IN METALLO CROM. X SERR. FIAM. euro (ventiuno/06)	NR	21,06
Nr. 12174 530441	CANOTTO E POMOLO COMPLETO IN OTTONE LUCIDO X SERR. FIAM. euro (ventitre/60)	NR	23,60
Nr. 12175 530442	CILINDRO A CHIAVE YALE COMPLETO X SERR. FIAM euro (trentadue/76)	NR	32,76
Nr. 12176 530444	ROSETTA CROMATA D. 58 PER SERR. FIAM euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 12177 530445	ROSETTA OTTONE LUCIDO D. 58 PER SERR. FIAM euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 12178 530446	ROSETTA CROMATA D. 85 X SERR. FIAM. euro (quattro/94)	NR	4,94
Nr. 12179 530447	ROSETTA OTTONE LUCIDO D. 85 X SERR. FIAM euro (cinque/46)	NR	5,46
Nr. 12180 530450	SERRATURA IB-84 - PARTE FISSA euro (sessantaotto/90)	NR	68,90
Nr. 12181 530452	PONTE MOBILE SERRATURA IB-84 euro (tre/51)	NR	3,51
Nr. 12182 530454	SPESSORE PRESSPAN 100X140X1 -P.FISSA SERRATURA FIAM euro (uno/30)	NR	1,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12183 530455	SPESSORE PRESSPAN 85X140X1 -P.MOBILE SERRATURA FIAM euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 12184 530456	SPESSORE LAMIERA 100X140X1 -P.FISSA SERRATURA FIAM euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 12185 530457	SPESSORE LAMIERA 90X140X1 -P.MOBILE SERRATURA FIAM euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 12186 530460	CHIAVE TRIANG. EMERGENZA T/F L=92 euro (uno/81)	NR	1,81
Nr. 12187 530462	idem c.s. ...TRIANG. EMERGENZA T/F L=200 euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 12188 530464	idem c.s. ...TRIANG. EMERGENZA T/F L=500 euro (nove/10)	NR	9,10
Nr. 12189 530466	idem c.s. ...TRIANG. EMERGENZA T/F L=1000 euro (diciotto/07)	NR	18,07
Nr. 12190 530470	idem c.s. ...TRIANG. EMERGENZA T/G euro (zero/82)	NR	0,82
Nr. 12191 530480	CHIAVE TRIANGOLARE EMERG.-T/D -LUNGH. 350 euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 12192 530490	CHIAVE TRIANG .EMERGENZA T/D -LUNGH. 150 euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 12193 530493	CHIAVE DI EMERGENZA TIPO TIEFFE euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 12194 530494	idem c.s. ...EMERGENZA TIPO SCHINDLER euro (due/08)	NR	2,08
Nr. 12195 530495	CHIAVE TRIANG. EMERGENZA AK-TIPO VECCHIO euro (sei/71)	NR	6,71
Nr. 12196 530496	CHIAVE EMERGENZA CORTA PLASTICA NA105 euro (zero/65)	NR	0,65
Nr. 12197 530497	CHIAVE EMERGENZA NB105 euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 12198 530498	CHIAVE DI EMERGENZA PORTE AUTO. SCHINDLER euro (tre/12)	NR	3,12
Nr. 12199 530509	RINVIO COMANDO APERTURA EMERGENZA -OTTONE- COMPLETO DI SERR. PARTE ELETTRICA euro (settantaotto/20)	NR	78,20
Nr. 12200 530510	BLOCCHETTO CHIAVE EMERGENZA euro (tredici/65)	NR	13,65
Nr. 12201 530511	RINVIO COMANDO APERTURA EMERGENZA -INOX- COMPLETO DI SERR. PARTE ELETTRICA euro (settantaotto/20)	NR	78,20
Nr. 12202 530512	KIT APERTURA PORTA CON CHIAVE EMERGENZA euro (trentauno/72)	NR	31,72
Nr. 12203 530513	SEMATIC-B018AAAX GRUPPO EMERGENZA PORTA DI PIANO euro (trentadue/76)	NR	32,76
Nr. 12204 530514	BLOCCHETTO CHIAVE EMERGENZA 2AO MONITOR 2-014-879. 04 euro (diciotto/98)	NR	18,98
Nr. 12205 530515	CHIAVE D0205 SLAM-LOCK euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 12206 530520	GANCIO OPERATORE ALL.COMPLETO DX euro (cinquantaotto/50)	NR	58,50
Nr. 12207	idem c.s. ...OPERATORE ALL.COMPLETO SX		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
530525	euro (cinquantaotto/50)	NR	58,50
Nr. 12208 530530	BLOCCO ALLUMINIO CENTRALE DI OPERATORE euro (venti/80)	NR	20,80
Nr. 12209 530540	CATENACCIO DI BLOCCO PORTE AUTOMATICHE SCHINDLER euro (quarantaquattro/20)	NR	44,20
Nr. 12210 530560	KIT BRACCIO OSCILLANTE OPERATORE 2SG euro (ventidue/10)	NR	22,10
Nr. 12211 530610	SERRATURA SEMIAUTO.MONITOR S/ EMERG.NON OMOLOG. euro (cinquantatre/30)	NR	53,30
Nr. 12212 530620	SERRATURA POMOLO CROM. MONITOR S/EMERG.NON OMOLOG. euro (centoquindici/70)	NR	115,70
Nr. 12213 530630	SERRATURA POMOLO OTT.MONITOR S/EMERG.NON OMOLOG. euro (centoquindici/70)	NR	115,70
Nr. 12214 530650	SERRATURA SEMIAUTO. MONITOR OMOLOG. euro (ottantasette/10)	NR	87,10
Nr. 12215 530660	SERRATURA POMOLO CROM.MONITOR OMOLOGATA euro (centocinquantesette/30)	NR	157,30
Nr. 12216 530670	SERRATURA POMOLO OTT. MONITOR OMOLOGATA euro (centocinquantanove/90)	NR	159,90
Nr. 12217 530680	PARTE MOBILE COMPLETA SERR.SEMIAUTO.MONITOR euro (sedici/90)	NR	16,90
Nr. 12218 530681	CONTATTO PARTE MOBILE SERR.MONITOR euro (tredici/39)	NR	13,39
Nr. 12219 530682	SACCHETTO CONTATTO-DIMA-VITERIA x SERR.MONITOR euro (quarantadue/90)	NR	42,90
Nr. 12220 530683	CONTATTI DOPPI CATENACCIO SERR. MONITOR euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12221 530684	CONTATTO CATENACCIO E LUMINOSA SERR.MONITOR euro (diciassette/29)	NR	17,29
Nr. 12222 530685	CATENACCIO SERR. MONITOR euro (ventitre/14)	NR	23,14
Nr. 12223 530686	MOLLA CATENACCIO SERR. MONITOR euro (uno/69)	NR	1,69
Nr. 12224 530687	MANIGLIA INTERNA SERRATURA POMOLO MONITOR euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 12225 530688	LEVA INTERNA NORMALE SERRATURA MONITOR euro (sei/63)	NR	6,63
Nr. 12226 530689	idem c.s. ...NORMALE SERRATURA MONITOR EMERGENZA euro (otto/19)	NR	8,19
Nr. 12227 530690	PRELIMINARE CON SCROCCO E MOLLA MONITOR euro (sedici/90)	NR	16,90
Nr. 12228 530691	LEVA CON ROTELLA PER SERRATURA MONITOR euro (dieci/79)	NR	10,79
Nr. 12229 530693	POMOLO CROM. SERR.MONITOR COMPLETO (BOCCHETTA+ SNODO+BUSSOLA) euro (quarantauno/60)	NR	41,60
Nr. 12230 530694	POMOLO OTTONE SERR.MONITOR COMPLETO (BOCCHETTA+ SNODO+BUSSOLA) euro (quarantatre/55)	NR	43,55
Nr. 12231 530695	SPESSORE PRESSPAN 100X140X1 -P.FISSA SERRATURA MONITOR euro (uno/30)	NR	1,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12232 530696	SPESSORE PRESSPAN 90X140X1 -P.MOBILE SERRATURA MONITOR euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 12233 530697	SPESSORE LAMIERA 80X148X1 -P.FISSA SERRATURA MONITOR euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 12234 530698	SPESSORE LAMIERA 80X148X1 -P.MOBILE SERRATURA MONITOR euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 12235 530850	LEVA +ROT.D42 X SERRATURA KRONENBERG DLF euro (tredici/65)	NR	13,65
Nr. 12236 531110	DMG-81/IPEA- PARTE ELETTRICA SERRATURA (SENZA ALETTE) euro (trentanove/64)	NR	39,64
Nr. 12237 531210	DMG-2IAX- PARTE MECCANICA INCASSO SERRA.SEMIAUTO.- ANODIZZATA euro (ventisette/16)	NR	27,16
Nr. 12238 531211	idem c.s. ...MECCANICA INCASSO SERRA.SEMIAUTO- OTTONATA euro (ventisette/16)	NR	27,16
Nr. 12239 531220	DMG-2SAS- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERR. SEMIAUTO.- ANODIZZATA euro (ventisette/42)	NR	27,42
Nr. 12240 531221	idem c.s. ...SERR. SEMIAUTO.- OTTONATA euro (ventisette/42)	NR	27,42
Nr. 12241 531230	DMG-2IAS- PARTE MECCANICA INCASSO SERRA.SEMIAUTO. euro (nove/23)	NR	9,23
Nr. 12242 531240	DMG-2IAP- PARTE MECC. INCASSO SERR. MANUALE POMOLO-ANODIZZATA euro (trentatre/12)	NR	33,12
Nr. 12243 531241	idem c.s. ...SERR. MANUALE POMOLO-OTTONATA euro (trentatre/12)	NR	33,12
Nr. 12244 531245	DMG-2IAC- PARTE MECC. INCASSO SERR. MANUALE A CHIAVE-ANODIZZATA euro (sessantacinque/00)	NR	65,00
Nr. 12245 531246	idem c.s. ...MANUALE A CHIAVE-OTTONATA euro (sessantacinque/00)	NR	65,00
Nr. 12246 531250	DMG-2SAP- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERRA.MANUALE POMOLO-ANODIZZATA euro (trentauno/02)	NR	31,02
Nr. 12247 531251	idem c.s. ...SOVRAPPOSTA SERRA.MANUALE POMOLO-OTTONATA euro (trentauno/02)	NR	31,02
Nr. 12248 531252	DMG-2SOP- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERRA.MAN. POMOLO OTTONE euro (trentanove/26)	NR	39,26
Nr. 12249 531255	DMG-2SAC- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERRA.MANUALE A CHIAVE-ANODIZZATA euro (sessantadue/40)	NR	62,40
Nr. 12250 531256	idem c.s. ...SERRA.MANUALE A CHIAVE-OTTONATA euro (sessantadue/40)	NR	62,40
Nr. 12251 531260	DMG-2SCP- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERRA.MANUALE POMOLO CROM. euro (trentacinque/33)	NR	35,33
Nr. 12252 531320	DMG RE05 - CONTATTO FISSO PRELIMINARE euro (sei/85)	NR	6,85
Nr. 12253 531321	DMG RE06 - CONTATTO PRELIMINARE euro (sei/85)	NR	6,85
Nr. 12254 531322	DMG RE07 - MOLLA PRELIMINARE euro (uno/34)	NR	1,34
Nr. 12255 531323	DMG RE08 - CONTATTO FISSO DEL BLOCCO euro (dieci/41)	NR	10,41
Nr. 12256 531325	DMG RE12/0 - LEVA INT. BLOCCO 9MM -SERR.NON OMOLOG. euro (sette/71)	NR	7,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12257 531330	DMG-RE17- LEVA REGOLABILE euro (quattro/94)	NR	4,94
Nr. 12258 531340	DMG-RE16- ROTELLA PER LEVA SERRATURA euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 12259 531350	CONTATTO A PONTE ASPORTABILE - RE19 euro (uno/20)	NR	1,20
Nr. 12260 531355	CONTATTO PRELIMINARE - RE20 euro (cinque/46)	NR	5,46
Nr. 12261 531360	DMG RE09/0 BLOCCO SERR. NON OMOLOGATO euro (quattordici/95)	NR	14,95
Nr. 12262 531361	DMG RE11 - MOLLA BLOCCO euro (uno/34)	NR	1,34
Nr. 12263 531370	CONTATTO DEL BLOCCO PER SEMIAUTO. - RM05 euro (sei/76)	NR	6,76
Nr. 12264 531375	CONTATTO DEL BLOCCO PER MANUALE - RM06 euro (sei/76)	NR	6,76
Nr. 12265 531410	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA TESIO SERIE CPS -DX + CPX euro (centoquarantaotto/20)	NR	148,20
Nr. 12266 531412	idem c.s. ...SERIE CPS -SX + CPX euro (centoquarantaotto/20)	NR	148,20
Nr. 12267 531420	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA SCHINDLER HE1-HE2 - DX (CERNIERE A SINISTRA) + CPX euro (centoquaranta/40)	NR	140,40
Nr. 12268 531422	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA SCHINDLER HE1-HE2 - SX (CERNIERE A DESTRA) + CPX euro (centoquaranta/40)	NR	140,40
Nr. 12269 531425	DIME FORATURA PER KIT SOST.SERRATURA SCHINDLER HE1/HE2 euro (ottantauno/90)	NR	81,90
Nr. 12270 531430	KIT SOST.SPX4-O/LD SERRATURA OTIS 9538 - DX (CERNIERE SX) + CPX euro (duecentotrentasei/60)	NR	236,60
Nr. 12271 531431	KIT SOST.SPX4-O/LG SERRATURA OTIS 9538 - SX (CERNIERE DX) +CPX euro (duecentotrentasei/60)	NR	236,60
Nr. 12272 531434	KIT SOST.SPX4-O/PD SERRATURA OTIS 9538 - DX (CERNIERE SX) +CPX euro (duecentocinquantaquattro/80)	NR	254,80
Nr. 12273 531435	KIT SOST.SPX4-O/PG SERRATURA OTIS 9538 - SX (CERNIERE DX) +CPX euro (duecentocinquantaquattro/80)	NR	254,80
Nr. 12274 531438	DIME FORATURA PER KIT SOST.SERRATURA OTIS 9538 euro (ottantauno/90)	NR	81,90
Nr. 12275 531450	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA BASSETTI SEMIAUTO. OMOLOGATA euro (ottantanove/18)	NR	89,18
Nr. 12276 531451	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA OLD BASSETTI SEMIAUTO. OMOLOGATA euro (novantaquattro/64)	NR	94,64
Nr. 12277 531452	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA BASSETTI MANUALE OMOLOGATA euro (centoquarantacinque/86)	NR	145,86
Nr. 12278 531460	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA UCE SEMIAUTO. OMOLOGATA euro (settantasei/44)	NR	76,44
Nr. 12279 531470	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA OTIS B41 e B55 SEMIAUTO. OMOLOGATA euro (centosessantadue/50)	NR	162,50
Nr. 12280 531472	idem c.s. ...e B55 MANUALE OMOLOGATA euro (centoquarantacinque/86)	NR	145,86
Nr. 12281	POMOLO CROM. PER SERRATURA OTIS B41 e B55		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
531473	euro (tredici/65)	NR	13,65
Nr. 12282 531510	SERRATURA CL06M - 95/16/CE euro (quarantasei/80)	NR	46,80
Nr. 12283 531610	BASSETTI- CONTATTO DI BLOCCO TIPO VECCHIO NS177 (850131) euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12284 531612	BASSETTI- BUSSOLA PER CONTATTO BLOCCO (850131/1) euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12285 531620	SERRATURA SEMIAUTO.BASSETTI NS100 euro (cinquantanove/80)	NR	59,80
Nr. 12286 531630	PARTE MOBILE SERR. SEMIAUTO.BASSETTI euro (quattordici/95)	NR	14,95
Nr. 12287 531640	PONTE ASPORTABILE MOBILE SERRATURA BASSETTI euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 12288 531710	SERRATURA PER PORTE SAFOV DX euro (centosestantaotto/10)	NR	178,10
Nr. 12289 531720	idem c.s. ...PORTE SAFOV SX euro (centosestantaotto/10)	NR	178,10
Nr. 12290 531730	PARTE MOBILE PER PORTE LEGNO SAFOV -DX euro (venti/80)	NR	20,80
Nr. 12291 531735	idem c.s. ...LEGNO SAFOV -SX euro (venti/80)	NR	20,80
Nr. 12292 531740	PARTE MOBILE PER PORTE FERRO SAFOV -DX euro (trentauno/20)	NR	31,20
Nr. 12293 531745	idem c.s. ...FERRO SAFOV -SX euro (trentauno/20)	NR	31,20
Nr. 12294 531750	CONTATTO PREL.PONTE ASPORTABILE -SAFOV euro (trentacinque/10)	NR	35,10
Nr. 12295 531760	SERRATURA A POMOLO NON OMOLOGATA - PERFECTA euro (centocinque/30)	NR	105,30
Nr. 12296 531770	SERRATURA SEMIAUTOMATICA NON OMOLOGATA - PERFECTA euro (settantaquattro/10)	NR	74,10
Nr. 12297 531809	PONTE CONTATTO SERRA.SCHINDLER (810079) euro (sette/15)	NR	7,15
Nr. 12298 531810	CONTATTO SERRA.SCHINDLER SX (810080) euro (centoquarantaquattro/30)	NR	144,30
Nr. 12299 531811	idem c.s. ...CONTATTO SERRA.SCHINDLER DX (810081) euro (centoquarantaquattro/30)	NR	144,30
Nr. 12300 531850	SERRATURA PRUDHOMME LR180LD+CPX euro (ottantacinque/80)	NR	85,80
Nr. 12301 531850-54	idem c.s. ...SERRATURA PRUDHOMME LR180LD+CPX IP54 euro (centonovantauno/10)	NR	191,10
Nr. 12302 531851	idem c.s. ...SERRATURA PRUDHOMME LR180LG+CPX euro (ottantacinque/80)	NR	85,80
Nr. 12303 531851-54	idem c.s. ...SERRATURA PRUDHOMME LR180LG+CPX IP54 euro (centonovantauno/10)	NR	191,10
Nr. 12304 531860	BUSSOLA CATENACCIO GV SERRATURA PRUDHOMME euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 12305 531910	SERRATURA PRUDHOMME LR128ED 24V euro (centoottantasette/20)	NR	187,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12306 531911	idem c.s. ...SERRATURA PRUDHOMME LR128EG 24V euro (centoottantasette/20)	NR	187,20
Nr. 12307 531915	LEVA CON ROTELLA D.35 PER SERRAT.LR128 euro (venti/41)	NR	20,41
Nr. 12308 532012	OPERATORE PORTA MANUALE 2AO AP. 550 euro (duecentoquarantanove/60)	NR	249,60
Nr. 12309 532014	idem c.s. ...PORTA MANUALE 2AO AP. 600 euro (duecentoquarantanove/60)	NR	249,60
Nr. 12310 532016	idem c.s. ...PORTA MANUALE 2AO AP. 650 euro (duecentoquarantanove/60)	NR	249,60
Nr. 12311 532112	idem c.s. ...PORTA MANUALE 1AD AP. 550 euro (duecentoquattordici/50)	NR	214,50
Nr. 12312 532113	idem c.s. ...PORTA MANUALE 1AS AP. 550 euro (duecentoquattordici/50)	NR	214,50
Nr. 12313 532114	idem c.s. ...PORTA MANUALE 1AD AP. 600 euro (duecentoquattordici/50)	NR	214,50
Nr. 12314 532115	idem c.s. ...PORTA MANUALE 1AS AP. 600 euro (duecentoquattordici/50)	NR	214,50
Nr. 12315 532116	idem c.s. ...PORTA MANUALE 1AD AP. 650 euro (duecentoquattordici/50)	NR	214,50
Nr. 12316 532117	idem c.s. ...PORTA MANUALE 1AS AP. 650 euro (duecentoquattordici/50)	NR	214,50
Nr. 12317 532212	idem c.s. ...PORTA MANUALE TELESC. 2AD AP. 550 euro (duecentoottantasei/00)	NR	286,00
Nr. 12318 532213	idem c.s. ...PORTA MANUALE TELESC. 2AS AP. 550 euro (duecentoottantasei/00)	NR	286,00
Nr. 12319 532214	idem c.s. ...PORTA MANUALE TELESC. 2AD AP. 600 euro (duecentoottantasei/00)	NR	286,00
Nr. 12320 532215	idem c.s. ...PORTA MANUALE TELESC. 2AS AP. 600 euro (duecentoottantasei/00)	NR	286,00
Nr. 12321 532216	idem c.s. ...PORTA MANUALE TELESC. 2AD AP. 650 euro (duecentoottantasei/00)	NR	286,00
Nr. 12322 532217	idem c.s. ...PORTA MANUALE TELESC. 2AS AP. 650 euro (duecentoottantasei/00)	NR	286,00
Nr. 12323 532510	GANCIO NYLON CON PIASTRINA E MOLLA - DES euro (dodici/48)	NR	12,48
Nr. 12324 532520	idem c.s. ...MOLLA - SIN euro (dodici/48)	NR	12,48
Nr. 12325 532610	CONTATTO COMPLETO SOSPENSIONE PORTA MANUALE 1 ANTA euro (sedici/25)	NR	16,25
Nr. 12326 532620	idem c.s. ...PORTA MANUALE ANTE OPPOSTE euro (diciassette/94)	NR	17,94
Nr. 12327 532630	idem c.s. ...PORTA MANUALE TELESCOPICO euro (sedici/25)	NR	16,25
Nr. 12328 532642	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2AO AP.600 CENTRALE euro (duecentosettantaquattro/30)	NR	274,30
Nr. 12329 532644	idem c.s. ...AUTO. 2AO AP.650 CENTRALE euro (duecentosettantaquattro/30)	NR	274,30
Nr. 12330 532646	idem c.s. ...AUTO. 2AO AP.700 CENTRALE euro (duecentoottantatre/40)	NR	283,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12331 532652	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2ATD AP.600 DESTRA euro (duecentosestantaquattro/30)	NR	274,30
Nr. 12332 532654	idem c.s. ...PIANO AUTO. 2ATS AP.600 SINISTRA euro (duecentosestantaquattro/30)	NR	274,30
Nr. 12333 532662	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2ATD AP.650 DESTRA euro (duecentosestantaquattro/30)	NR	274,30
Nr. 12334 532664	idem c.s. ...PIANO AUTO. 2ATS AP.650 SINISTRA euro (duecentosestantaquattro/30)	NR	274,30
Nr. 12335 532672	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2ATD AP.700 DESTRA euro (duecentoottantatre/40)	NR	283,40
Nr. 12336 532674	idem c.s. ...PIANO AUTO. 2ATS AP.700 SINISTRA euro (duecentoottantatre/40)	NR	283,40
Nr. 12337 532710	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2AO AP.600 CENTRALE euro (ottocento/80)	NR	800,80
Nr. 12338 532712	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2AO AP.650 CENTRALE euro (ottocento/80)	NR	800,80
Nr. 12339 532714	idem c.s. ...CABINA 2AO AP.700 CENTRALE euro (ottocentoventiuno/60)	NR	821,60
Nr. 12340 532750	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2ATD AP.600 DESTRA euro (ottocento/80)	NR	800,80
Nr. 12341 532752	idem c.s. ...PORTE CABINA 2ATS AP.600 SINISTRA euro (ottocento/80)	NR	800,80
Nr. 12342 532760	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2ATD AP.650 DESTRA euro (ottocento/80)	NR	800,80
Nr. 12343 532762	idem c.s. ...PORTE CABINA 2ATS AP.650 SINISTRA euro (ottocento/80)	NR	800,80
Nr. 12344 532770	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2ATD AP.700 DESTRA euro (ottocentoventiuno/60)	NR	821,60
Nr. 12345 532772	idem c.s. ...PORTE CABINA 2ATS AP.700 SINISTRA euro (ottocentoventiuno/60)	NR	821,60
Nr. 12346 532790	AZIONAMENTO PATTINO RETRATTILE euro (sessantasette/60)	NR	67,60
Nr. 12347 534410	DISPOSITIVO DI BLOCCO PORTINE euro (centoquarantatre/00)	NR	143,00
Nr. 12348 534510	AUTOMATISMO SPRINT 230V PORTA A BATTENTE euro (seicentonovantacinque/50)	NR	695,50
Nr. 12349 534520	AUTOMATISMO SPRINT 24Vcc PORTA A BATTENTE euro (seicentocinquanta/00)	NR	650,00
Nr. 12350 534610	BRACCIO SCORREVOLE PER AUTOMATISMO SPRINT euro (cinquanta/70)	NR	50,70
Nr. 12351 535120	FUNE TRASCINAMENTO L=2000 - SELCOM euro (ventisette/30)	NR	27,30
Nr. 12352 535204	FUNE TRASCINAMENTO L=1255 - SOSP. 2AD/S 600-650mm MONITOR 2-092-060-04 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12353 535205	FUNE TRASCINAMENTO L=1455 - SOSP. 2AD/S 700-750mm MONITOR 2-092-060-05 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12354 535206	FUNE TRASCINAMENTO L=1655 - SOSP. 2AD/S 800-950mm MONITOR 2-092-060-06 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12355	FUNE TRASCINAMENTO L=2445 - OPERATORE 2AO 600- 650mm MONITOR 2-092-060-09		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
535209	euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12356 535211	FUNE TRASCINAMENTO L=2845 - OPERATORE 2AO 700- 800mm MONITOR 2-092-060-11 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12357 535212	FUNE TRASCINAMENTO L=3245 - OPERATORE 2AO 850- 950mm MONITOR 2-092-060-12 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12358 535225	FUNE TRASCINAMENTO L=1255 - SOSP. 2AD/S 600-650mm MONITOR 2-092-060-25 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12359 535226	FUNE TRASCINAMENTO L=1455 - SOSP. 2AD/S 700-750mm MONITOR 2-092-060-26 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12360 535227	FUNE TRASCINAMENTO L=1655 - SOSP.2AD/S 800-950mm MONITOR 2-092-060-27 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12361 535228	FUNE TRASCINAMENTO L=1855 - SOSP. 3AD/S 1350-1400mm MONITOR 2-092-060-28 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12362 535229	FUNE TRASCINAMENTO L=2055 - SOSP. 2AD/S 1000-1150mm MONITOR 2-092-060-29 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12363 535230	FUNE TRASCINAMENTO L=2455 - SOSP. 2AD/S 1200-1400mm MONITOR 2-092-060-30 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12364 535260	FUNE TRASCINAMENTO L=2248 - SOSP. 2AD/S 550mm MONITOR 2-084-042 euro (venti/06)	NR	20,06
Nr. 12365 535262	FUNE TRASCINAMENTO L=2448 - SOSP. 2AD/S 600mm MONITOR 2-084-043 euro (venti/06)	NR	20,06
Nr. 12366 535264	FUNE TRASCINAMENTO L=2648 - SOSP. 2AD/S 650mm MONITOR 2-084-044 euro (venti/06)	NR	20,06
Nr. 12367 535266	FUNE TRASCINAMENTO L=2848 - SOSP. 2AD/S 700mm MONITOR 2-084-045 euro (venti/06)	NR	20,06
Nr. 12368 535320	LEVA FRENO MOTORE CON FERODI SELCOM .0251 euro (cinque/68)	NR	5,68
Nr. 12369 535330	FRENO ELETTRICO RINFORZATO OPERATORE 220-380V (SELCOM 3201.15.9943) euro (sessantatre/70)	NR	63,70
Nr. 12370 535332	FRENO ELETTRICO RINFORZATO OPERATORE 127 V (SELCOM 3201.15.9948) euro (ottantasette/10)	NR	87,10
Nr. 12371 535335	FRENO ELETTRONICO OPERATORE 125 Vac (2SG-P018ACH) euro (ottanta/60)	NR	80,60
Nr. 12372 535405	TIRANTE ATTACCO ANTINA 92F MONITOR 209201501 euro (quattordici/30)	NR	14,30
Nr. 12373 535420	CAVO SPIRALATO 2 COND. L=300mm (MONITOR 4085802) euro (venti/28)	NR	20,28
Nr. 12374 535422	CAVO SPIRALATO 2 COND. L=530mm (MONITOR 4085803) euro (ventisei/65)	NR	26,65
Nr. 12375 536110	PORTA A SOFFIETTO METRON - INOX SATIN - AP... - SOGLIA ... euro (zero/00)	NR	0,00
Nr. 12376 536310	PORTA A SOFFIETTO METRON - VERNICIATA A POLVERE ... - AP... - SOGLIA ... euro (zero/00)	NR	0,00
Nr. 12377 536610	CAMMA RETRATTILE CORTA PER PORTA BUS euro (settantauno/50)	NR	71,50
Nr. 12378 540010	ELETTROMAGNETE 48 V CC euro (centonovantasei/56)	NR	196,56
Nr. 12379 540015	idem c.s.48 V CC 160 W euro (centonovantasei/56)	NR	196,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12380 540020	ELETTROMAGNETE 60 V CC euro (centonovantasei/56)	NR	196,56
Nr. 12381 540030	idem c.s. ... ELETTROMAGNETE 80 V CC euro (centonovantasei/56)	NR	196,56
Nr. 12382 540040	idem c.s. ... ELETTROMAGNETE 110 V CC euro (centonovantasei/56)	NR	196,56
Nr. 12383 540060	ELETTROMAGNETE 220 V CA euro (duecentoquindici/54)	NR	215,54
Nr. 12384 540070	MOLLA ELETTROMAGNETE euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 12385 540105	BARRA FILETTATA M8 X 1000 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12386 540110	PATTINO RETRATTILE 45 MM euro (diciannove/70)	NR	19,70
Nr. 12387 540120	idem c.s. ...PATTINO RETRATTILE PSS45.3 MM 58 - SINISTRO euro (trentadue/50)	NR	32,50
Nr. 12388 540121	idem c.s. ...PATTINO RETRATTILE PSS45.3 MM 58 - DESTRO euro (trentadue/50)	NR	32,50
Nr. 12389 540125	ELETTROMAGNETE SS45 - 60 V DC- CON SNODO euro (quattrocentotre/00)	NR	403,00
Nr. 12390 540130	ELETTROMAGNETE SS45 -100 V DC- CON SNODO euro (quattrocentotre/00)	NR	403,00
Nr. 12391 540140	ELETTROMAGNETE SS45 -180 V DC- CON SNODO euro (quattrocentotre/00)	NR	403,00
Nr. 12392 540160	ELETTROMAGNETE SS45R -220 V AC- CON SNODO euro (quattrocentonovantaquattro/00)	NR	494,00
Nr. 12393 540208	ELETTROPATTINO FIAM 48 V euro (duecentoquarantasette/00)	NR	247,00
Nr. 12394 540210	idem c.s. ...ELETTROPATTINO FIAM 60 V euro (duecentoquarantasette/00)	NR	247,00
Nr. 12395 540220	ELETTROPATTINO CL07 48 Vcc euro (novantauno/00)	NR	91,00
Nr. 12396 540222	idem c.s. ...ELETTROPATTINO CL07 60 Vcc euro (novantauno/00)	NR	91,00
Nr. 12397 540224	idem c.s. ...ELETTROPATTINO CL07 110 Vcc euro (novantauno/00)	NR	91,00
Nr. 12398 540250	PATTINO RETRATTILE A BALESTRA ACCIAIO INOX CON CAVETTO E MORS.31 euro (cinquantauno/22)	NR	51,22
Nr. 12399 540260	ATTUATORE- APR- 24 VAC/DC euro (centosettantasette/19)	NR	177,19
Nr. 12400 540510	LIVELLATORE PER OLEODIN. EZ 48/60 V euro (centosessantanove/00)	NR	169,00
Nr. 12401 540520	idem c.s. ...PER OLEODIN. 48 V tipo GMV euro (centodue/70)	NR	102,70
Nr. 12402 540550	SCIVOLO RIPESCAMENTO SALITA/DISCESA - TIPO GMV euro (trentatre/80)	NR	33,80
Nr. 12403 540610	SCIVOLO DI RIPESCAMENTO AL PIANO euro (trentauno/85)	NR	31,85
Nr. 12404 540630	SCIVOLO RIPESCAMENTO SALITA/DISCESA euro (trentaquattro/45)	NR	34,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12405 540710	PATTINO A MOLLA euro (quindici/41)	NR	15,41
Nr. 12406 540750	SUPPORTO E ROTELLA GUIDA ANTINA DX MONITOR 2020070 euro (ventiotto/86)	NR	28,86
Nr. 12407 540752	SUPPORTO E ROTELLA GUIDA ANTINA SX MONITOR 2020069 euro (ventiotto/86)	NR	28,86
Nr. 12408 540810	GANCIO COMANDO ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE AUT. 085N (3085015) euro (otto/45)	NR	8,45
Nr. 12409 540820	ABBINAMENTO RETRATTILE 085 L=500 DES. (MONITOR 2085609) euro (centoquarantatre/00)		143,00
Nr. 12410 540825	ABBINAMENTO RETRATTILE 085 L=500 SIN. (MONITOR 2085610) euro (centoquarantatre/00)		143,00
Nr. 12411 540860	ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE 92VF 2AD (MONITOR 2092810.07) euro (centodieci/50)	NR	110,50
Nr. 12412 540862	ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE 92VF 2AS (MONITOR 2092810.08) euro (centodieci/50)	NR	110,50
Nr. 12413 540864	ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE 92VF 2AO (MONITOR 2092810.09) euro (centodieci/50)	NR	110,50
Nr. 12414 540866	ABBINAMENTO RETRATTILE 92 VF L= 500 DES. (2092810.10) euro (centoquarantatre/00)		143,00
Nr. 12415 540868	ABBINAMENTO RETRATTILE 92 VF L=500 SIN. (2092810.11) euro (centoquarantatre/00)	NR	143,00
Nr. 12416 540872	ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE ZIP 2AD (MONITOR 2019204) euro (centoventisette/40)	NR	127,40
Nr. 12417 540874	ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE ZIP 2AS (MONITOR 2019205) euro (centoventisette/40)	NR	127,40
Nr. 12418 540910	SCIVOLO ABBINAMENTO RETRATTILE SELCOM GR. 25 cm euro (quarantadue/80)	NR	42,80
Nr. 12419 541010	SEMATIC-B105AALX01 MOTORE DC CABLATO 24Vcc CAVO 500mm-2000B-G euro (settecentoottantasette/80)	NR	787,80
Nr. 12420 541012	SEMATIC-B105AANX01- MOTORE DC CABLATO 24Vcc CAVO 500mm-C-Mod euro (quattrocentosettantaotto/40)	NR	478,40
Nr. 12421 541015	SEMATIC-B105AAAX01- MOTORE DC 1Nm CON ENCODER OTTICO 200Vcc euro (cinquecentoventidue/60)	NR	522,60
Nr. 12422 541020	SEMATIC-C076AACG- CINGHIA DENTATA RPP 8M/12 (Conf. da 10 mt) euro (quattrocentoquarantadue/00)	NR	442,00
Nr. 12423 541025	SEMATIC-B157AAEX01- CONTROLLER SDS DC-PWM REL 4 euro (settecentoventinove/30)	NR	729,30
Nr. 12424 541027	SEMATIC-B111AAKX TASTIERINO SDS/SRS CAVO RJ45 euro (quattrocentoventicinque/10)	NR	425,10
Nr. 12425 541029	SEMATIC-E066AAWX02 CAVO ALIMENTAZIONE CONTROLLER 4MT CON CONNETTORE euro (quarantaotto/10)	NR	48,10
Nr. 12426 541031	SEMATIC-A157AABX KIT RETROFIT SDS-PWM(NUOVO),F28-F29 euro (novecentoventicinque/60)	NR	925,60
Nr. 12427 550010	PULSANT.MAN. COM.3P 2A+2C S.D.2A+STOP 1C+PRESA M445 euro (trentasei/27)	NR	36,27
Nr. 12428 550030	PULSANT.MAN. COM.2P 3C+3A S.D.2A+STOP 1C +PRESA M443 euro (quarantauno/34)	NR	41,34
Nr. 12429	PULSANT.MAN. COM.3P. 2C+2A S.D.2A+2C+STOP 1C+PRESA M460		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
550031	euro (quarantauno/34)	NR	41,34
Nr. 12430 550050	PULSANT.MAN.SENZA PRESA COM.3P 2A+2C S.D.2A+STOP 1C M442 euro (trentauno/46)	NR	31,46
Nr. 12431 550060	PULSANT.MAN. SENZA PRESA COM.2A+2C S.D.2A STOP 1C M488 euro (trentauno/46)	NR	31,46
Nr. 12432 550070	PULSANTIERA MANUTENZ. T/OTIS 3A+3C S.D 2A+1C + PRESA M412.PP euro (settantadue/80)	NR	72,80
Nr. 12433 550080	PULS.MAN. S.D.2A COM.2P 3A+3C ALLAR. 1A+1C+PRESA M660 euro (quarantatre/03)	NR	43,03
Nr. 12434 550085	PULS.MAN. S.D.2A+2C -COM.2P 2A+2C STOP 2C -CONSENSO 2A CON PRESA euro (cinquantatre/30)	NR	53,30
Nr. 12435 550090	PULSANT.MAN. 4 POS. COM.3NC+3NA S.D.INC+2NA STOP 1NC (GM114) euro (quarantauno/08)	NR	41,08
Nr. 12436 550091	PUL.MAN. 5 P.COM.4NO+2NC S.D.1NC+2NA STOP -PORTA 1NA+1NA(GM115) euro (quarantacinque/50)	NR	45,50
Nr. 12437 550160	PULSANT.MAN. X LOCALE MACCHINA S.D.CONSENSO 1A + STOP 1C euro (ventiquattro/57)		24,57
Nr. 12438 550165	SUPPORTO PULSANTIERA TLP4 LOCALE MACCHINA-FOSSA euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 12439 550170	PULSANT.MAN. X LOCALE MACCHINA COMM.2P. 3A+3C - S.D. CONSENSO 1A +STOP 1C euro (trentasette/70)	NR	37,70
Nr. 12440 550175	SUPPORTO PULSANTIERA TLP5 LOCALE MACCHINA-FOSSA euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 12441 550210	INTERRUTTORE STOP FOSSA MANOPOLA PROTETTA M353 euro (otto/23)	NR	8,23
Nr. 12442 550220	INTERRUTTORE STOP FOSSA LEVA ROSSA 1NC M354 euro (otto/84)	NR	8,84
Nr. 12443 550221	idem c.s. ...LEVA ROSSA 2NC euro (dieci/14)	NR	10,14
Nr. 12444 550230	INTERRUT. STOP FOSSA MANOPOLA PROT.+ PRESA SCHUKO 2P+10A+T M410 euro (quindici/34)	NR	15,34
Nr. 12445 550240	INTERR.STOP FUNGO ROSSO C/SEGNAL. DI CONTATTO GM01P4S P euro (tredici/26)	NR	13,26
Nr. 12446 550245	INTERR.STOP FUNGO ROSSO A ROTAZIONE GM01R4N euro (dodici/09)	NR	12,09
Nr. 12447 550248	INTERR.STOP FUNGO ROSSO D.90 euro (quattordici/30)	NR	14,30
Nr. 12448 550252	INTERR. STOP FUNGO ROT.+ BIPRESA SCHUKO 2P 10A+T (M416) euro (sedici/77)	NR	16,77
Nr. 12449 550255	INTERRUT. FOSSA STOP FUNGO ROT.1C DEV.LUCE 1A+1C + SCHUKO M403 euro (ventiquattro/18)	NR	24,18
Nr. 12450 550260	INTERRUTTORE FOSSA FUNGO GIALLO ALLARME 1A GM01FN3 euro (nove/88)	NR	9,88
Nr. 12451 550410	INTERRUTTORE EMERGENZA DI PIANO PIASTRA ALLUMINIO 100x150 euro (trentacinque/75)	NR	35,75
Nr. 12452 550420	INTERRUTTORE EMERGENZA DI PIANO PLACCA ROSSA (GW32453) euro (diciotto/59)	NR	18,59
Nr. 12453 550422	INTERRUTTORE 2P 16A (GW30004) euro (nove/10)	NR	9,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12454 550424	TAPPO A 1 POSTO (GW30901) PER PLACCA ROSSA euro (uno/17)	NR	1,17
Nr. 12455 550425	TAPPO A 1 POSTO (GW20056) euro (zero/96)	NR	0,96
Nr. 12456 550430	TELERUTTORE TELECOMANDO TRIPOL0 32A 380V IN SCATOLA (GE44217) euro (centotrentadue/94)	NR	132,94
Nr. 12457 550440	INTERRUTTORE EMERGENZA DI PIANO PER INT. MAGNETOTERMICO (NON INCLUSO) euro (trentacinque/10)	NR	35,10
Nr. 12458 550910	CONTATTO PCW01 ROSSO 16A 1 NC euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 12459 550915	CONTATTO PCW10 VERDE 16A 1 NA euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 12460 551010	PULSANT.MAN. COM.3P 2A+2C S.D.2A+STOP 1C+PRESA (EL AC27020) euro (trentaquattro/32)	NR	34,32
Nr. 12461 551030	PULSANT.MAN. COM.2P 3C+3A S.D.2A+STOP 1C +PRESA (EL AC27012) euro (trentaotto/74)	NR	38,74
Nr. 12462 551031	PULSANT.MAN. COM.3P. 2C+2A S.D.2A+2C+STOP 1C+PRESA (EL AC27021) euro (quaranta/30)	NR	40,30
Nr. 12463 551050	PULSANT.MAN.SENZA P. COM.3P 2A+2C S.D.2A+STOP 1C (EL AN24055) euro (trentauno/46)	NR	31,46
Nr. 12464 551080	PULS.MAN. S.D.2A COM.2P 3A+3C ALLAR. 1A+1C+PRESA (EL AC27015) euro (quarantauno/60)	NR	41,60
Nr. 12465 551085	PULS.MAN. S.D.2A+2C -COM.2P 2A+2C STOP 2C -CONSENSO 2A CON PRESA (EL AC27014) euro (quarantanove/40)	NR	49,40
Nr. 12466 551086	PULSANTIERA MANUTENZ. 3A+3C S.D 2A+1C +P. (EL AC27016) euro (cinquantacinque/90)	NR	55,90
Nr. 12467 551120	idem c.s. ...S.D 2A+1C + P. +COVER (EL AC27076) euro (sessantauno/75)	NR	61,75
Nr. 12468 551130	PULSANTIERA MANUTENZ. 3A+3C S.D 2A + P. +COVER (EL AC27075) euro (quarantasette/58)	NR	47,58
Nr. 12469 551230	INTERRUT. STOP FOSSA MANOPOLA PROT.+ PRESA SCHUKO 2P+10A+T (EL AN23022) euro (quattordici/30)	NR	14,30
Nr. 12470 551240	INTERR.STOP FUNGO ROSSO C/SEGNAL. DI CONTATTO (EL AN21223) euro (tredici/00)	NR	13,00
Nr. 12471 551245	INTERR.STOP FUNGO ROSSO A ROTAZIONE INC (EL AN21224) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 12472 551252	INTERR. STOP FUNGO ROT.1NC+ BIPRESA SCHUKO 2P 10A+T (EL AN23030) euro (sedici/38)	NR	16,38
Nr. 12473 551255	INTERRUT. FOSSA STOP FUNGO PUSH-PULL 1A+1C DEV. LUCE 1A+1C +SCHUKO (EL AN24027) euro (ventitre/40)	NR	23,40
Nr. 12474 551260	INTERRUTTORE FOSSA FUNGO GIALLO ALLARME 1A (EL AN21221) euro (nove/36)	NR	9,36
Nr. 12475 551910	CONTATTO ROSSO 16A 1 NC (E2 CP01G2V1) euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 12476 551915	CONTATTO VERDE 16A 1 NO (E2 CP10G2V1) euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 12477 552110	INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - 1 ESTRAZIONE -CIFR. G9225 euro (sette/54)	NR	7,54
Nr. 12478 552110-CD	idem c.s. ...1 ESTRAZIONE -CIFR... euro (sette/54)	NR	7,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12479 552120	INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - 2 ESTRAZIONI -CIFR. G9225 euro (sette/54)	NR	7,54
Nr. 12480 552120-CD	idem c.s. ...2 ESTRAZIONI -CIFR... euro (sette/54)	NR	7,54
Nr. 12481 552140	INTERRUTTORE A CHIAVE KA. RITORNO A MOLLA euro (ventidue/23)	NR	22,23
Nr. 12482 552142	INTERRUTTORE A CHIAVE KA. 2 POSIZIONI - 1 ESTRAZIONE euro (diciannove/63)	NR	19,63
Nr. 12483 552144	idem c.s. ...POSIZIONI - 2 ESTRAZIONI euro (ventidue/23)	NR	22,23
Nr. 12484 552145	CHIAVE KYR, CIFR. ... euro (due/73)	NR	2,73
Nr. 12485 552160	INTERRUTTORE A CHIAVE 2NA - 3 POSIZIONI - 3 ESTRAZIONI euro (dodici/74)	NR	12,74
Nr. 12486 552165	CHIAVE FG, CIFR. ... euro (zero/72)	NR	0,72
Nr. 12487 552210	ANELLO D 28X8,5X20 RIBASSO 8 ALLUMINIO euro (uno/17)	NR	1,17
Nr. 12488 552310	INTERRUTTORE A CHIAVE KABA 8 RITORNO A MOLLA, 2 CH. CIFR. 375487 euro (novantanove/71)	NR	99,71
Nr. 12489 552310-CD	idem c.s. ...RITORNO A MOLLA,M2 CH. CIFR. euro (centosedici/09)	NR	116,09
Nr. 12490 552320	INTERRUTTORE A CHIAVE KABA 8 - 2 POSIZIONI - 2 ESTRAZIONI, 2 CH. CIFR. 375487 euro (centotrentatre/12)	NR	133,12
Nr. 12491 552320-CD	idem c.s. ...2 ESTRAZIONI, 2 CH. CIFR. euro (centoquarantaotto/46)	NR	148,46
Nr. 12492 552330	INTERRUTTORE A CHIAVE KABA 8 - 2 POSIZIONI - 1 ESTRAZIONE, 2 CH. CIFR. 375487 euro (novantanove/71)	NR	99,71
Nr. 12493 552330-CD	idem c.s. ...CH. CIFR. euro (centosedici/09)	NR	116,09
Nr. 12494 552410	CHIAVE KABA 8, CIFR. 375487 euro (undici/96)	NR	11,96
Nr. 12495 554010	CONTATTORE 9 A 110 Vac (TeSys LC1D09F7) euro (ventitre/40)	NR	23,40
Nr. 12496 554030	CONTATTORE 25 A 110 Vac (TeSys LC1D25F7) euro (cinquantadue/39)	NR	52,39
Nr. 12497 554040	CONTATTORE 32 A 110 Vac (TeSys LC1D32F7) euro (settantaquattro/10)	NR	74,10
Nr. 12498 554110	CONTATTORE 9 A 60 Vcc (TeSys LC1D09ND) euro (quarantaotto/23)	NR	48,23
Nr. 12499 554112	CONTATTORE 9 A 48 Vcc (TeSys LC1D09ED) euro (quarantaotto/23)	NR	48,23
Nr. 12500 554113	CONTATTORE 9 A 24 Vcc (TeSys LC1D09BD) euro (quarantaotto/23)	NR	48,23
Nr. 12501 554114	CONTATTORE 12 A 60 Vcc (TeSys LC1D12ND) euro (cinquantatre/95)	NR	53,95
Nr. 12502 554116	CONTATTORE 12 A 48 Vcc (TeSys LC1D12ED) euro (cinquantatre/95)	NR	53,95
Nr. 12503	CONTATTORE 12 A 24 Vcc (TeSys LC1D12BD)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
554117	euro (cinquantatre/95)	NR	53,95
Nr. 12504 554118	CONTATTORE 18 A 60 Vcc (TeSys LC1D18ND) euro (sessantacinque/65)	NR	65,65
Nr. 12505 554119	CONTATTORE 18 A 72 Vcc (TeSys LC1D18SD) euro (sessantacinque/65)	NR	65,65
Nr. 12506 554120	CONTATTORE 18 A 48 Vcc (TeSys LC1D18ED) euro (sessantacinque/65)	NR	65,65
Nr. 12507 554121	CONTATTORE 18 A 24 Vcc (TeSys LC1D18BD) euro (sessantacinque/65)	NR	65,65
Nr. 12508 554122	CONTATTORE 25 A 60 Vcc (TeSys LC1D25ND) euro (settantasei/05)	NR	76,05
Nr. 12509 554123	CONTATTORE 25 A 72 Vcc (TeSys LC1D25SD) euro (settantasei/05)	NR	76,05
Nr. 12510 554124	CONTATTORE 25 A 48 Vcc (TeSys LC1D25ED) euro (settantasei/05)	NR	76,05
Nr. 12511 554125	CONTATTORE 25 A 24 Vcc (TeSys LC1D25BD) euro (settantasei/05)	NR	76,05
Nr. 12512 554126	CONTATTORE 32 A 60 Vcc (TeSys LC1D32ND) euro (novantaotto/15)	NR	98,15
Nr. 12513 554128	CONTATTORE 32 A 48 Vcc (TeSys LC1D32ED) euro (novantaotto/15)	NR	98,15
Nr. 12514 554129	CONTATTORE 32 A 24 Vcc (TeSys LC1D32BD) euro (novantaotto/15)	NR	98,15
Nr. 12515 554130	CONTATTORE 38 A 60 Vcc (TeSys LC1D38ND) euro (centoundici/02)	NR	111,02
Nr. 12516 554131	CONTATTORE 38 A 110 Vcc (TeSys LC1D38FD) euro (centoundici/80)	NR	111,80
Nr. 12517 554132	CONTATTORE 38 A 48 Vcc (TeSys LC1D38ED) euro (centoundici/02)	NR	111,02
Nr. 12518 554134	CONTATTORE 40 A 60 Vcc (TeSys LC1D40AND) euro (centoventisette/66)	NR	127,66
Nr. 12519 554136	CONTATTORE 40 A 48 Vcc (TeSys LC1D40AED) euro (centoventisette/66)	NR	127,66
Nr. 12520 554137	CONTATTORE 40 A 24 Vcc (TeSys LC1D40ABD) euro (centoventisette/66)	NR	127,66
Nr. 12521 554138	CONTATTORE 50 A 60 Vcc (TeSys LC1D50AND) euro (centosessantadue/76)	NR	162,76
Nr. 12522 554140	CONTATTORE 50 A 48 Vcc (TeSys LC1D50AED) euro (centosessantadue/76)	NR	162,76
Nr. 12523 554142	CONTATTORE 65 A 60 Vcc (TeSys LC1D65AND) euro (duecentoventiuno/52)	NR	221,52
Nr. 12524 554144	CONTATTORE 65 A 48 Vcc (TeSys LC1D65AED) euro (duecentoventiuno/52)	NR	221,52
Nr. 12525 554146	CONTATTORE 80 A 60 Vcc (TeSys LC1D80ND) euro (duecentoquarantadue/71)	NR	242,71
Nr. 12526 554148	CONTATTORE 80 A 48 Vcc (TeSys LC1D80ED) euro (duecentoquarantadue/71)	NR	242,71
Nr. 12527 554150	CONTATTORE 9 A 60 Vcc (TeSys LP1K0901ND) euro (venticinque/35)	NR	25,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12528 554151	CONTATTORE 9 A 110 Vcc (TeSys LP1K0901FD) euro (venticinque/87)	NR	25,87
Nr. 12529 554152	CONTATTORE 9 A 48 Vcc (TeSys LP1K0901ED) euro (venticinque/35)	NR	25,35
Nr. 12530 554153	CONTATTORE 9 A 24 Vcc (TeSys LP1K0901BD) euro (venticinque/35)	NR	25,35
Nr. 12531 554154	CONTATTORE 9 A 60 Vcc (TeSys LP1K09008ND) euro (ventisei/13)	NR	26,13
Nr. 12532 554156	CONTATTORE 9 A 48 Vcc (TeSys LP1K09008ED) euro (ventisei/26)	NR	26,26
Nr. 12533 554157	CONTATTORE 9 A 24 Vcc (TeSys LP1K09008BD) euro (ventisei/26)	NR	26,26
Nr. 12534 554210	TELEINVERTITORE 9 A 60 Vcc (TeSys LP2K0901ND) euro (sessantatre/18)	NR	63,18
Nr. 12535 554212	TELEINVERTITORE 9 A 48 Vcc (TeSys LP2K0901ED) euro (sessantatre/18)	NR	63,18
Nr. 12536 554230	BLOCCO MECCANICO STANDARD (TeSys LAD9R1) euro (cinque/59)	NR	5,59
Nr. 12537 554232	BLOCCO MECCANICO 50A (TeSys LA9D50978) euro (quarantaquattro/72)	NR	44,72
Nr. 12538 554234	BLOCCO MECCANICO 80 A (TeSys LA9D80978) euro (quarantasette/45)	NR	47,45
Nr. 12539 554240	CONT. AUSILIARI FRONTALI 1 NC+1NO (TeSys LADN11) euro (cinque/98)	NR	5,98
Nr. 12540 554242	CONT. AUSILIARI FRONTALI 2 NC (TeSys LADN02) euro (cinque/98)	NR	5,98
Nr. 12541 554244	CONT. AUSILIARI FRONTALI 2NO (TeSys LADN20) euro (cinque/98)	NR	5,98
Nr. 12542 554246	CONT. AUSILIARI FRONTALI 2 NC+2NO (TeSys LADN22) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 12543 554248	CONT. AUSILIARI FRONTALI 1 NO+3NC (TeSys LADN13) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 12544 554250	CONT. AUSILIARI FRONTALI 1 NC+ 3 NO (TeSys LADN31) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 12545 554252	CONT. AUSILIARI FRONTALI 4 NC (TeSys LADN04) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 12546 554254	CONT. AUSILIARI FRONTALI 4 NO (TeSys LADN40) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 12547 554260	CONT. AUSILIARI 1 NC+1NO (TeSys LA1KN11) euro (cinque/72)	NR	5,72
Nr. 12548 554262	CONT. AUSILIARI 2 NC (TeSys LA1KN02) euro (cinque/72)	NR	5,72
Nr. 12549 554264	CONT. AUSILIARI 2NO (TeSys LA1KN20) euro (cinque/72)	NR	5,72
Nr. 12550 554266	CONT. AUSILIARI 2 NC+2NO (TeSys LA1KN22) euro (dieci/27)	NR	10,27
Nr. 12551 554268	CONT. AUSILIARI 1 NC+3NO (TeSys LA1KN31) euro (dieci/27)	NR	10,27
Nr. 12552 554270	CONT. AUSILIARI 3 NC+1NO (TeSys LA1KN13) euro (dieci/27)	NR	10,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12553 560070	CONTATTO TIPO AZ (senza ponte) euro (sette/15)	NR	7,15
Nr. 12554 560080	CONTATTO KRONENBERG DZ73-B (senza ponte) euro (tredici/65)	NR	13,65
Nr. 12555 560090	CONTATTO KRONENBERG PZ73 B (senza ponte) euro (undici/96)	NR	11,96
Nr. 12556 560091	CONTATTO KRONENBERG PZ73 D (senza ponte) euro (undici/96)	NR	11,96
Nr. 12557 560092	CONTATTO A PONTE PZ18 euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 12558 560093	idem c.s. ...A PONTE PZ21 euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 12559 560095	CONTATTO AS02 B3 (senza ponte) euro (sette/67)	NR	7,67
Nr. 12560 560096	CONTATTO AS02 A3 (senza ponte) euro (sette/67)	NR	7,67
Nr. 12561 560097	CONTATTO A PONTE H 18 euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 12562 560098	idem c.s. ...PONTE H 21 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12563 560101	SPESSORE CONTATTO 1 mm euro (zero/26)	NR	0,26
Nr. 12564 560102	idem c.s. ...SPESSORE CONTATTO 5 mm euro (zero/39)	NR	0,39
Nr. 12565 560103	idem c.s. ...SPESSORE CONTATTO 2 mm euro (zero/33)	NR	0,33
Nr. 12566 560110	CONTATTO PER PORTINE MM 90X16 euro (quattro/68)	NR	4,68
Nr. 12567 560120	idem c.s. ...PORTINE MM 130X18 euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 12568 560125	CONTATTO PORTINE FIAM PARTE FISSA euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 12569 560126	idem c.s. ...FIAM PARTE MOBILE euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 12570 560130	CONTATTO COMPLETO N24 PER PORTE ZIP (MONITOR 2800010) euro (ventitre/14)	NR	23,14
Nr. 12571 560135	CONTATTO AS03A1+PONTE PA0218W euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 12572 560140	CONTATTO B - IMQ - euro (sette/67)	NR	7,67
Nr. 12573 560150	CONTATTO A STRISCIO V euro (sette/41)	NR	7,41
Nr. 12574 560160	idem c.s. ...A STRISCIO N euro (undici/57)	NR	11,57
Nr. 12575 560170	idem c.s. ...A STRISCIO S euro (sei/50)	NR	6,50
Nr. 12576 560180	CONTATTO SOSPENSIONI euro (cinque/85)	NR	5,85
Nr. 12577	SQUADRETTA PORTA CONTATTO C		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
560185	euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12578 560186	CONTATTO + PONTE -DSAE -PIZZATO euro (cinque/33)	NR	5,33
Nr. 12579 560190	CONTATTO C -AS04 + PONTE -TUV euro (sei/11)	NR	6,11
Nr. 12580 560191	CONTATTO AS04 GD EX 10N VITE LUNGA + PONTE -TUV euro (sei/31)	NR	6,31
Nr. 12581 560192	CONTATTO T/C - NAS.920 CON PONTE -IMQ euro (sette/41)	NR	7,41
Nr. 12582 560195	PONTE CONTATTO PA0312 euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 12583 560210	CONTATTO SABIEM euro (sette/54)	NR	7,54
Nr. 12584 560220	CONTATTO K-D (CONTATTO SOPRA LA BASE) euro (otto/84)	NR	8,84
Nr. 12585 560221	CONTATTO K-B (CONTATTO SOTTO LA BASE) euro (otto/84)	NR	8,84
Nr. 12586 560230	CONTATTO A SPILLO DOPPIO euro (sedici/51)	NR	16,51
Nr. 12587 560240	idem c.s. ...A SPILLO SEMPLICE euro (otto/06)	NR	8,06
Nr. 12588 560245	CONTATTO AS07 PORTE AUTOMATICHE SELCOM euro (sei/24)	NR	6,24
Nr. 12589 560250	CONTATTO FISSO PB123 SCHINDLER PORTE AUTOMATICHE euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12590 560251	PONTE CONTATTO SCHINDLER PORTE AUTOMATICHE euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 12591 560255	PONTE CONTATTO OPERATORE OTIS euro (diciannove/24)	NR	19,24
Nr. 12592 560260	CONTATTO COMPLETO OPERATORE FALCONI (830035) euro (sedici/90)	NR	16,90
Nr. 12593 560265	CONTATTO LAMELLA FALCONI euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 12594 560270	ASSIEME CONTATTI A2PO euro (ventiquattro/18)	NR	24,18
Nr. 12595 560280	PONTE ASPORTABILE A2PO euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12596 560291	CONTATTO PARTE FEMMINA SOSP.E OPER. TIPO VECCHIO (DAPA MEL081) euro (quattordici/30)	NR	14,30
Nr. 12597 560292	CONTATTO PARTE MASCHIO SOSPENSIONE TIPO VECCHIO (DAPA MEL082) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 12598 560293	CONTATTO PARTE MASCHIO OPERATORE (DAPA MEL083) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 12599 560320	CONTATTO F.C. ASTA CON SFERA 1N.C. euro (otto/84)	NR	8,84
Nr. 12600 560330	CONTATTO F.C. ASTA CON ROTELLA 1N.C. euro (otto/71)	NR	8,71
Nr. 12601 560340	CONTATTO F.C. ASTA CON SFERA 1N.C.-1N.A. euro (undici/31)	NR	11,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12602 560350	CONTATTO F.C. ASTA CON ROTELLA 1N.C.-1N.A. euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 12603 560370	CONTATTO F.C. ASTA CON SFERA 1N.C. RIARMO MANUALE euro (sei/76)	NR	6,76
Nr. 12604 560380	CONTATTO F.C. ASTA CON ROTELLA 1N.C. RIARMO MANUALE euro (sette/02)	NR	7,02
Nr. 12605 560410	CONTATTO F.C. REITER ASTA CON ROTELLA 1N.C. (PLNA1R) euro (sedici/38)	NR	16,38
Nr. 12606 560430	CONT.F.C.REITER ASTA CON ROT.1NC-1NA - AP. POS.(PLNU1FR) euro (venti/28)	NR	20,28
Nr. 12607 560450	CONTATTO F.C. REITER 2N.C. (PLNA2R) euro (venti/28)	NR	20,28
Nr. 12608 560460	CONTATTO F.C.REITER ASTA C/ROT. SBAL. D.20 1N.C.-1N.A.- PLNU1F-H euro (ventiquattro/70)	NR	24,70
Nr. 12609 560470	CONTATTO F.C.REITER ASTA C/ROT. A SBALZO D.35 1N.C. (PLNA1HSB) euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 12610 560490	CONTATTO F.C. REITER C/ROT. 1N.C. RIARMO MANUALE (PLNA1RAG) euro (ventiquattro/44)	NR	24,44
Nr. 12611 560510	idem c.s. ...RIARMO MANUALE - PLNA1RAGW-IP65 euro (ventisei/78)	NR	26,78
Nr. 12612 560550	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D.50 REGOL. FT140Z11R - GIOVENZANA euro (otto/06)	NR	8,06
Nr. 12613 560552	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D20 -FT139Z11- GIOVENZANA euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 12614 560560	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D.50 FISSA -FT140Z11- GIOVENZANA euro (sette/93)	NR	7,93
Nr. 12615 560610	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D.50 REGOLABILE FR555-4 euro (nove/53)	NR	9,53
Nr. 12616 560612	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D.20 - FR555 euro (otto/89)	NR	8,89
Nr. 12617 560614	INTERR. F.C. 2NC ROT. D.50 REGOLABILE - FR955-4 euro (dieci/32)	NR	10,32
Nr. 12618 560620	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D.50 FISSA - FR555-3 euro (nove/83)	NR	9,83
Nr. 12619 560630	INTERR. F.C. 1NA+1NC A RIARMO ROT. D.50 REG. - FR655-4W3 euro (quattordici/11)	NR	14,11
Nr. 12620 560640	INTERR. F.C. 1NC DES.+1NC SIN. ROT. D.50 REG. - FR1655-4 euro (tredici/59)	NR	13,59
Nr. 12621 560641	INTERR. F.C. 1NC DES.+1NC SIN. ROT. D.20 - FR1655 euro (dodici/22)	NR	12,22
Nr. 12622 560650	INTERR. F.C. 1NA+1NC PULSANTE RIARMO MAN. - FR5A3 euro (sei/66)	NR	6,66
Nr. 12623 560652	INTERR. F.C. A PULSANTE 1NA+1NC- FR501 euro (sei/85)	NR	6,85
Nr. 12624 560654	INTERR. F.C. ROT.D.11 1NA+1NC- FR515 euro (sette/77)	NR	7,77
Nr. 12625 560682	INTERR.RIPESC. 2NA DES.O SIN. ROT.D.40 - FP945S1+L51S3 euro (venticinque/87)	NR	25,87
Nr. 12626 560684	INTERR. F.C. 1NA+1NC FR605-W3 ROT.14 MM euro (nove/01)	NR	9,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12627 560710	PRESSACAVO VFPAP13C6N PG13,5 PER CAVI D.6 A D.12 euro (zero/52)	NR	0,52
Nr. 12628 560730	INTERR. 1NA+1NC - BISTABILE - C/ANELLO FR573 euro (diciassette/55)	NR	17,55
Nr. 12629 560732	INDICATORE DI FUNZIONE euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12630 560734	idem c.s. ...INDICATORE DI FUNZIONE C/PESO euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 12631 560736	FUNE (100 METRI) PER AZIONAMENTO INT.LUCE VANO euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12632 560810	MICROCONTATTO A LEVA MM 54 (MS32) euro (tre/55)	NR	3,55
Nr. 12633 560820	idem c.s. ...LEVA MM 48 CON ROTELLA (MS40) euro (tre/93)	NR	3,93
Nr. 12634 560825	MICROCONTATTO A LEVA MM 38 CON ROTELLA (MS42) euro (tre/97)	NR	3,97
Nr. 12635 560826	idem c.s. ...CON ROTELLA (MM42) euro (quattro/32)	NR	4,32
Nr. 12636 560830	MICROCONTATTO A LEVA MM 25 CON ROTELLA euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 12637 560840	MICROCONTATTO A PULSANTE CON ROTELLA (MS20) euro (sei/20)	NR	6,20
Nr. 12638 560842	MICROCONTATTO A PULSANTE MS08 euro (quattro/88)	NR	4,88
Nr. 12639 560850	COPRITERMINALE CON PRESSACAVO C02 euro (zero/61)	NR	0,61
Nr. 12640 560855	COPRITERMINALE C03 euro (zero/33)	NR	0,33
Nr. 12641 560860	idem c.s. ... COPRITERMINALE C01 euro (zero/30)	NR	0,30
Nr. 12642 560880	MICROCONTATTO L.C. CON ROTELLA METALLO - MS58-R16 euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 12643 560910	MICROCONTATTO CON ROTELLA MF45 (ATTACCHI FASTON) euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 12644 560940	MICROCONTATTO CON ROTELLA - FASTON (OPER. MONITOR) euro (sette/15)	NR	7,15
Nr. 12645 560942	MICROCONTATTO CON ROTELLA - FASTON-NF135-K5 (OPER. ZIP MONITOR) euro (dodici/87)	NR	12,87
Nr. 12646 570110	CARBON.CONTATT.F.MOTR.OTIS 11X11X23 euro (due/47)	NR	2,47
Nr. 12647 571401	SCHEDA V-ENC N610AR2 OPERATORE VICTORY R349 euro (duecentouno/50)	NR	201,50
Nr. 12648 571402	SCHEDA LETTORE ENCODER N613 - VICTORY R015 euro (quarantatre/16)	NR	43,16
Nr. 12649 571420	SCHEDA ELETTRONICA R354 VICTORY OPER.02 euro (centosessantasette/70)	NR	167,70
Nr. 12650 571501	SCHEDA ELETTRONICA EQMPS RIDOTTA euro (trecentododici/00)	NR	312,00
Nr. 12651	idem c.s. ...ELETTRONICA EQMPS -COLLETTIVA		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
571502	euro (trecentoottantatre/50)	NR	383,50
Nr. 12652 571810	SCHEDA ELETTRONICA TDM APRICHIUDI PARTE B -FIAM euro (centoquarantatre/00)	NR	143,00
Nr. 12653 571815	SCHEDA ELETTRONICA ADT APRICHIUDI PORTE euro (centoquarantatre/00)	NR	143,00
Nr. 12654 573010	DISPOSITIVO EMERGENZA RITORNO AL PIANO -IMP.FUNI - RED-E18 (SENZA BATTERIE) euro (novecentoquattro/80)	NR	904,80
Nr. 12655 573020	idem c.s.-IMP.FUNI - RED-E25 (SENZA BATTERIE) euro (milletrentasette/40)	NR	1037,40
Nr. 12656 573060	SOFT STARTER 230/400V 50A SENZA LIMITE CORRENTE SENZA FILTRO -PER MOTORI 400Vac euro (duecentonovantanove/00)	NR	299,00
Nr. 12657 573070	SOFT STARTER 230/400V 100A SENZA LIMITE CORRENTE SENZA FILTRO PER MOTORI 400Vac euro (quattrocentosessantaotto/00)	NR	468,00
Nr. 12658 573110	KIT MODERNIZZAZIONE IMP.FUNE 1-2 VEL. -E-MOD.16A euro (millecinquecentosessanta/00)	NR	1560,00
Nr. 12659 573130	KIT MODERNIZZAZIONE IMP.OLEO. 1-2 VEL. -H-MOD.16A euro (millecinquecentotrentauno/40)	NR	1531,40
Nr. 12660 573210	SCHEDA SELETTORE 10 FERME CON SEGNALAZIONI -SL euro (centocinquantesi/00)	NR	156,00
Nr. 12661 573310	BOX A3 TEST euro (duecentoventisette/50)	NR	227,50
Nr. 12662 573610	INVERTER VACON V20 12A 400V (5,5kW) euro (ottocentoquarantacinque/00)	NR	845,00
Nr. 12663 573620	INVERTER VACON V20 16A 400V (7,5kW) euro (millecentocinque/00)	NR	1105,00
Nr. 12664 573650	TASTIERA PROGRAMMAZIONE PER INVERTER V20 12/16A 400V euro (sessantasei/30)	NR	66,30
Nr. 12665 573660	RESISTENZA DI FRENATURA 65R 500W PER INVERTER V20 12A euro (quarantauno/60)	NR	41,60
Nr. 12666 573670	COPPIA DI RESISTENZE DI FRENATURA 33R 500W PER INVERTER V20 16A euro (ottantatre/20)	NR	83,20
Nr. 12667 581110	PIASTRA GILDA INOX 100 X 507 6 FORI +QUADRO euro (cinquanta/70)	NR	50,70
Nr. 12668 581210	PIASTRA GILDA INOX 200 X 607 8 FORI +QUADRI euro (novantaotto/67)	NR	98,67
Nr. 12669 581220	PIASTRA GILDA INOX 200 X 607 10 FORI +QUADRI euro (centotre/35)	NR	103,35
Nr. 12670 581230	PIASTRA GILDA INOX 200 X 607 12 FORI +QUADRI euro (centosette/90)	NR	107,90
Nr. 12671 581310	PIASTRA GILDA INOX 100 X 227 1 FORO euro (ventitre/73)	NR	23,73
Nr. 12672 581315	idem c.s. ...100 X 227 2 FORI euro (venticinque/61)	NR	25,61
Nr. 12673 581320	idem c.s. ...100 X 307 2 FORI + QUADRO euro (trentadue/99)	NR	32,99
Nr. 12674 581410	PIASTRA PIANA INOX 90X200 1 FORO euro (quindici/93)	NR	15,93
Nr. 12675 581415	PIASTRA PIANA INOX 90 X 200 2 FORI euro (diciassette/81)	NR	17,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12676 581420	idem c.s. ...90 X 250 2 FORI + QUADRO euro (ventidue/59)	NR	22,59
Nr. 12677 581510	PIASTRA DANIELLE INOX 70 X 220 1 FORO euro (nove/85)	NR	9,85
Nr. 12678 581515	idem c.s.X 220 2 FORI euro (dieci/71)	NR	10,71
Nr. 12679 581530	PIASTRA DANIELLE INOX 90 X 250 1 FORO euro (undici/91)	NR	11,91
Nr. 12680 581535	idem c.s.X 250 2 FORI euro (dodici/70)	NR	12,70
Nr. 12681 582110	MODULO BF/BL 12-24V 1NA/NC LUMINOSA ROSSA euro (quattro/76)	NR	4,76
Nr. 12682 582115	MODULO BF/BL 12-24V 2NA/NC CON LUMINOSA euro (sei/07)	NR	6,07
Nr. 12683 582510	CORONA K COLORE euro (uno/94)	NR	1,94
Nr. 12684 582530	CORONA B COLORE..... euro (uno/94)	NR	1,94
Nr. 12685 582610	DECORAZIONE BF BRAILLE NR/SIMBOLO euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12686 582610/-1	idem c.s. ...BF BRAILLE -1 euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12687 582610/0	idem c.s. ...BF BRAILLE 0 euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12688 582610/1	idem c.s. ...BF BRAILLE 1 euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12689 582610/2	idem c.s. ...BF BRAILLE 2 euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12690 582610/3	idem c.s. ...BF BRAILLE 3 euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12691 582610/4	idem c.s. ...BF BRAILLE 4 euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12692 582610/5	idem c.s. ...BF BRAILLE 5 euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12693 582610/6	idem c.s. ...BF BRAILLE 6 euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12694 582610/7	idem c.s. ...BF BRAILLE 7 euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12695 582610/AL	idem c.s. ...BF BRAILLE ALLARME euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12696 582610/AP	idem c.s. ...BF BRAILLE APRIPORTA euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12697 582610/ST	idem c.s. ...BF BRAILLE STOP euro (tre/86)	NR	3,86
Nr. 12698 582630	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE NR/SIMBOLO euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12699 582630/-1	idem c.s.ANTIVANDALO BRAILLE -1 euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12700 582630/0	idem c.s.ANTIVANDALO BRAILLE 0 euro (cinque/55)	NR	5,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12701 582630/1	idem c.s. ...ANTIVANDALO BRAILLE 1 euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12702 582630/2	idem c.s. ...ANTIVANDALO BRAILLE 2 euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12703 582630/3	idem c.s. ...ANTIVANDALO BRAILLE 3 euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12704 582630/4	idem c.s. ...ANTIVANDALO BRAILLE 4 euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12705 582630/5	idem c.s. ...ANTIVANDALO BRAILLE 5 euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12706 582630/6	idem c.s. ...ANTIVANDALO BRAILLE 6 euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12707 582630/7	idem c.s. ...ANTIVANDALO BRAILLE 7 euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12708 582630/AL	idem c.s. ...ANTIVANDALO BRAILLE ALLARME euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12709 582630/AP	idem c.s. ...ANTIVANDALO BRAILLE APRIPORTA euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12710 582630/ST	idem c.s. ...ANTIVANDALO BRAILLE STOP euro (cinque/55)	NR	5,55
Nr. 12711 582650	DECORAZIONE BL NR/SIMBOLO euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12712 582650/-1	DECORAZIONE BL -1 euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12713 582650/0	idem c.s. ...DECORAZIONE BL 0 euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12714 582650/1	idem c.s. ...DECORAZIONE BL 1 euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12715 582650/2	idem c.s. ...DECORAZIONE BL 2 euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12716 582650/3	idem c.s. ...DECORAZIONE BL 3 euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12717 582650/4	idem c.s. ...DECORAZIONE BL 4 euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12718 582650/5	idem c.s. ...DECORAZIONE BL 5 euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12719 582650/6	idem c.s. ...DECORAZIONE BL 6 euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12720 582650/7	idem c.s. ...DECORAZIONE BL 7 euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12721 582650/ALL	idem c.s. ...DECORAZIONE BL ALLARME euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12722 582650/AP	idem c.s. ...DECORAZIONE BL APRIPORTA euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12723 582650/ST	DECORAZIONE BL STOP euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 12724 582670	PULSANTE PANZER CLASSIC 12/24V ILL.ROSSA euro (diciassette/42)	NR	17,42
Nr. 12725	PULSANTE SHERMAN CLASSIC 12/24V ILL.ROSSA		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
582675	euro (diciassette/42)	NR	17,42
Nr. 12726 582710	MODULO SEGNALAZIONE ILLUM.ROSSA euro (due/78)	NR	2,78
Nr. 12727 582715	idem c.s. ...MODULO SEGNALAZIONE ILLUM.GIALLA euro (due/78)	NR	2,78
Nr. 12728 582720	idem c.s. ...MODULO SEGNALAZIONE ILLUM.VERDE euro (cinque/90)	NR	5,90
Nr. 12729 582725	DECORAZIONE SEGNALAZIONE PRESENTE euro (uno/52)	NR	1,52
Nr. 12730 582730	idem c.s. ...DECORAZIONE SEGNALAZIONE ALLARME RICEVUTO euro (uno/52)	NR	1,52
Nr. 12731 582735	DECORAZIONE SEGNALAZIONE CAMPANA euro (uno/52)	NR	1,52
Nr. 12732 582740	idem c.s. ...DECORAZIONE SEGNALAZIONE FUORI SERVIZIO euro (uno/52)	NR	1,52
Nr. 12733 582745	DECORAZIONE SEGNALAZIONE AGO euro (uno/52)	NR	1,52
Nr. 12734 582810	INTERR. A CHIAVE DMG RITORNO A MOLLA euro (trentadue/46)	NR	32,46
Nr. 12735 582815	INTERR. A CHIAVE DMG 1 USCITA euro (trentauno/86)	NR	31,86
Nr. 12736 582820	idem c.s. ...CHIAVE DMG 2 USCITE euro (trentacinque/80)	NR	35,80
Nr. 12737 582850	LAMPADA EMERGENZA 12V 55x55 euro (dodici/48)	NR	12,48
Nr. 12738 582905	DISPLAY D13 SERIALE DIMENSIONE 55X55 MM euro (cinquantaotto/24)		58,24
Nr. 12739 582907	idem c.s. ...SERIALE DIMENSIONE DIAMETRO 55 MM euro (cinquantaotto/24)		58,24
Nr. 12740 582910	DISPLAY D13 12V COM. POS. 1P.PIANO 55X55 euro (quarantasette/84)	NR	47,84
Nr. 12741 582912	DISPLAY D13 12V COMUNE POS. 1 P.PIANO DIAMETRO 55 euro (quarantasette/84)		47,84
Nr. 12742 582915	DISPLAY D13 12V COM. NEG. 1P.PIANO 55X55 euro (quarantasette/84)	NR	47,84
Nr. 12743 582917	DISPLAY D13 12V COMUNE NEG. 1 P.PIANO DIAMETRO 55 euro (quarantasette/84)		47,84
Nr. 12744 582920	DISPLAY D13 24V COM. POS. 1P.PIANO 55X55 euro (quarantasette/84)	NR	47,84
Nr. 12745 582922	DISPLAY D13 24V COMUNE POS. 1 P.PIANO DIAMETRO 55 euro (quarantasette/84)		47,84
Nr. 12746 582925	DISPLAY D13 24V COM. NEG. 1P.PIANO 55X55 euro (quarantasette/84)	NR	47,84
Nr. 12747 582927	DISPLAY D13 24V COMUNE NEG. 1 P.PIANO DIAMETRO 55 euro (quarantasette/84)		47,84
Nr. 12748 582930	DISPLAY D33R SERIALE euro (novantaotto/80)	NR	98,80
Nr. 12749 582931	DISPLAY D33R 12V COMUNE POSITIVO UN POLO PER PIANO euro (cinquantesette/20)	NR	57,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12750 582932	DISPLAY D33R 12V COMUNE NEGATIVO UN POLO PER PIANO euro (cinquantasette/20)	NR	57,20
Nr. 12751 582933	DISPLAY D33R 24V COMUNE POSITIVO UN POLO PER PIANO euro (cinquantasette/20)	NR	57,20
Nr. 12752 582934	DISPLAY D33R 24V COMUNE NEGATIVO UN POLO PER PIANO euro (cinquantasette/20)	NR	57,20
Nr. 12753 582940	DISPLAY KAMELEON 4,3" PARALLELO euro (zero/00)	NR	0,00
Nr. 12754 582942	idem c.s. ...KAMELEON 4,3" SERIALE euro (zero/00)	NR	0,00
Nr. 12755 582944	DISPLAY KAMELEON 2,8" PARALLELO euro (zero/00)	NR	0,00
Nr. 12756 582946	idem c.s. ...KAMELEON 2,8" SERIALE euro (zero/00)	NR	0,00
Nr. 12757 582950	DISPLAY DEF 12V COM. POS. 1P.PIANO DIAMETRO 30 MM (In esaurimento) euro (cinquantadue/52)	NR	52,52
Nr. 12758 582955	DISPLAY DEF 12V COM. NEG. 1P.PIANO DIAMETRO 30 (In esaurimento) euro (cinquantadue/52)	NR	52,52
Nr. 12759 582960	DISPLAY DEF 24V COM. POS. 1P.PIANO DIAMETRO 30 (In esaurimento) euro (cinquantadue/52)	NR	52,52
Nr. 12760 582965	DISPLAY DEF 24V COM. NEG. 1P.PIANO DIAMETRO 30 (In esaurimento) euro (cinquantadue/52)	NR	52,52
Nr. 12761 582970	DISPLAY D56 SERIALE euro (centocinquanta/80)		150,80
Nr. 12762 582972	DISPLAY D56 UN POLO PER PIANO 12/24 V + SCHEDA SEGNALI euro (centoquarantadue/48)		142,48
Nr. 12763 582974	ENCODER DEUM8 euro (sessantadue/40)		62,40
Nr. 12764 582976	idem c.s. ... ENCODER DEUM16 euro (ottantaotto/40)		88,40
Nr. 12765 582978	SCHEDINA DMC1XP.P UN POLO PER PIANO POSITIVO euro (quarantatre/68)		43,68
Nr. 12766 582980	SCHEDINA DMC1XP.N UN POLO PER PIANO NEGATIVO euro (quarantatre/68)		43,68
Nr. 12767 582982	SCHEDINA DMCSRL SERIALE euro (venti/80)		20,80
Nr. 12768 582985	DISPLAY LAGOON DZ1 LCD SERIALE euro (cinquanta/70)	NR	50,70
Nr. 12769 582986	idem c.s. ...DZ1 LCD PARALLELO euro (cinquanta/70)	NR	50,70
Nr. 12770 582990	DISPLAY LAGOON DZ3 LCD SERIALE euro (novantasette/50)	NR	97,50
Nr. 12771 582991	idem c.s. ...DZ3 LCD PARALLELO euro (ottantanove/70)	NR	89,70
Nr. 12772 582995	TARGA MULTIFUNZIONE CTD5SLV euro (trentasette/70)	NR	37,70
Nr. 12773 583110	PIASTRA GILDA PVD 100x507 6 FORI +DISPLAY LAGOON euro (centotrentaotto/58)	NR	138,58
Nr. 12774 583120	idem c.s. ...FORI +DISPLAY KAMELEON euro (duecentonove/30)	NR	209,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12775 583130	PIASTRA GILDA PVD 200x607 8 FORI +DISPLAY KAMELEON euro (duecentootantaquattro/70)	NR	284,70
Nr. 12776 583132	PIASTRA GILDA PVD 200x607 10 FORI +DISPLAY KAMELEON euro (duecentootantanove/90)	NR	289,90
Nr. 12777 583134	PIASTRA GILDA PVD 200x607 12 FORI +DISPLAY KAMELEON euro (duecentonovantacinque/10)	NR	295,10
Nr. 12778 583140	PIASTRA GILDA PVD 100x207 1 FORO euro (cinquantasei/42)	NR	56,42
Nr. 12779 583142	idem c.s. ...GILDA PVD 100x207 2 FORI euro (cinquantaotto/63)	NR	58,63
Nr. 12780 583144	idem c.s. ...GILDA PVD 100x307 2 FORI +DIPLAY LAGOON euro (centosedici/87)	NR	116,87
Nr. 12781 583148	idem c.s. ...GILDA PVD 100x307 2 FORI +DIPLAY KAMELEON euro (centoottantasette/59)	NR	187,59
Nr. 12782 583210	PIASTRA PIANA PVD 90x500 6 FORI +DISPLAY LAGOON euro (centoquindici/70)	NR	115,70
Nr. 12783 583220	PIASTRA PIANA PVD 130x500 6 FORI +DISPLAY KAMELEON euro (duecentoventitre/60)	NR	223,60
Nr. 12784 583230	PIASTRA PIANA PVD 180x600 8 FORI +DISPLAY KAMELEON euro (duecentosettantaquattro/69)	NR	274,69
Nr. 12785 583232	PIASTRA PIANA PVD 180x600 10 FORI +DISPLAY KAMELEON euro (duecentosettantanove/24)	NR	279,24
Nr. 12786 583234	PIASTRA PIANA PVD 180x600 12 FORI +DISPLAY KAMELEON euro (duecentoottantatre/79)	NR	283,79
Nr. 12787 583240	PIASTRA PIANA PVD 90x200 1 FORO euro (ventisette/30)	NR	27,30
Nr. 12788 583242	idem c.s. ...PIANA PVD 90x200 2 FORO euro (ventinove/51)	NR	29,51
Nr. 12789 583244	idem c.s. ...PIANA PVD 90x300 2 FORI + DISPLAY LAGOON euro (ottantasette/75)	NR	87,75
Nr. 12790 583248	PIASTRA PIANA PVD 100x300 2 FORI + DISPLAY KAMELEON euro (centoottantatre/04)	NR	183,04
Nr. 12791 583310	PIASTRA BEETLE 23 MM INOX 70X220 1 FORO euro (undici/96)		11,96
Nr. 12792 583320	idem c.s. ...INOX 70X220 2 FORI euro (dodici/48)		12,48
Nr. 12793 583330	idem c.s. ...INOX 70X220 1 FORO + 1 FORO DISPLAY euro (quattordici/56)		14,56
Nr. 12794 583340	PIASTRA BEETLE 23 MM INOX 90X250 1 FORO euro (quattordici/56)		14,56
Nr. 12795 583350	idem c.s. ...INOX 90X250 2 FORI euro (quindici/08)		15,08
Nr. 12796 583360	idem c.s. ...INOX 90X250 2 FORI + 1 FORO DISPLAY euro (diciotto/20)		18,20
Nr. 12797 583410	PIASTRA GILDA CORNER INOX 75X200 1 FORO euro (ventinove/33)		29,33
Nr. 12798 583420	idem c.s. ...INOX 75X200 2 FORI euro (trentauno/62)		31,62
Nr. 12799	PIASTRA GILDA CORNER INOX 100X227 1 FORO		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
583430	euro (trentauno/93)		31,93
Nr. 12800 583440	idem c.s. ...CORNER INOX 100X227 2 FORI euro (trentaquattro/22)		34,22
Nr. 12801 583450	idem c.s. ...CORNER INOX 100X257 2 FORI + 1 PER DISPLAY euro (trentanove/94)		39,94
Nr. 12802 583510	PIASTRA GILDA SILVERLIGHT INOX 200X900 PER CABINA euro (cento/10)	NR	100,10
Nr. 12803 583550	PIASTRA GILDA INOX SILVERLIGHT 100 X 227 1 FORO euro (ventiuno/06)	NR	21,06
Nr. 12804 583555	idem c.s. ...INOX SILVERLIGHT 100 X 227 2 FORI euro (ventitre/40)	NR	23,40
Nr. 12805 583560	idem c.s. ...INOX SILVERLIGHT 100X250 2 FORI + D1 euro (ventisette/82)	NR	27,82
Nr. 12806 583613	MASCHERA CHIAMATE BM 3 FORI euro (dodici/48)		12,48
Nr. 12807 583614	idem c.s. ...CHIAMATE BM 4 FORI euro (tredici/00)		13,00
Nr. 12808 583615	idem c.s. ...CHIAMATE BM 5 FORI euro (tredici/52)		13,52
Nr. 12809 583616	idem c.s. ...CHIAMATE BM 6 FORI euro (quattordici/04)		14,04
Nr. 12810 583618	idem c.s. ...CHIAMATE BM 8 FORI euro (quindici/08)		15,08
Nr. 12811 583620	idem c.s. ...CHIAMATE BM 10 FORI euro (diciassette/16)		17,16
Nr. 12812 583652	MASCHERA SERVIZI BM 2 FORI euro (nove/88)		9,88
Nr. 12813 583655	idem c.s. ...BM 2 FORI + 1 FORO CHIAVE euro (tredici/00)		13,00
Nr. 12814 583670	TARGA PORTATA TD5 134X105 MM PULSANTIERA MAKE-UP euro (quattordici/56)		14,56
Nr. 12815 583710	MODULO BM 12-24V 1SC LUMINOSA ROSSA euro (cinque/03)		5,03
Nr. 12816 583715	MODULO BM 12-24V 2 CONTATTI SCAMBIO LUMINOSA ROSSA euro (sette/63)		7,63
Nr. 12817 583750	DECORAZIONE E BRAILLE BM euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12818 583750/-1	idem c.s. ...E BRAILLE BM -1 euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12819 583750/0	idem c.s. ...E BRAILLE BM 0 euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12820 583750/1	idem c.s. ...E BRAILLE BM 1 euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12821 583750/2	idem c.s. ...E BRAILLE BM 2 euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12822 583750/3	idem c.s. ...E BRAILLE BM 3 euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12823 583750/4	idem c.s. ...E BRAILLE BM 4 euro (quattro/33)		4,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12824 583750/5	idem c.s. ...E BRAILLE BM 5 euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12825 583750/6	idem c.s. ...E BRAILLE BM 6 euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12826 583750/7	idem c.s. ...E BRAILLE BM 7 euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12827 583750/AL	idem c.s. ...E BRAILLE BM ALLARME euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12828 583750/AP	idem c.s. ...E BRAILLE BM APRIPORTA euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12829 583750/ST	idem c.s. ...E BRAILLE BM STOP euro (quattro/33)		4,33
Nr. 12830 610040	PATTINO MM 100 C. 5.5 NYLON euro (uno/35)	NR	1,35
Nr. 12831 610050	PATTINO MM 100 C. 6.5 NYLON euro (uno/35)	NR	1,35
Nr. 12832 610060	PATTINO MM 100 C. 7.5 NYLON euro (uno/35)	NR	1,35
Nr. 12833 610070	PATTINO MM 100 C. 8.5 NYLON euro (uno/35)	NR	1,35
Nr. 12834 610080	PATTINO MM 100 C. 9.5 NYLON euro (uno/35)	NR	1,35
Nr. 12835 610100	PATTINO MM 100 C.10.5 NYLON euro (uno/35)	NR	1,35
Nr. 12836 610120	PATTINO MM 100 C.12.5 NYLON euro (uno/35)	NR	1,35
Nr. 12837 610140	PATTINO MM 100 C. 5.5 POLIURETANO euro (due/47)	NR	2,47
Nr. 12838 610160	PATTINO MM 100 C. 7.5 POLIURETANO euro (due/47)	NR	2,47
Nr. 12839 610170	PATTINO MM 100 C. 8.5 POLIURETANO euro (due/47)	NR	2,47
Nr. 12840 610180	PATTINO MM 100 C. 9.5 POLIURETANO euro (due/47)	NR	2,47
Nr. 12841 610250	PATTINO MM 130 C. 6.5 NYLON euro (due/47)	NR	2,47
Nr. 12842 610260	PATTINO MM 130 C. 7.5 NYLON euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 12843 610270	PATTINO MM 130 C. 8.5 NYLON euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 12844 610280	PATTINO MM 130 C. 9.5 NYLON euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 12845 610300	PATTINO MM 130 C.10.5 NYLON euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 12846 610320	PATTINO MM 130 C.12.5 NYLON euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 12847 610340	PATTINO MM 130 C.14.5 NYLON euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 12848 610360	PATTINO MM 130 C.16.5 NYLON euro (uno/56)	NR	1,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12849 610450	PATTINO MM 130 C. 6.5 POLIURETANO euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 12850 610460	PATTINO MM 130 C. 7.5 POLIURETANO euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12851 610470	PATTINO MM 130 C. 8.5 POLIURETANO euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12852 610480	PATTINO MM 130 C. 9.5 POLIURETANO euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12853 610500	PATTINO MM 130 C.10.5 POLIURETANO euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12854 610520	PATTINO MM 130 C.12.5 POLIURETANO euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12855 610540	PATTINO MM 130 C.14.5 POLIURETANO euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12856 610560	PATTINO MM 130 C.16.5 POLIURETANO euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12857 610720	PATTINO MM 200 C. 8.5 euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 12858 610730	idem c.s. ...MM 200 C. 9.5 euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 12859 610740	idem c.s. ...MM 200 C.10.5 euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 12860 610750	idem c.s. ...MM 200 C.12.5 euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 12861 610760	PATTINO MM 220X20 C. 8.5 euro (quattro/55)	NR	4,55
Nr. 12862 610770	idem c.s. ...MM 220X20 C. 9.5 euro (quattro/55)	NR	4,55
Nr. 12863 610780	idem c.s. ...MM 220X20 C.10.5 euro (quattro/55)	NR	4,55
Nr. 12864 610820	PATTINO MM 220X30 C. 8.5 euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 12865 610830	idem c.s. ...MM 220X30 C. 9.5 euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 12866 610840	idem c.s. ...MM 220X30 C.10.5 euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 12867 610850	idem c.s. ...MM 220X30 C.12.5 euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 12868 610870	idem c.s. ...MM 220X30 C.16.5 euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 12869 610882	PATTINO MM 200X24 C.8,5 - CMM AR2339-01 euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 12870 610883	PATTINO MM 200X24 C.9,5 - CMM AR2339-02 euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 12871 610885	PATTINO MM 200X24 C.16,5 - CMM AR2339-03 euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 12872 611010	PATTINO T/FIAM L 140 C. 7.5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12873	idem c.s. ...L 140 C. 8.5		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
611020	euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12874 611030	idem c.s. ...L 140 C. 9.5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12875 611040	idem c.s. ...L 140 C.10.5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12876 611050	idem c.s. ...L 140 C.12.5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12877 611060	idem c.s. ...L 140 C.14.5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12878 611070	idem c.s. ...L 140 C.16.5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12879 611110	PATTINO T/FIAM L 80X20 C. 7.5 euro (due/78)	NR	2,78
Nr. 12880 611120	idem c.s. ...L 80X20 C. 8.5 euro (due/78)	NR	2,78
Nr. 12881 611130	idem c.s. ...L 80X20 C. 9.5 euro (due/78)	NR	2,78
Nr. 12882 611140	idem c.s. ...L 80X20 C.10.5 euro (due/78)	NR	2,78
Nr. 12883 611145	PATTINO T/FIAM BL 80X24 C.12.5 euro (due/86)	NR	2,86
Nr. 12884 611150	idem c.s. ...BL 80X24 C.16.5 euro (due/86)	NR	2,86
Nr. 12885 611154	PATTINO T/FIAM BLN 78X19 C.8.5 euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 12886 611160	PATTINO T/FIAM ARCATA C.8,5 euro (due/78)	NR	2,78
Nr. 12887 611210	SPESSORE PRESSPAN 70X41X1,5 euro (zero/78)	NR	0,78
Nr. 12888 611505	PATTINO T/FALCONI 90X28 C. 5.5 euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 12889 611510	idem c.s. ...T/FALCONI 90X28 C. 7.5 euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 12890 611520	idem c.s. ...T/FALCONI 90X28 C. 8.5 euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 12891 611530	idem c.s. ...T/FALCONI 90X28 C. 9.5 euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 12892 611540	idem c.s. ...T/FALCONI 90X28 C.10.5 euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 12893 611550	idem c.s. ...T/FALCONI 90X28 C.12.5 euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 12894 611570	idem c.s. ...T/FALCONI 90X28 C.16.5 euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 12895 611600	PATTINO T/FALCONI 140X28 C. 8,5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12896 611610	idem c.s. ...T/FALCONI 140X28 C. 9,5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12897 611620	idem c.s. ...T/FALCONI 140X28 C.10,5 euro (tre/64)	NR	3,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12898 611630	idem c.s. ...T/FALCONI 140X28 C.12,5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12899 611640	idem c.s. ...T/FALCONI 140X28 C.16,5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12900 611710	LARDONE TIPO OTIS J1 30 X 130 euro (uno/04)	NR	1,04
Nr. 12901 611712	LARDONE TIPO OTIS J2 20 X 130 euro (uno/04)	NR	1,04
Nr. 12902 611714	LARDONE TIPO OTIS J3 30 X 150 euro (uno/17)	NR	1,17
Nr. 12903 611716	LARDONE TIPO OTIS J4 20 X 150 euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 12904 611810	PATTINO T/BASSETTI 144 X 22 C. 7.5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12905 611820	idem c.s. ...22 C. 8.5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12906 611830	idem c.s. ...22 C. 9.5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12907 611840	idem c.s. ...22 C. 12,5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12908 611842	idem c.s. ...22 C. 16,5 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 12909 612050	PATTINO T/SCHINDLER 110X29 C. 6 (1.49061R5) euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12910 612055	idem c.s. ...110X29 C. 8,3 (1.49061R1) euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12911 612060	PATTINO T/SCHINDLER 110X29 C. 12,3 (1.49061R3) euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12912 612110	PATTINO T/SCHINDLER 177X29 C. 7.5 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 12913 612120	idem c.s. ...T/SCHINDLER 177X29 C. 8.5 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 12914 612130	idem c.s. ...T/SCHINDLER 177X29 C. 9.5 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 12915 612170	idem c.s. ...T/SCHINDLER 177X29 C.16.5 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 12916 612200	PATTINO T/SCHINDLER 135X28 C. 5.5 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 12917 612220	idem c.s. ...T/SCHINDLER 135X28 C. 8.5 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 12918 612230	idem c.s. ...T/SCHINDLER 135X28 C. 9.5 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 12919 612232	idem c.s. ...T/SCHINDLER 135X28 C.10,5 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 12920 612236	idem c.s. ...T/SCHINDLER 135X28 C.16,5 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 12921 612240	PATTINO T/SCHINDLER 100X26 C.8,5 euro (quattro/55)	NR	4,55
Nr. 12922 612241	idem c.s. ...T/SCHINDLER 100X26 C.9,5 euro (quattro/55)	NR	4,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12923 612242	idem c.s. ...T/SCHINDLER 100X26 C.10,5 euro (quattro/55)	NR	4,55
Nr. 12924 612250	PATTINO SABIEM MM 124 X 42 C. 7,5 euro (sette/02)	NR	7,02
Nr. 12925 612260	idem c.s. ...X 42 C. 8,5 euro (sette/15)	NR	7,15
Nr. 12926 612270	idem c.s. ...X 42 C. 9,5 euro (sette/02)	NR	7,02
Nr. 12927 612280	idem c.s. ...X 42 C.10,5 euro (sette/02)	NR	7,02
Nr. 12928 612290	idem c.s. ...X 42 C.12,5 euro (sette/02)	NR	7,02
Nr. 12929 612300	PATTINO SABIEM MM 147 X 30 C.12,5 euro (tredici/96)	NR	13,96
Nr. 12930 612302	idem c.s. ...X 30 C.16,5 euro (tredici/96)	NR	13,96
Nr. 12931 612310	PATTINO SABIEM MM 100 X 22 C. 7,5 euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 12932 612320	idem c.s. ...X 22 C. 8,5 euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 12933 612330	idem c.s. ...X 22 C. 9,5 euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 12934 612340	idem c.s. ...X 22 C.10,5 euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 12935 612350	idem c.s. ...X 22 C.12,5 euro (quattro/29)	NR	4,29
Nr. 12936 612510	PATTINO POLITENE PG 70 C. 8,5 euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12937 612520	idem c.s. ...70 C. 9,5 euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12938 612530	idem c.s. ...70 C. 10,5 euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 12939 612608	SUPPORTO PATTINO ALLUMINIO - MONITOR 3200101 euro (ventinove/90)	NR	29,90
Nr. 12940 612610	SUPPORTO TONDO GUARNIZIONE MONITOR euro (sedici/38)	NR	16,38
Nr. 12941 612612	PATTINO ARCATA 160 MONITOR C.5,5 euro (dieci/66)	NR	10,66
Nr. 12942 612615	idem c.s. ...160 MONITOR C.8,5 euro (dieci/66)	NR	10,66
Nr. 12943 612616	idem c.s. ...160 MONITOR C.9,5 euro (dieci/66)	NR	10,66
Nr. 12944 612617	idem c.s. ...160 MONITOR C.10,5 euro (dieci/66)	NR	10,66
Nr. 12945 612619	idem c.s. ...160 MONITOR C.16,5 euro (dieci/66)	NR	10,66
Nr. 12946 612810	PATTINO POLIURETANO 153x25 C. 9,5 euro (dieci/40)	NR	10,40
Nr. 12947	PATTINO C/PESO INT. 37 C. 5.5		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
620110	euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 12948 620120	idem c.s. ...37 C. 6.5 euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 12949 620130	idem c.s. ...37 C. 7.5 euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 12950 620132	idem c.s. ...37 C. 5.5 -POLIURETANO euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12951 620140	COPPIA PIASTRINE DI SICUREZZA IN ACCIAIO euro (uno/16)	NR	1,16
Nr. 12952 620160	PATTINO C/PESO INT. 70 C. 5.5 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12953 620170	idem c.s. ...C/PESO INT. 70 C. 6.5 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12954 620180	idem c.s. ...C/PESO INT. 70 C. 7.5 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12955 620185	idem c.s. ...C/PESO INT. 70 C. 8.5 euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12956 620210	idem c.s. ...C/PESO INT. 34 C. 5.5 euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 12957 620220	idem c.s. ...C/PESO INT. 34 C. 6.5 euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 12958 620230	idem c.s. ...C/PESO INT. 34 C. 7.5 euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 12959 620244	COPPIA PATTINI C/PESO MONITOR FN MM 10 euro (diciassette/03)	NR	17,03
Nr. 12960 620260	COPPIA PATTINI C/PESO MM 8 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12961 620270	idem c.s. ...C/PESO MM 9 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12962 620280	idem c.s. ...C/PESO MM 10 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12963 620290	idem c.s. ...C/PESO MM 11 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12964 620310	SEMIPATTINO PER BORDIGLIONI A 1 FUNE euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12965 620312	SEMIPATTINO BASSETTI PER BORDIGLIONI A 2 FUNI (850211) euro (due/86)	NR	2,86
Nr. 12966 620320	SEMIPATTINO FUNE C/PESO D.8 FIAM (950346/1) euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12967 620321	SEMIPATTINO C/PESO PIANO FIAM (950346/2) euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 12968 620420	PATTINO C/PESO FIAM 100X17,5 C. 7.5 euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 12969 620430	idem c.s. ...100X17,5 C. 8.5 euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 12970 620440	idem c.s. ...100X17,5 C. 9.5 euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 12971 620445	PATTINO C/PESO SABIEM MM 80 X 20 C. 7,5 euro (quattro/81)	NR	4,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12972 620450	idem c.s. ...80 X 18 C. 6,5 euro (quattro/81)	NR	4,81
Nr. 12973 620460	idem c.s. ...80 X 18 C. 7,5 euro (quattro/81)	NR	4,81
Nr. 12974 620470	idem c.s. ...80 X 18 C. 8,5 euro (quattro/81)	NR	4,81
Nr. 12975 620480	PATTINO C/PESO SABIEM MM 69 X 21 C. 6 euro (cinque/07)	NR	5,07
Nr. 12976 620490	PATTINO C/PESO SABIEM MM 79 X 24 FUNE D 7 euro (tre/12)	NR	3,12
Nr. 12977 620511	PATTINO SAFOV 110X24 C. 7,5 euro (quattro/75)	NR	4,75
Nr. 12978 620512	idem c.s. ...110X24 C. 8,5 euro (quattro/75)	NR	4,75
Nr. 12979 620513	idem c.s. ...110X24 C. 9,5 euro (quattro/75)	NR	4,75
Nr. 12980 621105	PATTINO MONOBLOCCO D. 40 C. 7.5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 12981 621110	idem c.s. ...PATTINO MONOBLOCCO D. 40 C. 8.5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 12982 621120	idem c.s. ...PATTINO MONOBLOCCO D. 45 C. 7.5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 12983 621130	idem c.s. ...PATTINO MONOBLOCCO D. 45 C. 8.5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 12984 621140	idem c.s. ...PATTINO MONOBLOCCO D. 45 C. 9.5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 12985 621150	idem c.s. ...PATTINO MONOBLOCCO D.30 T/AK. C. 7.5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 12986 621160	idem c.s. ...PATTINO MONOBLOCCO D.30 T/AK. C. 8.5 euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 12987 621180	PATTINO PER GUIDA A DELTA euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 12988 621210	PATTINO ARCATA MM 150 euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 12989 621220	SPESSORE PATTINO ARCATA 123 euro (zero/70)	NR	0,70
Nr. 12990 621610	PLACCHETTA DI GUIDA PER ARCATA euro (uno/69)	NR	1,69
Nr. 12991 621620	idem c.s. ...GUIDA PER ARCATA N euro (uno/69)	NR	1,69
Nr. 12992 621630	PLACCHETTA ARCATA L=80 CENTODUCATI euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 12993 621631	SPESSORE PATTINO ARCATA CENTODUCATI euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 12994 621660	PATTINO SQUADRETTA MM 40 euro (quattro/81)	NR	4,81
Nr. 12995 621670	idem c.s. ...SQUADRETTA MM 100 euro (cinque/33)	NR	5,33
Nr. 12996 621710	PATTINO A FARFALLA PER PORTINE MM 14 euro (uno/43)	NR	1,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12997 621720	idem c.s. ...PORTINE MM 10 euro (uno/43)	NR	1,43
Nr. 12998 621730	PATTINO CON FELTRO PER PORTINE MM 16 CON ESAGONO euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 12999 621740	PATTINO S.PORTINA MM 18 - 2SG SOGLIA H70 euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13000 621742	PATTINO S.PORTINA MM 12 - 2SG SOGLIA H50, H90, H120 euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13001 621750	PATTINO SOTTO PORTINA MM 12 CON ESAGONO 13 M6 euro (uno/26)	NR	1,26
Nr. 13002 621760	PATTINO SOTTO PORTINA MM 18 CON ESAGONO 13 M6 euro (uno/26)	NR	1,26
Nr. 13003 621763	PATTINO PORTINE 45x16 ESAGONO 13 - CEAM euro (sei/24)	NR	6,24
Nr. 13004 621765	PATTINO SOTTO PORTINA MM 20 CEAM euro (uno/35)	NR	1,35
Nr. 13005 621767	PATTINO PORTINE D.20 CEAM 006 euro (due/03)	NR	2,03
Nr. 13006 621770	PATTINO PER ANTINA MONITOR MOD.92VF euro (tredici/65)	NR	13,65
Nr. 13007 621772	idem c.s. ...ANTINA MONITOR MOD.085-086 euro (dodici/87)	NR	12,87
Nr. 13008 621774	PATTINO DI GUIDA INFERIORE PORTE TIPO 'S' -FIAM euro (tre/51)	NR	3,51
Nr. 13009 621775	PATTINO DI GUIDA PORTE AUTOM. -FIAM (950368) euro (tre/51)	NR	3,51
Nr. 13010 621776	PATTINO GUIDA U PORTA AUTO.FALCONI P1352 (830106) euro (quattro/81)	NR	4,81
Nr. 13011 621780	PATTINO PORTINE SCHINDLER euro (quattro/23)	NR	4,23
Nr. 13012 621790	PATTINO PORTINE (PRISMA 570000B382/03) euro (tre/51)	NR	3,51
Nr. 13013 621801	CONF. 24 PZ.PATTINO PORTINE SELCOM 0062 euro (ventitre/99)	C24	23,99
Nr. 13014 621802	CONF. 4 PZ.PATTINO PORTINE 12 MM + PERNO - PA/C2 SELCOM euro (tredici/55)	NR	13,55
Nr. 13015 621805	SEMATIC-C116AAFP PATTINO ANTE (SOGLIA GOLA 10mm) euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 13016 621810	PATTINO DI GUIDA PER CANCELLI U25 euro (uno/73)	NR	1,73
Nr. 13017 621820	PATTINO PER CANCELLI C. 6,5 euro (uno/68)	NR	1,68
Nr. 13018 621830	idem c.s. ...PER CANCELLI C.10 N.2 M8 INT.60 euro (quattro/16)	NR	4,16
Nr. 13019 621840	PATTINO PER CANCELLI MC TIEFFE euro (undici/57)	NR	11,57
Nr. 13020 621910	SCIVOLO ABBIN. PORTINE euro (ventiotto/60)	NR	28,60
Nr. 13021	idem c.s. ...SCIVOLO ABBIN. PORTE AUTOMATICHE FIAM S - 325 MM		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
621920	euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 13022 625050	RULLO D 50 X 20 CUSCINETTO F 12 (CEAM) euro (dodici/35)	NR	12,35
Nr. 13023 625065	RULLO D 80 X 20 CUSCINETTO F 12 (CEAM) euro (dodici/35)	NR	12,35
Nr. 13024 625070	RULLO D 80 X 28 CUSCINETTO F 15 (CEAM) euro (sedici/12)	NR	16,12
Nr. 13025 625073	RULLO D 100 X 30 CUSCINETTO F 10 (CEAM) euro (sedici/25)	NR	16,25
Nr. 13026 625075	idem c.s. ...CUSCINETTO F 15 (CEAM) euro (sedici/90)	NR	16,90
Nr. 13027 625077	RULLO D 125 X 25 CUSCINETTO F 15 (CEAM) euro (quattordici/56)	NR	14,56
Nr. 13028 625080	RULLO D 78 X 30 CUSCINETTO F 20 euro (dodici/22)	NR	12,22
Nr. 13029 625100	RULLO D 98 X 30 CUSCINETTO F 20 euro (tredici/39)	NR	13,39
Nr. 13030 625120	RULLO D 125 X 30 CUSCINETTO F 20 euro (quindici/60)	NR	15,60
Nr. 13031 625130	RULLO D 150 X 40 CUSCINETTO F 20 euro (venti/28)	NR	20,28
Nr. 13032 625135	RULLO D 150 X 30 CUSCINETTO F 25 (SABIEM) euro (ventiuno/45)	NR	21,45
Nr. 13033 625140	RULLO D 150 X 40 CUSCINETTO F 25 (SABIEM) euro (ventidue/49)	NR	22,49
Nr. 13034 625210	PERNO ECCENTRICO D.20x30 M20 CH.36 +DADO+GROVER euro (dieci/40)	NR	10,40
Nr. 13035 625211	PERNO ECCENTRICO D.20x40 M20 CH.36 +DADO+GROVER euro (dieci/40)	NR	10,40
Nr. 13036 625212	PERNO ECCENTRICO D.25x40 M20 CH.36 +DADO+GROVER euro (tredici/78)	NR	13,78
Nr. 13037 625220	PERNO ECCENTRICO D.20x30 M14 CH.36 +DADO+GROVER euro (quindici/60)	NR	15,60
Nr. 13038 630110	ROTELLA PER PORTE 40 X 8 F12 euro (sei/63)	NR	6,63
Nr. 13039 630120	idem c.s. ...40 X 10 F12 euro (tre/45)	NR	3,45
Nr. 13040 630130	ROTELLA PER PORTE 45 X 8 F12 euro (sei/63)	NR	6,63
Nr. 13041 630140	ROTELLA PER PORTE 50 X 8 F12 euro (sei/63)	NR	6,63
Nr. 13042 630150	idem c.s. ...50 X 10 F12 euro (tre/51)	NR	3,51
Nr. 13043 630151	ROTELLA 50 X 10 F12 PERNO RIBADITO M10 CENTRALE euro (quattro/16)	NR	4,16
Nr. 13044 630152	idem c.s. ...RIBADITO M10 ECCENTRICO euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 13045 630160	ROTELLA PER PORTE 50 X 12 F12 euro (sei/63)	NR	6,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13046 630161	idem c.s. ...PORTE 50 X 13 F 12 (MONITOR) euro (otto/06)	NR	8,06
Nr. 13047 630170	ROTELLA 40 X 10 PERNO ECCENTRICO M10 euro (tre/58)	NR	3,58
Nr. 13048 630175	ROTELLA D 40 X 8 M8 - OTIS euro (sette/67)	NR	7,67
Nr. 13049 630176	ROTELLA D 48 X 7 M10 CENTRALE - CEAM-OTIS euro (sette/54)	NR	7,54
Nr. 13050 630182	ROTELLA GOLA TONDA D 38 PERNO ECC. M10 -2SG S004AAD euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 13051 630210	ROTELLA GOLA TONDA 56 X 6 F12 euro (tre/51)	NR	3,51
Nr. 13052 630230	ROTELLA GOLA TONDA 70 X 6 F12 euro (sei/63)	NR	6,63
Nr. 13053 630260	ROTELLA GOLA TONDA 101 X 7,9 F12 euro (sette/67)	NR	7,67
Nr. 13054 630310	ROTELLA PIANA 45 X 18 F12 euro (sei/76)	NR	6,76
Nr. 13055 630312	ROTELLA DI RISCONTRO D32 PORTE AUTO. MONITOR 3010018 euro (cinque/46)	NR	5,46
Nr. 13056 630315	ROTELLA D 25 X 10 M10 ECC. - FALCONI euro (sette/28)	NR	7,28
Nr. 13057 630325	ROTELLA CANOSSA 32 X 10 F12 euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 13058 630330	ROTELLA T/CANOSSA 42 X 12 F12 euro (sei/76)	NR	6,76
Nr. 13059 630350	ROTELLA T/BASSETTI 42 X 10 F12 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 13060 630351	idem c.s. ...X 10 F12 PERNO ECCENTRICO euro (tre/84)	NR	3,84
Nr. 13061 630352	ROTELLA 42 X 10 M12 CEAM 080 euro (tre/51)	NR	3,51
Nr. 13062 630354	ROTELLA 35 X 10 ECC.M12 CEAM 078 euro (quattro/16)	NR	4,16
Nr. 13063 630360	ROTELLA 40 X 10 F10 OTIS euro (cinque/41)	NR	5,41
Nr. 13064 630361	ROTELLA 65 X 11 M8 FALCONI euro (quattordici/30)	NR	14,30
Nr. 13065 630362	ROTELLA 50 X 6 F12 CEAM 015 euro (sette/28)	NR	7,28
Nr. 13066 630370	ROTELLA PER PORTE OTIS 40 X 8 F10 euro (sette/15)	NR	7,15
Nr. 13067 630372	PERNO ECCENTRICO D.10 M10 euro (uno/09)	NR	1,09
Nr. 13068 630373	idem c.s. ...ECCENTRICO D.10 M8 euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 13069 630380	ROTELLA KOMEPA D.30 PERNO ECCENTRICO M10 euro (tre/64)	NR	3,64
Nr. 13070 630390	ROTELLA KOMEPA D 35 F10 euro (tre/25)	NR	3,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13071 630395	ROTELLA D 30 X 9 F 10 - OTIS euro (uno/27)	NR	1,27
Nr. 13072 630401	SEMATIC-C144AAOP RUOTA D29mm (EXT D 36mm)ECC. euro (quindici/99)	NR	15,99
Nr. 13073 630402	SEMATIC-C144AAMP RUOTA D29mm (EXT D 36mm) euro (quindici/99)	NR	15,99
Nr. 13074 630403	SEMATIC-C144AANP RUOTA D54mm (EXT D 60mm) euro (ventisette/04)	NR	27,04
Nr. 13075 630404	SEMATIC-C144AATA RUOTA D70mm (EXT D 74mm) euro (quarantaquattro/20)	NR	44,20
Nr. 13076 630406	SEMATIC-B138AACX RUOTA SERRATURA C-MOD euro (dodici/22)	NR	12,22
Nr. 13077 630407	SEMATIC-C144ABGX RUOTA SERRATURA B-G euro (ventisette/04)	NR	27,04
Nr. 13078 630408	SEMATIC-C056AACX RUOTA SUP.SCIVOLO MOBILE CON ECC. euro (diciotto/07)	NR	18,07
Nr. 13079 630409	SEMATIC-C056AADX RUOTA SUP.SCIVOLO MOBILE euro (quindici/99)	NR	15,99
Nr. 13080 630410	ROTELLA GOLA PIATTA SABIEM 48 X 11 H6 euro (dodici/35)	NR	12,35
Nr. 13081 630420	idem c.s.X 11 H3 euro (dodici/35)	NR	12,35
Nr. 13082 630440	ROTELLA SABIEM D. 65 FORO M8 euro (sette/93)	NR	7,93
Nr. 13083 630450	ROTELLA SABIEM D. 55 FORO M8 euro (sette/28)	NR	7,28
Nr. 13084 630460	ROTELLA REGISTRO SABIEM-MONITOR D 30 PERNO ECCENTRICO M10 euro (sei/37)	NR	6,37
Nr. 13085 630465	ROTELLA GOLA TONDA D 54 CON PERNO M10 -2SG S004AAM euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 13086 630470	ROTELLA CEAM D.70 X 12 CUSCINETTO F20 euro (nove/88)	NR	9,88
Nr. 13087 630472	ROTELLA CEAM D 80 X 13 CUSCINETTO F15 euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 13088 630480	ROTELLA D 50 X 10 FORO M8 - MONITOR euro (otto/97)	NR	8,97
Nr. 13089 630482	ROTELLA MONITOR 92VF INF. D 30 X 8 PERNO M8 ECC. euro (dieci/66)	NR	10,66
Nr. 13090 630483	ROTELLA . D 30 X 8 IN ACCIAIO PERNO M10 ECC.- 92VF INF. MONITOR 209200904 euro (diciotto/98)	NR	18,98
Nr. 13091 630484	ROTELLA MONITOR 92VF SUP. D 43 X 10 M8 euro (dodici/35)	NR	12,35
Nr. 13092 630485	ROTELLA D 43X10 M8 IN ACCIAIO -92VF SUP. MONITOR 209200804 euro (cinquantaquattro/60)	NR	54,60
Nr. 13093 630490	ROTELLA REGISTRO D.30 PERNO ECCENTRICO M10 - MONITOR euro (sette/41)	NR	7,41
Nr. 13094 630492	ROTELLA MONITOR 084 INF. D 28 X 8 PERNO M8 ECC. euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 13095	ROTELLA MONITOR 084-086 SUP. D 50 X 12 M8		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
630494	euro (quindici/86)	NR	15,86
Nr. 13096 630496	ROTELLA D.40X18M10 ABBINAMENTO PORTE AUTO. - MONITOR 209201001 euro (quindici/99)	NR	15,99
Nr. 13097 630510	PULEGGIA IN NYLON D. 160 SU CUSCINETTO euro (tredici/13)	NR	13,13
Nr. 13098 630520	PULEGGIA IN NYLON D. 222 X 10 SU CUSCINETTO F12 euro (sedici/77)	NR	16,77
Nr. 13099 630530	PULEGGIA MOTORE D27 CINGHIA POLY 085N 92F - MONITOR 4085596 euro (diciotto/46)	NR	18,46
Nr. 13100 630531	PULEGGIA MOTORE D35 CINGHIA POLY 085N 92F - MONITOR 4085597 euro (venti/80)	NR	20,80
Nr. 13101 630540	PULEGGIA BASSETTI D. 246 TRAZ. OPER. CON PULEGGIA PICCOLA D. 44 euro (trentauno/20)	NR	31,20
Nr. 13102 630541	PULEGGIA BASSETTI COMANDO OPER. D.246 euro (trentauno/20)	NR	31,20
Nr. 13103 630561	ROTELLA D 44 EST. FORO M8 (PRISMA 710000505) euro (sette/28)	NR	7,28
Nr. 13104 630563	ROTELLA D.44 EST. 38 INT. FORO M8 (PRISMA 170000B110/03) euro (trentatre/15)	NR	33,15
Nr. 13105 630565	ROTELLA D.44 EST. 38 INT. M10 ECC.(PRISMA 710000011) euro (venticinque/35)	NR	25,35
Nr. 13106 630570	ROTELLA ROSSA D.50X12 FORO 8 (PRISMA 710005012) euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 13107 630705	ROTELLA D 50x12 CON PERNO M10x57 -2SG S004AAH euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 13108 630710	ROTELLA D.43 CON PERNO SU BUSSOLA NYLON M8 euro (tre/51)	NR	3,51
Nr. 13109 630720	idem c.s. ...BUSSOLA NYLON M10 euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 13110 630750	ROTELLA D.50 CON PERNO SU BUSSOLA NYLON M10 euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 13111 630810	INGRANAGGIO IN NYLON Z15 SU CUSCINETTO F12 euro (sei/63)	NR	6,63
Nr. 13112 630820	INGRANAGGIO IN NYLON Z17 SU CUSCINETTO F15 euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 13113 630830	PERNO D.15 M10 CENTRALE PER PIGNONE Z17 euro (uno/69)	NR	1,69
Nr. 13114 630831	PERNO D.15 M10 ECCENTRICO euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 13115 630838	INGRANAGGIO IN NYLON Z17 SU CUSCINETTO F12 (Monitor 3019008) euro (venti/80)	NR	20,80
Nr. 13116 630840	INGRANAGGIO D. 60(MONITOR 3019005) euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 13117 630910	PERNO D.12 M10 CENTRALE CON SEEGER euro (zero/78)	NR	0,78
Nr. 13118 630920	PERNO D 12 M10 ECCENTRICO CON SEEGER euro (zero/78)	NR	0,78
Nr. 13119 631120	RUOTA T/AKRON D 70 X 15 F17 euro (sette/28)	NR	7,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13120 631130	RUOTA T/FIAM A2PO D 75 F17 euro (sei/76)	NR	6,76
Nr. 13121 631410	ROTELLA D 36 X 10 M10 CENTRALE - IGV euro (sei/37)	NR	6,37
Nr. 13122 631420	ROTELLA D 38 X 10 M10 ECCENTRICO - IGV euro (sei/37)	NR	6,37
Nr. 13123 633110	GANCIO OPERATORE CON MOLLA euro (sei/37)	NR	6,37
Nr. 13124 633120	CAMMA CONTATTI MOTORIDUTTORE MR041 FIAM (950330) euro (otto/45)	NR	8,45
Nr. 13125 633210	MODIFICA FRIZIONE AUTOMATISMO PORTE PS FIAM euro (settanta/72)	NR	70,72
Nr. 13126 633215	FRIZIONE OPERATORE PORTE S FIAM euro (cinquantanove/80)	NR	59,80
Nr. 13127 633310	CINGHIA RITENUTA PORTA SEMIAUTO. SCHINDLER euro (tre/32)	NR	3,32
Nr. 13128 633312	CINGHIA PJ 1016/100J-Z=10 OPERATORE SCHINDLER euro (venti/15)	NR	20,15
Nr. 13129 633313	CINGHIA PJ 1016/100J-Z=4 OPERATORE SCHINDLER euro (nove/49)	NR	9,49
Nr. 13130 633315	CINGHIA TRAPEZOIDALE 8x5x900 -SCHINDLER euro (trentasei/40)	NR	36,40
Nr. 13131 633320	CINGHIA TRAPEZOIDALE SELCOM 3V425 L=1080 (CONF. 2 PZ) euro (novantanove/58)	C2	99,58
Nr. 13132 633325	CINGHIA POLY SELCOM V6-380 L=965 (CONF. 2 PZ) euro (trentacinque/01)	C2	35,01
Nr. 13133 633330	CINGHIA POLY SELCOM J6 L=1092 (CONF. 2 PZ) euro (quaranta/47)	C2	40,47
Nr. 13134 633340	CINGHIA POLY V TIPO J 5 DENTI L=1016 OPERATORE 084 MONITOR euro (ventiquattro/18)	NR	24,18
Nr. 13135 633341	CINGHIA POLY V TIPO J DV864 5 DENTI L=1016 OPERATORE 084 MONITOR 3902044 euro (diciannove/50)	NR	19,50
Nr. 13136 633342	CINGHIA POLY V TIPO J - 8 NERV. L=914 - 085-92VF MONITOR 3902007 euro (ventiotto/60)	NR	28,60
Nr. 13137 633343	CINGHIA POLY V TIPO J L=1016 10 DENTI MONITOR 3902001 euro (quarantatre/94)	NR	43,94
Nr. 13138 633344	CINGHIA TRAPEZOIDALE 10X1030 OLEOSTATIX Z401/2ZIP - MONITOR 3902003 euro (ventitre/79)	NR	23,79
Nr. 13139 633351	CINGHIA POLY V1123J 6P (2SG PV47) euro (quindici/60)	NR	15,60
Nr. 13140 633356	CINGHIA TRAPEZOIDALE 3VX450 (2SG PV49) euro (undici/70)	NR	11,70
Nr. 13141 633363	VICTORY R031 -CINGHIA DENTATA COMPLETA AP.700/900 mm euro (ventiquattro/18)	NR	24,18
Nr. 13142 633365	VICTORY R040 -CINGHIA POLY VJ euro (sei/45)	NR	6,45
Nr. 13143 633380	SEMATIC-CX00XAAXDEV - SPIRATOR CHIUSURA PORTA - D 127mm euro (cinquantacinque/90)	NR	55,90
Nr. 13144 633410	CINGHIA POLY V TIPO J 8 NERV. SV.711 (CMM) euro (tredici/00)	NR	13,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13145 633415	CINGHIA POLY V TIPO J 7 NERV. L=1168 (CMM) euro (sedici/51)	NR	16,51
Nr. 13146 633510	ROTELLA 39X10 M12 ECC. SELCOM 0058 euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 13147 633515	ROTELLA 49X10 FEM. M10 SELCOM 0032 euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 13148 633520	ROTELLA 56X5 M10 SELCOM 0010 euro (due/86)	NR	2,86
Nr. 13149 633525	CONF. 12 PZ. ROTELLE COMANDO SERRATURA SELCOM 0013 euro (quindici/89)	C12	15,89
Nr. 13150 633530	ROTELLA 40X5 M10 SELCOM 0037 CONF. 4 PZ. euro (ventiquattro/70)	C4	24,70
Nr. 13151 633535	CONF. ROTELLE SELCOM 0007 (2 PZ.) + 0006 (10 PZ.) euro (ventitre/99)	C10	23,99
Nr. 13152 633610	ROTELLA D.30 ABBINAMENTO PORTE SCHINDLER euro (zero/91)	NR	0,91
Nr. 13153 635110	MEZZA CORONA DENTATA PIGNONE OPERATORE OTIS 9550T euro (centonovantauno/10)	NR	191,10
Nr. 13154 635120	PIGNONE DENTATO OP. OTIS 9550T euro (centocinquantaotto/60)	NR	158,60
Nr. 13155 635130	MEZZA CORONA DENTATO PIGNONE OPERATORE 9550CC OTIS euro (centoquarantaquattro/30)	NR	144,30
Nr. 13156 650510	GUARNIZIONE FRENO TIPO PELO CAMMELLO 60 X 6 euro (trentadue/76)	MT	32,76
Nr. 13157 650530	idem c.s. ...PELO CAMMELLO 70 X 6 euro (trentasette/57)	MT	37,57
Nr. 13158 650550	idem c.s. ...PELO CAMMELLO 80 X 6 euro (quarantauno/99)	MT	41,99
Nr. 13159 650570	idem c.s. ...PELO CAMMELLO 90 X 6 euro (quarantadue/30)	MT	42,30
Nr. 13160 650590	idem c.s. ...PELO CAMMELLO 100 X 6 euro (cinquanta/96)	MT	50,96
Nr. 13161 650860	GUARNIZIONE FRENO TIPO 304 1000X60X6 euro (quarantadue/64)	NR	42,64
Nr. 13162 650862	idem c.s. ...TIPO 304 1000X70X6 euro (cinquantadue/00)	NR	52,00
Nr. 13163 650864	idem c.s. ...TIPO 304 1000X80X6 euro (cinquantasette/59)	NR	57,59
Nr. 13164 650866	idem c.s. ...TIPO 304 1000X90X6 euro (sessantanove/16)	NR	69,16
Nr. 13165 650868	idem c.s. ...TIPO 304 1000X100X6 euro (settantasei/05)	NR	76,05
Nr. 13166 650870	idem c.s. ...TIPO 304 1000X120X6 euro (ottantasette/36)	NR	87,36
Nr. 13167 650905	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 125X55X6.35 euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 13168 650910	idem c.s. ...TIPO SAT1 100X95X6.35 (FIAM 3N) euro (dieci/30)	NR	10,30
Nr. 13169	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 120X120X6.35(FIAM 5N)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
650920	euro (quindici/50)	NR	15,50
Nr. 13170 650940	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 170X80X6.35 (OTIS/FALCONI) euro (quattordici/82)	NR	14,82
Nr. 13171 650950	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 162X70X6.35 euro (tredici/65)	NR	13,65
Nr. 13172 650960	idem c.s. ...TIPO SAT1 1000X60X6,35 euro (sessantasette/81)	NR	67,81
Nr. 13173 650965	idem c.s. ...TIPO SAT1 1000X70X6,35 euro (settantasette/21)	NR	77,21
Nr. 13174 650967	idem c.s. ...TIPO SAT1 1000X80X6,35 euro (ottantaquattro/59)	NR	84,59
Nr. 13175 650970	idem c.s. ...TIPO SAT1 1000X90X6,35 euro (novantaotto/70)	NR	98,70
Nr. 13176 650975	idem c.s. ...TIPO SAT1 1000X100X6,35 euro (centotre/39)	NR	103,39
Nr. 13177 650977	idem c.s. ...TIPO SAT1 1000X120X6,35 euro (centoquindici/96)	NR	115,96
Nr. 13178 652110	RIBATTINI ALLUMINIO TESTA PIANA SVASATA D 5X25 euro (zero/07)	NR	0,07
Nr. 13179 652130	VITE TC BASSA OTTONE M5 X 20 CON DADO euro (zero/25)	NR	0,25
Nr. 13180 652310	COLLANTE BICOMP.ARALDITE 2013 BICARTUCCIA DA 50 ML euro (ventiquattro/70)	NR	24,70
Nr. 13181 652330	APPLICATORE MANUALE PER ARALDITE 2013 euro (quarantadue/64)	NR	42,64
Nr. 13182 700010	STAFFA AGGIUNTIVA PER GREMBIULE euro (cinque/37)	NR	5,37
Nr. 13183 700110	GREMBIULE T/G COMPLETO MM 600 euro (quarantacinque/50)	NR	45,50
Nr. 13184 700120	idem c.s. ...COMPLETO MM 650 euro (quarantacinque/50)	NR	45,50
Nr. 13185 700130	idem c.s. ...COMPLETO MM 700 euro (quarantacinque/50)	NR	45,50
Nr. 13186 700140	idem c.s. ...COMPLETO MM 750 euro (quarantacinque/50)	NR	45,50
Nr. 13187 700150	idem c.s. ...COMPLETO MM 800 euro (quarantacinque/50)	NR	45,50
Nr. 13188 700160	idem c.s. ...COMPLETO MM 850 euro (quarantacinque/50)	NR	45,50
Nr. 13189 700170	idem c.s. ...COMPLETO MM 900 euro (quarantanove/40)	NR	49,40
Nr. 13190 700180	idem c.s. ...COMPLETO MM 950 euro (quarantanove/40)	NR	49,40
Nr. 13191 700190	idem c.s. ...COMPLETO MM 1000 euro (cinquantadue/00)	NR	52,00
Nr. 13192 700330	GREMBIULE RETRATTILE 2 ELEMENTI LUCE NETTA 500 a 1300 mm (da specificare) euro (trecentocinquantauno/00)	NR	351,00
Nr. 13193 700350	GREMBIULE RETRATTILE 3 ELEMENTI LUCE NETTA 500 a 1300 mm (da specificare) euro (seicento/60)	NR	600,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13194 702100	SCALETTA FONDO FOSSA - 4 GRADINI euro (sessantasette/60)	NR	67,60
Nr. 13195 702110	SCALETTA FOSSA 5 GRADINI CON CONTATTO euro (centoquattro/00)	NR	104,00
Nr. 13196 702210	PARAPETTO COMPONENTIBILE H. 1,10 MT euro (centodieci/70)	NR	102,70
Nr. 13197 702310	PROLUNGA 1 METRO PARAPETTO euro (cinquantaotto/50)	NR	58,50
Nr. 13198 702330	PARAPETTO RETRATTILE H.410-700mm L.550-900mm euro (duecentoventiuno/00)	NR	221,00
Nr. 13199 702332	idem c.s. ...RETRATTILE H.410-700mm L.900-1500mm euro (duecentoquarantasette/00)	NR	247,00
Nr. 13200 702336	PARAPETTO RETRATTILE H.610-1100mm L.900-1500mm euro (duecentoquarantasette/00)	NR	247,00
Nr. 13201 702410	COPRIFORO - ANGOLARE LAMIERA 50x100x1250 euro (quindici/60)	NR	15,60
Nr. 13202 702490	LAMIERA 1000X2000 FORO QUADRO 8 MM - 10/10 euro (sessantacinque/00)	NR	65,00
Nr. 13203 710010	CERNIERA MM 80X55 LUC. DES. euro (dieci/40)	NR	10,40
Nr. 13204 710020	idem c.s. ...80X55 LUC. SIN. euro (dieci/40)	NR	10,40
Nr. 13205 710030	CERNIERA MM 80X55 CROM. DES. euro (undici/83)	NR	11,83
Nr. 13206 710040	idem c.s. ...80X55 CROM. SIN. euro (undici/83)	NR	11,83
Nr. 13207 710050	CERNIERA MM 80X60 LUC. euro (quindici/60)	NR	15,60
Nr. 13208 710060	idem c.s. ...MM 80X60 CROM. euro (sedici/90)	NR	16,90
Nr. 13209 710070	CERNIERA MM 80X75 LUC. DES. euro (quattordici/04)	NR	14,04
Nr. 13210 710080	idem c.s. ...80X75 LUC. SIN. euro (quattordici/04)	NR	14,04
Nr. 13211 710090	CERNIERA MM 80X75 CROM. DES. euro (quattordici/04)	NR	14,04
Nr. 13212 710100	idem c.s. ...80X75 CROM. SIN. euro (quattordici/04)	NR	14,04
Nr. 13213 710110	CERNIERA MM 63X80 CROM. DES. euro (sedici/25)	NR	16,25
Nr. 13214 710120	idem c.s. ...63X80 CROM. SIN. euro (sedici/25)	NR	16,25
Nr. 13215 710130	CERNIERA MM 76X64 INOX SPINA LEVARE SU CUSCINETTI SFERE euro (venti/80)	NR	20,80
Nr. 13216 710210	COPPIA POMOLI LUCIDI euro (diciassette/16)	NR	17,16
Nr. 13217 710220	idem c.s. ...COPPIA POMOLI CROMATI euro (diciotto/20)	NR	18,20
Nr. 13218 710250	PINZA FERMAPORTA CROM. euro (tre/90)	NR	3,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13219 710340	MANIGLIA PORTA A BATTENTE SCHINDLER euro (ventisette/95)	NR	27,95
Nr. 13220 710350	MANIGLIA INCASSO TIEFFE euro (quattro/81)	NR	4,81
Nr. 13221 710360	MANIGLIA ALLUMINIO MM 160 PER PORTA DI PIANO euro (dieci/01)	NR	10,01
Nr. 13222 710370	CORRIMANO ALLUMINIO GRIGIO L=1 METRO euro (ottantauno/90)	NR	81,90
Nr. 13223 710380	CORRIMANO ALLUMINIO NERO L=1 METRO euro (ottantauno/90)	NR	81,90
Nr. 13224 710410	FERMO A PAVIMENTO CON GOMMINO euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 13225 710420	FERMO ALTO CON GOMMINO euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 13226 710440	CONTROCIELINO CORNICE ALLUMINIO SCHERMO PLEXIGLASS +LAMPADIE FLUO. euro (duecentocinquantesette/40)	NR	257,40
Nr. 13227 710450	CONTROCIELINO CORNICE INOX SCHERMO FORI IRREG. + PLEXIG.+LAMPADIE FLUO. euro (cinquecentonovantaotto/00)	NR	598,00
Nr. 13228 710510	POSACENERE RIBALTABILE euro (diciassette/46)	NR	17,46
Nr. 13229 710520	SPECCHIO STRATIFICATO CON BORCHIE 600 X 800 MARCHIO (EN81.1/2) euro (centodieci/50)	NR	110,50
Nr. 13230 710550	SEDILE RIBALTABILE CON RITORNO AUTOMATICO euro (centoventisette/40)	NR	127,40
Nr. 13231 710570	ASPIRATORE CABINA - 55 MC/H - 230V euro (quarantadue/77)	NR	42,77
Nr. 13232 710580	AERATORE CABINA GRIGLIA D45 euro (due/55)	NR	2,55
Nr. 13233 710610	GOMMA PARAMANO 35X22 MM euro (venticinque/35)	MT	25,35
Nr. 13234 710620	PROFILO C PER GOMMA PARAMANO MM 1250 euro (sette/67)	NR	7,67
Nr. 13235 710630	PROFILO DI BATTUTA GOMMA PER ANTINE L 2030 MM euro (ventisei/39)	NR	26,39
Nr. 13236 710710	PERNO SUP. DX PORTA NAZ.CEITA CERNIERE A SX euro (diciannove/84)	NR	19,84
Nr. 13237 710720	PERNO SUP. SX PORTA NAZ.CEITA CERNIERE A DX euro (diciannove/84)	NR	19,84
Nr. 13238 710810	SEMIAUTOMATISMO COMPLETO PORTE TIEFFE euro (quattordici/30)	NR	14,30
Nr. 13239 710820	BUSSOLA PER CATENA SEMIAUTOMATISMO TIEFFE euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13240 710830	BUSSOLA PER CERNIERA SEMIAUTOMATISMO TIEFFE euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13241 720010	MOLLA MM 75 X14 X10 euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 13242 720020	MOLLA MM 80 X12 X14 euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 13243	MOLLA MM 90 X15 X10		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
720030	euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 13244 720110	MOLLA TORSIONE 60X17X3 DES. euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13245 720120	idem c.s. ...TORSIONE 60X17X3 SIN. euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13246 720125	MOLLA TORSIONE 65X17X3 DES. -WENGEL euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 13247 720128	MOLLA TORSIONE 60X18X2,5 DES. euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 13248 720129	idem c.s. ...TORSIONE 60X18X2,5 SIN. euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 13249 720130	MOLLA TORSIONE MM 60X19X2,5 DES. euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 13250 720131	idem c.s. ...MM 60X19X2,5 SIN. euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 13251 720150	MOLLA TORSIONE FIAM MM 47X27X3 DES. euro (quattro/94)	NR	4,94
Nr. 13252 720160	idem c.s. ...MM 47X27X3 SIN. euro (quattro/94)	NR	4,94
Nr. 13253 720170	MOLLA TORSIONE CEITA MM 62X20X3 DES. euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 13254 720171	idem c.s. ...MM 62X20X3 SIN. euro (quattro/42)	NR	4,42
Nr. 13255 720180	MOLLA TORSIONE SICEM MM 70X21X3 DES. euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 13256 720190	idem c.s. ...MM 70X21X3 SIN. euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 13257 720192	MOLLA TORSIONE SICEM MM 45X29X3,5 DES. euro (quattro/94)	NR	4,94
Nr. 13258 720193	idem c.s. ...MM 45X29X3,5 SIN. euro (quattro/94)	NR	4,94
Nr. 13259 720195	MOLLA TORSIONE 5x5 x36x63 SCHINDLER DES. euro (ventitre/40)	NR	23,40
Nr. 13260 720210	PIASTRINA ATTACCO MOLLE PORTINE euro (uno/17)	NR	1,17
Nr. 13261 720310	MOLLA TRAZ. MM 1,4X17X2000 euro (tredici/78)	NR	13,78
Nr. 13262 720340	MOLLA TRAZ. MM 1,6X17X2000 euro (tredici/78)	NR	13,78
Nr. 13263 720341	idem c.s. ...TRAZ. MM 1,6X17X1300 euro (sette/41)	NR	7,41
Nr. 13264 720350	PIASTRINA ATTACCO MOLLE SOSPENSIONI euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 13265 720410	MOLLE A PACCO T/BASS. N. 10 X0,5 X8 X145 euro (quattro/68)	NR	4,68
Nr. 13266 720510	MOLLA T/F SN113 MM 130X28 euro (sette/15)	NR	7,15
Nr. 13267 720550	MOLLA+TIRANTE SE173 PORTA CEITA euro (nove/23)	NR	9,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13268 720553	MOLLA L.90 x 20 FILO 2,5 +TIRANTE M8 PORTA TESIO euro (otto/97)	NR	8,97
Nr. 13269 720555	MOLLA L.102 FILO 2,5 +TIRANTE M8 PORTA TIEFFE euro (otto/97)	NR	8,97
Nr. 13270 720557	MOLLA D.15,5 X117 +ANELLI PER PORTE CAIMI euro (cinque/85)	NR	5,85
Nr. 13271 720610	MOLLA 240 X 25 X 3,5 MM GANCI GIREVOLI euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 13272 720612	MOLLA 140 X 25 X 3,5 MM GANCI GIREVOLI euro (quattro/68)	NR	4,68
Nr. 13273 720614	MOLLA 90 X 25 X 3 MM GANCI GIREVOLI euro (quattro/16)	NR	4,16
Nr. 13274 720701	MOLLA SOSPENSIONE L=400 - 2A 550-750 - 085N 92VF - MONITOR 3001086 euro (sei/50)	NR	6,50
Nr. 13275 720702	MOLLA SOSPENSIONE L=500 - 2A 800-950 - 085N 92VF - MONITOR 3001039 euro (sei/50)	NR	6,50
Nr. 13276 720703	MOLLA SOSPENSIONE L=600 - 2A 1000-1150 - 085N 92VF - MONITOR 3001088 euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 13277 720810	ATTREZZO TENDIMOLLA euro (cinquantadue/00)	NR	52,00
Nr. 13278 720910	MOLLA mm 7,5x40 CATENACCIO SERR. INSUBRIA euro (zero/42)	NR	0,42
Nr. 13279 730010	CHIUDIPORTA T/EUROPA euro (dodici/74)	NR	12,74
Nr. 13280 730020	CHIUDIPORTA ORIGINALE DICTATOR T/EUROPA 100034 euro (ventiquattro/18)	NR	24,18
Nr. 13281 730030	CHIUDIPORTA ORIGINALE DICTATOR UNIVERSAL VS 2000 euro (cento/75)	NR	100,75
Nr. 13282 730035	CHIUDIPORTA DICTATOR T/FIAM ROTELLA D 25 euro (ventinove/90)	NR	29,90
Nr. 13283 730036	idem c.s. ...ROTELLA D 30 euro (trentadue/11)	NR	32,11
Nr. 13284 730040	CHIUDIPORTA T/FIAM ROTELLA D 25 euro (ventinove/90)	NR	29,90
Nr. 13285 730042	idem c.s. ...ROTELLA D 30 euro (ventinove/90)	NR	29,90
Nr. 13286 730070	CHIUDIPORTA T/SCHINDLER euro (diciannove/50)	NR	19,50
Nr. 13287 730080	CHIUDIPORTA BASSETTI euro (sedici/12)	NR	16,12
Nr. 13288 730090	CHIUDIPORTA SAFOV 100008 euro (quarantasei/28)	NR	46,28
Nr. 13289 730095	idem c.s. ...CHIUDIPORTA SAFOV 100017 euro (quarantasette/71)	NR	47,71
Nr. 13290 730100	CHIUDIPORTA T/FERMATOR euro (diciotto/20)	NR	18,20
Nr. 13291 730150	ROTELLA RICAMBIO X CHIUDIPORTA T/E D. 30 euro (uno/21)	NR	1,21
Nr. 13292 730160	ROTELLA CHIUDIPORTA T/FIAM D. 25 euro (zero/74)	NR	0,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13293 730162	idem c.s. ...T/FIAM D. 30 euro (zero/74)	NR	0,74
Nr. 13294 730210	TJSS LEVA CORTA DES. euro (centoquindici/70)	NR	115,70
Nr. 13295 730220	idem c.s. ...LEVA CORTA SIN. euro (centoquindici/70)	NR	115,70
Nr. 13296 730240	TJSS LEVA LUNGA DES. euro (centoquindici/70)	NR	115,70
Nr. 13297 730250	idem c.s. ...LEVA LUNGA SIN. euro (centoquindici/70)	NR	115,70
Nr. 13298 730310	TIRANTE E STAFFA PER TJSS DES. euro (trentauno/85)	NR	31,85
Nr. 13299 730320	idem c.s. ...PER TJSS SIN. euro (trentauno/85)	NR	31,85
Nr. 13300 730410	CHIUDIPIORTA DICTATOR OTIS PH90 - AMBIDESTRO euro (duecentoquaranta/50)	NR	240,50
Nr. 13301 730420	CHIUDIPIORTA DICTATOR OTIS LX euro (duecentodiciannove/70)	NR	219,70
Nr. 13302 730510	AMMORTIZZ. ORIZZONTALE Z BLU CON VITE LEVA E ROTELLA euro (duecentodieci/80)	NR	202,80
Nr. 13303 730511	AMMORTIZZ. ORIZZONTALE Z ROSSO CON VITE LEVA E ROTELLA euro (duecentodieci/80)	NR	202,80
Nr. 13304 730520	LEVA E ROTELLA SENZA FERMO CHIUDIPIORTA Z euro (ventitre/40)	NR	23,40
Nr. 13305 730551	CARTER PER CHIUDIPIORTA Z 'ESTERNO' euro (sessantatre/05)	NR	63,05
Nr. 13306 730552	GUIDA X CHIUDIPIORTA Z 'ESTERNO' euro (sedici/90)	NR	16,90
Nr. 13307 730554	ROTELLA D 24 PER CHIUDIPIORTA Z SENZA FERMO (SCANALATA) euro (due/86)	NR	2,86
Nr. 13308 730555	ROTELLA D 24 PER CHIUDIPIORTAE Z CON FERMO (PIENA) euro (due/86)	NR	2,86
Nr. 13309 730560	BUSTINA VITI E SQUADRETTE X AMMORT.Z ESTERNO euro (venti/15)	NR	20,15
Nr. 13310 730570	BUSTINA VITI E SQUADRETTE X CHIUDIP.Z INTERNO euro (trentaquattro/19)	NR	34,19
Nr. 13311 730571	GUIDA AMMORTIZZ. Z 'INTERNO' euro (ventidue/10)	NR	22,10
Nr. 13312 730610	CHIUDIPIORTA TS71 CON SLITTA euro (novantaquattro/90)	NR	94,90
Nr. 13313 730620	FERMO PER CHIUDIPIORTA TS71 euro (sedici/25)	NR	16,25
Nr. 13314 730630	PIASTRA FISSAGGIO TS71 euro (nove/75)	NR	9,75
Nr. 13315 730810	CUNEO DI FERMO PER CARRELLI euro (sette/28)	NR	7,28
Nr. 13316 760010	CASSETTA PORTACHIAVE CHIUSA euro (undici/44)	NR	11,44
Nr. 13317	idem c.s. ...CASSETTA PORTACHIAVE CHIUSA ROSSA		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
760011	euro (dodici/74)	NR	12,74
Nr. 13318 760020	CASSETTA PORTACHIAVE CON FINESTRA euro (dodici/35)	NR	12,35
Nr. 13319 760021	idem c.s. ...PORTACHIAVE CON FINESTRA ROSSA CON SERRATURA A CHIAVE euro (dodici/35)	NR	12,35
Nr. 13320 760024	idem c.s. ...PORTACHIAVE CON FINESTRA ROSSA CON SERRATURA TRIANGOLARE euro (dodici/35)	NR	12,35
Nr. 13321 760040	CASSETTA PORTACHIAVE ROSSA CON CHIAVE IRRIPRODUCIBILE euro (trentasei/14)	NR	36,14
Nr. 13322 760041	CHIAVE IRRIPRODUCIBILE PER CASSETTA PORTACHIAVE ROSSA euro (cinque/07)		5,07
Nr. 13323 760130	CASSETTA PORTADOCUMENTI CON MANIGLIA euro (ventidue/10)	NR	22,10
Nr. 13324 760150	CASSETTONE PORTADOCUMENTI 280x380x100 euro (trentauno/20)	NR	31,20
Nr. 13325 761010	TARGA FERMO MANUT./FUORI SERVIZIO (BIFACCIALE) euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13326 761015	TARGA FUORI SERVIZIO 120x65 MAGNETICA euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 13327 761040	TARGA ISTRUZIONI MANOVRA A MANO IMP.OLEODINAMICI euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13328 761050	idem c.s. ...A MANO IMPIANTI ELETTRICI euro (uno/69)	NR	1,69
Nr. 13329 761060	TARGA APRIRE SOLO SE LA CABINA E' AL PIANO PIU' BASSO euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 13330 761065	TARGA INTERRUTTORE F.M. ASCENSORE euro (uno/17)	NR	1,17
Nr. 13331 761070	TARGA POMPA A MANO SALITA EMERGENZA euro (uno/34)	NR	1,34
Nr. 13332 761071	TARGA PULSANTE DISCESA EMERGENZA euro (uno/34)	NR	1,34
Nr. 13333 761072	TARGA PER ARGANO SALITA DISCESA euro (uno/34)	NR	1,34
Nr. 13334 761074	TARGA ACCESSO CABINA SOLO CARICO E SCARICO euro (tre/38)	NR	3,38
Nr. 13335 761075	TARGA ASCENSORE VIETATO PERSONE NON AUTORIZZATE euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13336 761076	TARGA PERICOLO VANO CORSA euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13337 761077	TARGA NON USARE IN CASO DI INCENDIO euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13338 761078	idem c.s. ...CASO DI INCENDIO 270x180 euro (quattro/94)	NR	4,94
Nr. 13339 761079	idem c.s. ...CASO DI INCENDIO 270x180 - FLUORESCENTE euro (ventiotto/60)	NR	28,60
Nr. 13340 761080	TARGA VIETATO L'USO MINORI 12 ANNI euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 13341 761081	TARGA NON USARE IN CASO DI INCENDIO 150x100 euro (tre/90)	NR	3,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13342 761082	CARTELLO - NON CALPESTABILE euro (otto/45)	NR	8,45
Nr. 13343 761090	TARGA VIETATO FUMARE euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 13344 761092	idem c.s. ...TARGA VIETATO FUMARE CON PRESCRIZIONI DI LEGGE euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 13345 761110	TARGA MACCH.ASCENSORE VIETATO L'ACCESSO euro (uno/48)	NR	1,48
Nr. 13346 761120	TARGA POSSESSO CHIAVI DEL LOCALE euro (uno/48)	NR	1,48
Nr. 13347 761130	TARGA TRASPORTO CARRELLI euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 13348 761150	TARGA ENPI ASC. CAT. A - ALLUM. ADESIVO euro (uno/43)	NR	1,43
Nr. 13349 761160	TARGA I.S.P.E.S.L. ALL.ADESIVO euro (uno/43)	NR	1,43
Nr. 13350 761190	TARGA LA MANUTENZIONE IMP.E' AFFIDATA ALLA DITTA euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 13351 761210	TARGA ARRESTO MAGGIORE 14 ORE euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 13352 761220	TARGA 'NON APRIRE LE PORTE' euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 13353 761230	TARGA CHIAVE EMERGENZA euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 13354 761232	TARGA CHIAVE DI SBLOCCO euro (due/69)	NR	2,69
Nr. 13355 761240	TARGA ALLARME ASCENSORE euro (uno/08)	NR	1,08
Nr. 13356 761250	TARGA PERICOLO DI CADUTA-RICHIUDERE LA BOTOLA euro (due/15)	NR	2,15
Nr. 13357 761260	TARGA ATTENZIONE PERICOLO euro (due/69)	NR	2,69
Nr. 13358 761262	TARGA "PERICOLO ! NON SPORGERSI" euro (tre/35)	NR	3,35
Nr. 13359 761264	TARGA ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 13360 761266	TARGA ATTENZIONE CADUTA MATERIALI DALL'ALTO euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 13361 761268	TARGA ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 13362 761270	TARGA ATTENZIONE PERICOLO MANI PIEDI euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 13363 761280	TARGA ATTENZIONE RIMUOVERE I BLOCCHI MECCANICI euro (due/69)	NR	2,69
Nr. 13364 761290	TARGA SPAZIO MINIMO IN TESTATA euro (due/69)	NR	2,69
Nr. 13365 761310	TARGA - SERIE NUMERI - 1, 0...9 euro (sedici/11)	NR	16,11
Nr. 13366 761320	TARGA - SOS TELEFONO euro (due/86)	NR	2,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13367 761510	PIASTRA A SPINGERE euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 13368 761520	idem c.s. ...PIASTRA A SPINGERE - MANO euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 13369 761810	BARRIERA ANTINFORTUNISTICA A 3 PANNELLI H 800x1000x30 - 3R1 euro (centosessantanove/00)	NR	169,00
Nr. 13370 761820	idem c.s. ...PANNELLI H 1100x1100x30 - 3R11 euro (duecentoottantanove/90)	NR	289,90
Nr. 13371 761910	TARGA PORTATA KG ,PERSONE INCLUSE euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 13372 762010	TARGA PORTATA ALLUM.ANOD.ADESIVA euro (uno/30)	NR	1,30
Nr. 13373 762210	TARGA X IMPIANTO OMOLOGATO SECONDO DIRET. MACCHINE euro (uno/56)	NR	1,56
Nr. 13374 762220	TARGA CABINA IMP.COLLAUDATO 95/16 E SANATORIA- ELETTRICO euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 13375 762240	idem c.s. ...E SANATORIA- OLEODINAMICO euro (uno/82)	NR	1,82
Nr. 13376 765010	ESTINTORE A POLVERE CLASSE 21A144BC 4KG euro (quarantanove/40)	NR	49,40
Nr. 13377 765110	NASTRO GIALLO-NERO SICUREZZA ADESIVO euro (sette/80)	NR	7,80
Nr. 13378 810010	TAMPONCINO GOMMA D 17 euro (zero/20)	NR	0,20
Nr. 13379 810020	idem c.s. ...GOMMA D 15 euro (zero/39)	NR	0,39
Nr. 13380 810030	idem c.s. ...GOMMA D 12 euro (zero/20)	NR	0,20
Nr. 13381 810050	TAMPONCINO D 15 PER ELETTRIPATTINO FIAM LG47 euro (zero/39)	NR	0,39
Nr. 13382 810060	TAMPONCINO D 20 PER ELETTRIPATTINO FIAM LG47 euro (zero/52)	NR	0,52
Nr. 13383 810090	CAPPUCCIO GOMMA PER ESAGONO VITE M10 euro (zero/72)	NR	0,72
Nr. 13384 810120	TAMPONCINO MM d. 27X h25 GOMMA euro (zero/62)	NR	0,62
Nr. 13385 810210	RONDELLA MM 50X70X5 (T301-T410) euro (zero/47)	NR	0,47
Nr. 13386 810230	RONDELLA MM 30X45X5 (T409) euro (zero/52)	NR	0,52
Nr. 13387 810240	RONDELLA MM 40X50X5 (T300) euro (zero/47)	NR	0,47
Nr. 13388 810250	RONDELLA MM 60X90X6 (T305) euro (zero/98)	NR	0,98
Nr. 13389 810310	COPPIA FASCETTE X PASSACAVI euro (uno/04)	NR	1,04
Nr. 13390 810410	TAMP. CIL. 40X30 M 8X23X23 SH65 euro (due/21)	NR	2,21
Nr. 13391	TAMP. CIL. 50X25 M10X28X28 SH70		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
810420	euro (due/34)	NR	2,34
Nr. 13392 810430	TAMP. CIL. 60X30 M10X28X28 SH65 euro (due/99)	NR	2,99
Nr. 13393 810440	TAMP. CIL. 60X50 M10X28X28 SH55 euro (cinque/07)	NR	5,07
Nr. 13394 810460	TAMP. CIL. 75X30 M12X37X37 SH65 euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 13395 810500	TAMP. CIL. 25X25 M8X20 euro (uno/17)	NR	1,17
Nr. 13396 810550	TAMPONE CIL. D 80 M14 euro (tre/77)	NR	3,77
Nr. 13397 810560	idem c.s. ...D 80 +PERNO -TUTTO GOMMA- euro (due/60)	NR	2,60
Nr. 13398 810570	TAMPONE CIL. D 110 M 14 X 45 euro (sei/76)	NR	6,76
Nr. 13399 810571	idem c.s. ...14 X 70 euro (otto/71)	NR	8,71
Nr. 13400 810620	TAMPONE GOMMA M6 euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 13401 810630	idem c.s. ...TAMPONE GOMMA M12 euro (otto/06)	NR	8,06
Nr. 13402 810640	RUOTA GOMMA FRIZIONE FIAM S/2PO D 45X25 F14 euro (sedici/12)	NR	16,12
Nr. 13403 810660	ANELLO GOMMA DIAM. 270 MM PER SELETTORE MARTINI euro (trentasette/70)	NR	37,70
Nr. 13404 810670	CINGHIA DENTATA PER PORTE KRAMER euro (trentasei/40)	NR	36,40
Nr. 13405 810710	TAMPONE T/F 100X80X30 euro (quattro/03)	NR	4,03
Nr. 13406 810720	TAMPONE T/F 150X110X28 euro (cinque/98)	NR	5,98
Nr. 13407 810730	TAMPONE PERNO FORATO euro (uno/87)	NR	1,87
Nr. 13408 810740	TAMPONE 100x50x30 euro (due/08)	NR	2,08
Nr. 13409 810800	TAMPONE ABBINAMENTO BASSETTI euro (dieci/92)	NR	10,92
Nr. 13410 810810	idem c.s. ...TAMPONE ABBINAMENTO PORTINE euro (sei/37)	NR	6,37
Nr. 13411 810820	idem c.s. ...TAMPONE ABBINAMENTO T/FIAM euro (tre/90)	NR	3,90
Nr. 13412 810830	idem c.s. ...TAMPONE ABBINAMENTO T/AK euro (sei/89)	NR	6,89
Nr. 13413 810840	idem c.s. ...TAMPONE ABBINAMENTO T/SABIEM euro (otto/45)	NR	8,45
Nr. 13414 810842	idem c.s. ...TAMPONE ABBINAMENTO TIPO CEN euro (sei/37)	NR	6,37
Nr. 13415 810850	TAMPONE GOMMA 4 FORI euro (sei/37)	NR	6,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13416 810910	TAMP. FONDO MOBILE euro (dieci/40)	NR	10,40
Nr. 13417 810930	TAPPETO ANTIFOLGORAZIONE 36000V CM 70X100 euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 13418 820120	HYDRONIC 659003G01- ELETTRIVALVOLA 48 V ac/dc euro (ottantatre/29)	NR	83,29
Nr. 13419 820130	HYDRONIC 659003G02- ELETTRIVALVOLA 48/12 V ac/dc euro (centoquarantauno/27)	NR	141,27
Nr. 13420 820140	HYDRONIC 659003G04- ELETTRIVALVOLA 104 V ac/dc euro (ottantatre/29)	NR	83,29
Nr. 13421 820150	HYDRONIC 659003G05- ELETTRIVALVOLA 104/12 V ac/dc euro (centoquarantauno/27)	NR	141,27
Nr. 13422 820160	HYDRONIC 659003G06- ELETTRIVALVOLA 104/24 V ac/dc euro (centoquarantauno/27)	NR	141,27
Nr. 13423 820170	HYDRONIC 659003G07- ELETTRIVALVOLA 220 V ac/dc euro (ottantatre/29)	NR	83,29
Nr. 13424 820210	HYDRONIC 659005G01- VALVOLA DISCESA DTV euro (cinquantacinque/90)	NR	55,90
Nr. 13425 820220	HYDRONIC 659001G01- VALVOLA DI NON RITORNO CV1 euro (quarantacinque/11)	NR	45,11
Nr. 13426 820230	HYDRONIC 659000G01- VALVOLA A SFERA 1" euro (novantasei/81)	NR	96,81
Nr. 13427 820240	HYDRONIC 659000G02- VALVOLA A SFERA 1" 1/4 euro (novantasei/81)	NR	96,81
Nr. 13428 820250	HYDRONIC 659006G01- VALVOLA DISCESA A MANO euro (sessantauno/62)	NR	61,62
Nr. 13429 820310	HYDRONIC 659017H01- TERMISTORE OLIO 70°C euro (undici/65)	NR	11,65
Nr. 13430 820320	HYDRONIC 659016G04- RESISTENZA RISCALDA OLIO 400W euro (centodiciotto/11)	NR	118,11
Nr. 13431 820330	HYDRONIC 659911G01- TERMOJET euro (trentacinque/75)	NR	35,75
Nr. 13432 820350	HYDRONIC 659009G01- MANOMETRO 0-100 bar euro (ventisette/18)	NR	27,18
Nr. 13433 820360	HYDRONIC 659007G01- POMPA A MANO euro (centoseptantadue/33)	NR	172,33
Nr. 13434 820400	HYDRONIC 659015G01- SILENZIATORE INTERNO euro (centocinquanta/41)	NR	150,41
Nr. 13435 820410	HYDRONIC 659002G01- GUARNIZIONE VALVOLA 300 (KIT) euro (settantaotto/20)	NR	78,20
Nr. 13436 820420	HYDRONIC 699003G01- KIT GUARNIZIONI PISTONI D. 80mm euro (quaranta/70)	NR	40,70
Nr. 13437 820430	HYDRONIC 699003G02- KIT GUARNIZIONI PISTONI D. 90mm euro (quarantasei/46)	NR	46,46
Nr. 13438 820440	HYDRONIC 699003G03- KIT GUARNIZIONI PISTONI D.100mm euro (quarantaotto/48)	NR	48,48
Nr. 13439 820450	HYDRONIC 699003G04- KIT GUARNIZIONI PISTONI D.110mm euro (cinquantadue/35)	NR	52,35
Nr. 13440 820460	HYDRONIC 699003G05- KIT GUARNIZIONI PISTONI D.120mm euro (cinquantasei/24)	NR	56,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13441 820470	HYDRONIC 699003G06- KIT GUARNIZIONI PISTONI D.130mm euro (sessantauno/75)	NR	61,75
Nr. 13442 820475	HYDRONIC 699003G07- KIT GUARNIZIONI PISTONI D.140mm euro (sessantasette/60)	NR	67,60
Nr. 13443 820510	HYDRONIC 659010G02 - PRESSOSTATO NA euro (ottantasette/17)	NR	87,17
Nr. 13444 820520	HYDRONIC 659010G01 - PRESSOSTATO NC euro (ottantasette/17)	NR	87,17
Nr. 13445 820608	MORIS- S.GU.SD.C/080 - SERIE GUARNIZIONE PIST 1P D80 euro (trentaquattro/20)	NR	34,20
Nr. 13446 820610	MORIS- S.GU.SD.C/090 - SERIE GUARNIZIONI PISTONE 1 P. D. 90 euro (trentasette/05)	NR	37,05
Nr. 13447 820612	MORIS- S.GU.SD.C/100 - SERIE GUARNIZIONI PISTONE 1 P. D. 100 euro (trentaotto/40)	NR	38,40
Nr. 13448 820614	MORIS- S.GU.SD.C/110 - SERIE GUARNIZIONI PISTONE 1 P. D. 110 euro (quarantauno/24)	NR	41,24
Nr. 13449 820630	MORIS- 5097/01-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.60 euro (tredici/52)	NR	13,52
Nr. 13450 820632	MORIS- 5097/02-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.70 euro (quindici/00)	NR	15,00
Nr. 13451 820634	MORIS- 5097/03-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.80 euro (sedici/35)	NR	16,35
Nr. 13452 820636	MORIS- 5097/04-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.90 (PR. 2007) euro (venti/01)	NR	20,01
Nr. 13453 820638	MORIS- 5097/05-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.100 euro (venti/01)	NR	20,01
Nr. 13454 820640	MORIS- 5097/06-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.110 euro (ventiuno/36)	NR	21,36
Nr. 13455 820642	MORIS- 5097/07-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.120 euro (ventiquattro/21)	NR	24,21
Nr. 13456 820650	MORIS- S.GUA.DIS/250 - SERIE GUARNIZ. DISTR. (15L/M-250L- M) euro (ventinove/87)	NR	29,87
Nr. 13457 820652	MORIS- S.GUA.DIS/650 - SERIE GUARNIZ. (210L/M-650L/M) euro (trentaotto/40)	NR	38,40
Nr. 13458 820660	MORIS- 5377/1 - ATTACCO MANOMETRO ISPEZIONE EN81.2 euro (venticinque/69)	NR	25,69
Nr. 13459 820662	MORIS 5124 - MANOMETRO euro (quattordici/82)	NR	14,82
Nr. 13460 820670	MORIS- POM.MAN.INT- POMPA A MANO MANOVRA IN SALITA euro (centoquarantaquattro/30)	NR	144,30
Nr. 13461 820680	MORIS- RIS. CON TER.- RESISTENZA 400W 220V CON TERMOSTATO euro (trentasette/05)	NR	37,05
Nr. 13462 820681	MORIS- 5340-1 -RESISTENZA PER GRUPPO DISTRIBUTORE 25W 230V euro (sedici/35)	NR	16,35
Nr. 13463 820682	MORIS- 5340-5 -RESISTENZA PER GRUPPO DISTRIBUTORE 50W 230V euro (sedici/35)	NR	16,35
Nr. 13464 820684	MORIS- 5340-6 - RESISTENZA PER GRUPPO DISTRIBUTORE 50W 400V euro (sedici/35)	NR	16,35
Nr. 13465	MORIS- PRS.XM./MIN10A- PRESSOSTATO MINIMA PRESSIONE 2-10 BAR		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
820686	euro (settantacinque/44)	NR	75,44
Nr. 13466 820688	MORIS- PRS.XM./MAX50C- PRESSOSTATO MAX PRESSIONE 20-50 BAR NA-NC euro (settantacinque/44)	NR	75,44
Nr. 13467 820690	MORIS- PRS.XM./MAX50A- PRESSOSTATO MAX PRESSIONE 20-50 BAR NA euro (settantacinque/44)	NR	75,44
Nr. 13468 820708	OMAR -8H3F0162- KIT GUARNIZ. PISTONE D80 SERIE CF2 (1985:1991) euro (quarantaquattro/20)	NR	44,20
Nr. 13469 820709	OMAR -8H3F0163- KIT GUARNIZ. PISTONE D90 SERIE CF2 (1985:1991) euro (cinquantatre/04)	NR	53,04
Nr. 13470 820710	OMAR -8H3F0164- KIT GUARNIZ. PISTONE D100 SERIE CF2 (1985:1991) euro (cinquantatre/04)	NR	53,04
Nr. 13471 820711	OMAR -8H3F0165- KIT GUARNIZ. PISTONE D110 SERIE CF2 (1985:1991) euro (cinquantatre/04)	NR	53,04
Nr. 13472 820712	OMAR -8H3F0166- KIT GUARNIZ. PISTONE D120 SERIE CF2 (1985:1991) euro (settanta/72)	NR	70,72
Nr. 13473 820713	OMAR -8H3F0167- KIT GUARNIZ. PISTONE D130 SERIE CF2 (1985:1991) euro (settanta/72)	NR	70,72
Nr. 13474 820738	OMAR -8H3F0083- KIT GUARNIZ. PISTONE D80 SERIE C97 (dal 1997) euro (ventisei/52)	NR	26,52
Nr. 13475 820739	OMAR -8H3F0084- KIT GUARNIZ. PISTONE D90 SERIE C97 (dal 1997) euro (trentacinque/36)	NR	35,36
Nr. 13476 820740	OMAR -8H3F0085- KIT GUARNIZ. PISTONE D100 SERIE C97 (dal 1997) euro (trentacinque/36)	NR	35,36
Nr. 13477 820741	OMAR -8H3F0086- KIT GUARNIZ. PISTONE D110 SERIE C97 (dal 1997) euro (trentacinque/36)	NR	35,36
Nr. 13478 820742	OMAR -8H3F0087- KIT GUARNIZ. PISTONE D120 SERIE C97 (dal 1997) euro (quarantaquattro/20)	NR	44,20
Nr. 13479 820743	OMAR -8H3F0088- KIT GUARNIZ. PISTONE D130 SERIE C97 (dal 1997) euro (quarantaquattro/20)	NR	44,20
Nr. 13480 820770	OMAR -CA100419- RESISTENZA RISCALDA VALVOLA 230V 60W euro (quattordici/30)	NR	14,30
Nr. 13481 820772	OMAR -CA102451- RESISTENZA RISCALDA VALVOLA 400V 60W euro (trentasei/40)	NR	36,40
Nr. 13482 820810	GMV -R80210005- RESISTENZA RISCALDA OLIO 230V 500W euro (sessantacinque/65)	NR	65,65
Nr. 13483 820812	GMV -R80210006- RESISTENZA RISCALDA OLIO 380V 500W euro (sessantacinque/65)	NR	65,65
Nr. 13484 820820	GMV -R80210001- RESISTENZA RISCALDA VALVOLA 230V 60W euro (venticinque/87)	NR	25,87
Nr. 13485 820822	GMV -R80210002- RESISTENZA RISCALDA VALVOLA 380V 60W euro (venticinque/87)	NR	25,87
Nr. 13486 820830	GMV -R80070007- RUBINETTO + MANOMETRO D50 0-100 BAR euro (trentaquattro/19)	NR	34,19
Nr. 13487 820840	GMV -R80300021- SERIE GUARNIZ. VALV. 3010/EN 1"1/4 euro (ottantasette/88)	NR	87,88
Nr. 13488 820842	GMV -R80303017- SERIE GUARNIZ. VALV. 3010/EN 1"1/2 euro (ottantasette/88)	NR	87,88
Nr. 13489 820846	GMV -R80340002- SERIE GUARNIZ. VALV. GEV 1"1/4 euro (ottantaquattro/50)	NR	84,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13490 820850	GMV -R80390004- CASSETTINO VML 1"1/4 euro (centoventicinque/97)	NR	125,97
Nr. 13491 820852	GMV -R80390001- CASSETTINO VMD 1"1/4 euro (centoventidue/59)	NR	122,59
Nr. 13492 820854	GMV -R80390007- CASSETTINO VMP 1"1/4 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 13493 820856	GMV -R80390005- CASSETTINO VML 1"1/2 euro (centoventicinque/97)	NR	125,97
Nr. 13494 820858	GMV -R80390002- CASSETTINO VMD 1"1/2 euro (centoventidue/59)	NR	122,59
Nr. 13495 820860	GMV -R80390008- CASSETTINO VMP 1"1/2 euro (centoventi/90)	NR	120,90
Nr. 13496 820862	GMV -R80390013- CASSETTINO VRFP 1"1/4 euro (centosedici/35)	NR	116,35
Nr. 13497 820864	GMV -R80390016- VALVOLA VSMA euro (centosette/77)	NR	107,77
Nr. 13498 820870	GMV -R80200040- BOBINE SINGOLO AVVOLGIM. 48 V. + CONNETTORE euro (novantauno/39)	NR	91,39
Nr. 13499 820872	GMV -R80200041- BOBINE DOPPIO AVVOLGIM. 48V./12V. + CONNETTORE euro (novantadue/82)	NR	92,82
Nr. 13500 820880	GMV -R83125010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D80 euro (ventiuno/06)	NR	21,06
Nr. 13501 820882	GMV -R83140010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D90 euro (ventiuno/06)	NR	21,06
Nr. 13502 820884	GMV -R83155010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D100 euro (venticinque/74)	NR	25,74
Nr. 13503 820886	GMV -R83170010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D110 euro (ventisei/65)	NR	26,65
Nr. 13504 820888	GMV -R83180010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D120 euro (ventiotto/08)	NR	28,08
Nr. 13505 820889	GMV -R83190010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D130 euro (settantauno/64)	NR	71,64
Nr. 13506 820890	GMV -R83200010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D150 euro (ottantacinque/42)	NR	85,42
Nr. 13507 820900	GMV -R80080001- PRESSOSTATI A BASSA ISTERESI NA euro (quarantaquattro/07)	NR	44,07
Nr. 13508 820902	GMV -R80080004- PRESSOSTATI A BASSA ISTERESI NC euro (quarantaquattro/07)	NR	44,07
Nr. 13509 820904	GMV -R80080003- PRESSOSTATI DI MASSIMA euro (novantanove/45)	NR	99,45
Nr. 13510 820906	GMV -R80080002- PRESSOSTATI DI MINIMA euro (novantanove/45)	NR	99,45
Nr. 13511 820920	GMV -60800003- SET ADEGUAMENTO POMPE A MANO PAM 801 euro (duecentocinquantacinque/19)	NR	255,19
Nr. 13512 820932	GMV- RUBINETTO A SFERA 1" 1/4 euro (duecentodiciassette/10)	NR	217,10
Nr. 13513 820940	GMV - VALVOLA DI CADUTA CERTIFICATA 1' 1/4 TIPO B euro (centosessantacinque/10)	NR	165,10
Nr. 13514 820950	idem c.s. ...CERTIFICATA 1' 1/2 TIPO B euro (centosettantadue/90)	NR	172,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13515 820961	GMV -R80750004- GUARNIZIONE VRP 1"1/4 euro (nove/10)	NR	9,10
Nr. 13516 820962	GMV -R80750005- GUARNIZIONE VRP 1"1/2 euro (dieci/27)	NR	10,27
Nr. 13517 820983	GMV -R10750040- BUSSOLA POLIURETANO D.90 euro (cinquantaotto/24)	NR	58,24
Nr. 13518 821010	TUBO FLEX. 1" (PRIMO METRO) euro (quarantauno/34)	NR	41,34
Nr. 13519 821012	TUBO FLEX 1" (METRO SUCCESSIVO) euro (quattordici/69)	NR	14,69
Nr. 13520 821020	TUBO FLEX. 1" 1/4 (PRIMO METRO) euro (sessanta/84)	NR	60,84
Nr. 13521 821022	TUBO FLEX. 1" 1/4 (METRO SUCCESSIVO) euro (diciannove/50)	NR	19,50
Nr. 13522 821030	TUBO FLEX. 1" 1/2 (PRIMO METRO) euro (novantadue/30)	NR	92,30
Nr. 13523 821032	TUBO FLEX. 1" 1/2 (METRO SUCCESSIVO) euro (trentauno/20)	NR	31,20
Nr. 13524 821130	STAFFA PER TUBO FLEX 1"1/4 (D.EST.50) euro (dieci/69)	NR	10,69
Nr. 13525 821210	BARRA TUBO RIGIDO MANDATA D.35x3 MT 3 euro (cinquantaquattro/60)	NR	54,60
Nr. 13526 821220	RACCORDO GIUNZIONE D.35 DIRITTO euro (ventiuno/36)	NR	21,36
Nr. 13527 821224	idem c.s. ...RACCORDO GIUNZIONE D.42 DIRITTO euro (ventiotto/60)	NR	28,60
Nr. 13528 821230	idem c.s. ...RACCORDO GIUNZIONE D.35 a 90° euro (ventinove/87)	NR	29,87
Nr. 13529 821234	idem c.s. ...RACCORDO GIUNZIONE D.42 a 90° euro (trentanove/88)	NR	39,88
Nr. 13530 821240	STAFFA PER FISSAGGIO TUBO RIGIDO D.35 euro (dieci/69)	NR	10,69
Nr. 13531 821260	VALVOLA A SFERA DIAM. 35 euro (novantaotto/80)	NR	98,80
Nr. 13532 821270	idem c.s. ...SFERA DIAM. 42 euro (duecentoquarantasette/00)	NR	247,00
Nr. 13533 821310	TUBETTO RACCOGLIOLIO VIPLA 8x12 euro (uno/95)	MT	1,95
Nr. 13534 821350	RACCORDO 90° RECUPERO OLIO 1/8"G euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 13535 821502	KIT DISPOSITIVO IDRAULICO HDU PER EMENDAMENTO A3 euro (seicentocinquantasei/50)	NR	656,50
Nr. 13536 850210	TENSIONATORE FUNI -EQUATOR- euro (cinquecentotrentatre/00)	NR	533,00
Nr. 13537 850250	CESOIA PER CAVI euro (ventiuno/45)	NR	21,45
Nr. 13538 850260	ATTREZZO SGUAINACAVI euro (centodue/70)	NR	102,70
Nr. 13539	ESTRATTORE 75 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
850280	euro (venti/80)	NR	20,80
Nr. 13540 850282	idem c.s. ... ESTRATTORE 100 mm euro (ventitre/40)	NR	23,40
Nr. 13541 850284	idem c.s. ... ESTRATTORE 150 mm euro (ventiquattro/70)	NR	24,70
Nr. 13542 850320	VELOCIMETRO euro (seicentosessantatre/00)	NR	663,00
Nr. 13543 850350	FERMO PORTINE AUTOMATICHE euro (cinque/85)	NR	5,85
Nr. 13544 850410	MANOMETRO DIGITALE ECO1 -300 BAR CON CERTIFICATO E GOMMA PROTEZIONE euro (duecentosessanta/00)	NR	260,00
Nr. 13545 850610	KIT SICUREZZA euro (centonovantacinque/00)	NR	195,00
Nr. 13546 C50575	TARGA ISTRUZIONI SCALETTA 702110 euro (uno/92)		1,92
Nr. 13547 C51004	INT.MAGNETOTERMICO 1X2A (PLS4-B2) euro (tredici/05)	NR	13,05
Nr. 13548 C51005	INT.MAGNETOTERMICO 1X4A (PLS4-B4) euro (undici/74)	NR	11,74
Nr. 13549 C51006	idem c.s. ...INT.MAGNETOTERMICO 1X4A (PLS4-C4) euro (nove/97)	NR	9,97
Nr. 13550 C51010	INT.MAGNETOTERMICO 1X10A+N (PLN4-C10/1N) euro (nove/15)	NR	9,15
Nr. 13551 C51011	INT.MAGNETOTERMICO 1X6+N (PLN4-C6/1N) euro (nove/15)	NR	9,15
Nr. 13552 C51020	INT.MAGNETOTERMICO 1X16A+N (PLN4-C16/1N) euro (nove/15)	NR	9,15
Nr. 13553 C51030	INT.MAGNETOTERMICO 2X10A (PLS4-C10/2) euro (dodici/29)	NR	12,29
Nr. 13554 C51031	INT.MAGNETOTERMICO 2X6A (PLS4-C6/2) euro (dodici/97)	NR	12,97
Nr. 13555 C51040	INT.MAGNETOTERMICO 2X16A (PLS4-C16/2) euro (dodici/29)	NR	12,29
Nr. 13556 C51050	INT.MAGNETOTERMICO 3X20A (PLS4-C20/3) euro (venticinque/66)	NR	25,66
Nr. 13557 C51060	INT.MAGNETOTERMICO 3X25A (PLS4-C25/3) euro (venticinque/66)	NR	25,66
Nr. 13558 C51070	INT.MAGNETOTERMICO 3X32A (PLS4-C32/3) euro (venticinque/94)	NR	25,94
Nr. 13559 C51080	INT.MAGNETOTERMICO 3X40A (PLS4-C40/3) euro (ventisei/35)	NR	26,35
Nr. 13560 C51090	INT.MAGNETOTERMICO 3X50A (PLS4-C50/3) euro (quaranta/13)		40,13
Nr. 13561 C51100	INT.MAGNETOTERMICO 3X63A (PLS4-C63/3) euro (quarantacinque/19)	NR	45,19
Nr. 13562 C51108	INT.MAGNETOTERMICO 4X16A (PLS4-C16/4) euro (trentatre/03)	NR	33,03
Nr. 13563 C51110	INT.MAGNETOTERMICO 4X20A (PLS4-C20/4) euro (trentadue/90)	NR	32,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13564 C51120	INT.MAGNETOTERMICO 4X25A (PLS4-C25/4) euro (trentadue/90)	NR	32,90
Nr. 13565 C51130	INT.MAGNETOTERMICO 4X32A (PLS4-C32/4) euro (trentadue/90)	NR	32,90
Nr. 13566 C51140	INT.MAGNETOTERMICO 4X40A (PLS4-C40/4) euro (trentaquattro/81)	NR	34,81
Nr. 13567 C51150	INT.MAGNETOTERMICO 4X50A (PLS4-C50/4) euro (cinquantatre/65)	NR	53,65
Nr. 13568 C51160	INT.MAGNETOTERMICO 4X63A (PLS4-C63/4) euro (sessantauno/70)	NR	61,70
Nr. 13569 C51190	INT.MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2X10A/0,03 (PKN4- 10/1N/C/003) euro (trentasette/57)	NR	37,57
Nr. 13570 C51195	INT.MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2X16A/0,03 (PKN4- 16/1N/C/003) euro (trentasette/57)	NR	37,57
Nr. 13571 C51210	INT.DIFFERENZIALE PURO 2X25A/0,03 (PFIM-25/2/003) euro (trentauno/72)	NR	31,72
Nr. 13572 C51220	INT.DIFFERENZIALE PURO 2X40A/0,03 (PFIM-40/2/003) euro (quarantasette/06)	NR	47,06
Nr. 13573 C51224	INTERR.DIFFERENZIALE PURO 4X40A/0,3 (PFIM-40/4/03-A) euro (settantatre/85)	NR	73,85
Nr. 13574 C51230	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X40A/0,3 (PBSM-403/03) euro (cinquantatre/92)	NR	53,92
Nr. 13575 C51232	idem c.s. ...BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X40A/0,5 (PBSM-403/05) euro (cinquantatre/92)	NR	53,92
Nr. 13576 C51240	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X63A/0,3 (PBSM-633/03) euro (settantasette/35)	NR	77,35
Nr. 13577 C51242	idem c.s. ...BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X63A/0,5(PBSM-633/05) euro (cinquantacinque/29)	NR	55,29
Nr. 13578 C51250	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X40A/1 (PBSM-403/1) euro (cinquantatre/92)	NR	53,92
Nr. 13579 C51260	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X63A/1 (PBSM-633/1) euro (cinquantacinque/29)	NR	55,29
Nr. 13580 C51270	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 4X40A/0,3 (PBSM-404/03) euro (cinquantasei/93)	NR	56,93
Nr. 13581 C51280	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 4X63A/0,3 (PBSM-634/03) euro (cinquantanove/79)	NR	59,79
Nr. 13582 C51290	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 4X40A/1 (PBSM-404/1) euro (cinquantasei/93)	NR	56,93
Nr. 13583 C51300	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 4X63A/1 (PBSM-634/1) euro (sessantadue/79)	NR	62,79
Nr. 13584 C51350	CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC (250V-6A) (Z-HK) euro (dodici/97)	NR	12,97
Nr. 13585 C51360	idem c.s. ...AUSILIARIO 1NA+1NC (250V-2A) (ZP-IHK) euro (nove/28)	NR	9,28
Nr. 13586 C51410	BOBINA SGANCIO TENS.LANCIO CORRENTE 220V(ZP-ASA/230) euro (diciassette/75)	NR	17,75
Nr. 13587 C51420	idem c.s. ...TENS.LANCIO CORRENTE 12V (ZP-ASA/24) euro (diciassette/75)	NR	17,75
Nr. 13588 C51510	GEMMA LUMINOSA S/B DIN 220V TRASP. (Z-EL/OR 230) euro (otto/06)	NR	8,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13589 C51550	PRESA S/B DIN BIPASSO 10-16A CON ADATTATORE euro (cinque/33)	NR	5,33
Nr. 13590 C51560	ADATTATORE PRESA BIPASSO S/B DIN euro (uno/20)	NR	1,20
Nr. 13591 C51570	PRESA S/B DIN UNEL euro (otto/89)	NR	8,89
Nr. 13592 C51571	PRESA UNEL (GW20246) euro (otto/45)	NR	8,45
Nr. 13593 C51610	DISPOSITIVO BLOCCO LEVA INTERRUTTORE (IS/SPE-1TE) euro (quattro/24)	NR	4,24
Nr. 13594 C51620	PORTAFUSIBILE 1MODULO TIPO E931/32 (F.10,3X38) euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 13595 C51632	FUSIBILE CERAMICO 10,3X38 2A (CONFEZIONE 10 PZ) euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 13596 C51634	FUSIBILE CERAMICO 10,3X38 4A (CONFEZIONE 10 PZ) euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 13597 C51636	FUSIBILE CERAMICO 10,3X38 6A (CONFEZIONE 10 PZ) euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 13598 C51640	FUSIBILE CERAMICO 10,3X38 10A (CONFEZIONE 10 PZ) euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 13599 C51646	FUSIBILE CERAMICO 10,3X38 16A (CONFEZIONE 10 PZ) euro (cinque/20)	NR	5,20
Nr. 13600 C51661	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 1A (CONF.10PZ) euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 13601 C51662	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 2A (CONF.10PZ) euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 13602 C51663	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 3,15A (CONF.10PZ) euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 13603 C51664	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 4A (CONF.10PZ) euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 13604 C51666	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 6,3A (CONF.10PZ) euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 13605 C51667	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 10A (CONF.10PZ) euro (uno/95)	NR	1,95
Nr. 13606 C51671	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 1A (CONF.10PZ) euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 13607 C51672	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 2A (CONF.10PZ) euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 13608 C51673	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 3,15A (CONF.10PZ) euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 13609 C51674	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 4A (CONF.10PZ) euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 13610 C51676	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 6,3A (CONF.10PZ) euro (tre/25)	NR	3,25
Nr. 13611 C51677	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 10A (CONF.10PZ) euro (tre/25)	NR	3,25
NOLO ATTREZZATURE (AUTOMEZZO) (SbCap 2)			
Nr. 13612	Noleggio di furgone tipo (Doblò o similare) per trasporto del materiale (nolo a freddo) compreso di consumi carburante oneri		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NPFURGON E	assicurazione ecc e ogni onere necessario per avere il noleggio completo euro (undici/00)	ora	11,00
QUADRI MANOVRA1 (SbCap 3)			
Nr. 13613 QUADRO1	DESCRIZIONE QUADRI CON MANOVRA UNIVERSALE CON MICROPROCESSORE (A NORME EN 81.1 ARMONIZZATE)QUADRO DI MANOVRA UNIVERSALE PER IMPIANTI TRADIZIONALI CON SCHEDA A MICROPROCESSORE FINO A 10 FERME PROVE ISOLAMENTO BOTTONIERA MANOVRA MANUTENZIONE SUL QUADRO UNITÀ DI FRENATURA SEGNALAZIONI DI POSIZIONE A 12VCC FINO 0,6A DI SERIE (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO)SEGNALAZIONE SOVRACCARICO IN CABINA SEGNALAZIONE GONG IN CABINA TIMER CORSA ELETTRONICO CON RESET SUL QUADRO CONTROLLO SEQUENZA FASI POSSIBILITÀ DI STAZIONAMENTO AD UN PIANO PREFERENZIALE STAZIONAMENTO PORTE APERTE O CHIUSE MANUTENZIONE IN ALTA O BASSA VELOCITÀ MEMORIZZAZIONE GUASTI CABLAGGIO ALLOGGIATO IN CANALINA DI PLASTICA AUTOESTINGUENTE CON FILO FLESSIBILE DI SEZIONE E CARATTERISTICHE A NORMA DI LEGGE TUTTI I COMPONENTI ED I COLLEGAMENTI SONO SOSTITUIBILI DALLA PARTE ANTERIORE DEL QUADRO, SENZA DOVER ESEGUIRE INTERVENTI SUL RETRO DELLA PIASTRA DI FONDO CON VVVF INVERTER, FILTRI CLASSE B, RESISTENZA DI FRENATURA, PROTEZIONE PER PROVE ISOLAMENTO, BOTTONIERA MANOVRA SUL QUADRO, UNITÀ FRENATURA A 2 VELOCITÀ PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERME 2-10 HP 4 euro (novecentosessantasette/00)	cadauno	967,00
Nr. 13614 QUADRO1_	A 2 VELOCITÀ PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERME 2-10 HP 6 euro (novecentonovantadue/50)	cadauno	992,50
Nr. 13615 QUADRO1_	idem c.s. ...2-10 HP 8 euro (millequindici/00)	cadauno	1015,00
Nr. 13616 QUADRO1_	idem c.s. ...2-10 HP 12 euro (mille novantadue/00)	cadauno	1092,00
Nr. 13617 QUADRO1_	idem c.s. ...2-10 HP 16 euro (milleduecentocinque/00)	cadauno	1205,00
Nr. 13618 QUADRO1_	idem c.s. ...2-10 HP 20 euro (milleduecentosettanta/00)	cadauno	1270,00
Nr. 13619 QUADRO1_	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERME 2-10 HP 4 euro (milleottocentosettantasei/50)	cadauno	1876,50
Nr. 13620 QUADRO1_	idem c.s. ...2-10 HP 6 euro (mille novecentosessanta/00)	cadauno	1960,00
Nr. 13621 QUADRO1_	idem c.s. ...2-10 HP 8 euro (duemilacentottantadue/00)	cadauno	2182,00
Nr. 13622 QUADRO1_	idem c.s. ...2-10 HP 12 euro (duemilasettecentodieci/00)	cadauno	2710,00
Nr. 13623 QUADRO1_	idem c.s. ...2-10 HP 16 euro (tre milantacinque/00)	cadauno	3095,00
Nr. 13624 QUADRO1_	idem c.s. ...2-10 HP 20 euro (tre milaseicentottantasette/00)	cadauno	3687,00
QUADRI MANOVRA2 (SbCap 4)			
Nr. 13625 ACCESS1	DIFFERENZA TRASFORMATORE DA 600VA MONOFASE euro (trenta/00)	NR	30,00
Nr. 13626 ACCESS10	RELAY PER ACCENSIONE LUCE EMERGENZA euro (sedici/00)	NR	16,00
Nr. 13627 ACCESS11	ALIMENTAZIONE SEGNALAZIONI 24VCC FINO A 5A SISTEMI VVVF euro (sessanta/00)	NR NR	60,00
Nr. 13628 ACCESS12	REGOLAZIONE AD ANELLO CHIUSO PER QUADRI CON VVVF PER MOTORI FINO A 8HP 16A 400V, VELOCITÀ FINO 2,5 MT/SEC., COMPLETO DI SCHEDA INTERFACCIA PER ENCODER euro (duecentotrenta/00)	NR	230,00
Nr. 13629 ACCESS13	REGOLAZIONE AD ANELLO CHIUSO PER QUADRI CON VVVF PER MOTORI FINO A 20HP 34A 400V, VELOCITÀ FINO 2,5 MT/SEC., COMPLETO DI MODULO DI FRENATURA E SCHEDA INTERFACCIA euro (duecentottanta/00)	NR	280,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13630 ACCESS14	VARIANTE TERZA VELOCITÀ PER QUADRI CON VVVF PER IMPIANTI CON VELOCITÀ SUPERIORE A 1,2 MT/SEC CIRCUITI PER EMERGENZA euro (duecentoventi/00)	NR NR	220,00
Nr. 13631 ACCESS15	DISPOSITIVO DI EMERGENZA RITORNO AL PIANO CON RIAPERTURA PORTE FINO A 10HP, INCLUSE BATTERIE euro (novcentoottanta/00)	NR	980,00
Nr. 13632 ACCESS16	idem c.s. ...FINO A 20HP, INCLUSE BATTERIE euro (millecentocinquanta/00)	NR	1150,00
Nr. 13633 ACCESS2	DIFFERENZA TRASFORMATORE DA 800VA TRIMONOFASE euro (quarantadue/00)	NR	42,00
Nr. 13634 ACCESS3	PREDISPOSIZIONE CIRCUITO PER VENTILATORE MOTORE ARGANO euro (venticinque/00)	NR	25,00
Nr. 13635 ACCESS4	CIRCUITO PER TENSIONE FRENO DIVERSA DALLO STANDARD (6080VCC) euro (trenta/00)	NR	30,00
Nr. 13636 ACCESS5	CIRCUITO PER TENSIONE FRENO DIVERSA DALLO STANDARD (110VCC) euro (trentacinque/00)	NR	35,00
Nr. 13637 ACCESS6	CIRCUITO TENSIONE PATTINO DIVERSA DALLO STANDARD (60 80VCC) euro (trenta/00)	NR	30,00
Nr. 13638 ACCESS7	idem c.s. ...DALLO STANDARD (110VCC) euro (trentacinque/00)	NR	35,00
Nr. 13639 ACCESS8	CIRCUITO PER MANOVRA TENSIONE 110VCC (CONSIGLIATA PER IMPIANTI CON PIÙ DI 8 FERMATE) euro (trentacinque/00)	NR	35,00
Nr. 13640 ACCESS9	PREDISPOSIZIONE RESISTENZE PASSAGGIO (ALTA-BASSA) euro (quarantanove/00)	NR	49,00
Nr. 13641 QUADRO2	DESCRIZIONE QUADRI CON MANOVRA A PRENOTAZIONE A MICROPROCESSORE (A NORME EN 81.1 ARMONIZZATE) QUADRO DI MANOVRA A PRENOTAZIONE SIMPLEX E DUPLEX O MULTIPLEX PER IMPIANTI TRADIZIONALI CON SCHEDA A MICROPROCESSORE FINO A 32 FERMATE, COSTRUITO IN ARMADIO CHIUSO CON AERAZIONE PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE FOTOCELLULA O BARRIERA 12VCC MORSETTIERE DI POTENZA E DI MANOVRA CON MORSETTI DI SEZIONI ADEGUATE SEGNALAZIONI DI POSIZIONE A 12VCC FINO 0,6A DI SERIE (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO) SEGNALAZIONE ESTERNA DI PRENOTAZIONE EFFETTUATA A 12VCC SEGNALAZIONE IN CABINA DI PRENOTAZIONE EFFETTUATA A 12VCC (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO) SEGNALAZIONE SOVRACCARICO IN CABINA SEGNALAZIONE GONG IN CABINA TIMER CORSA ELETTRONICO CON RESET SUL QUADRO CONTROLLO SEQUENZA FASI POSSIBILITÀ DI STAZIONAMENTO AD UN PIANO PREFERENZIALE STAZIONAMENTO PORTE APERTE O CHIUSE MANUTENZIONE IN ALTA O BASSA VELOCITÀ MEMORIZZAZIONE GUASTI CABLAGGIO ALLOGGIATO IN CANALINA DI PLASTICA AUTOESTINGUENTE CON FILO FLESSIBILE DI SEZIONE CARATTERISTICHE A NORMA DI LEGGE TUTTI I COMPONENTI ED I COLLEGAMENTI SONO SOSTITUIBILI DALLA PARTE ANTERIORE DEL QUADRO, SENZA DOVER ESEGUIRE INTERVENTI SUL RETRO DELLA PIASTRA DI FO CON VVVF INVERTER, FILTRI CLASSE F RESISTENZA DI FRENATURA, PROTEZIONE PER PROVE ISOLAMENTO, BOTTONIERA MANOVRA SUL QUADRO, UNITA' FRENATURA A 2 VELOCITÀ PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 AVVIAMENTO DIRETTO FERMATE 2-6 8A HP4 euro (millecentoventicinque/00)	cadauno	1125,00
Nr. 13642 QUADRO2_ A	A 2 VELOCITÀ PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 AVVIAMENTO DIRETTO FERMATE 2-6 12A HP6 euro (millecentosessantadue/50)	cadauno	1162,50
Nr. 13643 QUADRO2_ B	idem c.s. ...FERMATE 2-6 16A HP8 euro (milleduecentoquindici/00)	cadauno	1215,00
Nr. 13644 QUADRO2_ C	idem c.s. ...FERMATE 2-6 22A HP12 euro (milletrecentocinque/00)	cadauno	1305,00
Nr. 13645 QUADRO2_	idem c.s. ...FERMATE 2-6 28A HP16 euro (millequattrocentoquaranta/00)	cadauno	1440,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D Nr. 13646 QUADRO2_	idem c.s. ...FERMATE 2-6 34A HP20 euro (millecinquecentoventi/00)	cadauno	1520,00
D Nr. 13647 QUADRO2_	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 8A HP4 euro (milenovecentosettantacinque/00)	cadauno	1975,00
E Nr. 13648 QUADRO2_	idem c.s. ...FERMATE 2-6 12A HP6 euro (duemilanovanta/00)	cadauno	2090,00
F Nr. 13649 QUADRO2_	idem c.s. ...FERMATE 2-6 16A HP8 euro (duemilatrecentosettanta/00)	cadauno	2370,00
G Nr. 13650 QUADRO2_	idem c.s. ...FERMATE 2-6 22A HP12 euro (duemilanovecentosessanta/00)	cadauno	2960,00
H Nr. 13651 QUADRO2_	idem c.s. ...FERMATE 2-6 28A HP16 euro (tremilatrecentosettanta/00)	cadauno	3370,00
I Nr. 13652 QUADRO2_	idem c.s. ...FERMATE 2-6 34A HP20 euro (trentatremilanovecentoventicinque/00)	cadauno	33925,00
L Nr. 13653 SUPP1	SUPPLEMENTO PER IMPIAANTI DA 7-10 FERMATE euro (duecentotrenta/00)	NR	230,00
QUADRI MANOVRA3 (SbCap 5)			
Nr. 13654 QUADRO3	DESCRIZIONE QUADRI CON MANOVRA UNIVERSALE CON MICROPROCESSORE (A NORME EN 81.2 ARMONIZZATE)QUADRO DI MANOVRA UNIVERSALE PER IMPIANTI OLEODINAMICI CON SCHEDA A MICROPROCESSORE FINO A 10 FERMATE PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE FOTOCCELLULA O BARRIERA 12VCC MORSETTIERE DI POTENZA E DI MANOVRA CON MORSETTI DI SEZIONI ADEGUATESEGNALAZIONE DI POSIZIONE A 12VCC FINO A 0,6A DI SERIE (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO PIANO TERRA E CABINA)RELAY PER ACCENSIONE LUCE EMERGENZASEGNALAZIONE ZONA PIANO (PER MANOVRA MANUALE),SEGNALAZIONE SOVRACCARICO IN CABINASEGNALAZIONE GONG IN CABINATIMER CORSA ELETTRONICO CON RESET SUL QUADROCONTROLLO SEQUENZA FASIPIANI VICINI IN PICCOLA VELOCITÀPOSSIBILITÀ DI STAZIONAMENTO AD UN PIANO PREFERENZIALESTAZIONAMENTO PORTE APERTE O CHIUSEMANUTENZIONE IN ALTA O BASSA VELOCITÀ.MEMORIZZAZIONE GUASTICIRCUITO DI SICUREZZA PER RIPESCAGGIO A PORTE APERTECIRCUITO PER LEGGE 13SEGNALAZIONE ZONA PIANO E PULSANTE RESETCABLAGGIO ALLOGGIATO IN CANALINA DI PLASTICA AUTOESTINGUENTE CON FILO FLESSIBILE DI SEZIONE E CARATTERISTICHE A NORMA DI LEGGETUTTI I COMPONENTI ED I COLLEGAMENTI SONO SOSTITUIBILI DALLA PARTE ANTERIORE DEL QUADRO, SENZA DOVER ESEGUIRE INTERVENTI SUL RETRO DELLA PIASTRA DI FONDO A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 15A HP8 euro (millecentoventi/00)	cadauno	1120,00
Nr. 13655 QUADRO3_	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 21A HP10,5 euro (millecentoquaranta/00)	cadauno	1140,00
A Nr. 13656 QUADRO3_	idem c.s. ...FERMATE 2-10 32A HP16 euro (milleduecentodue/00)	cadauno	1202,00
B Nr. 13657 QUADRO3_	idem c.s. ...FERMATE 2-10 42A HP 20 euro (duemilacinquecentoventicinque/00)	cadauno	2525,00
C Nr. 13658 QUADRO3_	idem c.s. ...FERMATE 2-10 50A HP25 euro (milletrecentodiciassette/00)	cadauno	1317,00
D Nr. 13659 QUADRO3_	idem c.s. ...FERMATE 2-10 59A HP30 euro (millecinquecentoquindici/00)	cadauno	1515,00
E Nr. 13660 QUADRO3_	idem c.s. ...FERMATE 2-10 76A HP40 euro (milleduecentoquindici/00)	cadauno	1215,00
F Nr. 13661 QUADRO3_	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 15A HP8 euro (milleduecentoquaranta/00)	cadauno	1240,00
G Nr. 13662 QUADRO3_	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 21A HP10,5 euro (milleduecentoquaranta/00)	cadauno	1240,00
G Nr. 13663 QUADRO3_	idem c.s. ...FERMATE 2-10 32A HP16 euro (milleduecentonovantadue/00)	cadauno	1292,00
H Nr. 13664	idem c.s. ...FERMATE 2-10 42A HP20		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
QUADRO3_ I	euro (milletrecentosessantadue/00)	cadauno	1362,00
Nr. 13665	idem c.s. ...FERMATE 2-10 50A HP25		
QUADRO3_ L	euro (millequattrocentotrentasette/00)	cadauno	1437,00
Nr. 13666	idem c.s. ...FERMATE 2-10 59A HP30		
QUADRO3_ M	euro (millequattrocentosettantasette/00)	cadauno	1477,00
Nr. 13667	idem c.s. ...FERMATE 2-10 76A HP40		
QUADRO3_ N	euro (milleseicentotrenta/00)	cadauno	1630,00
QUADRI MANOVRA4 (SbCap 6)			
Nr. 13668 QUADRO4	DESCRIZIONE QUADRI CON MANOVRA A PRENOTAZIONE A MICROPROCESSORE (A NORME EN 81.2 ARMONIZZATE)QUADRO DI MANOVRA A PRENOTAZIONE SIMPLEX E DUPLEX O MULTIPLEXPER IMPIANTI OLEODINAMICI CON SCHEDA A MICROPROCESSORE, COSTRUITO IN ARMADIO CHIUSO CON AERAZIONE NATURALE VERNICIATO, PORTA AD UN BATTENTE CON APERTURA A DESTRA O SINISTRA O ASPORTABILIE, TELAIO COMPLETAMENTE SMONTABILE DALLA PIASTRA PORTA COMPONENTI, (PER AGEVOLARE EVENTUALI RIPARAZIONI), COMPLETO DI:TRASFORMATORE MONOFASE 400VA (PER IMPIANTI CON PORTE MANUALI)TRASFORMATORE TRIMONOFASE 350VA (PER IMPIANTI SEMIAUTOMATICI E/O AUTOMATICI 1 ACCESSO)CIRCUITO DI MANOVRA 48VCC CON PROTEZIONE VALVOLA AUTOMATICA + FUSIBILICIRCUITO PATTINO RETRATTILE A 48VCC PROTETTO CON FUSIBILICIRCUITI SEGNALAZIONI A 12VCC PROTETTI CON FUSIBILICIRCUITO MOTORE PORTE 125V TRIFASE PROTETTO CON FUSIBILI + TEMPORIZZATOREPROTEZIONE MOTORE CENTRALINA CON TERMISTORIILLUMINAZIONE CABINA 220VAC FISSA (TEMPORANEA A RICHIESTA)PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE FOTOCELLULA O BARRIERA 12VCCMORSETTIERE DI POTENZA E DI MANOVRA CON MORSETTI DI SEZIONI ADEGUATESEGNALAZIONI DI POSIZIONE A 12VCC FINO A 0,6A DI SERIE (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO)SEGNALAZIONE ESTERNA DI PRENOTAZIONE EFFETTUATA A 12VCCSEGNALAZIONE IN CABINA DI PRENOTAZIONE EFFETTUATA A 12VCC (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO PIANO TERRA E CABINA)SEGNALAZIONE DI DIREZIONE DI MARCIA A 12VCCSEGNALAZIONE LUMINOSA ZONA PIANO,SEGNALAZIONE SOVRACCARICO IN CABINA,SEGNALAZIONE GONG IN CABINATIMER CORSA ELETTRONICO CON RESET SUL QUADRO, CONTROLLO SEQUENZA FASIPOSSIBILITÀ DI STAZIONAMENTO AD UN PIANO PREFERENZIALESTAZIONAMENTO PORTE APERTE O CHIUSEMANUTENZIONE IN ALTA O BASSA VELOCITÀ, MEMORIZZAZIONE GUASTICIRCUITO DI SICUREZZA PER RIPESCAGGIO A PORTE APERTE, CIRCUITO PER LEGGE 13SEGNALAZIONE ZONA PIANO E PULSANTE RESETCABLAGGIO ALLOGGIATO IN CANALINA DI PLASTICA AUTOESTINGUENTE CON FILO FLESSIBILE DI SEZIONE E CARATTERISTICHE A NORMA DI LEGGETUTTI I COMPONENTI ED I COLLEGAMENTI SONO SOSTITUIBILI DALLA PARTE ANTERIORE DEL QUADRO, SENZA DOVER ESEGUIRE INTERVENTI SUL RETRO DELLA PIASTRA DI FONDO A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-6 HP 8		
	euro (milletrecentosettanta/00)	cadauno	1370,00
Nr. 13669 QUADRO4_ A	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-6 HP 10,5		
	euro (millequattrocentoquarantadue/00)	cadauno	1442,00
Nr. 13670	idem c.s. ...2-6 HP 16		
QUADRO4_ B	euro (millecinquecentosette/00)	cadauno	1507,00
Nr. 13671	idem c.s. ...2-6 HP 20		
QUADRO4_ C	euro (millecinquecentosette/00)	cadauno	1507,00
Nr. 13672	idem c.s. ...2-6 HP 25		
QUADRO4_ D	euro (millecinquecentosessantadue/00)	cadauno	1562,00
Nr. 13673	idem c.s. ...2-6 HP 30		
QUADRO4_ E	euro (undicimilaseicentoventisette/00)	cadauno	11627,00
Nr. 13674	idem c.s. ...2-6 HP 40		
QUADRO4_ F	euro (millesettecentonovanta/00)	cadauno	1790,00
Nr. 13675 SUPP2	SUPPLEMENTO PER IMPIAANTI DA 7-10 FERMATE euro (duecentotrenta/00)	NR	230,00
COMPONENTI ED ACCESORI QUADRO (SbCap 7)			
Nr. 13676 ACCESS17	DIFFERENZA TRASFORMATORE MONOFASE 600 VA euro (trentadue/00)	NR	32,00
Nr. 13677 ACCESS18	DIFFERENZA TRASFORMATORE TRIMONOFASE 500 VA euro (trentacinque/00)	NR	35,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13678 ACCESS19	DIFFERENZA PER CENTRALINA MOTORIZZATA euro (quarantanove/00)	NR	49,00
Nr. 13679 ACCESS20	idem c.s. ...PER CENTRALINA 4 VALVOLE 48VCC euro (sessanta/00)	NR	60,00
Nr. 13680 ACCESS21	CIRCUITO TENSIONE PATTINO DIVERSA DALLO STANDARD (6080VCC) euro (trenta/00)	NR	30,00
Nr. 13681 ACCESS22	idem c.s. ...DALLO STANDARD (110VCC) euro (trentacinque/00)	NR	35,00
Nr. 13682 ACCESS23	SEGNALAZIONE EMERGENZA IN ATTO euro (quindici/00)	NR	15,00
Nr. 13683 ACCESS24	SEGNALAZIONE POSIZIONE A TUTTI I PIANI O CON COMUNE NEGATIVO (PER PIANO) CIRCUITI PER EMERGENZA euro (dodici/00)	NR NR	12,00
Nr. 13684 ACCESS25	KIT DI EMERGENZA PER DISCESA AUTOMATICA IN MANCANZA DI F.M. REALIZZATO CON CONVERTITORE 1248VCC euro (settantacinque/00)	NR	75,00
Nr. 13685 ACCESS26	KIT DI EMERGENZA PER DISCESA AUTOMATICA E RIAPERTURA PORTE IN MANCANZA DI F.M. PER MOTORI PORTE A 3 FASI 125 V FINO A 150 W euro (duecentotrentaotto/00)	NR	238,00
Nr. 13686 ACCESS27	idem c.s. ...PER MOTORI PORTE A 3 FASI 125 V FINO A 300 W euro (trecentotrenta/00)	NR	330,00
Nr. 13687 ACCESS28	idem c.s. ...PER MOTORI A 230 V MONOFASE A 150 WPORTE euro (duecentocinquantaotto/00)	NR	258,00
Nr. 13688 ACCESS29	idem c.s. ...PER MOTORI 48VCC FINO A 120 W48VCC FINO A 120 WPORTE AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO euro (centotrenta/00)	NR NR	130,00
Nr. 13689 ACCESS30	AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO PER MOTORI FINO A 10,5 HP 380 V euro (ottantacinque/00)	NR	85,00
Nr. 13690 ACCESS31	idem c.s. ...FINO A 16 HP 380 V euro (centootto/00)	NR	108,00
Nr. 13691 ACCESS32	idem c.s. ...FINO A 20 HP 380 V euro (centotrentaquattro/00)	NR	134,00
Nr. 13692 ACCESS33	idem c.s. ...FINO A 30 HP 380 V PROTEZIONI MOTORE euro (centosettantacinque/00)	NR NR	175,00
Nr. 13693 ACCESS34	RELAY TERMICO PROTEZIONE MOTORE FINO A 10,5 HP euro (ventisei/00)	NR	26,00
Nr. 13694 ACCESS35	idem c.s. ...FINO A 20 H euro (quarantadue/00)	NR	42,00
Nr. 13695 ACCESS36	idem c.s. ...FINO A 40 HP COMPONENTI QUADRO euro (settantacinque/00)	NR NR	75,00
Nr. 13696 COMPQ1	PORTA VALVOLE PER FUSIBILE FINO A 15A 380V 1 POLO euro (quattro/00)	NR	4,00
Nr. 13697 COMPQ10	RELAY FINDER UNDECAL BOBINA 12 48VCC 3 SCAMBI euro (quattordici/50)	NR	14,50
Nr. 13698 COMPQ11	RELAY FINDER UNDECAL BOBINA 60 euro (sedici/50)	NR	16,50
Nr. 13699 COMPQ12	ZOCCOLO PER BARRA DIN (RELAY UNDECAL) euro (cinque/05)	NR	5,05
Nr. 13700 COMPQ13	TIMER 3 CANALI RIT. 12 SEC. ALIM. 48VCC PER QUADRI RELAY euro (quarantadue/00)	NR	42,00
Nr. 13701 COMPQ14	TIMER 12' MODULARI 12 euro (quarantaotto/00)	NR	48,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13702 COMPQ15	TIMER 120' MODULARI 12 euro (quarantaotto/00)	NR	48,00
Nr. 13703 COMPQ16	ALIMENTATORE PER CARICA BATTERIA PB 13,6V 300MA SCHEDE euro (ventiotto/00)	NR NR NR	28,00
Nr. 13704 COMPQ2	VALVOLA AUTOMATICA 2A euro (ventidue/00)	NR	22,00
Nr. 13705 COMPQ3	SEQUENZA FASI 380 V euro (trentacinque/00)	NR	35,00
Nr. 13706 COMPQ4	VALVOLA AUTOMATICA 4A euro (ventidue/00)	NR	22,00
Nr. 13707 COMPQ5	RADDRIZZATORI MANOVRA 25A 600V euro (quattordici/00)	NR	14,00
Nr. 13708 COMPQ6	idem c.s. ...RADDRIZZATORI MANOVRA 50A 1000V euro (venticinque/00)	NR	25,00
Nr. 13709 COMPQ7	RELAY FINDER SERIE 40 BOBINA 1248VCC 2 SCAMBI euro (nove/00)	NR	9,00
Nr. 13710 COMPQ8	RELAY FINDER SERIE 40 BOBINA 220VAC 2 SCAMBI euro (nove/50)	NR	9,50
Nr. 13711 COMPQ9	ZOCCOLI PER BARRA DIN (RELAY SERIE 40) euro (tre/50)	NR	3,50
INVERTER (SbCap 8)			
Nr. 13712 INVERT1	INVERTER euro (zero/00)	NR	0,00
Nr. 13713 INVERT10	FILTRO RETE CLASSE B PER 5;5/7;5 KW euro (ottanta/00)	NR	80,00
Nr. 13714 INVERT11	idem c.s. ...B PER 11/18,5 KW euro (centosessanta/00)	NR	160,00
Nr. 13715 INVERT12	idem c.s. ...B PER 22/30 KW PORTE euro (duecento/00)	NR NR NR	200,00
Nr. 13716 INVERT2	INVERTER PER ANELLO APERTO 4KW euro (seicentotrenta/00)	NR	630,00
Nr. 13717 INVERT3	idem c.s. ...PER ANELLO APERTO 5.5 KW euro (settecentoventi/00)	NR	720,00
Nr. 13718 INVERT4	idem c.s. ...PER ANELLO APERTO 7.5 KW euro (ottocentocinquanta/00)	NR	850,00
Nr. 13719 INVERT5	idem c.s. ...PER ANELLO APERTO11KW euro (millecento/00)	NR	1100,00
Nr. 13720 INVERT6	idem c.s. ...PER ANELLO APERTO15 KW euro (millecinquecento/00)	NR	1500,00
Nr. 13721 INVERT7	idem c.s. ...PER ANELLO APERTO 18,5 KW euro (millesettecento/00)	NR	1700,00
Nr. 13722 INVERT8	idem c.s. ...PER ANELLO APERTO 22KW euro (duemilacinquanta/00)	NR	2050,00
Nr. 13723 INVERT9	FILTRO RETE CLASSE B PER 4 KW euro (settantacinque/00)	NR	75,00
SCHEDE (SbCap 9)			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13724 SCHEDE1	SCHEDA INVERTER (RITORNO AL PIANO 48V) euro (novantaotto/00)	NR	98,00
Nr. 13725 SCHEDE10	SCHEDA A MICROPROCESSORE SMART euro (trecentoquaranta/00)	NR	340,00
Nr. 13726 SCHEDE11	SCHEDA SMART A RELAY euro (duecentosessanta/00)	NR	260,00
Nr. 13727 SCHEDE12	SCHEDA A MICROPROCESSORE SL24 euro (quattrocentoventi/00)	NR	420,00
Nr. 13728 SCHEDE13	idem c.s. ...A MICROPROCESSORE LIFT VVVF euro (quattrocentotrenta/00)	NR	430,00
Nr. 13729 SCHEDE14	idem c.s. ...A MICROPROCESSORE OMNILIFT euro (trecentonovantacinque/00)	NR	395,00
Nr. 13730 SCHEDE15	SCHEDA PORTE 48/100 VCC euro (ottantasei/00)	NR	86,00
Nr. 13731 SCHEDE16	SCHEDA ELETTRMECCANICA BA27 euro (centoottantacinque/00)	NR	185,00
Nr. 13732 SCHEDE17	SCHEDA CS20/24/27 euro (centoventicinque/00)	NR	125,00
Nr. 13733 SCHEDE18	SCHEDA ELETTRMECCANICA BA24 euro (centoottantacinque/00)	NR	185,00
Nr. 13734 SCHEDE19	SCHEDA DI ESPANSIONE SERIALE A MICROPROCESSORE CAPE (SERIALE CABINA) euro (centoventi/00)	NR	120,00
Nr. 13735 SCHEDE2	SCHEDA INVERTER (RITORNO AL PIANO E RIAPERTURA PORTE) euro (duecentotrenta/00)	NR	230,00
Nr. 13736 SCHEDE20	SCHEDA A MICROPROCESSORI PEXP (SERIALE ESTERNI) euro (quarantasei/00)	NR	46,00
Nr. 13737 SCHEDE21	SCHEDA DECODIFICA BINARIA euro (cinquantauno/00)	NR	51,00
Nr. 13738 SCHEDE22	SCHEDA SERIALE CABINA euro (novantacinque/00)	NR	95,00
Nr. 13739 SCHEDE23	SCHEDA SERIALE PIANO euro (ventidue/00)	NR	22,00
Nr. 13740 SCHEDE24	KIT LUCE EMERGENZA BLUME euro (trentasette/00)	NR	37,00
Nr. 13741 SCHEDE25	SCHEDA ELETTRMECCANICA PER INTERFACCIA CON INVERTER VVVF euro (duecentoventi/00)	NR	220,00
Nr. 13742 SCHEDE26	ENCODER IMPULSI GIRO euro (duecentoventi/00)	NR	220,00
Nr. 13743 SCHEDE27	GIUNTO ELASTICO PER ENCODER euro (trentatre/00)	NR	33,00
Nr. 13744 SCHEDE28	RESISTENZA FRENATURA 3000W euro (centonovantaotto/00)	NR	198,00
Nr. 13745 SCHEDE29	idem c.s. ...RESISTENZA FRENATURA 2200W euro (centonovantaotto/00)	NR	198,00
Nr. 13746 SCHEDE3	SCHEDA AZIONAMENTO MOTORE PORTE euro (ottantasei/00)	NR	86,00
Nr. 13747 SCHEDE30	RESISTENZA FRENATURA 1500W euro (centosettantasei/00)	NR	176,00
Nr. 13748	idem c.s. ...RESISTENZA FRENATURA 600 W		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SCHEDE31	euro (sessantaquattro/00)	NR	64,00
Nr. 13749 SCHEDE32	CAVO SCHERMATO 4 X 2,5 MMQ euro (tre/50)	NR	3,50
Nr. 13750 SCHEDE33	idem c.s. ...4 X 4 MMQ euro (quattro/80)	NR	4,80
Nr. 13751 SCHEDE34	idem c.s. ...4 X 6 MMQ euro (sette/00)	NR NR	7,00
Nr. 13752 SCHEDE4	SCHEDE INVERTER PER APERTURA PORTE euro (duecentosettantaotto/00)	NR	278,00
Nr. 13753 SCHEDE5	SCHEDE LINE DRIVER GE euro (duecentoquarantacinque/00)	NR	245,00
Nr. 13754 SCHEDE6	SCHEDE A MICROPROCESSORE SL20 euro (quattrocentoottantacinque/00)	NR	485,00
Nr. 13755 SCHEDE7	idem c.s. ...A MICROPROCESSORE SAMP euro (quattrocentoventisei/00)	NR	426,00
Nr. 13756 SCHEDE8	idem c.s. ...A MICROPROCESSORE SMS euro (trecentoventicinque/00)	NR	325,00
Nr. 13757 SCHEDE9	idem c.s. ...A MICROPROCESSORE CM euro (trecentoventicinque/00)	NR	325,00
PORTE (SbCap 10)			
Nr. 13758 BASILIC210	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 600 euro (cinquantanove/65)	NR	59,65
Nr. 13759 BASILIC211	idem c.s. ...ANTIRUGGINE LUCE 700 euro (sessantatre/60)	NR	63,60
Nr. 13760 BASILIC212	idem c.s. ...ANTIRUGGINE LUCE 750 euro (trentasei/89)	NR	36,89
Nr. 13761 BASILIC213	idem c.s. ...ANTIRUGGINE LUCE 800 euro (sessantatre/59)	NR	63,59
Nr. 13762 BASILIC214	idem c.s. ...ANTIRUGGINE LUCE 850 euro (sessantaotto/30)	NR	68,30
Nr. 13763 BASILIC215	idem c.s. ...ANTIRUGGINE LUCE 900 euro (sessantaotto/30)	NR	68,30
Nr. 13764 BASILIC216	idem c.s. ...ANTIRUGGINE LUCE 1000 euro (settantaotto/98)	NR	78,98
Nr. 13765 BASILIC217	idem c.s. ...ANTIRUGGINE LUCE 1100 euro (ottantatre/21)	NR	83,21
Nr. 13766 BASILIC218	idem c.s. ...ANTIRUGGINE LUCE 1200 euro (ottantasette/28)	NR	87,28
Nr. 13767 BASILIC219	idem c.s. ...ANTIRUGGINE LUCE 1300 euro (centodue/87)	NR	102,87
Nr. 13768 BASILIC226	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 600 euro (centotrenta/00)	NR	130,00
Nr. 13769 BASILIC227	idem c.s. ...RAL LUCE 700 euro (centoquaranta/00)	NR	140,00
Nr. 13770 BASILIC228	idem c.s. ...RAL LUCE 750 euro (centoquarantatre/00)	NR	143,00
Nr. 13771 BASILIC229	idem c.s. ...RAL LUCE 800 euro (centoquarantatre/00)	NR	143,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13772 BASILIC230	idem c.s. ...RAL LUCE 850 euro (centocinquantadue/00)	NR	152,00
Nr. 13773 BASILIC231	idem c.s. ...RAL LUCE 900 euro (centocinquantadue/00)	NR	152,00
Nr. 13774 BASILIC294	PORTE AUTOMATICHE DI PIANO FINITURA PLALAM (coppia di antine) euro (centotrentauno/00)	NR	131,00
Nr. 13775 BASILIC348	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 600 euro (trecentocinquanta/00)	NR	350,00
Nr. 13776 BASILIC349	idem c.s. ...SATIN.O LUCE 700 euro (trecentootantauno/00)	NR	381,00
Nr. 13777 BASILIC350	idem c.s. ...SATIN.O LUCE 750 euro (centosessantacinque/00)	NR	165,00
Nr. 13778 BASILIC351	idem c.s. ...SATIN.O LUCE 800 euro (centosesttacinque/00)	NR	175,00
Nr. 13779 BASILIC352	idem c.s. ...SATIN.O LUCE 850 euro (centoottantacinque/00)	NR	185,00
Nr. 13780 BASILIC353	idem c.s. ...SATIN.O LUCE 900 euro (centoottantacinque/00)	NR	185,00
Nr. 13781 BASILIC354	idem c.s. ...SATIN.O LUCE 1000 euro (duecentouno/00)	NR	201,00
Nr. 13782 BASILIC355	idem c.s. ...SATIN.O LUCE 1100 euro (duecentouno/00)	NR	201,00
Nr. 13783 BASILIC356	idem c.s. ...SATIN.O LUCE 1200 euro (duecentoventidue/00)	NR	222,00
Nr. 13784 BASILIC357	idem c.s. ...SATIN.O LUCE 1300 euro (duecentoventidue/00)	NR	222,00
Nr. 13785 BASILIC362	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 1000 euro (centosessantasette/00)	NR	167,00
Nr. 13786 BASILIC363	idem c.s. ...RAL LUCE 1100 euro (centosettantasei/00)	NR	176,00
Nr. 13787 BASILIC364	idem c.s. ...RAL LUCE 1200 euro (centoottantaquattro/00)	NR	184,00
Nr. 13788 BASILIC365	idem c.s. ...RAL LUCE 1300 euro (duecentootto/00)	NR	208,00
Nr. 13789 BASILIC378	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 600 euro (duecentonovantaquattro/00)	NR	294,00
Nr. 13790 BASILIC379	idem c.s. ...O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 700 euro (trecentodue/00)	NR	302,00
Nr. 13791 BASILIC380	idem c.s. ...O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 750 euro (trecentoquattordici/00)	NR	314,00
Nr. 13792 BASILIC381	idem c.s. ...O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 800 euro (trecentoquindici/00)	NR	315,00
Nr. 13793 BASILIC382	idem c.s. ...O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 850 euro (trecentoquaranta/00)	NR	340,00
Nr. 13794 BASILIC383	idem c.s. ...O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE900 euro (trecentoquaranta/00)	NR	340,00
Nr. 13795 BASILIC384	idem c.s. ...O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1000 euro (trecentocinquantasette/00)	NR	357,00
Nr. 13796 BASILIC385	idem c.s. ...O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1100 euro (trecentosessantasette/00)	NR	367,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13797 BASILIC386	idem c.s. ...O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1200 euro (quattrocentonove/00)	NR	409,00
Nr. 13798 BASILIC387	idem c.s. ...O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1300 euro (quattrocentoventinove/00)	NR	429,00
Nr. 13799 BASILIC398	idem c.s. ...O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 600 euro (cinquecentotre/00)	NR	503,00
Nr. 13800 BASILIC399	idem c.s. ...O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 700 euro (duecentodiciassette/00)	NR	217,00
Nr. 13801 BASILIC400	idem c.s. ...O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 800 euro (cinquecentotrentaotto/00)	NR	538,00
Nr. 13802 BASILIC401	idem c.s. ...O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 850 euro (cinquecentoquaranta/00)	NR	540,00
Nr. 13803 BASILIC402	idem c.s. ...O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 750 euro (cinquecentoottantatre/00)	NR	583,00
Nr. 13804 BASILIC403	idem c.s. ...O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 900 euro (cinquecentoottantatre/00)	NR	583,00
Nr. 13805 BASILIC404	idem c.s. ...O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1000 euro (seicentotredici/00)	NR	613,00
Nr. 13806 BASILIC405	idem c.s. ...O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1100 euro (seicentotrentasei/00)	NR	636,00
Nr. 13807 BASILIC406	idem c.s. ...O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1200 euro (settecentouno/00)	NR	701,00
Nr. 13808 BASILIC407	idem c.s. ...O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1300 euro (settecentotrentatre/00)	NR	733,00
Nr. 13809 BASILIC418	idem c.s. ...O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 600 euro (quattrocentodiciassette/00)	NR	417,00
Nr. 13810 BASILIC419	idem c.s. ...O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 700 euro (quattrocentotrentatre/00)	NR	433,00
Nr. 13811 BASILIC420	idem c.s. ...O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 750 euro (quattrocentocinquantadue/00)	NR	452,00
Nr. 13812 BASILIC421	idem c.s. ...O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 800 euro (quattrocentocinquantadue/00)	NR	452,00
Nr. 13813 BASILIC422	idem c.s. ...O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 850 euro (quattrocentoottantatre/00)	NR	483,00
Nr. 13814 BASILIC423	idem c.s. ...O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 900 euro (quattrocentoottantatre/00)	NR	483,00
Nr. 13815 BASILIC424	idem c.s. ...O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1000 euro (cinquecentosette/00)	NR	507,00
Nr. 13816 BASILIC425	idem c.s. ...O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1100 euro (cinquecentoventisei/00)	NR	526,00
Nr. 13817 BASILIC426	idem c.s. ...O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1200 euro (cinquecentosettantaquattro/00)	NR	574,00
Nr. 13818 BASILIC427	idem c.s. ...O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1300 euro (seicentocinque/00)	NR	605,00
CENTRALINA OLEODINAMICA (SbCap 11)			
Nr. 13819 BIAGCOST	CENTRALINA OLEODINAMICA FORZA MOTRICE 380 V POTENZA 11 KW POMPA 180/210 LT/MIN euro (duemilasettantaquattro/00)	NR	2074,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE (Cap 192)			
Nr. 13820 TOS16_PR.P 66.010.001	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 tipo residenziale in esterno IP44, 1 max anta 1,8 m, 15 cicli/ora euro (duecentocinquantadue/90)	cad	252,90
Nr. 13821 TOS16_PR.P 66.010.002	idem c.s. ...1,8 m, 30 cicli/ora euro (trecentosedici/65)	cad	316,65
Nr. 13822 TOS16_PR.P 66.010.005	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 tipo residenziale interrato IP67, 1 max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora euro (quattrocentocinquantauno/61)	cad	451,61
Nr. 13823 TOS16_PR.P 66.011.002	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari trasmettente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz euro (ventitre/38)	cad	23,38
Nr. 13824 TOS16_PR.P 66.011.011	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz euro (quarantanove/41)	cad	49,41
Nr. 13825 TOS16_PR.P 66.011.021	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni euro (centonovantasette/64)	cad	197,64
Nr. 13826 TOS16_PR.P 66.011.025	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche euro (venti/82)	cad	20,82
Nr. 13827 TOS16_PR.P 66.011.027	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m euro (trentaquattro/00)	cad	34,00
Nr. 13828 TOS16_PR.P 66.011.030	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari lampeggiatore IP55 - 230v 50 W euro (trentacinque/07)	cad	35,07
Nr. 13829 TOS16_PR.P 66.011.033	idem c.s. ...e similari coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac euro (cinquantanove/51)	cad	59,51
Nr. 13830 TOS16_PR.P 66.011.034	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari coppia di fotocellule da incasso/colonna IP44-portata 30m - 24 Vdc euro (ottantadue/88)	cad	82,88
Nr. 13831 TOS16_PR.P 66.011.036	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari coppia di colonnette, bassa in alluminio euro (quarantaquattro/10)	cad	44,10
Nr. 13832 TOS16_PR.P 66.011.042	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari pulsante a chiave, incasso colonna, un micro interruttore scambio euro (quarantanove/41)	cad	49,41
Nr. 13833 TOS16_PR.P 66.011.054	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati euro (centocinquantatre/81)	cad	153,81
Nr. 13834 TOS16_PR.P 66.011.063	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari encoder per sicurezza antischiacciamento euro (cinquantaotto/44)	cad	58,44
INFISSI ESTERNI (Cap 193)			
Nr. 13835 TOS16_PR.P 70.001.001	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboscimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profilo fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, euro (cinquecentoottaotto/23)	m ²	588,23
Nr. 13836 TOS16_PR.P 70.001.002	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, euro (quattrocentootto/60)	m ²	408,60
Nr. 13837 TOS16_PR.P 70.001.003	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, euro (quattrocentootto/17)	m ²	408,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13838 TOS16_PR.P 70.001.004	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, euro (seicentoottantatre/10)	m ²	683,10
Nr. 13839 TOS16_PR.P 70.001.005	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, euro (quattrocentosettantanove/44)	m ²	479,44
Nr. 13840 TOS16_PR.P 70.001.006	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, euro (quattrocentosessantauno/47)	m ²	461,47
Nr. 13841 TOS16_PR.P 70.001.007	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (settecentonovanta/27)	m ²	790,27
Nr. 13842 TOS16_PR.P 70.001.008	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (cinquecentotrentacinque/02)	m ²	535,02
Nr. 13843 TOS16_PR.P 70.001.009	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (quattrocentonovantaquattro/16)	m ²	494,16
Nr. 13844 TOS16_PR.P 70.001.010	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (trecentododici/38)	m ²	312,38
Nr. 13845 TOS16_PR.P 70.001.011	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (duecentoquarantacinque/47)	m ²	245,47
Nr. 13846 TOS16_PR.P 70.001.012	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (trecentotredici/44)	m ²	313,44
Nr. 13847 TOS16_PR.P 70.001.013	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (trecentocinquantaotto/85)	m ²	358,85
Nr. 13848 TOS16_PR.P 70.001.014	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (trecentoquattordici/49)	m ²	314,49
Nr. 13849 TOS16_PR.P 70.001.015	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (trecentosessanta/63)	m ²	360,63
Nr. 13850 TOS16_PR.P 70.001.016	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (cinquecentonovantauno/26)	m ²	591,26
Nr. 13851 TOS16_PR.P 70.001.017	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (quattrocentoquarantaquattro/53)	m ²	444,53
Nr. 13852 TOS16_PR.P 70.001.018	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (quattrocentotredici/15)	m ²	413,15
Nr. 13853 TOS16_PR.P 70.002.001	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (cinquecentotre/47)	m ²	503,47
Nr. 13854 TOS16_PR.P 70.002.002	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (quattrocentoventidue/51)	m ²	422,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13855 TOS16_PR.P 70.002.003	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentonovantadue/99)	m ²	392,99
Nr. 13856 TOS16_PR.P 70.002.004	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (cinquecentotre/47)	m ²	503,47
Nr. 13857 TOS16_PR.P 70.002.005	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (quattrocentoventidue/51)	m ²	422,51
Nr. 13858 TOS16_PR.P 70.002.006	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentonovantadue/99)	m ²	392,99
Nr. 13859 TOS16_PR.P 70.002.007	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (cinquecentotredici/59)	m ²	513,59
Nr. 13860 TOS16_PR.P 70.002.008	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (quattrocentotrentatré/90)	m ²	433,90
Nr. 13861 TOS16_PR.P 70.002.009	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (quattrocentotré/96)	m ²	403,96
Nr. 13862 TOS16_PR.P 70.002.010	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura scorrevole con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (quattrocentonovantanove/68)	m ²	499,68
Nr. 13863 TOS16_PR.P 70.002.011	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (quattrocentoquarantasette/81)	m ²	447,81
Nr. 13864 TOS16_PR.P 70.002.012	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (trecentosettantasei/97)	m ²	376,97
Nr. 13865 TOS16_PR.P 70.002.013	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (trecentoquarantaotto/30)	m ²	348,30
Nr. 13866 TOS16_PR.P 70.002.014	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura scorrevole con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (quattrocentoundici/13)	m ²	411,13
Nr. 13867 TOS16_PR.P 70.002.015	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentoquarantasei/61)	m ²	346,61
Nr. 13868 TOS16_PR.P 70.002.016	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (duecentonovantadue/22)	m ²	292,22
Nr. 13869 TOS16_PR.P 70.002.017	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentododici/46)	m ²	312,46
Nr. 13870 TOS16_PR.P 70.002.018	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentoquarantasei/61)	m ²	346,61
Nr. 13871 TOS16_PR.P 70.002.019	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (duecentonovantadue/22)	m ²	292,22
Nr. 13872 TOS16_PR.P 70.002.020	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentododici/46)	m ²	312,46
Nr. 13873	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 70.002.021	trasmissione totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentocinquantesi/73)	m ²	356,73
Nr. 13874 TOS16_PR.P 70.002.022	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmissione totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentodue/97)	m ²	302,97
Nr. 13875 TOS16_PR.P 70.002.023	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmissione totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentoventitre/00)	m ²	323,00
Nr. 13876 TOS16_PR.P 70.002.025	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmissione totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (trecentodue/34)	m ²	302,34
Nr. 13877 TOS16_PR.P 70.002.026	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmissione totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (duecentocinquantesi/53)	m ²	255,53
Nr. 13878 TOS16_PR.P 70.002.027	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmissione totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (duecentosettantasette/46)	m ²	277,46
Nr. 13879 TOS16_PR.P 70.003.001	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 2.1 W/mq°k euro (settecentonovantatre/16)	m ²	793,16
Nr. 13880 TOS16_PR.P 70.003.002	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 2.1 W/mq°k euro (cinquecentoottantaotto/86)	m ²	588,86
Nr. 13881 TOS16_PR.P 70.003.003	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 2.1 W/mq°k euro (quattrocentoventi/61)	m ²	420,61
Nr. 13882 TOS16_PR.P 70.003.004	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 1.8 W/mq°k euro (ottocentoquarantauno/23)	m ²	841,23
Nr. 13883 TOS16_PR.P 70.003.005	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 1.8 W/mq°k euro (seicentotrenta/92)	m ²	630,92
Nr. 13884 TOS16_PR.P 70.003.006	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 1.8 W/mq°k euro (quattrocentosessanta/67)	m ²	460,67
Nr. 13885 TOS16_PR.P 70.003.007	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 2.1 W/mq°k euro (ottocentoquarantauno/23)	m ²	841,23
Nr. 13886 TOS16_PR.P 70.003.008	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 2.1 W/mq°k euro (quattrocentosessantadue/67)	m ²	462,67
Nr. 13887 TOS16_PR.P 70.003.009	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 2.1 W/mq°k euro (quattrocentoquaranta/64)	m ²	440,64
Nr. 13888 TOS16_PR.P 70.003.010	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 1.8 W/mq°k euro (novecentotrentasette/37)	m ²	937,37
Nr. 13889 TOS16_PR.P 70.003.011	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmissione totale Uw 1.8 W/mq°k euro (cinquecentodieci/74)	m ²	510,74
Nr. 13890	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 70.003.012	trasmissione totale Uw 1.8 W/mq°k euro (cinquecento/73)	m²	500,73
Nr. 13891 TOS16_PR.P 70.003.013	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmissione totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (milleduecentocinquantesette/41)	m²	1257,41
Nr. 13892 TOS16_PR.P 70.003.014	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmissione totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (settecentoquarantadue/56)	m²	742,56
Nr. 13893 TOS16_PR.P 70.003.015	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmissione totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (ottocentonovantacinque/62)	m²	895,62
Nr. 13894 TOS16_PR.P 70.003.016	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmissione totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (ottocentoquarantasette/55)	m²	847,55
Nr. 13895 TOS16_PR.P 70.003.017	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmissione totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (seicentonovanta/06)	m²	690,06
Nr. 13896 TOS16_PR.P 70.003.018	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmissione totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (seicentonovantasei/17)	m²	696,17
Nr. 13897 TOS16_PR.P 70.003.019	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmissione totale Uw 1.3 W/mq°k euro (milletrecentoquarantacinque/96)	m²	1345,96
Nr. 13898 TOS16_PR.P 70.003.020	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmissione totale Uw 1.3 W/mq°k euro (ottocentotrentauno/11)	m²	831,11
Nr. 13899 TOS16_PR.P 70.003.021	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmissione totale Uw 1.3 W/mq°k euro (novecentootantaquattro/17)	m²	984,17
Nr. 13900 TOS16_PR.P 70.003.022	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmissione totale Uw 1.3 W/mq°k euro (novecentotrentasei/10)	m²	936,10
Nr. 13901 TOS16_PR.P 70.003.023	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmissione totale Uw 1.3 W/mq°k euro (settecentosettantaotto/61)	m²	778,61
Nr. 13902 TOS16_PR.P 70.003.024	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmissione totale Uw 1.3 W/mq°k euro (settecentootantaquattro/72)	m²	784,72
Nr. 13903 TOS16_PR.P 70.005.001	FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmissione finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 55x98 cm euro (trecentotrentadue/70)	cad	332,70
Nr. 13904 TOS16_PR.P 70.005.002	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmissione finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 66x118 cm euro (trecentonovantaotto/48)	cad	398,48
Nr. 13905 TOS16_PR.P 70.005.003	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmissione finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 78x98 cm euro (trecentoottantanove/62)	cad	389,62
Nr. 13906 TOS16_PR.P 70.005.004	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmissione finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 94x118 cm euro (cinquecentosedici/12)	cad	516,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13907 TOS16_PR.P 70.005.005	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 114x118 cm euro (cinquecentocinquantesi/60)	cad	556,60
Nr. 13908 TOS16_PR.P 70.005.006	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 134x140 cm euro (seicentoottanta/57)	cad	680,57
Nr. 13909 TOS16_PR.P 70.005.011	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 55x98 cm euro (settecentocinquantauno/54)	cad	751,54
Nr. 13910 TOS16_PR.P 70.005.012	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 66x118 cm euro (ottocentodiciotto/14)	cad	818,14
Nr. 13911 TOS16_PR.P 70.005.013	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 78x98 cm euro (ottocentonove/92)	cad	809,92
Nr. 13912 TOS16_PR.P 70.005.014	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 94x118 cm euro (milleventidue/12)	cad	1022,12
Nr. 13913 TOS16_PR.P 70.005.015	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 114x118 cm euro (novcentosessantaotto/61)	cad	968,61
Nr. 13914 TOS16_PR.P 70.005.016	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 134x140 cm euro (millenovantasette/70)	cad	1097,70
Nr. 13915 TOS16_PR.P 70.005.020	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a vasistas, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), per uscita manutenzione tetti (area apribile utile 0,54 mq) dimensioni 94x118 cm euro (quattrocentocinquantesette/99)	cad	457,99
Nr. 13916 TOS16_PR.P 70.006.001	FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), colore bianco, dimensioni 55x98 cm euro (trecentosessantauno/79)	cad	361,79
Nr. 13917 TOS16_PR.P 70.006.002	idem c.s. ...W(m2K), colore bianco, dimensioni 66x118 cm euro (quattrocentotrentadue/63)	cad	432,63
Nr. 13918 TOS16_PR.P 70.006.003	idem c.s. ...W(m2K), colore bianco, dimensioni 78x98 cm euro (quattrocentoventitre/78)	cad	423,78
Nr. 13919 TOS16_PR.P 70.006.004	idem c.s. ...W(m2K), colore bianco, dimensioni 94x118 cm euro (cinquecentosessantasette/99)	cad	567,99
Nr. 13920 TOS16_PR.P 70.006.005	idem c.s. ...W(m2K), colore bianco, dimensioni 114x118 cm euro (cinquecentonovantacinque/82)	cad	595,82
Nr. 13921 TOS16_PR.P 70.006.007	idem c.s. ...W(m2K), colore legno, dimensioni 55x98 cm euro (quattrocentosedici/19)	cad	416,19
Nr. 13922 TOS16_PR.P 70.006.008	idem c.s. ...W(m2K), colore legno, dimensioni 66x118 cm euro (quattrocentonovantasette/15)	cad	497,15
Nr. 13923 TOS16_PR.P 70.006.009	idem c.s. ...W(m2K), colore legno, dimensioni 78x98 cm euro (quattrocentoottantasette/03)	cad	487,03
Nr. 13924 TOS16_PR.P 70.006.010	idem c.s. ...W(m2K), colore legno, dimensioni 94x118 cm euro (seicentocinquantadue/74)	cad	652,74
Nr. 13925 TOS16_PR.P 70.006.011	idem c.s. ...W(m2K), colore legno, dimensioni 114x118 cm euro (seicentoottantacinque/63)	cad	685,63
Nr. 13926 TOS16_PR.P	PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
70.008.001	interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (trecentonovantasei/77)	m ²	396,77
Nr. 13927 TOS16_PR.P 70.009.001	PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione tamburato coibentato, con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC, ad un'anta. euro (seicentosessantaquattro/13)	m ²	664,13
Nr. 13928 TOS16_PR.P 70.009.002	idem c.s. ...antiefrazione tamburato coibentato, con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC, a due ante. euro (milletrecentoventiotto/25)	m ²	1328,25
Nr. 13929 TOS16_PR.P 70.010.001	PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (ottocento/75)	m ²	800,75
Nr. 13930 TOS16_PR.P 70.010.004	idem c.s. ...con classe 4 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (millesessanta/07)	m ²	1060,07
Nr. 13931 TOS16_PR.P 70.010.005	idem c.s. ...con classe 3 antieffrazione, con resistenza la fuoco EI 30-60, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (milleuno/04)	m ²	1001,04
Nr. 13932 TOS16_PR.P 70.010.006	idem c.s. ...con classe 3 antieffrazione, con telaio a taglio termico, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (milleduecentoquattro/28)	m ²	1204,28
Nr. 13933 TOS16_PR.P 70.010.007	idem c.s. ...con classe 3 antieffrazione, con cerniere a scomparsa rasomuro interno, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (milleduecentotrentanove/70)	m ²	1239,70
Nr. 13934 TOS16_PR.P 70.010.008	idem c.s. ...con classe 3 antieffrazione, con cerniere a scomparsa rasomuro interno e resistenza al fuoco EI 90, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (millecentosettanta/13)	m ²	1170,13
Nr. 13935 TOS16_PR.P 70.010.009	PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, a bilico, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (duemilaseicentootantasei/44)	m ²	2686,44
Nr. 13936 TOS16_PR.P 70.011.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battute		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13937 TOS16_PR.P 70.011.002	a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta a battente euro (quattrocentoquarantacinque/61)	m ²	445,61
Nr. 13938 TOS16_PR.P 70.011.003	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante euro (duecentosettantasei/88)	m ²	276,88
Nr. 13939 TOS16_PR.P 70.011.004	idem c.s. ...svezia, a tre ante euro (duecentocinquanta/93)	m ²	250,93
Nr. 13940 TOS16_PR.P 70.011.005	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta euro (cinquecentosei/00)	m ²	506,00
Nr. 13941 TOS16_PR.P 70.011.006	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante euro (trecentoottantaquattro/56)	m ²	384,56
Nr. 13942 TOS16_PR.P 70.011.007	idem c.s. ...svezia), a tre ante euro (trecentosettantauno/91)	m ²	371,91
Nr. 13943 TOS16_PR.P 70.011.008	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, ad un'anta euro (settecentotrentaquattro/03)	m ²	734,03
Nr. 13944 TOS16_PR.P 70.011.009	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, ad un'anta euro (quattrocentoquindici/81)	m ²	444,17
Nr. 13945 TOS16_PR.P 70.011.010	idem c.s. ...douglas, a tre ante euro (quattrocentoquindici/81)	m ²	415,81
Nr. 13946 TOS16_PR.P 70.011.011	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, ad un'anta euro (cinquecentoottantauno/90)	m ²	581,90
Nr. 13947 TOS16_PR.P 70.011.012	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante euro (cinquecentoventiquattro/98)	m ²	524,98
Nr. 13948 TOS16_PR.P 70.011.020	idem c.s. ...muratura, in castagno, mogano o douglas, a tre ante euro (cinquecentoventiquattro/55)	m ²	524,55
	idem c.s. ...muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta con gelosia euro (cinquecentodieci/40)	m ²	510,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13949 TOS16_PR.P 70.011.021	idem c.s. ...muratura, in abete o pino di svezia, a due ante con gelosia euro (quattrocentosettanta/55)	m ²	470,55
Nr. 13950 TOS16_PR.P 70.011.022	idem c.s. ...muratura, in abete o pino di svezia, a tre ante con gelosia euro (quattrocentosettanta/34)	m ²	470,34
Nr. 13951 TOS16_PR.P 70.011.030	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) ad una o più ante in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino euro (centonovantanove/01)	m ²	199,01
Nr. 13952 TOS16_PR.P 70.012.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Avvolgibili in legno massello in douglas o pino di svezia, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. euro (centosessantasei/98)	m ²	166,98
Nr. 13953 TOS16_PR.P 70.012.005	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Avvolgibili monoblocco con cassonetto coprirullo in legno "mdf" rivestito in varie essenze (pino, douglas, mogano, rovere) con materiale isolante interno euro (duecentocinquantatre/00)	m ²	253,00
Nr. 13954 TOS16_PR.P 70.013.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta euro (quattrocentoquarantacinque/28)	m ²	445,28
Nr. 13955 TOS16_PR.P 70.013.002	idem c.s. ...alla muratura, a due ante euro (trecentonovantanove/74)	m ²	399,74
Nr. 13956 TOS16_PR.P 70.013.003	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante euro (trecentonovantatre/84)	m ²	393,84
Nr. 13957 TOS16_PR.P 70.013.007	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta. euro (trecentonove/93)	m ²	309,93
Nr. 13958 TOS16_PR.P 70.013.008	idem c.s. ...alla muratura, a due ante. euro (quattrocentotrentaotto/96)	m ²	438,96
Nr. 13959 TOS16_PR.P 70.013.009	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante. euro (quattrocentonove/86)	m ²	409,86
Nr. 13960 TOS16_PR.P 70.013.010	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, ad un'anta. euro (novecentocinquantatre/81)	m ²	953,81
Nr. 13961 TOS16_PR.P 70.013.011	idem c.s. ...porte finestre, a due ante. euro (millecinquantauno/22)	m ²	1051,22
Nr. 13962 TOS16_PR.P 70.013.012	idem c.s. ...porte finestre, a tre ante. euro (ottocentoventiotto/15)	m ²	828,15
Nr. 13963 TOS16_PR.P 70.013.020	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta. euro (quattrocentoquaranta/22)	m ²	440,22
Nr. 13964 TOS16_PR.P	idem c.s. ...alla muratura, a due ante. euro (trecentonovantasette/21)	m ²	397,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
70.013.021 Nr. 13965 TOS16_PR.P	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante. euro (quattrocentootto/17)	m ²	408,17
70.013.022 Nr. 13966 TOS16_PR.P 70.014.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. euro (cinquantacinque/66)	m ²	55,66
Nr. 13967 TOS16_PR.P 70.016.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta euro (quattrocento/90)	m ²	400,90
Nr. 13968 TOS16_PR.P 70.016.002	idem c.s. ...alla muratura, a due ante euro (trecentoquarantacinque/38)	m ²	345,38
Nr. 13969 TOS16_PR.P 70.016.003	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante euro (trecentosettanta/62)	m ²	370,62
Nr. 13970 TOS16_PR.P 70.016.004	idem c.s. ...alla muratura, ad una anta con gelosia euro (seicentootto/57)	m ²	608,57
Nr. 13971 TOS16_PR.P 70.016.005	idem c.s. ...alla muratura, a due ante con gelosia euro (cinquecentocinquantatre/05)	m ²	553,05
Nr. 13972 TOS16_PR.P 70.016.006	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante con gelosia euro (cinquecentoventitre/55)	m ²	523,55
Nr. 13973 TOS16_PR.P 70.017.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: AVVOLGIBILI- avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in alluminio, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. euro (ottantasei/02)	m ²	86,02
	INFISSI INTERNI porte interne in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnate da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE). Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infornio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. (Cap 194)		
Nr. 13974 TOS16_PR.P 71.001.001	PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta euro (centoventiotto/76)	m ²	128,76
Nr. 13975 TOS16_PR.P 71.001.002	idem c.s. ...douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente a due o più ante euro (centododici/23)	m ²	112,23
Nr. 13976 TOS16_PR.P 71.001.003	idem c.s. ...douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere internamente al muro ad un'anta euro (centosettanta/71)	m ²	170,71
Nr. 13977 TOS16_PR.P 71.001.004	idem c.s. ...douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere esternamente al muro ad un'anta euro (duecentoventisette/47)	m ²	227,47
Nr. 13978 TOS16_PR.P 71.001.005	idem c.s. ...douglas, ecc), a libro ad un'anta euro (duecentonovantauno/00)	m ²	291,00
Nr. 13979 TOS16_PR.P 71.001.010	PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta in legno massello in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, castagno, mogano, pino, douglas, ecc) con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta euro (centoventinove/54)	m ²	129,54
	ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI (Cap 195)		
Nr. 13980 TOS16_PR.P 72.010.001	Accessori vari guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati euro (zero/24)	m	0,24
Nr. 13981	Accessori vari mastice sintetico al silicone		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS16_PR.P 72.010.010	euro (zero/30)	kg	0,30
PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO (Cap 196)			
Nr. 13982 TOS16_PR.P 75.001.001	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A) Piastra di ancoraggio con singolo punto di ancoraggio in acciaio inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto euro (quattordici/67)	cad	14,67
Nr. 13983 TOS16_PR.P 75.001.002	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A) Piastra di ancoraggio con doppio punto di ancoraggio in acciaio inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto euro (diciotto/03)	cad	18,03
Nr. 13984 TOS16_PR.P 75.001.003	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A) Golfare su piastra in alluminio, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto euro (diciotto/60)	cad	18,60
Nr. 13985 TOS16_PR.P 75.001.004	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A) Golfare su piastra inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto euro (ventinove/60)	cad	29,60
Nr. 13986 TOS16_PR.P 75.001.005	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A) Palo con golfare in acciaio inox altezza 30 cm dotato di dispositivo di agganci e piastra per basi di appoggio piane o inclinate, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. euro (settanta/71)	cad	70,71
Nr. 13987 TOS16_PR.P 75.001.006	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A) Palo con golfare in acciaio inox altezza 50 cm dotato di dispositivo di agganci e piastra per basi di appoggio piane o inclinate, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. euro (novantatre/93)	cad	93,93
Nr. 13988 TOS16_PR.P 75.001.007	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A) Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio zincato a caldo, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto. euro (dieci/46)	cad	10,46
Nr. 13989 TOS16_PR.P 75.001.008	idem c.s. ...fissaggio al supporto, per altezza pacchetto isolante 10cm euro (venticinque/05)	cad	25,05
Nr. 13990 TOS16_PR.P 75.001.009	idem c.s. ...fissaggio al supporto, per altezza pacchetto isolante 20cm euro (ventinove/41)	cad	29,41
Nr. 13991 TOS16_PR.P 75.001.010	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A) Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio inox, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto euro (nove/49)	cad	9,49
Nr. 13992 TOS16_PR.P 75.003.001	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 30 cm con piastra di appoggio piana, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto euro (centodieci/56)	cad	110,56
Nr. 13993 TOS16_PR.P 75.003.002	idem c.s. ...di appoggio inclinata o a colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto euro (centoquattordici/80)	cad	114,80
Nr. 13994 TOS16_PR.P 75.003.003	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 50 cm con piastra appoggio piana, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto euro (centoventi/49)	cad	120,49
Nr. 13995 TOS16_PR.P 75.003.004	idem c.s. ...con piastra di appoggio inclinata o a colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto euro (centoventisei/18)	cad	126,18
Nr. 13996 TOS16_PR.P 75.003.010	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Ancoraggio strutturale di tipo deformabile, costituito da piastra in acciaio inox con fissaggio sottotegola, per singola linea di ancoraggio al colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto euro (settantatre/62)	cad	73,62
Nr. 13997 TOS16_PR.P 75.003.011	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Ancoraggio strutturale di tipo deformabile costituito da piastra in acciaio inox con fissaggio sottotegola, per doppia linea di ancoraggio al colmo, esclusi i fissaggi al supporto euro (centotrentadue/83)	cad	132,83
Nr. 13998 TOS16_PR.P 75.003.016	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Ancoraggio strutturale di tipo deformabile per lamiera grecate costituito da piastra in acciaio inox, incluso i rivetti di fissaggio euro (centodiciannove/54)	cad	119,54
Nr. 13999 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra di estremità, in acciaio zincato a caldo, incluso bulloneria di fissaggio		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
75.003.020	euro (ventiquattro/67)	cad	24,67
Nr. 14000 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra intermedi, in acciaio zincato a caldo, incluso bulloneria di fissaggio		
75.003.021	euro (ventiquattro/67)	cad	24,67
Nr. 14001 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Elemento intermedio passacavo in acciaio inox per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra		
75.003.024	euro (quaranta/48)	cad	40,48
Nr. 14002 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Elemento intermedio passacavo in alluminio per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra		
75.003.025	euro (dieci/63)	cad	10,63
Nr. 14003 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Elemento intermedio passacavo in acciaio inox per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (navetta) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra		
75.003.026	euro (quarantasei/93)	cad	46,93
Nr. 14004 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Elemento intermedio passacavo in alluminio per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (navetta) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra		
75.003.027	euro (quarantatre/64)	cad	43,64
Nr. 14005 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in acciaio inox		
75.003.035	euro (ottantauno/59)	cad	81,59
Nr. 14006 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Supporto intermedio in acciaio inox con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio		
75.003.037	euro (cinquantacinque/03)	cad	55,03
Nr. 14007 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Piastra di ancoraggio a parete in acciaio zincato a caldo dimensioni circa cm 30x30 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto		
75.003.040	euro (settantaotto/18)	cad	78,18
Nr. 14008 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Piastra di ancoraggio a parete in acciaio zincato a caldo dimensioni circa cm 20x20 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto		
75.003.041	euro (quarantaotto/83)	cad	48,83
Nr. 14009 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Piastra di ancoraggio a parete in acciaio zincato a caldo dimensioni circa cm 30x6 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto		
75.003.042	euro (quarantaquattro/02)	cad	44,02
Nr. 14010 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Terminale in acciaio inox per cavo diametro 8 mm, a occhiello		
75.003.047	euro (ventinove/85)	cad	29,85
Nr. 14011 TOS16_PR.P	idem c.s. ...mm, a forcilla fissa		
75.003.048	euro (ventinove/85)	cad	29,85
Nr. 14012 TOS16_PR.P	idem c.s. ...mm, a forcilla snodata		
75.003.049	euro (trentasei/56)	cad	36,56
Nr. 14013 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox		
75.003.050	euro (settantasei/37)	cad	76,37
Nr. 14014 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Sigillo per blocco tenditore		
75.003.051	euro (tre/42)	cad	3,42
Nr. 14015 TOS16_PR.P	idem c.s. ...tipo C) Cavo in acciaio inox, diametro 8mm		
75.003.053	euro (sei/64)	m	6,64
Nr. 14016 TOS16_PR.P	idem c.s. ...tipo C) Cavo in acciaio inox, diametro 10mm		
75.003.054	euro (nove/49)	m	9,49
Nr. 14017 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Dispositivo di arresto terminale (fine corsa) per cavo diametro 8 mm		
75.003.063	euro (tredici/66)	cad	13,66
Nr. 14018 TOS16_PR.P	idem c.s. ...cavo diametro 10 mm		
75.003.064	euro (diciotto/98)	cad	18,98
Nr. 14019 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Conversa impermeabilizzante per palo		
75.003.066	euro (cinquantaquattro/08)	cad	54,08
Nr. 14020 TOS16_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio		
75.003.070	euro (tre/29)	cad	3,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14021 TOS16_PR.P 75.003.071	idem c.s. ...segnaletica per linea di ancoraggio euro (tredici/28)	cad	13,28
Nr. 14022 TOS16_PR.P 75.003.080	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Elemento a curva in acciaio inox per il passaggio che prevede lo scollegamento del connettore con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra. euro (cinquantaotto/82)	cad	58,82
Nr. 14023 TOS16_PR.P 75.003.081	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Elemento a curva in alluminio per il passaggio che prevede lo scollegamento del connettore con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra euro (centocinquantaquattro/70)	cad	153,70
Nr. 14024 TOS16_PR.P 75.003.082	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C) Elemento a curva in acciaio inox per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (navetta), incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra euro (centosessanta/81)	cad	160,81
RISORSE UMANE (SpCap 18) Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio orario delle associazioni di riferimento e dei dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi comprendono (Cap 197)			
Nr. 14025 TOS16_RU. M01.001.001	Operaio edile IV livello euro (trentaotto/32)	ora	38,32
Nr. 14026 TOS16_RU. M01.001.002	Operaio edile Specializzato euro (trentasei/28)	ora	36,28
Nr. 14027 TOS16_RU. M01.001.003	Operaio edile Qualificato euro (trentatre/74)	ora	33,74
Nr. 14028 TOS16_RU. M01.001.004	Operaio edile Comune euro (trenta/39)	ora	30,39
Nr. 14029 TOS16_RU. M01.002.001	idem c.s. ...Operaio edile - Categoria artigiano livello: extra A euro (trentasei/67)	ora	36,67
Nr. 14030 TOS16_RU. M01.002.002	idem c.s. ...Operaio edile - Categoria artigiano livello: extra B euro (trentacinque/17)	ora	35,17
Nr. 14031 TOS16_RU. M01.002.003	idem c.s. ...Operaio edile - Categoria artigiano livello: 4° euro (trentaquattro/46)	ora	34,46
Nr. 14032 TOS16_RU. M01.002.004	idem c.s. ...Operaio edile - Categoria artigiano livello: 3° euro (trentadue/82)	ora	32,82
Nr. 14033 TOS16_RU. M01.002.005	idem c.s. ...Operaio edile - Categoria artigiano livello: 2° euro (trenta/08)	ora	30,08
Nr. 14034 TOS16_RU. M01.002.006	idem c.s. ...Operaio edile - Categoria artigiano livello: 1° euro (ventisette/47)	ora	27,47
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico, desunti dalle analisi di costo minimo medio orario delle associazioni di riferimento e dei dipendenti a tempo indeterminato . I prezzi comprendono (Cap 198)			
Nr. 14035 TOS16_RU. M02.002.001	Installatore impianti - Categoria: Artigiano Livello 2° B euro (trentauno/53)	ora	31,53
Nr. 14036 TOS16_RU. M02.002.002	idem c.s. ...Artigiano Livello 3° euro (ventinove/28)	ora	29,28
Nr. 14037 TOS16_RU. M02.002.003	idem c.s. ...Artigiano Livello 4° euro (ventisette/45)	ora	27,45
Nr. 14038 TOS16_RU. M02.002.004	idem c.s. ...Artigiano Livello 5° euro (ventisei/24)	ora	26,24
Nr. 14039 TOS16_RU. M02.002.005	idem c.s. ...Artigiano Livello 6° euro (ventidue/83)	ora	22,83

