






SCHEMA IMPIANTO

PIANO PRIMO

APPARECCHI SANITARI

Denominazione utenza	Tubazioni scarico in PP (mm)
Lavabo	50
Wc con cassetta da 8 litri	90*
Doccia	50
Bidet	50
Vasca da bagno	50
Lavello	50
Lavastoviglie	50
Lavatrice	50
Ricazzo	50

Legenda


Colonna di scarico acque NEEE realizzata in PP 3 Stiffi rivestita con materiale fonosorbente	
Colonna di scarico acque GRIGIE realizzata in PP 3 Stiffi rivestita con materiale fonosorbente	
Cappata di saturazione cutanea realizzata in PP 3 Stiffi rivestita con materiale fonosorbente	
Condotto di aspirazione tutti i bagni realizzato in P.V. serie pesante rivestito con materiale fonosorbente	
Aspiratore cantigno da muro	

I tratti di scarico delle acque GRIGLE con unione di 2 o più apparecchi dovranno essere realizzate utilizzando una tubazione di diametro Ø75 fino all'innesto con la colonna

* SCARICO DA 2,0 litri/sec


COLLEGAMENTI ALLE COLONNE

-Fuori Scala -




COLONNE DI VENTILAZIONE

-Fuori Scala -



PIEDI DI COLONNA

-Fuori Scala -



numero	descrizione	disegnato da	controllato da	approvato da	scatto	data
1	Approvazione RINA	POLLARI Luca	POLLARI Luca	POLLARI Luca		30.04.2013
0	PROGETTO ESECUTIVO	POLLARI Luca	POLLARI Luca	POLLARI Luca		02.11.2012
1	descrizione	disegnato da	controllato da	approvato da	scatto	data

file	oggetto
ESE_rev00.dwg	Implanti interni - Scarichi - PIANO PRIMO

Comitente	Casa Livorno e Provincia S.p.a.	COMITENTE	12_0214
Prodotto		Servizi	

Realizzazione n.9 alloggi - PEEP - SOTT. 14 - UTOE4
Area tra via Aurelia Sud e Fosso del Poggio d'Oro - CEGINA (Li)

MPS Studio Associato

57023 CECINA (PI)
Viale della Repubblica, 7
Tel. +39 0566 631305
fax +39 0566 634492
e-mail: info@studiomps.com

csq
E-Net
SISTEMI INTEGRATI

100 anni 1908